

Opusculū repertoriū pronosticon in  
 mutationes aeris tam via astrologica  
 q̄z metheorologica vti sapiētes expe/  
 rientia comperientes voluerunt p̄q̄z  
 vtilissime ordinatū incipit sidere felici  
 z primo probemiū.



**D**m i multis volumi-  
 nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta  
 fecerunt z diuersimode de hac materia  
 tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito  
 extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus  
 speciales plixos tñ z obscuros super hoc  
 faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando  
 nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-  
 runt allegando. Quia etiāz qui voluerit  
 aliquid indicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq; verba obscura fm suum intellectum exponere. Auctores  
 etiā si videant discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū  
 ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-  
 nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctozū que fa-  
 ciunt ad ppositū nostrū: eosq; si discordes videant fm pposse cōcordare  
 atq; libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-  
 gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-  
 rio positis addere uel minuire voluerit ad libros de quibus me iuuare  
 intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit  
 ut videlicet absq; pluriū librozū inspectiōe snias pluriū doctozū facili⁹  
 z citius possum⁹ ad inuicē compare: z collatione facta ad inuicē ad mi-  
 nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt tpb⁹ z climatib⁹ nostris p  
 expientia certā cōproben⁹ z approben⁹ si approbanda fuerint: uel fm  
 exigentiā expientie exponantur. Aut si isto tpe aut climate inutilia vi-

deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos inuare intendim⁹ in alijs temporibus z climatibus facti sunt. Ideo certū est q̄ nō easdem dispositiones debemus habere tam ppter mutationem octaue sphaere z aliarū que vix uel nunq̄ poterint similia redire: q̄ etiā ppter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit̄ operari. ¶ Vni⁹ autē operis septē sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: z est de naturis partiū celi z stellarū: quattuor etiā temporū anni z climatū atq̄ p̄uinciaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p̄ cōiunctiones magnas z eclip̄ses: z p̄ introitū solis in punctis equinoctialibus z solstitialib⁹ z locis alijs determinatis in zodiaco signozū. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p̄ cōiunctiones z oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p̄ cōiunctiones z oppositiones laminariū s; etiā p̄ alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones z aspectus lune cū alijs stellis: z aliarū stellarū ad inuicē z de presentia lune z alioꝝ a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie z vbi z quādo fortior z debilior fuerit: z que sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris p̄ signalia sup̄iora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci. z quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi z stellarū quattuor temporū anni climatū atq̄ p̄uinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis z proprietatibus vniuersalibus signozū z stellarum.



## Dodecim sunt signa quozū qualitates vni

uersaliores z nature vniuersales s̄m q̄ sol operat̄ in quolibet eozum z intensio seu remissio eiusdez nature pueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū tempore Ptolemei in partib⁹ predictozum signozū s̄m longitudinem z latitudinem patent p̄ hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes
Aries ♈	Igneus	facit ful- gura z to- nitrua.	pluuiose ventose
Taurus ♉	Terreus	duas cōple- xiōes bz pa- rū calidi sic bu. eq̄liter vicit tñ ca <sup>m</sup>	motus ter- re venti nu- bes mercu- riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe- rantiam de- nā ionis.	humide cor- rūdentes sa- turni.
Lancer ♋	Aquatic <sup>o</sup>	serenū calidum	calide terre motus ♂ z parū ♀
Leo ♌	Igneus	calidū bu. corrūdet so- lar.	calidū cor- rūdet mor- tū z ♂.
Virgo ♍	Terrea	humectat z tonat ♀ cum ♀.	maioris ca- loris dāno- se martis.
Libra ♎	Aerea	mutans z cambiens	tēperate io- uis z veneris
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus z to- nitruosus martis	grandinos <sup>o</sup> pncipiū tñ ē siccū saturni
Sagittari <sup>o</sup> ♐	Igneus	vēros <sup>o</sup> mer- curij cū ioue	humectātes veneris
Capricorn <sup>o</sup> ♑	Terreus	multū hu- midum	cōburentes dānose martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multū hu- mide lune
Pisces ♓	Aquatici	frigidū ventosū	temperate veneris.

	2 <sup>a</sup> ptes	3 <sup>a</sup> ptes	septentrionales	meridionales
<b>γ</b>	Lpate iouis z veneris	faciet mortalitatē maris putrefcōe	calefcunt martis	infrigidant saturnine
<b>δ</b>	frigide z bumide veneris	igne <sup>o</sup> corruptionē ♂	Léperate iouis	motus fortes mercurij cū saturno
<b>π</b>	Lpate iouis	omixte mercurij directi	vent <sup>o</sup> terremoto mercurij	ignee cōburētes martis
<b>σ</b>	Lpate iouis	vētofe mercurij cū h	ignee cōburētes martis	ignee cōburētes martis
<b>Ϟ</b>	Lpate iouis	multū bumide corruptētes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
<b>π</b>	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Temperate iouis
<b>Ϟ</b>	Lpate iouis	aquose lune z saturni	vētofe mercurij cū ioue	humectantes saturni
<b>π</b>	Lpate iouis	terremot <sup>o</sup> mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
<b>†</b>	Lpate iouis	ignite martis	ventos <sup>o</sup> cū h	multū hūide saturni i loco humido
<b>δ</b>	Lpate iouis	mouentes pluuias lune z mercurij	multū hūide dānose in loco aquoso	multū hūide dānose saturni i loco aquoso
<b>⚄</b>	Lpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandinem saturni
<b>X</b>	multū bumide lune	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso



Duodecim signa sunt zc. Hec particula nō est nisi supertul<sup>o</sup>  
 tabule precedentis. Qualitates autē signozū vniuersalio  
 res que versus sinistra ponunt q̄si ab oib<sup>9</sup> auctorib<sup>9</sup> de  
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a  
 Ptolemeo z Haly eius cōmentatore in secūdo capitulo  
 secūde ptis quadripartiti sui ita q̄ natura illius signi uel  
 ptis eius ponit supius fm Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant  
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm haly.  
 Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo  
 etiā vnde qlibet istorū fecit vnū capitulū de signozū naturis s̄z totū sum  
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm haly vbi  
 supra q̄ debemus scire pprietates locozū in quibus coniunctiones uel  
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia prinē  
 tia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum so  
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam<sup>9</sup> virtutem  
 yncientē: z ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendū q̄ cū pprie  
 tatib<sup>9</sup> vniuersalib<sup>9</sup> signozū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore  
 moderno i illis signis si natura eozū fuerit cōsimilis: uel minuere si dis  
 milis. ¶ Item sciendū q̄ stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q̄ fecit libzū  
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis  
 partib<sup>9</sup> signozū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen  
 tū q̄ fuerint duo quozū qlibet vocabat Ptoleme<sup>9</sup> fm opinionē Albu  
 mazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solve illud dubiū.  
 ¶ Itē nora fm haly vbi supra q̄ signa sunt que nō habent opera. ope  
 ra enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noiat q̄libet eozū fm q̄ sol opat<sup>9</sup>  
 in eo. Potest etiā dici q̄ signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen  
 tib<sup>9</sup> qz valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p̄dictā tabulā habent dicū  
 tur fm q̄ fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qz stelle fixe  
 iā mutauerūt loca. pater igit fm haly q̄ q̄libet signū z sue partes reci  
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant<sup>9</sup> virtutes solis z stel  
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q̄ pleiades erant tpe Ptolemei  
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē  
 notandū fm haly vbi supra q̄ totū signū habere talē uel talē pprietatē.  
 hoc intelligit duplici. vno mō q̄ recipiat a sole vtutē q̄ cōcordat cū suo  
 ope cū sol illud signū ingredit. Alio mō q̄ recipiat ab oib<sup>9</sup> stell<sup>9</sup> fixis i eo  
 existētib<sup>9</sup> vim vnā q̄ cōcordat cum oplexide que fit p̄ cōmixtionē omniū  
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec  
 haly. Et ego dico q̄ intentio ptolemei fuit q̄ pprietates signozū in  
 proposito accipiuntur fm q̄ sol operatur in eis. Primo qz hoc magis

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz ppietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem ꝛ nō p stellas fixas. Tertio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none spherē q̄uis p se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuimus eis opera fm qz sol opat in eis diuersimode ppter diuersitates situs ꝛ fm qz sol inuenit materiā pzeiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde alias ppietatē attribuim⁹ virgini q̄ arietē q̄uis sitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate q̄ ab hyeme. Et ex his factis patet qualit̄ in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octauam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō operat̄ similiter in oibus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdes experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc ꝛ tūc. ¶ Intellegendū est tñ qz virtus que attribuit̄ alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit̄ uel remittit̄ non tñ oīno corrūpit̄. ꝛ sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iuuare de tabula p̄habita inferius te docebo. Itēz iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū sit fm qz dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclip̄sis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscbit̄ eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intellegendū fm haly qz qñ dicit̄ talis est tēperata intelligit̄ hoc fm qz caliditas ꝛ frigiditas conuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

**M**ansiones lune sūt. 28. ꝛ noia eorū atqz gradus none spherē i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune ꝛc. Hec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluuijs capitulo sexto ꝛ ponit ibi nomina nō latina. Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Lū substantia veneris ꝛc. Item byspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circulum ꝛc. Item Iaphar in libello suo de pluuijs versus principiū. Item abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indoꝝ ꝛc. Item plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero ꝛ in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

mansionū lune.				Initia	Initia
Merus	Noia stellarū latina	q̄itat es	Initia fm ali	sz byf.	sz abza
			q̄s q̄ ad	9° sp̄e	culo a d
			ḡd° 9°	re r̄du	ḡd° 9°
			sp̄bere	ctis.	sp̄bere reduct]
1	Cornea arietis	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
2	Venter arietis	f.	13 ♀	6 ♂	28 ♀
3	Caput tauri	c.b.	26 ♀	19 ♂	14 ♂
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♂	2 II	21 ♂
5	Caput canis	l.c.	22 ♂	15 II	7 II
6	sid° puū luc̄ magne	c.b.	5 II	28 II	20 II
7	Brachiū leonis	b.	18 II	11 ☉	2 ☉
8	Nebulosa	c.	1 ☉	24 ☉	16 ☉
9	Oculus leonis	f.	13 ☉	6 ♁	28 ☉
10	Srons leonis	b.	26 ☉	19 ♁	11 ♁
11	Lapillus	c.	9 ♁	2 ♃	24 ♁
12	Lauda leonis	b.	22 ♁	15 ♃	7 ♃
13	Lanis	c.	5 ♃	28 ♃	20 ♃
14	Spica	c.	18 ♃	11 ♄	3 ♄
15	Looperta	b.	1 ♄	24 ♄	16 ♄
16	Cornea scorpiōis	b.c.	13 ♄	6 ♀	28 ♄
17	Corona sup̄ caput	b.c.	26 ♄	18 ♀	11 ♀
18	Cor scorpiōis	f.	9 ♀	2 ♁	24 ♀
19	Lauda scorpiōis	b.	22 ♀	15 ♁	7 ♁
20	Trabs	c.b.	5 ♁	28 ♁	20 ♁
21	Desertum	c.b.	18 ♁	11 ♃	3 ♃
22	Pastor	c.b.	1 ♃	24 ♃	16 ♃
23	Blutiens	c.	13 ♃	6 ♄	28 ♃
24	Fortune fidus	c.l.	26 ♃	19 ♄	11 ♄
25	Papilio	f.	9 ♄	2 ♀	24 ♄
26	Dauriens prim°	l.b.	22 ♄	15 ♀	7 ♀
27	Dauriens secūdus	b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
28	Pisces	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures  
 vidi cōcordare: ita q̄ tpata humida discordāt tñ i noibus: qz quidā no  
 minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: s; nō est magna  
 vis ad p̄ns. Ubi autē debem⁹ inchoare videt etiā discordia fm q̄ p̄z p̄  
 tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qz si  
 vnus inceperit a principio arietis none spherę. Alter a principio arie-  
 tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitab⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce-  
 perunt ab indis. ¶ Videt tñ q̄ byspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma-  
 gnis q̄ cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none  
 spherę fm q̄ intellexit ex dictis indozū et vnaqueq; est. 13. gradus et 3.  
 vni⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitātē cuilibet mansio-  
 ni attribuunt. S; ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa-  
 les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet man-  
 sio cōrinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi-  
 nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut  
 patet in tabula: qz imago arietis ē pua. hoc dicit expresse quīs dicat po-  
 stea quō inueniāt in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi-  
 dent⁹ sua dicta ibi cōcordare cū pdictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe  
 ¶ Videt quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus  
 primi arietis. i. a primo gradu arietis none spherę. s; nō videt cū noient⁹  
 fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octa-  
 ue spherę vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et vi-  
 dent q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ fm nonaz. Et  
 ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue spherę quē ipsi dicūt nō ē nisi  
 correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in-  
 strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant  
 q̄ hoc est ppter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū  
 ¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus añ cor-  
 nua arietis. si eni inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēt  
 in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s; vlt-  
 tra mediū quinte. nec cornua scorpiōnis in. 16. s; vltra mediū. 19. Itē  
 si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertiez nō in q̄rta  
 et cor scorpiōnis in fine. 18. et nō in. 18. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante  
 cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r-  
 te et cor scorpiōnis versus mediū. 18. sicut debēt inueniri. Alia incōue-  
 niētia sūt fm q̄ id a quo mansio accipit denoiationē sit extra mansio-  
 nē quā denoiant. ¶ Notandū q̄ Zaphar versus principiū vbi facit mē-  
 tionē de mansiōib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem  
 situatarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiozū fm fortes aspect⁹ in eis



dem locis plectonib<sup>9</sup>. ¶ Itē nōtandū s̄m alūmazar in capitulo 2<sup>o</sup> se  
 cūde differentie primi tractat<sup>9</sup> sui magni introductorij q̄ multe gentiū  
 sciūt q̄cqd̄ euenit in dieb<sup>9</sup> ex calore uel frigore ventis ⁊ pluuijs ex p̄ntia  
 lune in vnaquaq; 28. mansionū. ⁊ cūz viderint vnāquāq; mansionū in  
 occidentē mane. dicūt q̄ aer mutabit p̄ ventū pluuiā uel calozē ul' frig<sup>9</sup>  
 ¶ Sciendū q̄ Zaphar recitat q̄liter antiq̄ nō ponebāt nisi. 27. mansio-  
 nes q̄ cōputabāt. 13. grad<sup>9</sup> ⁊ tertiā vni<sup>9</sup> p̄ vna mansione ⁊ alij. 29. zē. s;̄  
 nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tñ postea q̄ vna-  
 queq; mansionū est ex. 13. gradib<sup>9</sup> ⁊ 3<sup>9</sup> vni<sup>9</sup>. ⁊ debet incipi cōputatio a  
 primo puncto arietis: s;̄ nō dicit cui<sup>9</sup> arietis none videlicet uel octaue.  
 Ideo si volueris scire q̄ opinio sit melior ⁊ verior: oportet q̄ p̄ longam  
 exp̄ntiā hoc exp̄tus sis. Qualiter aut̄ hoc sit experiendū videbis in pra-  
 cticis postea. ¶ Itē queris q̄re hec p̄ntio poti<sup>9</sup> sit p. 28. q̄ p̄ aliū numerū  
 ⁊ dico q̄ hec potuit esse cā: q̄ iste numer<sup>9</sup> est p̄p̄inquiū dieb<sup>9</sup> pagratio-  
 nis lune p̄zodiacū. sicut diuidim<sup>9</sup> zodiacū in. 360. q̄ est numer<sup>9</sup> abun-  
 dans p̄p̄inquiū numero dierū pagratiois solis p̄zodiacum.

Capitulū tertiū de signis pluuiosis.



**L**ē signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari<sup>9</sup> aqua-  
 rius pisces. p̄tes autē signozū q̄ potissime dicunt̄ humide  
 sūt finis arietis. p̄ncipiū tauri. finis capricorni. p̄ncipiū  
 aquarij. p̄ncipiū leonis. Signa autē pauca ⁊ imbriciū  
 sūt taurus p̄ter ei<sup>9</sup> p̄ncipiū: gemini virgo libra. Itē ca-  
 pricorn<sup>9</sup> plus habet frigoris ⁊ siccitatis q̄ pluuię. ¶ Itē  
 signa pluuiosa zē. hec p̄ricula extrahit a quodā libro de pluuijs q̄ inci-  
 pit Lū multa in duob<sup>9</sup> locis zē. Itē haomar in vltimo ca<sup>9</sup>. Itē alkindus  
 in vltimo ca<sup>9</sup>. Itē byspalensis in ca<sup>9</sup>: volēs scire. Itē Leopaldus i duob<sup>9</sup>  
 locis. Itē q̄ vn<sup>9</sup> accepit ab alio q̄nq; id quidē dicit. Itē abrahā de secu-  
 lo in ca<sup>9</sup>: dicit iacob. ¶ Notādū q̄ ille auctor cui<sup>9</sup> liber incipit Lū mul-  
 ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: ⁊ postea dicit q̄ plus ha-  
 bet frigoris ⁊ siccitatis q̄ pluuię. hoc exponit: q̄ cum luna in locis alijs  
 pluuiosis applicans veneri significet pluuias q̄uis nō ita fortē si ven<sup>9</sup>  
 nō sit in locis pluuiosis. tñ luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-  
 las in loco a quarū inspiciat. ⁊ cū luna ⁊ mars in capricorno aspiciunt  
 venerē ⁊ mercuriū. tūc enī nō obstāte marte pluuias sigret. In alijs autē  
 signis pluuiosis nō ita apparet effectus refecatiois luminis sicut intel-  
 ligo. istū auctorem. ¶ Itē sciendū s̄m istum auctozē ⁊ alios qui etiaz  
 hoc recitant q̄ piscis est signum pluuiosum propter riuos quos habet  
 ⁊ flumina: ⁊ sagictarius etiam p̄pter maria que in eius extremo existūt

z scorpio propter sua loca z littora. hoc potest exponi. s. q̄ ista signa ha-  
 bent ista in suis cōstellationib⁹ figurata. uel sic q̄ ista signa habet mai⁹  
 dominiū in locis terre aquosis sicut maria zc. ¶ Sciendū baomari di-  
 cit q̄ p̄cipue aquarius z leo sunt aquatica. z byspalensis dicit signa plu-  
 uie z signatiua aque sūt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his  
 fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q̄ loca pluuiosa sunt  
 aquarius finis capricorni arietis z tauri p̄ncipium leonis: z amplius  
 illis scorpi⁹ piscis z aquarius ita q̄ bysaplēsis ab alkindo hoc accepit.  
 ¶ Item abrahaz de seculo dicit q̄ signū aquarij significat aquas p̄pter  
 stellas que effusor appellant. Similiter etiā signum leonis p̄pter figu-  
 ram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat vtrū iste nature signozū debean-  
 tur signis octaue uel none sphaere: z videt q̄ in nona quia dom⁹ capiun-  
 tur in nona. z ille auctor Lū multa zc. dicit vtraq; domus saturni ē plu-  
 uiosa zc. oppositum patet: quia causa quare sūt pluuiosa est p̄pter stel-  
 las fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua  
 quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signozū nature.

**I**tem nature signozum mutant p̄pter motus eozū in cir-  
 cūferentia quia eozū calidum efficitur frigidum z humi-  
 dum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidēte fri-  
 gidus. Gemini est in oriente calidus z siccus: in occiden-  
 te frigidus z humidus. Lancer in oriente calid⁹ z siccus  
 in occidente frigidus z humidus. Leo est in oriente cali-  
 dus: z siccus. in occidente frigidus z humidus. Virgo in oriente calida  
 z tepida. in occidente frigida z humida. Sagictarius in oriente frigi-  
 dus z humidus. in occidente calidus z siccus. Capricornus in oriente  
 frigidus z siccus. in occidente frigidus z humidus. Aquarius in orien-  
 te z piscis ambo sunt in oriente frigidi z siccī: z in occidēte frigidi z hu-  
 midī zc. ¶ Item nature signozum zc. hec habent in libro haly abenra-  
 gel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia.  
 Sole existente in aliquo signozū que sunt calida in oriente z occidente  
 frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die ca-  
 lor in mane q̄ vespere ceteris paribus z sic de alijs. uel sic. Quando si-  
 gnificatores temporū fuerint in aliquo signo qd fuerit calidū in oriēte  
 z frigidū in occidente si significauerūt caliditatē prius apparebit effe-  
 ctus in partibus terre versus orientem q̄ versus occidentem. fm vero  
 econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset  
 in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente z frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia domo. s. in parte occidentali z sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi vident ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete zc. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.

**D**ignitates essentialis planetarū z quis eorū sit almutes in vnaquaq; partiū celi atq; vent<sup>o</sup> triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentialis zc. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: z extrahit ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18<sup>o</sup>: 19<sup>o</sup>: 20<sup>o</sup>: 21<sup>o</sup>: 22<sup>o</sup>: capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: z fm plures alios. Tabulam autē almutes cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin<sup>o</sup> domus habet quinq; fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventozū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei z Haly. 19<sup>o</sup>: capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27<sup>o</sup>: differentia sexti tractat<sup>o</sup> sui magni introductorij. Tabulā autē fm Zaphar accipi ex libro Zaphar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis z sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib<sup>o</sup> illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt ad modum glose interli nearis fm opinionē Ptolemei sicut z illud qd̄ directe scribit fm alios. ¶ Item termini egyptiorū a plurib<sup>o</sup> approbant<sup>o</sup> z ppter hoc tm̄ ponunt. ¶ Item magna est discordia in situationib<sup>o</sup> ventozū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis z de qualitibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib<sup>o</sup> q̄ quando aliqua triplicitas z eius dñi sunt fortes z incipit ventus illi<sup>o</sup> triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existētib<sup>o</sup> debilib<sup>o</sup> nō durabit. ¶ Item qualitates ventozū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Zaphar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib<sup>o</sup> obtineat sūmope, notandū nō quoq; lunaris a sole receptio z quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāq; in ariete discursus orientalē ventū vsq; in finē geminorū generat. Que hic tabulantur q̄q; in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries sit masculinus taur<sup>o</sup> vō feminin<sup>o</sup> z sic de alijs sequēter, Segit tabula dignitatū.

Tabula digni						
	5	4	3			
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis			
			primus	2 <sup>o</sup>	3 <sup>o</sup>	
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri <sup>o</sup>		saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Virgo	Mercuri <sup>o</sup>	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Capricorn <sup>o</sup>	Saturn <sup>o</sup>	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn <sup>o</sup>		Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	

in die in nocte piteps.

Tabula graduum puteorū.						
Aries	6	11	16	23	29	
Taurus	5	12	24	30		
Gemini	2	12	17	26	30	
Lancer	12	17	23	24	30	
Leo	6	13	15	22	23	28
Virgo	8	13	16	21	25	
Libra	1	11	20	30		
Scorpius	9	10	22	23	27	
Sagictarius	1	12	15	24	27	30
Capricorn <sup>o</sup>	2	7	11	22	24	28
Aquarius	1	12	17	24	29	
Pisces	4	7	24	27	28	

		tatum planetarū								
		2					1			
		Domini terminozū					Domini facierū			
							prime	2 <sup>e</sup>	tertie	
Υ	♃ 1.6 ♀ 7.14 ♀ 15.21 ♂ 22.26 ♃ 27.30	♂	♁	♁	♀					
Ϟ	♀ 1.8 ♀ 9.15 ♃ 16.22 ♃ 23.24 ♂ 25.30	♀	♃	♃	♃					
Π	♃ 1.7 ♃ 8.13 ♀ 14.20 ♂ 21.26 ♃ 27.30	♃	♂	♂	♁					
♁	♂ 1.6 ♃ 7.13 ♀ 14.20 ♀ 21.27 ♃ 28.30	♀	♀	♃	♃					
♂	♃ 1.6 ♀ 7.13 ♀ 14.18 ♀ 19.24 ♃ 25.30	♃	♃	♃	♂					
♃	♃ 1.7 ♀ 8.13 ♃ 14.18 ♃ 19.24 ♂ 25.30	♁	♀	♀	♀					
♃	♃ 1.6 ♀ 7.12 ♀ 13.17 ♃ 14.23 ♂ 24.30	♃	♃	♃	♃					
♃	♂ 1.6 ♀ 7.13 ♃ 14.21 ♀ 22.27 ♃ 28.30	♂	♁	♀	♀					
♃	♃ 1.8 ♀ 9.14 ♀ 15.19 ♃ 20.25 ♂ 26.30	♀	♃	♃	♃					
♃	♀ 1.6 ♀ 7.12 ♃ 13.19 ♃ 20.25 ♂ 26.30	♃	♂	♁	♁					
♃	♃ 1.6 ♀ 7.12 ♀ 13.21 ♂ 22.26 ♃ 27.30	♀	♀	♃	♃					
Χ	♀ 1.8 ♂ 9.14 ♀ 15.20 ♃ 21.25 ♃ 26.30	♃	♃	♃	♂					

Tabula gradū lucidozū ⁊ tenebrozozū vacuozū ⁊ fumofozum.

Υ	te. 1. 3   lu. 4. 8   te. 9.17   lu. 18.20   va. 21.24   lu. 25.29   va. 30
Ϟ	te. 1. 3   lu. 4. 7   va. 8.12   lu. 13.15   va. 16.20   lu. 21.28   te. 29.30
Π	lu. 1. 4   te. 5. 7   lu. 8.12   va. 13.16   lu. 17.22   te. 23.27   va. 28.30
♁	lu. 1. 12   te. 13.14   va. 15.17   fu. 18.19   lu. 20.28   va. 29.30
♂	te. 1. 10   fu. 11.20   va. 21.30   (fu. 23   lu. 24.26   va. 27   te. 28.30
♃	te. 1. 5   lu. 6. 8   va. 9.13   lu. 14.17   fu. 18   va. 19   lu. 20.22
♃	lu. 1. 5   te. 6.10   lu. 11.18   te. 19.21   lu. 22.27   va. 28.30
♃	te. 1. 3   lu. 4. 8   va. 9.14   lu. 15.20   fu. 21.22   va. 23.27   te. 28.30
♃	lu. 1. 4   te. 5. 7   lu. 8.13   fu. 14. 17   lu. 18.24   te. 25.30
♃	te. 1. 7   lu. 8.11   fu. 12.15   lu. 16. 19   te. 20.22   va. 23.26   te. 27.30
♃	fu. 1. 4   lu. 5. 9   te. 10.13   lu. 14. 21   va. 22.25   lu. 26.30
Χ	te. 1. 6   lu. 7.12   te. 13.18   lu. 19. 22   va. 23.25   lu. 26.28   te. 29.30

Capitulū sextū de aspectibus planetarū.



Selle dicunt esse in gradibus in quib<sup>9</sup> fiunt accordamenta qñ sunt cōiuncti uel oppositi uel cū de tertio uel quarto aut fertili dextro uel sinistro se aspiciūt aut in gradib<sup>9</sup> equaliter elongati ab altero equinoctiorū uel ab altero tropicorū ꝛc. ¶ Stelle dicunt esse ꝛc. Pars hui<sup>9</sup> habet a Ptolemeo ꝛ haly in. 14<sup>o</sup> capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 15<sup>o</sup> capitulo eiusdē prime partis. Itē etiā Albu- mazar in tertia differentia sexti tractat<sup>9</sup> ꝛ breuiter omēs concedūt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib<sup>9</sup> magis q̄ de quibuscūq; alijs. ¶ Notandū fm̄ Ptolemeū in quarto capitulo prime partis q̄ p̄ rectificationē figurarū quā faciunt planete in respectu solis ꝛ lune cognosces virtutes omniū planetarū qz tunc mutant aerē augendo uel minuēdo a virtute luminariū. ¶ Item sciendū Ptolemeū ꝛ haly in. 14<sup>o</sup> capitulo prime partis quadripartiti. q̄ si semicirculus diuidat in tales partes fm̄ quas caderent accordamenta musicalia in partibus cōsimilib<sup>9</sup> diametri inuenient qualitates circuli in quib<sup>9</sup> aspect<sup>9</sup> supradicti. Cā autē quare hec cōputatio fit tantūmodo in semicirculo est qz cōsimiles aspectus uel cōsimiles distantie post oppositionē sicut p<sup>9</sup> diuisionē nisi q̄ sint in vna parte dextri ꝛ in alia parte sinistro etiā tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit<sup>9</sup> capiatur medietas diametri hic cadit accordamentū ipsi<sup>9</sup> dyapason que fit fm̄ p̄portionē duplam. Similiter si capiatur medietas semicirculi fit distantia. 90. graduū fm̄ quā fit aspectus quartus. Si vō capiant<sup>9</sup> due partes diametri hic cadet accordamentū ipsius dyapente que est proportio seq̄ altera seu tria ad duo. Similiter si capiant<sup>9</sup> due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduū fm̄ quā fit aspectus trinus. Item si capiatur tertia diametri hic cadit accordamentū dyapente cum dyapason. s. proportio vni<sup>9</sup> ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduū fm̄ quā fit fertilis aspectus. Cōiunctio autē ꝛ oppositio sūt ad similitudinē vnius soni. vnde qñ sūt cōiuncti duo planete uel oppositi p̄iciunt radios suos p̄ eandē lineā. s. p̄ eandē dyametrum mūdi. Et sicut inter cōsonātijs seu p̄portiones musicales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectū principali<sup>9</sup> referuat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendū fm̄ Ptolemeū ꝛ haly in eodē capitulo. 14<sup>o</sup> prime partis. q̄ trinus ꝛ fertilis aspectus sūt amicales p̄pter conuenientiā signorū Quartus autē ꝛ oppositus inimicales p̄pter discōuenientiā. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus ꝛ haly in capitulo. 15<sup>o</sup> prime partis q̄

una pars illorum graduum est alta et alia bassa et quoniam equedistant tropicis tunc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendum secundum Albumazar ubi supra quod oppositio est fortior aspectuum: deinde quartus: deinde trinus: ultimo fertilis. ¶ Dubitatur utrum secundum gradus equales uel secundum gradus ascensionum in circulo recto uel obliquo debeant sumi isti aspectus. Item potest queri secundum quam distantiam incipit applicatio ad aspectum et secundum quam durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris etc.

Capitulum septimum de centro aspectuum planetarum uel zenith uel aethazir.



Item stelle dicuntur esse in centro respectu alteri cum una fuerit in coniunctione uel oppositio eiusdem aut in altero predictorum aspectuum aut per 12 gradus ante coniunctionem uel per 12 gradus post coniunctionem: aut per 12 gradus ante oppositionem aut per 12 gradus post. Aut secundum distantiam 45 graduum uel 125. uel 225. uel 315. ¶ Item stelle dicuntur esse etc. Alkindus in 4o capitulo. Naomar in ca? Quotiens itaque? Haly abenragel in 29o ca? octauae partis. et plures alij faciunt mentionem de huiusmodi centrīs. ¶ Sciendum quod Leopaldus Naomar et Haly abenragel non ponunt aspectum trinum esse de centrīs. Sciendum etiam quod Alkindus quem credo sic habere correctum ponit quod iste partes debent sumi secundum ascensiones climatum. Sciendum etiam quod potius dicuntur centra lune quam alteri planetae quia cum luna tamen distat a sole sicut ut in pluribus iudicia secundum ista centra. Item a quibusdam uocantur aethazir: ab alijs zenith. sed non est uis de nominibus.

Capitulum octauum. Quid agant planete.



Sol calefacit et aliquantulum desiccatur. Luna humectat et parum calefacit. Saturnus inrigidat et modicum desiccatur. Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatios. Mars proprie desiccatur et comburitur. Venus calefacit parum et humectat multum. Mercurius quoniam desiccatur quoniam humectatur secundum planetam cum quo iouetur. ¶ Sol calefacit etc. Hoc principaliter a Ptolemeo. 4o ca? Et facit ventos. prout per quadrupariti. et quasi omnes hoc concedunt quibus alium modum cognoscendi uirtutes planetarum uel aliam causam quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures quam Ptolemeus. ¶ Sciendum secundum Ptolemeum ibidem quod luna modicum calefacit propter lumen receptum a sole et propter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur utrum saturnus possit inrigidare et utrum per radium uel per motum uel quomodo. Item utrum sit calidior sole.

b

Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant



**L**em saturnus est frigidus semp: tñ fm magis ⁊ minus. siccitas eius qñq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia. Lū fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidi planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecōtra. ¶ In quantitatis vō actiuis confortat cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū similib⁹ ⁊ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib⁹. ¶ Jupiter ⁊ venus tēperate calefaciūt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vō fortificat temperamentū humiditatis. i. incendit humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiā signa ⁊ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ⁊ si sit parū siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ⁊ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q; alij mutat fm complexionē loci in quo est ⁊ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est rē. A. ⁊ capitulo uel septima differentia quarti tractat magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. i. ⁊ capitulo prime partis q; virtutes quib⁹ operant stelle mutant p statum temporis ⁊ angulorū. vnde cū suo simili confortant ⁊ cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib⁹



**L**em planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionez solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam sicci. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsq; ad cōiunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vō ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad cōiunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq; sepant a sole ⁊ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccāt. Deinde vsq; ad cō-



buſtionem inſrigidant. Poſtq̄ etiã ſepantur a ſole retrogradi exiſten-  
tes ⁊ apparent in mane donec eorũ retrogradatio compleat ⁊ ſiant di-  
recti. habet ſimiliter quattuor ſtatus ſimiles iſtis ꝛc. ¶ Luna v̄o in pri-  
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia  
ſicca. in quarta frigida. ita q̄ ſuo modo q̄ttuor quarte lunationis quat-  
tuor quartis anni correfpondent. ¶ Item planete ſupiores ꝛc. Ab al-  
bumazare quarta differetia ſeptimi tractatus ſui magni introductorij.  
Itẽ venus ⁊ mercuriꝝ ꝛc. Habet ab haly in gloſa penultie ꝑpoſitiõis. 8.  
ca. prime ꝑtis. Luna v̄o i ꝑ<sup>o</sup> q̄rta ꝛc. hoc a Ptolemeo. 8. ca. prime ꝑarj.

Capitulũ vndecimũ Qũ planete magis augent in ſuis operationibꝰ

**I**tem fortior eſt calor planetarũ quando ſunt retrogradi. Item  
quãdo fuerit planeta a capite cancri ad caput libre eſt in ſũmo  
caliditate ſue ⁊ fortior caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudi-  
ne ꝑꝑioꝛi epicycli. ¶ Itẽ caliditas illic eſt duobꝰ modis: aut  
a ſtatione prima ad oppoſitionẽ cuiꝝ caliditate: aut ab oppoſitione ad  
ſtationẽ ſecundam cum caliditate vincente que eſt ſine ſiccitatis. Sꝫ a  
ſtatione ſecũda vſqꝫ ad abſconſionẽ ſub radijs debilitatur calor eius: ⁊  
cum fuerit ſub radijs nõ apparet in eo effectus caliditatis: quando exit  
de radijs vſqꝫ ad ſtationẽ primam incipit calor eius creſcere ita q̄ dire-  
runt multi grecorũ q̄ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Itẽ ex parte  
eccentrici iudica calorẽ ſm appropinquationẽ a terra. Qũ igit planeta  
fuerit in ſũmo epicycli ⁊ in ſũmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̄rta circuli  
illud eſt ſũmũ debilitatis caloris initiũ: q̄ nõ apparet effectꝰ caliditatis  
ſue in terra ſꝫ frigiditatis. Sꝫ qũ fuerit in ſecũda q̄rta circuli ⁊ i infimo  
epicycli ⁊ eccẽtrici erit ſũmavis ſue caliditatis quouſqꝫ accidat magna  
ſiccitas in terra. ¶ Itẽ nota q̄ effectꝰ calidorũ ſunt fortiores verſus ze-  
nith capitũ. ⁊ verſus meridiẽ debiliores ſm diſtantiã a zenith capitum  
Similiter ⁊ de frigidis ſꝫ effectus eorũ aliquantulũ fortiores in ꝑte me-  
ridiei. ¶ Itẽ fortior eſt calor ꝛc. Alkindus in primo ca. ¶ Itẽ nota q̄  
effectus fortiores ꝛc. Alkindus in quinto ca. Capitulũ. 12<sup>m</sup>

De diuerſis opatiõibꝰ in aere plãz in diuerſis loci i circulo diſcurrẽtiũ.  
**I**tem oẽs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionẽ hu-  
mectant ⁊ ab oppoſitiõẽ vſqꝫ ad ſtationẽ deſiccãt. Itẽ a ſtatiõẽ  
2<sup>a</sup> ad cõbuſtionẽ inſrigidãt ⁊ a cõbuſtiõẽ vſqꝫ ad ſtationẽ cale-  
ſcunt. ¶ Itẽ fortior caliditas eſt in retrogradatiõẽ. Itẽ fortior  
ſiccitas ⁊ hũiditas eſt in declinatiõẽ ſeptẽtrionali. minor v̄o in meridio-  
nali ⁊ in facto hyemis ꝑ ſimilitudine temporis. ¶ Venus ⁊ mercurius  
orientales ⁊ retrogradi humectãt. orientales directi deſiccant. occiden-  
tales retrogradi inſrigidant. occidentales directi deſiccant. b 2

**L**una in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascendens in circulo breui erit humida multum et fortius in prima et secunda 4<sup>o</sup> circuli quam in tertia et quarta 4<sup>o</sup>. In secunda quarta mensis est calida et sicca si ascendens est sicca sicut ista natura. si descendens calida equalis. In tertia quarta mensis est frigida et sicca. si ascendens minuet frigiditas si descendens minuet natura sua. In quarta quarta a sole frigida et humida. In ascensu frigiditas vincit. in descensu humiditas. Item omnes planete ponderosi etc. hoc Alkindus.

Capitulū. 13<sup>m</sup>. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū.

**T**em scito quod planete retrogradi significant super pluuiam et eo magis inferiores qui sunt sub sole et eo magis siue inferiores siue superiores in signis femineis. Et est testimonium magis clarum si signum fuerit de signis frigidis siue terreis siue aqueis. Item scito quod planete retrogradi etc. hoc Abraham de seculo.

Capitulū. 14. quoniam planeta est iterum maioris significationis per pluuias.

**T**em planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositionem notat plus pluuiam quam ab oppositione ad stationem secundam. Item planeta cum est retrogradus etc. hec byspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo quale auram dat.

**T**em saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates et nebulas pluuias. Uesptinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis complexionem bonam ostendit. Stationarius et fulgura. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Uesptinus nebulas uel rores spargit. Matutinus orientalis serenum. Stationarius tonitrua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenum. Uesptinus contrarium. Matutinus turbationem temporum. Stationarius fulgura et tonitrua. Venus in ariete sub radijs nihil erit venti. Uesptina ventum facit. Matutina tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus est. Uesptinus parum bene complexionatus. Matutinus mundum aerem significat. Saturnus in tauro sub radijs bonam complexionem facit. Uesptinus siccitatem. Matutinus bonam complexionem. Stationarius umbrifusus tempestuosus et tonitruosus est. Jupiter in tauro sub radijs mediocritatem aeris significat. Uesptinus umbras. Matutinus abundantiam fructuum et pascue. Stationarius defectum fructuum. Mars in tauro sub radijs tempus sine vento facit. Uesptinus serenum. Matutinus ventos. Stationarius deficit aerem. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Uesptina serenum. Matutina bonam complexionem. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus est et umbrifus. Vespertinus bone complexionis. Matutinus  
 roridus et madidus etc. ¶ Saturnus in geminis sub radijs fccus. Vesper  
 tinus aridus. Matutinus roridus bone complexionis. Stationarius in  
 firmitates crescit. Jupiter in geminis sub radijs bonam complexionem  
 Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatem. Stationarius sanitatem.  
 ¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatem significat. Vespertinus cali  
 dissimus. Matutinus contrarietates in hoibus. Stationarius calidus  
 et fccus. Venus in geminis sub radijs ad minimum desiccatur. Vespertina ven  
 tosa. Matutina bonam complexionem. Mercurius in geminis sub radijs  
 ventos exercitat in mari et in terra. Vespertinus desiccatur. Matutin<sup>9</sup> bonaz  
 complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et vali  
 dos ventos et pcellas in mari. Vespertinus mare reddit apertum ad nau  
 gandum. Matutinus bone complexionis. Stationarius diuturnas infirmi  
 tates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillum mare significat et abun  
 dantiam piscium. Vespertinus bonam complexionem et sanitatem. si matu  
 nus cum bona complexionem. Stationarius facilitatem in rebus. Mars in  
 cancro sub radijs combustiones. Vespertinus infirmitates. Matutinus  
 lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absque vento.  
 Vespertina bonam complexionem. Matutina serenum. Mercurius in can  
 cro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitatem. Matutinus bo  
 nam complexionem et sanitatem. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpo  
 re reumatismos et ex humiditate turbationem: et in aere siccitatem facit.  
 Vespertinus ariditatem. Matutinus bonam complexionem. Stationarius  
 ariditatem et siccitatem. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos in  
 ducit. Vespertinus bonaz complexionem. Matutinus robur in impatore  
 et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatum remissionem et minu  
 tionem Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ar  
 dozem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmi  
 tates. Venus in leone sub radijs ardozem facit. Vespertina iumentoz  
 infirmitates. Matutina bonam complexionem. Mercurius in leone sub  
 radijs ab occidente ventum educit. Vespertinus suffocationem. Matutinus  
 serenum. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates fa  
 cit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatem. Sta  
 tionarius infirmitates. Jupiter in virgine sub radijs abundantiam signi  
 ficat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus sanitatem. Statio  
 narius bonum et gaudium. Mars in virgine sub radijs nocentum infir  
 mitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus vero lites. Stationa  
 rius siccitatem. Venus in virgine sub radijs desiccatur. Vespertina bonaz

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in Virgine sub  
 radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Ma-  
 tutinus super humidos et bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra  
 sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris  
 Matutinus frigidos et siccos ventos facit. Stationarius febrem quar-  
 tanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris.  
 Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationa-  
 rius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum et ariduz  
 aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua  
 Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humi-  
 da. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humi-  
 ditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et cōtrarios  
 ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humi-  
 dus et utilis est. ¶ Saturnus in scorpiōne sub radijs frigidum aerem si-  
 gnificat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalius et  
 frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.  
 Jupiter in scorpiōne sub radijs frigidam pluuiā significat. Vesper-  
 tinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem  
 pisciū significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōne  
 sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus  
 Matutinus ventos. Stationari<sup>9</sup> tonitrua et fulgura. Venus in scor-  
 piōne sub radijs sine pluuiā est. Vespertina pluuiosa. Matutina mul-  
 te pluuiē. Mercurius in scorpiōne sub radijs tempestuosus. Vesperti-  
 nus sine pluuiā. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagictario sub  
 radijs pluuiā et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem.  
 Matutinus frigiditatem et congelationes. Stationarius infirmitates  
 hominū. Jupiter in sagictario sub radijs bonam complexionē. Vesp-  
 pertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius impfectio-  
 nem et nocumentum. Mars in sagictario sub radijs sine humiditate  
 est. Vespertinus infirmitatem et pestilentia. Matutinus multorū mili-  
 tum cōmotionem. Stationarius impfectionem et nocumentum. Ve-  
 nus in sagictario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Ma-  
 tutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagictario sub radijs mul-  
 tam pluuiā significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonā  
 complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs signifi-  
 cat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates.  
 Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-  
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari ⁊ in fluminib⁹ signi-  
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-  
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus hyemales  
dies p loca facit. Stationarius tranquillitatem ⁊ pfectionem. Venus  
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-  
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-  
pertinus

¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-  
cit duram. Vespertinus timorē in mari ⁊ in fluminibus. Matutinus plu-  
uiam ⁊ hyemē. Stationarius frigus ⁊ glatiofus. Jupiter in aquario  
sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus  
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā ⁊ nutrimentū affert.

Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentū ⁊ morio-  
rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū ⁊ morio-  
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-  
pertina calida ⁊ ventosa. Matutina pluuiosa ⁊ caliginosa. Mercurius  
in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-  
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-  
sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Statio-  
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-  
gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-  
quillitatē in mari ⁊ fluminibus. Stationarius bonā ⁊ temperatā plu-  
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-  
ditatem. Matutinus fulgura ⁊ tonitrua. Stationarius inequalitates i  
corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.  
Vespertina aquosa ⁊ ventosa. Matutina bonā complexionem ⁊ germi-  
na ⁊ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ⁊  
pluuiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquilla-  
tem ⁊ bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-  
dijs ⁊c. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit dñ  
baly. ¶ Sciendū fm baly abenragel in quarto capitulo prime partis  
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū  
nascunt nubes ⁊ veniunt pluuię. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-  
tiū pluuias. similiter venus ⁊ mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-  
runt venti ⁊ salutifere pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē ⁊ tem-  
perie. calor estatis ⁊ frigus hyemis remittunt. Per martē ⁊ ei⁹ accessū ⁊  
recessum in suo circulo crescit ⁊ decrescit calor estatis ⁊ hyemis frigiditas  
omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid⁹ ⁊ alia siccus. vnde

quando erigit in circulo suo et sepat se a retrahit se a fumositatib<sup>9</sup> terre  
et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit  
humectat et minuit calor eius. Et quoniam est significator pluuie facit scintil-  
lationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitat in signis  
aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod quoniam  
retrogradat a sole in capricorno aquario vel in piscibus existente: hyems  
illius anni erit humida et pluuiosa. Et si retrogradatur quando sol est in  
ariete vel tauro erunt pluuie et humiditates in vere illius anni propter re-  
trogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub cor-  
pore et radijs solis. ¶ Mercurius est vnus trium planetarum pluuias signi-  
ficantium. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius  
et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctio-  
nes suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus tem-  
poribus illius anni: quoniam quando exit de vno signo et intrat aliud:  
vel quando est stationarius vel retrogradus significat ventos fortes hu-  
miditates et pluuias et in aere accidentia de nubibus et turbationes et his  
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-  
quo signo aequorum significat quod predictimus. ¶ Item per bysalensem  
in primo capitulo volens scire etc. luna in pluuia habet posse. Et sol nunc  
pluuia nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco inferiori circuli  
pluuia significat. In superiori vero serenitatem. sic est iudicium omnium pla-  
netarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre per naturam eorum  
existit et ut planete permutantur a dextro in sinistrum vel econuerso. Vel a ve-  
locitate in tarditate et econuerso: vel egreditur aliquem angulorum sic aeris  
permutatio erit. nam si mobilis est mouetur econuerso motu ventorum. Si-  
militer facit coniunctio planetarum vel aspectus. sic etiam significat aspectus  
astrozum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo secunde diffe-  
rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-  
rum cum sole et luna vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hye-  
me. ¶ Item secundum Albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-  
ra bona habent de accessibus et recessibus maris secundum motum lune. Sed de  
hoc quere etc. ¶ Item de virtutibus planetarum multa bona dicit Albuma-  
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi fa-  
ciens ad oppositum quin virtualiter hic contineat. ¶ Item sciendum Satur-  
nus in ariete sub radijs etc. non omnes combinationes que possunt poni  
ponuntur semper quod forte hoc erit nimis non possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.

**L**em virtutes planetarū augent qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distant a domib⁹ lumina riu. Tūc eni dicunt picipare facie ad faciem. Item fortificant si sint in suo bai3. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltať sup alterum qñ est dexter ab illo igit q̄ sit respectu alterius supra terras. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q̄ habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat̄ z p̄ eius oppositum debilitat̄. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi z debilitandi planetas s3 predicti sūt principales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad ppositum zc. ¶ Item virtutes planetarū zc. hoc a Ptolemeo z baly in. 23. ca. prime partis. Eo modo zc. fm baly sunt mercurius in 2. a solet in. 1. 2. a luna. venus in 3. a sole z. 1. 1. a luna z sic de alijs. z lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm baly ibidē q̄ bai3 est q̄ planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino z de nocte sub terra. uel q̄ planeta masculinus sit in signo masculino z femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra z nocturnus de nocte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q̄ opinio Ptolemei est q̄ bai3 est qñ planeta est in loco sibi conuenienti z cū quo habet cōcordantiā. Item fm baly ibi q̄ modi ferendi vim sūt duo z habent vnā radicem ad quam reducunt. s. q̄ leuis semp exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q̄ in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā z quia baly vbi supra z Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. z hys palensis in principio z Alchabici. z plures alij faciūt de hoc mentionē z fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū q̄ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in pposito: q̄ aliqui sūt modi qui q̄uis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ zc. ut modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se iuuāt. iō hoc fit de bene esse. ¶ Itē dubitat̄ quos ventos moueāt planete.

Caplm. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitatū.

**L**em stelle fixe sūt calide uel humide: frigide ul sicce fm q̄ sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe prime magnitudinis sūt fortiores q̄ secūde: z sic cōsequēt: z que circa zodiacū q̄ que extra: z septentrionales q̄ meridionales: z p̄pinq̄iores zenith capituz q̄ remotiores: z que

cōiungit cū aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine ꝯ in longitudi-  
 ne tñ. Et que in longitudine tñ ꝯ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de  
 bilitant ⁊ fortificant fm loca sua respectu ascendētis ⁊ fm figuras suas  
 respectu solis lune ⁊ triū supior. Verūtñ iste stelle nō eodē respectu redeūt  
 Lū sepanē a sole ⁊ sunt oriētiales donec sol se ponat in q̄rta eorū bume-  
 ctant ⁊ in q̄rta sinistra vsq; ad oppositiōnē calefcūt. Postea vsq; ad aliā  
 quartā deficcāt ⁊ postea vsq; ad cōiunctionē infrigidant. Per tabulā se-  
 quentē patent nature stellarū fixarū principalū in longitudine tpe mo-  
 derno ⁊ latitudine cū figuris ⁊ imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-  
 gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide ꝯ. tabulā satis ponit vni  
 mūdus. S; hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca: prime ptis quadripti-  
 ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime ꝯ. hoc dicit baly in glosa in fi-  
 ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-  
 gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de  
 hoc ꝯ. ¶ Nota q; a tempore cōsiderationis Ptolemei de locis augiū  
 ⁊ stellarū fixarū vsq; ad temp⁹ cōsiderationis Alfonsij de eisdē mota ē  
 octaua sphaera ⁊ p consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a  
 cōsideratione Alfonsij vsq; ad finē anni xpi. 1368. mota est p. 1. gra. 22.  
 minuta. 18. 2. 43. 3. ⁊ sic a tempore cōsiderationis ipi⁹ Ptolemei vsq;  
 ad finē anni xpi predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipi⁹  
 p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2. 43. 3. Et cum tempore cōsiderationis Pto-  
 lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-  
 tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur  
 q; pfecto anno xpi. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci  
 fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2. 43. 3. ¶ Et est intelligendū q; dispositiōes  
 stellarū fixarū denotate in pcedentibus ad terminū cōplementi radices  
 mediarū cōiunctionū ordinent fm dispositiōnē earū stellarū naturalē  
 ⁊ q; longitudines earū incipiant ex initio signi arietis ⁊ fiant fm succes-  
 sionē signorū in suo motu. S; latitudines earū sunt distantie illarum a  
 via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q; ista stella ⁊ zubayl nō sūt visibi-  
 les prozsus licet sint prime magnitudinis: q; latitudo cuiuslibet earū ē  
 tanta versus meridiē q; sup horizontē prozsus nō ascendunt.  
 ¶ Tempus inter Alfonsū ⁊ radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-  
 pleti. Motus stellarū in tpe p̄dicto. 44. minuta grad⁹ ⁊ fm hoc motus  
 eq̄lis earū in vno anno fuit. 34. 2. 49. 3. 25. 4. i. illo tpe erāt rectificatae  
 stelle. 13 19. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 125 1. anni xpi. ⁊ 5.  
 mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq; ad annos xpi.  
 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2.



Tabula stellarū fixarū que sunt ꝑꝑe viam solis  
verificate ad annū domini. 1312.

	Longi		Lati		pars		gnitudo		
	udo	udo	udo	udo	mū	mū	mū	mū	
	S	g	m	g	m				
1	0	24	32	7	70	f	3	cornua arietis	
	0	25	32	8	20	f	3	parū infrigidant ⁊ multū deficcant.	
<b>Saturni ⁊ martis</b>									
2	0	28	25	7	20	f	5	In ore arietis	
	0	29	22	6	0	f	5	modicū infrigidant ⁊ humectant	
<b>Mercurius ⁊ parū saturni</b>									
3	1	2	52	5	15	m	4	In pede inferiori arietis deficcant	
	1	5	52	1	50	m	5		
	1	7	32	1	20	m	5		
<b>Martis</b>									
4	1	9	12	4	50	f	5	In cauda arietis humectant	
	1	11	42	1	40	f	4		
	1	13	12	2	30	f	4		
	1	14	52	1	50	f	4		
<b>Veneris</b>									
5	1	27	32	9	30	m	5	In abscisione tauri figide ⁊ humide.	
	1	21	32	8	0	m	3		
<b>Veneris ⁊ parū saturni</b>									
6	1	20	2	4	30	f	5	Pleyades	
	1	20	23	4	40	f	5	ꝑꝑate inter humiditatē ⁊ ficcitatem ⁊	
	1	20	32	5	5	f	5	tendant versus calozem.	
	1	21	32	5	20	f	5		
<b>Lune ⁊ veneris</b>									
7	2	0	32	5	10	m	1	aldebaran ca. ⁊ ficca	
<b>Martis</b>									
8	1	28	52	5	45	m	3	In capite tauri multū frigide ⁊ ten-	
	1	28	42	5	50	m	3	dunt ad ficcitatem.	
	1	19	42	3	0	m	3		
	2	3	32	4	0	f	4		

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
<b>Saturni &amp; parū mercurij</b>					
9	2	7	52	3	30
	m	5			
	In sūmirate cornū tauri				
	2	8	32	5	0
	f	5			
	Kalide & sicce				
	2	13	12	5	0
	m	5			
	2	15	2	2	30
	m	3			
<b>Martis</b>					
10	2	24	22	1	30
	m	4			
	In pedibus geminozū: plus humectāt				
	2	26	2	1	15
	m	4			
	q̄ desiccant.				
	2	28	2	3	30
	m	4			
	2	29	52	7	30
	m	3			
	3	3	32	10	30
	m	4			
<b>Mercurij &amp; veneris</b>					
11	3	9	32	5	30
	m	3			
	In coris geminozū				
<b>Saturni</b>					
12	3	11	12	9	40
	f	2			
	Inflāmati herculis humect				
<b>Mercurij</b>					
13	3	14	32	6	15
	f	2			
<b>Martis</b>					
14	3	20	32	1	0
	f	5			
	In capitibus geminozū				
	2	25	2	7	30
	m	4			
	humide magis q̄ sicce				
<b>Mercurij &amp; martis</b>					
15	3	26	12	11	5
	f	4			
	In pede cancri				
	3	4	22	5	30
	f	4			
	In brachijs cancri				
<b>Mercurij &amp; parū martis</b>					
16	3	28	12	0	40
	In pectore cancri				
<b>Martis &amp; lune</b>					
17	3	28	12	2	40
	f	4			
	duo asini. Deo faciūt calozem &				
	3	29	12	0	10
	f	4			
	siccitatem magnā				
<b>Martis &amp; solis</b>					
18	4	12	2	9	30
	f	3			
	In capite leonis magne siccitatis				

	Longi <sup>o</sup>	Lat <sup>o</sup>	ps	nitudo	
	S	g	m	m	
<b>Saturni z martis</b>					
19	4	19	2	11 0   f   3	In collo leonis.
	4	18	32	4 30   f   3	
	4	20	2	7 30   f   3	
<b>Saturni z parū mercurij</b>					
20	4	20	22	f   1	Cor leonis
<b>Martis z Jouis.</b>					
21	4	29	12	12 15   f   4	In dorso z cauda leonis.
	5	2	2	13 40   f   2	
	5	2	12	11 30   f   5	
	5	4	12	9 40   f   3	
	5	12	23	12 5   f   1	
<b>Saturni z veneris</b>					
22	5	8	12	5 50   f   3	In coris leonis
	5	8	22	3 0   m   5	
	5	9	32	0 50   f   4	
	5	9	32	1 15   f   4	
<b>Veneris z mercurij.</b>					
23	5	14	12	4 35   f   5	In capite virginis.
	5	14	52	5 40   f   5	In oculo.
	5	17	2	6 0   f   3	In ala meridionali
	5	18	2	5 30   f   5	
<b>Mercurij z parū martis.</b>					
24	5	26	7	1 10   f   3	In ala septentrionali virginis
	6	1	2	2 50   f   3	In dorso virginis
<b>Mercurij z parū martis</b>					
25	6	0	2	15 10   f   3	
<b>Saturni z mercurij</b>					
26	5	14	32	3 30   m   1	Spica
<b>Veneris z parū mercurij</b>					
27	6	24	32	7 30   f   4	In sūmitate pedū virginis
	6	25	12	2 40   f   4	
	6	27	52	0 30   f   4	
	7	0	32	9 50   f   4	

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mū	tudo magn	
	S	g	m	g	m
<b>Mercurij z martis</b>					
28	7	5	52	7	30
	7	0	2	8	40
				5	2
<b>Jouis z martis</b>					
29	7	9	12	1	15
	7	11	52	1	40
	7	15	22	3	54
	7	20	52	4	20
<b>Saturni z mercurij</b>					
30	7	23	32	1	40
	7	23	32	5	0
	7	24	12	1	20
<b>Saturni z parū martis</b>					
31	8	0	29	4	0
<b>Martis z parū Jouis</b>					
32	8	5	52	15	0
	8	11	2	19	30
	8	14	2	18	50
	8	15	52	15	10
	8	18	22	16	40
<b>Veneris z saturni</b>					
33	8	14	52	13	30
	8	15	22	13	20
<b>Mercurij z martis</b>					
34	8	19	2	13	15
<b>Martis z lune</b>					
35	8	22	22	6	30
	8	0	52	3	50
<b>Martis z lune</b>					
36	8	24	32	2	7
	8	26	52	1	30

	Longi- tudo	Latipars- tudo	mu. mū.	mi- ni	
	S	g	m	g	m
37	9	3	2	7	45
				m	4
	9	4	12	6	45
				m	3
	9	5	32	2	30
				m	4
	9	7	52	2	30
				m	5
Martis et solis					
38	9	4	52	0	18
				m	2
	9	5	32	0	23
				m	2
	9	14	32	0	13
				m	3
Martis et solis					
39	9	16	21	5	50
				m	5
	9	16	32	4	50
				m	5
	9	16	42	4	50
				m	5
	9	17	52	6	30
				m	5
Veneris et saturni					
40	9	25	12	2	20
				ſ	3
	9	25	12	5	0
				ſ	3
	9	26	42	1	30
				ſ	6
Veneris et modicum martis					
41	9	29	33	8	40
				m	4
	10	4	32	7	40
				m	4
	10	8	2	6	50
				m	4
	10	8	12	6	0
				m	5
Martis et mercurij					
42	10	12	42	2	10
				ſ	3
	10	14	21	2	10
				ſ	3
	10	14	42	0	20
				m	4
	10	15	32	2	50
				m	5
Martis et veneris					
43	10	2	32	8	40
				ſ	3
	10	4	2	8	0
				ſ	4
	10	14	22	8	15
				ſ	2
	10	24	12	11	15
				ſ	4

	Longi- tudo	Lati- tudo	para- mūdi	Ma- gnitudo		
	S	g	m	g	m	
<b>Saturni z mercurij</b>						
44	10	19	12	5	0	m    4
	10	19	32	7	30	m    3
	10	22	32	5	40	m    5
<b>Mercurij z saturni</b>						
45	11	5	32	1	0	m    4
	11	6	52	7	30	m    4
	11	7	52	0	30	m    4
	11	8	12	1	4	m    4
<b>Saturni z parū Jouis</b>						
46	11	9	32	9	15	♄    4
	11	12	2	7	30	♄    4
	11	13	52	9	30	♄    4
<b>Mercurij z saturni</b>						
47	11	13	52	6	20	♄    4
	11	17	32	5	4	♄    6
<b>Jouis z mercurij</b>						
48	11	23	52	6	20	♄    4
<b>Saturni z mercurij</b>						
49	0	17	12	15	20	♄    4
	0	20	2	17	0	♄    4
<b>Jouis z veneris</b>						
50	0	13	32	14	20	♄    4
	0	14	12	12	0	♄    4
	0	15	32	12	0	♄    4
<b>Saturni z Jouis</b>						
51	0	20	22	8	30	m    3
<b>Martis z mercurij</b>						

Capitulū. 18. De qualitatib<sup>9</sup> quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn<sup>9</sup> z hyems. Ver ab arie te calidus z humidus. Estas a cancro calida z sicca. Autumnus a libra frigida z sicca. Hyems a capricorno frigida z hūida. ¶ Quattuor sunt tpa zē. hoc a Ptolemeo. 10<sup>o</sup> capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo z omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib<sup>9</sup> planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni.



Quando in vere retrogradant<sup>r</sup> planete in quarta vernali.

¶ Quā in vere retrogradant<sup>r</sup> planete in quarta estiuali illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis z ita fortificat<sup>r</sup> humiditas ppter solutionē glacierū p solē z planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditatis. ¶ Quā in vere retrogradant<sup>r</sup> in quarta autumnali est signū humiditatis t̄pis ¶ Quā in vere retrogradant<sup>r</sup> in quarta byemali

¶ Quā in estate retrogradant<sup>r</sup> in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali z pars meridionalis infrigidat<sup>r</sup> z venti calidi comburēt z consumēt herbas in parte septentrionali: z erit adhuc calor fortior si cū hoc sint in frigido eccentricorū suorū. Et si fuerint illic directi orientales erit illa estas decora qz tunc debilitat<sup>r</sup> calor z infrigidat<sup>r</sup> z mitigat<sup>r</sup> aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa significatio debilioz: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. ¶ Quā in estate retrogradant<sup>r</sup> in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe z siccitatis nisi ingrossabunt<sup>r</sup> venti meridionales. ¶ Quā in estate retrogradant<sup>r</sup> in quarta byemali signū est caliditatis illi<sup>9</sup> hore z siccitatis sue. ¶ Quā in autumnno retrogradant<sup>r</sup> in quarta estiuali tunc soluent qd sol congelauit in pte septentrionali z erit tempus varians cōplexionē z erunt venti septentrionales frigidi: z si fuerint directi tūc debilitat<sup>r</sup> calor planetarū: z erit gelu ad sūmū. ¶ Quā in autumnnali tpe retrogradant<sup>r</sup> in quarta autūnali multiplicabit<sup>r</sup> ventus septentrionalis vi caliditatis solis cū planetis z moliet<sup>r</sup> aer in parte septentrionali z ibi multiplicabit<sup>r</sup> humiditas z soluit<sup>r</sup> venti meridionales qd ibi congelatum est. Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septentrionali z quiescent venti a meridie. ¶ Quā in autumnno retrogradant<sup>r</sup> in quarta byemali

¶ Quā in byeme retrogradant<sup>r</sup> in quarta vernali

¶ Quā in hyeme retrogradant in quarta estiuāli tūc est signū humiditatis: q̄ tūc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et quā erunt directi debilitabit significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Quā in hyeme retrogradant in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: et erunt multi venti meridionales et cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si vō fuerint directi et occidentales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Quā in hyeme retrogradant in quarta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tūc directi signū est siccitatis. ¶ Quā in vere etc. Alkindus in 2<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>. ¶ Itē nota p̄ quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez quarta. Caplm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.



¶ Lem si fuerit sol a capite capricorni vsq; ad caput arietis et vn<sup>o</sup> retrograd<sup>o</sup> cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si quattuor tūc humiditas silis diluuiū forti. Et fortior in quarta vernali uel in capite cancri. Si vō nō fuerit quis retrogradus et nō erit in naturis suis de pte tēporū suozū significans humiditatē: erit siccitas quousq; retrogradet aliqs eoz et fortius in siccitate quā erit hec significatio in quarta autumnali existentib<sup>9</sup> istis signatorib<sup>9</sup> directis: Quia si inuenirem<sup>9</sup> in illa quarta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vnū et postea dirigan<sup>9</sup> in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis sūm naturam eoz q retrogradant in quarta autumnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea et dirigan<sup>9</sup> in quarta hyemali signū est siccitatis in oib<sup>9</sup> mūdi climatib<sup>9</sup>. ¶ Itē si fuerit sol etc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cōbustis planetis quid significant. ¶ Lem dū cōburit aliquis leuiū in quarta autumnali et fuerit direct<sup>9</sup> signū est frigiditatis et gelu. Et cum cōburit in hyemali significat nubila et ventos meridionales. Quā autē cōburit in vernali signū est nubila Quā vō in estate si ḡt caliditate fulgura et tonitrua. Et quā cōburit pōderosi sūt hui<sup>9</sup> significatiōis nisi q̄ sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit aliqs leuiū etc. hoc Alkindus in 4<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>.



Caplm. 22. De nā et q̄ntitate diuersa quarta rū dierū et noctiū et q̄ quarta celi sit dextra et q̄ sinistra vocat<sup>9</sup> Lias q̄ dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridiē. vō ad occasū nature estas. Ab occasu ad mediā noctē nature autumnalis. A mediā noctē ad ortū nature hyemalis. ¶ Scias q̄ dies etc. Alkind<sup>9</sup> in 3<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>. ¶ Itē de hac materia dicit in 3<sup>o</sup> differētia sexti tractat<sup>9</sup> introdu-



ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tepozu anni z ptiu dieru z  
 quartaru zodiaci z ventozu. ¶ Dubitat quare no oem cobinatione po  
 suit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogra  
 di. Ad qd dicit Leopaldus q de supioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspe  
 ctus. ¶ Item sciendū fm alb umazar in. 28<sup>o</sup> differentia sexti tractatus  
 sui introductorij q in oi hora efficiūt in circulo qtuor qnarte. sicut sūt  
 qtuor tpa anni. z. 12. dom<sup>o</sup> sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte  
 ad mediū celi z ei<sup>o</sup> opposita sūt dextre z masculine. Alie vō sinistre z fe  
 minine. Sūt etiā ibi qtuor anguli qtuor succedētes z qtuor cadētes.  
 Itē fm qtuor quarte luminū filēs suo modo qtuor āni triplicitatib<sup>o</sup>.

Laplm. 23. De locis pluuiarū in terra z de puincijs quibus signis  
 subiecte sunt.



Nature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au  
 gent uel diminunt fm appropinquationes illi<sup>o</sup> terre ab  
 equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca z occidenta  
 lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.  
 Nature tepozū zc. hoc habet in alkindo caplo. 5<sup>o</sup> Item  
 ps orientalis zc. Ptolemeus in. 12<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: prime ptis. z ha  
 bent etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concozdat  
 cū ista ppositiōe nature tepozū in. 2<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: secūde ptis quadripartiti.

Laplm. 24. Per que loca terre fiunt pluuię.

Item ciuitates in quibus fiunt pluuię sunt inter latitudines. 9.  
 graduū z. 60. graduū In alijs autē ppter multitudincz caloriz z  
 frigoriz nō sit nisi caloriz siccitas z gelu. ¶ Item ciuitates zc.  
 Alkindus in. 5<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: Laplm. 25. Que loca terre cuilibet tripli  
 citati subiecta sunt.

Item Trigonus ariet<sup>o</sup> ptinet ad angulū terre habitabilis inter  
 septētrionē z occidens. Et eius prim<sup>o</sup> gubernator est iupiter z  
 mars habet picipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad an  
 gulum qui est inter meridiē z oriens z eius prim<sup>o</sup> gubernator est venus  
 piceps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre inē  
 septētrionē z oriens z gubernator ei<sup>o</sup> prim<sup>o</sup> est saturn<sup>o</sup> piceps vō iupi  
 ter. ¶ Trigon<sup>o</sup> cancri ptinet ad angulū qui est inē meridiē z occidens z  
 gubernator est mars. deinde picipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus zc.  
 hoc a Ptolemeo in. 3<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: secūde partis quadripartiti.

Laplm. 26. De puincijs quib<sup>o</sup> signis sint subiecte.

Item sūt puincie. 72. cū. 12. signis concozdates fm Ptolemeū  
 ita q versus sinistrā sint puincie remote a medio habitatiōis  
 z versus dextrā puincie ppinque.

**Aries** britania salatia vescamica.  
**Taurus** cornua media persia  
**Gemini** organia armenia mananeua  
**Lancer** nomdia cargadema africa.  
**Leo** italia gallia apuleia cecilia  
**Virgo** babylonia algeyiraetoz.  
**Libra** naquitrina cazqueda azonca.  
**Scorpio** matagonitas marontania cantolia.  
**Sagictarius** torcia calciata hispania.  
**Lapzicornus** India orbana iadiechia.  
**Aquarius** zaromatica tozana acobod.  
**Pisces** carmia dogofonia catizomonicas z garatica.  
**Y** Josum andonia terre iudeozū.  
**8** toclad cablaz riperus asie minor.  
**II** coriāta in armonica insanus egyptus.  
**6** zoma tusquia quinginqa.  
**Q** caprica zallia oratiza.  
**ny** aloe alaya tozen.  
**z** cays ananzes caladotica.  
**m** corma comatza cadoquia.  
**f** terra de arabia pplata.  
**b** braga magodonia albabiris.  
**z** arania adama z anthiopia mediana.  
**X** lodia galliquia tamalia.  
**I**tem iste puintie. hoc a Ptolemeo.

**¶** Sciendum q̄ in quolibet 4<sup>te</sup> terre sicut puincie que pprie concordant cū altero signo triplicitatis gubernantis illud quartū z cū planetis gubernantib<sup>9</sup>. s; hoc diuisimus qz puincias fm ista noia nō bene cognoscimus nec ibi p̄ quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia etiā p̄ modū supradictū poterimus cognoscere cū quibus stellis seu planetis habuerūt concordantiā sufficiant illa que de puincijs scripta sūt.

**¶** Item sciendū fm Ptolemeū z haly in tertio ca<sup>o</sup> secunde partis quadripartiti q̄ si imaginef linea equidistās equinoctiali z distans ab eo 36. gradib<sup>9</sup>. Item imaginef linea transiens p̄ polos mūdi interfecans lineā p̄dictam z distans ab occidente. 56. gradib<sup>9</sup>. punctus intersectio nis dicif medium terre habitabilis. Due autem linee p̄dicte distinguunt angulos terre p̄dictos. **¶** Secundū igit q̄ aliquapuincia plus appropinquabit medio terre habitabilis fm hoc plus participabit ut

gubernet a signo & planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p̄ effectus possumus cognoscere prouincias & villas cū signis & planetis concordantes sicut p̄ complexiōes & mores hominū & sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde ptis sciendū q̄ stelle fixe concordant cū puincijs s̄m illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol & luna & loca angulorū & maxime ascendēs in principio sue edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui eā edificare mandauit. Nec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s̄ forte plus facerent ad iudicia fortuniorū ul' infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in tantū calida & alia intantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota s̄m eūdem in q̄nta differentia tertij tractatus q̄ in terris duris & densarū partiū & in locis montiū plus congregant venti q̄ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

**I**tem aries habet zc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup illa p̄positione nature temporū zc. s̄niam in. 5:ca. Cum volueris scire quantitātē nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄ ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s̄. in eodem libello Alkindi quinto caplo. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus & byspalensis in plurib⁹ locis. & Alchabitius & haly abenragel & plures alij fecerunt mentionem de illis terris s̄ forte alias poterunt poni cum p̄dictis quib⁹ nō fit magna vis quere hoc.

Sequit̄ secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones magnas & eclipfes & introitum solis in punctis equinoctialibus & a lijs locis determinatis in zodiaco signorū.



**Coniunctio maxima est  
coniunctio triū superio-**

**rum.** si igit<sup>r</sup> coniungant<sup>r</sup> in exaltationib<sup>9</sup> suis signant aptationē aeris. Sed in casibus suis signat<sup>r</sup> siccitatē ⁊ terre sterilitatē. In signo autē aquatico multitudinē pluuiarū. In aereo multitudinem ventorū. In terreo supflitatē frigiditatis. In igneo siccitatē: ⁊ hoc idem intellige de coniunctio-  
ne saturni ⁊ iouis ⁊ martis. ¶ Coniunctio maxima est coniunctio triū zc. hoc

messabalach in .7. 9. 19. ⁊ .11. caplis.

Capitulum secundū.



**C**um fuerit saturn<sup>9</sup>. si signis primarū coniunctionū in quibus fiebāt diiunctiones saturni ⁊ iouis ⁊ ascendētib<sup>9</sup> earū aut piecerit radios suos ad ea ex oppositiōe ul<sup>9</sup> q̄rto aspectu aut fuerit ipedit<sup>9</sup> in signis terreis tenebras aeris ⁊ terremotū faciet. Si in aereis nubes ⁊ flatus ventoz nocibilii ⁊ frigus. Si in aquaticis submersiōes ⁊ diluuiā ⁊ fm quātitatē fortitudinū in loco erit enent<sup>9</sup>. ¶ Cū fuerit saturn<sup>9</sup> zc. hoc in floribus Albuma zaris sexti tractat<sup>9</sup> terremot<sup>9</sup>. Capitulum tertium.



**I**te diiunctio saturni ⁊ martis in ariete cuz testimonio iouis ⁊ lue sigt<sup>r</sup> siccitatē ⁊ aliq̄d signale in aere. Itē diiunctio eoz in tauro cū testimonio luminariū iouis ⁊ veneris augmentū aquarū ⁊ flatū ventoz. Itē diiunctio eoz in cancro cū testimonio luminariū ⁊ iouis sigt<sup>r</sup> in oibus horizontib<sup>9</sup> siccitatē. Itē diiunctio eoz in leone sigt<sup>r</sup> timorē ppter apparētiā signaliū. Itē diiunctio eoz in virgine cū testimonio mercurij sigt<sup>r</sup> tempestatē in seminib<sup>9</sup>. Itē diiunctio eoz in libra cū testimonio iouis sigt<sup>r</sup> rubedinē in aere in ano illo. Itē diiunctio eoz in scorpiōe si cū eis fuerit iupit<sup>r</sup> ⁊ luna sigt<sup>r</sup> multas pluuias in pluuiabilib<sup>9</sup> locis ⁊ cōmōtionē mariū. Itē diiunctio eoz in capricorno cū testimonio solis ⁊ mercurij sigt<sup>r</sup> multitudinē ventoz ⁊ fulgurū. Itē diiunctio eoz in aq̄rio cū testimonio lune sigt<sup>r</sup> paucitatē aquaz pluuiarū ⁊ multitudinē nubiiū. Itē diiunctio eoz in piscib<sup>9</sup> ⁊ sol fuerit infortunat<sup>9</sup> ex diiunctiōe eoz sigt<sup>r</sup> paucitatē rozis. ¶ Itē diiunctio saturni zc. hoc in coniunctionib<sup>9</sup> magnis Albumazari<sup>9</sup> dria. s<sup>9</sup> ⁊ tractat<sup>9</sup>. ¶ Intelligendū qm̄

dicit. Lū fuerit saturn<sup>9</sup> in signis primariū diuictionū z ascendētib<sup>9</sup> eaz zc  
 p signa primaz diuictionū intelligo in qb<sup>9</sup> fiebāt diuictiōes saturni z iou  
 nis z sig<sup>9</sup> q<sup>9</sup> erāt in ascendētib<sup>9</sup> eaz diuictionū. Sz quō habet ascēdēs ta  
 liū cōiūctionū dicit q<sup>9</sup> ascendēs alicui<sup>9</sup> magne diuictiōis ē ascendēs āni  
 in q<sup>9</sup> fuit diuictio illa: qre de hoc zc. ¶ Itē sciendū fm haly in fine. 2<sup>o</sup> pris  
 qdriptiti z ē fm hermetē ut dicit q<sup>9</sup> qñ diūgun<sup>t</sup> dne infortune i signo ter  
 reo z fuerint ipediti luna existēte secū sig<sup>9</sup> q<sup>9</sup> erit terremot<sup>9</sup> magn<sup>9</sup> z rui  
 na ciuitatū z parietū. Et si aqueū erit dānū z forte nocumentū in aquis  
 ¶ Itē ibidē dicit q<sup>9</sup> caput draconis calidū. cauda aut frigida. Si satur  
 nus se diūxerit cū cauda dracōis hora significatiōis sig<sup>9</sup> z famē z forte  
 frigus. ¶ Itē nota fm albumazar in dria. 2<sup>o</sup> pmi tractat<sup>9</sup> de cōiūctiōib<sup>9</sup>  
 magnis q<sup>9</sup> cōiūctio q<sup>9</sup> significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. añi  
 Daomar dicit. 279. añi. dñs orbis tūc satn<sup>9</sup> cū signo cācri z fuit diluuiū  
 die veneris z fuerit añi ade. 2226. vn<sup>9</sup> mēsis. 23. dies z. 4. hore. ¶ Itē eē  
 textū sic iueni scriptū imediata diuictio saturni z iouis i ariete fuit añ di  
 luuiū p. 81. ānos. z. 202. dies z in. 6<sup>o</sup> gradu z. 5<sup>o</sup> minuto arietis. z hoc si  
 gnificauit diluuiū z sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn<sup>9</sup> orbis cōri  
 net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn<sup>9</sup> ann<sup>9</sup>. ¶ Itē numer<sup>9</sup> dierū a pmo  
 die diluuij vsq<sup>9</sup> ad primū diē xpi annoz q<sup>9</sup> fuit i die sabbati. 1132959.  
 ¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de pprietatib<sup>9</sup> elementoz q<sup>9</sup> diluuiū  
 quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er  
 raticarū in piscib<sup>9</sup> z vent<sup>9</sup> q<sup>9</sup> interfect gentes in addramoch fuit ppter cō  
 iūctionē eoz i geminis. ¶ Itē quis diluuiū pticulare potuisset signifi  
 cari p diuinctionē planetarū tñ diluuiū vlē nō. sicut forte etiā bonitas z  
 excellētia dñi nrī ihu xpi seu beate yginis potuēst p stellas reptari: ut  
 in Quidio de ventula aliq<sup>9</sup>liter tangit tñ q<sup>9</sup> dinitas cū humanitate cōiū  
 geret hoc supnālit factū ē. etiā vltas diluuij potuit miraculose eo inci  
 dere cū tpe significatiōis nālis diluuij pticularis. ¶ Itē sciendū q<sup>9</sup> dilu  
 uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz cōtecto. 2<sup>o</sup> diluuiū tpb<sup>9</sup> ia  
 cob patriarche in achaia. tertiuū a tpe moyss in thessala cū in mōre pna  
 so fugierūt boies. Laplm. 4. De tēperie aeris p eclipsum.

**A** Um fuerit eclipfis solis in signis igneis sig<sup>9</sup> siccitatem z terre  
 sterilitatē. Et in aq<sup>9</sup>ticis multitudinē pluuiaz z decrementum  
 ab eis nisi aspererint fortune. Lū fuerit eclipfis lune in signis  
 frigidis sig<sup>9</sup> grauitatē frigoris z in aq<sup>9</sup>ticis nimietatē pluuiaz  
 si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sig<sup>9</sup> tēperamentū aeris  
 z sic de alijs. Lū fuerit eclipfis solis i signis igneis zc. messabalach i. 2<sup>o</sup>  
 ca<sup>o</sup>. ¶ Lū fuerit eclipfis lune in signis frigidis. hoc messalbach i. 5<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>

Caplm. 5. De significatione eclipfis in qua pte terre z qñ eueniet.



**L**em in puincia uel ciuitate cū signo eclipfis concordante maxime si fuerit ibi uisibilis eclipfis erunt accidentia potissime que p eclipsum significant. ¶ Itē accidens durat fm numerū horaz equaliū duratiōis eclipfis p ānos uidelicet si fuerit solis. menses aut si fuerit lune. ¶ Itē principiiu accidentis erit fm qđ distat eclipfis ab ascendente. vbi gratia: si sit versus orientē erit in q̄ttuor primis mensib⁹ erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidētis: z si versus mediū celi p̄cipium erit in alijs quattuor mensib⁹ z maior fortitudo erit in termino medio: z si fuerit versus occidentem p̄cipiiu erit in quattuor vltimis mensib⁹ z erit fortitudo in termino postremo. Itē augmenta uel decremēta accidentium veniūt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis p̄ticipationē in figura. Veniūt etiā augmenta accidentiū uel decremēta fm status essentialē z accidentales planetarū significatorū z fm p̄ticipationē eorū in figura cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint oriētales stantes veniet p eos augmentum. z si occidentales z sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum accidentiū. ¶ Significatores autē eclipsiū appellant illi qui habuerunt dignitates essentialē z accidentales in loco eclipfis z angulo qui ē ante eclipsum: sicut sunt applicatiōes z p̄tinentie terre z fm p̄ticipationem figure: aut q̄ fuerint dñi exaltationū trigonorū aut terminorū z hoc siue sit vnus ul plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclipfis est p̄ponendus: si vō plures ibi habuerint equales dignitates p̄ponemus eū qui magis fuerit ibi circa angulū aut in suo hāz. Postea signatores in stellis fixis lucētibus sūt etiā considerandi z illi qui sūt in signo eclipfis uel cū angulo qui fuerit ante eclipsum. Ultimo vō considerand⁹ est planeta q̄ hora eclipfis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunq̄ sit eorū qui sequunt locū eclipfis. ¶ Figure autē bestiarū siluestriū a parte septentrionali qñ habuerint forte significationē in eclipfis significāt p̄prie terremotū ruinā castrorū z motuū aeris sine suspitiōe. a parte vō meridiei significāt cursū ventorū z multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē in puincia uel ciuitate zc. hoc habet ex dictis Ptolemei z haly. 5. ca. 5. cūde ptis. Itē accidēs zc. hoc habet in ca. eiusdē ptis. Itē principiiu zc. hoc in ca. Itē augmenta zc. hoc a Ptolemeo in. 6. ca. eiusdē ptis. Si significatores zc. hoc totū vsq̄ ibi. Si igit saturn⁹. extrahis ex dictis Ptolemei in septimo caplo secūde ptis quadripartiti.

**L**

Capitulū sextm. significacione significatoꝝ eclipſiū  
Tem si signatoꝝ tpe eclipſis fuerint in signis ſolſtiali  
bus uel equinoctialib⁹ ſignificatio ſua generaliter erit in  
ſtatib⁹ aeris in pꝑrijs temporib⁹ illi ſignorſicut i ariete ſi  
in vere : in cancro vō ſi i eſtate ⁊ ſic de alijs.

**S**

Laplin ſeptimū De ſignificatiōe alimutes eclipſis : ⁊ de  
dignitatibus eſſentialibus ⁊ accidentalib⁹ que ſunt.

Igit ſaturn⁹ fuerit ſolus gubernatoꝝ ſignat dānū pꝑter  
frigus niues magnas grandines ⁊ nubes ſpiſſas potiffi  
me cū ſignificatio eius fuerit in ſtatu aeris. Si iupiter ſi  
gnificat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars  
ſiḡt calorē ⁊ ſiccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptoſ ⁊ moꝝ  
tales tempeſtates radios ⁊ radios qui dicī carifto cū paucitate pluui  
rū. Si venus ſignificat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē  
tibus. Si mercurius ſignificat ventos turbinoſoſ ⁊ feſtinos qui de leui  
mutant tonitrua coruſcationes terremotus ⁊ relāpagos: ⁊ qñ abſcōdi  
tur ſiḡt minutionez in aquis: ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat ſub ra  
dijs facit ſiccitatē ⁊ exit de ſub radijs ⁊ aſcēdit opaī humiditatē. ¶ No  
tandū etiā qꝫ loca in quib⁹ mercurius facit ſiccitatē ſunt qñ eſt in digni  
tatib⁹ planetarū ſiccoꝝ aut cū eos aſpicit aut qñ intrat ſub radijs ſo  
lis ⁊ ecōtra autē eſt de humiditatib⁹. ¶ Si igit ſaturn⁹ ⁊c. hoc habet ex  
dictis Ptolemei in. 8. ca. ſecūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū qꝫ multa alia ſūt iudicia pꝫ eclipſes que hic nō ponunt quia  
nō multū faciūt ad pꝑoſitum. ſꝫ de hoc ſpecialē tractatū facere intendi  
mus pꝫ dei gratiā. ¶ Nota ſm haly in ſexto ca. eiūſdē ptis qꝫ ab horis tē  
poralib⁹ ſciemus qñ erit accidens: ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tpe dura  
bit: ⁊ ab aſcendēte pꝫincipij eclipſis ſciemus pꝫincipiū accidentis: ⁊ ab  
aſcendēte medij qñ erit maior fortitudo: ⁊ ab aſcendēte finis cōplemē  
tū. Et ab aſcendēte diuinctionis ſciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē ſciendū qꝫ  
pꝫ horas tꝫales cognoſcim⁹ qñ erit accidēs: pꝫ ſignificatio eclipſis ſo  
lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune vō vltra. 12. mēſes. ¶ Itē ſciē  
dū qꝫ ſi cū eclipſi ſolis fuerit aliqꝫ cōiunctio magna uel pua duplicabunt  
anni duratiōis ſm temp⁹ reddit⁹ illi cōiunctiōis uel oppoſitiōis uel al  
teri⁹ applicatiōis: ⁊ ſic accidētia durāt denaria uel centenaria ul mīlle  
naria annoꝝ. Si vō hoc fuerit cū eclipſi lune duplicabunt in mēſes.  
vbi gratia. Si cū eclipſi ſolis fuerit cōiunctio ſaturni ⁊ ionis in pꝫncipio  
arietis ⁊ durauerit eclipſis pꝫ duas horas durabit accidens fere. 12000.  
ānoꝝ ⁊ ſi lune tot mēſes. Verū eſt tñ qꝫ in tanto tpe mutant accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclipſū z diuſionū  
 cōmediarū zc. ¶ Itē sciendū q̄ fortitudo maior fuerit in principio me  
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm̄ elongationē ab ascendēte ē regu  
 la generalis eclipſib⁹ cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹ z oib⁹ applicationi  
 bus. ¶ Itē nota sup̄ illa p̄ricula signatores zc. fm̄ Haly. 7. ca. 2. p̄tis q̄  
 dignitates essentialēs planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas ter  
 minus z facies. Accidētales autē sūt applicatio separatio oriētalitas occi  
 dentalitas masculinitas uel feinitas. Ap̄tio autē cuz sole z luna p̄cipa  
 tio in figura uel q̄ sit cū eclipſi sup̄ vno circulo uel sup̄ duobus circulis  
 eq̄distantib⁹ uel q̄ habeat sitū talē qualē hz eclipſis z hoc ē esse cum in  
 vno circulo ex circulis q̄ sūt eq̄distātes horizonti. vbi grā: q̄ si altitudo  
 eclipſis uersus orientē sit. 7. graduū q̄ etiā ille planeta uersus occidentē  
 habeat altitudinē. 7. graduū z hac manerie q̄ habeat dignitates in an  
 gulo q̄ ascendit autē eclipſim essentialēs uel accidētales talis ē dñs eclip  
 ſis. ¶ Itē sciendū fm̄ haly q̄ angul⁹ autē eclipſim dicif ille q̄ hz transire  
 p̄ locū p̄ modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm̄ haly ibidem q̄ si plures si  
 gnatores fuerint equales in dignitatib⁹ p̄ponendus est ille qui fuerit in  
 angulo fortiori z generalit̄ ille qui fuerit in suo haly. ¶ Itē fm̄ haly ibi  
 dem Ptolemeus notauit signatores sic sole z luna qz op⁹ eoꝝ  
 reducit ad nām p̄dñantis. ¶ Itē sciendū fm̄ haly ibidē q̄ stelle lucētes  
 de qb⁹ facit mētionē Ptoleme⁹ in. 5. p̄mis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciendū  
 fm̄ haly ibidē q̄ angul⁹ autē eclipſim sup̄ p̄tē occidentalis ab eclipſi z an  
 gulus q̄ sequit eclipſim se ponet in loco eclipſis in motu firmamenti p̄  
 quē facit diē z noctē. ¶ Itē fm̄ haly ad figuras anguli anteriores z est  
 q̄ postea sequit̄ asp̄icere nō oportet. ¶ Sciendū q̄ ex dictis haly z Pto  
 lemei habet q̄ angul⁹ occidentis p̄feri medio celi z mediū celi ascendē  
 ti qz si eclipſis sit sup̄ra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclip  
 ſi zc. q̄re de hoc. ¶ Itē p̄ colores in eclipſib⁹ apparētes pōt fieri iudi  
 ciū: s; de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mētionē. ¶ Item in  
 centiloquio Ptolemei z in hyspalensi fit mētio de eclipſib⁹ z alibi vi  
 de si vis placet mihi. La. 8. De significatiōe marti boza reuolutiōis.



**S** in boza reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis  
 sigt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē fatumib⁹ pau  
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in boza  
 reuolutiōis zc. hoc habet ab albumazare in florib⁹ suis  
 in caplo Scia autē pluuiarū z in diuſionib⁹ magnis ca  
 pitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De ſigntione ſaturni z reliquorū planetarū in  
 ſingulis ſignis boza reuolutionis





**L**em si saturn<sup>9</sup> hora reuolutiōis fuerit in ariete z ei<sup>9</sup> lati-  
 tudo fuerit septentrionalis sīgt corruptionē z densitatē  
 aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigozis z gelu in  
 suis t<sup>9</sup>ib<sup>9</sup>. Saturn<sup>9</sup> in tauro septentrionalis signat tēpera-  
 mentū: z pluuię erunt vtilēs. meridionales vō corruptio-  
 nē aeris. Saturnus in geminis septentrionalis sīgt vento-  
 rū flatū veherentū z terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz  
 si cū hoc occidentalis fuerit sīgt siccitatē aeris z desiccationē fontū. Sa-  
 turnus in cācro: septentrionalis sīgt paucitatē aquarū in fluminib<sup>9</sup> atqz  
 pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occide-  
 talis pluuias z ventos. Saturn<sup>9</sup> in leone: septentrionalis multitudinē  
 sīgt pluuias. Saturn<sup>9</sup> in virgine: septentrionalis sīgt suauitatē ventozū.  
 meridionalis paucitatē pluuias z cōsumptionē aquarū fontū. Satur-  
 nus in libra septentrionalis sīgt siccitatē aeris z calorē ei<sup>9</sup> paucitatē plu-  
 uiarū z cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitates ventoz. Sa-  
 turnus in scorpiōe: septentrionalis sīgt multitudinē pluuias z abundan-  
 tiā aquaz fluminū. Saturn<sup>9</sup> in sagittario: septentrionalis sīgt multitu-  
 dinē aquaz fontū z frig<sup>9</sup> byemis. Saturn<sup>9</sup> in capricorno: septentrionalis  
 sīgt tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe byemis nubef  
 atqz frig<sup>9</sup>. occidentalis calorē. Saturn<sup>9</sup> in aquario: septentrionalis signat  
 multitudinē pluuias grandinē frigus z gelu. meridionalis paucitates  
 aquaz fontū z fluminū. Saturn<sup>9</sup> in piscib<sup>9</sup>: septentrionalis sīgt multitu-  
 dinē flatus ventoz septentrionalū z grauitatē frigoris byemis. ¶ Jupi-  
 ter in ariete: septentrionalis bonā cōplexionē aeris z paucitatē pluuias  
 meridionalis corruptionē ventoz z grauitatē eoz. Jupiter in tauro se-  
 ptentrionalis signat imobilitatē aeris z calorē. meridionalis abundan-  
 tiā pluuias z aquaz fontū. Jupiter i geminis: septentrionalis bonitatē  
 ventoz mediocritatē pluuias. meridionalis multitudinē tonitruoz z  
 fulminū. Jupiter i cancro: septentrionalis bonitatē aeris z abundantia  
 pluuias tonitruoz z fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupi-  
 ter i leone: septentrionalis grauitatē tonitruoz z fulminū. meridionalis  
 siccitatē aeris z paucitatē pluuias. Jupē i virgine: septentrionalis sīgat  
 paucitatē tonitruoz z fulgurū z mltitudinē pluuias. Si meridionalis  
 pulchritudinē aeris. Jupit i libra: septentrional sīgt multitudinē vētoz  
 occidentaliū. meridionalis paucitatē pluuię. Jupit i scorpiōe: septentrio-  
 nalis bonitatē vētoz. meridionalis multitudinē tonitruoz. Jupit i sa-  
 gittario: septentrional bonitatē aeris. meridional paucitatē pluuias.  
 Jupit i capri. septentrional multitudinē tonitruoz z pluuias z fulgurū

Jupiter in aquario septentrionalis tenebras aeris et multitudinē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulgurū. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinē aquarū fluminū et fontium. meridionalis multitudinē pluuiarū et paucitatē tonitruorū et fulminū.

¶ Mars in ariete septentrionalis signat calozē aeris et paucitatē pluuiarū. meridionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. Mars in tauro septentrionalis multitudinē pluuiarū et bonitatē herbarū. meridionalis multitudinē tonitruorū septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontium et fluminū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontium et multitudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventoz. Mars in leone septentrionalis paucitatē aquarū: directus flatū ventozū occidentaliū.

Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Mars in scorpione septentrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudinem aquarū fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatē et pulchritudinē. Mars in capricorno septentrionalis multā niuē cū frigore nimio. meridionalis calozē. Mars in aquario septentrionalis multitudinē frigoris et niuis. meridionalis grauitatē calozis specialiter retrogradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatē cōplexionis aeris. meridionalis

Itē si saturnus hora reuolutionis etc. hoc extrahit ab Albumazare in floribus suis caplo tractatus in partibus latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiā in fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionē quia suos effectus non est ita expressus sicut de tribus superioribus. Capitulum decimū.

**I**tem in reuolutione anni si plures planete fuerint cōiuncti in signis aëticis signat multitudinē pluuiarū. In igneis supfluitatē calozis siccitatē et terre sterilitatē. In aëreis multitudinem ventoz. In terreis gelu atque niues. Similiter in quærtis anni cū fuerit in signis frigidis signat grauitatem frigoris. ¶ Itē cū mars fuerit omnis quærtæ estiuæ et fuerit in aliquo domozū mercurij signat multitudines pestilentiarū. Et scito quod grauitas siccitatis et terre sterilitas et penurie añone non fit nisi ex cōiunctione planetarū in signis igneis etc. Itē in reuolutione anni etc. hoc mesabalach in. 4. ca. ¶ Itē in reuolutione anni si saturnus fuerit in signo terreo et non fuerit planeta beniuolus aspiciēs ipsum et fuerit luna in aspectu quærtæ uel opposito cū ipso tūc signat sup terremotū magnuz in quolibet loco in cuius signo fuerit saturnus aut in aliquo angulozū signi terre. Itē in reuolutione etc. hoc Abraham secūdo capitulo. ¶ Item in reuolutione anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: s; quæ

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem  
 i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo  
 addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus  
 8.º caplo. ¶ Item in reuolutione inspicie dñm anni ⁊ lunā ⁊ partē fortu  
 ne ⁊ dñm partis ⁊ tardagotū ⁊ quis habuerit dominiū sup omnes. Si  
 saturnus venus ⁊ luna ⁊ mercurius: erit pluuia anni multa maxime si  
 fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni ⁊ arietis ⁊ tau  
 ri ⁊ principio leonis. Amplius illis scorpio piscis: ⁊ aquari⁹ zc. Item in  
 reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8.º caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione  
 mars in scorpione venerē respiciens imbriz⁹ emanat. venus autem in  
 scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet plu  
 uiarū facit iudiciū. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō  
 erit multarū imbrizū vbertas. Itē venus ⁊ luna ⁊ mercuri⁹ sub anni cō  
 uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca  
 vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet ⁊ cancer. de quozū  
 numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent ⁊ flumina. ⁊ sagicta  
 rius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. ⁊ scorpio ppter sua  
 loca ⁊ littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbrēs pten  
 dit futuros. Sūt autem paucorū imbrizū signa taurus ⁊ gemini. verūm  
 tauri pncipiū ⁊ arietis finis ppter nubes quas i pluuias iudicant. non  
 minus quoq; virgoz libra modicas habent pluuias. capricornus autē  
 plus habet frigoris ⁊ siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso sient imbrēs. ⁊ nisi  
 luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus ⁊ mercurius sub  
 lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat ⁊ phibet  
 nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am  
 plius zc. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa zc. ¶ Item sub anni cō  
 uersione ⁊ quartarū eius scias ascendēs ⁊ vtrū luna sit in signo frigidō  
 uel calido uel humido uel sicco zc. planete applicantes rem coartantur  
 maius qdē iudiciū pluuiay si dño circuli qui post lunare collocat ⁊ de  
 scendenti applicās imbrēs appoxtat multimodas. ea etiā marti appli  
 cante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit ⁊ rozes. Ea  
 dem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū  
 relinquunt soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoq; que diri  
 mus de oppositiōe ⁊ in signis que aquas significat facta applicatione.  
 Quismodi sūt aquari⁹ leo ⁊ scorpio in gradib⁹. s. eozū dē. Itidē etiā in  
 geminis ⁊ sagictario cōuentu itaq; aut respectu forti deprehēso ⁊ luna  
 in domo ppria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario  
 cū uenere ⁊ mercurio imbrēs vtilissimos ⁊ multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cōuersione zc. in hoc libello qui incipit Lū multa zc. ¶ Item  
in ingressu solis in scorpiōne si fuerit venus orientalis: in āni principio  
multos: in fine vō paucos denūciat imbres. occidentalis vō econtra.  
Soli etiā i eodē signo cōiūcta: anni z mensis illi<sup>9</sup> in quo cōueniūt prin  
cipia imbrib<sup>9</sup> emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis  
exordia ingredif. oriente cōstituto ceterisq; cardinib<sup>9</sup> firmatis que oriē  
talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to  
tum annū administrat. Veneris itaq; z mercurij z lune aut ptis alteri<sup>9</sup>  
cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres he stelle in signis mozent  
aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul  
tiplicat. Mercuri<sup>9</sup> etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens  
z luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure  
z tonitruis z aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu  
uie rarefcūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: z  
aut forte sit a dusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercu  
rius applicet z luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi  
ne vō minuunt nubiiū densitate facta z etiā aere corrupto. nam ioue in  
signo aquatico existente dū venus z luna eidē applicent: eo anno mul  
tos: s; martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui z  
ipse toto anno imbriiū gaudet dñatu z cardine fortunatis applicans to  
tum annū reddit pluuiosum. Ipse nanq; a marte corruptus idē cum eo  
signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubib<sup>9</sup> multis z paucis ma  
nabit imbrib<sup>9</sup>. Signū iterū in quo cōueniūt si est aereū: z luna sit eidez  
applicata rozes multiplicat z nebulas. Qd si idem mercurius imbrib<sup>9</sup>  
fruat dominio z ipse corruptus: graues z multos eodē āno nūciat im  
bres. Sicq; corruptio ex ventis z nubib<sup>9</sup> generat. Si autē hic fuerit iu  
piter q̄uis corruptus z si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve  
nus autē hanc dignitatez vendicans z marte infelice uel adusto absq;  
imbriiū stilla nebulas exauget z rozes. Mars item eadez potius digni  
tate paucas pluuias pauciores rozes inducit. Saturnus itidez z si pau  
cis humectet imbrib<sup>9</sup> nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrez  
aquatico moduz pluuijs adhibebit. z adhuc p̄scripti dñi beniuolentia  
nubib<sup>9</sup> accident nō vlla quoq; industria venerē mercuriū z lunā eorūq;  
p̄scriptos effectus necesse est. Alterna nāq; eorū applicatio rozes multi  
plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis z infortunatis  
deprebensa. Imbriiū quidā p̄hibitio a marte sole z saturno p̄cedit. Sa  
turnus tamen in aquaticis pl uiuas inducit. ¶ Item in ingressu solis.  
hoc p̄aomar.

**¶** Sole itaq; primū libere ⁊ capricorni punctum ingrediente oriens fir-  
mes nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quib⁹ diligenti ob-  
seruatiōe pquisitis si que sit veneris ⁊ mercurij ⁊ lune applicatio s; etiā  
martis locus ⁊ cui applicet mente puigili notandū est. nubiu eni obdu-  
ctio: ⁊ rois beneficiū: pluuia rūq; modus iuxta omnē stellarū applica-  
tionē: sicut de principio anni dictuz est: poterit deprehendi. Sole itaq;  
primū zc. hoc haomar zc. Capitulū vndecimū.



**I**tem si saturn⁹ p̄fuerit significatozi āni absq; respectu  
martis uel alteri⁹: erit supfluitas frigoris in hyeme i vni-  
uersis regionib⁹ frigidis septētrionalib⁹. ⁊ regiōes vltra  
modū calide tēperabunt: ⁊ fortificabif in frigiditate ⁊ sic-  
citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. **¶** Mars  
cū p̄fuerit significatozi āni t̄pabit frig⁹ hyemis in regio-  
nibus septētrionalib⁹. ⁊ opabit partē huiusmōi cū in hyeme iuent⁹ fue-  
rit in signis septētrionalib⁹ ⁊ in estate in meridionalibus erit supfluitas  
calor̄ interimens aialia. **¶** Itē si saturn⁹ zc. hoc in dria q̄rti tractat⁹ Al-  
bumazaris. **¶** Itē cū intrat sol librā. si venus sit sub luce solis ⁊ cū hoc  
sit occidentalis: pluuia erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē  
orientalis ⁊ visibilis erit pluuia econuerso. Si vō fuerit actualitas sua  
post illā horā p̄ mensē ⁊ dimidiū: significat multā pluuia in medio āni:  
⁊ quanto erit plus vn⁹ sub radijs plus mutabit aer ad pluuia. **¶** Itē cū  
intrat sol librā zc. hoc Alkindus. 8. ca. hoc idem hypalensis.

**¶** Item sub ingressū solis in librāz venus ante solē min⁹. 30. gradibus  
discurrens ⁊ directa hyemis p̄incipia pluuiss humectat. Si vō nec ab  
inuiçē distiterint circa finē ad ipsuz p̄mittit. Si vō maior q̄. 30. graduū  
fuerit distantia hyemis p̄incipiū frigore s; paucis redundat imbribus  
donec interiectū spaciū ad minorē redeat quantitatē quotiēs autē suo  
cursu minor vno signo attendēda erit distātia ann⁹ ille multiplices ha-  
bebit pluuias maiorē quoq; imbriu abundantia solis ⁊ veneris in eo-  
dē signo generat p̄gressus. **¶** Itē sub ingressu solis zc. hoc in libello Lū  
multa zc.

**¶** Item anni pluuiofi status ab ingressu solis in librā vsq; ad. 20. scoz  
pionis gradū nō min⁹ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-  
mū dependet. Stella igit cui luna applicat orietalis existens. finē anni  
uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;  
predictozū initia imbriu beneficio decorat. Dec tamē applicatio p̄rie  
cum venere facta ⁊ mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orien-  
talis ⁊ altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p̄ totum  
annum necnō maximas denorat pluuias. Imbrium nāq; multitudine

dum Venus & mercurius scorpiū capricornū aquarius & pisces ingredi  
 festinat ꝑcipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine  
 respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iuiles osten-  
 dū. Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-  
 erit donec ab altera sepef nō aberit imbriū multitudo. Luna itidē cum  
 saturno applicans molles & suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit & ne-  
 bulas obscuras & nigras. Si ꝑo marti imbres & tonitrua & coruscatio-  
 nes appoztat plerūq; petras & grandinē & nubes croceas & ruborē de-  
 sup & candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-  
 uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-  
 tinuas & dispersas croceas quoq; & fumi colorē habentes inducit. Sol  
 autē si huiusmodi ducatus assumat: guttas grandines & nubes croceas  
 portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles & cōtinuos rozes  
 multos imbrib⁹ similes ꝑfecto generat. Jupiter serenū & ventos habet  
 ꝑpitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellaz adinuicē facta cōmunitas siue  
 mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficacā. Sz illarū etiaz ducatos  
 alternos: que nubiiū colores & aeris variationes. His ꝑmit⁹ cōpensatis  
 ꝑ totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi  
 zc. hoc Zaphar zc. ¶ Item notandū q̄ qñ sol ad primū gradū scorpio-  
 nis puenerit si mercuriū & venerēz orientales esse contigerit pluuias in  
 ꝑncipio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si luna crescens  
 lumine in austrū descendat venerē & mercuriū respiciens aut saltē dum  
 ab altero sepat alteri applicet & vndiq; recepta: sic eni sub anni ꝑncipio  
 pluuias indubitanter adducit. Utriusq; rurū occidentalitas & lune cū  
 vtroq; uel saltē alteruter applicatio & ipsa occidentalis videlicet sub men-  
 sis ꝑncipio ad septimū uel ad octauū diem ascendat & post solē vadat  
 ad occasum: & ipsa etiā descendens cursu velox & luce crescens imbres i  
 fine āni ꝑtendit futuros. Si ꝑo lunā & huiusmodi stellas a dñis domo-  
 rū suarū uel regnozū recipi cōtingat ex multiplici imbriū nec inutili re-  
 dundantia fruct⁹ & victualiiū seruat vbertas. Itē notandū q̄ qñ sol zc.  
 hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpiōnis  
 apta ascendens angulos & planetas illa hora: postea aspice iouē vene-  
 rem & mercuriū: & si omnes tres inueneris occidentales aut retrogrados  
 iudica q̄ illo anno erūt multe pluuię & humiditates. Et si oēs inuene-  
 ris orientales & directos & multi cursus significat q̄ illo anno erūt pau-  
 ce pluuię & humiditates. Postmodū aspice martē & si eū inueneris i ali-  
 quo angulorū maxime in medio celi in aliquo signozum aereozū & ha-  
 buerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes &

pluuias dānabiles et fortes que veniūt vna hora et postea recedunt et signa et locustas et damnū in aere. Et si mars fuerit in aliquo signozū terreoꝝ in angulo terre et fortune fuerint appodiate et habuerit cōmixtionē cū mercurio signat terremot⁹ et apparitionē igniū in aere et res expauescendas et damnū in mineris et sulphuratis terris. Et si mars fuerit in angulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra et damnāf omnes pprietates terre et minere et damnant et comburunt messes. Et si fuerit mars in angulo terre in signo aqueo i aquis diminutionē signat et damnū in eo toto qđ est in illis de aialibus et alijs rebus. Et si fortune habeant cōmixtionē cum eo minuūt et phibent damnū tonitruozū et coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē habuerint tonitrua et coruscationes faciūt damna in illo anno et erunt radij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ et fuerit in medio celi i aliquo signozū aereozū et habuerit cōmixtionē cū mercurio et fortune ab eo remote fuerint signat damnū in aere et multas pluuias damnabiles et durabiles que nō abscident. Et si saturnus fuerit in angulo sicut p̄dixim⁹ et in signis terreis et habuerit cōmixtionē cum mercurio et fortune ab eo remote fuerint: accident terremotus et apparebūt sup terram aque magne et similia. Et si fuerit in signis aqueis et in angulo terre et fortune ab eo remote fuerint et habuerit commixtionem cum mercurio minuēt aque in puteis et damnantur omnes res que morant in aqua de aialibus et alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis et sub terra et fortune remote ab eo fuerint et habuerint cōmixtionē cū mercurio signat damnū in terra et pprietatib⁹ suis et minerijs: et si mercuri⁹ nō habuerit cōmixtionē cum eo erunt signationes p̄dicte tñ minores et leuiiores. Et habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni et temperabit: et etiā minuēt damna que diximus. ¶ Itē cum sol intrauerit 20. zc. hoc baly in. 20. ca. octaue ptis. Idem in libro haomaris: et in. 6. et. 8. capitulis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. graduz scorpionis rectificat ascēdēs et locū lune et alias stellas et vide vtrū luna veneri applicet vel mercurio: veneris igif mercurij orientales pluuias sub anni principio: occidentales sub fine largif. luna eni lumine addens et cōpoto imbres multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Itē in introitu solis zc. hoc in libello Lum multa zc. ¶ Item cū sol ingredit signum tropicum venus in signo aquatico et luna extra aquaticū discurrēte respecta eo tempore modicas insinuat imbres s; de aquatico respiciens eoꝝ potēdit redūdantiā. Item cū sol ingredit zc. hoc haomar zc. ¶ Sole itidem in. 18. graduz scorpionis oberrante venus in aquaticis

vsq; ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres.  
In sicco modicas. ☿ Sole itidē ꝛꝛ. hoc haomar ꝛꝛ.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.



**A**mplius sub anni diuersione ꝛ quartarū ei⁹ in principio  
mensū luminariū que cōiunctio duoz; luminariū. Pars  
pluuię semp est notandū: ea nāq; de die a luna advenere  
In nocte vō ecōuerso ē assūpta ꝛ a sole sumpto exordio  
sub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit; plu  
uiarū repta annuz iudicat pluuiofum. luna quoq; dū ad  
martē pueniet imbres die ipsa addiderūt ꝛ deuenere nō aliud erit iudi  
ciū. ☿ Amplius sub anni cōuersione ꝛꝛ. hoc in libello Lū multa ꝛꝛ.  
☿ Venus itidem retrograda ꝛ sol in ariete uel tauro ver iudicat pluuiio  
sum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario  
cōmorat; hyems illa erit paucorū imbrizū. Nec oia sub anni cōuersione  
notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuz  
uel pisces pambulat oriētalis in vere facta imbres modicos iudicat sꝫ  
hyemis principiū multis humectat pluuijs. Nam si in hyeme orientalis  
existat eius inītia rozes. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbriz⁹ nisi stel  
la quelibet soli discurrat affiniōz. ☿ Venus itidē ꝛꝛ. hoc in libello Luz  
multa ꝛꝛ. ☿ Item estiuo tpe cum sol ingredit; terminū martis fit i esta  
te estus. in hyeme vō paucitas pluuiarū. ☿ Item estiuo tpe. hoc in flori  
bus hermetis. ☿ Item sole in signis septētrionalib⁹ cū in arte facit calo  
rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ☿ Itē sole in signis  
ꝛꝛ. hoc in libro Almanforis. ☿ Ad euidentiā p̄dictoz sciendū est quare  
habeat dñs anni q̄re hoc. ☿ Itē querit vtrū possum⁹ habere ascendens  
ꝛ alios angulos hora introit⁹ solis in arietē uel aliud signū. q̄re hoc.  
☿ Itē dubitat vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu solis in libꝛā qñ fit ob  
seruatio introitus solis in eodē signo. Et dicit q; in principio anni erūt  
multe uel pauce pluuię. ☿ Item dubitat vtrū primus gradus scorpio  
nis ꝛ vigesimus gradus eiusdēz magis debeant quoq; obseruari q̄ alij  
gradus zodiaci. ☿ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut  
in eius triplicitate in principijs reuolutionū ꝛ ipse fuerit almutes. dire  
cti cursus in angulo signat multas pluuias ꝛ paucum frigus. sed cū fue  
rit non in angulis ꝛ aspererit ascendens ꝛ receperit dispositionem lune  
ꝛ martē signat vebementiā frigoris bestias perimentis. Similiter autē  
cū fuerit cadens ab angulis nec aspererit ascendens ꝛ fuerit directus.  
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate ꝛ fuerit dñs anni in angulo  
directus signat fortitudinē flaturū ventoz septētrionis ꝛ vebementiam



frigoris et paucitate pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremot<sup>o</sup> specialiter si sit in angulo quarto. q̄ si nō fuerit dñs anni et fuerit in angulo q̄rto respiciens dispositionē dñi ascendētis multi hoies morient<sup>r</sup> causa illozū terremotū. Et si nō fuerit in angulo et ascendēs et directus signat multiplices flatus euri et zepbiri et magnā frigiditāē hyemis cum terremotib<sup>o</sup>. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates adueniētes hominib<sup>o</sup> ex ventis et humiditate etiā motū terre. Et si fuerit directus nō aspiciens ascendēs signat flatū ventozū et leuitatē eoz<sup>o</sup> et uehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatus ventozū incessanter et fortitudinē eozū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dñs anni nō aspexerit ascendens. et si directus signat destructionē vegetalīū causa ualitudinis ventozū. ¶ Si vō saturn<sup>o</sup> fuerit in cancro et eius triplicitate dñs anni in angulo directus et mars cadens ab eo signat uehementiā frigoris. Et si nō fuerit in angulo et aspexerit ascendēs et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

**Capitulū. 13. De ascendente signo in reuolutiōe anni qd significet.**

¶ Tem cū fuerit ascendens alicuius temporū reuolubiliū aries aut puenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū loco rū signat q̄ in ciuitatibus in quib<sup>o</sup> fuerit almutez stabūt venti orientales et occidētales cū temperantia aeris q̄rte septentrionalis aut q̄rte extreme et erit autumn<sup>o</sup> ei filis in qualitate et uehementia frigoris in hyeme et augmentus fluminū et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendēs et sicut dicit de ariete signat ibi flatū venti orientalis et occidentalis cū uehementia frigoris quarte uernalis: et bonā complexionē aeris quarte autūnalis et erit quarta hyemalis calida: et multiplicabūtur niues in medietate eius et corroborebitur frigus et fient pluuię pauce et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionib<sup>o</sup> mariū et c.

¶ Cum gemini fuerit ascendens et c. erunt venti calidi in quarta estiuāli et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluuię in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens et c. cū frigiditate quarte uernalis et mediocritate aeris quarte estiuālis: et multos flatus ventozū occidentalīū et aqueductus frigus uehemens in quarta hyemali et temperamentū quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendēs et c. signat aerem tenebrosū horā post horā

cum mediocritate aeris quarte vernalis et declinabit ad frigus et erit vehe-  
 mens calor in quarta estivali et flabit ventus occidentalis in fine eius in-  
 cessanter et erunt multe pluuie et forte frigus in quarta hyemali et pauci  
 venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens etc. signat quod erit aer te-  
 nebrosus in hora post horam in quarta vernali plurimum pluuiarum et in-  
 cessant flatus ventorum septentrionalium et vehementium et prosperabitur aer  
 quarte estivalis et erit quarta autumnalis mediocris et principium quarte  
 hyemalis mediocriter et suis eius vehementis frigoris. Et flabunt cum eo  
 venti septentrionales cum augmento pluuiarum. ¶ Cum fuerit libra ascen-  
 dens etc. obscurabit aer in hora post horam et multiplicabit flatus vento-  
 rum calidorum vehementium in quarta estivali et equalitas erit quarte autum-  
 nalis et mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens  
 etc. accident in aere tenebre in hora post horam et pluuie multiplicabunt  
 et erit quarta vernalis calida et nubes erunt paucae in ea et pluuie et ven-  
 tus et frigus et erunt estas et autumnus: et corroborabit frigus hyemis et  
 flabunt in medietate eius venti occidentales et multiplicabunt in ea plu-  
 uie et aqueductus magni. ¶ Cum fuerit sagittarius ascendens etc. erit quarte  
 vernalis multarum pluuiarum et ventorum autumnalis quarta temperato-  
 rum ventorum et quarta hyemalis frigida et humida. ¶ Cum fuerit capri-  
 cornus ascendens etc. signat multas pluuias in quarta vernali et bonus  
 aer in quarta estivali et flatus ventorum orientalius in eo cum caliditate  
 quarte autumnalis et mediocris frigore in principio quarte hyemalis  
 et constrictione eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens etc.  
 erit quarta vernalis mediocris in frigore cum vehementia caloris in quarte  
 estivali cum declinatione autumnalis ad calorem et multiplicabunt in  
 eo coruscationes et tonitrua et pluuie et corroborabit frigus in quarta hye-  
 mali cum multis niuibus et flatu ventorum orientaliu. ¶ Cum fuerit pi-  
 scis ascendens etc. signat multum flatum ventorum occidentaliu et esse plu-  
 uiarum in quarta vernali et vehementia caloris in quarta estivali et me-  
 diocritate aeris in quarta autumnali et frigoris multitudinem in quarta  
 hyemali. ¶ Scias etiam quod si pars ascendens fuerit in prima tertia ali-  
 cuius signi etiam in secunda vel in tertia vel fuerit directio in ea aliquod  
 alimutes aut venerit perfectio ad ipsam aut in parte septentrionali vel meri-  
 dionali iudicandum est secundum naturam partium signorum in prima tabula huius  
 inuentorum. vnde in hoc sequitur Albumazar a Ptolemeo. ¶ Item cum fue-  
 rit ascendens etc. hoc Albumazar in quarto tractatu de coniunctionibus  
 magnis et hoc in. 1. 2. differentijs extrahit.

## Capitulū decimūquintū.



Um fuerit saturno significatio albibuze ⁊ sup ascendens alicui⁹ inceptiois aut fuerit ei alceabacia aut algebu-  
cia apud equidistantiā cursuū septentrionis ⁊ meridiei.  
Si significatio ei⁹ sit sup elementū aereū signat uehemē-  
tiam frigozis ⁊ magnam congelationē: nubila vapores  
flumina tonitrua coruscationes ⁊ decursum niuiū. In aq̄  
tico uehementiā frigozis in mari ⁊ augmentū supfluū eius. Significa-  
tio vō eius fm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā  
eius signat impetuositatē ventozū ⁊ fortasse accidet uehemens calor. q̄  
septētrionalis fuerit signat uehementiā calozis: meridionalis vō uehe-  
mentiā frigozis ⁊ niuiū ⁊ multū rozis. Sed retrogradus tonitrua ⁊ co-  
ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē  
⁊ uehemens frigus septētrionalis temperamentūz aeris: meridionalis  
pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs uehementiā frigozis  
in oriente ⁊ occidentē pluuias ⁊ ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo  
geminozū signat incessantē flatū ventozū validozū ⁊ multitudinē plu-  
uiarū: septētrionalis terremot⁹ ⁊ ventos validos: meridionalis siccitatē  
⁊ uehementiā calozis: occidentalis paucitatē pluuiarū cū grossitie aeris  
sub radijs uehementiā frigozis validudinē ventozū ⁊ multas aquas.  
¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias ⁊ aquas  
meridionalis multas pluuias ⁊ orientalis silitur. ¶ Si fuerit equidistans  
signo leonis signat incessantē flatū ventozū calidozū paucitatē pluuiarū  
⁊ uehementē siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. orientalis au-  
gmentū fluminū ⁊ inundationē eoz. retrogradus corruptionez aeris ⁊  
ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū ⁊ validitatē ventozū.  
¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-  
diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris ⁊ similiē  
meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruozū coruscationū  
⁊ augmentū aquarū in fluminib⁹. occidentalis paucitatē pluuiarū:  
⁊ sub radijs paucitatē pluuiarū ⁊ si cū eo ibidē fuerit mercuri⁹ turbabit  
aer cū validudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libze signat incessantem  
flatū ventozū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eoz. occidentalis sic-  
citatē euz uehementia frigozis: q̄ si aspexerit iupiter aut luna potissime  
cū fuerit sub radijs turbabit aer ppter ventos ⁊ calozē. ¶ Et si fuerit eq-  
distans signo scorpiōis signat fortitudinez hyemis cū multitudinē ni-  
uiū. septētrionalis uehementiā calozis. meridionalis multitudinē plu-  
uiarū. retrograd⁹ siccitatē aeris ⁊ si fuerit iupiter ⁊ luna ppinqui signat

coruscationes uehementiā frigoris ⁊ casū niuiū ⁊ inundantiā aquarū.  
**¶** Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septērio-  
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. **¶** Si fuerit equi-  
 distans signo capricorni multitudinē pluuiay ⁊ terremotū. septēriōna-  
 lis multā niuē multitudinē gelu ⁊ humiditatu. meridionalis hoc idem.  
 sub radijs grandines ⁊ uehementiā pluuiay ⁊ terremotū. **¶** Si  
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiay: incessantē motum  
 ventoz ⁊ terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiay ⁊ nu-  
 biū multitudinē. retrograd<sup>o</sup> niues cum uehemētia frigoris. **¶** Si fuerit  
 egdistans signo pisciū uehementiā caloris ⁊ frigoris in suis t<sup>o</sup>pib<sup>o</sup>. meri-  
 dionalis multitudinē pluuiay ⁊ augmentū fluminū. septēriōnalis mul-  
 titudinē flat<sup>o</sup> ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-  
 dinē aquarū cū frigore: q̄ si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiay  
 Lū fuerit saturno significatio albibuze ꝛc. hoc Albumazar in cōiunctio-  
 nibus magnis in prima differentia tractat<sup>o</sup> q̄nti ꝛc.

Sequit<sup>r</sup> tertia pars de indicijs vlibus mutatiōnū aeris p cōiunctiones  
 ⁊ oppositiones luminariū.

Capitulū primū.



**D**om fuerit Venus in  
 oriente uel ī alio car /

dine hora siūctionis uel oppositiōis lu-  
 minariū certū ⁊ forte iudicium pluuiarū  
 dur etiā sub cōuentu ⁊ oppositiōe solem  
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-  
 nus etiā sub radijs sub quibet respectu p-  
 tis cardinis multiplicat imbres grauissi-  
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-  
 uiā facit. ⁊ de sole in hunc modū firmissi-  
 mū in aliq̄ pris cardinū ipsi<sup>o</sup> siue ei<sup>o</sup> orie-

te. dom<sup>o</sup> quoq; orientis in signo aqatico sub ducis cōuentu uel eidem  
 applicās. **¶** Lū fuerit venus ꝛc. hoc in libello q̄ incipit Lū multa ꝛc.

Capitulū secundū.



**L**em rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis  
 luminariū imediate pcedentis introitū solis in egnoc-  
 tia lib<sup>o</sup> ⁊ solstitalib<sup>o</sup> in illo climate in q̄ scire uolueris: sicut  
 fit in natiuitatib<sup>o</sup>. postea accipe gubernatores locoꝝ cū  
 iunctionū uel oppositiōnū ⁊ anguloꝝ q̄ bec loca sequūt.  
 sicut fit in facto eclypsim. postea cōsidera rem generaleꝝ

puenientē a pprietatib<sup>9</sup> q̄rtax z à nā planetarū gubernantiū inspiciēdo  
 cui<sup>9</sup> q̄litate sint. sciēs augmentū z diminutionē accidentiū pprioz illi<sup>9</sup>  
 q̄rti. Eodē mō fac in factis mensiū: inspiciēdo tñ ad cōiūctiōes sequētes  
 si q̄rtū illud fuerit cōiūctionale ul' ad oppositionē si fuerit oppositionale  
 cōsiderādo ad angulos z planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.

**C** Postea cōsidera appitionē stellax fixax q̄ sūt circa appitionē plane-  
 tarū aut elongationē vni<sup>9</sup>. s. ab alio z i suis pprietatib<sup>9</sup> z in statib<sup>9</sup>: z q̄a  
 ventos mouēt hec stelle z ptes signoz in qb<sup>9</sup> sūt. sicut cōsidera a pte cuius  
 venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signoz: ita q̄ p hec oia pos-  
 sumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. **C** Itē rectifica  
 angulos zc. hec snia Ptolemei in. 9<sup>o</sup> ca: 2<sup>o</sup> tractat<sup>9</sup> z' p'ris z' q̄driptiti. Di-  
 cit haly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam<sup>9</sup> pmo accidens vlt. s. qd erit  
 qñ erit. postea inspiciem<sup>9</sup> in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte  
 ad res pprias illi<sup>9</sup> q̄rti. Postea rectificabim<sup>9</sup> ascendēs z angulos alios  
 cōiūctiōis pcedētis introitū solis i illud q̄rtū: z planetas z stellas fixas. z  
 audiam<sup>9</sup> qd totū significet. vbi grā Ponam<sup>9</sup> q̄ accidēs pueniēs ex signi-  
 ficatiōe vli z gubernatoze illi<sup>9</sup> sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem<sup>9</sup>  
 estas erit modici caloris: z sic de alijs suo mō. ita q̄ fortitudinē accidēt  
 z q̄le erit sciem<sup>9</sup> a nā gubernatozia fm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi<sup>9</sup> q̄r-  
 ti. Eodē mō faciem<sup>9</sup> in cōiūctionib<sup>9</sup> q̄ caput mensiū dicunt: si q̄rtū fuerit  
 cōiūctionale: uel oppositiōib<sup>9</sup> si q̄rtū fuerit oppositionale: ita q̄ Ptole-  
 meus certū pncipiū tps tener: est a cōiūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa  
 illū introitū solis in aliq̄ q̄rtoz p'dictozū: qz virt<sup>9</sup> gubernatozis remanet  
 z durat donec durauerit illud q̄rtū. **C** Ambo loca zc. s. haly vna ē cōiū-  
 ctio uel oppositiō q̄ est circa punctū illi<sup>9</sup> q̄rti qd sol ingredit. Alia est cō-  
 iunctio uel oppositiō pncipij mensis in illo q̄rto. Inspiciem<sup>9</sup> eni quis  
 dñabit in vna z in alia: z vincit ille qui fuerit magis cōcōrs cū pprietati-  
 bus illius quarti: z cum vli fm q̄ videbimus de posse illius virtutis uel  
 debilitatē. Nō eni semp accidens vlt illius quarti vincit accidēs p'icu-  
 lare s; multotiēs est ecōtra. Sole aut existēte i leone accidit qñq; maior  
 frigiditas q̄ eo existēte i aquario. Cōsidera igit gubernatozes: nā si fue-  
 rint plures aut fortiores quantū ad suos stat<sup>9</sup> essentiales: z accidentales  
 fuerint cōsiles: tūc nō dubites iudicare. **C** Itē fm haly qñ sciem<sup>9</sup> de eo q  
 dñat in q̄rto z de eo q dñat in mense qd accidit in illo q̄rto z i illo mēse  
 illi<sup>9</sup> q̄rti a p'rib<sup>9</sup> ambab<sup>9</sup>. Et de appitione stellax fixarū q̄ apparebūt cir-  
 ca: z de applicatiōe planetax vni<sup>9</sup> cū alio: z elōgatiōe sua z declinatiōe  
 suax latitudinū: z pprietate signoz z suarū partiū in quibus sunt: z hec  
 omnia cōmiscebunt ad inuicē z sciemus virtutē vincentē: iudicabimus

fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z quilibet mense  
hic enī est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē  
pcedentis zc. Nec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā  
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui  
iudicabant statū quartū p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-  
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus  
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pñs. ¶ In natiui-  
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z cetera dom⁹ precise z  
sint in domib⁹ debitis planete ut videant eoz status esse uales z  
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloꝝ qui hec loca  
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspice ad hūc  
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō  
facerem⁹ sicut fit in eclypsis qz prius accipiebam⁹ illam qui est añ eclip-  
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo  
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctiōnū uel oppositiōnū in vir-  
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse  
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-  
nem uel oppositionē in situ sicut fit i eclypsis. z credo q hec est inten-  
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellerit Pto-  
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens  
pferret qñqz medio celi z medium celi ascendenti. nec etiā est simile qz  
in eclypsis iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes  
z oppositiones de quibus trahit hec doctrina qñqz sunt sub terra: qñqz  
vō supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute  
qz alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-  
nis uel oppositiōis z huic sententiē uidet adherere in expositiōe secūde  
ppositiōis secūdi capli ut uidebit infra. ¶ Ad cōiunctiōnē sequentē zc.  
Dic patet q uirtus vni⁹ cōiunctiōis potest durare ad aliam cōiunctio-  
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctiōnē z uirtus oppositionis si fiant  
p oppositionē. Apparitiōnē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub  
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius  
Elongatiōnē zc. fm aliquē aspectum z hoc est ualde necessariū. ¶ Et de  
pprietatib⁹ zc. Hoc utrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-  
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos uentos mouet hec stel-  
le z partes signozū. hoc habet p introductorū pcedens zodiaco zc. hic  
accipit zodiacum p ecliptica. Nec autē omnia magis patebūt inferius  
dño concedente.

Capitulū tertium Quō anni reuolutio ostendit auram.



**N**e scias ascendēs diuisionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē z loca aliorū planetarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̄ anguloꝝ ab ascendente aut in aliq̄ anguloꝝ a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū z maxime in angulo mediꝝ celi signat diuersitatē in aere z dānū z tenebras in tpe calozis minuit calozē: z in tpe frigoris facit magnū frigus z si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia z equalia sicut esse debēt. tñ qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor z debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno z maxime in medio celi augebit caloz i medio calozis z minuet frigus in tpe frigoris z ver z autumnus declinabunt ad calozē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter z uenus aut luna fuerint aptāt z temperāt aerē z faciunt nasci z crescere illud qd̄ semināt z plantāt. Et aspice similiter mercuriū qz si eū iueneris in medio celi ab ascendēte cōiunctionis z fuerit in aliquo signozū aereoz z aliq̄ fortuna fuerit in aliquo anguloꝝ mercurij signat diuersitatē in aere z uentos multos z dānabiles z hoc modo iudicabis qñ iueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū ualet quantū cū fortuna fuerit in signo cōiunctionis. Unde qñ cūq; iueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatoꝝ. postea inspice cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno z marte z si iueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe z mars fuerit in aliq̄ signozū igneoz̄ crescit caloz in tpe calozis z minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspect⁹ fuerit de 3<sup>o</sup> uel sextili z mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s̄z nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtionē cū saturno de q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe z saturn⁹ fuerit in signis frigidis z siccis aut frigidis z humidis crescit frigus tpe frigoris. z minuit caloz tpe calozis. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili z saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s̄z nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis z humidis s̄z fuerit i signis calidis z humidis que sūt gemini z ei⁹ triplicitas z habuerit cōmixtionē cū signatoꝝ d̄ q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe z si hec mixtio fuerit de trino uel sextilino melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtionē cum signatoꝝ z fuerit in signis siccis z frigidis aut frigidis z humidis z cōmixtio fuerit de

q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexio-  
 nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis  
 tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt ⁊ generant. ¶ Et ad-  
 iuuā te in hoc a pre aeris ventozū p̄cipē cū signatoze. Et si saturnū aut  
 maritē inteneris cum luna uel eius d̄nō: iudicabis ab eis sicut ante dixi-  
 mus p̄ existentiā eoz in angulis ⁊ aspectib⁹ signatozis. Hanc enī partez  
 accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gra-  
 dus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis ⁊ p̄iiciendo ab  
 ascendēte: ⁊ ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis  
 que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Siliter fac in introitibus solis in  
 quolibet. 1. signoz p̄ncipio. ¶ Itē scias ⁊ c. hoc dicit haly abenragel  
 26. ca. octauū libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8. ca. q̄uis p̄ alia uerba.  
 Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊ c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

**I**tem aspice prius q̄ sol intrat p̄ncipiū arietis cōiunctio-  
 nem luminariū uel oppositiōe eozū que fuerit ante: ⁊ si  
 fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-  
 uia q̄ descendet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo ma-  
 gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vno angu-  
 lo ⁊ ascendētis in illo tpe s̄m latitudinē regionis ad quā  
 luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vna  
 domozū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec  
 in maiori pre illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis  
 ⁊ d̄n̄s ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensio-  
 nē pluuię. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si vō fue-  
 rit almutez cū luminariis tunc erit pluuiā vsq̄ ad abundantia. ¶ Qd̄ si  
 scire uolueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē  
 in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.  
 Et ego Abraham dico q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-  
 lozū signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq̄ aspectu. nam si nō  
 esset nō consistērent qd̄ nubes ⁊ nō descenderet pluuiā ⁊ c. ¶ Itē aspice  
 prius q̄ sol ⁊ c. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū ⁊ c. qd̄  
 intelligat p̄ signum terre s̄m Iohannē de saxonia intellexit signū quod  
 fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-  
 cuius terre dicit illud cū quo maiore habuerit concordantiā. ⁊ hoc ha-  
 bebaf prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Itē sciendū q̄  
 inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊ c. sed hoc est prius  
 dictum.



## Capitulum quintū.

**I**tem inquire locū z horā cōiunctionis uel oppositiōis p̄ceden-  
tis introitū solis in arietem z librā: p̄ter hoc cōperitū indi bo-  
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem  
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū  
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-  
tionis: z in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. i. 3. gra-  
dus z tertiā vni? p̄ vnaquaq; mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-  
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuro grad<sup>o</sup>  
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q̄ si aspexerit saturnū z vterq; fuerit  
in māsiōne humida z si nō sit ipedit<sup>o</sup> saturn<sup>o</sup> ab aspectu iouis. erūt nu-  
bes nigre z pluuia lenta z durabilis. Et planete iferiores aspexerint sa-  
turnū. s. venus z mercuri<sup>o</sup> erit pluuia maior z durabilior: z hec est cōfide-  
ratio ad cōperendū pluias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-  
tiones? z q̄drata in singulis mensib<sup>o</sup> ad cōperendū pluias mēsiū z ad  
iueniendū diē in q̄ pluuie incipiāt: ingre distantā in q̄ fuit cōiunctio uel  
oppositio uel q̄drata ad grad<sup>o</sup> planete pluuialis. z si luna fuerit i signo  
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: z in firmo cuilibet gradui  
diē: z si in cōi in p̄ima medietate singulis gradib<sup>o</sup> dies singulos z alia  
cuilibet gradui horā vnā: z vbi terminabit distributio: in die eodē z ho-  
ra erit pluiarū initiū. ¶ Subtilissimi igi<sup>r</sup> indozū cōsiderāt tarditatē z  
velocitatē pluuie fm velocitatem z tarditatē cursus lune z fm augmē-  
tum luminis sui z noricie: dicentes augmentū z velocitatē pluuie seq.  
Si planete cui vim dat silis sit lune i accidentib<sup>o</sup> p̄dictis interiacentib<sup>o</sup>  
lunā z planetaz: totidē horas supputabis in velocitate z tarditate z in  
minutione totidē dies ut veniat pluuia. q̄ si cū p̄dictis mars aspexerit  
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-  
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca z luna ei  
vim dat z neuter inferioruz ipsum aspiciat erit nubila absq; pluuia. Et  
si luna dat vim Ioui vtroq; existente in humido z alter inferiorum io-  
uem aspiciat ros erit z nebula tantū: q̄ si ioue z luna sic positis z neu-  
ter inferioruz iouem aspiciat z ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-  
turnū pluuia erit. Et si luna z mars fuerint in mansiōib<sup>o</sup> humidis z al-  
teruter inferiorz martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-  
padūz grādo: z nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Dic no-  
tandū q̄ mars quolibet aspectu significatione imbrizuz exauget lunā z  
stellā cū applicuerit: in generādis pluiis oīno iuuat. Illa enī eidēppe  
z p̄ncipalit<sup>r</sup> applicāte inest dilatio. Si vō alit<sup>r</sup> accidat nec signat z idē

corrūpit nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem  
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe  
humida z sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturno  
z marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos a quarū quoq; inundatio  
nes portēdit: nubes etiā croceas z que cito dissoluūt generat z postmo  
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malozū nul  
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū maliuo  
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit beniuole illi<sup>9</sup> quoq; aspe  
ctu infortunate rozes z efficacīā dissoluūt z p̄hibent z horā future signa  
tionis puertunt cui<sup>9</sup> quoq; hore certos z inuariabiles euent<sup>9</sup> luna eidē  
maliuole cōiuncta z hoc iuestita pfectio reducit. Ampli<sup>9</sup> luna eidē ap  
plicans z in eodē cōneru z signis z humidis mansionib<sup>9</sup> imbres denū  
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz pprie  
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his supiorib<sup>9</sup> appli  
cet qz ipsa tunc sic fortunata imbrīū cessat signatio. Venus tunc demū  
stelle supiozi dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos z assi  
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in  
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si  
gno humido nec mansione humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet  
z ista z sic se habeant nubes z rozes z nebulas absq; imbribus inducit:  
quotiēs aut ut p̄diximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno  
z marti accedat nimīā pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui z soli  
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect<sup>9</sup> dico uel applicatiōis  
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali  
quib<sup>9</sup> fertilib<sup>9</sup> centroz locis huic significatiōi dicatis qz fortunata ef  
ficīf cassar z perimit ducatū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde  
rit. Hec igit vniuerse occasiōes aīo sunt notande: nubes etiā que tunc  
generant candide rozes multos z inconstantes celos p̄figurāt imbres  
z continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdant  
tiam pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis supioribus  
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia z assiduitate submersio  
nes z etiā ruinas admonet timendas: q̄uis tñ nec mercurialis appli  
catio cum superioribus z pluuie erunt. rursus mercurius postq; veneri  
accesserit maliuolis applicans submersio z ruina imbrīūq; assiduatio  
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo a quato z man  
sione humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus z pluuie ter  
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q̄ supra dictum est se ha  
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

Mercurius rursum et si rores ut supradictum est habeat iudicare si beniuolas in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puerit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies vndique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluit sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi in qua eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiois genere proprie referantur. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem accesserit cum saturno uel marte. Applicatio nunquam mendax efficit. Vix debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluuias predictas variare presumant non tamen nebes densissimas et aeris humorum ualemur ualere uerum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diuturnos etc. Amplius luna in humida mansione soliuaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro alio quo existens et in sui natura actione singularis nebes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebulas ex quibus repletur horum uentos concitat diuersos ex quibus tonitrua coruscationes et fulgura preant. Si vero deinceps stelle applicet que pueritate stelle genus obtineat si in qua fortunata fuerit predicta dissoluit: maliuola namque existens duplicem quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod soliuaga discurrit in predicta solutione fortissima inuenitur. Ex predicto quidem manifestum est quod luna cum beniuolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus imbres denunciat. cum maliuolis namque e contrario discurrens pluuias generat diuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestma. i. conuentione exponens in his que necessaria uidebantur ad huius cognitionem habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. Item inquire lo cum ad horam conuentionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar. Sciendum quod usque ad illam partem: Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluuibus a Zaphar extracto: quia per clariores exprimit uerba. Residuum etiam poterit poni in breuioribus uerbis et clariores si uideat expedire etc. Capitulum sextum de temperie aeris per annum.

**L**tem uolens scire naturam in singulis annis: considera conuentionem solis et lune uel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura

signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associant uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cuz associabit luna soli uel opponit añq; sol intrat signozū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciuz veneris z mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis z lune in vnaquaq; portarū zc. Quomodo autē fiat apertio portarū dicet inferius dño concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis z lune dominiū erūt lampades tonitrua z fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspicit in loco martis z ē in domo terre signat domozū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas z tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire zc. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca? volens zc. Idem fere haomar in ca? Ad pfectā zc. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.



**L**tem radix i pluuijs ut aspicias ascēdēs cōiunctiōis uel oppositionis q̄ fuerit ante introitū solis in quodlibet signū z aspice dñm ascendens z dñm loci cōiunctiōis uel oppositionis z qñ isti dñi fuerint in locis humidis z pluuiosis significat pluuiā z econtra. z qñ applicuerit ad planetas humidos z pluuiosos pluuiā significat z econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus filiter signat pluuias. z qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars sepatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias z econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpiōe erunt pluuię in dāno. z si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios z cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs zc. hoc in octaua pte libri baly abenragel ca? 2? versus finē. Capitulum octauū.

**L**tem iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis z lune: considera ascendens z eius naturā: z de qua mansione lune sit: z naturā domini signi in quo ipse est z naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dño eius uel i eius aspectu z qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: z in qua domo uel mansione sit luna z que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositiōis: q; si fuerint eqlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspererit uel intrauerit signū pluuiosuz q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē cōiunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in sinistrum uel econuerso: aut de uelocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oia econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ efficit⁹ et contra: et sicut iudicam⁹ de cōiunctionē ad oppositiōnē p̄ ascēdens et eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p̄ horā oppositiōis vsq; ad cōiunctionē. Et sicut in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terraz existentē q̄ si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p̄ cōiunctionē uel aspectū in hora cōiunctionis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctionis uel oppositiōis solis et lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit a sole in saturnū ut potestea patebit licet cōfirmauerit: aut q̄ sit venus in scorpione capricorno uel aquario lumine p̄portionalis: aut q̄ sint tres planete in aquario iuncti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus ualent q̄ vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus ualent q̄ vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq; et in alia nō: et hoc potest esse p̄pter diuersitatē ascendentis et planetarū et signatorū terris determinatis p̄dñantiū. ¶ Itē iudiciū p̄ticulare de aeris mutatiōe zc. hoc inueni in quadā extrauagante hyspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc zc.

Capitulū nonū De apertione portarū.

**I**tem aptio portarū dicitur cū planeta inferior iūgit supiori et fuerint dom⁹ illorū opposite sicut solis et lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. ueneris cū marte. s; ven⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ ventos. saturn⁹ nubila et frigus. mars ventos a dextro. iupiter tempericq; ventos a sinistro qd̄ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptionis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctionē solis et lune uel oppositiōe erit vent⁹ et pluuiā: q̄ si aptio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua et fulmina hic auge uel minus sicut prius. ¶ Scire autē debes q̄ pluuiā qñq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctionē solis et lune et si tunc fuerit aptio portarū qñq; dilatat cui⁹ rei causā ignozare nō debes. Si itaq; in apertione portarū cū luna cōiungit soli uel ei opponit fuerit ipsa luna in angulo. 10. et fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel cōiunctionē erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā s; q̄ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: et tūc expecta pluuiā magnā cū puenerit lūa ad oppositū signi ascēdētis i cōiunctionē uel oppositiōe et durabit pluuiā s; q̄ luna ueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur euz rē. hoc extrahit a libro byspalensis ⁊ a pluribus alijs. Addit q̄ luna fuerit in signo aliquius ciuitatis quere hoc rē. Capitulum decimū de die ⁊ hora pluuie.



**L**em in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis ⁊ lune cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito q̄ illo mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint inter locū cōiunctionis ⁊ locus aspectus p̄cise completi seu p̄fecti ⁊ q̄ p̄ficiet numerus illoꝝ duozū s̄m quē dabis cuiuslibet gradui vnū diem tunc pluuia. ⁊ magis testimoniū clarū si cōtingat q̄ si luna illa die siue vna suarū clauū que sint clauis patet inferi. ¶ Item semp̄ cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enī signat supra pluuia. fortitudo nanq; planete qui ē in domo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus iouis ē mercurius qui ambo signāt sup̄ ventos: ⁊ tu debes inspicere in quolibet mense si dñs signi ascendens est iupiter uel mercurius ⁊ aspiciat vn̄ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mundo. ⁊ cū hoc toto si essent in aliquo anguloꝝ ascendens tūc significarent semp̄ supra pluuia cum fulgure ⁊ conuulsiōe ⁊ magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie q̄ si alter eozū foret i signo terreo tūc signaret sup̄ grandinē tempestuosū rē. ¶ Item in quacūq; cōiunctiōe rē hoc Abraham de seculo rē. Capitulum vndecimū.



**L**em s̄m antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut econuerso significationē pluuiarū p̄fecte reducit. A mercurio nanq; recedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedēs soli applicans uel econtra idē signat ⁊ nō aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singularū stellarum quasi manatoria que apertiones portarū satis cōgrue nuncupant. Harū itaq; stellarū oppositio declinate. 3. uel. 4. ⁊ ad partē australe ⁊ altiore facta deprehensam p̄rijs emanat pluujs. Si in quā inter. 19. gradum scorpiōis a. 19. tauri cōmorent gradus. ¶ Item ex pte australi tūc demū circa occurrit significatio quotiēs a. 19. tauri ad. 19. scorpiōis gradiū. Et iterū istarū portarū virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluujs aer incipit variari p̄ singulas vrbes aut etiā vicos sub imbrū guttarū stillicidio oriens ⁊ locus lune s̄ etiā cui luna applicet superioribus videlicet aut inferioribus sūma diligentia p̄quirat. non minus quoq; an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositiōe ⁊ cōuentu aut etiā sit recepta. Adhuc etiā cui luna applicet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnibꝰ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluere incipit applicatio certum de imbribus ꝑ singulas ferias dabit iudiciū: quousqꝫ uidelicet ea stella ad aliud signū transiit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio tali uel tali die nullatenus ꝑsumendū erit donec qꝫ qñ luna eidem rursus applicet ꝑfecto discernas. Si ꝑo applicatio imbres demōstret alios iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Itēdem quoqꝫ signū stelle cum qua sit lunaris applicatio: nam etiā ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas ul tarditas eiusqꝫ in austrū descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet. Et de stella cui hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbrū erit agnitio lune rursus atqꝫ stelle latitudo pariter notanda. vtraqꝫ enī australis ⁊ uisioni existens affiniō: ⁊ latitudo similiter eadeꝫ die largiꝫ ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes ꝑrendit steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoqꝫ modū in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptiōe aut cōtra de eisdeꝫ necne in ꝑdictis locis siti de natura etiā signozū stelle cui applicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqꝫ detur iudicium nisi in quantum stelle alteri uelociori applicat aut in eius cōuentu sit: qꝫ igit ⁊ hic ducatu ꝑmeruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit referendū ⁊c. Item sꝫ antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā habet in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulu. 12.



**L**em considera ascendens cōiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō erit. Similiter de alijs angulis ascendētis ⁊ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspererit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit pluuiā. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto capitulo. Capitulum. 13.



**L**em in principio mensis consideraꝫ luna si fuerit in aliqua mansionū pluuiosarū applicatqꝫ ipsā planeta retrogradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis si fuerit aliquo signozꝫ aqueozꝫ tūc signat ipsa sup pluuiā ⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis añ introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū qꝫ tarū

e

anni q: tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minuto vnuz luminare recedet ab alio: vide in qua mansione ⁊ singule stelle fuerint dando cui libet mansioni. 13. gradus ⁊ tertiā vnuz incipiendo a primo minuto arietis: ⁊ considera vtrū sit in humida sicca vel media scias etiā aspectus complexiones ⁊ applicationes planetarū illa hora. Similiter fac in      ⁊ duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo humido ⁊ planeta aspiciat eā aut cōiungēt ei signat generationem pluuie ꝑcipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut applicēt ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis queta. Si autē martē pluuiam signat cū fulgure ⁊ tonitruo ⁊ grandine. cum mercurio pluuiā cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in ꝑncipio ꝛc. hoc Abraham de seculo ꝛc. Item qñ ab eodē minuto ꝛc. hoc Alkindus octauo caplo.

Capitulū. 14.



Radius iterū cōuentus uel oppositionis ꝑ singulos menses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuentum: aut saltē ab oppositione sepatur nullatenus obliuionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri applicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effūdit. Si vō de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascensum nec minus quoq; ꝑm illius loci naturā ⁊ ꝑm lune ⁊ illius stelle latitudinē ut supius dictum est iudiciū semita teneat. Si enī in eadez parte aut cardine discurrat ⁊ stella cū qua lunaris sit applicatio sub terra motetur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo quelibet figura euz respererit imbrziū sequit renouatio. Ad hunc quoq; modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea pluuias designet absq; nubziū obsuratione subiti imbrziū aderūt discursus De mansione quidē lune indozū animaduerte sententiā: i humida videlicet aut sicca ut indozū fides est: luna i humida mansiōe stelle in humida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē nodo constiterit in humida q: si in diuersis ⁊ humectantibus discurrat ⁊ si nō generales: pluuię tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri loca ⁊ in vno nodo applicans paucis affluit imbrzib⁹ quozuz sunt initia sūt sine ipsa fortioza erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez stelle in humido ⁊ nodo vno existente fiat applicatio ⁊ si exordio min⁹ in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. pozzo si eūdē minime obtineant nodum imbrziū mediocritas plerūq; etiā imbrzes occurrent s; ste



riles. ¶ Bradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q̄ incipit Lū multa zc.

Capitulum. 15.



**L**em p̄ singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus p̄scrutari neces se est. Ea igit̄ ueneri uel mercurio applicante z hinc plu uiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euidentiā no tandū q̄n luna cardines ingrediēs ueneri z mercurio ap plicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q̄ si aliqñ accidisse p̄pendas fulgura exauget atq; to nitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursū in oppositiōe cōstitērit q̄ si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte plu uias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte fir mato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā men sis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositiōe cū ve nere z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca im bribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmoret. martis rur sum cuz saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpt: mercuri⁹ iterū hora cōuentus z oppositiōis ueneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p̄ singulos zc hoc in libro haomar ca?

Capitulum. 16.

De p̄noscatione ventozū p̄ stellas fixas z planetarū aspectus.

Lem ventoz̄ cognitio z pluuiaz̄ experiētia sicut imbrizū ex cōuentu uel oppositiōe z duob⁹ tetragonis oino de pendet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū uidelicet martē z solē attendere res hortat. Lū enim mars vētos exaugeat saturn⁹ p̄hibet z maxime retrogradu s z in signo terreo discurrens: nō minus quoq; aquati ca z sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventozū z pariter aerea signa. Ut igit̄ ueniētes p̄uideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq̄ a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōne xu in cōtraria mansiōe discurrens ventozū nūciat discursus. rursū mer curio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansiōe discurrens nec ille retrograd⁹ obscuros efficit z aerē variat etiā sepe i aere ventoz̄ timēda nascit̄ rabies. ¶ Unde notandū q̄ saturn⁹ retro gradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet uentis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansiōe que ventos iudicat venti calidi procedunt z in aere feruoz̄ generantur:

e 2

nubes quoq; horizonta possident plerūq; ignes ab ethere dilabunt uel in eodem apparent uel ventozū calor alterat marte potissimū retrogrado. Marte quoq; in signo cōmorante z minor inest ventozū significatio: uerū pluuias multas ex modico ventozū largit. nā idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante z in eodem nodo cōstiterit ventos reducit. Jupiter autē maiorē in ventis assumit efficaciam: eius enī est omnium ventozū ppitiatio z leuitas. mercurius iridē soli configurat<sup>9</sup> aut eundē nodū z mansione que ventos signat obtinens ventos ferientes generat z pessimos. Subtilissime autē acquisitionis est mercurij z lune cuz ceteris stellis cōmunitas siue admittio q; si fiat nihil deposito efficit. Item ventozū cognitio z pluuiarū zc. hoc reperit in libello Zapharis ultimo caplo. Ad euidentiā predictorū zc.

Sequitur quarta pars libri de iudicijs particularibus que non solum fiunt p coniuñctiones uel oppositiones luminariū: s; etiā p alias figuras particulares.

Capitulū primū.



**D**um luna fuerit i centro a sole et fuerit ap-

tio portarū z fuerit applicatio uel aspectus uel luminū trāslatio seu receptio ul collectio luminū inter dñm ascendens cōiunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens cōiunctionis uel oppositiōis solis z lune pcedētis z dñm suū septime indica q; in illo mense erunt pluuię tempore pluuiarum aut uentus z sic de alijs qd autē affirmat significationez lune est

q; fuerit uenus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel q; sit unus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi qz tunc erit pluuiā sine aliquo dubio. ¶ Item cū fuerit apertio portarū luna existente in aliquo centrozū pdictozū sequent venti uel pluuię calor uel frigus fm naturā dñoz apertionis portarū z fm naturā tpis. Item si tunc inuenieris lunā in signo humido applicante planete humido licet ibi nō sit apertio portarū tñ poteris habere fiducia de pluuiā. ¶ Cū luna fuerit zc. hoc extrahit ex. 29. ca. octaue tpis libri baly abenragel z ex dictis baomar in ca. Quotienscūq; itaq; zc. qd sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cuius apertio etc. hoc in. 28<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> octave ptis Daly abenragel. et in haomar caplo Tepestina itaqz imbrui etc. de hac materia etiam habes in caplo Ad pfecta. in eodem libro specialiter ab ab illa pte No minus quocq. 12. equantis etc. vsqz ad illa parte Ascenden te anni etc.

Capitulū secundū.



**L**em qui fuerit quarta signans de humiditate a retrogradatione planetarum et temporum suorum inspiciat coniunctionem luminariū igitur nisi fuerit applicatio cum retrogrado in coniunctione sua signū est serenitatis et in oppositiōe sua similiter In quarta autē hyemali si luna fuerit in coniunctione a centro a sole et a planetis retrogradis ē summa rei et significatio eorum fortior quam erūt et retrogradi et applicati cum sole. Si igitur contingit quod inter solē et lunā et omnes planetas retrogrados sint iste pres cum ascensionibus climatū erit pluuia in summo semper quod affirmat vis quarte et natura temporis et planetarum significantium et lune: et si descendens fuerit de vno uel de duobus minuit significatio semper proportionē sue uirtutis: et si non fuerit significatio ab altero istorum centrorum non erit quicquam nisi uenus humidus bumida aura in vere frigida: in hyeme fortior istarum significationū est quod luna sit in longitudine propinquoze minues in lumine suo. Item si luna iungat planete retrogrado aut si in centro ab eo et a sole et sic addens lumine signū est pluuie semper quod affirmat tempus planetis. Sed qui erit coniuncta sicut dictū est et sit minuens lumine minuet id. Item si planete sint retrogradi in secunda quarta circuli in hyeme vere aut autūno erit significatio fortior. Sed si tunc retrogradant in tertia quarta signū est magis diminutum: quod uentus meridionalis multiplicabit illic. Sed qui erit retrogradatio in parte septentrionali erit pluuia cum uentis septentrionalibus. Quia uero fuerit directi in estate et luna in lumine suo minues et contumabit erit signum grandinis fulguris et radioz. Si fuerint etiam directi in parte septentrionali aut retrogradi in parte meridionali erit signū fulguris et grandinis. ¶ Item qui erit in prima quarta signi erit signū humiditatis a retrogradatione planetarum et luna addens lumine inspiciemur in ea sicut in quarta hyemali et centris lune positus. Et qui fuerint retrogradi cum sole in vna quarta erūt fortiora in quarta secunda circuli aut in capite cancri aut in meridie quam multiplicabit uentus meridionalis humidus. Quia erit sol in secunda quarta circuli et fuerit in signo humiditatis inspicere cetera que posui et planetas retrogrados et addetes in lumine suo fortificabunt. uerūtū si fuerit cum sole in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retrogradi in prima quarta similiter. sed si fuerint in inclinatioe meridionali erit aura

mitis z qñ applicabit luna cum illis planetis retrogradis in céntris no  
 minatis mouebit z aera ad qualitates nubis grandinis z fulguris z cū  
 fuerint illic directi debilitat significatio. Qñ erit sol in q̄rta 3<sup>a</sup> circuli z  
 erūt planete retrogradi in illa pte illud est signū humiditatis z boze plu  
 uie qñ manserit luna in céntris dictis a sole: z cū stat significatio q̄ sint  
 planete retrogradi pars eoz pti terre z applicet ps eoz pti terre 3<sup>a</sup> 7<sup>a</sup>: uel  
 q̄rto aut in p̄dictis céntris: z erūt planete retrogradi in septētrionali pte  
 erit significatio fortior qñ cōiungēt eis luna z erit sol in céntris dictis z  
 ibi erūt planete addentes lumine: tūc si fuerint planete directi in pte me  
 ridionali z retrogradant in pte septētrionali z applicabit cū eo planeta  
 z luna est minuēs lumine suo signū erit pluuie z niuis tūc qz directi age  
 bant tūc ptes septētrionales: cū fuerit luna in cētro a planetis retrogra  
 dis si soluerint donec luna fuerit in céntris tūc distillabit cōgelatio: sz si  
 fuerit luna addēs lumine suo soluet tūc illud. Itē qñ fuerit q̄rta 2<sup>a</sup>. hoc  
 extrahit ab alkindo in. 4<sup>o</sup> ca: z tres ppositiōes sequētes. Capitulū. 3.

Tem si vis scire vim z debilitatē multitudinē z paucitatē  
 pluuiarū cōsidera naturā t̄pis z vim suā ac debilitatē s̄m  
 q̄ diri de gradibus nature tempis z ciuitatis. sed si fuerit  
 nā t̄pis tui in sūmo frigida z humida tūc significatio for  
 tior planetarū ostendet significatiōē fortiorē pluuiarū:  
 z si natura t̄pis tui fuerit frigida z humida in equalitate  
 tūc mediocrice z s̄z p̄portionē viriū significatiōis aque s̄gbit. Et cū hoc  
 si vis aspice naturā martis z veneris: z si fuerint frigidi humidi aut cali  
 di z inter eos sit applicatio ex oppositō aut ex obliquo p̄dictoz z la titu  
 do eoz z erūt cōtinui cum sole aut vn<sup>o</sup> eozū. Deinde cōsidera applica  
 tionē lune cū sole z centrozū p̄noiatorū z concordantiā. Si fuerit natu  
 ra lune similis nature eozū illud est signū aque. Sz si vis sua est debilis  
 z cōcordauerit illis duobus hec figura: z nō erūt retrogradi: z erit illud  
 tēpus estiuale aut vernale erit adhue aqua multū fortis z cū hoc toni  
 trūū fulgur vent<sup>o</sup> z grando multa: z erit multitudo aut paucitas s̄m p̄pi  
 q̄tatē vapoꝝ terre z erit frigiditas venti z caliditas s̄m q̄ cōcordauerit  
 latitudo lune z mansio sua a sole z ps z natura t̄pis. Si vō significatio  
 p̄dicta fuerit i hyeme aut autūno nec fuerint retrogradi erit aqua debi  
 lis distillās durante tpe siccitatis. Si vō fuerint retrogradi in tpe veris  
 z estatis z cū fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in sūmo qđ  
 dictū est z in estate minus p̄ multitudinē caliditatis in aere aut p̄ modo  
 appropinq̄tiōis terre sue aut qz erūt in sūdo eccentricoz suoz. Sz si fue  
 rint retrogradi in hyeme in declinatione septētrionali erit minus qđ di

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi  
 z in fundo eccetricorū suozū fuerit tūc applicatio cuiū sole ab opposito  
 z duozū planetarū siliter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vō z  
 autūno minuet parū. Si vō in cōiunctione planetarū fuerit z duo pla-  
 nete cōtinui vnus alij ab vno cētrozū natura lune silis illi z erit in vere  
 z hyeme illud ē signū pluuiarū z fuerit in estate z vere illud ē signū toni-  
 truoz multozū cuz aqua. Si igit fuerint duo planete cōiuncti in centro  
 aut cōcordauerit illis luna in natura illud est signū pluuię sicut dico: s3  
 centro z hore qñ figurat illud tempus si luna fuerit adiuanans nā sua si  
 fuerit alius planeta a venere z marie in silitudine nature illozū augmē-  
 tabit res ita qd fiet quasi diluuiuz. Si vō fuerint oēs planete figurantes  
 ps eozū partē in centris p̄dictis z sint retrogradi in hyeme z autūno z i  
 inclinatione meridionali erit de rozib<sup>9</sup> z pluuijs qd fuerit retrogradi z i  
 ciuitates z clima p̄ter pauca. S3 si fuerint in vere z estate retrogradi z i  
 inclinatione meridionali erit siliter nisi qd nō cōicabit res cum oibus z  
 erūt cū hoc fulgura z tonitrua z grando fortis. Cū autē fuerint retrogra-  
 di in quarta estiuāli z tempus estiuale nō erit significatio sup aquā erit  
 siccitas sūma in climatib<sup>9</sup> septentrionalib<sup>9</sup> z calor fortis qd interficit po-  
 pulos p̄cipue qd erūt p̄pe equationē diei. Quā autē erit significatio pluuiā  
 lis duozū planetarū z fuerit significatio cōsumens de trib<sup>9</sup> reb<sup>9</sup> non erit  
 quicqz. Cū fuerit significatio pluuiālis de duob<sup>9</sup> planetis aut tribus uel  
 q̄tuor: i estate erit sūme mitis aura illi<sup>9</sup> estatis z p̄ue caliditatis: nec erit  
 aqua multa nisi fuerit significatio de quoz planetis. ¶ Itē si vis zc. hoc  
 ex .s. ca. Alkindi. ¶ Hic possunt notari quedā q̄ ab alkindo dicunt̄ in  
 istis capitulis vltra practicā p̄dictā. quere hoc zc.

Capitulū quartū.



**L**tem aspice hora coniuñtionis aut p̄uentionis z q̄rta z  
 p̄zima z secūda ad lunā cū quo applicat illa hora si cum  
 venere z mercurio significat generationez pluuię in illa  
 septimana z hora illi<sup>9</sup> erit s̄m quantitatē graduū qui sūt  
 inter lunā z planetas duos quibus applicatur z ponā scz  
 graduū p̄ die z minutū p̄ hora: z qñ luna consequit̄ graduū  
 illius planete cui applicatur z venus in scorpiōne aut i capricorno aut  
 in aquario erunt pluuię multe. similiter mercurius stat in aliquo illozū  
 triū significat pluuiā. Et quando fuerit venus z mercurius in p̄dictis si-  
 gnis z luna opposita aut cōiuncta illis in quarta sui significat pluuiam  
 ¶ Item aspice zc. hoc Alkindus in .o. ca. versus capituli finem.

Capitulum quintū.



**L**una nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-  
 positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-  
 tudinē accedentiū: s; iudicanduz est etiam qñ luna fuerit  
 dimidiata in luce z erit pñcipiū signate mutationis ut  
 plurimū p tres dies anteq̃ luna sit cum sole: z post etiam  
 p tres dies ita q̃ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-  
 liter sciemus hoc a p̃ticipatione quā habebunt cum planetis z q̃libet  
 horū statū z aliorū sicut est in sextili z trino aspectu z poterimus scire  
 mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt  
 z signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: z virtus horū statū p̃ticu-  
 lariū qui erūt die q̃libet erūt p̃prie a stellis fixis que sūt luminis z ope-  
 rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis  
 uel occidentis respectu solis qz reducūt ut plurimū status p̃ticulares in  
 naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̃ aliq̃ luminariū transīt p angu-  
 los ita q̃ mansuetudo z fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-  
 ris accidunt qñ transibūt luminaria p hec loca sicut recentia z minuto  
 sunt p transitū p hec loca z mutatio: statū ventoz erit p̃prie qñ transi-  
 bunt luminaria p hos angulos z mutatio sua erit vento qui erit a par-  
 te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̃ticularia a cccidentia erūt familia vniuer-  
 salibus opus fortificabit z certificabit. Item nō solum zc. hoc a Ptole-  
 meo. 12. ca. secūde p̃tis. ¶ Sciendū s̃m baly ibidē q̃ p oppositionē scie-  
 mus quid accidat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-  
 nalis uel p cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p quartā lunationis  
 sciemus id qd̃ accidit in illa quarta iudicādo sicut p cōiunctiones z op-  
 positionē z p compactionē p̃ticularis q̃ vniuersali i sciem⁹ illud qd̃ acci-  
 det in illa q̃rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis zc. exponit sic.  
 Luna currit p vñū duob⁹ dieb⁹ cōmplet⁹ z vna pte tertij z ex hoc posuit  
 Ptolemens cōpletū diē ppter breuitatē. Et qz virtus corpis lune est añ  
 uel post p. 12. gradus ppter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū erponitur  
 duob⁹ modis. Primo mō q̃ luna transīt in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta  
 z transeido duo signa puenit ad tot numeros gradūū quot sūt in firma-  
 mento fertili z sic ibi oportet q̃ applicet ad punctū dñi significationis  
 in trib⁹ ante z in tribus post z hora qua puenit ad ipsū mouet significa-  
 tio illa. Secūdo modo intelligit q̃ virtus lune voluit cū virtute solis tri-  
 bus diebus ante suā applicationē z sic etiam remanet iuxta vsq̃ ad tres  
 dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ z. 15.  
 gradus post. z corp⁹ lune. 12. ante z. 12. post. ¶ Modus autē primus ma-

gis cōcordat cū opinioue Ptolemei nihilomin<sup>9</sup> vterq; habet rationem  
 zc. ¶ Notandū q̄ sicut in morbis acutis q̄rta ut plurimū est nūciatiua  
 septime z sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo  
 do añ cōiunctionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē p̄ncipiū  
 signate mutatiōis in aere. Quere igit̄ causā hui<sup>9</sup> si placet in dieb<sup>9</sup> creti  
 corū. ¶ Sciendū iterū q̄ qñ luna distat a sole. 45. gradib<sup>9</sup> añ uel post di  
 cit̄ in centro a sole z ppter p̄p̄nuitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer  
 mutet̄ tūc sicut cōsueuit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al  
 kindū z plures alios magis ad similitudinē signationis uel oppositionis  
 mutabit̄ q̄ ad similitudinē signatiōis alteri<sup>9</sup> figure: hoc aut̄ fit trib<sup>9</sup> die  
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib<sup>9</sup> diebus post. vnde signator cōiunctio  
 nis modicū variavit locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locuz uel  
 stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per  
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm baly vbi supra q̄ in qualibet appli  
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in  
 cōiunctionib<sup>9</sup> z oppositionib<sup>9</sup>. ¶ Itē fm baly ibidē stelle lucentes sunt  
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secunde magnitudinis z sic de  
 alijs: ita q̄ virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis  
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune quib<sup>9</sup> sint victrices  
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq̄ ita est cū stellis fixis magis de  
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtionē igit̄ virtutū earū poterim<sup>9</sup> sci  
 re accidentia p̄ticularia cuiuslibet diei. ¶ Itē baly exposuit similit̄ Non  
 minus zc. vult dicere q̄ qñ aliq̄ luminariū transibit p aliquē angulo  
 rū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionē z uel dimi  
 nutiōnē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus  
 fuerit ipsa met significatio radices uel minutio si significatiōes sunt di  
 uerse. Et postq̄ ita est q̄ applicuerit gubernatori aliq̄ luminarium uel  
 ipsi gradui significatiōis faciet idē vnde grad<sup>9</sup> significatiōis luminariū  
 qd fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra  
 dus significatiōis. Similit̄ fm fortitudinē āguli erit fortitudo rei z man  
 suetudo: qm̄ ascendēs z. 10<sup>o</sup> fortiores sūt alijs: z etiā hoc p̄ i crescentia  
 maris z nili. Unde qñ luna transit p aliquē gradū siḡtionis fit in crescē  
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signū qd fuit ascendēs in  
 cōiunctiōe uel oppositione añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z  
 applicat gubernatori uel transiuerit p locū cōiunctionis uel oppositionis  
 siḡt augmentū nili nisi alia maior siḡtio hoc disturber. Itē venti mo  
 uent̄ de vna pte ad aliā hora qua transit aliq̄ luminariuz p aliquē an  
 gulū ex angulis ascendētis siḡtionis fm pte ad quam declinat latitudo  
 lune zc.

Capitulū sextum.

**I**tem si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit humectans et cōmifecit cū stellis fixis humectantib⁹ et locus cōiunctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel sol in tali loco. hec res si vna. s. applicuerit alteri aspectu aliquo signat q̄ erit illa dies humida et multe pluuię. Et si saturnus rebus istis applicuerit erit pluuija fortis et damnosa cū lubrigat. Et si iupiter erit tēperies et tempus saurosum et omnes alias applicatiōes intelliges hoc modo. ¶ Itē quotidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manifestare poterit ipsi⁹ ḡ in cardines ingressus eiusq̄ cū uenere et mercurio ac reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositoi applicatiōe cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens et supradictis stellis applicās ipsa die pluuias signat et generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiore euidētā signa aquosa scire necesse humide: et sūt uenus et mercuri⁹ nature et luna expressius tanq̄ mercuri⁹ et uenus et luna amicanī imbrib⁹. uenus itaq̄ horis q̄libet signorū obtinens aut lune itidē applicās imbrēs signat uenus itidē cū mercurio in signis aquaticis et luna similiter s; in fine signi alteri eorū applicans et multos p̄fitent imbrēs pauciores tñ q̄ in principio. luna itidē cum uener et absq̄ mercurio in signis aquaticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio itidē uenere remota. Amplius luna i huiusmōi quolibet ueneri et mercurio applicās dū pluuiarū obtineant signa. pluuiarū notāt cōstantiā quāq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Uenus iterū mercuri⁹ et luna maliuolis applicantes nec eisdē cōiuncte die ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: uen⁹ cum sole locata dū utriq̄ mercurio et lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant. Mercuri⁹ autē et uen⁹ capricorū applicās et luna in tauro aut i piscib⁹ itidē. Itē p̄dictarū altera in capricorno et luna in tauro aut in uirgine ueneri et mercurio de oppositiōe applicās ad ipsū p̄cipue dū luna i tauro cū cauda moret et a saturno recedat: ac uenus cū ipso marte in aquario et mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ et ether onozat. ¶ Itē si ille rē. haly in fine glose. 1. ca. secūde ptis q̄driptiti Ptolemei Itē quotidianos rē. haomar in penultio ca. rē. Capitulu septimū.

**I**tem cū sol est in hemisperio australi et uen⁹ sub radijs ei⁹ eidez luna applicāte ipse die et hora p̄tendit imbrēs futuros: nō min⁹ quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i scorpione moret. hoc etiā itidē martis et ueneris sub scopiōe uentis iudicabit. Itē cū sol est rē. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in libro Lū multa rē.



## Capitulum octauū.



Tem sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei<sup>o</sup> oppositione locata et ven<sup>o</sup> ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz oppositione aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenit et mercuri<sup>o</sup> pariter cū illis discurrat imbres cō-

tinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licz i eis aspect<sup>o</sup> nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagictario luna eis comitate ipsa die pluuias inducūt et. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min<sup>o</sup> imbrū erit discursus: Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant imbres pūtes et grossas in sinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpiōne stille grandes tonitrua et coruscationes generant. Itē sol rursū in piscib<sup>o</sup> uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cōmorante in vaporosis vtiq; locis ipsa die imbrū tulit effluentia. Ampli<sup>o</sup> autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbrū stillas grauissimas lampades et tonitrua ptendit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib<sup>o</sup> tonitruo et fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lampades tonitrua et fulgura generant: pari q; mō in regionib<sup>o</sup> egnocrialib<sup>o</sup> linee subiectis in secūdo climare tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5<sup>o</sup> et in. 6<sup>o</sup> remissi<sup>o</sup>. mars quidē retrograd<sup>o</sup> si eū aspererit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitiō martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib<sup>o</sup> situs die ipsa pluuias notāt redūdātia. Sole quidē in piscib<sup>o</sup> et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluuiarū redūdātia et fulgurū laps<sup>o</sup>. Itidē etiā sol i ariete et scorpiōe luna in leōe et sagictario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vēros generat frigidissimos nō min<sup>o</sup> eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn<sup>o</sup> in oppositione eozū discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole et. hoc ibi supra. Capitulū nonū.

**I**tem si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib<sup>o</sup> eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib<sup>o</sup> q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudicium. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciat aut cū ipsa movent luna etiā de locis humidis eisdeꝝ applicet  
imbres innuit timendos: ea enī de locis siccis ⁊ equalibꝰ applicans uel  
respiciens mediocres oīno pluuias iudicit. Luna itidē in singulari ⁊ pꝛi  
pria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊c. Item cū lu  
na ⁊c. hoc extrahit a Zaphar in pagapho Est itaqꝫ tetragonus. ⁊ forte  
hoc alibi ut credo satis habet. qꝛe hoc. ¶ Uult tñ ibi qꝫ a pꝛmo ingressu  
solis in librā ⁊ pꝛ totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ iūctionibꝰ ⁊ oppositio  
nibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa  
ppositione Inquires ⁊c. ad euidentiā pꝛdictorū.

¶ Sequitꝫ quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris pꝛ cōiūctiōes ⁊  
aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de pꝛtīa lu  
ne ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



## **Dm ad aliquē termi nū certū dispositiōes**

aeris uolueris pꝛnoscicare: scias pꝛimo lo  
ca omniū plauetarū ad eūdem terminū:  
⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel  
testimonia habuerit i suis signis erit dis  
positor tꝛis sꝫ sui naturā. Considera tñ  
fortitudinē aut debilitatē quā habuerit  
dispositor a cōiūctiōe uel aspectibꝰ suo  
rū similitū aut suorū contrariorū: ⁊ ex loco  
suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tē  
poris ⁊ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igitꝫ poteris pꝛcognoscere qꝫ  
erit calor pꝛcellens qꝫ plures planete calidi habuerint plura testimo  
nia ⁊ cū hoc se aspererint de tertio aspectu. Lognosces etiā frigus pꝛ  
cellens pꝛ testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā pꝛcognoscere hu  
miditatē pꝛcellentē pꝛ planetas humidos abundantes testibꝰ ⁊ potissi  
me cū se aspererint de tertio ⁊ in signis aquosis. Lū ad aliquem ⁊c. hoc  
extrahit a quodā libello qꝫ incipit Ad pꝛnoscicandū diuersā aeris dispo  
sitionē ⁊c. ¶ Sciendū qꝫ iste auctor sic prendit. Pꝛimo ponit signozum  
qualitates sicut pꝛius patuit pꝛ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec  
oīno sicut alij dicūt: dicit: saturnꝰ est sūme frigidus ⁊ ex sequēti siccus.  
Iupiter ē temperate calidꝰ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas  
qꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus qꝫ  
siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus: ⁊ ut uerius dicam: inter  
qualitates summe equalis. Venus temperate calidus ⁊ superflue hu

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetaz cui cōplectif ex planetis z signis: dicit tñ in se frigidus z siccus. luna vō in natura sua dicit temperate frigida z summe humida. Unde dicit fons humiditatis sicut sol est fons caloris quous sol fit temperatissimus calidus. ¶ Postea dicit q planeta in domo sua habet quinqz fortitudines z dignitates seu testimonia. z in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio zc. sicut prius zc. patuit p tabulā vbi q ponit leonem p domo solis: can crū p domo lune. libzā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. z capricornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. Postea dicit q quinqz planete habent accidentales potestates in quinqz signis re fiduis ut saturnus in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpioe. venus in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt eoz accidentalialia domicilia. Sciendū tñ q nos vtimur hic. s. q planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs zc. Postea dicit q planete fortunant qñ aspiciūt se inuicē aspectu amicali uel debilitant si aspiciunt se aspectu inimicitie. z hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signoz in qualitatibz primis sicut patuit prius. Ponit etiam z aspectus sicut prius. Postea dicit q cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q primus dicebant esse fortiores zc. Postea dicit q alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo sez ortus z occasus pgressio statio z retrogradatio: z sicut patebit inferius. Fortior est qñ est in ortu uel pgressiuus qz occidentalis uel stationarius uel retrogradus. Postea dicit q omis planeta in supiori pte sui deferentis fortiorē habet in istis inferioribz opationez qz in inferiori z hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. velocius mouet: ipse pbat p hoc q paralellus egnociali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior z plus distat a suo centro qz ille qui est descriptus eo existente in opposito augis z sic cū magis spacium ptranseat in equali tpe velocius mouet fm reuolutionē diurnam. Cum g fm phos z astrólogos fm motus superiorū mouent ista inferiora. z hoc etiā notabiliter patet q sol ascendit auge crescentē vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectibz lane: qz in qualibet oppositione z cōiunctione solis z lune fluxus est maximus: z hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus z hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota q oriente luna cōgregant vndiqz aque z tumulant z eleuant quasi versus suā causaz z

originē: et cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi et cum ibi fuerit minuit tumor ille et fluunt aque ad locum oppositū et generat tumor consimilis et hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali et sic caumen aque mouet sicut luna ab oriente in occidentes et se tenet semp versus lunā. ¶ Infortunant etiam planete cum fuerint propinquiores zenith capitis et debilitant cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam rotundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū et totum patuit per tabulas prius positas in introductorio. Postea ponit practicā sed non oīno nec ita explicitē sicut positum est: quod tamen superius in textu dictū est extrahere aut ab alijs que explicitē dicunt aut ab illis que per suū processum et per sua exempla dant intelligi. ¶ Postea exemplificat et hoc per teipsum posuit facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota quod sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus consideranda sunt signa aquosa ita intelligendū de calidis suo modo et sic de omnibus qualitatibus etc. ¶ Dubitatur utrum planete velocius moueant motu diurno eis existentibus in auge quam in augis opposito. videtur quod non: quia quam velocius mouentur proprio motu tardius mouentur motu diurno cum isti duo motus sint ad oppositas partes igitur etc. Item dubitatur utrum plus influant in ista inferiora cum sint in auge: et videtur quod non: quia cum per lumen operentur et corpora eorum minora videantur: minus videntur influere. Item exemplū de sole non videtur adpositum: quia ego dico quod crescentia herbarum etc. non fit propter propinquationē solis ad auge sed quia sol est magis prope zenith capitis.

¶ Item videtur male dicere quod aque fluunt ad locum oppositū lune et generat ibi tumor quia cum luna sit quasi mater humiditatis videtur quod in parte opposita non debeat esse tumor aque imo tamen versus lunā. Ad primū quere residuū.

#### Capitulū secundū.

**I**tem cum volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorum planetarū utrum sint calida vel frigida: quod si fuerint calida signant calorem in estate et temperamentū in hyeme. Si in signis frigidis signant frigiditatē in hyeme et temperamentū aeris in estate. Similiter cum coniuncti fuerint in aquaticis signant supfluas in hyeme pluias et temperamentū vel multitudinē rosis in estate. ¶ Item cum fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in directo alicuius ciuitatis. scilicet in signis septentrionalibus signant siccitatē et terre sterilitatē. Cum vero elongati fuerint. scilicet cum fuerint in meridionalibus signant multitudinem pluiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant multitudinē pluiarū in hyeme et nimiam siccitatē in estate si occidentales fuerint. Stella rursum in qualibet domo eiusdem nature discurrens et recepta dum recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequitur effectus.

optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsi<sup>9</sup> natura cōsiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex vna pre applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbrib<sup>9</sup> opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn<sup>9</sup> eni in signis humidis pluuijs minime contradicit. et hoc modo in lune applicatione erequendū erit. si vō in eadē pre diūgant dū inferior sub supiori moret cuiusmodi sūt mercuri<sup>9</sup> iupiter et venus et mars. luna etiā et saturn<sup>9</sup> quotiēs igi<sup>9</sup> ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̄ inferior a supiori sese euaserit rozes estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire rē. hoc habet in. 6<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> messabalach: qualit<sup>9</sup> debeā planetis ponderosis copulare solē. q̄re. Stella rursū rē. hoc habet in libello q̄ incipit Lū multa. et q̄ satis obscure loquit querat expositio. Capitulū tertii.

**I**tem testimoniū est ut cū mane videat quantū est a sole in saturnū et tantū a loco lune cōputet q̄ si cōputatio finiat in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune venenis pluuiā. mercurij et iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat cōputatio si sit humida uel sicca s̄m quā iudica. Itē si hāc partē mercuri<sup>9</sup> aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eades die ventos p̄creari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si ven<sup>9</sup> eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune in primo p̄cto cuiuslibet signi et qui eā de proprio fouebit aspectu ducat<sup>9</sup> officijz p̄ hui<sup>9</sup> rerū indagatiōe merito vendicabit. Itē magnū testimoniū rē. hoc in quodā extrauagāti ca<sup>o</sup> q̄ incipit Volens aut scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capli 2<sup>o</sup> q̄uis ibi dicat q̄ ab haomar fuit p̄termisa hec pars: ipse tñ nō posuit q̄ si cōputatio finiat vsq̄ ibi. Itē si mercuri<sup>9</sup> hanc p̄tē aspiciat et p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oīa hec cōcurrūt fortius efficiet iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hora pluuię.

**I**tem luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris. librā hora iouis. sagictariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si ḡt s̄m naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat a quariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat q̄ hora erit mutatio aeris. Quā aut ps. i. grad<sup>9</sup> triū planetaz a q̄ veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq̄ signoz aque et diriget: in illo abū dabit pluuiā adeo q̄ nocebit pplo. Itē luna intrās rē. hyspalensis idē nisi q̄ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̄ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q̄ ipse addit leonem hora iouis aut etiam librā significat pluuiā et ventū s̄m naturā signi et q̄ erit de substanta istorū signoz erit. Similit idē haomar nisi q̄ ipse dicit sagictariū

hora mercurij z ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiã geminos leonẽ aut libram hora ionis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit. Ea etiã rursus scorpj signuz hora saturni ingressa ventos nũciat frigidos. nã ipsius in aquariuz uel pisces ingressus aera pturbat z puertit. Item cũ luna intrat aquariũ zc. Alkindus igit sciendum q; ps hec accipit p gradu zc.

Capitulũ quintũ De signo oriente z asuph.

**I**tem hora transitus stelle de signo in signum: oziens certissimũ dinoscat: vnde si fuerit signũ aquaticũ designat pluuias: melius quidẽ signũ hui? luna possidente pluuiarũ administrat ducatu cuiuscũq; luna applicabit stella. quotiens eni luna eã cui applicat stellam sequit inundatiões pluuiarũ innuit. Venus rur sũ atq; mercurius quotiens vterq; alter signũ aquaticũ possidet z luna eis adiuncta imbres adauget nisi forte in malinolo aspectu uel cõiunctione cõmouetur. Itẽ saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes q; arabes vocant asub: uel quedã alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrũ pluuiã facit. Item hora transitus zc. hoc haomar verus finẽ illius capli Quottidianos zc. Item saturno transeunte zc. hoc in floribus hermetis. põt hic notari. s. tempus generationis cometarũ zc. quere de hoc. Item venus intrans zc. hoc Albumasar z plures alij zc.

Capitulũ sextum.

**I**tem luna in signo feminino si aspiciat planetã retrogradum in signo feminino statim pluet. Itẽ luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signũ est pluuię. Item luna in signo zc. Hyspaleñsis addit cũ luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta z considerat eã planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuiã erit z videt q; ppositio hec supponat aliquã aliã significationẽ planetarũ sicut p apertionez portarũ z huiusmodi. z sic cõtinuaret cum dictis hyspaleñsis pcedentib;. Item luna iucta zc.

Capitulũ septimũ.



**S**ic iterũ q; luna declinatione meridionali qñ applicatur cũ directis est signatio siccitatis mouet aer ad sũmũ frigidũ si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septẽtrionali z calor est in estate z applicat cũ planetis retrogradis z erit addens lumine suo mouebit diuersitas ventozũ z si fuerit minuẽs lumine minuet illud. Itẽ si lune in scorpione opponit mars pluuię abundabunt marime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itẽ cum luna est in opposito aut cuz

venere in piscibus ariete libra ⁊ scorpione erunt lampades tonitrua  
⁊ fulgura. Scias iterū ꝛc. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Itē si lu  
ne in scorpione ꝛc.

Itē cū luna ꝛc.

Capitulū octauū.

Item cū sol est in hemispermio australi ⁊ venus sub radijs  
eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cū venus in  
scorpione uel aquario uel capricorno cōiungitqꝫ luna ei  
uel eā aspiciat significat pluuiā multā. Similiter mercuri  
us in statione aliquo triū ꝑdictozū signo ꝫ sic fit tribus  
planetis cōiunctis in aquario. Item cum luna mercurio  
adusto applicat aut de scorpione opponit pluuiā. Item cum sol ꝛc. Itē  
cum venus ꝛc.

Item cum luna mercurio ꝛc.

Capitulū nonū.



Una igit a marte discedens eadē die pluuias innuit in si  
gno ꝑcipue aquatico ꝫ singulos autem dies ꝫ signa que  
imbribꝫ dicantꝫ erit discretio sicut cancer scorpio aquariꝫ  
⁊ leo ꝫ ꝑcipue aquariꝫ ⁊ leo. Stelle iterū pluuiā ꝫ significa  
tione venus mercuriꝫ ⁊ luna: potissimū venus ⁊ mars. ve  
nus iterū ꝑdictozꝫ qdlibet occupans dū ea in extremo si  
gni uel medio cōmoret. Luna iterum signa aquatica ꝫ ueneri  
applicans eadē die pluuiarū innuit redūdantiā. Venus iridē ⁊ mercuri  
us dū huiusmodi signa ꝫ ambulant etiam luna filiter alteruter appli  
cans ⁊ finē signi obrinens pluuias ꝫ prioribꝫ tñ minores aduehent. Lu  
na iridē ⁊ venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarū  
babet iudiciū nec aliud dū mercuriꝫ ⁊ luna ad huiꝫ modi signa ꝫ ueniūt  
licet venus in pluuioso nō ambulet. Luna in eisdē signis ueneri ⁊ mer  
curio applicans dū similia gradient aut cū eadem discurrant donec lu  
na ab eis separet pluuias renouat. Luna igit a marte ꝛc. hoc haomar i  
fine ⁊ aliqua ibi ponunt que sūt similia eis seu illis que sequuntur in illa  
ꝫ positione que sic incipit Item quottidianos imbres ꝛc.

Capitulū decimū De planetis pluuiosis.

Item ex cōiunctiōe saturni ⁊ iouis fit frigus. Item si sol  
saturnus ⁊ iupiter fuerint in aliquo signoꝫ aquaticozū  
⁊ cauda cū illis timendū est in illa parte signi de pluuiis  
multis cū torrentibus corrupentibꝫ ciuitates ⁊ hoc cum  
adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate ⁊ erūt  
nubes grando aut aues equitantiū ⁊ hoc erit fm ināstio  
nem lune cū illis. Et si fuerit sol cōiunctus ⁊ saturnꝫ ioue ⁊ marte i vno

f

figno aqueo erit signū pluuię, et torrentiū nociuarū et pluuiarū: et fortius  
 qñ adiunges cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet  
 eos saturnus ex quarto aut coniunges cū eis, si fuerit in signo. 10. inspicere vene  
 rem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Item ex coniunctiōe saturni  
 et cetera. hoc in floribus hermetis. Item si fuerit sol iunctus et saturnus et cetera. hoc in  
 6. ca. Alkindi. et nota si placet que sunt stelle significatiue aque. hoc dictū  
 est prius iō nō est vis. et cetera. Capitulum undecimū.

**I**tem temperatiua aeris fit ex coniunctiōe iouis et solis et hoc  
 maxime cū coniunctio illa fuerit in signis aeris. Item ex coniun  
 ctione solis et martis in signo bicoorpeo et tpe veris fit tene  
 brositatis aeris et infirmitates frequenter contingūt. Item estiu  
 uo tpe cū sol in termino martis fit estus in hyemali siccitas  
 et paucitas pluuiarū. Item cū iupiter fuerit coniunctus in aliqua virtute cū  
 marte estiuo tpe in signis aquilonaribus certissime potest dici quod nubes et  
 scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculum sit hominibus futurū  
 propter aeris pestilentiam ex nimia coarscitiōe futura. Item temperantia aeris  
 et cetera. hoc in floribus hermetis. Item cum iupiter et cetera. hoc Albertus in fine ca  
 pituli de tonitruis et potest notari causa si placet et cetera. Capitulum. 12.

Item martis et veneris sub scorpiōe conuentus pluuiam  
 facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta  
 propter maria que scorpiō habet pluuiarū: si vero martis ca  
 ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit verber  
 tas. Item martis et veneris et cetera. Item venus in scorpiōe  
 hoc in libello qui incipit Cum multa et cetera. Capitulum. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus superioribus  
 et cū quo applicat et a quo sepatus fuerit. Si cum sa  
 turno erit ventus fortis cum tenebris magna et puluere.  
 Si cum ioue significat ventū mitē absque pluuiā. Si cum  
 marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor  
 ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā  
 et erit forte grando in ea paruus et quod solis pluuię nō residet in ea. Item  
 qñ mercurius applicauerit cum marte erit pluuiā interpallata et ventus et  
 fulgur. Et qñ venus cum ioue erit pluuiā larga et descendet et perficiet. Quā  
 luna cum saturno significabit nubes nigras concalcatas vna pars con  
 culcans aliam. Quā cum marte: nubes intercessas et gelu et fulgura et forte  
 apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Quā vero luna cum venere et io  
 ue fuerit nubes et ros multe utilitatis. Quā vero cū mercurio: erunt nubes pal  
 lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca et cetera, hoc



Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte zc. hoc Alkindus octauo capitulo zc.

Sequit sexta pars de hora pluuie z vbi z qñ fortior aut debilior z que sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdem. Capitulum primū.



**D**um planete erunt in summo ad significatio-

nem sup pluuia z luna filiter i loco significationis z applicationis gradu ad gradū de centris a soles planetis cū ascēden-  
tibus climatū: z erit ascendēs supra hori-  
zontē aliquorū illud ē signū hore pluuie  
in loco vbi sic ascendit. Et fortior signifi-  
catio ē illi cui firmat luna illa hora i an-  
gulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis si-  
gnificatorib⁹ in egdistante equatori diei

etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizontē q̄p horizontē fiat  
illa hora abscisio supra punctū qd ascendebat cū luna in signo z circū-  
lo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit⁹  
res z qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occi-  
dentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores.  
Durabunt etiā humores q̄diu sol z luna z signatores fuerint applicati  
pars eoz parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illi⁹ terre  
tūc qñ ceciderit sol z luna z planete pars eozū a parte de gradib⁹ appli-  
cationū q̄uis planete sol z luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi  
applicuerint ad inuicē z cū hoc fuerit eozū pluuiialis dignior est signifi-  
catio cū fuerit applicatio grad⁹ cum gradu z vnus planetarū ad angu-  
los nō erūt vires ita fortes s; minuet multū nisi fortificauerit hoc. Alia  
significatio aut ipsa met in seipsa zc. Lū fuerit sol i hora p̄cipij signifi-  
cationū in medio celi debilitabit⁹ z minuet. Qñ erunt loca eleuata erit  
significatio fortior: z qñ depressa durabit humiditas donec compleant⁹  
nature z abscindant⁹ planete a centris planetis: cū fuerit in hora appli-  
cationis cū gradu planete z luna cadentes ab angulis horizōri aliquo-  
rum debilitabit⁹ significatio apud eos z tūc erunt nubes cum fuerit sol  
in horizōte orientis z luna z planete significatores in horizōte occi-  
dētis z in angulo est signum pluuiarum z horarū suarum.

f 2

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significant in littorib⁹ maris ppter multā depressionē nisi rozes ⁊ nubes: s; significant in locis electis ⁊ erit pluuiā cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte i centrīs pluuiālib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cui⁹ gradu ⁊ quā fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo anguloꝝ si sol tūc fuerit sup̄ per zenith caputū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuiālis in aliquo loco ⁊ nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit sup̄ra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī soluit partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Nū planetę ⁊ hoc Alkind⁹ caplo quinto paragraffo noiato ꝛc. Capitulu secundū.

**C**um errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere ⁊ marte: ppheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si enī fuerit humidū aut frigidū ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes p̄s parti ⁊ hora t̄pis de. 4. 7. 3. ⁊ fertili aut cōiunctione illa est hora p̄ pluuię ⁊ de debilitate ⁊ fortitudine ⁊ loco p̄ retrogradationē paufationē applicatiōē ꝛc. iudicabis sicut dictū est de venere ⁊ marte nisi q̄ minus significāt q̄ mars ⁊ ven⁹ ꝛc. Similiter aspice saturnū ⁊ solē si fuerint humidū calidū aut frigidū humidū ⁊ iudica p̄ applicatiōes ꝛc. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio s; remissius significant q̄ venus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni significationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco ⁊ similiter. 4. 5. 6. 7. nā nūq̄ fallit vsq; ad septem ⁊ sūt vires sue fm elongationē loci ab equatore diei. scias q̄ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significatiō forte te decipit in estate aut media in vere: s; i hyeme debilior nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam s; in tpe generationis nō mentiet quicq̄. Scias q̄ signū rerū ⁊ pluuiarū est qd sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiālis ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qz mutat temp⁹ de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta q̄ fiat ad illud tempus. Cū errauerit ꝛc. hoc vbi sup̄ra cōsequenti⁹ ⁊ dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊ debilitatem ꝛc. Capitulu tertiu.

**O**te illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄diu durat applicatio. Die illa ꝛc. Item cū fuerit luna applicāis alicui planete aut ipsa separata

est ei medicina téperata: z cibo z potu leui vtaf. Si autē aspexerit eam mars ex malo aspectu moriet: z si nō: viuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aspectū liberabit p̄ aspectū fortunarū z p̄ aspectū malorū grauabit uel moriet. Si autē aspexerit eā mars ex. 4<sup>o</sup> uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresis ul' p̄plemoniā: z habebit magnas febres z pulsus erūt uehemētes: z in nocte videt pessimas visōes. Est enī ei necessaria minutio sanguis: z est ei opus medicina leuis: z calor parū uehemens: z vigilie z turbatio mentis. z si nō aspexerit fortuna moriet in fra. 20. dies. Si autē aspexerit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōē sui loci. Lū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus z dolorē interius: z oculos graues: z balbutiet cū loquit. Erit ei medicina necessaria z dieta frigida z humida: z minutio sanguis. Lū autē puenerit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabit p̄ fortunas: z aggrauabitur p̄ mala. Si autē mars z sol eā aspexerit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: z grauabit magis in capite. Et si fuerit mercuri<sup>o</sup> in. 6. lachrymabūt sibi oculi: z patiet dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Lū autē puenerit ad iouē uel uenerē in dieb<sup>o</sup> creticis alleuiabit z eusdet: alioquin grauabit z moriet.

Scorpionis.

**S**i luna fuerit in scorpione z aspexerit eā saturn<sup>o</sup> ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto z de ueneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis z aspexerit eā infortuna moriet. Et si fuerit crescēs in suo lumine z gradib<sup>o</sup> z fortuna aspexerit eā uiuet. Lū autē luna fuerit in. 7<sup>o</sup> z mars cū ea z iupiter aspexerit eā ex. 4. habebit febrē validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua tpata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Lū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio z p̄ nullo habebit: z augmētabit z mutabit in aliā egritudinē ut ipedimentū vesice z iliōrū z hemoroidarū: z nascent ei pustule i narib<sup>o</sup>. Lū autē lūa puenerit ad tertiū aspectū patiet febrē calidā: z cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna moriet. Si autē cōtulerit ei fortuna nascent ei apostema i ipocūdrijs z liberabit. Lū fuerit luna i scorpiōe z mars cū ea aut saturn<sup>o</sup>. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: Facut in die vadat ad sellā: z non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb<sup>o</sup> creticis. Si aspexerit eā fortuna erit crisis ad bonū z ecōuerso. Si aut in. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> uel. 10<sup>o</sup> fuerit fortuna liberabit.

Sagittarij.

**Q**uam fuerit luna in sagittario z aspexerit eā saturn<sup>o</sup> ex. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> erit infirmitas ex flegmate: z hz calorē in toto corpe: s3 pedes erūt ei frigidi. Durabit hec infirmitas vsq; dū luna iugat satur

no nisi aspererit eam fortuna: qz si aspererit durabit vsqz qd veniat ad  
oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8<sup>o</sup>: z aspererit eā mars  
ex. 4<sup>o</sup> aspectu uel opposito: z fuerit aucta lumine z numero erit bec infir-  
mitas occultata: z medicus eā scire nō poterit z dolebit ei caput: z totum  
corpus: z ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: z nimiu se calefecit: z  
nimiu introiuit in pectus suū z in caput z alijs multuz voluit z affellat.  
Opus ē ei medicina cōstipariua. Utaf syrupi z leuib<sup>9</sup> preacetosis: z vo-  
met z patief fluxū nisi fortune aspererint ipsā in. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> uel. 10<sup>o</sup> uel. 11<sup>o</sup>  
z. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Lū autē luna fuerit in. 8<sup>o</sup> cū ioue  
z venere erit infirmitas ex reumate: z patief sitim z dolozem pectoris: z  
euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua neces-  
saria. Laue ne balneat. *Lapricorni.*

Um luna fuerit in capricorno z aspererit eā saturnus ex  
4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> z fuerit decrescens gradib<sup>9</sup> z lumine erit infirmi-  
tas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz  
caloz ē nimis claus<sup>9</sup> z opillatus: z sternutat multū: frons  
z pecc<sup>9</sup> eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Uta-  
tur rebus temperatis z sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz  
fortuna euadet post longā egritudine: z si non aspererit moriet vsqz ad  
tres dies. Lū autē luna fuerit in nono z aspererit eā mars ex. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> si  
gnificat abundantia colere z malā digestionē stomachi: z dispositionē  
stomachi. Unde veniet ei vomitus: z fluxus ventris z disinteria: z arde-  
bit ei stomachus: z inflāmabit z habebit magnā febrē: z sudabit mul-  
tum. Opus est ei medicina frigida: s; pulsus nō inueniet vni<sup>9</sup> maneriel.  
Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsqz. 15. dies. Lum fuerit  
sol cū marte z aspererit eā cū luna augebit calozē z infirmitatē. Erit aut  
bec infirmitas ex nimia fatigatiōe z calefactione ad ignē: z accepit euz  
ex colera citrina: z p auxiliū fortunarū euadet: z p impedimentū malo-  
rū moriet. Laueas a balneo z sup ipsū nō fundat aqua frigida.

*Aquarij.*

**A**Um luna fuerit in aquario addens suo lumine z gradibus: z  
aspererit eā. s. ex. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> infirmitas erit ex nimio labore: z per-  
det sanguinē: z bec infirmitas qnqz crescet qnqz minuet: z est  
timendū de eo z qn luna puenerit ad oppositionē si allentabit  
viuet. Si augmētabit viuet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursū vacua erit  
infirmitas fortis in principio: z dolebit interius z erit infirmitas lōga.  
habebit quoqz febrē calidā z multā patief anxietatē. Qz qn lūa puene-  
rit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qn

egredif a sub radijs si inuenērit fortunā anteq̃ puenerit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: moriet̃. Cū autē saturnus uel mercuri⁹ fuerit cū ea in. 10. erit ifirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspererit eā fortuna añq̃ pueniat ad oppostū loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturn⁹ aspererit eam ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si aspererit eā fortuna euadet: s; dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in. 11. addens sui lum ine ⁊ numero ⁊ mars aspererit eā ex. 4. erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis ⁊ colere.

Et opus est ei ut minuat sanguis: ⁊ minozē dolorē habebit in nocte q̃ in die: q̃ si non aspererit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas moriet̃. Et qñ puenerit luna ad locū i quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ p auxiliū fortunarū ad lunā liberabis: ⁊ p nocumentum malozū moriet̃.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante in dlyto Johanne Mocenico duce Venetozū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venerijs

