

387.



387

242



~~320~~


~~272~~

242



Handwritten text, possibly a signature or initials, in dark ink, located at the top center of the page.











R. 807

Index.

De IV mathematicis disciplinis	1
De Astronomia	56
De Cosmographia	292
De Medicina	80
De legibus et canonibus.	324
De Aphorismis Hippocratis	186
Para entender las recetas y el modo de recetas	223
	225



El autor de Cristobal Colon

Guillermo de Vas.

J. Pineda



Liber sextus De quattuor  
mathematicis disciplinis. 358. fol.

Tractatus Primus De  
Arithmetica //



capitulum Primum

Mathematica latine dicitur scientia  
doctrinalis. que abstracta considerat qua-  
ritatem. abstracta enim quantitas est  
quam intellectu a materia separantes  
uel ab alijs accidentibus. ut est par impar  
uel ab alijs huiusmodi in sola ratione  
trahimus. cuius species sunt quat-  
tuor. scilicet Arithmetica. geometria-  
musica. et Astronomia. Arithmetica  
est disciplina quantitatis numerabilis  
secundum se. geometria est disciplina  
magnitudinis formarum. Musica de  
numeris loquitur qui inveniunt in sonis  
Astronomia est que cursus celestium sid-  
rum. atque figuras contemplant. atque om-  
nes habitudines stellarum. De quibus bre-  
uiter dicemus ut earum causas possint  
ostendi.

Arithmetica ergo que disciplina nume-  
rorum est. que etiam numerum Arith-  
mum appellatur. ab authoribus secularibus  
prima inter mathematicas annumeratur  
quamquam ipsa ut sic nulla aliam indiget  
disciplina. Musica autem et geometria  
et Astronomia que sequuntur ut sint at-  
que subsistant istius egent auxilijs  
Numeri disciplinam apud grecos primum



Py



Pythagoram asserunt conscripsisse. ac  
deinde a Nicomacho diffusus esse dis  
positam. quam apud Latinos primus Aqu  
leius, deinde Boetius transulerunt.  
Numerus est multitudo ex unitati  
bus constituta, nam unum semen nume  
ri est non numerus. Numerus autem  
nummi nomen dedit. et a sui frequenta  
tione in cabulum indidit. Unus ex gre  
co nomen trahit, grece enim unum enā  
dicunt. sic duo, tres qz tria appellant, qua  
ltuor uero a figura quadrata sumptezūt  
quinqz autem non secundum naturam  
sed secundum placitum uoluntatis in  
cabulum accēperunt. ab eo quinume  
rus nomina indidit. Sex autem et sep  
tem a greco ueniunt. in multis enim  
nominibus que in greco aspirationem  
habent. nisi pro aspiratione. S. ponimqz  
inde pro 'ex. sex' pro 'pta septem. sicut  
pro Herpulo herba Despullum. Octoue  
ro per translationem, sicut illi. et nos  
illi enim enea nos nouem. illi deca  
nos decem. Dicta autem decem a greca  
etymologia eoqz ligent et coniungunt  
infra iacentes tumores. nam desmenin  
coniungere est uel ligare apud eos. Por  
ro Vngenti dicit qz sicut decembris geniti  
u. pro B. littera posita. Triginta qz a  
ternario denario gignant. sic usqz ad  
nonaginta. Centum uero uocabatur An  
tho, quod est circulus. Ducenti a duo et  
centum. sic et reliqui usqz ad mille. mil  
le autem a multitudine. Et inde milia  
qua



2 2

quasi multitudo. Inde et millia quęque  
ce mutata littera miramur.

Ratio numeri contemnenda non est in  
multis enim sanctorum scripturarum  
locis quantum misterium habeant et  
lucet. Non enim frustra in laudibus  
dey dictum est. omnia in mensura, nume-  
ro et pondere fecisti. Senarius namque  
qui partibus suis perfectus est perfectus.  
nem mundi quędam numeri sui signi-  
ficatione declarat. Similiter et qua-  
draginta dies quibus moyses et Helias  
et ipse dominus ieiunauerunt senariu  
miserum cognitione non intelligunt.  
Sic et alij in scripturis sacris numeri  
existunt. quorum figuras non nisi gnari  
huius artis scienter solvere possunt.

Datum est etiam nobis ex magna parte  
sub numerorum consistere disciplina. quā-  
do horas per eam discimus. quando mensu-  
ram curricula supputamus; quando an-  
ni spacium redolentis agnoscamus per nu-  
merum si quidem re confundamur instru-  
imur. Nil numerum in rebus et omnia  
perent. adime sequo computum. et om-  
nia ignorantia cęca complectit. nec ef-  
ferre potest a ceteris animalibus. quicquid  
culy nescit rationem.

### cap. I. De Prima diuisione.

#### Parium et Imparium.

Numerus diuidit in parum et imparē  
Par numerus diuiditur in pariter parum  
et pariter imparē. et in impariter parum  
et



Et impariter imparum. Impar numerus  
 dividit in primum et simplicem, secun-  
 dum et compositum, tertium et medietatem  
 qui quodam modo primus et incomposi-  
 tus. Alio vero modo secundus et compositus  
 est. Par numerus est qui in duas equas  
 partes dividi potest. ut.  $2 | 4 | 3 |$  im-  
 par vero est qui in partes equas dividi ne-  
 quit. uno medio vel deficiente vel supe-  
 rante. N.g.  $3 | 5 | 7 |$  etc. Pariter par  
 numerus est qui secundum par numerum  
 pariter dividit. quousque ad indivisi-  
 bilem perveniat unitatem. N.g. sexagin-  
 ta quattuor habet medietatem. 32. hic  
 autem. 16. sedecim vero octo. octonarius  
 quattuor. quaternarius. 2. binarius ta-  
 dem unum. qui singularis indivisibilis est  
 Pariter impar est qui in partes equas reci-  
 pit sectionem. sed partes eius mox in disse-  
 cabiles manent. ut. N.g.  $16 | 10 | 18 | 30 |$   
 et  $50 |$  mox enim ut hunc numerum di-  
 viseris in curru in numerum. quem se-  
 rare non potest. Impariter par numerus  
 est cuius partes etiam dividi possunt. sed  
 usque ad unitatem non perveniunt ut  $12 |$   
 hic enim in medietatem facit. 12. et hu-  
 ius medietas est. 6. Alia medietas est  
 3. nec ultra divisionem recipit sectio  
 ista. ac proinde ante unitatem deus nec  
 ad terminum sive numerum. quem se-  
 rare non poteris. Impariter impar est  
 qui ab impari numero ~~equale~~ mensu-  
 rat. ut. 25. et 49. qui cum sint impares

impariter

ma-



numery ab imparibus etiam partibz di-  
 uidunt. qz septies septem faciunt 49  
 et quingies quinqz reddunt. 25/  
 Imparium numerorū alij simplices sunt  
 Alij compositi. Alij mediocres. Simples  
 sunt qui nullam aliam partem habent  
 nisi solam unitatem. ut ternarius sola  
 tertiam. et quinaris solam quintam. et  
 septenarius solam septimam. In eorum  
 sola pars una est. Compositi sunt qui non so-  
 lum unitate metiuntur sed etiam alius  
 numerus procreant. ut .9/ 15/ 21/ et 25/  
 dicimus enim tertres. novem et septies  
 ter. 21. terquinqz. 15. et quingies quin-  
 qz 25. Mediocres numeri sunt qui quodā  
 modo simplices et incompoti esse videntur  
 alio vero modo secundi sunt et compositi.  
 V.g. Novem dum comparatur ad 25 pri-  
 mus est et incompotus. qz non habet cō-  
 munem numerum nisi solum monādium  
 ac si comparer ad 15. secundus est et com-  
 positus quoniam ad est illis cōmunis nu-  
 merus p̄ter monādium scilicet ternarij  
 qz novem mensurat terternj. et quinde-  
 cum terquinqz

Item parium numerorū alij sunt super-  
 flui, alij diminuti, alij perfecti. Superflu-  
 i sunt quorum partes simul ducte ple-  
 nitudinem suam excedunt. V.g. duodena-  
 rius habet enim partes quinqz. duodecim-  
 am. quae est unum. sextam quae est duo  
 quartam quae est tria. tertiam quae est quat-  
 tuor. et dimidiam scilicet sex. et unum enim  
 duo



duo tria et quattuor et sex simul ducta  
faciunt sexdecim. et longe duodenario ex  
cedunt. sic et in alijs similibus. ut in duode  
vicesimo est.

Diminuti numeri sunt qui partibus suis  
computati minorem summam efficiunt  
ut puta denarius cuius partes sunt tres,  
decima quod est unum. quinta quae duo  
et dimidia quae quinqz. unum enim et  
duo et quinqz simul ducte octonarium fa  
ciunt longe denario minorem. Similes  
est hinc octonarius, et alij plurimj. qui in  
partes redacti infra consistunt.

Perfectus numerus est qui suis partibus ad  
impletur. ut Senarius habet enim tres  
partes sextam. tertiam et dimidiam. Sex  
ta enim eius est unum. Tertia duo. di  
midia tres. Hae partes in summam redactae  
id est unum duo et tria simul eundem  
perficiunt senarium et complent illum.  
Sunt autem perfecti numeri intra dena  
rium sex. intra centenarium 23. intra  
millenarium. 496.

### Capit. 3. De Divisione To tus Numerj.

Omnis numerus aut secundum se consi  
derat aut ad aliquid. iste dividit sic alij e  
runt sunt aequales. Alij inaequales. iste di  
vidit sic alij sunt maiores. Alij sunt mino  
res. maiores dividunt in multiplices. su  
perparticulares. superpartientes. mino  
res



res rursus <sup>sunt</sup> alij <sup>alij</sup> submultiplices subsuper  
 particulares <sup>alij</sup> subsuperpartientes. deinde  
 submultiplices in submultiplices <sup>sub</sup> super  
 particulares. submultiplices <sup>sub</sup> superpartie  
 tes. Secundum se aut per se numerus est  
 qui sine relatione aliqua elicitur. ut tres. qu  
 attuor. quinque. sex et ceteri similes. ad  
 aliquid est numerus. qui relative ad alios  
 comparat. N. g. quattuor ad duo dicitur  
 paratus fuerit duplex dicitur et multiplex  
 sex ad tria. octo ad quattuor. decem ad quin  
 que. et verum tres ad unum triplex sex ad  
 duo novem ad tria.

Equales numeri dicuntur qui secundum qu  
 antitatem equales sunt. N. g. duo ad duo.  
 tria ad tria. decem ad decem. centum ad  
 centum. Inequales numeri sunt qui ad in  
 vicem comparati iniquitatem demonstrant  
 ut tria ad duo. quattuor ad tria. quinque ad  
 quattuor. decem ad sex etc. Sic enim se habet  
 maior ad minorem. et minor ad maiorem  
 maior numerus (ut nomen ipsum sonat)  
 est qui continet minorem ad quem compara  
 tur et aliquid plus. minor contra qui con  
 tinetur a maiore ad quem comparat cum  
 aliqua parte sui. ut ternarius ad quinarium  
 multiplex numerus est qui continet mino  
 rem bis. Ter quater ad tripliciter. N. g.  
 duo ad unum. tria ad unum. et quattuor ad  
 unum. Contra submultiplex numerus est  
 qui in triplicem continet bis. ter. quat  
 ter



ter aut multipliciter. N.g. unum a duo  
bis continetur, a tribus ter a quattu  
or quatter, et ab alijs multipliciter -  
superparticularis numerus est dum for  
tiori continet intra se inferiorem nume  
rum circa quem comparat, similiter et  
usiam partem eius. N.g. 3. ad. 2. dum  
comparati fuerint continet intra se 2  
et alium unum qui media pars est. Duo  
rum. 4. ad. 3. cum comparati fuerint  
continet in se. 3. et alium unum qui  
est tertia pars trium. Item. 5. ad. 4. dū  
comparati fuerint habent in se quatter  
narium numerum, et alium unum qui  
est quarta pars dicti quaternarij nume  
ri. est.

Superpartiens numerus est qui in  
se inferiorem numerum totum continet  
et super hoc alteras partes eius duas, aut  
tres aut quattuor aut quinqz aut alias  
N.g. 5. ad tres cum comparati fuerint  
habet in se quinarium numerum ternari  
um. et super hoc alias partes eius duas.  
Septem ad quattuor dum comparati fue  
runt habent in se quattuor, et alias tres  
partes eius. Nunc ad. 5. habent in se  
quinqz et alias quattuor partes eius

Subsuperparticularis numerus est minor  
qui continet in fortiori numero cum a  
liqua parte sua, aut media, aut tertia  
aut quarta aut quinta. N.g. 2. ad. 3.  
3 ad 4. 4 ad. 5. et alijs similes.

Subsuperpartiens numerus est qui conti  
ne



vel sub numero superpartiente cum a  
 liquis partibus suis. duabus, tribus, aut  
 pluribus. N. g. 3. continet a. 5. cum a  
 lijs duabus partibus suis. 5. a. 9. cum qu  
 tuor partibus suis.  
 multiplex superparticularis numerus  
 est qui dum comparatus fuerit ad nume  
 rum sibi inferiorem continet totum nu  
 merum inferiorem, cum aliqua parte eius  
 N. g. quinq; ad duo cum comparati fue  
 rint continet in se bis binos et una  
 partem eius. Novem ad quattuor cum es  
 parati fuerint continet in se bis quattu  
 or et unam partem.

multiplex superpartiens numerus est qui  
 dum comparatus ad inferiorem sibi nume  
 rum fuerit, continet eum multipliciter cu  
 alijs partibus eius. N. g. 3. ad 3. dum es  
 parati fuerint continet in se bis ternos  
 cum alijs duabus partibus eius. 4 ad  
 6. dum comparati fuerint continet in  
 se bis senos cum alijs duabus partibus eius  
 21. ad 9. dum comparati fuerint conti  
 nent in se bis novem cum alijs tribus  
 partibus eius.

submultiplex subsuperparticularis  
 est qui cum ad fortisorem comparatus  
 fuerit continetur ab eo multipliciter cu  
 aliqua parte sua. ut. 3. ad. 7. et. 4 ad

2. Submultiplex subsuperpartiens nu  
 merus est qui dum ad fortisorem comparatus  
 fuerit continetur ab eo multipliciter cum a



aliquibus partibus suis. V. g. 3. ad 3. co-  
tineret bis cum duabus partibus eius. 4.  
ad undecim contineret bis cum tribus  
partibus suis.

Cap. 4 de 3 divisione totius nu-  
meri.

Numeri aut discreti sunt aut continentes  
et iste dividit sic. scilicet linealis super-  
ficialis. et solidus. discretus est qui dis-  
cretis monadibus constat. V. g. 3 | 4 | 5 |  
6. et reliqui. Continens est qui continet  
tot monadibus continet. ut V. g. ternarius  
numerus si in magnitudine intelligat  
linea aut spacio. aut solido dicit continens  
similiter quaternarius. et quinquarius,  
numeri 7. Linealis numerus est qui in-  
choans a monade linealiter scribitur us-  
que ad infinitum. Unde Alpha. ponit pro  
designatione linearum. quoniam hęc lē-  
tera unum significat apud grecos.  
Superficialis numerus est qui non solum  
longitudine. sed et latitudine continet  
ut trigonus. quadratus. quinquangulus  
vel circulares numeri. et ceteri. qui se-  
per in plano pade. id est superficie conti-  
nent  
Circularis dum sibi nec multiplicatus facit  
nec a se inchoans ad se convertit. V. g. quin-  
quies quini. vices quinqz  
Solidus numerus est qui longitudine lati-  
tudine et altitudine continet. ut sunt py-  
ra.



rannides que in modum flame consurgunt  
 cubus sunt thesura. Sphera quibus est  
 quatuor rotunditas. Sphericus autem  
 terni numerus est qui circulo numero  
 multiplicatus a se inchoat et in se  
 conuertit ut quingues quinq. hic circulus  
 dum se ipse multiplicatus fuerit facit  
 spheram. id est quingues 25. faciunt  
 125

caput. 5. De Differentia A  
 rithmetice geometrice mu  
 sicę

Inter Arithmetice autem geometria  
 et musicam hoc interest. ut media inue  
 niat. in Arithmetica primo sic quę res  
 coniungit extrema et diuidis et facit me  
 dium. ut puta si extrema esse. 6. et. 12  
 simul iungit et faciunt. 18. partium  
 media et facit. 9. quod est arithmeticum  
 Arithmetica non medius quę in modis  
 superat primam. Si superet ab extremo  
 superant enim. 9. sex, tribus in modis  
 et his superat a. 12.  
 Secundum uero geometriam ita quę res  
 extrema multiplicata tantum faciunt  
 quantum et media multiplicata ut pu  
 ta. 6. et. 12. multiplicata faciunt. 72  
 media. 8. et. 9. multiplicata tantum  
 dem faciunt. Secundum musicam. ita  
 qua parte superat medius primam. ea  
 dem parte superat medius ab extremo  
 ut



ut quatuor .6. ab .8. duobus moradibus su-  
perant quodque pars sunt tertia eademque  
media .3. superat ab ultima quod est .12

cap. 6. quoniam sunt infiniti.

Numeros infinitos esse certissimum est  
quoniam in quocumque numero finem fa-  
ciendum putaveris idem ipse non dico  
non addito augetur. sed quamlibet sic ma-  
gnus. et quamlibet ingentem multitu-  
dinem continent in ipsa ratione atque suc-  
ta numero. non solum duplicari. uerum  
etiam multiplicari potest.

ita uero suis quisque numerus proprieta-  
tibus terminatur. ut nullus eorum pare esse  
cumcunq; alteri possit. ergo et dispares in-  
ter se atque diversi sunt. et singuli quisque  
finiti. et omnes infiniti sunt.

Tractatus. 2. De Geometria

capitulum 1. De Geometria inuen-  
tibus et uocabulis ipsius.

Geometria disciplina primum ab aegyptiis  
reperita dicitur quod in ueritate Nubis et omni-  
um possessionibus Sino Abdulis instruit  
terra diuidenda per lineas et mensuras  
uenerunt arti dedit. quae deinde longius  
acumine sapientum prouecta et mare  
et uel et aëris spacia dimetit. nam stu-  
dium prouocatur et peruenit post terrae dime-  
sionem uel spacia inuestigare. quantum in  
teruallo. Luna a terra. et Sol a Luna dis-  
ta



tinet. Et usq; ad uerticem coeli quantase  
 mensura distenderet. sicq; inter ualla  
 ipsa coeli orbisq; ambitum peruenire cum  
 studium ratione probabili distinxerit  
 Sed q; ex terrae dimensione hęc disciplinā  
 cepit. ex institutisq; numeris seruauit. nam  
 geometria de terra. et de mensura cum  
 cupata est. terra enim gęga. q; uocatur  
 metron, mensura.

Huius disciplina ars continet in se linea  
 menta interualla. magnitudines et fi  
 guras et in figuris dimensiones et nume  
 ros.

cap. 2. De quadripartita  
 diuisione geometriae.

geometriae quadripartita diuisa est. in  
 figuras planas, in magnitudinem ratiōe  
 rabilē, in magnitudinem ratiōnabē  
 et in figuras solidas. Planę figurę sunt  
 quę longitudine et latitudine continent  
 innumerabilis magnitudo est. quę ratiōnabē  
 Arithmeticę diuisi potest. magnitudinē  
 et ratiōnabē sunt. quarum mensuram  
 scire possumus. et ratiōnabē uero quę  
 mensurę quantitas cognita non habet  
 figurę solidę sunt. quę longitudine et  
 latitudine. et altitudine continent. quę  
 sunt iuxta Platonem numeri quinq;

cap. 3. De Figuris geometriae  
 In planis figurarum prima circuli est.

fi.



figura plana & circumducta cuius in me-  
 dio punctus est. quod multa conueniunt  
 quod geometris centum uocant. latini  
 punctum circuli nuncupant  
 quadrilatera figura est in plano que sub  
 quatuor rectis lineis iacet.  
 Diorthogonum grammata figura plana  
 orthogonum trianquulum est figura  
 plana que habet aequalum rectum  
 isopleurum figura est plana eius  
 sphaera est figura in rotundum formata  
 partibus circulis equalis  
 Cubus est figura solida que longitudine  
 latitudine. et altitudine continet.  
 Cylindrus est figura quadrata habens  
 superius semicirculum in solidum  
 Conon figura solida que ab amplo in  
 angustum finit. sicut orthogonum  
 Pyramus est figura solida que in modum  
 ignis ab amplo in acumen conuenit. ig-  
 nis enim apud grecos Pyr appellatur.  
 Sicut autem intra decem omnis est nu-  
 merus. ita intra circulum omnium figu-  
 rarum concludit ambitus.

#### Caput. 4. de Principijs geo- metricis

Principia huius artis proutus est cuius  
 pars nulla est / Linea est prout latitu-  
 dinem longitudinem / Recta linea que ex q  
 quo in suis punctis iacet / superficies ue



in quibus longitudo et latitudo inessas  
habet. Superficiem autem finis linea  
sunt quorum finis licet non exprima  
et facile mente concipiunt.

cap. 5. De numeris

Numeros autem secundum geometri  
am ita quibus. extrema quippe eius  
multiplicata tantum faciunt. quatuor  
et media multiplicata. N. g. 6. et 12  
multiplicata reddunt. 72. media 8  
et 9. multiplicata tantumdem faciunt

Tractatus. 3. De musica

cap. 1. De musica et eius nomine

Musica est peritia modulationis soni  
cantuque consistens. et dicitur musica per  
derivatorem a musis. musa autem  
appellata. a musis. id est quere  
per eas sicut antiqui voluerunt vis  
tationem. et vis modulationis quere  
et quere sonus quod sensibilis res est quod  
tafluit in preteritum tempus imprimi  
quod memoria. inde a poetis laus et me  
more filias musas esse confectum est.  
nisi enim memoria ab homine teneant  
soni perirent quod scribi non possunt

cap. 2. De musicis inven  
toribus

Moses dicit inventorem musicae fuisse  
1. Tubal qui fuit de stirpe Chamane delli  
iii



virum. gregi uero Pythagoram dicunt  
fuisse artis inuenisse primordia ex mal  
leorum sonitu. et cordarum extensione per  
cussa. Alij Linum Thebicum et Fetu  
et Amphiona primos in musica clausse  
ferunt. Postquam paulatim diueta et dis  
ciplina. et aucta multis modis. eratq; ta  
tuque musicam nescire q; litteras  
interponebat autem non modo sacris sed  
et omnib; solemnib;. omnib; letis. uel  
tristioribus rebus. ut enim in ueneratio  
ne diuina Hymni. ita in nuptijs Hymene  
et in funerib; threni et lamentationes  
ad tibias canebant. In conuiujs uero  
Lyra uel cythara circumferabatur et ac  
cubantib; singulis ordinabat conuiuia  
se genus cantorum.

capit. 3. quid possit Musica  
sine musica nulla disciplina potest esse  
perfecta. nihil enim est sine ulla. nam  
et ipse mundus. quadam harmonia sono  
rum fore esse compositus. et uelut ip  
sum sub Harmonie modulatione reuoluit.  
musica mouet affectus. prouocat in des  
sum habitum sensus. in prelijs quoq; tu  
be concentus pugnantis ascendit. Et  
quanto uehementior fuerit clangor tan  
to magis accendit ad certamen animus  
Siquidem et remiges cantus suscitatur. ad  
uellerandos quoq; labores musica animu  
fortificat. et singulorum operum fatiga  
tionem modulatio uolens solat. Eiusmodi  
quo



quoque animus musica sedat. Sicut legitur de  
 Dauid. qui a spiritu immundo Saul  
 arte modulationis eripiebatur. ipsa quoque  
 bestias necem serpentes, volucres, ac  
 delphines musica prouocat. Sed et quid  
 quod loquimur uel dum intrinsecus ue  
 roque pulsibus commouemur per musicas  
 uirtutes armonie uirtutibus probat esse  
 sociatum

#### CAP. 4. De Partibus musicae.

Musicae partes sunt tres scilicet Armo  
 nica. Rhythmica, et metrica. Armonica  
 est que discernit in sonis acutum, et gra  
 uem. Rhythmica est que requirit incursus  
 uerborum. utrum bene sonus anima  
 le cohaereat. Metrica est que mensuram  
 diversorum metrorum probabiliter ratione  
 noscit. ut. N. g. Heroicum, Sarcenicum, e  
 Legiacum etc.

#### CAP. 5. de tripartita musicae divisione

omnis sonus qui materia cantilenarum  
 est tripartitus est natura. Prima est har  
 monica, que ex uocum cantibus consistat  
 Secunda organica, que ex flatu consistit  
 tertia Rhythmica, que pulsibus digitorum nu  
 meros recipit. Nam aut uoce edit sonus  
 sicut per fauces, aut flatu sicut per tubas  
 uel tibiae, aut pulsibus sicut per cytharam  
 aut per quodlibet aliud, quod percutiendum  
 canorum est

Harmonica pertinet ad Comedias tragedias  
 uel



uel chorus. uel ad omnes qui uoce propria  
cantant. Hęc ex animo et corpore motum  
facit. et ex motu sonum. ex quo colligitur  
musica. quę in homine uox appellatur.  
uox est aer spiritu uerberatus uide et  
uerba sunt nuncupata. propria autem uox  
hominum est. seu irrationabilium ani-  
mantium. nam in alijs ab usue non prop-  
rie sonitus uox uocat. ut  
uox tubę infernæ fractasq; ad libita uoces  
nam proprium est ut libitę resonent ses-  
pily. et at tuba terribilem sonitum pro-  
culq; canoro.

Harmonia est modulatus uocis ex con-  
dantia plurimorum sonorum. uel ~~libitę~~ ap-  
tato.

Symphonia est modulationis temperam-  
entum. siue in uoce. siue in flatu ex gra-  
ui et acuto concordantibus. siue in pulsu-  
per hanc quippe uoces acutiores grauior-  
esq; concordant. ita ut quisquis ab ea disto-  
nerit sensum auditus offerdat  
cuius contraria est diaphonia id est uoces  
discrepantes uel dissonę

Euphonia est suauitas uocis. Hęc et mel-  
lis a suauitate et melle dicitur

Diasthema est uocis spatium ex duobus uel  
pluribus sonis aptatum

Diesis est spatia quędam et dedultiones ma-  
dulandi. atq; uergendi de uocis in alteram  
sonum

Tonus est acuta enunciatio uo-  
cis



vis & serium harmonie differentia et qua-  
ntitas. que in uocis accentu, uel tenore con-  
sistit cuius genera in quatuordecim partes mu-  
sici diuiserunt ex quibus Hyperlydium ~~est~~ a-  
cutissimum. Hypodorium omnium grauissimum  
est cantus est inflexio uocis. namis-  
mus diuersus est. precedit autem sonus can-  
tum. Arsus est uocis eleuatio. id est initium  
thesis uocis positio. hinc est finis.

Suaves uoces sunt subtiles et spissa. cla-  
ra ac graua. perspicua uoces sunt que  
linguis protrahuntur. ita ut omnem im-  
pleant continuum locum, sicut clarior  
tubarum. subtiles uoces sunt quibus non  
est spiritus, quales sunt in farstrum mu-  
licum uel egratatum sicut in neruis  
que enim subtilissima chorde sunt subti-  
les ac terues emittunt sonos.

Pingues sunt uoces quando spiritus mal-  
tus egreditur sicut uiciorum.

Acuta uox est tenuis et alta sicut in ch-  
ordis uiderimus.

Dura uox est que uolente emittit sonos  
sicut torituum. et sonus in cubis. et  
sicut in durum malleo percutit ferrum.

Aspera uox est rauca et que dispergitur  
permutos et indistinctos pulsus

Ceca uox est que uox ut emittit conuulsa  
atque suffocata. longius non producit si-  
cut est in fide h69

Violata uox est mollis atque flexibilis dicta  
a



a Virino hinc est circino molliter flexo  
Perfecta autem vox est alta suavis et cla-  
ra, alta ut in sublimi sufficiat; clara ut  
aures impleat; suavis ut animus audien-  
tum blandiat cui si quid ex his defuerit  
vox perfecta non erit.

caput .6. De secunda divisione  
qua organica nuncupatur

Secunda scilicet organica est in his que  
spiritu reflante in sonum vocis animan-  
tur, ut sunt tuba, calami, fistulae, orga-  
na, Pandura, et huiusmodi instrumenta  
organum vocabitur est generale nomen  
omnium musicorum. hinc autem cum sit  
les adhibentur, alio generi nomine vocantur  
ut autem organum dicat magis vulga-  
ris ea est consuetudo.

Tuba primum a Tyrrenis inventa de  
quibus Virgilius. Tyrrenosque tuba mu-  
gere per ethera clamor. adhibebatur au-  
tem non solum in pugnis, sed et in omni-  
bus festis diebus propter laudis vel gau-  
dij claritatem. unde in psalms dicit ca-  
nite in tuba mensis tuba in die insigni so-  
lemnitatis vestre. Preceptum enim fu-  
erat iudicis, ut in tuba nonque luna et large-  
rent tuba, quod etiam hinc usque faciunt  
Tubas exogitatas in Phrygia faciunt  
has quidem dii funeribus tantum adhi-  
bitas. vox et sacris gentilibus. Tubas  
autem appellatas putant, quod primum de  
cer



cernimus tibijs. cruribusq; immixtis fuerent  
 Desinde per abusum nem. ita etiam ceptas  
 uocari quorum decuribus ossibus nec esset  
 Hinc Tibicen. quasi tibiarum cantor.  
 Calamus uocatur et arboris propter uiam a  
 calenda. et est funderis uices uocatus.  
 Fistulam quidam putant a Mercurio inue  
 tam: Alij a Fauno quem graeci uocant  
 Pana. uocant ab Idi. Falore a grigen  
 tis e Sicilia. fistula autem educta q. uice  
 emittat. nam graeci Phos. uox. skolam  
 sa appellat.

Sambuca in musis species est sympho  
 nicarum. Est enim genus ligni fragilis  
 unde et Tyberis componuntur.

Pandura ab inueniente uocata de qua  
 uagulis. Pandurinus calamus cera coniunge  
 re pilulas instituit. Parcurat oues omni  
 q; magistris. fuit enim apud gentiles deus  
 pastoralis. qui primus disparis calamus  
 ad cantum aptavit. et arte studiosa con  
 posuit.

capit. 7. De 3. Dimissione  
 quae Ryttonica appellatur.

Haec terra pertinet ad uerum et pulsum  
 in dero species cythararum diversarum  
 tympanum. Zymbalon. Sistrum. Acsta  
 Cula graea. et argentea, uel alia que me  
 tallis rigore percussa. reddunt cuncta  
 uitate trinitum. et cetera huiusmodi  
 cytharae ac Psalterij reperitur Tubal ut  
 prae



114  
predictum est perhibet. iuxta gregorium  
autem sententiam cytharę usus ab ipso  
line manavit. forma cytharę initio si-  
milis fuisse dicitur pectus humano. es-  
q; sicut vox de pectore. ita vox de ipsa  
edere se q; appellata eadem de causa  
nam pectus dicitur lingua. Ki dicitur no-  
cativ. paulatim autem temporis suc-  
cessu plures eius species extiterunt. ut  
psalteria. lyra. Carbiti. phoenices et pec-  
tades. et quę dicuntur indus et feruntur  
a duobus simul. Item alia atq; alia  
et quadrata forma. et trigonali.

Chordarum etiam numerus multiph-  
caturus est et commutatum genus. ut  
teret autem cytharę fiduculam. vel  
fidem. q; tam concinunt inter se chordę  
eius. q; bene concinunt inter quos fir-  
ma sit et inviolata fides. Antiqua au-  
tem fides siue cythara septem consistat  
chordis. Unde Virgilius. Septem disci-  
mina vocem. Discrimina autem ea q;  
nulla chorda vicinę chordę similem  
sonum reddat. id est autem septem chor-  
dę. vel q; totam vocem implent. vel  
q; septem motibus sonat eodem.  
Chordas autem dicitur a corde. q; sicut pul-  
sus est cordis in pectore. ita pulsus chor-  
dę est in cythara. Has primus Mercuri-  
us exogitavit idemq; quos neros in so-  
num strinxit.

Psalterium quod vulgo canticum dicitur  
tuer



tur a psalterio ruminatum, quod eius  
 uocem choros consonando respondeat.  
 est autem similitudo cytharę barbarę  
 in modum. A. Scltera. sed psalterij et  
 cytharę hęc est differentia, q. psalterium  
 lignum illud circumum inde sonus red  
 dit superius habet, et deorsum ferunt  
 chorda, et de super sonant. cythara uero  
 circumnitatem ligni inferius habet. hęc  
 breuiter psalterij decachordo usi sunt. ob  
 numerum decem q. legu.

Lyra dicta est a Lyra grece id est uocem  
 uarietate q. diuersos sonos efficit. Lyram a  
 mercurio primum dicunt inuentam fuisse  
 hoc modo cum regrediens Nilus uarua in  
 campis reliquisset animalia relicta etia  
 testudo est. que cum esset putrefacta  
 et nerui remansissent intra concham  
 extensi percussa a Mercurio sonitum de  
 dit ad cuius speciem Mercurius illam fe  
 cit. et Orpheus tradidit, qui huius rei erat  
 maxime studius. Unde et existimatur  
 eadem arte rursus tantum, sed et saxa  
 atq. siluas canens alluuisse. Hanc mu  
 sicę propter studiij amorem. Et carminis  
 laudem etiam inter sydera fabularum  
 suarum figmentis collocatam esse sinxe  
 runt.

Tympanum est pellis uel uirum lig  
 no ex una parte extentum, est enim  
 pars media symphoniae, in similitudinem  
 cribi Tympanum autem dictum q. me  
 dium est Unde et margaritum medium

tym



21  
tympanum dicitur. Et ipsum ut symphonia  
ad virgulas percuntur.

Cymbala ac tabulae quaedam sunt quae  
percuta invicem se tangunt et sonum  
faciunt. Dicitur autem Cymbala quae cum  
Cathemacia simul percuntur. ita e-  
rum quae dicuntur Cymbala Cathemacia  
Sistrum ab inventre vocatum. Isis e-  
rum quae quaeptorum Regina id genus inve-  
nisse probat. Unde Juvenalis.

Isis curato ferat me alumina sistris —  
Iude et hinc mulieres percuntur. quae inue-  
trix huius generis mulier fuit. Unde et  
apud Amazonas Sistris ad bellum foemina-  
rum exercitus vocabatur.

Tintinnabulum de sono vocis nomen ha-  
bet sicut et plausus manuum. et stri-  
dor valvarum.

Symphonia lignum vocat cavum ex  
utraq; parte pelle extenta. quam virgu-  
lis hinc inde musiciferunt. fitque in ea  
ex concordia gravis et acuti suavissimus  
cantus.

#### Capitulum de musicis numeris

Numerus autem secundum musica  
itaque positis extremis ut puta sex  
et 12. videtur quod monadibus superetur  
sex a 12. et est sex monadibus. Ducus per  
quadratum sexcesserit faciunt. 36. comu-  
nis extrema illa prima. 6. ac 12. simul  
efficiunt duodeviginti scilicet. 18. par-  
ti.



inis 36 per duo de viginti efficitur dipo  
 vus. his unguis cum sicca mirrose si  
 licet sex erunt. 3. et erit medium inter  
 6. et. 12. propterea q. octo superant 6.  
 duobus monadibus. Id est tertia de sex et  
 superant octo a duodecim quattuor mo  
 riadibus tertia portione. quia parte ergo  
 superat eadem superatur.

Sed hęc ratio quemadmodum in mundo  
 est ex volubilitate circuloꝝ ita et in  
 micros chosmo intantum præter uocem  
 ualeet. ut sine ipsius perfectione etiam  
 hinc symphonij carens non consistat.  
 eiusdem musiq. perfectione etiam me  
 tra consistunt. in Arsi et thesi. Id est e  
 lenatione. et positione.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



In nomine domini Amen.   
 Et postquam ad locum   
 dicti universi cum   
 suis fratribus et   
 abbatibus et   
 prioribus et   
 conventibus et   
 capitulis et   
 vicariis et   
 rectoribus et   
 scholasticis et   
 clericis et   
 pueris et   
 mulieribus et   
 omnibus   
 conditionibus   
 personarum   
 in eisdem   
 locis   
 et   
 vicariis   
 et   
 rectoribus   
 et   
 scholasticis   
 et   
 clericis   
 et   
 pueris   
 et   
 mulieribus   
 et   
 omnibus   
 conditionibus   
 personarum   
 in eisdem   
 locis

*Inac*



Tractatus 4 de Astronomia

cap 1. de Astronomiae nomine

Astronomia est astronomia lex. que cursus syderum et figuras et habitudines stellarum circa se et circa terram indagabili ratione percurret.

Astronomiam primi egyptij inuenerunt Astrologiam uero et naturitatis obseruationem Chaldei primi docuerunt. Arabiam docuisse egyptios astrologiam Iosephus assererat. greci autem dicunt hanc artem ab Atlante prius excogitata ideoque dictus est sustinuisse coelum. quos quis autem ille fuit motus est. et ratione animi excitatus per tempora in uices per astrorum ratos de firmis quoque cursus. per interuallorum spacia moderata considera ut dimensiones quasdam et numeros. que definiendo ac discernendo in ordinem rediens Astrologiam reperijt.

In utraque autem lingua diuersimodum uerba sunt scripta uolumina inter quos tamen Stoicismus apud grecos habet principium. hic etiam et carmines instituit quibus cursus astrorum inueniantur

caput. 2. de differentia Astronomiae et Astrologiae

In rebus aliquid discriminis est. nam astronomia omnem uiam coeli. ortus. obitus motusque siderum continet. uel quae ex causa ita uocent. Astrologia uero partim

na



<sup>superstitioni</sup>

naturalis partim ~~artificiosa~~ <sup>superstitioni</sup> est. naturalis  
lis dum exequitur solis et lunae cursus vel  
Stellarum. certasque temporum stationes  
superstitiosa est quam mathematici se-  
quuntur in stellis augurantes. quique e-  
triam duodecim signa, per singula animae  
vel corporis membra disponunt. Siderum  
que cursus hominum natiuitates, et mo-  
res praedicere conantur.

### CAP. 3. De Astronomia ratione.

Astronomia ratio modis plurimis consistat  
definit enim quid sit mundus, quid coe-  
lum, quid sphaera situs, ac cursus. Et  
quid Axis orbis et poli, quae sint climata  
orbis, quis cursus solis. Suntque astronomiae  
etiam <sup>capitulum</sup> 4. de mundi diuisione.

Hoc igitur tam elegans tamque mirabi-  
le naturae opus quod mundum sive  
universum appellamus in duas partes  
praecipuas diuidit. quarum prima ex  
immenso aethere, et altissimis ignibus  
constat quos sidera et stellae uocamus.  
alia autem ex quattuor illis corporibus  
quae elementa uocantur, quorum ex il-  
lis omnia quae geruntur.

capitulum 5. quid sphaera Axis Poli.  
velum uicem orbis aut globis ita est  
conmixtum ut exterius quosque interiore  
complectatur et ambiat. globus uero (sic  
etiam sphaeram interpretatur Cicero) for-  
ma solida est cuius omnis extremitas  
pa



partibus a medio radijs attingitur. Alij sic  
 describunt. Sphera est figura una super  
 fuisse contenta. in cuius medio punctus est  
 a quo omnes lineae ductae ad peripheriam  
 sunt extremitatem sunt & quales. atqz  
 illud sphaerae medium centrum appellatur  
 quod etiam dicitur in eadem linea per ipsum usqz ad  
 extremitatem utriusqz diameter nuncu-  
 patur. q. si super illam sphaeram rotarij  
 uideat axis dicitur: cuius extrema polos (in  
 illis enim uolum rotari et uerti existima-  
 e) aut uertices uocantur.

Horum unus qui nobis perpetuo apparet  
 Arcticus. Aquilonius et septentrionalis  
 dicitur. ille alter Antarcticus. meridiona-  
 lis, et australis. quem Cicero etiam Anta-  
 xona nunciat. de quibus in georgico Vir-  
 gilius.

georg. 1.

Hic uertex nobis semper sublimis. ac illius  
 sub pedibus stygiae uideat manesqz profundi.

cap. 6. de orbibus et de eorum situ  
 et de Anno magno.

globeorum uisum collocatio et natura  
 sic ab antiquis explicantur et firmus omni-  
 um (Sicut enim uidet commodissimum  
 incipere) qui est terra completus et exer-  
 cet a gregis Anaseros. quibus sideribus  
 ornet. a nobis primum mobile dicitur  
 cuius conuersio est conuulsissima. ab-  
 ortu enim ad occasum. quotidie conueni-  
 enter conuulsioqz conuersione conuenit nu-  
 qz cursus sui aestiuium inflectit. atqz eius  
 ea



ca natura est ut visua reliquas omnes  
sphaeras complectens viginti quattuor hora  
rum fere spacio quamuis resistentis  
contingat. Nam illa interminutio  
ne transversa. et in hunc primum sphae  
ra motum incurrere uaga et muta  
bilis ratione labunt. continuasq; con  
suetudines duas iisdem spacijs cursib; q; co  
ficiunt

Deinde est alius in quo sunt fixae stellae  
illae, quae quae non mouentur loco, sed suis  
sedibus consistunt. et perpetuo manent  
a planis. huc est errantes appellantur  
et huc proprie mundus siue est illud di  
ctum graece Chosmos ab ornatu. ab his can  
tibus homines reliquos omnes orbis in  
tra viginti quattuor horarum spacijs  
conuerti crediderunt: Et ita primum  
mobile appellauerunt, quod nullum aliud  
in eo motum deprehenderunt. Postea  
uerso motu deprehendit Ptolemaeus  
in centum annis uno fere gradu, ita ut  
ista circuitio 360 annorum compleze  
t. Unde desijt primum mobile appel  
latum.

Huc subiecti sunt alij septem quinque  
incitant, rursus retardantur, sepe etiam  
insestunt. atq; ides planetae. id est erran  
tes sunt appellati. cum in omni quo  
suis motibus conseruent. ab occidente in  
orientem sub orbe quem significum  
seu Zodiacum uolunt consistentes et  
ratos de quibus sic Cicero.

que uerbo et falsis graecorum uocibus errant  
reuera certo lapsu spacioq; feruntur -

Plin -

lib. 1.  
de diu -



Primum in ipso aere inter caelum et terram  
planetas fieri et sentiri et ratione confir-  
mat. cui consonat Manilius.

Sunt alia aduerso praegnantia sidera mundi  
quae caelum terramque inter habitantia perdecem  
ex his unum orbem possidet illa stella  
quam Saturni nominamus Phieron  
a graecis dicitur, quae a terra plurimum  
est. et triginta annis cursum conficit  
terraeque diametrum dimidia parte su-  
perat.

Deinde est minimum generis proser et  
salutaris ille fulgor Iouis stella, quae  
Phaeton dicitur, eaque suum orbem annis  
duodecim peragrat; terraque diametrum  
plus dimidia parte superat.

Hinc autem proxime accedit Pyrois  
quae stella martis appellatur, eaque duobus  
annis diametrum terrae aliquantulum  
excedens orbem conficit.

Proximam uero sequitur sol obtemet  
dux Princeps, et moderator summorum  
liquorum, tanta magnitudine uicine  
ta sua luce sustinet et compleat, terram  
que ipsam centum sexaginta duabus par-  
tibus excedens cursum annuum peragrat  
quem Venus si praegrediat graece Phos-  
phorus Latine Lucifer dicitur. si uero sub-  
sequatur Hesperus graece Latine uesper ap-  
pellatur, cursum habet solis celeritate fa-  
rem, neque ab eo sine antececedens, sine sub-  
sequens duorum signorum interuallum  
discedit, diametri terrae tertia parte ma-  
ior. Infra hanc autem stella mercurij



rij est que Stibon appellat. que uertem  
caferre amro emrdum peragit. neqz a so  
Le longus, tum anteccedens tum conse  
quens unius signi intervallo disun  
git. decimam diametri terre exequans  
partem.

A Notandum //  
autem q, Astrolo //  
gi ob diversos aspect //  
tus et motuum def //  
ferentias quas in //  
planetis observa //  
uere. in singulis //  
coelis planetarum //  
diuersos esse et mot //  
tiplices orbis affim //  
iunt taliterq, in //  
coelo sunt quatuor //  
orbis. in coelo //  
mercurij quatuor //  
sunt quinqz //  
et in singulis reliquis //  
planetarum //  
tres orbis assignant //  
sed pauca nota //  
q, ex tribus orbibz //  
coeli in quo est sol. //  
medius orbis e //  
formis in grossi //  
et in eo orbe est fix //  
sol totam eius grossi //  
eam ad equalem com //  
plens et occupans //  
superior autem et //  
inferior orbis in quo //  
sum medius sistit //  
sol. non sunt in quo //  
sunt uniformes in //  
ms altera parte grossa //  
sua pars paulatim at //  
tennant ita ut mag //  
nam suam grossi a //  
mittant. Sic tamē //  
dispositi sunt ut grossi //  
sua pars unius cor //  
pondeat a regione //  
partim minus grossa //  
alterius. et partes //  
que

ultima omnium luna terra ipsa tribus  
et quadraginta partibus minor. non to  
to mensis spacio lustrat orbem.  
ex his planetarum cursibus antiquima  
quidam annuum. & uere uerti  
tem effecerunt. qui tunc efficit inquit  
Cicero. cum solis et luna equinqz terra  
tum ad eandem interse comparatio  
nem est facta conuerso confectis om  
nium spacijs. uide Macrobium. lib. 2  
Sonn. cap. 12. Denique anni sunt illa  
Virgilij.

Magnus ab integro se chorundemque ordo  
et qz magni anni magni sunt menses  
subiungit. Incipient magni procedere  
menses. A

CAP. 7. De elementis et eoz situ.  
Post qz terra et sidera quattuor corpora an  
figuri indiguerent. que uocantur elemē  
ta ignem aerem aquam. & terram  
quorum uicitudine curula generant  
Itaque quasi partita habeant inter  
se. et diuisa momenta, terram et hu  
mida superterrena. & suo pondere ad  
pares angulos in terre centrum ferunt  
Reliquę duas partes una igne altera a

Ad.



animalis rectis lineis in celestibus cum  
 ipsa natura superiora appetente subus  
 lare sed infra lunam ignis sedes est qui  
 ubi suum retinet ardorem, tenuem, et  
 nulla admixtione concretum. parte ue  
 ro inferiori sui, cum aeris extremitate  
 coniunctum. Aer autem fusus et exte  
 nuatus in sublime fertur, tum ueris  
 cretus in nubes cogit humoremque colligens  
 terram auget imbribus. tum effluens tunc  
 et illuc uentos efficit, annuasque frigus  
 et cuboris uarietates.

terram in media parte mundi sitam et  
 sum mare appetens ita libroribus claudis  
 ut una ex duabus naturis conflata ui  
 deat. nam ex terra et aqua unum soli  
 dum globum effici nauigantium cursus  
 facile deprehendunt dum hinc aquibus  
 se elongant penitus inuisis. alia de no  
 us eis conspicienda se offerunt quod e  
 ram umbra terrae in luna dum obscura  
 et manifestat. id eam ortus et occasus  
 siderum terramque satis ostendunt. ter  
 ram et aquam unum globum efficere  
 quoniam sunt eodem tempore apud omnes

A  
 ustrum  
 georg. 1.

Sed ut ait Virgilius.  
 Nos ubi primis equis orientis afflant anhelis  
 illic sera rubens accendit lumina vesper  
 Ille est huius universitatis facies sum  
 aqz descriptus. Nunc ut eius parte ple  
 nius exequamur. De illius forma, motu  
 circulis, signis, uerique orbis, atqz obitu a  
 geridum restat

capit. 3 De forma mundi

Hinc agitur omnibus huius animantia

con

que in medio pre  
 dicto orbium me  
 diam quiescenti  
 ue tenuitatem  
 habent sub simi  
 liter e regione as  
 piciant. unde fit  
 ut totus prefatu  
 solis coetus sit  
 uniformiter et  
 turidum et aere  
 lare.  
 tam ergo cum sol  
 fuerit in ea orbis  
 sui parte que resp  
 det parti minus que  
 et orbis inferioris e  
 rit nobis uiciorum  
 et dies annuam  
 cum fuerit in oppo  
 sita erit minor dies  
 annu. cum autem  
 consistit in parti  
 bus sui orbis in cor  
 respondenti part  
 bus inferioris orbis  
 mediam quiescent  
 habentibus. erunt  
 dies noctibus equa  
 les. sol non habet  
 epiciclum.

In medijs autem or  
 bibus coelorum in qui  
 bus sunt reliqua pla  
 neta sunt epicicli  
 hoc est globi trans  
 parentes. Sicut reli  
 qua caeli substantia  
 in quibus mente con  
 cipimus planetas in  
 fixos admodum. N  
 gran. Synapsis imp  
 mo



mo. mouent au-  
 tem dicti epicycli  
 in predicto medio  
 orbis motu circu-  
 lari situm in quo  
 sunt non deseren-  
 tes. Et bene mo-  
 tus ille distinctus  
 a motu totius coe-  
 li. Et inde fit  
 qd planeta iam in  
 superiori parte sit  
 epicycli. et tunc  
 uadit directus qd  
 mouet ~~motu~~  
~~ad orientem~~  
 motu epicycli. sicut  
 et motu naturalis  
 coeli in quo est  
 tam uero est in in-  
 feriori parte epicycli  
 et tunc uadit retro  
 gradus. tam deniqz  
~~est~~ est in late-  
 ribz epicycli et tunc  
 nec progredit nec  
 regredit respectu  
 motus. et dicitur sta-  
 tionarius. et tunc  
 nascit qd planeta a  
 lignis hodie inspi-  
 cit retrocessisse ab  
 spacio quod ex ter-  
 ra die pertransierat  
 Luna tarda dicit.  
 uel uelox non dicit  
 ta aut retrograda  
 qd motu proprio uel  
 locus mouet qd a  
 liq planeta ac pro-  
 de in ea non sic per-  
 cipunt motus epi-  
 cycly sicut in alijs pla-  
 netis. sed de his satis

contineri firmam ad id minus accu-  
 modatissimam accommodant qua ~~satis~~  
~~et~~ relique forma concludunt.  
 absurda in super rursi uelum esse ro-  
 tundum multa contingerent nam et  
 uacuum daret in anfractibus et angulis  
 eius. Et aliquae partes essent partes pro-  
 pinguiores  
 motum autem sumus artifex coeli eius  
 forme aptum etiam adaptant circulari  
 numerum. ut ex siderum motibus uis  
 picimus. Et specialiter in stellis que cir-  
 cum polulum rotantur quotidie eorum

**Cap. 9 De Zodiaco et 12. Signis**  
 Sidera tam firmamentis fixa, qd plane-  
 ta que falso dicunt errantia in eorum  
 riam labuntur primis uelibus conuersio-  
 nem. planetarum tamen intra unguem  
 eiusdem metas spaciare. qui a grecis Zo-  
 diacus Latinus signifer appellatur.  
 Huius Zodiaci medium (nam duodecim  
 gradus in latitudinem) orbis quidam que  
 sola uia solis est secut. quem solarem uel  
 eclipticam seu eclipticam sole minus uocant  
 re. Reliqui uero planetae, nunc hinc, nunc  
 illuc. intra tamen Zodiaci latitudinem  
 suos peragunt et dimittunt cursus.  
 Zodiacus autem a mathematicis in du-  
 decim partes distribuitur. quibus quasdam  
 animalium formas et sideribus descriptas  
 annuntiant. que Zodia grece. Latine sig-  
 naria distributionis gratia nominantur  
 ea sunt mensurata paribus spacijs atqz  
 bre

globosa  
 scilicet  
 sicut  
 scilicet



hoc ordine disposita. Aries, taurus, gemi-  
ni, cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sa-  
pittarius, Capricornius, Aquarius, Piscis,  
singula uero signa triginta partes seu  
gradus habent in longum, atque ita totus  
signifer 360 gradibus absolvitur.

Sed illud aduertendum sane planetarum  
conuersionem ab occidente non in polis fi-  
eri prima sphaera quos uulgo polos mundi  
uocamus, sed in ipsius Zodiaci polis, qui  
circuli polis tribus et viginti gradibus  
cum semisse distat.

Hic dubium inuenere mathematici quo  
modo significet particula. *M.* quare ddi-  
cimus solem esse in ariete aut in tauro?  
cum praecipue signa ipsa supra planetas  
omnes constituantur, ac primum poete fir-  
gant duodecim illa signa esse ueluti solis  
currus, quibus uelut equis dispositis ad an-  
imum cursum peragendum utat. unde  
dicit signum gestare uel ferre solem. Si  
sol est in illo, diciturque seue cum a sole relin-  
quetur. Ouidius

Virg. *Il.* tam leuis obliqua sub sede aquarig urna  
Lucan. *lib. 2.* carnes perat ultimam virgo  
Phebum Saturnas ortu precedere chelas.  
dicit etiam poete sol tenet signum aut  
premit.

Deinde cum stellas errantes in aliquo sig-  
norum esse dicimus, sub signo plane intel-  
ligimus. si uero alias stellarum in arie-  
te u. g. dicat esse, in arietis regione erit  
intelligendum. Frequunt enim astronomis  
sex circuli per initia signorum duobus  
sig-



Signis quoque polis secantes qui duodecim  
signa distinguunt. ut si peronem in duo  
decim & quales partes dissecemus. Hinc  
fit ut quicquid stella quantumvis a zo  
diaco distet. in signo aliquo esse dicat

— caput decimum de Horizonte  
requirero in hac celesti parte hinc  
lunorhem seu circulum fingere ac con  
cipere animo debemus. Sed et alios etiam  
qui res in celestibus illustras maxime de  
signare et ostendunt. qualia sunt dies  
et nocturni vicissitudines, temporum  
mutaciones, diurni et nocturni in  
qualitas. quorum circulum alij ma  
ximam appellant, illi vimirum qui to  
tam spheram mediam dividunt alij  
vires. qui in partes non omnino &  
quales dissecunt. // // //

Maximorum ille primus occurrit qui  
mundum quasi in duas hemisphaera  
dividit. Et aspectum nostrum definit  
unde finietur sine finit a nostris. o  
rizon a grecis nuncupat. hinc vultus  
rectus dicitur non inclinatus sine obli  
quus. Rectus dicitur cum polo mundi. v  
trinq; orizonta contingunt. tunc enim  
spheram recte rotari, et converte cernimus  
obliquus vero est cum polo alter ex  
tollit ab eo. alter vero deprimat. unde  
velum videt inclinatum. //

caput 11. de meridiano circulo  
Itemq; de Zenith et Nadir. Et  
— De linea meridiana

Hinc



Hunc alius orbis ad partes angulos  
 secat, qui cursum e maximis mundi  
 et ipse medius mundus. dicitur per mu-  
 di polos, perqz horizontes vertices. a nos-  
 tris dicitur meridians, qz cum sol quobi-  
 diaria conuersione ad hunc orbem per-  
 uenere merides fit insua cuiqz regio-  
 ne. Sicut circuli summam partem  
 que nobis vertex est Cerithi arabes uo-  
 cant, contrariam uero, que nostris  
 pedibus respondet Nadir.

Si meridianam lineam eius civitatis per-  
 petuam cupis indagare. describe circu-  
 lum in plana, fixaqz superfacie, in eu-  
 sus centro sue stili ad angulos rectos  
 apte locatus, sitqz aliquantulum minor  
 ante meridie diligenter observabis  
 stili umbram circulum attingentem  
 ubiqz rotam apponit, post meridie  
 eadem adnotat, illud intervallum  
 adnotatum diuide medium. Et per ut-  
 rumqz medium et circuli centrum linea  
 duces meridianam, atqz hi duo modo  
 dicti orbis, etiam si singulis civitatibus  
 statim atqz fixisint, varietatem maxima  
 habent quoniam ad cuius cuiqz hori-  
 nis rotationem uariant, idesqz ex-  
 tra spheram ipsam intelliguntur.

caput. 12 de equatore siue  
 equinoctiali.

medius uero orbium, et a mundi polo  
 equa utriusqz distantia parallelus ma-



ximus dicitur equinoctialis sine equa  
tor appellatur. quoniam ad eum sol ac  
cedit. quod in primis partibus arietis  
et libra contingit. dies noctibus equan  
tur. hinc ille signorum orbis, quem  
diximus medium medium secat. ab eo  
qz in septentrionem, & meridiem de  
clinat. unde regis illa borealis, hinc  
australis dicitur.

### De Tropico solstitio & Bruma caput. 13.

Sunt insuper duo alij paralleli. nec  
maximi. solstitialis, brumalis qz a  
pellati. nam cum ab arietate in Aqu  
linarem regionem sol longissime  
abscesserit. id est cum primam par  
tem canceri attigerit solstitialis efficit  
orbem. et eo tempore solstitium esse dicimus  
Sistit enim sol cursum suum, et altius se  
efferendi finem facit. est qz is dies in toto  
anno maximus. At vero cum a libra  
ad austrum maxime accedit quod in prin  
cipio Capricorni contingit. brumalem or  
bem simili conversione describit et id  
tempus Saturni non solstitium (ut in no  
vis) sed brumam a breuitate appellatur.  
utramqz discessionem maximam solis  
declinationem esse dicimus. Ridiculi au  
tem quidam duo alta. duo ima solstitia  
sub equatore habitantibus confixerunt.  
Illi Lucani loco decepti  
deprehensum est hunc esse locum quo circumqz alti  
solstitij medium signorum percutit orbem Lib. 9  
Lo



Loquit enim hic Lucanus de Ammonis  
templo, qui fere sub cancro est medius  
autem signorum orbis ecliptica est, ut  
ex Ptolemy sphaera facile colligitur.  
caput. 14. De circulis arctico et  
Antarctico.

At illi, qui circum mundi polos describunt  
et Arcticus et Antarcticus nominati a  
Zodiaci polis in mundi conversione desig-  
nantur, tantumque semper a mundi po-  
lis distant, quantum solsticialia puncta  
ab aequatore distabunt. Proclus autem  
et antiqui hos circulos pro regionum situ  
crescere, atque decrescere dixerunt, nam  
illius arcticus est qui circulus omnia  
trigens totus apparet, sidera quoque omnia quae  
semper apparent continet. Antarcticus,  
vero totus sub orbe deprimatur ea sidera  
intra se continens quae nunquam in ea regio-  
ne apparent.

caput. 15. De duobus coluris

greci qui primam sphaeram inveniunt cum  
torridam zonam non crederent posse ha-  
bitari, sed duos circulos coluros, id est  
curtatos, aut imperfectos in canere, cum  
revera integri sint atque perfecti, quorum  
unus (sunt autem a tribus maximis) per  
prima puncta arietis et librae, perque polos  
mundi duos coluros distinguens quinque  
tra nuncupat. Alter per iuncta canceri,  
et capricorni, perque polos mundi, et Zodia-  
ci descriptus, solstitium, et vernalis aequino-  
dit



dit. diuiduntur autem sphaeram in quatuor  
et quatuor partes. et commutationes tem-  
porum quadripartitas ostendunt. uer q̄s  
tatem autumnum. et hyemem

cap. 16. quantum uertex noster  
ab equatore distet. et de latitu-  
dine et longitudine.

quasi in qualibet regione poli altitu-  
do supra orientem facile ex instrumen-  
tis indagari potest. quantumque ab ori-  
onte ad polum fuerit interuallum  
tantum uertex noster (qui arabie ce-  
nith dicitur) ab equatore distat. nam qua-  
drans coluri solstitialis, ab equatore ad po-  
lum mundi equalis est quadrantibus in e-  
dem circulo orientis ad uerticem, tunc  
uersus ab equalibus equalia demas. uel i-  
dem commune. quae remanent erunt equa-  
lia. in hoc igitur coluro interuallum a ver-  
tice ad polum commune est. quod dempto  
reliquis partibus id est arcus ab equatore  
ad uerticem. et ab oriente ad polum erunt  
equales.

distancia porro illa siue interuallum  
quod a cenith usque ciuitatis usque ad e-  
quatorem per lineas parallelas inuenit  
latitudo locorum appellatur. sicut etiam  
longitudo dicitur. quae inter duas meridia-  
nos. quorum alter sit occidenti pro pinqua  
se inuestigat

caput. 17. de signis caelestibus  
Res



Restat inenantiarum maxima multitudo  
 que nocturnam vel formam undiqz si  
 veribus ornata, atqz distinguit, quorum ita  
 descripta distinctio est, ut ex notarum fi-  
 gurarum similitudine nomina invene-  
 rint. quibus eamlibz comprehenduntur  
 Arboream gemmas trux anguis separat arctus  
 cepheus arctus glulax Alcides cressa corona  
 et Cyra cum cygnis Perseus tum Casiopea  
 Auriga. Arguiterens eius draco, Delta Sagitta  
 Pegasus Delphus. equi pars Pegasus Arcturus medeaqz  
 Polus Arctus Tauri gemini cancer. Leo Virgo  
 Libra Scorpis. Arcturus caper. cornu piscis  
 Cridanus. Cetus. Lepus. Orion. Canis ardens.  
 cum Procyo Argus. Medus crater. cornuqz lupusqz  
 Centaurus cum pisce alio. Ara. aliaqz corona  
 Sunt igitur imagines es ely ordo et quadragin-  
 ta ex quibus duodecim in zodiacis collo-  
 cantur. in Boreali parte una et viginti  
 in australi quindecim. harum porro  
 imaginum stelle mille viginti duae divi-  
 dentur in quindecim primae magnitudinis  
 in .45. secunda. in .208. tertie. in  
 474 quarta. in .216. quinta. in 49  
 sexta. in obscuras .9. in nebulosas .5.  
 et in eam Berenices. ~||~||~||~  
 ~ cap. 18. de ortu et occasu signorum  
 omnis autem ratio signorum observa-  
 ta est ex ortu siderum et occasu. ortus  
 occasusqz minus modis intelliguntur, aut  
 enim aduertu solis occultantur stelle et  
 conspiciesunt. aut eiusdem abscissu  
 proferunt se, et merito hoc melius qz ex  
 ortum consuetudo dixisset. et illud occul-  
 ta



tuto nam potius q̄ occasum: Alio  
de quo vidie in apertis apparere vel  
desinunt oriente sole aut occidente  
matutini, vespertiniq̄ ortus et gromi  
nati. Illum priorem Heliacum, hos  
versus chosmicos et achronicos vocant  
Heliacum ortum. id est solarem descri  
bit Ovidius.

sem leuis obliqua sub sedit aqua iugurna  
signum enim dicitur leue quicquid a sole  
relinquit et videri potest. occasum  
Heliacum innuit Virgilius. fast. 2  
georg. 1.

noxiaq̄ ardentis decedat stella coronae  
nam decedere idem est quod cedere  
id est ut sic dicam deficere nam corona  
in scorpione est. qui tunc solem gestat  
idem,

et auerso cedens canis occidit astra  
id est canis occultat. propterea q̄ sol  
est in tauro, quod signum dicitur auer  
sum, q̄ postea oritur. Hec alij a  
liter explicant. chosmici ortus sine  
mundari exemplum est apud Virgilius georg. 1.

candidus auratus aperit cum cornibus ante  
Taurus. id est cum sol est in tauro  
et mane apparet chosmicum occasum  
significat idem Virgilius.

Arctici loq̄ Atlantides abscondant  
hic est matutino tempore. huc respice  
xit Lucanus. lib. 4. Luc. lib. 4

Tunc nox thesalicas urgebat parua sagittae  
id est nox brevis urgebat sagittae  
um, ut chosmice decederet, nam sol ges  
tabat a geminis. Achronici ortus id est  
1100



1. de  
Ponte

Virgily

notitiam exemplum habes apud Ovidium  
quattuor autumni Pleyas orta facit. //  
neq; obstat si Virgilius pleyades in au-  
tumno dixit abscondi. Ovidius autem  
ortu. nam autumnus chosmicum occasu  
intellexit. Ovidius vero achronicum  
exortum, quod eodem die potuit contin-  
gere. nam achronicis sidus occidit, quod  
chosmicis orit.

11. tult.  
eleg. 3.

vesperitini occasus sit exemplum illud Ovidij  
Tingit occasu cubos erimanthidos usq;  
egnoscat q; suo sidere turbat aquas  
Arcturus enim occidit in fine octobris  
Tabella ortus et occasus chosmice

— Achronice

Martius	Aries.	September
Aprilis	taurus	october
Maius	gemini	november
Iunius	cancer	december
Iulius	les	ianuarij
Augustus	virgo	februarius
september	libra	martius
october	scorpij	aprilis
november	sagittarij	maius
december	caprioni	iunius
ianuarius	aquarij	iulius
februarij	pisces	augustus

Viginti facere de chosmicis mensium  
signa hęc oritur achronice op  
posita occidunt. //

Viginti facere de chosmicis mensium  
signa hęc oritur achronice op  
posita occidunt.

Opposita signa

Est Aries Cancer. Virgam les virgq; pisces  
Scorpius et taurum, geminos chiron capra canceru  
ortus vero et occasus Heliacus peritentes



stium solis in signa perspicue intell  
gu. ~~re~~ capit. 19

Recte an oblique signa  
orientur.

Astronomi poeta reipublice scripto  
res. non solum ortus et occasus signa  
considerant. sed etiam recte an oblique  
orientur distinguunt. Signum quicquid dicitur  
recte emergere supra orientem. cum  
quod maiori pars equatoris quod Zodiaci ex  
orie. oblique autem contra. si maior Zo  
diaci pars exoriat eadem de descensu sit  
ratio. sed quod rectus et obliquus orientur  
in recto quatuordecim columnis distincta et  
qualiter emergunt et firmunt. partes  
vero intermedias nequaquam. sed in tempo  
ribus equalibus dispariter portiones ascendunt  
in oriente obliquus non habet quartam  
partem. sed duo solum media signiferi ab  
equinoctijs auspiciata equaliter ascensum  
metiunt. et cum intermedia sunt dis  
paria equaliter tamen perorientur. ~  
Equator sine in recto sine in obliquo firmi  
tudo qualibet hora quindecim partes as  
cendit. ac Zodiaci diversa est ratio ~  
illud etiam advertendum in oriente o  
bliquus signa quae recte orientur habere  
signa opposita obliqua descendentia. et  
contra; sed in ipso equatore equaliter  
ascensiones et descensiones habent. sig  
na opposita. quod apte descripsit Lucanus  
sed male intelligitur. quod eius carmina tras  
posita legebantur. loquitur autem primo  
de.



de Annisus templo. quod est sub tro  
pico canceri. postea de his quae sunt sub  
quatuor sic autem legendum -

Hic quae quae obstat Phebo circardine sumis  
stat librata dies, truncum vix protegit arbor  
tambrenis in medium radijs compellit umbra  
deprendum est hunc esse locum qui circula malti  
solstitij medium signorum percutit orbem  
at tibi quae quae et libles gens igne d'zempta /  
in rotam umbra cadit quae quae exitiazlon  
te segrus cyrus era sebit tu succa profundo  
mergi plaustra putas nullumqz in uertice sumo  
sidus habes commune in arii p'cent axis uterqz est  
et fugas signorum medio rapit omnia coelo  
non obliqua meant, nec tunc scorpuse exit  
rebtur aut aries donat sua tempora libra  
par geminus Chiron. Et idem quod canceri ardens  
sumus Agocers, nec plus se tollitur vna  
aut Astrea iubet lentos descendere pisces

capit. 20. de Die naturali  
atqz vulgari

Ex ascensu et descensu signorum et  
ex motu solis in zodiaco duplex diei  
ratio intelligitur. diei uniusqz alij na  
turales alij artificiales. dies naturalis  
est tempus illud, quo equator semel  
circa terram circumfertur cum tanta  
tempore zodiaci parte quantum sol mo  
tu suo proprio percurrerit. huc quotidi  
anus solis decursus uariis est, neqz sem  
per idem. Unde sic ut dies ipsi naturales  
sunt inerse disparis. hunc diem alij  
uilem uenit parant, quem maximum  
esse tertio martij obseruatum est die.

vul



Vulgaris dies sine artificioso sic intell  
gitur cum sol motus in partes inaequales  
quod die in zodiacis perambulet centum  
fere octoginta duas primas (sive arcus  
parallelos in eam) motu suo a tro  
picis in tropicum perficit. hinc circuli diei  
et nocturni arcus in remane. in sphaera  
recta semper diurni arcus super horizon  
tem nocturni arcibus equantur, at vero  
in obliqua (quamvis horizon equatorum  
semper equantur in duas aequas portio  
nes dividat) ab arietate ad cancerum in  
seu nocturno arcus diurni paulatim cres  
centes nocturni arcus superant. Contraque  
dies a libra ad capricornum a nocturnis  
superantur. Sole tamen in arietis in  
itio aut librae residente diurni ac noctu  
rni arcus semper aequales inveniuntur.  
In his autem zodiaci partibus, quae ab  
libra vel arietate distant aequaliter, quan  
tus fuerit ex uno arcus, tanto rursus  
in altero reperietur: itaque maximum in  
canceris diei, rursus in capricornis respondet  
aequalis.

### capit. 21. De Noctis.

contineantur erit ut postquam de diebus e  
gimus de noctis etiam mirabiliter dicam  
horarum alia aequales, alia dispares si  
ue horae planetarum decurrunt, aequalis  
est dies civis vigesima quarta pars i  
dei spacium illud, quod quindecim equato  
ris partes supra horizontem emergunt  
his



Hic rursus passim in horologijs utitur. & lentius in sexagenas particulas dividit. que horarum minuta vocantur. et minuta dividuntur in sexagenas secundas. Astronomi horis planetarum sine inaequalibus utuntur praecipue in electionibus. Ego planetarum hora duodecimamulgaris pars. qua quindecim Zodiaci partes supra Horizontem ascendunt. omnia autem die. siue brevis siue longa. illa sit. sex ascendunt. sexque descendunt signa. unde si longissimam. vel brevissimam diem in duodecim partes divideris duodecima illa pars magnitudinem horae planetarum illi die declarabit. Sole tamen in arietis & Libra commorante principijs vulgares & planetarum horae inuicem & aequales. dicunt autem planetarum quae unamquamque ab aliquo planeta credebantur gubernari. Nam die dominica prima hora solis est. Secunda veneris etc.

~ Hora sabbathij

Hora prima	1 Saturnus	1 Mercurius	Hora nona
	2 Iupiter	2 Luna	
	3 Mars	3 Saturnus	
	4 Sol	4 Iupiter	
	5 Venus	5 Mars	
	6 Mercurius	6 Sol	
	7 Luna	7 Venus	
	8 Saturnus	8 Mercurius	
	9 Iupiter	9 Luna	
	10 Mars	10 Saturnus	
	11 Sol	11 Iupiter	
	12 Venus	12 Mars	

Post.



post martem sequitur sol qui purpuram his  
tam dominicam obtinet.

## CAP. 22. De Variositu gentium et umbris

qui sub equatore habitant semper horas  
planetarum et vulgares equales habent  
sol bus inanis tangit eorum verticem  
cum arietem et Libram ingreditur. bus i  
tern ab eis digreditur, cum in canes et  
capri vno detinet, atq; sunt qui dicant  
illos duas hyemes, duasq; states habere  
sed melius dicimus illis dies ac noctes eo  
dem tenore fluere. idem fere dicendum  
est de omnibus, qui inter duos tropicos  
habitant, quibus lux sensibily augmen  
to horz omnes diutius ac robustius sunt  
equales. In ipso autem meridie. (ne  
q; enim aliter umbra considerant) nunc  
ad perpendicularum, nunc dextras, nunc  
sinistras umbras habebunt.

Arabiam constituebant antiqui ultra  
equatorem in ipsa tamen torrida. et  
in eodem fere tractu Ozeitas, et Carma  
nos qui sunt iuxta sinum persicum, ut  
auctor est Arrianus in Nearchi nauig  
gatione. Vide Lucanus.

ignotum nobis arabes venistis in orbem  
umbras mirati nempe nonne sinistrae  
tum furor extremos insuet romanis Ozeitas  
Carmanosq; duces quos iam flexu manibus  
etheris innotuit merquidam aspicit Arctus  
Suec et exigua uelox ubi uolte Bootes

lib. 3

Luc. lib

3.

ad



addit deinde Lucanus gentes etiam interius /  
 res id est ety: pes quos consistunt et in tor-  
 rida sub capricorno. et etiam extra torrida  
 - ety: p[er]mittitq[ue] solū quod non p[er]meret ab ulla  
 signiferi regione poli nisi p[er] plite lapsa /  
 ultima climati p[ro]cederet unguis tauri  
 quasi dicat non solum romanus fuisse  
 inuicē Orcitas et Carmanos qui paribus  
 ultra equatorem habitant. Sed etiam et  
 lam ety: p[er] partem, que ultra tropicum  
 capricorni est. et que nulla t[er]raci regio  
 nē p[re]matur, nisi unguis tauri p[ro]ten-  
 sa eam p[er]meret. Regiones uocat ipsa  
 signa, que in duodecim regiones distri-  
 gunt. porro taurus olim situm habere  
 dicebat prope equatorem ubi nunc aries  
 est. unguisq[ue] extendebat ultra totam  
 torridam, que nunc etiam extra equato-  
 rem austrum uersus p[ro]tendit. polus au-  
 tem hoc loco p[ro] parte ueli. ne s[er]pe alias ac-  
 cipit.

qui sunt sub ipsis tropicis semel in an-  
 no habebunt umbram ad perpendicularē  
 relique umbræ semper autem dextra bo-  
 realibus, sicut australibus sinistrae. De sy-  
 ene que est sub cancro dixit Lucanus. /

Atq[ue] umbras nusq[ue] flectente syene  
 quem immerito capite Marsubius, q[ui] se  
 que apud Lucanum, nusq[ue] flectente. cum  
 legi debeat nusq[ue].

qui uersus habent tenet inter tropicum  
 canceri. et arcticum circulum, quales sunt  
 summi, nusq[ue] supra uerticem solem habe-  
 bunt, semperq[ue] umbras dextris id est septē-  
 trionales aspiciunt. Illis autem quorum

uer



vertex in circulo arctico est polus zodia  
si illis Zenith erit. eorumque horizon erit  
eclyptica. at cum velum semper mo-  
ueatur circulus Horizontis subito in  
partes equales intersecabit eclypticam  
unde repente sex signa illis orientur  
et tandem demergent.

Totus sigterea tropicus canceri erit illis  
supra horizontem. ac proinde cancer ges-  
tante solem illis dies erit. 24 horarum  
si in nocte. Et tandem horarum erit nox  
cum sol in capricornio detinebitur.  
iuxta hunc circulum est britania in  
sula de qua Iuvenales.

Sat. 2

ac minima contentis recte britanos  
quorum autem Zenith inter arcticum  
circulum. et mundi polum. illi semper  
zodiaci partem aliquam supra Horiz-  
ontem habebunt. quare quinque signa  
nunquam obvertentem conspiciunt. non die  
per mensem integrum (cum sol illud sig-  
num occupare fuerit) quidvis.  
signa per duos menses. Et sic de reliquis  
Signa vero reliqua que illis omni et oc-  
cidere possunt diversis ac rubis modis  
illis oriuntur, taurum enim aries subse-  
quetur, quicumque autem oriuntur pro-  
prie recte occidunt, et e contra.

Qui polum mundi pro vertice habent  
equatorem pro Horizonte habebunt qui-  
bus semper sex mensium unus erit dies.  
incipit enim illis oriri sol in arietis prin-  
cipio sicut in principis libris per alios sex  
menses non conspiciendus secultat un-  
de

de



Defit ut integer annus unus dies similis pos-  
 sit ad eum numerari. bene scilicet autem crepus-  
 culorum solum claritate nunquam privan-  
 tur. Est autem crepusculum spacium il-  
 lud ante ortum, vel post occasum solis qu-  
 andiu ab ortu solis claritate perfungi possu-  
 mus, quod tempus partium decem et octo sub  
 Horizonte astronomis signaverunt.

capit. 23. De quinque Zonis

totam hanc terram quinque quasi redimi-  
 tam. Et circumdatam circulis seu fasciis a-  
 sunt, quarum mediam, quae inter utrumque  
 tropicum continet mediam dissecat & qui  
 medialis. Et in obliquum Zodiacus ample-  
 xat. Et quoniam sub Zodiacis bis eam  
 quatuor pererrat torrida omnium continer  
 su fuit appellata. Duxitque regiones quae  
 orbis partem vocanda erant circuli arctico  
 Et antarctico circumscribunt. Utique mundi  
 polus pro centro est. Hasque circuli perpetua  
 obliquitate privata. Reliquae duae dicuntur  
 temperatae, quarum inter ardentissimam  
 et frigidissimas collocantur. quarum aequi-  
 noctem nos incolimus. Antihydrotes antea  
 Lam. quam Antihydrotes greci vocant. Vir-  
 gilius. georgic. 1.

quinque tenent orbem Zona quae una torrens  
 Semper sole rubens, et torrida semper ab igne.  
 quae circum extrema dextraeque trahunt  
 Cerulea glacie concreta atque imbribus altis  
 his inter mediamque dux mortalibus & gravis  
 munere concessa deum, et uaselta per arboras



obliquus qua se signorum uerteret sed  
 addit auctorem Diuidius . i . metamorph  
 ut qz dicitur a dextra uelum totidemqz sinistra  
 parte secant Zona . quinta est ardentior illis  
 sic omnis inclusum numerum distinxit eode  
 cura de j . totidemqz plaga tellure premere  
 quam . que media est uis est habitabilis qz  
 rux tegit alta duas totidem inter utramqz locant  
 temperemqz dedit mixta cum fugote flama  
 sed hanc Zonarum temperem est poetar  
 grecorum Latinorumqz carminibus celebra  
 tam Comenitiam esse . iam istos feres  
 be peragrato hispani deprehenderunt . i .

i .  
 continet torrida  
 circiter 48 gra  
 dus singula ex  
 duabus frigidis  
 23 / singula ex  
 temperatis circi  
 ter . 43 ~ // ~

~ cap . 24 . De Partibus mundi  
 dextris . et sinistris .

43  
 23  
 23  
 43  
 43

130

quoniam sepe incidit mentis apud poe  
 tas et Astronomos de partibus mundi  
 dextris . et sinistris . et Seruius in geor  
 gius . et alij aut fallunt <sup>aut</sup> implicentur  
 ea numerata erit breuiter expedienda  
 Antica mundi pars . Cui aut Cleomedes est  
 occidentis quoniam in occidentem fitus  
 tus . Nunc motum semper intuerit poeta  
 dextras uel Aquilonem sinistras austrum  
 constituerit . Astronomi longissimos stel  
 larum cursus necesse habent indagare  
 in meridiemqz spectabunt Hinc tu uindis  
 to dextras et sinistras . Contra Chosrogi  
 phy . qui meridianos circulos ad ciuitatu  
 interualla ad polos semper ducunt et  
 Aristoteles motum mundi a dextris esse di  
 xit . Somnium utiqz considerans supin  
 cuius uertex in antarcticas partes dirigere



tur pedes uero in boreales qui uersus augu-  
 lia captabant dexteram ad meridiam par-  
 tes. ut Titus Livius ait. Quasque ad septem  
 triduum esse statuerunt. sed placet. *Arctus*  
 2. coel. cap. 2. et. 3. | telis sententia quibusque respellus sui dex-  
 trum, et sinistrum uocare conteridit. Unde  
 Cicero. primo de diuinatione querit cur a  
 dextro cornu a sinistra cornu faciat ratu  
 unde explicatur illud Virgilij

egl. 1. sepe sinistra cana prodixit ab illice cornu  
 enid. 2. Item illud. Intimus leuam quibus hastam  
 fuerunt obscura

~ caput. 25. de diuisione climatu  
 climata græce Latine inclinationes autem  
 age possunt appellari. est autem clima regio  
 inter duas parallelas, inter quas dimidia ter-  
 ra percipit uarietas. Antiqui quæ partem  
 orbis partem cognouerunt septem clima-  
 tibus cognitam terram descripserunt, nunc  
 autem iam tota fere orbe peragrata et cog-  
 nita ab æquatore uersus utrumque polum  
 viginti quattuor climata sunt constituen-  
 da usque ad eum dum taxat parallelum  
 ubi sol per viginti quattuor horarum spa-  
 cium maximum diem sinens efficit.  
 Post eum parallelum continuat & hinc in-  
 crementum per dies civiles numeranduz  
 est quoad usque ad integrum mensem perue-  
 niat. ex quibus per mensium incremen-  
 ta climata distinguimus donec ad sex men-  
 ses perueniamus, *cap. 26.*

De Terra iterum quæ globosa  
 Ab oriente In occidentem constat esse ter-  
 mo



nozem qz orientabilibz sol et astra  
purs qz occiduis oritur Luna item de  
ficietis tunc ostendit ut canit Manilius  
te talem dicit Luna sui globi merabilis orbis Lib. 1.  
qz cum mersa nigra pernoctem deficiis umbis  
non omnes pariter confundis sidere gentes  
sed prius Ede quereunt tua summa terra  
post medio subiecta polis quocumqz colunt  
ultima ad Hesperos infectis uolueris alis  
seraqz in extremis quatuor gentibz gra  
qz si plana foret tellus semel ista per omnes  
deficeret partes totum miserabilis orbis.

Sed qz per teretem deducta est terra tumorem  
suis modis post illis apparet delia terris.

Ab austru uero in septentrionem terraz  
esse globosam argumento est possum mul  
tis gentibz occultari, a quibus si possum uer  
sus tendant uideri possit.

cap. 27. qz terra sit mundi cen  
trum immobilis et quasi pure  
tum si cum coelo comparat

Ubi cumqz sis uides coeli medium, quod e  
uicere non posset, si terra uersus aliqua  
uergere mundi partem. Deside uaniter  
za sit summe grauis, quocumqz illius pars ad  
centrum tendit. Centrum est in coeli me  
dio ac prouide in terre medio. terra igit  
in medio coeli est, sed nullis inquit melius  
argumentis inquit Plinius hanc in medio  
sitam esse comprobat qz equinoctij paribz  
horis. Nam si in medio esset equales dies  
noctes qz in ueriti non possent. de pignen  
de



deunt idem Dioptra que uel maxime,  
 id confirmant cum quum solis tempore  
 re ex eadem linea ortus occasusq; cerna  
 tur. et solstitiales exortus per suam linea  
 Itemq; brumalis, que accidere nullomodo  
 possent nisi in medio sita esset  
 immobilis uero manere una sede semp  
 harentem omnes fere philosophi affirmant  
 cum enim suu pondere et ruitu ferat ad  
 infimum, id est medium mundi locum post  
 q; illum adeptus est, tanq; parib; examina  
 ta poriderib; nullam in partem mouetur  
 eaq; ei demum naturalis est sedes in qua  
 nulla re egeris sustentat et alitur. persua  
 dent etiam mathematici terram ad uniuers  
 Si complexum, quasi puncti instar se habere  
 quod illi centrum uocant, alioquin horu  
 celum ipsum non uideret medium, neq; u  
 q; noctes diebus pares essent. Nobis tamen  
 qui eam immensam existimamus sic tradi  
 tur dimetrenda

cap. 28. De ambitu terra et ad  
 centrum distantia

Ptolomeus et Alphraganus ambitum ter  
 re centum et octoginta millium stadiorum  
 constitunt, uniuersiq; graduum quinquag  
 ginta stadia deputando. Noster uero decem  
 et septem hypanas leucas uniuersiq; gradui  
 tribuunt, quod si uerum est facile quod leu  
 cis totus orbis terrarum contineat eluciet, cu  
 partes magnorum circulorum 360. nume  
 rent. Deinde si uelimus diametrum totiq;  
 terre indagare mathematici diametrum sep  
 tem



tem partes continere earum quae sunt in  
circulo viginti duo docuerunt. Hoc est si circuli  
sunt quatuorlibet in viginti duas aequales  
seces partes dempta una parte tres septem  
viginti reliquentur quarum quatuorlibet dia  
metrum circuli esse dices de maniera que  
es in hypocrinas qui latera parte del  
circulo. hac etiam dimensione colliges  
quantum per semidiametrum a terre ce  
tro distentus. v

### cap. 29 de solis et luna defectu.

Reliquum est ut solis, lunaeque labores  
id est eclipses explicemus. Eclipsis so  
lis nihil aliud est quam interpositio lune inter  
oculos nostros et solem. Eclipsis autem  
lunae fit, cum terra inter solem et lunam  
interstitit. sed quae partibus contingant  
parvas accipit. ab ecliptica quae medium  
secat Zodiacum, nunquam sol discedit, si idem  
luna faceret in quolibet mense solis et  
lunae eclipsim aspiceremus; sed quia lu  
na ab ecliptica per gradus quinque aut  
eo plus potest discedere saepe contingit ut  
resistente sole N. g. in cancro ipsa eo tan  
tum salutate ultra tropicum per quattuor  
aut quinque gradus separata praetermittat  
eodemque modo, cum umbra terre, quae nox  
est in eclipticam direkte ferat saepe fit,  
ut luna non tunc umbra terre interfe  
rat; nam si per mediam umbram mear  
obscuraretur. Debemus etiam animo per  
pere in duobus eclipticis locis transire trans  
versis circulum alterum, qui pari interua  
lo secat eclipticam, per quem semper luna  
meat. cum istas horum circulorum ex  
altera parte caput Draconis, ex altera cau  
dam



dam ruminamus. Hæc etiam purista percoe  
 lum ita mouentur ut decem et nouem  
 fere annis cursum conficiant; solis igitur  
 ecclipsis continget. cum sol et luna fuerint  
 in capite uel in cauda draconis. Luna ue  
 ro. Si alter in capite, alter ad fuerit in cau  
 da. uel contra.

cap. 30. cur facies lune uariis sint  
 cum luna semper media illustretur a sole  
 quæ si solis cur modo plena, modo tuberosa, mo  
 do media, modo tenuis aspiciat. cuius rei cau  
 sam accipe cum sol est in oriente luna ue  
 ro in occidente oculus noster qui in medio  
 est. totam lunarem partem a sole illustratam  
 potest aspicere. ubi uero a diametro secedere  
 incipit nobis immixtus uidet. quæ pars illustra  
 ta per obliquum auertit atque ita nostris ocu  
 lis eripitur. mox quæ magis soli propinqua  
 fit; superior quidem pars ut ante illustra  
 tur inferior autem magis ac magis euanes  
 cit. aut obscurat. atque ita nunc per mundi  
 sphaera dicta sufficiant.



Tractatus quintus De cosmo  
graphia seu terra exalta  
|| Descriptione . cap. I

Totus terrae globus quem mare circum  
dat oceanum in tres magros dividit  
continentes. hoc est Hispania dicitur tres ter  
ras firmes. interese eodem mari dividunt  
se. Vna harum terrarum pars illa est quae  
iam olim ab antiquis est cognita. et per  
Insulata. quae in longum extendit a me  
ridiano fixo quem de las canarias vocat  
usq; ad ultimos Asiae fines. qui mare oc  
ceanum orientale contingunt in quare  
per sunt centum et nonaginta quinque lo  
gitudinis gradus paulo plus minusve.  
Continet autem haec pars centum et octo  
gradus latitudinis quorum .35. sunt la  
titudinis australis. et septuaginta tres  
sunt latitudinis septentrionalis. quod  
est spaciū ab equinoctiali usq; ad liti  
ra maris oceanici Scitici. quod nunc ge  
lidum sive glaciale vocatur; ubi sunt  
provinciae Scythiae, Lapiae. et Bolli  
nae. quae dicitur Noruegia et Scotia sub  
ditur. est etiam ibi Scitia Asiatica. quae  
hodie Tartaria nominatur. ||

Secundus continens sive pars totam  
illam terram complectit. quae ab uno mi  
di polo usq; ad alterum pertendit. a freto  
nummum de Magallanes. quod est in la  
titudine quinquaginta graduum latitu  
dinis australis. usq; ad terram sive termi  
nos qui de Labrador appellant. quae est  
qual  
trior



In septuaginta tribus gradibus latitudinis septentrionalis. hanc partem exploravit tempore catholicorum regum Ferdinandi et Elisabethae Christophorus Columbus ab oppido liguriensis decessus oriundus. et adimpletum est quod priscis ante temporibus Seneca tragicus prae dixerat his carminibus;

Veniunt annis saecula seris  
quibus Oceanus uincula reylaxet  
ingensque pateat tellus.  
Typhusque novus detegat orbem  
nec sit terra ultima Thyle

In hoc continente siue terra partes sunt indue occidentales. de quibus susloquimur

Tertius continens siue tertia pars est tota illa terra que extendit ab oriente occidentem versus circa polum Arctarcticum, que terra incognita vocitatur, quoniam quatinus a terminis freti de Magallanes fuerit indagata et inuenti habitatores in ea, nondum tamen omnino est explorata nec exploranda ditioni aliquorum expugnantium subdita dicitur autem australis quae est in ea parte in qua perflat auster. et terra ignea que illa mandel fuoco propter incendia aliquaque in finibus siue littoribus eius quandoque appaerunt similia his que in monte Pelthia saeculis flagrant.

In horum trium continentium priorem et maiorem ingrediuntur ab Oceano quattuor maria, ad instar sinuum. duo ex illis a meridie in plagam que sunt Mare arabicum alijs nominibus eritreum et rubrum appellat



Latium & persicum: & Asia duo maria ab  
occidente scilicet gothicum. alio nomine  
germanicum. et mare mediterraneum quod  
mare nostrum dicitur. Hoc in suo ingressu  
decem millas latitudinis habet in fretis rumi-  
zum quod antiquitus Herculeum sine gadi-  
tanum ~~portum~~ nunc de gibraltar appel-  
latur. hinc autem transmissis fretis mare di-  
latatur. et diversis nominibus gaudet  
iuxta diversitatem locorum et provinciarum  
quibus tangit et suis lustrat aquis. et post  
sui latissimam diffusionem ad eam stru-  
cturam et cingitur ut paulo plus quam unius  
milliaris spatii concludatur in Helespon-  
to scilicet quod est fretum in quo submersa  
et aquis suffocata est Hele soror Trixi. filia  
Atamantis Thebanorum regis. Et in hoc  
dem fretis struere fuerunt duae turres de  
sexto. et Audio hiberna Leonidi et Hero cele-  
bri nostra fama. hodie autem fretum istud  
dicitur et far de gallipoli ab urbe quae  
est gallipoli nuncupata. in ~~struere~~ hinc  
uis freti frontibus turcarum princeps duo <sup>hinc</sup> struere  
licia valde munita construxit quibus <sup>inde</sup> constanti-  
nopolis canalis deferretur et custoditur  
ab his enim incipit locus. huiusmodi cana-  
lis olim est vocata Propontis. et nunc dicitur  
et mare de marmara sic dicta ab insula  
depopulata quae in ea existit hinc nomine  
appellata. Canalis iste patet in longitu-  
dine septuaginta millia passuum hinc est  
des de el far de gallipoli usque constanti-  
nopolim. ubi mare iterum arctius quam  
Helesponto cingit. hinc vero fretum quor-  
dam Bosphorus Tracicus vocabatur. quod  
idem



idem est ac bouis transitus. Et nunc Consta  
 ntinopolis fretum dicitur, quia iuxta quoddam  
 nunc hęc civitas structa est. Traque metis  
 polis, caput olim gręci imperij postq̄ Con  
 stantinus magnus es sedem Romanip̄  
 tificatus transiit. Et nunc Imperij Tur  
 carum caput. Postq̄ armum viribus  
 a Mahumeto Turca est expugnata e  
 ius inde ultimo imperatore Constantino  
 Paleologo.

Post fretum hęc mare mira suscipit in  
 crementa et dilatatur nimis et invocatur  
 est Portus Euxinus. hoc est mare bonij  
 hospitij: et nunc appellatur mare maius  
 uel mare nigrum. hoc iungit paludi  
 Meotis per angustum istum, qui Bospho  
 rus Cimmerius nominatur. hęc autem pa  
 lus Meotis alio nomine dicitur el mar del  
 Zabague. uel alio nomine Thermeunda  
 quod lingua tartarica aquarum matrem  
 significat. est autem in ea finis maris  
 mediterranei, in quod mare duo ingentia  
 influunt flumina scilicet Thanas, et Nilus  
 Thanas a septentrione uersus meridiem  
 defluit, et in medio Meotides se diffundit  
 hęc fluvium Moscobita (quorum termin  
 nis abluat) Don. Nilus a meridie uer  
 sus septentrionem decurrit sequi in mediter  
 raneum mare exonerat in provincia Eryp  
 ti. Hęc duo flumina et mediterraneum  
 re diuidunt hanc magnam terrę partem  
 seu continentem in tres partes, quę sunt eu



10.  
ropa Asia et Africa, totum illud spacium  
quod est a fretis gaditano usque ad fluvium  
Thanaum est Europa, et quidquid conti-  
net a dicto fretis usque ad Nilum est Africa  
et omne residuum dicti continentis est  
Asia.

Moderni Cosmographi non dividunt Afri-  
cam ab Asia per Nilum, sed per mare ru-  
brum quod aliquantulum ulterius exis-  
tit iuxta lineam a litore huius maris rubri  
usque ad terminos mediterranei, in qua  
spacii distantia decem et octo leucarum  
pretereuntur paulo plures, cuius ratione  
Africa est pene insula, et coniungit Asia  
per firmam terram. caput. 2.

### De Europa et Provinciis eius.

Europa est minor trium partium in quas  
dividit predictus continentis illustrior ta-  
men et habitatoribus locupletior. Et in qua  
clarus et ferventius dei cognitio et religio  
nis cultus erucat, eius terminus ab oriente  
sunt fluvius Thanaus iuxta lineam a fonte  
ipsius usque ad mare oceanum Scythicum  
Seythiacale. Habet etiam per terminos in hac  
orientali plaga. Paludem meotidem. Et  
Pontum euaxinum. Et versus meridiem  
terminat in mari mediterraneo usque ad  
Herculeum vel quod idem est gaditanum  
fretum, ab occidente terminat oceanus  
Atlanticus. Et a septentrione, mari britan-  
ico et glaciale est autem eius figura similis  
Draconis cuius caput est Hispania, Italia An-  
glia. et quidquid est residuum corporis sim-  
li.



Situdinem representat. Alij similem di-  
cunt esse puellę ornate talarum tunica in-  
duta cuius caput sit Hispania. pectus gal-  
lia. brachia Italia et Anglia. et redidit  
usq; ad Thanaos. tunica prædicta

Europa nomen accepit a filia Agenoris  
Phoenicę regis. quam ferunt fabulę Iouē  
furto a domo patris sustulisse. et in tan-  
si figura per mare in cretam (que nunc est  
Candia) transuexisse.

excipit Europa ab Helesponto usq; ad gadi-  
tanicum fretum tres magnos sinus. quo-  
rum primus est maris egei. nunc Archipe-  
lagus nuncupatj. Secundus est Adriaticū  
mare. quod est mare Venetum. in sui princi-  
pio Ionium appellatum. Tertius et ultimus  
sinus est tirrenum mare siue Tuscanū a  
Tuscania dictum.

Plinius in suis descriptionib; et Abra-  
hamus ortelius in suo theatro orbis. quando  
Europam depingunt ab Anglia intum-  
surunt. et ab insulis vicinis ei. q; omnes  
Europa adiacent in littorib; maris occidentis  
et proinde sic eundem ordinem seruabim;

### cap. 3. De Anglia Hispanie in glaterā

Anglia est maior ceteris insulis maris oc-  
cidentis. olim Albion dicta a rupibus albis  
et dicta etiam Britannia a quodam duce Bri-  
tone qui eam expugnauit et ditiorisq; rede-  
git. et tandem Anglia uocata est. ab An-  
glis saxonū populo. qui in eam a Saxonia  
provincia Germanię appulerunt et habita-  
runt eam. Est autem figurę triangularis ex  
uno



uno angulo orientem uersus et galliam res  
piciunt. alio angulo ad occidentem. et tertio ad  
septentrionem directa. diuidit in duas mag  
na regna. in illud scilicet quod proprie An  
glia dicitur. et in Scociam. Anglia australem  
fusiua insula partem occupat. Scocia uero  
septentrionalem. uel dicamus hęc duas reg  
na a se inuicem separari et diuidi in medio.  
flumine inter eam ab occidentem orientem uer  
sus decurrante. qui Tiracla uocatur.  
principua Anglia ciuitas est Londres latine  
Londium dicta. ad litora cuiusdam flumin  
is edificata. qui Tamesis appellatur. et  
principis urbium Scocię est ciuitas que  
sancti Andree nomine gloriatur.  
Vniuersa hęc insula a duobus regibus predic  
torum regnorum possessa est admodum fer  
tilis et abundans tritico. armentis. et om  
nibus rebus que ad uitę conseruationem co  
ducunt. et necessarias sunt uti duntaxat et  
oles exceptis. quorum uices seruicia et buty  
ro supplent quibus replentur abunde.  
In hac insula nullatenus lupi gignunt. im  
mo si in eam alunde apportentur. non con  
seruant sed pereunt. et inde fit ut bouum  
et ouium greges et alij similes sine custodia  
pastorum incolumes in montibus depascā  
tur. Quum et arretum lana optima est a  
deo ut ei similis nullibi reperiat. ex quibus  
admodum conficiuntur pannorum contextura  
que in diuersas deferuntur orbis partes.  
Est in super hęc insula plerumque populus ecclia  
ciuitatibus plurimus ualde munita religio  
af



affluens et rebus plurimum queq; animicum re  
creare queant.

Antiquitus in quattuor erat diuisa natio  
nes. Anglos. uirginum. Scotas. Cambros  
et Cornubros. Angli eam partem possident  
que galie uicina est uersus orientem. a  
gallia uero diuidit per longum canalem  
qui de Calles appellatur. Scotis septentrio  
nalem huius insule plagam obtinent. cor  
nubrij autem qui sunt in Cornualla pro  
uincia meridionalem portuonem habitant  
queq; uersus Hispaniam uerget.

Circa Angliam sunt alie plures insule  
que omnes inter britannicas insulas an  
numerari solent in .64. fere latitudi  
nis gradibus sunt duae insularum plurali  
tates quarum prima continet insulas  
Orcaes appellatas. que uersus orientem  
Scotia approximat. In altera sunt in  
sulae Hebrides uocatae que similiter  
prope Scotiam sedem habent ab occidentis  
parte. omnes autem praefatae insulae Sc  
tia ditiori et regimini subiacent. in  
lunt eas Somini meruli et rustici. qui  
in eo mari piscaturam exerceudo uitam  
sustentant.

A parte occidua Regni Anglie subit mag  
na insula uocatae Irlanda. alio nomine  
Hibernia. que nunc Anglie subdit. cum  
solum ecclesie Romanae subiecta fuerit.  
Et autem frumento et pascidibus nimis  
abundans. bene animum multas Ha  
ca /



canas. Lebetes & azares. habitatoribus  
referta. et quamvis ab his ethnicis Angli  
uexat sunt nihilominus in ea plurimum  
catholicij. apparet inde multo fuerit  
cudo cecial. & suelas tubernias.

## De Hispania cap. 4<sup>m</sup>

Prima Europae provincia ab occidentis  
fimbis est Hispania. Hae undiq; ma  
ri ungit. ea parte excepta qua Gallia  
est coniuncta. a qua dividit per medios  
quosdam magnos montes. quos Pyrenos  
uocant Septuaginta Leucarum in longi  
tudine a mari scilicet Oceano ubi initium  
sumunt prope Fuenti Rabia. usq; ad  
mediterraneum mare in quo terminant  
in locis dictis Colibre vicinis locis dictis Per  
purian. Hispaniae autem nomen ab His  
pano Rege ipsius desumptum est.

Romani primum eam in ulteriore  
et citeriorem partiti sunt. dicitur vero ci  
terior tota illa pars. quae a Pyreneis usq;  
ad fluvium. Hebro. Ulterioremq; to  
tium eius residuum appellauerunt.

Deinde eam in tres seauerunt partes. in Tar  
ragoniam. scilicet. Beticam. et Lusitani  
cam. Sacrum trium maiore est Tarracena  
quae ab urbe insigni in ea collocata desum  
psit nomen. quae est in litore mediterranei  
pelagi. et hodie Tarragona nominatur.  
Hanc urbem Plium Imperatorum hospiti  
um uocauit. Et in ea erat Caesars August  
tus cum edictum promulgauit ut de  
criberet uniuersos orbis. Hae Hispania Tar  
ra



tarraconensis attingit ad mare mediterraneum, et oceanum, ad Mediterraneum, a loco dicto Colibre usque hasta el cabo de gata, qui est finis regni de Murcia et principium regni granatensis. et oceanum attingit ab oppido dicto Fuente Ra-bia, usque ad ingressum fluminis Minis in idem oceanum, quod flumen regnum galicis, a regno separas Lusitanie. // a loco dicto Cauddegata si preterdat linea usque ad fontem quadriana, et inde decurrit media entre Toledo et Talavera et per la paravera de Anula, usque dum Durium perveniat in oppido de Tordesillas. dividet eiusmodi linea Tarragonicam a Bettica et Lusitanica.

uero

Tarraconensis continet in se Provinciam de Catalunia. Regnum etiam Valentie et Murcia. Sed etiam subueniunt tres Hispania partes circa littora maris mediterranei. continet in super-turum Aragonis regnum, a locis nomine Celtiberia vocatum. totum preterea regnum Navarre, et provinciam Cantabria in qua est etiam Alava, Siquencia, et Vizcaya, continet in super montana del Arredo, de Burgos, et Legionis regnum, Asturias, et Galliciam, maiorem etiam partem Castellie novae et antiquae et denique Samara parte de la Mancha, continet las sierras de Lucena. Bettica a quodam flumine que cam mediam secat (Bethus nomine a lter quadalquivis nomen accepit, tanque mediterraneum et

ingredita

1.

et



flumen //  
usq; dum in  
gredit mare

et oceanum mare, illum quidem ab or-  
ditu caudegata usq; ad fretum de gibrat-  
tar. hunc uersus ab eodem isto fretu usq; ad  
flumen ad ingressum fluminis de gradi-  
na in idem oceanum. quod est prope villa  
de Hayamorte ubi finem facit castelle  
regnum, et regnum Lusitanie in istum su-  
mit. predictum a sui ortus principio decur-  
rit diuisoriam faciens inter regnum Be-  
thicam et Lusitaniam. Unde fit q; Bethica  
totum continet granatense regnum. tota  
La Andaluca. sicut Vandalsa nuncupata  
et tota la sierra morena que est in latere se-  
dite Mons mariani. que incipit in saltu  
castubonensi et est in sequia de las cer-  
ra cerca de granada ubi fluminis Bethus  
incipit scaturire, et accipit originem, con-  
tinet preterea al maestraazgo de calatrava  
qui est circa fluentia ~~granada~~ fluminis  
quod dicitur guadiana prope oppidum Alma-  
go nuncupatum. continet etiam maiorem  
partem magistratus de sanlago que est  
terra cercana a llerena.

Lusitania que a Lusio Liberi patris filius  
nomen accepit. tangit solum mare oceanum  
diuidit a Bethica per fluminem <sup>de</sup> guadiana  
et a Tarracensi per lineam superius pro-  
tractam. continet totum Lusitanie regnum  
et fere totum illud terre spacium quod ex-  
terna dicitur appellat. et partem aliquam  
inque castelle, quales sunt montes circa To-  
letum. terra de Talavera. et terra la uera  
de Plasencia. quin et aliquam partem cas-  
telle



in triginta stelle quales est Augustobrica <sup>hoc est</sup> que est linc  
 vad Rodrigo. Salamanca. Ledesma. Aug  
 la. Tord. q. Carrora. et illam etiam gale  
 us partem que tanque fluentia fluvij mi  
 nis.  
 Sunt in Hispania quinq; copiosa flumina,  
 quorum quattu; influunt in oceanum,  
 quintum autem in mediterraneu  
 mare se diffundit. que ad oceanum decur  
 runt. sicut Guadalquivir, quod originat in  
 montib; de Segura et decurrit per Anduxar  
 Cordubam, et Hispalim, et mare ingredit  
 prope sancti lucar de Barameda, qua; ingres  
 sae sunt omnes clasces divites que in Hispaniam  
 a prima india et circum mundi explor  
 ratione et expugnatione in eam adventa  
 runt et allatae sunt. Secundum flumen  
 dicitur quadiana originem ducere a magnis  
 paludib; que sunt in terra de la mancha  
 hinc autem post decursum super terram pla  
 nam, subterraneam submergit et post septē  
 leucarum spacium iterum prorumpit cir  
 ca Villam Daimel uscitatum ~~de~~ istam  
 in campo calatrae. Unde per Meritam  
 urbem Romanam y temporib; celebratione p  
 transit, donec ad Pacem Augustam que dicit  
 e Vadajoz perveniat, ut tandem in oceanum  
 sistat circa oppidum Ayamonte appellatum  
 Tertium flumen est tagus qui oritur in iugis  
 sine prominentijs de Cuencia, et cursum agit  
 per Toletum, Talavera q. Alcantara ubi ex  
 tructus est in signis ad modum pons a Traiano  
 et inde pergit versus Santanen et Vissponē  
 ubi oceanum iungit. / quartum flumen est  
 Du-



Durum prope Soriam oriundus. et per Ara-  
dam transiens. Tordesillas Toro y Carro-  
za. ingreditur autem oceanum tharsa iuxta  
o portu Lusitania urbem. quiritum flumē  
ex dicitur quod in mediterraneum mare in-  
fluit est Hebrus. qui ab occidente oriente  
versus defluens. scaturire incipit entas  
montanas de Burgos. pertransit Logrono. Ca-  
lagona. Tudela de Navarra. et Carago ca  
et ingreditur mare prope Tortosam civitatem  
per flumen istud appulit in Hispaniam Tu-  
bal Cham Noe nepos cum ~~Hispaniam~~  
~~suam~~ eam gentibus et populis habitan-  
dam distribuenda post diluivum.

abundat Hispania multis rebus preciosis  
nec mediocriter estimatis. quales sunt  
equi. arma. et lana et mineralia argenti  
cupri. et ferri. est etinea in Villa del <sup>que est</sup>  
maderi puteus vini argenti. quod <sup>entier</sup> Hispanie  
est azogue. ex quo singulis annis ultra <sup>ramo</sup>  
1000 ducatorum lucrum acquirit. <sup>rena</sup>

exteris autem totius orbis provincias longe  
longe superat in rerum preciositate quas  
partunt precipue in alimentis ad vitam  
necessarijs In Tarraconensi precipue in  
uitates sunt Barçona. Tarraçona et pro-  
pe eam rombedo antiquitus dicta Sagū-  
to. Murcia. Cuenca. Zaragoza. Pamplo-  
na. Victoria. Burgos. Leon. Valladolid.  
Segonia. Madrid. y Toledo. //

Bethuz autem sunt. granada. Malaga  
Cadiç. Xerez de la frontera. Sevilla. Cor-  
dona. Jaen. Ubeda. y Baeca  
Lusitaniae vero sort. merida. Badajoz. Ne-  
60



Hebora. Lisboa. Coimbra. Oporto. Toro.  
 Camora. Salamanca. Ciudad Rodrigo.  
 Plasencia. Truxillo. Caceres. y Coria  
 Incipit Hispania in. 35. gradibus latitu-  
 dinis ubi est gaditanicum fretum. et  
 terminat in. 44. ubi est Fuente Rabia  
 et pyrenei montes incipiunt.

### cap. 5. De Gallia sive

#### Francia

Hæc provincia gallia dicitur a galla. quod  
 tartarica lingua lac significat. eam au-  
 tem olim Romani. in cisalpinam et  
 Transalpinam distinxerunt. cisalpinam  
 intelligentes eam que apud ipsos ante Al-  
 pes extendit montes. quam galli posside-  
 runt expugnantes eam. hęc Lombardia  
 vocatur. et quod tota illa italica pars quę si-  
 ta est in ripis fluminis dicti Padis vel Po-  
 usque Venetias. et alio nomine dicta est To-  
 gata. quę eius habitatores et incolę togis-  
 quibus Romani utebantur. Transalpinam  
 autem illam que ultra alpes existit ro-  
 minantur. et est id quod hęc die stultice  
 proprie nomine gallie sive France retinet  
 Hęc tangit Italiam. Alamaniam et Hispani-  
 am. et tendit libora versus mediterranea  
 meum et oceanum mare. ab Hispania  
 per pyreneos sacernit montes. ab Italia per  
 Alpes. ab Almania vero per Renum flu-  
 vium riuem Rinominatum. qui in Alpi-  
 bus in tuum sumit. et versus septentrio-  
 nem confluit. et intrat oceanum in insu-  
 la



La de Flanda provincia Flandrie | ~ |  
Pars autem huius gallie que mare me-  
diterraneum contingit. appellatur gallia  
marbonensis. que olim gallia Braccata  
hanc medius dissecta fluvius ab Alpi-  
bus ortus. qui vocatur Rodanus & en-  
france & Rhone qui post id. Leucarum  
transitum per partes Helveciorum quos  
esquicarios nominamus. lacum efficit in  
terminis abrogum. quos dicimus Sabo-  
yarios. qui lacus Lemanus dicitur. vel  
Lago de genebra. inde ab hoc lacu egredi-  
ens decurrit hinc a Leorde Francia. et  
inde usque ad Aunon. inde usque ad Arles  
ubi in mare diffundit mediterraneum.  
quod quid autem continet in Alpibus et es-  
tus fluminis decursu Romani antiqui-  
tus Provinciam appellaverunt. et hodie  
Pwenca nominatur. in cuius spacio sibi-  
t Saboya tota. et Marsella. vel **Condado**  
de Aunon que est del Papa. ubi sedet Apos-  
tolica sedes circiter sexaginta annis |  
illud autem omne spacium quod preteridi-  
t ab istius fluminis decursu usque ad Py-  
rneos montes circa littora maris mediter-  
ranei appellatur Lengवादो. et est provin-  
cia fertilis ad modum. et insignibus populis  
munita. quales. Arnes. Rompillet. Max-  
beria. Besnes. & Tolosa.  
illa autem gallie pars que mare oceanum  
contingit late extendit a Fuente Rabia  
que est in montibus Pyreneorum montium  
quousque ad fluvium Rhin perveniat.



Insuper tota ista gallia pars in tres dividi-  
tur partes. galliam scilicet Aquitanicam  
celticam. & Belgicam. Aquitania cacet  
inter pyrenaeos montes, et fluvium garu-

quod  
nomen  
dicitur  
Bux  
de galles

mnna. <sup>Normannatum</sup>, qui a pyrenaeis exoritur  
Tolosam pertransiens tandem prope civita-  
tem de Burdeos in oceanum ingreditur  
In ista gallia Aquitania inferius Navarra  
sedem habet, quae hodie terra de Vasconia  
nuncupatur. & provincia de Bearnne. & el condado  
de Fox. et tota provincia de Gasconia  
et ducatus de Guyena.

gallia celtica cacet inter fluvium garu-  
mnna. et fluvium Sequana qui per Pari-  
sum gradient deinde oceanum ingreditur  
& prope civitatem de Ruari in provincia  
Normannia. In hac celtica consistit ex-  
cellentior gallie portus magis abundantis  
fructibus. et populis. quoniam mediam diu-  
dit flumen Ligoris dictum. & in francis-  
luere per cuius fluentia nauis ascenden-  
do et descendendo deferunt. et hinc sena-  
uega aqua aruna & aqua anaso per spaci-  
um ventum Senarum et eo amplius  
circa Orlens et Turis (ab nomine Turona)  
decurrit. et deinde circa Naantes robilez  
et famosam urbem. in provincia Britania  
in Anglia sitam, quae quondam ab  
Anglis expugnata fertur.

gallia belgica est inter fluvios Sequana  
et Rin. in qua est provincia de Picardia. &  
totos los estados de Flandes. in quibus sunt  
tredecim provinciae. quarum praecipuae sunt  
Borgonia. Brabantia. Flandes. Frisa. Flanda  
et gelanda



Vniuersa hęc gallica populusa ualde est  
p̄cipue enī s̄tados sobredictos in quib̄  
sunt insignes et ingentes urbes aliq̄  
alijs perniciosa. quas opulenta et diuites  
efficit negociatum diuersitas et mer-  
cium affluentia que illic apportantur  
P̄dictorum statuum p̄cipua oppida  
et ciuitates sunt Antuerp̄ (alias Antu-  
erpias) gante. Bruselas, Bruzes. Luani  
om̄ium facultatum leuissima v-  
niuersitas. et emporium. Malinas. Duay  
Tornay. et Valenciānas. ubi sunt et cō-  
munitas mulierum que caruicę ap-  
pellant cuiusdam ecclesię ministerio  
eius ciuitatis additę et diuitis ubi ciui-  
tij mancipata. circa ecclesiam per dom̄  
distinctas habitantes cum famulis s̄b  
deseruientib̄. Unde postea cum ingenti  
cōdotib̄ nuptij tradunt et uiris ubi  
s̄b in matrimonio copulantur.  
Hęc gallica Belgica non subdit tota reg-  
no Francie eius enim maiorem partē  
Rex noster Philippus quartus obtinet s̄c̄  
s̄c̄ Borgoniam q̄ alios dictos estados  
Vniuersa gallica tam Narbonensis q̄ tres  
p̄dictę Aquitania. nummum. celtica  
et Belgica ingentium multitudina et  
terę nascentium abundantia ceteras  
mundi partes excellit.

### De Alemānia ~ cap. 6

Alemānia provincia omnium europa pro-  
uinciarum latius extendit. dicitur germa-  
nia. uel a germinando ut quibusdam pla-  
cet q̄ fecundissima est in rebus gignen-  
dis



dis. uel qz qer. in lingua alemannica est  
 totus. et man, homo quasi qui in ea gignit  
 nunt in omnibus sunt homines viriles si  
 licet et fortes tam corpore qz mente. hęc  
 provincia extenditur valde. ab occiden-  
 te orientem versus. et ab occidente quidē  
 mari oceano Britanico iungit; et in ea  
 portione continet Alemannia inferior esto  
 es los estados de flandes antiquitus no-  
 mine gallicę belgica comprehensi. ab ori-  
 ente autem finibus vngria proxima et  
 confinis est. que omni sarmacia appella-  
 batur. ab oriente etiam Panonia inferiori  
 iungit. et Polonia regno. que sarmaciano  
 minat. a septentrionalibus autem plagati-  
 que mare germanicum siue gothicum quod  
 idem est. et ab occidente orientem versus  
 ingreditur oceanum mare per stratum fra-  
 tum. quod fluit entre Dinamarca. y noru-  
 ega. A parte meridionalibus hęc provincia  
 confinis est italia. a qua diuidit per iuga  
 extensa montium qui dicuntur Alpes que  
 protendunt des dehis cantones de esquiza  
 us hasta Venecia.

continet Alemannia provincias plures et  
 regna quorum maius est Bohemica reg-  
 num in medio eius situm. et undiqz fron-  
 dosa et delictabilibus circumseptum silua. que  
 Hircinia nomen habet. Bohemique diametri  
 est longitudinis Bo. Leucorum. quia par-  
 te vngria iungit ab oriente continet pro-  
 vinciam Austrię que Panonia est superior  
 cuius caput est civitas de vena circa rip-  
 pam danubij edificata in qua imperator  
 solium Regni et imperij sui obtinet. et

Sua



qua parte Polonia confinuit secus orientem. continetur a la Merabica que est imperatori subiecta. et superflant ad Aquilonem est Pommerania provincia. Post predictas uero provincias ad occidentem regnum Bohemia patet, in cuius medio est insignis ciuitas nomine Praga. et deinceps meridiem pergentibus uia provincia occurrit. in qua dux Bawaria nobilis ad modum et Christianus princeps dominat. Post hanc in Italijs finibus ad Alpium radices consistit ducatus de Tirol. cuius dominum est pater Archiducem Ferdinandum. //

Post regnum Bohemia circa occasum iacet magna Provincia Saxonia ab eius duce possessa. et prope eam circa flandrijs status. et Francia regnum a yburgensibus et alijs de seniores ecclesiasticos et seculares et aliquas ciuitates liberes imperatoris ditioni aliquatenus subiectas.

Ad partem septentrionalem Germania extendit Regnum de Dinamarca. quod etiam Germania provincijs annuuntur et consuevit. hinc speciatim sibi Regem prefertur habet. qui simul etiam Noruegia preficit. ut dicemus postea. //

Germania provincia plurimum iungat fluminibus. quibus precipua sunt. Rhenus de quo supra dicebamus. Germaniam a Gallia Belgica separans. et tunc inter Germaniam superiorem. et inferiorem cursum peragat. hinc in Alpibus oritur. et stationem circa ortum suum iungentem efficit.



proprie  
sita.

est Lacum qui Constantia Lacus vocatur,  
 a civitate huius nominis in qua cele-  
 bratum est Constantiense Concilium ~  
 Hinc progreditur donec in urbem perveni-  
 at de Basilea. que est maxima entreto-  
 das lasqueay et hinc cantones de esguira-  
 ros. et Postharic secus civitatem Colo-  
 niam vergit. ubi trium maiorum Regum  
 corpora sacent. et 110. virginum. et alie  
 q̄ plures sanctorum reliquie. 〃 〃  
 Est autem opulenta <sup>hic</sup> civitas proxima  
 Flandrie Statibz in qua residet Archiepus  
 copus unus ex his qui inter catholicos  
 amplissima iurisdictione congaudet et  
 civitatis tenet dominium. eius electio ad  
 canonicos eiusdem ecclesie pertinet. et  
 ut in placentium unus ex ipsis eligitur.  
 De rivis hie urbe peragrata, predictum flume  
 succans mari se suscipiendum tradit iux-  
 ta Olandam. in cuius ripis ex vitiuma  
 bundantia fit copiosa presura vini. quod  
 communiter vocantur Larnan del Rin. Est  
 etiam in ea provincia aliud flumen a  
 quo abundans. quod Albi appellatur  
 quod <sup>et</sup> mediam Bohemiam pertransiens  
 Siliam invadit et rumpit Herciniam  
 et magiam permeans Saxoniam ver-  
 sus septentrionem pervenit. et tandem  
 oceanum mari iuxta Dinamarcam se ipsum  
 iungit. Et inde efficitur per insula pre-  
 dictam Dinamarcę regnum. ex altera  
 ex una parte a flumine Albi et ex altera a  
 germanico mari angusto et cartharismo  
 In hoc quondam Romani terram expug-  
 nantes fines Alemanie constituerunt  
 et



et iuxta ipsum cum Sarmis bellage-  
serunt. quos uocamus de Dinamarca  
Hoc flumen transuadunt Carolus quin-  
tus quaparte miraculose a quodam  
Rustico eductus est nequingz est trans-  
uadatus. ex tempore quo manus uic-  
toriose conseruit cum Saxonia duce  
et cum Lanz graue de Essen. et alijs  
principibus germanijs.

Sunt in hac Alemannia prouincia plu-  
rimae ciuitates plurimum diuitijs afflu-  
entes tum ex commercio. tum ex ipsius  
terris fertilitate et fructibus praecipue fru-  
menti. et pecorum. Sunt autem sep-  
tem proceres generosi electores germa-  
nici imperatoris. tres uirginum eccle-  
siasticarum. et quattuor seculares. ecclesias  
trici sunt Archiepiscopus Coloniensis.  
Archiepiscopus Maguntinus. et archi-  
episcopus Treuirsensis. Seculares sunt  
Saxonia dux. Comes Palatinus. Mar-  
chis Brandenburgensis. et Bohemia Rex  
qui praesens electoris. et solum suffra-  
gatur cum sunt in electione ceterorum  
paria suffragia sine uota ~ //

### ~ CAP. 7. De Italia //

Italia una est ex principibus europa  
prouincijs. que primum erotiga est  
uocata ab erotigis sacerdotibus  
rege qui in eam aduertant et possedit.  
deinde dicta est Hesperia ab Hespero Ath-  
lantis fratre. qui e regno a fratre patris  
illuc appulit. Et tandem Italia nomina-  
ta est ab italo duce exercitus qui eam ex-  
pug



pugnant, est similis ista provincia in  
 figura crucei hominis extenso cum pe-  
 de, que extendit inter duo maria quorum  
 alterum superum alterum inferum ap-  
 lat. superum est Adriaticum alio no-  
 mine La canal de Venecia. Inferum ue-  
 ro est tyrrenum mare, quod etiam dici-  
 tur mare Tuscum, et mar della Toscana.  
 Hæc provincia a parte septentrionali  
 Germanie confinis est. gallicæ uero ab  
 occasu, et ab istarum utraq; segregat  
 altes alpium summis interpositis -  
 alpes dicuntur ab albedine propter niues  
 ab eis continuantur longa pars montana  
 que per totam extenduntur Italiam, et  
 dicuntur Appenninus mons, ex quo plura  
 scaturiunt flumina, alia Adriaticum  
 alia Tuscum mare diffusa, quia parte  
 eiusmodi provincia gallicam tangit duas  
 habet provincias in ordine primas, altera  
 dicitur Liguria que et el gens uesudo sita  
 circa rippam maris Tusci. Altera dicitur  
 Piamonte et hæc est quasi circa suram  
 eruris diti cui Italia assimilatur, nec ulla  
 tangit maris partem, huius diti Piamon-  
 te præcipua ciuitas est Turin, in qua re-  
 sedet Saboya Princeps appellatus del  
 Piamonte, Sane influit abundans flu-  
 uis ab Alpibus descendens dicitur Po  
 alio nomine Padus, huc est Heridanus  
 in quem præcipue currit Pnaeton et  
 postq; autem per Piamonte defluxit per  
 Lombardiam mare adriaticum intrat  
 Hæc Lombardia latine proprie dicitur Insu-  
 bria, in qua est et estado de Milan.

dux

et



yelestad de Mantua & el de ferrara  
et multę civitates oppida et terre fer  
tiles Venetijs subiecta. quarum pre  
cipua sunt Padua et Verona.  
Venecia edificata est in ultimis Adria  
tici maris in isleos & Vaxios. fundata  
autem est ab illis qui fugam capta ex A  
quileya sunt egressi (quę est uis del frus  
h) ut tyrannam crudelitatem euaderet  
Attila gothorum Regis tempore Lesny  
Papa. millesimo circiter ab hinc an  
no. et ex tunc hucusq; hęc Respubli  
ca in libertate mirabiliter seipsam con  
seruat dominatrix effecta regnoꝝ pro  
vinciarū et insularū in latere italie  
que mare adriaticum contingit. //  
Post Lombardiam et ingressum fluminis  
Po in mare sequit̃ illa terre pars que  
Picenum dicebat̃, nunc autem Lamarin  
ca de Ancona civitas edificata in quo  
dam angulo mare subintrans incubiti  
formis. et inde eorumine appellata est  
est autem ditioni summi Pontificis sub  
dita et prope eam Sancta Maria de Lore  
to camera nimirum illa omni admi  
ratione et cultu ueneranda in qua beatis  
sima Virgo angelis nunciante cascis  
viscerib; unigenitum dei filium sibi et  
unigenitum concepit et genuit. quā an  
gelus minister a nazareth hinc usq;  
locum mirabiliter apportata.  
Post Anconam sequit̃ in eodem litore  
la Apulia. et deinceps la Calabria. que  
prisca temporib; magna gręca nomina  
ta est. in qua Pythagoras glorię discipu  
lus instrucebat. Hęc totum pedem italie



occupat et extendit latera tum ad Adriaticum  
 tum ad Tuscanum mare et in littore  
 Adriatici est portus insignis nomine Brin-  
 dez. uel Brundisium Latine dictum. in lit-  
 tore uero Tusci maris attingit el far de me-  
 rina que est un estrecho de mar que esta  
 entre Sicilia e Italia in quo latitant il-  
 li duo nauigantibus periculosissimi meatus de  
 scylla et caribdis. est autem scylla Ru-  
 pes ingens in italico littore. caribdis uero  
 un remolino de las aguas en frente de la  
 scylla ad Siculic littus. Unde exijt prohi-  
 bitum incidit in scyllam cupiens uitare ca-  
 rybdis. habet autem fretum istud dimidi-  
 um leuce in latitudine aquarum.

guetia  
 uel  
 mar)

Calabria transacta ~~per~~ littora maris tusci  
 pergentibus occurrunt Neapolitanum regnum  
 in provincia nomine Campania <sup>que</sup> uocatur  
 ceteris ~~profectis~~ italico prouincijs. et  
 neapolis illustris ciuitas que in ea repe-  
 ritur. Deinde sequitur Prouincia quorunda  
 dicta Latium. nunc Romania in qua est  
 opulenta Roma iam olim urbs orbis caput  
 et nunc summus Pontificatus solum ex-  
 celsum. Prope hanc decurrit fluius Ti-  
 ber. qui iuxta Nolaam mediterraneis ma-  
 ri se immiscet a Toscana oriundus. Distat  
 Roma a mari quinqz leucarum intervallo.  
 Post Romaniam succedit La Toscana an-  
 tiquitus Etruria uocata in qua sunt Flo-  
 renzia Sena Pysa et la senozia de Luca. est  
 autem Toscana mirabilis et abundans.  
 Post eam sequitur Liguria ex quo est gero uesado  
 quod Italia gallicam pertingit. 11. 11.

In -



In littore maris mediterranej Proceres  
 qui Italiam possident sunt. dux Saboya  
 in Piemonte. Rex noster Philippus obti-  
 net in subria et in Lombardia et es-  
 tado de milan. et in eadem suis obtinet  
 status dux Mantua et dux Ferraria et  
 Vereti. et etiam in ea aliqua Romani  
 Pontificis portio. qualis est civitas Bolonia  
 et in hac eadem Lombardia est status du-  
 cis de Parma. omnes autem provincie  
 Neapolitani regni dicti Regis nostri Phi-  
 lippi subiectae sunt. et Romania summo  
 Pontifici. et maior Toscana pars Floren-  
 tia ducis. et Liguria Regis. Liguriensi et  
 tres de genova. / " " "

cap. 8. De Provincijs quae adia-  
 cent mari Adriatico contra  
 - Italiam -

Prope Venetias in initio Adriatici maris  
 et declivus Alpium parva patet Provin-  
 cia Republicae Venetorum subdita no-  
 mine Friuli olim delta forum Iulij. in  
 hac consistit quaedam insignis civitas  
 Aquileya. quam destruxit Attila. et cuius  
 ruinae usque hodie extant. Post hanc est  
 Hestria etiam Venetis subiecta. et de-  
 inde Illiricum. Illirus. esclavonia. sine  
 Dalmania. haec enim quattuor nomina  
 dem significare in qua existit Strido-  
 nia urbs. a qua oriundus duxus Hieroni-  
 mus. In hac esclavonia ad litus Adria-  
 tici maris est Republica quaedam libera  
 nomine Regusa. quae principi turcarum  
 tri



tributum persoluit ut illam quiete uiue-  
re sinat. ab hac sunt naues Aragoeses  
appellatae. quae a suis hinc illucq; uaga  
bunda per utrumq; mare oceanum seu  
hinc et mediterraneum deferunt con-  
ductuq; ab illis (quicumq; sint) qui tam  
pro bellis gerendis q; pro mercibus assporta-  
tis eis uti uoluerint.

Capitulum nonum De Graecia

Post Dalmaetiam succedit magna graecae  
provincia. quae latera extendit ad mare  
Adriaticum. ad Ionium. ad Aegeum. et  
ad Propontidem. et est ad canal de Cons-  
tantinopla. alio nomine mare darma-  
ra. Item ad euxinum quod est mare magis  
sive mare rugum.

Prima ex provinciis graeciae ad rippam stori-  
atici maris est Epirus. nunc Albania  
dicta. ubi regnauit Pyrrus epyrotarum  
Rex. et eius ultimus dominatus est georgius  
castrus alio nomine escanderbecki. quod  
turcarum lingua significat idem quod  
Alexander magnus. Hic inter principes  
orbis duces annumerari meruit. qui cum  
ab Annibalibus cum quo fuerat ab infantia  
eructus) confugisset. in Albaniam regnum  
quod fuerat patris sui) confugit unde gloriose  
se contra Turcas saepius dimicauit in pluri-  
bus viginti pugnis uictor euadens. Vixit tem-  
poribus catholicorum Regum Ferdinandi  
et Elisabethae. In hac Albania provincia  
sunt duo precipui portus. alterum dirachinuz  
est et Duraco. Alterum Apollonia hinc est la

turcarum  
Principe

et col-  
omplis

Be



Delona. <sup>in</sup> ad terminis huius Albaniae  
versus meridiem intrat a graecia <sup>in</sup> et mare  
longum magnus sinus ab occasu in orientem  
qui olim dicebat Rion. uel sinus corin-  
thiacus. et nunc el golfo de Lepanto. quo  
sinus ex una parte. et alio (qui a mari q-  
ues defluit) Archipelagus nominatur. a  
des graecia uocatur ut ab uno alterum sinu  
quingz. solimodo multaria cuiusdam in-  
termedijs ismi reperiant. in quo interme-  
dio extitit ~~fundata~~ Corinthi ciuitas cele-  
brata de qua oratus bimarus ue Corinthi  
hodie Corinthus dicta. Doo fere omnibus  
populata.

Hoc transmissis ismis inter egeum et io-  
nium mare iacet grandis quaedam pene-  
insula antiquitus el Peloponneso nunc  
La morea uocitata. et autem in figura  
similis folio Platani pluribz maris sinu-  
bz incisa. ac proinde pluribz scatis promon-  
torijs. in hac Lacedaemoniorum uiguit im-  
perium. quorum caput erat ciuitas dicta  
esparta. In huius Lacedaemoniae mediocri-  
ta erat Archadia. et in prouincia quam  
moream dicimus gignunt equuabily.  
abundant oliueta et uineta multa. in  
super sunt in ea duo portus celebres alter  
choron alter muros nominati.

Post moream autem versus Aegaeum ma-  
re patet Attica prouincia quondam apud  
gracos multis enchomij celebrata et illius  
cris ualde. cum ob uenustatem lingua. tu  
ob insignem Athenarum urbem in ea uindj-

tam.



tem ubi nata et alta est moderata vita. ista  
ciuitas nunc ad modum parua effelta est  
et eam circa Athenas uideant.

Post Atticam in eodem litore Macedonia  
succedit in qua Philippus regnauit qui  
sub totam greciam subiecit. et Alexan  
der eius filius qui Asiam subiugauit.

Sunt in Macedonia oppulenta oppida  
ob sui fecunditatem ex quibus oppulen  
tior est in litore maris que Thesalonica

Judgoy

dicitur. Hi sunt Thesalonices ad quos  
Apostolus Paulus scripsit. sunt in ea ho  
die ultra 300000. in interuallu autē  
hinc Macedonia exiit Thesalia. et in  
ea Lemathici campi ubi Pompeius a ces  
sare deuictus est. fuit uero eiusmodi The  
salia multis portarum carminibus cele  
brata. quia iniqua nimis est. et nemorosa  
ualde. et propterea Pyeria musay do  
mij in ea locum consecrarunt. et fontē  
Cabalino et Parnaso bicupiti. ) ~ )

In latere Macedonia est mons sublimis  
nomine Athos quem perforauit Xerxes  
ut classem et exercitum suum in mare  
Athens <sup>contra</sup> transmitteret. nunc  
dicitur iste, mons sanctus. in quo sunt ultra

gregoy

40 monasteria monachorum sancti Ba  
sily. qui labore manuum suarum uictum  
acquirunt et necessaria uitae lucrant

Post macedoniam subsequit magna pro  
uincia Tracia que nunc Romania no  
minat. pertingit latera Aegemari. et  
ponti Euxini. et Propontidis. in hac sita

a Consta  
tino sic  
dicitur !!

est Constantino polis ciuitas olim Bizan  
tium appellata. in qua nunc sedes est im  
perij Turcarum. est autem edificata in Bospho



20 Tracia circa finem canalus Constanti  
nopolitani. ad cuius canalus initium  
sunt duo fortalicia alterum in Europa  
alterum in Asia. quae huiusmodi ingres  
sum in Constantinopolim impedire ua  
lent. et praedictum (ut diximus) cana  
lem defendunt

In hac Tracia est ingens civitas Adu  
nopolis nomine. ubi turcarum Princip  
est huius tempore uerus comorant. est e  
iusmodi provincia Tracia montuosa  
ualde. per quam decurrit fluvius He  
brus nomine in quem in frustra conici  
sum Bachi sacerdotissa Orpheum pro  
reuerunt. extendit Tracia per litus eu  
xini pontus usque ad ora Danubij ~

cap. 9. De Provinciis quae sunt  
a Danubio ad Tanaim

Ultima Alemannia provincia orienti  
tem uersus est Austria ut dictum est  
quae olim Panonia superior dicebatur  
per hanc influunt Danubius. et postea  
<sup>circum</sup>fluente eiusdem Danubij procedit ma  
gnum Ungria regnum antiquitus nomi  
natum Panonia inferior. Fuerunt in hoc  
regno longo temporum decursu Christiani  
Reges donec tempore Caroli quinti a Sol  
mano Turca expugnatum est. et interui  
tute emiseram redactis. sunt uero princi  
pales ciuitates inter quas Buda. Belgrads. et  
Alba real. eminentiores. est autem ferti  
lis et fecundissima. pane pecoribus. et uinetis  
et alijs rebus uicis necessarijs. et etiam te



perata cohabitatorum qz in eodem clima  
 ee in quo Hispania iacet. iustatise regi  
 num versus meridiem sunt duae paruae pro  
 uinciae. estidia et calinthia ~~namque~~  
 quibz dominat magnus Archidux Caro  
 lus Austriae familiae. utraqz autem in  
 ter duo flumina sedent habitae quae ab Illi  
 ris Venetorum originem trahunt et co  
 piosa affluentia decurrunt. quorum al  
 terum Sava alterum Draua nominatur  
 perquirunt autem ab occidente in oriente  
 se diversis vijs Danubio se coniungunt pro  
 pe deltae duas provincias desertibz ad  
 meridiem ingrua, fimbz sunt aliae par  
 uae provinciae Principi turcarum subiectae  
 quae sunt Serbia. Bosnia. et Croacia  
 ex quo latere Dalmatia propinquan  
 tes. Post Vngariam aduecti sine de  
 cursu Danubij sunt Vulgaria, Molda  
 uia, et Balachia. quae omnes unica vo  
 ce quorundam dictae sunt nomine Dacia  
 quam subegit Traianus ut constat ex  
 triumpho quo Roma acclamatus et hono  
 rifice affectus est. eiusmodi provincia  
 Turcarum ditiori et regimini subdunt  
 vna Balachia excepta quae speciali do  
 mino del Baybis de Balachia (sic enim  
 illum provincia praefectum vocant) sub  
 iect. Vngaria regno transalto sequitur  
 Antiqua Sarmatia, quae Tarnaim usqz  
 extendit. multas in se provincias com  
 plectens, quarum prima septentriones  
 versus est Transilvania parua terminis

sed



Sed valde frequenda eius duces & seniori  
es elbaybo que vocantur de Sa Transilua  
nia hic vere catholicus est et simul cu  
imperatore hinc temporibus maxime  
tantis bellis infestat

Post Transilvaniam succedit Polonie  
regnum, quod circa septentrionem as  
cendit donec goticum mare pertingat et  
descendit versus meridiem donec portus  
appropinquet Cuxis. et ad partes ori  
entis confluit usque ad terminos Mosco  
via. civitatum autem est Polonia a  
Pole. quod dalmatica lingua Planum  
significat. est enim in planicie situm  
et proinde equis pulcherrimis et ad bel  
lica ministeria accommodatis utitur fre  
quentissima. et validis et plurimis e  
quitibus cum hostibus concertat. fit Regis  
electus a terrigenis. Et proximo re  
tro alius temporibus tres ~~sub~~ breviter  
ualis regnum electiones contigerunt, alia  
~~terra~~ Henrici qui postmodum in gallia  
regnum obtinuit et a quodam monacho  
interfectus est. alij ~~est~~ cuiusdam Ste  
phanus Bathier. Baybo Transilvaniae  
et alij filij. Regis Sueciae. et gothiae  
Huius regni illustris civitas Carosuja  
vominat. Habet hoc regnum suffraga  
neam sibi Libonie provinciam valde sep  
tentrionalem prope mare goticum cuius  
Libonia pars ducatus de Moscovia  
subiecta est. est insuper predicto regno sub  
dita provincia Livonia super quam titulo  
ducatus Rex Polonia Legatur. Est hinc pro  
vin



iuncta extensa admodum et montuosa  
 et super dominis et possessione ipsius et  
 moscovita. et Rex de Polonia trahens  
 guerras. Principia Sibiriana civitas di-  
 citur Bilna. totum autem regnum Polo-  
 nia frumento et armentis abundat.  
 Post hoc autem regnum orientem versus  
 succedit residua pars Sarmacia usque ad  
 Tanais in qua existit regnum Russia ad  
 ducatum moscovita pertinens. quoniam  
 nam terrarum partem tam in Europa quam in  
 Asia obtinet. etenim Tanais fluvius qui  
 Asiam ab Europa disceunt mediam dis-  
 secat moscoviam. Hic Princeps mosco-  
 vita Christianus est ad grecorum ritum  
 multus admixtus erroribus. ut constat ex  
 libro nuper super hoc edito a Religioso  
 quidam societatis Iesus. nomine Pose-  
 uino. sub titulo. de Moscovia. cui a grego-  
 ris decemtercio commissum est ut amicu-  
 que federa inter Principem Poloniae et  
 moscovitam Russi imperatorem confirmaret  
 Universa moscovia frumento. carni-  
 bus. et cerea redundat. et praecipue quibus-  
 dam bestiolis qui in montibus nascuntur  
 a quibus praecissa pelles (quas cebellinas  
 martas uscamus) excoriantur. Huius  
 provincia Illustrior civitas appellatur  
 musco. plurima pars moscovitarum  
 ad modum Arabum in mobilibus ten-  
 torijs morantur. iam hic iam illic assis-  
 tentes cum suis curribus pecoribus et fa-  
 milijs. eiusmodi autem congregatio-  
 nes mobiles apud eos appellantur ordas  
 quemadmodum apud Arabes. dicuntur  
 Advares. iuxta regnum istud iacet gra-  
 dis

de Asia des-  
criptione



24  
dis quaedam pene insula rominē Cher  
soneso infer meotidem et luximum  
sita. ditroni Turcarum subdita. in  
qua habitant Tartari europēi. // Taru  
rica

cap. 10. De Prouincijs Euro  
pae quae sunt ad septentrionem  
nem circa littora gotici maris

In ultimis Europa septentrio Cuius  
partibus insulis sunt duo regna distinc  
torum Regum. quorum alterum est  
noruega regnum. Alterum uero Sue  
cia et gocia. Regnum noruega ad  
Regem Dinamarche pertinet et regnum  
autem alterum Suecia et gocia ad Re  
gem specialem spectat, qui etiam Polo  
niam obtinet. Horum regnorum gen  
tes rustici sunt et inculti, scilicet nimi  
rum illi, quos Romani europes nomi  
nauerunt. ex illis quidam (et si pauci)  
sunt Christiani, quidam Lutherarij  
cuius gentiles et idolatra, maxime qui  
in partibus ultimis horum regnorum inuunt  
quae mare Seythicum siue glaciale perti  
nunt. Noruega regnum consistit in  
ore maris gotici contra Dinamarcham  
Rex Dinamarche et Noruega pluri  
mus redditibus locupletat gabellarum  
provenientibus ratione mercium quae  
classibus per mare goticum asportantur  
ab Alemania. Polonia. Moscobia. gocia  
et Suecia. et hae quae praefatus Rex domina  
t fretis quae merces Flandriam Angliam  
et alias prouincias deferende sunt. //  
Rex iste Lutheranus est. et paucis ab hinc



annis filiam nuptui tradidit Regis sueciae ay  
 eneste Reyw inuy buenos azores y Ha  
 canas.  
 Rex gocia e Suecia magnam possidet ter  
 re partem circa litoram maris gotici que ex  
 tendit versus septentrionem usq ad ma  
 re glauciale. ubi obtinet Provincias de Both  
 nia. Scythia, Lapia y firimarchia.  
 retro ante annis flusus regni Princeps du  
 xit uxorem filiam Sigismundi Polonice  
 que que semper in uera Christiana fide reli  
 gione perstitit non obstante q, eius vir erat  
 quando in eum ea uixit Lutheranus Sabo  
 infelitus. et filius qui predictis successit  
 princeps Suecia dictus electus est in Polonia  
 Regem. et post patris obitum regna Suecia  
 et gocia hereditario iure possedit in quibz  
 fidem Christianam disseminandam cura  
 me materna fidei imitator effectus, qui  
 horum septentrionalium regnoz histo  
 riam late nosse desiderat Lea a Olas mag  
 no de natione goda et Posuimum religio  
 sum Societatis Iesu in libro quem edidit  
 moscobia inscriptum. et de Europa dic  
 ta sine satis.

cap. 11. De la description de Assia

De Assia des  
criptione

trium

Assia maxima pars est huius continentis  
 terminat ab oriente mari oceano orien  
 talis a meridie oceano indico. a septentri  
 one oceano scythico. ab occasu uero mari  
 arabico (quo ab Africa diuidit) et mediter  
 raneo mari effluus Tanais quibus ab eu  
 ropa dissecatur. Diuidit hodie in quinque  
 opulenta regna sive imperia iuxta quin  
 que.



que ualde potentes principes a quibus posi-  
det. quorum primus est princeps Turcarum  
nostro mediterraneo mari proximus. Se-  
cundus est Sophi. Tertius qui in India ob-  
tinet orientalem. quartus qui in magna  
Chan <sup>dicitur</sup> ~~nomine~~ qui tartarus dominatur,  
et quintus qui Moscobia.

Primus igitur predictorum regnorum est to-  
ta illa orbis pars que continetur inter mare  
rubrum et Persicum et inter mare me-  
diterraneum et fluvium Tigris usque ad  
ultimum auximum ponti sinum. in quo se-  
quentes prouincie existunt.

Primum in ea parte qua regnum hoc Afri-  
ca et mari rubro coniungit sunt tres A-  
rabia. Petraea nimirum, deserta, et  
foelix. Petraea contingit egyptum per is-  
trum qui est a fine maris rubri (qua fi-  
lij israel transierunt) usque ad litora  
maris mediterranei, quoniam et ad medite-  
ranei maris litora protrahit aliquantu-  
lum. et ad litora rubri. regio montuosa  
est et deserta licet tamen excellenter ha-  
bens quod populus dei per quadraginta an-  
nos in ea ad terram pergens promissa  
commoratus est. et quod dominus in monte sy-  
nay legem tradidit obseruandam. in quo  
ludie edificatum est monasterium reli-  
giosorum. in quo corpus sanctae catharinae  
martiris requiescit hinc <sup>ex</sup> Alexandria  
egypti ab angelis asportatum. est etiam  
in hac Petraea mons Casius in quo est se-  
pultura Pompeii.

Post hanc succedit Deserta que dicitur Arabica  
uer



versus meridiem per littora maris rubij  
haec est arenosa ualde quibus magna pars  
populis orbat. pars aliqua continet oppi-  
da. quorum precipuum est ciuitas Me-  
chia. unde omnibus detestabilis mahu-  
metus. et proprie hanc ciuitas de medina  
Iadnab, in qua est mahumeti sepulchru  
quod turci peregrinantes pergere consue-  
runt.

Post Arabiam desertam sequitur Arabia  
Felix. inter Rubrum et persicum mare  
collocata. Haec provincia Scythes et  
populosa et multis preciosis rebus ab-  
undans specialim de uisus de specie  
ria. y uisus odoriferas uasmatidas de  
aquista saltem uis tres Reyes a adorari  
a christo seruimus est uasmatidas  
doriferentes. iuxta illud prophetica  
Reges Arabum et sabba dona adducunt  
ab hac post mahumethi obitum plurimi  
Arabes egressi sunt. qui magnam partem  
Asia et Africa expugnarunt. necnon  
et aliquam europa partem unde Ara-  
bum imperium nominatum est. quod  
longo tempore persistit Christianis bellis  
uexans.

In ultima parte huius Arabia qua mare  
occianum tangit uersus meridiem sed e-  
st habet quidam mahumethanus Rex de  
Aden uocatur. Sic Principi turcarum  
subditur immo aduersus eum bella gerit  
auxilium a Lusitania regno postulans. et  
es fretq. cui ob id tributa persoluit prope  
huc enim regnum Aden est insula de Ormuz  
ad

et de  
ormuz



ad ostia maris persici quæ Lusitanorum <sup>^</sup> <sup>tota</sup>  
minis. et ditiori subest.

Post prædictas Arabias subsequitur provin-  
cia quorundam Syria uocitata. et nunc  
Suecia dicta. hæc ceteras finibus imperij turcorum  
magnitudine et nobilitate superat. ex-  
tendit enim late ad latera mediterranej  
maris. et latitudinem habet magnam  
circa partem eius partem versus mare  
mediterraneum sita est Palestina. alio  
nomine terra de Chanaan. s. terra de  
promission. diuidit autem in quinque par-  
uas portiones. quæ sunt. Idumæa. Iudæa  
Samarita. et galilæa. et illam quam uo-  
cant Transjordanem in interioribus ter-  
minis a mediterraneo mari distans.  
In his quinque partibus Promissionis magna  
dominus deus operatus est mirabilia. in  
hanc terram induxit dominus populum  
suum in brachio potenter eductum de  
gypto post quadraginta annos peregrin-  
tionis in deserto tribuens ei victorias  
contra Iebuseos. Amorrhæos. Phereceos. Cha-  
naæos. et alias nationes gentiles et id  
latras a quibus possidebatur ne specialiter  
constat ex libro Iosue. In hac natus  
est Christus dominus et passus. natus qui-  
dem in Bethlehæm. et passus in Hierusa-  
lem quæ sunt due Ciuitates in provincia  
Iudææ. Per hanc Palestinam decurrit  
Fluuius Iordanus oriundus a monte Lyba-  
no. ex duobus fontibus quorum alter dicitur  
I. IOR. alter uero DAN. perque autem



a septentrione versus meridiem. Statim  
 vero insuper initio lacum paruum efficit  
 qui vocatur Maron. et ab hoc egrediens  
 postea efficit alium lacum in provincia  
 galilee. qui dicitur de generare et s. vel ma-  
 re Tyberiadis. vel etiam mare galilee. no-  
 quod reuera mare sit. sed quod huiusmodi congrega-  
 tiones aquarum vocantur maria. in hoc  
 piscaturam exercebant diuus Petrus, An-  
 dras. Iohannes et Iacobus quando a Chris-  
 to domino vocati sunt ut fierent pesca-  
 tores hominum. et de hoc mari fit frequ-  
 ens in sacra scriptura mentio abes ite-  
 rum exit Iordanus et tandem in alium  
 magnum lacum ingreditur qui dicitur el-  
 Lago de Asphaltites (cercus de la Arabia)  
 y porro in nomine el mar muerdo. in hoc  
 existerunt civitates Sodomia et gomorra  
 quas deus igne consumpsit in ualle san-  
 ce qz lacus fueret) adeo placido et ameno.  
 qz a scriptura uocatur uallis salina  
 similis paradiso. Et in hoc lacu peritus  
 submergitur Iordanus. neqz amplius appa-  
 ret. ex eo extrahit quoddam genus bi-  
 tuminis dictum Asphaltis. quod in the-  
 cis pharmacia pole ad certas qz utilitates  
 curandas vendi solent.  
 circum lacum hunc usqz hodie apparet  
 aliqua cineris promontoria. tanqz di-  
 uini ultionis uestigia miranda.  
 Post Palestinam ad littoralem mari medi-  
 terranej sacet Phoenicia. qua etiam est  
 Syria pars. in hac existeret quondam Ty-  
 ro, et sydon. que iam destructa sunt. et  
 non extant. quarum locus est populositas  
 numerosa dicta Tripolis Syria. et in  
 hac



hac eadem Phoenicia in interioribus ter-  
ris est insignis civitas Damasci in qua  
facta est mirabilis Pauli Apostoli ad do-  
minum Jesum Christum conversio, eo  
tempore quo in Christianos acinus mi-  
nus et civitatibus invehabat. Hæc civitas  
est opulentior ceteris quas turcæ im-  
peratori in Syria possidet. in eadem quoque tē-  
porum interstitijs Arabici imperij se-  
des constitit. et prope eam est magna  
civitas de Alepo. et in litore mediter-  
ranei maris ubi Syria terminat. in si-  
nu quodam, quondam Iscus vocato-  
fundata est civitas Antiochiæ in qua  
circa octo annos Apostolica sedes Pe-  
tri sedem habuit. anteq̃ Romanam trans-  
ferret. Pergentibus ad interiora terre  
sunt duæ provinciæ in quibus Syria vel  
Sicilia (quod idem est) terminat. alte-  
ra eorundem est Mesopotamia, altera ¶  
Chaldea. mesopotamia sic appellat  
quod interdum flumina sacet quibus  
Tygris et eufrates. nunc autem dicit  
diarbecs. Chaldea ibi sita est ubi ista  
duo flumina in unum coeunt. et in ca-  
nalis vero in mare persicum decurrunt  
Chaldea semper fuit curiale solum et  
Alipha de his moros et turcos. est autē ¶  
Alipha maior inter eos.

Hæc in præcipua civitas est Babylon  
quæ quondam caput fuit imperij Assy-  
riorum. eam autem Regina Senniramus  
murs fortissimis laterum circumxit, quod



Septem

inter mirabilia mundi annumerari solent si-  
mul cum pensilibus ipsius fortis. hinc transla-  
ti sunt captivi filij israel quorum miseria  
dam transmigrationem deplozat Hieremi-  
as propheta quadruplici enim alphas ut  
ait Hieronimus plangit peccata populi sui.  
in angulo syriae qui est ad littora maris me-  
diterranej (ubi cepta in civitate Antiochi-  
ae terminat) incipit Asia in praedicta ma-  
re magnam terram immittere frontem. que  
conspicitur eodem mediterraneo mari  
et ponto euxino. et terminat in Archipela-  
go et canali Constantinopolis.

dicunt

Tota ista magna terra frons olim dicta  
est mons Asia. et nunc a Turcis usca  
tur Thablia. qua parte ad littus mediter-  
ranej syriam tangit est Cilicia provincia  
cuius metropolis et caput fuit civitas Tar-  
sus. aqua oritur Paulus non quine  
riat. sed quia pater ipsius a ludaea illuc tra-  
biturus adveniret. et propterea Apo-  
stolus dicitur est civis Romanus. quoniam  
haec civitas fuit quondam Romae nomi-  
cipium. In hac Cilicia est mons Amanus  
prope quem Alexander Darium regem  
Perfarum vicit eius confracto et des-  
tructo exercitu.

Post Ciliciam in littore maris mediter-  
ranej succedit Pamphilia. et post eam  
Lucia ubi est mons Chonera quem Pel-  
erophon complavit. et deinde est Ca-  
ria cuius ex hinc caput civitas de Al-  
carnas in qua Arthemissa Charia re-  
gina mansit visus sepulchrum il-  
lud construxit quod inter septem mundi

iii



mirabilia numerat / Post Charianam  
sequitur Ionia, quae est optima inter pro-  
vincias minoris Asiae, in qua exstant  
multae civitates eximia, quarum potior  
epheesus, in qua fundatum est farrusū  
dianq̄ fanum, de quo sic in Apocalypsi  
alibi mentio / In hac euangelista Ioan-  
nes suum scripsit euangeliū, et in  
ca. vitam finit. Hic etiam postea ce-  
lebratum est unum ex omnibus genera-  
libus ephessinum nōminatum.   
In hac Ionia constiterunt septem ciui-  
tates de quibus in Apocalypsi fit mentio  
quae sunt Tyrathica, Samira, & Iphion  
etc. Postea sequitur provincia Phrygia  
alibi nōminibz dicta missia, Eolis, et  
Troos. In hac fuit celeberrima urbs de Tro-  
ya circa Hellespontum quae usq̄ exte-  
dit hęc Phrygia provincia. Hic est  
mons Ida iudicis Paradis satis notus  
a quo dicitur exire flumina Symus, Sei-  
lucus, et Escarnander. In latere huius  
provinciae erat sepulchrum Achillis es-  
tempore quo Alexander a graecia ste-  
gressus expugnaturus Asiam, iuxta  
quod Alexander lacrymatus fere, tes-  
te Petrarca in illa umate, quod inq̄-  
pit Ions Alexandro al' farrusa Tom-  
ba. In iuncto canali Constantinopoli-  
tanae quod est el fardaguisq̄ incipit  
provincia Bithunia, quae pertinet ad  
Le deum, partem sibi uendicans ad po-  
num eximium. In ea celebrata sunt duo



Concilia ex quattuor generalibus scilicet  
 Nicaenum et calcedoniense. Nuzca  
 in qua alterum eorum celebratum est  
 iacet in interiori terra a canali ducto  
 remota. Calcedonia uero est in Propin-  
 quitate contra Constantinopolim  
 hodie autem appellatur Scutarij. solo  
 equata et diueta. solum enim in ea  
 sunt loci domus et casas de placcet del  
 Turco. In antiquo Ponticorum in quo  
 incipit ista pars Asiae littora maris sub  
 intiare (ut diximus) est Provincia no-  
 minata Cholchos. In qua Phryxus edi-  
 ficauit templum pellicis aureae. que despu-  
 es gans Jason. Circa ciuita de medea  
 Sijad el dicto Rey de Cholchos. hinc est  
 ultima ex prouincijs Turcici imperij  
 que Armenia minor confinis est in qua  
 etiam turcarum est terra parua portus ma-  
 ior enim pars utriusque Armenia ad impe-  
 rium Sophi spectat de quo statim dicitur

De 2<sup>o</sup> Imperio Asiae. quod est  
 del Sophi. caput. 12.

Sophi secundum imperium ex Asiati-  
 cis est quod magnum et extensum ualde  
 totum continuatum fertile. et abundans  
 et temperatq; habitatorum in omnibus il-  
 lius terris partibus. que continentur inter Cas-  
 pium et Persicum mare, et partem oce-  
 ani indici. et flumina Tiro. et Tigris  
 itaq; hoc regnum terminat uersus orientem  
 in flumine Tiro. per quem diuidit ab in-  
 dia



02  
dia orientaly versus occasum autem  
terminat a fluvio Tigris. qui segrega  
t ab imperio Turcarum. versus meri  
diem vero a mari oceano Indico et  
tandem versus septentrionem a mari  
caspio sine Hircano et fluvio gaxartes  
qui ab oriente in occidentem defluit.  
et mare Caspium ingreditur. et hac parte  
fluvius iste distinguit imperium Sophi  
ab imperio Helgiam Chan. )) — ))  
Sunt in hoc Sophico imperio plures pro  
vincie. qua enim parte Chochos reges  
sunt dicitur Armenia. maior minorem et  
minor (que turcay ut diximus ditionis pro aliq  
subest.) In montibus maioris Armenie <sup>ua</sup> parte  
quoniam Noe Archa delinuit tempore  
In hac Armenia sunt plurimi tributa  
ry. qui Sophi pacifice vivere permittit  
dum modo ei solita tributa persolvant  
Post Armenias descendentes ad meri  
diem iuxta mare caspium est provincia  
quedam inter mare Caspium et flumi  
nem Tigris. que antiquitus dicta est Assy  
ria distincta ab ea quam Syriam sine Su  
riam nominamus. et Post hanc Assyri  
am est provincia dicta Media. undeme  
dy in hac sita est insignis civitas Tau  
rus nomine in qua Soliman regis tenet <sup>Amor</sup>  
est autem provincia hęc mare Caspio <sup>Sophi</sup>  
vicina. et post eam in descensu ad me  
ridiem prope littora Tigris est provin  
cia Parthia unde Parthi. et subinde pro  
pius ad meridiem iuxta mare persicum  
ex



est haec magna Provincia Persia ubi Per  
 se coluntur fuerunt. qui hodie dicuntur  
 Parsi. et post Persiam versus orientem  
 sunt aliquae provinciae, quorum anti  
 qua nomina oblivione perierunt qua  
 Lesum Bactria. Siana, gedrosia  
 Paria. Aracchia. quae omnes Persiae no  
 mine comprehenduntur. et proinde om  
 nes earum incolae Persae nominantur  
 In parte septentrionali huius impe  
 rij iuxta mare Caspium iacet provin  
 cia Thracica a qua et mare Thracicum  
 appellatur. haec provincia montuosa est  
 et tigris quae plurimos gignens.  
 qui hanc provinciam Sophi incolunt  
 sunt mactis metaris. differunt tamen  
 a Turcis in Alchorani interpretatione  
 Sophitae etenim sequuntur quendam in  
 terpretem Halvaticum. Turci vero  
 alium Thomar dictum. qui inter se  
 se in multis differunt ac proinde est in  
 ter eos dissensio. et continua super re  
 ligione bella gerunt.

A  
 comson  
 bricados

gignit Persia plurimos et pulcherrimos  
 equos telis seruis et preciosis abundat  
 magna ciborum copia. et lapidibus ma  
 gis et stimatibus comson Rubies. di  
 amantes. gemas et albas. sunt autem per  
 sa in suis consuetudine et socialibus commerciis tur  
 cis amabiliores. sunt inter eos generosi  
 et robiles equites qui successione in suis  
 familijs nobilitatem ingenuam perse  
 quuntur et conservant. honorem et obedi  
 tiam Sophi tanquam domum deferentes. qu



quod apud Turcas minime observatur,  
est enim solus eorum Princeps omnij  
um dominus nil illis expressius re  
servans.

cap. 13. De tertio Imperio  
India orientalis.

quamvis India orientalis plures ha  
beat dominos et Reges. adhuc tamen  
ex tota unum conflatur imperium, qu  
od est tertium ex quinque prefatis inque  
dividit Asia. Hec India habet termi  
nos a parte orientis. partem maris oc  
ceani orientalis. a parte autem occiden  
tis Indum fluvium a quo et nomen  
accepit, quod ab imperio Sophus ecer  
ritur. ad septentrionem versus est magnus  
mons Taurus per quem dividit ab impe  
rio magni Chan. et ad meridiem iungit  
maris oceanus Indico

Dividit hęc India Induas scilicet in Indi  
am intra gangem et in Indiam extra  
gangem. ~~illud~~ intra gangem quod est  
totum illud spatium quod protendit a flu  
vio Indo usque ad ganges extra gangem  
illud est quod a ganges usque ad finem huius  
indice iacet quod terminat prope civitatem  
distam quinsay in ultimis orientalis in  
dis terminis scilicet in littora maris oce  
ani orientalis.

India intra gangem immittit sui parte  
versus meridiem inter 2 quinquagesimas  
et tropicum canceri. Et in principio hu  
ius indice iuxta tropicum ubi Indus ingre  
ditur



dit Oceanum iacet regnum de DLU -  
 quod est Lusitania. Et descendentes  
 alterius circummeridiam in littore exte-  
 rit regnum Joa. in quo est magna eius-  
 dem nominis civitas ad littus maris -  
 Haec etiam civitas ad regnum Lusitani-  
 a spectat. et in ea residet Vice Rex qui  
 totam triadis gubernationem gerit. et  
 est insuper in ea insignis collegium socie-  
 tatis Iesus. in quo instruit Christiana in-  
 ventus tam de humanis qz de divinis li-  
 teris. Et ab eis egrediuntur predicatorum  
 qui euangelium per universam dessemi-  
 nant triadiam. per eandem apparuit cir-  
 ca meridiem pergas ad finem pro ducte  
 in missa terra protendit regnum de la-  
 Sicut. in quo opulenta est eiusdem no-  
 minis <sup>et</sup> fundata civitas. in qua <sup>et</sup> Lusitani-  
 rum <sup>et</sup> emporia opulenta.  
 qz si in alteram istius frontis sine terre  
 partem deflectas circa gangem (qui de  
 ceanum ingreditur iuxta tropicum can-  
 cry) extendit longa costa. quam vocat  
 de Malanar. desumpto vocabulo ab  
 indis qui eam incolant dicitur Mala-  
 naris. quod lingua indica advenas sig-  
 nificat. quoniam illuc a partibus inte-  
 rioribus terre advenantur.  
 In hac provincia intra gangem sunt a-  
 liqui Reges gentiles idolatra ex quibus  
 potentiores sunt. Rex de Delida. Chan-  
 yel de Biznaga. qui de Delida ditior  
 est. et his quam exercitu circumdedit  
 illum tamen Lusitani viriliter propul-  
 sarent. Et autem praedicta intra gan-  
 gem



gem India Populosa nimis cuius ratio  
est quod originarij eius eam nunquam derel-  
iquerunt nec ad alias orbis regiones co-  
lonias mittunt. sunt Insulae eius indus-  
triosae et multa manibus opifera com-  
plent preciosa et estimatissime dignissima  
ut constat ex his quae inde ad nos deue-  
siunt a Lusitanis.

est solum terre fecundum quamvis in-  
mis calore feruens. In fine huius in-  
diae intra gangem existit regnum de Ben-  
gala. in quo est introitus gangis in pro-  
fundum pelagus dictum de Bengala.

in oce-  
anum

Prima provinciarum extra gangem est quae  
antiquitus dicta Aurea Chersoneso. et  
nunc Malacca vocatur. haec extenditur  
ad longum inter duo maria ad modum  
quae provincia Italiae et terminatur in  
equinoctiali et ut fertur totum resi-  
duum orientalis indiae in diuitijs supe-  
rat et excedit. est quoque in ea ingens civitas  
nomine Malacca. quae maritima est  
et portum habet in quo fere semper sit  
navium conventus ex his quae ab india  
illuc adveniunt. et sunt in ea plurimi  
Christiani. et monasteria monachorum  
discalceatorum. et Societatis Iesus.

Antiqui hucusque solummodo de Asia cog-  
noverunt. et hucusque peruenit Alexan-  
der. ubi duas fixit columnas insigni-  
que circa orientem ulterius progredi non  
valuit. Deinde tamen usque ad nostra  
tempora plures aliae provinciae perlustra-  
tae



tre sunt ulterius que sunt in spacio 45  
graduum Longitudinis. qui restant a ma  
Sacta usqz ad Assie finem.

Prima ex his provincijs ad Littus maris  
occeani indij est regnum dictum de la  
Cunchina cui dominat Rex gentilis cu  
ius termini late protendunt. et post hoc  
sequit magnam illud regnum de la Si  
na. quod extendit instabiliter versus  
septentrionem usqz ad longamontidica  
cumina. qui est principus Taurij. et hoc  
regnum de la China dividit ab imperio  
de la gran Chan. terra est dicta larga  
cordillera quatuorcentis leguas de longi  
tud caminando de oriente a Ponente

in lati  
tudine

in locis  
planis

de la Chan

suffici  
enter

ubi per intervalla structa sunt fortalicia  
munita ut hoc regnum contra ~~Taurij~~  
potentiam sic munitum.

esta Provincia de la China tiene muchas  
poblaciones muy grandes e abundat.  
cibarijs et fructibz terrz. auris argenti et  
telis sericis est qz ordinatissima eius po  
litica gubernatio et iustitua alde.

Principa huius regni civitas ad Littus  
maris appellat Canton. non habitat in  
ea Rex quia inde interiora regni explorare  
non valet. est tamen in ea grande gen  
tium comertium. et illuc Sypani a ru  
na Sypania pro exercenda mercatura  
conveniunt. et per hanc reliquos patet  
ingressus ut predicent euangelium enel  
Reyno de la China cum non modico anj  
marum fructu.

Cap. 14. De quarto imperio  
magni Chan  
quartum ex quinque imperijs Assie est  
del



del gran Chan. quod p[ro]tendit ab ulti-  
ma parte orientali Asia usq[ue] dum in  
partib[us] occidentis contingat terminos So-  
phy. et mare Caspium. et terminos mas-  
sibita. et a meridie confine est indiz  
a quo dividit mediu[m] monte Taurus  
qui ab oriente tendit usq[ue] dum medite-  
raneanum mare contingit. et a septē-  
trione sine imperium terminali[m] mare  
occidit scitis. In provincia eius impe-  
rij provincia est el Catay in qua est  
ciuitas excedens numerum 3000 do-  
moy. dicta Cambalg. que lingua est  
tartarica sonat idem q[uod] Ciuitas mag-  
ni Chan. q[uia] in ea est curia imperatoris  
iuxta Provinciam del Catay orien-  
tem versus ad litus maris Occidit ori-  
entalis que insulam respicit del Xapō  
est quędam provincia nomine quin-  
si. in qua iuxta ripam maris est ci-  
uitas in aquis ipsius fundata que ap-  
pellat[ur] quinsay. quod lingua tartari-  
ca sonat evel urbem. hęc omnes or-  
bis urbes magnitudine excedit. ut ete-  
nim refert Marcus Paulus Venetus  
qui in ea moratus est ultra 6000 do-  
mos continet. et sine idem fide digna  
testari religiosi societatis Iesus que  
illuc ex Xapone ad annuncianduz  
Christi euangelium aduentarunt -  
Hic magnus Chan habet presidium  
munitum valde contra El Rey de  
La China. cui ex hac parte infert bel-  
la. ~~est~~ in ea innumerabilis portiu[m]  
mul



multitudo Regis Abrahamus orteligi  
in suo theatro in descriptione finis ci  
uitatis. sub aliquibus dictorum portu  
uelis extensus pcedere nauegar unnaio  
de alto borde.

prope dictam Prouinciam de Quinzi est  
alia uocata Mangi. et predictas tres pro  
uincias sunt maiores in regno magni  
Chan. Imperium istud ascendit maxi  
me circa septentrionem. et illa terra  
portus que extendit usqz ad terminos  
moscobie, non est diuisa in prouincias  
immo omnes in ea commorantes comu  
ni uoce Tartari nominant. aliqui  
ex ipsi in populis habitant. alij uero  
per familias in campis dispersi ad mo  
dum Arabum in Barbaria. // //

Imperium Chan incepit in Asia ab hinc  
circiter ducentis annis. et uocatus pri  
mus a tartaris electus in Principem

Cuius in eo autem reperitur gran  
des poblaciones de iudis, qui descendat  
a decem tribubus que tempore Heero  
Chan transmigrarunt <sup>uicta</sup> in medoy et  
Persay ~~per montes~~ montes. inter quos  
existit prouincia que dam (de qua re  
fert Abrahamus ortelius in historia del  
gran Chan) que sequunt. Tibur tar  
tary regio in qua licet olim libris sa  
cros perdidissent, tamen uniti sunt sub  
uno Rege, qui ad Franciscan Regem  
gallie uenit anno et inde se contu  
lit ad carolum quintum imperatorē  
a quo fuit combustus qz sollicitabat re  
ges

C/c



ges et principes Christianos ad Iudaismum  
ad quem et ipsum Carolus quintus per  
suadere rursus fuerat. qui de tartaris sci  
re desiderat Legat Joannem de Auano  
libro quem edidit de moribus geritum  
cap. 15. De quinto ASSIA imperio  
quintum ex imperijs inque divisimus  
Assiam esse del Moscovita. et hoc nunc  
est alijs solum enim illam occupat ter  
ra partem que est a flumine Tanais usq;  
ad ingressum fluminis dicti Bolja in  
mare caspium. in qua terra spaciis plu  
rimis ex incolis ad eundem modum quo  
Tartari vivunt per ordas dispersi in cam  
pis ab uno in alium locum transmigrā  
tes. quem ad modum de Tartaris magno  
Chan subiectis iam supra retulimus. sunt  
tamen in hac Moscovia magni duces pr  
vincia non contemnendę civitates et  
oppida. interque precellit civitas appel  
lata Citra Chan sita iuxta illam terrę  
portualem in qua fluvius Bolja ingre  
dit mare caspium. est autem magni co  
mercij in qua emporia celebrantur  
In illa terrę parte que iacet inter mare  
caspium et angulum ponti euxini ubi  
est Cholchos habitant Christianus quidam  
Rex dictus de Circasia. iste dominatur  
circasijs georgianis et mengrelijs. et est  
Rex iste in medio del Sophy. y del Mosco  
vita. Et Sophy specialiter amicitie foedere  
coniunctus cuius imperio per Armenia  
regnum ipsius confine est. et guardo



qz contra Mosabitam bellagerit. Hic  
 e Buthan qui circasiam incolunt in  
 fide multos errores habent errores

### CAP. 16. De Africa

Hic est terra pars inquam dividit  
 iste continens de quo sermonem facimus  
 terminat autem ab oriente per mare  
 rubrum. & per lineam imaginariam duc-  
 tam ab hoc mari per quod transierunt  
 filij israel usqz ad mare mediterra-  
 neum. Ab occidente terminat per ma-  
 re oceanum Atlanticum et periculi  
 a septentrione uero per mediterraneum  
 et a meridie per mare oceanum de  
 quinea et oceanum Gypsicum itaqz  
 tota Africa est pene insula. que a Suez  
 coniungit per istum vicum circiter  
 Leucorum qui est ab ultimis maris ru-  
 brij usqz ad rippam mediterraneam. //  
 Continet Africa tantam latitudinem qua-  
 tam longitudinem. quoniam a Cabo  
 de Buena esperancia usqz ad mare me-  
 diterraneum sunt septuaginta gradus  
 latitudinis paulo plus minusue. Et  
 eodidem sunt longitudinis a litore  
 maris Hesperij usqz locum ubi mare  
 rubrum oceanum ingredit. qui nunc  
 dicitur et strachus de Aden inter Arabia  
 foelicem et Gypciam.

Africa dicta est ab Afro uero ex descen-  
 sibz ab Abraham. qui eam secundum  
 Iosephum populaturus aduenit. uel di-



22  
aut Africa ab .a. quod græce est Sine  
et fluxi. horror quæ terra sine tremore  
est et sine frigore ex eo, maior eius  
pars est inter duos tropicos.

Antiqui interiores terminos eius non  
cognoverunt neque perlustraverunt ex  
timantes eas esse inhabitabiles ob  
incertam calorem. Et proinde partem  
suis quam habitari posse existimaverunt  
(quæ est circa littora mediterraneæ  
maris) in quinque diviserunt provinci-  
as a fretis gaditanis usque ad lineam di-  
videntem Africam ab Asia. sunt autem  
Mauritania Numidia Africanorum  
Cyrenaica et ægyptus.

Mauritania contingit mare oceanum  
atlanticum et mediterraneum. Divi-  
ditur autem ab antiquis historicis in duas  
scilicet Mauritaniam Tingitanam  
et Mauritaniam cesariensem. Tingi-  
tana oceanum tangit. Et pro parte me-  
diterraneum illam terminum quæ est  
prope fretum et aliquid ulterius. No-  
men accepit a Tingi civitate antiqua  
quam fundavit Ancon filius terre cum  
quo iulatus est Hercules, et hodie dicitur  
Tanger sita circa os freti qua parte per  
oceanum ingressus fit ad mediterrane-  
um. In hac Mauritania Tingitana  
sunt civitates et oppida multa ob terre  
fertilitatem, quarum precipue sunt Fez  
et Marruecos. in quibus urbibus solius  
curæ tenet Rex mauritanus ianina  
na



na iam in altera immoratur. Fez est  
iuxta fretum gaditanum cum propequam  
Sebastianus Lusitanus Rex destructo ex  
ercitu et in fugam ab eo miseranda mor-  
te finivit. In Fez tres poblaciones  
distintas a unque Juntas erit res scilicet  
Fez nova, Fez antiqua, et Alcazar  
quinar. in quibus tribus erunt circiter  
1200 domos. Habitationis et curia Regis  
sive del Xarife est Alcazar quinar, quod  
lingua arabica, fortalicium grande  
significat.

Marruecos est in ulterrimis terris  
suis meridiem iuxta mare oceanum  
Atlanticum continet ultra 3000 domos  
Hic Rex de Fez y marruecos dominat  
quinq; aut sex regnis scilicet de  
Fez, de marruecos, de Sus, de  
de Taudante, et de Tafilete. et in  
singulis abundat frumentum, oleum  
vinum, et alij plurimi fructus terrae  
et pecora omnis generis, et mel plusq;  
in alia quavis Africa regione quinet  
equi sicut et eques grandes his qui in va-  
dalia nostragignunt veloces tamen et  
validi.

Sunt in hac mauritania Tingitana qua-  
tro poblaciones quae de portugal duae  
in litore oceanij scilicet Azamor et Ar-  
cilla, et infra aliae duae scilicet Tanger  
et Ceuta. Tanger est in ipso interitu fce-  
ti, et Ceuta contra gibraltar ad pedem  
montis Auisa quae est altera ex columnis  
Herculeis, quae regione respondet alteri

non



monti dicto Calpe ad cuius pedem in eu  
ropa iacet gigantiar  
in eadem Tingitana trans misso fretu ad  
Littus maris mediterranej cuiuslibet  
Perion de Velez de la Gomeza presideum  
scilicet Regis nostri ad expellendas  
~~sub~~ maurorum crummas naues. et  
deinde in mediterraneis littore aliquan  
tulum a mari seruta sita est ciuitas  
dicta Tetuan ad rippam cuiusdam flu  
minis confugium pyratarum in me  
diterraneis grassantium. per illud enim  
flumen ingrediuntur et egrediuntur  
~~capitulum~~ illi. ) 

---

  
mauritania cesserensis est ad lito  
ra mediterranej. sumpsit nomen a qua  
dam ciuitate in ea fundata que nunc  
destructa et solo equata iuxta Angel  
iacet cesserensis dicta. sunt in ea etia  
fortalicia Regis nostri Philippi iuxta  
maris Littus. que sunt Melilla. Ho  
ram et Mahalquiuur. Fultenus in  
interioribus regni terre est regnum de  
Tremezen ab urbe huius nominis sic ap  
pellatum. in qua se hanc usas mata  
uillas de gineira comson sillas. capa  
raones estius. et iacet pessuntados  
est et in hac cesserensi iuxta Littus  
maris ciuitas dicta Mostagan. ubi fe  
cit capturam exercitus martinus alon  
duba comes de Alcaudece. 100 Hispanor  
militum et ex amplius.  
Deinde idem Littus uersus sedem sebuce  
di



dicat magna civitas Argel nominata  
 ubi etiam Carolus quintus imperator  
 advento marce pugnavit.  
 Hinc et a Tremezen et a Moltagan  
 initium sumit cereis portis eius princeps  
 turcarum in egypto dominatur.  
 Sic autem Mauritania essaverit  
 quorundam Numidia vocitata est quod  
 quae sonat terra de partu, quoniam  
 ea habitabant gentes sine ullisq; uaga  
 tes cum pecoribus alendis, ut faciunt,  
 Arabes nunc in ea degentes in diffe  
 rentib; cercariis mansorib; quas A  
 duares appellant. Sunt eiusmodi Ara  
 bates bellissimus, qui iuxta occasio  
 nem oblatam cui magis placet expro  
 cupib; bella gerentib; adfigent equitan  
 tes. In his duabus mauritanis et ma  
 gna carotarium (est et dedatiles) a  
 bundantia, ex quibus dulciores sunt,  
 quae in interiorib; terre gignunt.  
 In Mauritania Tingitana sunt duo  
 magni montes scilicet Atlas maior et  
 Atlas minor. minor est altum promon  
 torium iuxta Fez aquae oriuntur flumi  
 na terminos illius terre irrigantia, ab  
 hoc monte sumpsit nomen mare Atla  
 ticum. Atlas maior est promontorium  
 in longitudine magna extensum latior  
 ra adentis magis versus meridiem e  
 dem inter Fez et marueus iacens  
 et longis cacumine protendit ab ~~monte~~  
~~uocatum~~ versus orientem donec per  
 ue



ueniat in civitatem egypti dictam He-  
liopolim.

### cap. 16 De minoribus Africa

Post circumdiciam subsequente in littore  
maris mediterranei; pergentibus versus  
orientem. provincia Africa minor no-  
minata. quae ceteras Africas excedit  
et propterea per excellentiam romaner  
africa retinet. in finibus suis est civi-  
tas Hippona cuius episcopatus sedem  
sanctus Augustinus obtinuit. et post  
hanc apparet Utica ruinae et fumusque  
Cartaginis. Utica hodie nominatur biser-  
ta creiter 30 domus. et post quattu-  
or aut quinque leucas iacent specialiter  
ruinae magna Cartaginensis. de quibus sex  
vici Roma Hispanicum. sequens.

Excelso monte do el Roman westrago  
qtema multara vnestram memoria  
sonerbis edificios do sagloria  
aun resplandees de la gran cartago  
desierta plaza que apacible lago  
fuisse. Uena de triumphos y victoria  
despadacados marmoles historia  
en quense uice del mundo el triste pago  
Artes, Amphiteatro banos templo  
que fustes edificios señalados  
ya penas oy parecen las señalas  
gran remedio a mis males vio exemplo  
que si del tiempo fustes derribados  
el tiempo derribar podra mis males -  
iuxta eiusmodi ruinas est magnus  
por



portus qui olim erat Carthaginiensis. et  
nunc appellatur puerto fazima. et post duas  
leucas ulterius in eadem litore tendenti  
69 et tana sagoleta in ore saci qui amari

<sup>magnum</sup> perque <sup>usq; ad</sup> ~~in~~ Tunez unia ex pre  
cipuis Africa urbib; huiusmodi protendit  
in longitudine de lequa y media y es bayis  
In dicta civitate consueverunt semper ha  
bitare Reges et in ea regnantes magnam  
habuerunt antiquitatem usq; ad hunc  
era tempora cum Turcarum princeps q  
letam destruxit et solo equavit huius  
regni nunc dominus (regibus antiquis  
expulsis) effectus

Post Tunez in eadem mediterranei rippa  
fundata est civitas proprio nomine dicta  
Africa alias Afrodisea quam destruxit.

<sup>quam</sup> Joannes de Vega cum esset Vice Rex in Si  
cilia. Postq; in eadem rippa est Tripol de  
verberia in quo incipiunt Sirtes que sunt  
duo grandes sinus qui mare interram  
immittit. quorum primus dicitur Sirtis  
parva. alter vero Sirtis magna. primus  
habet more centum miliaria latitudi  
nis. et 300 circiter. Secundus autem

200 in more. et 600 in circuitu. vterq;  
sinus navigantib; est valde periculosus  
portus bayis de los bancos de arena que  
inueniunt et mar de una parte a otra que  
son unos bancos de flandes Jurto al  
estrecho de Calas

In Circa harum sirtium litora habi  
tauerunt quondam populi dicti Gethopha  
gi. qui nunc acciperunt ab illis dulces  
fructus



fructu Lotthondilio quos nesciebant que  
sic ardentem Vlyssis socij degustarunt.  
cum appulerunt illuc. ut inde nec minus  
ab Vlyse auelli possent. unde exijt Sati  
rum pro verbum Lotthondegustare qu  
od idem est ac in oblivionem patris de  
venire. Totatige provincia fertilis et  
admodum et abundans specialiter oliuis  
in qua est iuxta Tunet Hortus paucos  
quorundam Regibus accommodat. nomine  
Helicardo. mirabilis inter mirabilia mū  
di. Et provincia nimirum Maurita  
nia et minor Africa nunc dicuntur ver  
bera.

### cap 17. De Cyrenalica

iuxta finem maioris sicut incipit in m  
ris mediterranej eodem litore. provin  
cia quorundam dicta Cyrenalica que ab  
insigni civitate in ea condita nomen  
accepit Cyrenedicta. a quo omnidussy  
mon cyrenens. qui Christo dominus admi  
nibus fuit in cruce ad calvarium vel  
tione. Et ab hac fuit etiam Aristipus  
Cyrenensis. Et alij non asperrandi viri  
de hac fuit mentio in altis Apostolorum  
in illis verbis. Et qui habitant iuxta Cy  
renem audimus eos nostris linguis  
loquentes. hanc provinciam vocat Pli  
nius Pentapolis. a quinq; urbibus  
que in ea erant fundata. In hac exstet  
Ammonis templum quod Bachusextru  
xit in Azenosa area in honorem Iouspa  
tris



tris sui fuit fanum istud unum ex septē  
mirabilibz mundi. Hec provincia quare  
nosa et sicca coloris et habitabitibus ca  
ret. et nunc appellat' l' desertus de Bar  
ca. qui in ea habitant pauperes sunt et  
abieci. et omnes mahumetani ~

cap. 13 De Egypto >

Ad finem Cyrenarum et primus antiqui  
tus Cathabatus nominatus. quod  
nec idem quod de uera vallis. quia in eo  
est declivus descensus. qui pergit in Egp  
tum quod est in terra profunda. et exten  
dit ad fluentia Nil' a litore mediterrane  
ad meridiem pergentibus usqz ad tropi  
cum canceri et ulterius in longitudine  
340 leucarum. In uirginali latitudi  
ne qua est ab occasu in orientem uincit  
tinet quadraginta leucas et in uirginali  
continet decem. itaqz est uallis in longu  
piteris et circa Nil' fluentia sursum ten  
deris. In hac provincia nunqz mittitur  
pluuia de celo. et tunc non obstante egre  
ras orbis in fructuum germinatione lon  
ge excedit. quod Nil' beneficium per eam de  
currunt mirabiliter et abundantius sup  
let. hic enim fluvius estatis tempore  
alveum suum suum egrediens et inu  
dans egypti terminos perfundit. et fos  
sas profundas (quod est stagnus) re  
cipiendis aquis constructas replet ut su  
is postea temporibus agrorum irrigatio  
non deficiat. Antiqui plures causas eius  
modi inundationis assignauerunt qua  
re



re minimum tunc redundet et superflu  
at cum cetera flumina minimum aqvis?  
quam precipua forte et uerore est. qz  
fluvius iste oritur inter equinoctialern  
et tropicum Capricorni, in montibz quos  
dam dicitur de Salina. et a lacu dicto Zem  
bre qui est in gyopra superiorj in quibz  
luis regit ~~umbra~~ hyems. cum in egypto  
feruet qstus. et propterea predictus fluv  
in sui principio recipit abundantex riu  
bes et imbes quas ut dictum est in egypt  
tum transmittit. habet fluvius iste. Duo  
Leucas et plures sui decursus. e est unus  
ex quattuor a paradiso terrestri oriundis  
gignunt in es coerdilly. magni scilicet  
Lacerti quos hodie Indi Caymanes appe  
llant. de his ferunt naturales qz est a  
nimal aquatile simul et terrestre. e  
qz more puen ingemiscit. ut quos possit  
dilatariare pertrahat ad se. Unde est pro  
verbum Tachymz coerdilly. quod e  
meretricum flentibz accommodate intel  
lige. Hoc animal fugientes inuadit  
et resistentes turrit. fortissimus aut e  
conchis contigit. et uelut armatus in  
cedit. et incauentrem in illo subicit.  
ades subtili pelle egit. ut pisciculus  
paruus infixa spina dirumpat illum  
et enecet. gignunt et in hoc fluvio  
hypopotami qui minimum aquatiles  
qui sanguinis minutuorem a uenis  
edocuerunt huiusmodi. quia quos teste  
minimum sanguine granatos sentunt  
spinarum punctura sanguinem ex  
tra



trahunt. Alia similiter plura inge-  
 tra animalia in hoc fluvio generantur,  
 quorum naturas et nomina refert,  
 Marind. s. tom. hystoria africae.  
 cum flumen istud appropinquat urbi  
 eandem egypti dictae Cayro, antiquitus  
 memphis, dividit in septem brachia  
 quibus figuram conficit cuiusdam gre-  
 cae litterae. Delta nominata Δ. cuius  
 tres lineae sic se habent ut alia sit terrens  
 versus Alexandriam decurrens prima  
 egypti civitatem a Cyrenaea proficis  
 centibus. Alia linea est terrens versus  
 Damiatam defluens ultimam egypti  
 urbem in conspectu Arabis petreiae et  
 alia tertia linea est maris mediterranei  
 ab Alexandria ad Damiatam pergens.  
 eorumque lineae sine brachia dicti fluminis  
 in tribus praedictis includuntur. //

Civitates populosae quae olim existerent in  
 egypto sunt Alexandria quam circa littus  
 maris mediterranei edificavit Alexander  
 magnus. Haec erat metropolis regni in qua  
 morabantur omnes Reges dicti sive Ptole-  
 mei. in ea etiam <sup>erat</sup> ~~erat~~ illa magna

librorum theca et multitudo quam collegit  
 Ptolemaeus Lagi filius in qua asservata est  
 exarsit latro septuaginta interpretum li-  
 brorum sacrorum in graecam linguam ex hebraea  
 Sive etiam in hac egypto famosa civitas  
 dicta memphis, quae nunc appellatur Cayro  
 in qua erant Pyramides a Regibus ibidem  
 eructae ad suscipiendum corporum sepulchra. quae



quarum maris quae nunc extat occu-  
pat uasis suae ambitu speciem quat-  
tuor iugerum quos boues arare solent  
extitit et Thebas ciuitas in egypto iux-  
ta finem ipsius uersus meridiem. prope  
hanc erant heremi Thebaidos in quibus  
maxima morabat monachorum domo  
deseruentium multitudo. quorum primi  
sanctus Paulus primus heremita et sanc-  
tus Antonius Abbas. Hic Antonius cum  
Paulum inuisendum pergeret obuius fa-  
ctus est monachus illi. De quo meminit Hiero-  
nimus sermone de sermone in  
tamen praefata ciuitas de Thebas est om-  
nino diuina et solo equata.

Ad angulum maris rubri qua parte fi-  
lij israel mare transierunt postquam exi-  
erunt de egypto sita est nunc ingens ci-  
uitas nomine Soes. in qua est portus  
ad ubi omnium mercium naues subdi-  
cuntur <sup>per</sup> quae mare rubrum nauigant uer-  
sus egyptum. <sup>ad uentum</sup> Haec provincia longis te-  
porum interstitiis a mammeluchis et ob-  
tenta. qui erant quidam serui quos e-  
gyptij emebant in circasia et suis adhi-  
cebant ministerijs. Hi autem tanto spe-  
re multiplicati sunt ut regnum in ha-  
serunt. electo sibi Rege nomine el Soldan  
de egypto. quod durauit usque ad tempo-  
ra Turcae dicti Selim el brauo qui Tur-  
cos expulit Soldanum appellatum Sap-  
son gauris. et deinde Turcumbeys et  
successores, eorum opitaladane ismael so-  
phy



plu aduersario suo. et propterea ex hoc  
regnum istud turcarum ditum subditum  
est

cap. 19 De Prouincijs  
interioribus Africae

In interioribus Africae eacurrimibus  
Atlantis maioris transmissis Antiqui  
assignabant garamantas getulos Tro  
gloditas. Auxulas et alias barbaras na  
tiones. eorum tamen habitations per  
~~perueniebant~~ quam obmirum  
estum et arenosa itinera ad interiores  
terre terminos ingredi non audebant.  
sed quod hodie de eis certissima dignosci  
tur illud est quod declinia Atlantis maioris  
uersus meridiem sunt colonia barbarorum  
gentium quarum peculium in pecoribus  
et caruis (istis et datiles) consistit quas  
commutant pro tutis cum illis qui in  
lure declinia Atlantis minoris circa ma  
re mediterraneum. Hae prouincia est  
que more proprie Numidia nominatur.  
Postquam ulterius ad interiora terre  
pergentibus occurrunt Libia interior que  
quamuis in aliquibus suis locis inest latio  
beat in cultis et barbaris est ruberrima  
deserta. quia nimis sicca et arenosa. et ita  
uocatur Libia que uox in greca lingua  
idem quod siccum significat.  
Post hanc Libiam in ulterius interioribus  
Africae sunt magna deserta arenosa ar  
boribus arbutis. et aquis carentia. et appel  
lantur La Zaria de Saar. quod arabice de  
sertum sonat. hanc Zariam pertransiunt  
SOS

ignora  
hanc!



los de berberia (queson los de las man-  
ritanas y de la Africa menor) gustan  
nis cum camelis mercibus, ornatibus, et  
cibarijs sibi ad peragendam viam ne-  
cessarijs. ut cum nigris de quinea mer-  
caturam exercent. qui ultra deltam  
Zara desertum transiunt.

Post hoc arenosum Zara desertum est  
cognossum flumen quod ab oriente in oc-  
casum defluit vocatus Niger, ortum  
habens ab eisdem montibus longinquis  
bus dicitur. et per aliquod terre spacium  
decurrit a meridie septentrionem ver-  
sus. sicut et Nilus donec sub terram  
mergit per spacium viginti Leucarum  
et postquam emergit confluit ad occiden-  
tem. et diffundit in oceanum circa in-  
sulas de Canoverde quae olim dicebantur  
Hesperides. praefatum flumen maris  
vocat Sanagay. per illud Lusitani ingre-  
duntur ut cum nigris negocient. Et ab e-  
isdem emunt quos incredibiles in his-  
paniam afferunt. cum hoc flumen oc-  
ceanum intrat. in plures torrentes di-  
ue brachia est divisus, et eodem tempo-  
re quo Nilus immundat. et irrigat ter-  
minos dictorum quineorum per quos de-  
fluit. Totum illud terre spacium quod  
est ab hoc flumine usque ad meridiem per-  
gas usque ad oceanum littus possidet a Re-  
gibus dictorum nigrorum. Inter quos maiora  
sunt regnum de Moncong. et regnum  
de quinea. in quibus Lusitani amicitia-  
ter recepti sunt ad inveniendos contractus

et



Et ipsorum diligentia multi ad Christi do-  
mini fidem conuersi sunt

cap. 20 De Imperio ethyopie  
dicto del Prete Ioan

Tota illa magna terra portus que exten-  
ditur ab egypto usque ad montes sume in la-  
titudine et amari rubis et parte oceanis  
usque ad regna micongi ecquinez in lon-  
gitudine subest imperatori ethyopie, qui  
christianus est quamuis multis admixtis  
erroribus, qui regnabat tempore emanue-  
lis lusitanus regis, nomine David Alie-  
naticus filius Naun et Helena obedi-  
entiam proposuit Romano Pontifici, ut cons-  
tat ex epistolis quas Paulus Iovius e Lusitania  
in latinum transtulit, quas antea  
etiam transtulerat Darnianus de goez ex  
ethyopia in lusitanum sermonem, tunc  
prefatus imperator misit in testimonium  
legatos ad dictum emanuelem et Roma-  
num Antistitem cum muneribus estima-  
tione dignis interque excelluit grande fuis-  
trum ligni domineque crucis Regi donatum  
cuius gratiam referens predictus emanuel  
duos legatos ad imperatorem destinavit  
inductus quorum alter cubellana uoca-  
bat regiam munera deferentes interque fu-  
it orbis mappa quem cubellana prefatus  
in ethyopica lingua sufficienter instruit  
imperatori exaltissime declaravit.  
Post huius imperatoris obitum successores  
obedire Romano Pontifici renuerunt et  
quibus reliquis societatis Iesu illuc sunt

itemna  
cius



Sepius ad id ministerium missi non  
dum prevalere ut insubedientes reducant  
et in vera obedientia confirmant. et ob  
id sunt multis erroribus implicati. voca  
tur autem huiusmodi Chulthani abissi  
rij. Quia uero huc Egyptia impera  
tor h. a Rege Salomone et Regina Sab  
ba originem ducat, quae ab insula me  
we Salomonem inuisura perrexit. et  
ab eo granda recessit. et propterea  
superscriptis epistolarum quas David  
Attanalingu ad summum Pontificem  
et Regem Lusitaniae prefatus misit  
talis erat. David Attanalingu supre  
mus meorum regnorum filius salomo  
nis, filius columna syonis ex tribu  
Iuda ex stripe Virginis Mariae filius  
Nauis secundum carnem, filius stros  
torum Petri. et Pauli secundum grati  
am, dominus utriusque Egyptiae. domi  
nus fortium ruij. dominus magnorum  
regnum. goatar. gafate. et ubi enu  
merat 40 et plura regna sibi subiecta  
interque est Mewe insula quam ni  
lus efficit in Egyptia inferiori quae est  
sub Egypto.

quoniam in huc Egyptia imperio sunt  
plurima et insignia oppida ubi erit  
fecunditatem et fructuum abundan  
tiam; nihilominus imperator inuid  
lo ex illis solum Regni habet, immo  
in campestribus magna Principum cater  
ua et civitatu praerudus uita magis  
diuersa mutans loca. taliterque ubi gra  
dum



dum sicut <sup>ultra</sup> ~~plusquam~~ octuaginta millesimi  
quintus centesima.

Subsequitur etiam habet domum opule-  
tam et deliciasam nimis in regione  
Amara nomine. in qua filios cum Re-  
gia custodia tenet. ne grassantes per reg-  
num subditis sint odiosi. et perturba-  
tionis occasionem prebeant. aut vero  
parentem ipsum ut imperio succedant  
morte afficiant.

In ea autem terra portuaria que iacet a  
montibus Luna usque ad Cauc de Buena es-  
peranza exstant aliqui reges qui impe-  
ratorum etyopicorum subiunguntur. et in lit-  
ore quod uoluit del Cauc de Buena es-  
peranza ~~inter~~ uersus mare Rubrum  
est quoddam regnum dictum de Mocam-  
bique. quod etiam annumerat etyopis  
inter hoc est Lusitania portus nomine et  
cum Mocambique maxime necessariu  
precipue ut naues ab India illuc appel-  
lentes in eo subducta hinc mare possint  
cum non ualent doblar el Cauc de Buena  
esperanza.

Est autem grandis controversia inter  
philosophos naturales et nostre tempe-  
tatis cosmographos in examinanda cau-  
sa quare. Coloni uniuersae Etyopia. et  
del Cauc de Buena esperanza quos delas  
comentes del Rio nigro omnes sint ni-  
gri. et Coloni del Reyno del Pyru sub  
eadem linea et parallelis comorantes  
et illi etiam qui in India orientalem et  
insulas adiacentes habitant sint albi.  
et illud non minus dubitatione et inquisi-  
tio



frons dignum q, qui dequint in elcauo  
debuena esperancia sunt in 35 gradibus  
latitudinis australis et sunt rugii. Et qui  
habitare circa fretum gaditanum sunt  
in alijs. 35 gradibus latitudinis septentrio  
nalis et tamen sunt albi.

Ad hoc quidam Respondent. id ita vultu  
gere ex diversa eorum dispositione. Alij  
ex diversa siderum differentium influen  
tia. Sed generatius magis aucto  
ritatis vir in sua generalis cosmogra  
phica huius causam ait esse. qz predicti  
descendunt a charcumate dicitur noe  
et in istum mundum fructi ex colore terre  
rotantur. et influ  
xi  
(non enim  
in solis  
effuere  
solumna  
lee)

### CAP. 21. De insulis maris me diterranej.

A palude meotis usqz Helespontum  
alias el far de galipoli. quamvis sunt  
aliquae insulae sicut omnino deserta  
ab Helesponto usqz ad gaditanum  
fretum quam plures exstant insulae  
colonijs plena ad latera europa. Assue  
rimus etiam ad latera africa.

Inter europa et Assiam prope Heles  
pontum incipit apparere insularum  
multitudo iacentium in mari. Aegae  
alias Archipelago. dicitur est autem  
olim Aegae ab ege. quod graece est ca  
pra. eo q, eiusmodi insulae per mare du  
perant. caprarum similitudinem prese  
ferunt. habitant in eis chusianij qz  
grecis



ci Principi turcarum subditi. eorum uero  
 praecipua sunt quae sequuntur. Samnos  
 quae sita est in regione montis sacri  
 dicti Attos. In hac insula gignitur quae  
 dam terra speciosa supra montem quendam  
 excelsum appellata Terra Lemnia  
 alia terra squillata. quae certis anni tem-  
 pore inde colligitur. et Sigillo Imperato-  
 ris signata a terrae praefectis Constanti-  
 nopolim ad ipsam mittitur. Et inde per diuer-  
 sas prouinciarum partes distribuitur quoniam  
 ue fert diuersis morbis curandis acrimo-  
 datissima comprobatur.

est etiam ex praecipuis insula Xio. oli-  
 m appellata Chios. quaedam a Liguriae  
 sub. (sive est genoueses) possessa. et a Tur-  
 cis expugnata et in suaditione constituta  
 quando eorum classis a Mileto (quam  
 rebellare nequiverant) in Constantino-  
 polim reuertebatur. In hac ex quibusdam  
 arbutis extrahitur Sa Almaliga. quae hu-  
 cum praebet ultra 700 ducados.  
 Prope Xio iacent Lesbos. Samnos. My-  
 tilene. et Yandis. quae praedictis rumi-  
 nibus amissis. nunc alijs uocantur.

maxima praefatarum insularum est in quo  
 ponte alio nomine Helubea. prope Aethi-  
 opa sita. inter quas mediat Canalis Eurippi  
 satis famosi. ob septem fluxus et refluxus  
 quos singulis diebus 24 horarum diu-  
 tibus peragat et concludit.

extra Archipelagum in Anatholia late-  
 re est insula Rodas ruminata. olim ab



Equitibus Sancti Joannis possessa et muni-  
ta. cuius insula dicitur Colossenses. ad  
quos Apostolus Paulus scripsit. Sumpsere  
autem nomen a Colossi insignista  
sua fabricata solij. quae inter septem milia  
de mirabilibus annumerat. Hanc Solima  
nus Turca percipsum inuasit et expug-  
navit.

In sinu magno quem mediterraneum  
mare efficit in mari Syriae extenditur  
insula dicta Cypre uia ex quinque insu-  
lis mediterranei maris. a greco ma-  
charia uocata est. huc est beata ob rursu  
rerum abundantiam. praecipue olei. vini  
et salis. adeo delitiosa ut a poetis Patria  
Veneris nomine sit insignita. Longo te-  
pore sub Rege consistit peculiaris. deinde  
Venetorum est subiecta domino. eo quod  
ad optarent sibi in filiam quam Regis  
istius insula nubendam tradiderunt  
cui successit filius unicus qui defuncto  
ad Venetos ipsos insulae dominum re-  
dijt. quod ipsorum Republica obtinuit  
et donec huius temporibus a Turcis est in  
seruitutem redacta.

Sunt in ea duae opulente civitates viz.  
Cypri scilicet et Phamagusta quae cum  
diu Turcis uuliter resistissent tandem  
ab eis deuicti. minus ab eis sunt iniurijs  
et crudelitatis affecti.

In latere Asiae inveniuntur aliae insulae praeter  
praefatas supra. In Europa uero Sa-  
teribus sunt plures. ex quibus aliqua et  
magne sunt et populosae ualde.

C



e regione de Samozea sita est insula  
 Cardia. una ex quinque insignibus maris  
 mediterraneis. olim dicta Creta et Iouis  
 patria famosa et nota ob fabulas Minos-  
 tauri quem genuit Pasiphae uxor Minos  
 Suis insule Regis. et ob Labyrinthum  
 a Dedalo constructum pro Minotauri  
 reclusionem. Hec insula appellata est  
 quondam Centipodea a centum urbibus  
 quae in ea extructae. in uina autem abun-  
 dantia nulli secunda est. tum in quanti-  
 tate tum in preciositate ipsius maxime  
 eius quod dicitur Maluasia de Cardia. Hec  
 est uenetis subdita. et eius incolae Christi-  
 ani graeci Romanae ecclesiae subiecti.

In principio maris Ionij circa Littora grae-  
 cia est quaedam insula cente uocata.  
 Latine Caecintus quam incolunt graeci  
 Christiani uenetis subiecta.

Uterius pergentibus in hoc eodem Ionio  
 mari e regione Helepani est aceruus  
 insularum columnas habentium quae ru-  
 minant las escumque lares inter quas  
 per altum est nauale bellum ~~in quo~~ <sup>et</sup> fa-  
 uentibus superis Christiani Turcis de me-  
 tis ingentes ex eis praedas obtinuerunt  
 Paulus superius in eodem Ionio iuxta A-  
 driaticum mare est Chephalonia insula  
 quam graeci habitant uenetis subdita.  
 Et propetione est Iltaca depopulata  
 patria Ulixis.

Ad os Adriatici est insula de Coriphu cuius  
 uocamine uocata a graecis culta. et uenetis  
 subdita. Hec est fidelium munimen ob



duo fortalua ingentia e quibus defendi  
e finis insula insignis portus. abundat  
vino et oleo in ea facta est congregatio  
Christianarum clasium contra turcas  
iuxta Italiam protendit magna Sicilię  
insula maxima ex quinque mediterrea  
neę predictis. Diuidit a Calabria ultima  
italicę provincia per angustum maris  
istum vix dimidię leuę in latitudine  
qui dicitur el far de Mecina. in quo latent  
periculosi illi nauigantibus meatus scilicet  
La et Carubis de quibus supra. fuit eni  
in tempore terra firme qđ Italia continet  
a qua postea per terrę motum separata  
est. et figuram habet triangularem. et  
propterea vocat Trinacria. hanc mareę  
vires appellauit Iuuenis Romanus pro  
pulis. ob frumenti copiam que huc et tē  
poribus succum pluribus provinciis anno  
na penuria laborantibus. quin ultra hoc  
vino pecoribus et seruis foecundat. et  
in ea sunt oppida non asperranda nul  
la ex quibus maior est Palermus in quo  
presidet vice Rex. ))

Post hanc iacet Mecina. et deinde Cara  
goea latine Trinacria. que aliquando fuit  
ius provincie exhibit caput. precipue tē  
pore illorū crudelium tyrannorū. Sala  
rus et Dionysij. iuxta hanc urbem sca  
turire incipit fons ingens nomine Are  
tusa. et cuius torrens pluribus in lēndj  
nis sufficientem aquę affluentis impe  
tum impertit. ab hęc fons ~~est~~ <sup>est</sup>  
caput fluminis Alfeo. qui per maream di  
La



Sabitur qui non immisceat mari Ioneo  
immixtus per viscera interiora terre sub  
tus ipsum defluit et in hoc fonte dicto A  
retusa emerge quod experimento com  
probatum est nam quicquid in Alpheo flu  
mine produunt ab hoc presumere  
fonte visunt . 11

Sunt et in hac insula alie magnae urbes  
scilicet Trapania . Catania (unde beata  
Agathia oriunda fuit) Agrigento . Patti  
modica . et Rhoncaal . in qua est exi  
mia pulchritudinis templum opere cos  
tructum Mosais ex parvis lapidibus  
quos Onichinos vocant . in quo sepulti  
sunt plures scilicet reges . est in ea Archi  
episcopatus sedes ditor ceteris scilicet et i  
talica pontificatibz .

prope Cathariam eminet mons et sine ali  
o nomine Mongibelo . perpetuo ardens  
ob sulphurea mineralia . que latitant in  
eo . quod comprobatur ex lapidibus quos ex  
se excutit dictos Piedras Pomez quibus va  
dunt carta pellicea . scilicet quando qz per  
sumus montis latera ignis erumpere in  
magnum preiudicium et inestammum  
modum . cui succurrunt velum beata A  
gathie in solemmibus processionibus gestan  
tes . et sic ignis extinguit .

Cathari  
enses

Tres Anguli istius insule (est enim trian  
gularis) sunt tria promontoria . aliud  
dictum Peloro . quod et aliam respicit . ali  
ud Pachino quod greciam . Aliud Lilibe . a  
lias et cauo de pajaw quod est prope mile  
tum prospiciens versus Tunez vel cartagi  
nem

nem



nem. iuxta silicem qua parte Italia  
prospicit circa del Pharo de Meccina sunt  
quædam deserta insule in quibus (sicut  
et in monte Ethna ignea flamme erumpu  
nt. quarum altera dicitur Estrogol. et  
altera Boolean. et proprietates in eodem si  
culis latera ostendit columna parua lapa  
ra nomine. in qua sic uba passa magna  
colleto.

In latere Toscana est insula parua cum  
colorijs dicta Elba duci Florentie subiec  
ta. in qua est parua civitas quam dux  
Cosme de medicis ageribus munivit. in qua  
est reliquæ emendatorum de sancto Es  
tenan a ducibus Florentie fundata  
e Regione Liguria (et hoc de Genova) in  
latitudine mediterraneæ maris apparet  
duæ insule ex magnis quas retulimus  
quarum altera Corcega, altera Cerdena  
nominat. illa est italis propinquior  
que de genoveses. et habet duos munita  
fortalicia quarum altera Calus, altera  
La Bastida. sic multis abundat. quam  
uis vino et pecoribus deficiat. et montu  
sa. Cerdena latine Sardinia ad regnum  
sive coronam de Aragon spectat proter  
sa et lata omnibus terris fructibus abundans  
simul et pecoribus. gignunt in ea plu  
rimis et validi equi vocati Sardi. quo  
rum multi sunt beticis vel desimulis  
minus salutitudo et comoda. quoniam  
calida. et paludosa. oppida multa in ea  
sunt ex quibus precipuum dicitur Callar  
ubi vice Rex gubernator assistit  
Sunt



Sunt in hac insula tres Archiepiscopatus  
 Scilicet de Callar, deistan. Et Saphier  
 et alij quattuor aut quinque episcopatus  
 e regione Hispania insulare de Cata  
 lura sunt diez insule columnas habere  
 tes. Altera dicta Mallorca, menorca al  
 tera quas Baleares appellant. a Ballo  
 verbo grecis quod iacere significat. quia  
 incolę in iaciendis cum funda lapidibus  
 strenuissunt. Menorcha ut nomen so  
 nat parum populosa est. tantum etenim  
 tria oppida continet. et tuguria quędā  
 ex oppidis nobiliss et Maon est in eo  
 ingens portus. Mallorca est civitas o  
 pulenta eiusdem nominis et alia 4  
 oppida. abundantat pecoribus et oleo. et caseo  
 quorundam specialem regem habuit. et  
 postea corone Aragonica adiuncta est.  
 In littore Regni de Valencia in sinu Su  
 rionensi (ubi minimum fluvius Jucar  
 mare ingredit) est insula Iuicauca  
 ta, in qua unica tantum est columna  
 eiusdem nominis mille circiter domos  
 et aliqua tuguria et turres. ex aqua  
 et in ea optimus et candidus sal unde in  
 magnam Italiz partem aportat.  
 In hac nihil venerosum gignit. et iux  
 ta eam insula alia deserta iacet dicta  
 Formentera lata et grandis et quodam  
 tempore incolis abundans. nunc autē  
 quia mauritanij sepius illam perneant  
 tituta. gignunt in ea ingentia sumenta



a tempore quo habitatoribus caret //  
in littore Africae sunt aliquae paruae insu-  
lae quaedam populosae. Depopulatae quaedam  
iuxta hanc minorem iacet gelbes  
in vadis (sicut enurus baxus) insula  
pecoribus. frumento. et carnis abundas  
maximam fecit Hispania salturam cum  
bis eam inuasura periret insecunda  
enim cum hostibus signorum collatione  
ultra. 12 V militum occisum pe-  
reuerunt. prope hanc et alia insula po-  
pulata dicitur. Is quarenes. Francex  
custodie bonorum facta inuasit vni-  
ter dominus Aluarius de Bacan marquis  
de sancta cruz. mauros (sicut et gelbes  
incolas habet)

Intra Tunez et Siciliam sita malthea  
in qua sunt ~~quae~~ quatuor reliquae sancti  
Joannis. dicitur in ea urbes noua  
numinum et ~~quae~~ antiqua. noua  
dicitur Baleta. quae a magistro Baleta qui  
eam edificauit nomen accepit postquam  
turcarum princeps ab ipsius impugnatione  
secessit. Latine dicitur mileta. sunt  
in ea praeter duas dicitur civitates quat-  
tuordecim oppida. esgese enellamucha  
Algodon. et gignunt in ea canibus pul-  
chris dicitur militesibus huc aduentant  
Paulus cum venisset Romam ueliebat  
et a vipera morsu peritus ille sus eua-  
sit quem in extime illic vipera uene-  
na transfundunt. nec morsibus nocent.  
iuxta miletum est insula nomine

Algor



Algoz in qua solum est fortalicium quicquid  
 tum sancti Ioannis. et prope hanc alij  
 que insule deserta. in quarum una die  
 ta Lampados asservat imago beate ma-  
 rie in specu. cui tam Christiani qz ma-  
 homete cultum exhibent. et inveni-  
 unt ibi sse alfarages marlicas y otras  
 cosas que ofrecen los moros y turcos que  
 pasan por alij. ”  
 prope gaditanum fretum in littore A-  
 frica iacet el Peron insula in qua rex  
 noster militum presidium fouet.

cap 22. De continente  
 indiazum occiduazum

Secundus continens ex his in quos or-  
 bem diuisimus. est india occidentalis  
 quem ut diximus tempore catholicorum  
 regum explorauit Christophorus colon  
 natone signinensis qui tunc in cana-  
 riy insulis habitabat faciendo cartas  
 de mercar y vendiendolas a Polos. iste  
 continens America dicitur et ab Ame-  
 ric Vesputio florentino uno ex explo-  
 ratore ipsius. quos latitudinis gradus  
 hic continens continet iam diximus  
 cum de generali orbis descriptione age-  
 remus. Diuidit autem in duas mag-  
 nas valde portiones, quarum altera  
 sunt regna et prouincia noua hispani-  
 a. in altera regna et prouincie del  
 Pyru sic autem eiusmodi diuisio per-  
 istum decem et octo leucarum qui ex-  
 tendit a mari del norte hasta el mar  
 del



del Sur ubi sunt duo portus insignes al-  
ter. el nombre de dios ad lictus maris del  
norte. Alter ductus Panama ad lictu  
del mar del sur. en el nombre de dios  
subducunt naues que ab hispania pro-  
ficisunt para el pyru. et inde euehu  
tur et personę et mercationa per ter-  
ram usq; ad Panama. ubi alijs con-  
ductis nauib; uiam ad Pyru dirigunt  
et proseguunt. ismus iste est in lati-  
tudine octo aut nouem graduum lati-  
tudinis septentrionalis. sunt autem  
pre facie decem et octo leuca ualde sa-  
brosi. et anfractibus concludi itineris  
obingentes paludes et ingentia prom-  
tonia.

11  
illa istius continentis pars in qua iacet  
noua hispania et eius prouincie inci-  
pit a dicto istmo. et extendit a oriente  
in occasum inter mare del norte y del  
sur circiter triginta gradus longitu-  
dinis. et deinde ascendit uersus elms  
norte hasta el cau de Labrador que  
est ultra septuaginta gradus latitu-  
dinis.

Prima prouincia huius nouę hispa-  
nie prope istmum est Micharagua  
que extendit desde el mar del norte  
hasta el mar del sur. est in ea magna  
palus a qua fluvius egredit uergens  
hasta el mar del Norte. terram uen-  
tem inter paludem et mare del sur quod  
est spaciū quinq; leucarum) terram  
runt



tempo  
re

rum Hispani Imperatoris Caroli quin-  
ti incidere. ut illac classes quae ab  
Hispanis proficiscuntur in Pyru ingredi  
valerent. sed quoniam mare del Norte  
decurrit versus mare del Sur. et mare  
del Sur versus mare del Norte procons-  
tanti <sup>est</sup> subitum quoniam incisione facta profa-  
sa duo maria magnam novae Hispaniae  
partem essent inundatura. et propterea  
a proposito destiterunt.

Provincia de Nicaragua et pro-  
vincia dicta Iucatana est autem pene in-  
sula quam in novae Hispaniae efficit el  
mar del Norte. quae pene insula et an-  
gulus terrae quem e regione immittit la-  
titudinem usque ad tropicum canceri causa  
e in novae Hispaniae ingens maris sinus  
qui vocatur el golfo Mexicano.

Post provinciam de Iucatana pergens  
ad latera Sinus grandis Sinus apparet  
provincia de Mexico quae ceteris novae  
Hispaniae praefert. in ea est civitas Mexi-  
co etiam nominata inter duas paludes  
sita. quae inter se se communicant. ~~hinc~~  
ab indis haec civitas vocata est Tlaxcala  
in qua consistit solum regnum  
quod in ea processerunt usque ad tempo-  
ra Mexicana cum Ferdinandus Cortes  
eam expugnavit et Regis Hispaniae  
dicioni subdidit. Hodie una est  
ex principibus orbis urbibus abundans  
preciosis cibariis. et temperie coeli salu-  
ti conservandae oportuna fructus quam  
visitasit sub introitu torrida Zona  
iux



iuxta tropicum cancerj. in hac solum re  
gionibus tenet Vice Rex et est in ea cancel  
laria regia. tribunal inquisitionis sanc  
tae. et impozium generale siue univer  
sitas scholarum in qua edocet magna  
multitudo studiosae iuventutis.

Post provinciam Mexicanam pergentibz  
ad ulteriora et interiora terra versus ma  
re del Sur iacet provincia dicta Mecho  
acan. et post eam provincia de Honduras  
simul cum Guatemala. hae autem duae  
ultima provinciae contingunt ipsum ma  
re del Sur. et sunt frequentissimas. Et  
qz in provincia de Honduras portus insign  
rissim. littore maris nomine Acapulco  
ubi maris se committunt. qui versus Sa  
china et versus Pyru navigare decer  
runt. Post hunc portum si ascendas ha  
cia et rursus occurreret tibi provincia die  
ta Nueva Galicia. et post hunc arcu trop  
icum cancerj iacet altera provincia  
nominata Xalisco. huc ingreditur a ma  
ri del Sur. grandissimus similis mari in  
bro. excepto qz ingressus latior est qz qu  
em efficit rubrum mare et autem portus  
terris illius sub ipso tropico cancerj. Haec  
sunt quae de Nova Hispania estimatio  
ne et precus digna explorata hucusqz  
et peragrata sunt. quamvis enim siabi  
t rortica aliquorum locoz et esloria  
rum jacentium sub triginta gradibz  
latitudinis septentrionalis non tamen  
sunt



sunt adhuc expugnata / Ultima pro-  
 vincia ex exploratis peregratis et ultimo  
 actum Regis nostri subiectis in littore  
 maris del Norte qua parte ascendit al  
 casus del Labrador et la Florida parum  
 vires et fecunda solum estimatis ad  
 unum angulum sine terra portuque  
 quam immittit circa mare prope tri-  
 plicem canem qui custodit et defendit  
 canalis de Bahama qui est inter hunc  
 Florida angulum et insulam de La Ha-  
 bana per quem canalem deferunt om-  
 nes classes del Peru. et de America spa-  
 nia. Hec Florida quondam est a gal-  
 lis capta, et ab Hispanis exercitu regem  
 missis eis erepta et ex tunc in ea est  
 praesidium praesidium qui dictum angulum  
 defendunt. exderet enim in classem  
 notabile praesidium si iterum in gal-  
 licum potestatem redigere.

Ab hac Florida habet casus del Labra-  
 dor nihil ab Hispanis colit, quoniam  
 in eorum est ingens multitudo, et hinc  
 littora et terra latera quae parum utilia  
 non sunt expugnata. galli eius portu-  
 nem in ulete ceperunt quae respondet  
 climati britanico. et parisiensi, et ita  
 uiscata est uina gallia, est es nucua fr-  
 anua, quam et ipsi deseruerunt quoniam  
 uilem et infringibilem iudicauerunt.

Hac provincia transacta uersus polium  
 est alia provincia in littore dicta Vaculla



os quam habitant indid. Siliuati et agres  
tes. in speluncis degentes Caribes dicit  
quod grecis vocabulo significat Antropo  
phagos. huc est carnes humanas deuoran  
tes. huc aduentant in mensibus maij  
Junij et Julij cantabj et britones piscā  
tes Bacallones et cetera grandia est es  
ballenas. que ibi igne comburunt ut  
crasam pinguedinem uerendam ab  
bi apportent. ad id ministerio insularu  
aditū. quos precu panis vini et uere  
conducunt.

A Vacallans et deinceps ruberis inscit  
quod quamuis emissis nauibus quersitus  
est portus qui fere iacere hanc a parte  
del Norte. adhuc ob nimiam frigora trās  
multi rursus et casu de Labrador.  
Portus istius continentis in qua p̄ten  
dit el Pyru, et alij plures prouincias at  
tingit tum mare del Norte. tum etiam  
mare del Sur. que ~~illam~~ <sup>illam</sup> par  
tem contingit Hispanorū colonijs alijs  
populata est nimis opulentijs q̄ que ex  
carnare del Sur. Prima autem in litore  
p̄cedit maris del Norte est Sa de casta  
gena proxima ~~ad~~ <sup>ad</sup> ~~quod~~ ~~est~~  
membre de d̄os. in qua est ciuitas mag  
ni comercij ubi que ~~subiunt~~ et subdūcū  
t classes que ab Hispania in Pyru dis  
quunt nomine cartagena. Hanc expo  
sione Magna; fuisse temporib;  
Supra hanc prouinciam ad interiora  
terre si pergas iuersus equinoctialem  
ex



exultat nomen regnum de granada in /  
quo sunt multa oppida hispanorum oppu-  
lenta et fecunda. est in eo cancellari  
et eius pices etiam Regis profuit. in  
fluminibus eius gignit et extrahit aurij  
copia.

Versus orientem in littore cartagena  
racet provincia sancta marthie. et de  
inde provincia de Venecuela. in quibus  
sunt aliquae hispanorum colonia est  
terra vitarijs abundans sed vinetis ca-  
rens. In littore provincia de sanctam  
artha est alia provincia que dicit de  
marganta. in qua expiscantur gemmae  
hic expiscandi ministerium geritur  
a mercatoribus plurimus sibi nigris  
indis ad id munus deservientibus qui  
bis in die in profundum mare dener-  
gunt inde uniones extrahentes in qui-  
bus praedicta gemmae generantur

Subinde in eodem littore est alia pro-  
vincia que appellatur nueva andalucia  
circa cuius finem prope quinodra  
sem de la parte del norte ingreditur  
mare maximum orbis flumen r. d.  
nunc mararon alias Orellana. Hic  
oritur in interna parte del Pyru iuxta  
civitatem appellatam quito. recipit  
inde alia etiam ingentia flumina et  
cum mare subintrat habet latitudinis  
40. leucas. Temporibus trium fratrum  
qui dicebantur Picaros alius ex eis dictus  
don Francisco picaros per huius flumi-  
nis decursus intravit cum multis his



panis militibus in interiora terre ut  
terminos dela canela dictus explora  
ret. In hac navigatione amisso elaus in  
feliciter errabundus per duos annos in  
cessit donec post duos annos cum suis mi  
litibus peruenit ad et ex omnibus confectis  
appulit in civitatem del quito. et na  
vula quam medio tempore constru  
xit ut provincias exploraret torrente  
velis fluminis ad insulam sancti do  
myni advenit.

Iuxta Fluvium istum initium sumit  
magna provincia appellata del Brasil  
que extendit desde el norte al Sur fe  
re per totum illud spacium quod est in  
ter equinoctialem, et tropicam ca  
pricornij. Hanc expugnare Lusita  
ni est tempore quo novus orbis peragr  
ari cepit. et ita in eius distributione  
inter Lusitaniam et Hispaniam facta <sup>castel</sup>  
divisionis meridiana <sup>Lam.</sup> eam dissecavit  
valiter quae ab eis fieret computata. 130  
graduum versus orientem, que ex de  
rentur fueren para la conquista de Portu  
gal in quibus includeret el Brasil. et  
130 gradus versus occasum fueren pa  
ra la conquista de Castilla. factum ve  
ro est ut Lusitani exenderent ultra  
triginta gradus portualem sibi sorte  
datam, in quibus inveniunt insulas  
malucas dela especeria. Super quas  
inter Lusitaniam et Castellam orta  
est grandis dissensus // In provincia  
del



del Brasil abundat succarum et louira //  
 piceora. et signa llamados del Brasil que  
 pro tribus afferrunt sunt ibi lusita  
 norum multa oppida

Hac provincia transmissa in litore ter  
 dente uersus Sur inest Provincia quod dicit  
 et dela Plata sunt in ea Hispanorum colo  
 nig multa eam autem dissecat per eam  
 defluens magnus fluminis dicitur de la pla  
 ta qui originem ducit a promontorio es  
 to es de lecerro de Potosi. et adde fluminibus  
 alijs in se receptis augetur. ut in mare  
 se exonerat. triginta sex leucas latitudi  
 nis compleat in ore. ingreditur uero mare  
 circiter. 35. gradus latitudinis australis  
 Magallanes deceptus existimauit hunc  
 fluminem esse fretum et hoc electo dicitur  
 quod ipse querebat. et ipsi se nauibus com  
 missu enauigans donec fluminem esse de  
 prehenderit et retrocessit.

Ab hoc flumine usque ad fretum quod pos  
 tea Magallanes aperuit (quod est sub 54  
 gradibus latitudinis australis) et proten  
 dit uersus Sur manserunt Hispanorum colo  
 nia. sed in eorum bellis ministerijs additi  
 quorum ministerius fuisse fere temporibus  
 dominus Alfriscus de Soto maior cavalle  
 ro de Truxillo cum 300 militibus Hispan  
 usque ad <sup>usque ad</sup> <sup>Chile</sup> transierunt. qui in gubernatore  
 electus pergebat mallens se fortuna com  
 mittere (quod feliciter assecutus est) quod  
 classem statim expectare qua cum suis  
 eueherendus erat. deo jago flores de Valdes



In latere del Pyru quod respicit mare  
del Sur est portus terrę magis abundans  
et preferenda ceteris.

Prima Provincia transmissa dicitur de  
Panama antiquitus dicta est castilla  
del oro hęc tamen nomine iam exole  
to et abolito. tota hęc provincia comprę  
hendit nomine Pyru sicut et reliquę  
post eam usq; ad provinciam de Chile  
Istius sub æquinoctiali in littore ma  
ris del Sur est portus optimus qui dicitur  
Payta. inde subducunt naues qui a  
Panama in Pyru navigo pergunt. Et  
hinc per terram multi transmeant us  
q; ad civitatem que dicitur de los Reyes  
per medias urbes vnde sunt emporia  
inter quas est una civitas nomine Tru  
xillo.

Civitas nomine de los Reyes est  
cuna totius Pyru in ea residet vice rex  
et la chancilleria de presidente y o  
res. hanc edificaverunt hispani alio  
nomine Lima vocat; quasi dimidius leu  
ca intervallo a mari distans. iuxta ma  
re autem portus est vocatus el Callao, in  
quo sunt domicilia pro conservandis re  
bus que deferunt.

Istius civitate de los Reyes nunq; plu  
via descendit de celo. pluit tamen pro  
pe eam in montibus qui dicuntur de Andes  
a quibus descendunt aquę quibus irrigan  
tur arva et campi pro facie civitatis et  
montes Andes sunt magna longitudi  
ne



ne protendunt cuncter mille Leucas des  
de el norte al Sur. quid quid autem in  
decursum horum montium est circa mare  
del Sur dicit Los llanos del Pyru. in quibus  
raro pluit.

In eiusmodi regnis del Pyru, eo  
tempore quo ab Hispanis expugnata sunt  
morabat potens Rex nomine Attabaliba  
descendens a Regibus Ingas, qui domina-  
bant in Pyru, quorum sedes et domicilia  
fuit civitas que dicitur del Cuzco. Nunc  
Attabaliba Hispani sententia mortis dam-  
narunt eam executioni mandantes an-  
iuste, necne, deussit.

Civitas del Cuzco est ex principibus del Pyru  
ubi quiritas multi et nobiles multi mo-  
rantur. Sunt iuxta eam multa mineralia  
a argenti, per eam fit transitus ad pro-  
vinciam que dicitur delas Charcas ceteris  
Pyru ditiozem. in ea est quaedam civitas  
que vocat dela Plata sita iuxta promi-  
torium de Potosi. in quo sunt mineralia  
argenti inter omnia orbis magis precus-  
sa et foecunda, a quibus omnia fere regna  
mundi ~~repleant~~ replent. Et adeo germinant  
ut quo magis perfodiunt abundantius ar-  
gento scateant.

argento

Prope Provinciam de Las Charcas iuxta lit-  
toram maris del Sur iacet provincia del Chy-  
la. in qua est vallis de Aranco. et in ea  
gignunt validi et bellicosi Indii. cum qui-  
bus Hispani multis ab hinc annis belleg-  
erunt nec eos omnino subigere possunt aut  
valere. In ea sunt cuncter tredecim co-  
lons Hispanis subiectos, reliquos continuis  
se pugnis inuadunt. Hec provincia si o-  
mni



minimo esset subrugata ualde utilis et  
proficiua foret abundat emmaris, et est  
frugifera, et temperata, q̄ sita est in cō  
tra climate Hispaniæ.

quod quid obtineat usq̄ ad fretum maga  
llanicum est inditum roridum expug  
natum est.

In portione interuoy del Pyru interno  
uum regnum de granada et ciuitatem  
del quito iacentē iuxta æquinoctialem  
uide incipit el Pyru. est grandis quēdā  
provincia que uocat de Popaiari, quam  
uolunt Hispani. quamuis oppida longe  
a se inuicem sunt separata. cibarijs fe  
cunda, etsi non mineralibz per eam sit  
transitus a roro regno de granada usq̄  
ad Pyru.

In his occidentalibz indijs in summa, que  
sequunt. generant. in rora Hispania  
fudus terre et cibaria. cochinilla y Anil  
tribuzijs maxime necessaria muchalar  
capazilla y palo. mineralia etiam argē  
ti sed minus fecunda q̄ que in Pyru. equi  
etiam Vandulis nostris non secundi. plu  
res Hispanorum et indorum coloriz. et e  
iusmodi indii sunt magis dociles et ingenio  
si. q̄ qui in Pyru generant.

In Pyru autem magna est argenti copia  
et in multis locis ciborum etiam et fruc  
tuorum abundantia sed non ita cōmuniter  
sicut in rora Hispania q̄ terramontuo  
sior et in cultis.

CAP. 23. De insulis maris  
occeanij

In



In oceanis Atlanticis sunt duae insula-  
rum congregaciones, quarum altera  
cacet contra Hispaniam in climate vli-  
sponis. in qua sunt novem insulae. no-  
mine delos acores. o las terceras. praei-  
pua earum est quae proprie tercera vo-  
cat ubi edificatio est Hispanorum presi-  
dium.

Post eam extendit alia vocata de san-  
miquel omnes insulas habent lusita-  
nos. est in eis vinij et olei abundantia  
et in quibusdam etiam frumenti. in  
omnibus etiam pecora abunde gignun-  
t. Et in Terra specialiter nascitur id  
quod Pastel nominant. *dentibus medici-  
nale.* Sunt etiam maxime opportuna *inlucis accisio  
datum.*  
ad navigationem Indiarum, quae pereas  
adventant classes del Tyrus et de la me-  
ua España. ac provide maxime etiam  
conduxerunt gallos qui eas occupaverunt  
inde expellere. qui adhuc simul cum  
anglis non desinunt inibi grassan-  
tes Hispanas naues invadere, et expo-  
sire si valere id efficere.

In mari oceanis Atlanticis in litore  
aut latere Africa est alia insularum  
congregatio. quae dicitur las fortunatas  
alio nomine Canarias. a copia canum  
quibus olim abundabant. Sunt uero  
septem. et quae sequuntur eorum nomina  
Canaria. Tenerife. Lancaote. fuer-  
teventura. La palma. Hierro. y la go-  
mera. earum duae Canaria scilicet et  
Tenerife grandes sunt. et omnes ille

Abun



abundant vino oleo et succis. est  
in eis una charullena conpresidene  
et dydones qui resident in insula dicta  
Canaria. ubi etiam est sedes episcopa  
lis eorum omnium.

in insula del Hierro non est reperire  
aquam nec fontalem, nec pluvialem  
cum sit quod. domorum, que supplet  
tam instabilem defectum ex aqua  
que ab arbore ingente per folia deflu  
it et a nube que ei per singulos dies  
ponit communicata, que etiam perri  
bus ad aquandis superfluit et est satis  
iuxta Canarias iacet insula a Lusita  
nis possessa, que dicitur de La maderia. in  
ea abundat precusum vinum et dul  
ces canseria, quod gignit ibi succarum  
abunde.

In eodem Africa latere versus meri  
diem e regione fluminis qui dicitur ri  
gis alio nomine Senaga iacent insu  
lae de Canis verde olim dictae Hesperii  
des. ubi poete hortos aureos pomorum  
liberant illic esse duentes a mare  
quorum interfecit Hercules custoditos, qui  
re autem hinc ita sibi suaserunt reser  
sunt enim insule steriles aridissae et  
incultae, una excepta a Lusitanis habita  
ta que specialiter dicitur de Canis verde  
in qua cum regis negociantur  
ab his insulis usque ad equinoctialem in  
33. gradibus longitudinis nulla est insula  
La



La que colonias habere in toto Africa litto-  
re. In hoc dicto numero cum graduaacet  
insula de Sancto Thome ad Lusitanos per-  
tinet, in qua inveniunt eam C. S. Thome ta-  
men. est in ea mineralia aureum ditissi-  
mum. aqua vinosa in los Tomes de oro  
de Portugal.

Transmisso et cauo de buena esperanza ver-  
sus orientalem indiam inter equinoce-  
tralem et tropicum capricornij proteri-  
de longa provincia e regione regni de  
mocabique que dicitur la isla de sancto  
Coronis alio nomine Magadascar. que  
eam inveniunt sancti mauri. non est a lu-  
sitano expugnata qz satanum monti-  
tuosa et parum utilis.

circa oia Persici maris circa Persicabit  
tota est insula parva quidem sed val-  
de dives ditia Drimuz. in qua est ingis  
commercium de especiera pedras precio-  
sas. qz de otras cosas de multa estima-  
que illic ab Arabia. Persia et india  
orientali apportant. tota a Lusitanis  
subditur et in ea est vice Rex qui eius  
regimen et gubernationem gerit. Et  
inde sepe Artillews portugueses an-  
do a acudir al Persiano contra el gra-  
turo.

Prope tropicum Canceri iuxta lit-  
tus indici fluminis. tacet insula  
que dicitur Diu. etiam a Lusitanis pos-  
sessa. et post hanc pergerit ad litora  
indici orientalis ~~sumpto parumpo inci~~



25  
piens a Regno de goa subsequit  
magnus Archipelagus insularum quod  
dicitur de Maldivar. tanta autem est  
earum multitudo ut pro imperio ho-  
beat numerum. 100. attingere inclu-  
dendo parvas et magnas. cultas et in-  
cultas. et omnes includunt intra  
47 gradus ~~gradus~~ quos continet zona  
torrida quarum precipuae sunt. quae  
sequuntur.

Post Angulorum de Calicut in litore  
de Malabar est magna insula nomine  
Ceylan abundans aromaticis specie-  
bus. in qua inveniuntur multi Rubies  
saphires. granates. Jacintos et Topacios  
Rex Chulthanius praest in ea et omnes  
incola etiam Christiani sunt. ad fidem  
conversi ab eo tempore, quo Lusitani  
in Indiam navigare coeperunt.

Prope Malachiam est insula ex ma-  
ribus orbis antiquitus dicta Taprobana  
et nunc Samatra, eam mediam disse-  
cat equinoctialis eam indagavit Ale-  
xander magnus. et praefecit unum  
ex suis militibus constituens. Haec est  
insula optima ad quam mittebat Salo-  
mon classes pro auro asportando ad te-  
pli fabricam in qua et navigatione con-  
sumebat tempus annorum trium quo  
nunc tunc adhuc ignorabat usus As-  
trabij dicitur de la aquila de mareas  
egrediebantur naues ab angulo maris  
rubri. et semper pergebant ad litora  
no



Non intranses latamans qui in archipelago insula  
 habitant gentiles sunt. et sunt in ea quattuor  
 reges. ab hacq; in eadem insula maximum maxima  
 multitudo. que grandes sunt Buznej incipi  
 ens ab equinoctiali ascendens ultra octo gra  
 dus versus septentrionem. Sicut dos Iavas ma  
 jor y minor. maior equalis hispania. Et mi  
 nor sicilia maior. iacent autem inter equi  
 noctialem et tropicum Capricorni Dominan  
 tibus speciales Reges gentiles. Sunt autem hi Iava  
 ni ~~quatuor reges~~. et per hoc grande Archipe  
 lagus grassantur furantes. // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ //  
 In ultimis huius Archipelagi sunt insule ma  
 lucas. sunt autem quinq; quarum maior ap  
 pellatur gilolo. ab ipsa appellatur in Lusitania  
 omnes aromatica species quibus abundat. //  
 Sicut modis insulae ditam suae subegerunt  
 Lusitanij quamvis iacebant sub. 130 gradi  
 bus qui castelle contingere divisione supra  
 relata. //  
 circa finem Asiae in illo equore quod est in  
 ter litus hispaniae quod respicit ad mare del sur  
 extendit magna insula nomine Japon  
 alio nomine Xipanga respondet climati va  
 dalia (quod est de Aridalia) divitijs affluens  
 possidet autem a quinq; vel sex regibus. ex  
 quibus aliqui receperunt catholicam fidem a pa  
 tribus Societatis Iesu qui in ea habitant instrue  
 ti. non omnes eius incolae Christiani sunt plu  
 res enim ex eis a sacerdotibus suis religionis qui  
 dicunt Bonos seducunt. neque fides hinc  
 cum quibus praefati patres quotidie decertant  
 atq; hactenus de Cosmographia dixisse sufficiat.

Stronij  
 Pyrate



Catalogus diuersorum nominum  
earumdem Prouinciarum et specia-  
lium locorum et urbium

Et ut ab oriente incipiamus India ultra Gā-  
gem sita uocat<sup>r</sup> Mazim. a regibus Bengalē  
usq; ad Auroram Cheridones. o Peninsula dora-  
da quę nomine uocatur Malactia / India ci-  
tra Gangem. intra Gangem et Indum flu-  
uium a Calicut usq; ad regnum de Otissa  
uocat<sup>r</sup> Malanar. Cambaya, Narsinga et  
Cananor. quę uisus quęciterius est dicitur  
Turqueste /

Pergentibus sed septentrionem Thyle  
dicitur Islandia. Albion siue Britannia di-  
citur Ingalaterra. Caledonia uocat<sup>r</sup> Scotia  
Cymania inter fluum Rhadē (unde  
Rubarbarum asportat) et fluum Tha-  
ris qui diuidit europam ab Asia uoca-  
t<sup>r</sup> Tartaria

Meridie versus mare erythreum uo-  
cat<sup>r</sup> mare Rubrum. Catadupa nily dicitur  
e montes delaluna

A parte occidentis Hespericeras sella  
inā Canuerde. Insule fortunatę se-  
claman Canarias / Mauritania Berbe-  
ria. et sic alias prouincias et regna di-  
simode nominata inueniuntur unde  
inter ceteros nographos in assignandis ta-  
bellis minus quandoq; conuenit. nec mi-  
nimum q. in locis et urbibus specialibus ob-  
mutam differentiam eē mutatoriem fac-  
tam (quę facilius in talibus accidit) inter  
dicitur ceteros nographos differentia reperia-  
t. Inter plurima uero mutata nomina  
quę sequuntur specialius notanda occurrunt



In Assia,

nombres antiguos

nombres modernos

- Phison —
- Tarobana —
- Camaras —
- elana uelleana —
- mechaes —
- Babylonia —
- Orechor —
- Ninive —
- Sinay —
- Bosytra —
- Carmelus —
- Asphaltites —
- Bethsaida —
- Sichien en samaria —
- Rhama —
- Emaus —
- Iebus. et salem —
- Sichien en Phoenicia —
- Sur —
- Tarsus —
- Pontus —
- Trapesus —
- cholcos —

- el Rio ganges —
- la isla amora —
- calicut —
- mecha Patria de mahoma —
- villade Arabia en que compruso el Mechora —
- Baldach en Assiria —
- vr Patria de Abraham —
- Ninus —
- melanes —
- Bostra —
- castillo de peregrinos —
- marmuezo —
- Julias —
- napoles —
- Raphia —
- Nicopolis —
- Hierusalern —
- Sydon —
- tirus —
- Terasa Patria de s<sup>t</sup> Pablo —
- Trapesus —
- Trapisonda —
- Cumana —

In Africa

- Tingi —
- neptuni are —
- madaura —
- Hippo regia —
- Babylon o Damyata —
- Thebe —

- Tanger —
- Bugia —
- Oran —
- Bona Obispado de s<sup>t</sup> Augustin —
- el caizo en egypto —
- Ciudad del Sol —



nombres antiguos

nombres modernos

geon. —  
meroe. —

el Rio nilo  
Sabbas isla del nilo donde  
predico s<sup>t</sup> matthies

Taphnis. —

el lugar do se escapo  
israel de los egypcios

In Europa

sarmacia de europa. —

Polonia Rusia Prusia  
gocia

Tracia. —

Turquia menor

Bizancium. —

Constantinopla. —

missia superior. —

Bosna. —

missia inferior. —

Rascia. —

casurgis. —

Praga la Principal de Bo  
hemia. —

Albagrca o Taurunum. —

Belgrado. —

Dacia. —

Balachia. —

Dania. —

Dinamarca. —

Noruegia. —

Noruega

gocia. —

gotlandia. —

Recia. —

Suecia. —

Bindulicia

Bavaria. —

cimbria chersonesus. —

Ducado de Alsacia. —

Sicambria. —

montense. —

Batavia. —

olanda. —

Condrincum. —

nantes. —

Pannonia superior. —

Austria. —

Pannonia inferior. —

Ungria. —

macedonia. —

Albania. —



*Sugares Antiquos*

Boecia. —  
Attica —  
ethiopia —  
Peloponesus —  
epirus —  
Apollonia —  
illyris —  
gallia cisalpina —  
Taurinum —  
Benacus —  
ethiopia —  
Arctium —  
Latium —  
Siciliam —  
Suesia —  
Parthenope —  
Auxur —  
Potencia —  
Teanum —  
Brundisium —  
Hydruntum —  
Sipontum —  
Picenum —  
Patruium —  
Ticinum —  
messana —  
Siracuse —  
Panormum —  
Rhodus —  
Creta —  
Posidium —  
gallia aquitana —

*Sugares modernos*

Ducatus — 72  
Setina —  
Despotatus —  
Throza —  
Romania —  
La Belonia —  
esclauonia —  
Lombardia —  
Turin —  
Sago degarda —  
Toscana —  
Rezo —  
campania —  
isola —  
Sesa —  
napoles —  
Tarracina —  
Sanctamaria delozeto —  
Telese —  
Brandicio —  
Otronto —  
macedonia —  
marca de Ancona —  
Padua —  
Pavia —  
mecina —  
caragoa —  
Palermo —  
Rodas —  
cardia —  
Pattimos en el mar tauris —  
Francia —



nombres antiguos

gallia Lugdunensis —  
Lugdunum —  
Britanniarum —  
gallia belgica —  
gallia narbonensis —  
Lutecia —  
Hedui —  
Sequanj —  
Helvetij —  
Allobroges —  
Secunsi —  
Bergonia —  
Aque angustj —  
Burdigala —  
In Hispania etiam sunt plura eorum nomina mu-  
tata ex quibz prout occurrerint aliqua recensere  
Bosca —  
Illiberris —  
Ruscium —  
Emporie —  
Tarracoenensis —  
Celtiberia —  
marca Aragonis —  
Brigia —  
Bardulia —  
Lusitania —  
extrema ora —  
Vandalia —  
Baccaria —  
Flaviobriga —  
Cantabria —  
Lusitania —  
glanodomizium —

nombres modernos

Normandia —  
Leon —  
Turonia —  
Picardia Flandria & thozein  
Proencia et delfinat, & <sup>gna</sup>  
Paris —  
ducado de Borgonia —  
condado de Borgonia —  
suicavos o suyos —  
saboianos —  
mont Peller —  
claramonte —  
Bayona —  
Burdos —  
Lenguadoc —  
colibre o salsas —  
Rosellon —  
Ampurias —  
cataluña —  
Aragon —  
mancha de Aragon —  
castilla la vieja —  
castilla la nueva —  
Portugal —  
estremadura —  
Andalucia —  
Vizcaya —  
Bilbao —  
navarra —  
Tuy —  
mordoneo —



nombres antiguos

nombres modernos

Asturica —  
 Lucus Augusti —  
 Aquæ originis —  
 Malitana —  
 Sibia —  
 Forum eugururum —  
 Porta Augusta —  
 Eldana —  
 gerunda —  
 Tercatagon. o tarraco —  
 Brindis —  
 Bilbilis —  
 Segobriga —  
 Inauritum —  
 Fuzia —  
 Dianum —  
 Alorie —  
 Setanis —  
 Helice —  
 suco —  
 orceis —  
 Orizonum —  
 Artigis —  
 Adisum —  
 Hipula magna —  
 Carms —  
 Abigis —  
 Sirtgulis —  
 Hispalis —  
 Manoua —  
 Bethus —  
 mentosa —  
 gabrum —  
 mons mazaranus —  
 saltus casturonensis —  
 Lucus —

Astorga —  
 Lugo —  
 orense —  
 Benavente —  
 Villalon —  
 Medina de Rioseco —  
 Torquemada —  
 duenas —  
 grwna —  
 Tarragona —  
 montes de oca —  
 calataud —  
 Segorue —  
 Mumbicoro —  
 el Rio quathisamar de Valera —  
 Dinia —  
 Alicante —  
 Xatua —  
 Helche —  
 el Rio Xucar —  
 Origuela —  
 Almeria —  
 Alhama —  
 quadix —  
 granada —  
 Carmona —  
 ecija —  
 el Rio quada xenil —  
 senilla —  
 velez malaga —  
 el Rio gitadalguiuir —  
 laen —  
 cabra —  
 sierra morena —  
 sierra morena —  
 Rios de Badajoz —

79



nombres antiguos

osonoua —  
 Pax Augusta —  
 Vlisipo —  
 Sactum promontorium —  
 Augustobriga —  
 torua egbarca —  
 Lancia —  
 Egitanica —  
 Tricium turgoricum —  
 Sertica —  
 Serabris —  
 Olto durum —  
 Numancia —  
 Flos et Legio —  
 Belica —  
 Iulio brigga —  
 Brauun et masburgi —  
 Pincia —  
 Anas —  
 Oretum —  
 Colonia Oretana —  
 Calabria —  
 gerea —  
 castrum Iulij —  
 carpentaria —  
 Talabrica —  
 Cecilia gemelliana —  
 Titulcia —  
 Vrsaria o mantua —  
 Complutum —  
 Caracca —  
 Paterniana —  
 medwolum —

et preter dicta possemus alia qz plura loca designare

nombres modernos

- Silucra —  
 Badajoz —  
 Lisboa —  
 Cano de sant Vicente —  
 Ciudad Rodrigo —  
 Alcantara —  
 Sedesma —  
 Lucena —  
 Masara —  
 Simancas —  
 Camora —  
 Toro —  
 Soria —  
 Leon —  
 Victoria —  
 Logrono —  
 Burgos —  
 Valladolid —  
 el Rio de guadriana —  
 Calatrana —  
 Ciudad Real —  
 Montargos —  
 Caeres —  
 Truxillo —  
 Reyno de Toledo —  
 Talauera —  
 guadalupe —  
 Ulescas —  
 Madrid —  
 Alcalá —  
 guadalaajara —  
 Patrana —  
 medinaceli —



20

Libez Septimus De medicina  
 ~ Tractatus Primus  
 capit. i. de defini  
 ~ tione medi  
 ~ cine

Medicina est quae corpus uel tuetur  
 uel restaurat salutem. cuius mate  
 ria versat in morbis et uulneribus. ad  
 hanc itaqz pertinet. non ea tantum qua  
 ars coram exhibet qui proprie medici no  
 minantur. sed etiam cibus et potus et te  
 gumen, de feris deniqz omnis atqz mu  
 ritus quae corpus nostrum aduersus ex  
 ternos istos casus qz seruat. // //

Nomen autem medicinae a modo id est  
 a temperamento impositum existima  
 ut non satis sed paulatim exhibeat  
 nam in multo contristat natura, me  
 dweri uero delectat. unde et qui pygme  
 ta et antidota satis uel assidue bibe  
 rint uexant. omnis enim immoderatio  
 non salutem. sed periculum affert  
 medicinae artis auctor ac reparator a  
 pud grecos pertinet Apollo. hanc filius  
 eius Esculapio laude uel opere ampli  
 auit sed post qz fulminis ictu Escula  
 pios uis interijt interfecta feru me  
 der. dicunt. et ars simul cum auctore de  
 fecit. Latuit qz per annos pene quingē  
 tos usqz ad tempus Artaxerxis regis  
 Persarum. tunc enim Hyperates reus  
 ca



incauit eam Asclepius patre genitus in  
insula Choo.

Hi itaq; tres viis totidem figreses inue  
nerunt. Prima methodica inuenta est  
ab Apolline, quae remedia sectat et carmi  
na. Secunda empirica, id est experie  
ntissima inuenta est ab Esculapio, quae  
non inditorum signis, sed solis constat  
experimentis. Tertia logica id est ratio  
nalis inuenta ab Hippocrate: iste enim  
discussis etatum, regionum, uel egrotu  
dinum qualitatibus artes curam ratio  
nabiliter perscrutatus est, empirici e  
terum experientiam solam sectantur.  
Logici experientiae rationem adiungunt  
methodici neq; elementorum ratione  
observant, nec tempora, nec etates, nec  
causas sed solas morborum substantias

### CAP. 2. De quattuor humo ribus corporis.

Sanitas est integritas corporis et tem  
perantia naturae ex calido et humido  
quod est sanguis, unde et sanitas dicta  
est quati sanguinis status. non ubi que  
rati in cubis omnes passiones corporis  
continerent, quod inde ueteres morbi no  
minauerunt ut ipsa appellatione mor  
tis uim, quae ex eo nascitur demonstraret  
Inter sanitatem autem et morbum  
medica est curatio, quae nisi morbo congru  
at non perducit ad sanitatem. morbi  
autem omnes ex quattuor nascuntur in  
morbi id est ex sanguine, et felle, meli  
cho



cholera et flegmate. sicut autem quatuor  
 sunt elementa. sic et quattuor humores  
 et unusquisque humor suum elementum  
 imitat. sanguis aerem. cholera ignem  
 melancholia terram: flegma aquam. et  
 sunt quattuor humores sicut quattuor  
 elementa, que conservant vapora vultus  
 sanguis ex greca etimologia vocabulum  
 sumpsit, quod negat et sustinet et vivat.  
 cholera enim greci vocaverunt quoniam dies  
 spacio terminat unde cholera id est felij  
 cula vultuata est. hoc est fellis effusus  
 greci enim fel cholera dicunt. / melan-  
 cholia dicitur quod ex nigri sanguinis fece  
 admixta sit abundantia fellis. greci enim  
 melan nigrum vocant, fel autem cholera  
 appellant. / sanguis latine dicitur, sicut sua  
 vis unde et feminas quibus dominatur  
 sanguis blandi et dulcessunt. / flegma  
 autem dixerunt quod sit frigidum, greci ete-  
 nim rigorem flegmam appellant.  
 ex his quattuor humoribus sequuntur sanj  
 ex his sequuntur infirmi. dum enim extra  
 cursum creverint nature equitadines fa-  
 ciunt. ex sanguine autem et felle acutę  
 passiones nascuntur quas greci oxea vocant  
 ex flegmate autem et melancholia ve-  
 ceres cause procedunt, quas greci chroni-  
 ca dicunt.

cap. 3. De morbis acutis

Oxea est acutus morbus, qui aut cito tran-  
 sic, aut celerius interficit. ut Pleuris. Phre-  
 nesis. Oxia enim acutum apud grecos  
 est



Febris enim significat / Chronica est prolixus  
vaporis morbus qui multis temporibus  
remorat. ut podagra, Pthisis. Chronos etc  
non apud grecos tempus dicitur.

quedam autem passiones ex propriis cau-  
sis in minima accipiuntur. febris a feruo  
re dicta est, est enim abundantia caloris.  
phrenesis appellata sine ab impedimento  
mentis. quia greci mentem Phrenas vocant  
semper quod dentibus infrenant nam frenare  
est dentes contingere. est autem ex agita-  
tione et dementia perturbata ex choleri-  
ca vi effecta.

Cardiace vocabulum a corde sumptum  
ex aliquo timore, aut dolore afficitur. et  
enim greci cardiacam vocant. est enim  
cordis passio cum formidabili metu.

Lethargia a somno vocata est enim op-  
pressio cerebri cum obliuione et ingi som-  
no veluti stertentis.

Syranchie a continentia spiritus et pro-  
focione dicta. greci enim syranchem  
continere dicunt. qui enim in faucibus labo-  
rant dolore faucium profocant.

Phlegmone est febris stomachi cum ex-  
tensione et dolore; nam cum esperie fe-  
ris inquietudo et febris consequitur. unde  
et dicta est. Phlegmonem. a Phlegmone id  
est inflammare. Sic enim sentit. et unde  
nomen accepit.

Pleurisus est dolor lateris acutus cum  
febri et spissis sanguinulentis. Satus enim  
grecis pleuron dicitur. unde et pleuritis

gas



passio nominatur // Peripneumonia est  
pulmonis vitium cum dolore vehementi  
et suspirio, graeci enim pulmonem pneu-  
monia vocant unde et cognitio dicitur est.

Apoplexia est subita effusio sanguinis qua  
suffocati intereunt. Dicitur autem Apoplexi-  
a ex leuiali percussione repentinus casus fiat  
graeci enim percussorem apopleximum  
vocat.

Spasmus Latine contractus sed ita partium  
aut nervorum cum dolore vehementi-  
quam passionem a corde nominata  
dixerunt quod in rubis principatum uigo-  
ris habet. fit autem diuisus modis. aut ex  
repletione. aut ex inanitione.

Tetanus maiorum est contractus nervorum  
a cervice ad dorsum.

Telum lateris dolor est dicitur est autem  
ita a medicis. q. dolore corpus transuer-  
beret quasi gladius.

ileos dolor intestinum. unde et iliaci-  
tas dicitur graeci enim. ilion. obusliere di-  
cit. q. se intestina per dolore involuunt. hij  
et torminosi dicuntur. ab intestinorum tormen-  
to.

Hydrophobia. id est aquae metus graeci  
enim. idos. aquam vocant. Hydropho-  
biam dicunt. unde et latini hunc morbum  
ob aquae metum lymphaticum vocant. fit  
autem. uel ex canis rabidi morsu. uel ex  
eius spuma in terram proiecta quam si  
homo aut bestia tetigerit. aut demencia  
capit. aut in rabiem uertit.

Carbunculus, dicitur q. in ortu suo rubens sit  
ut



ut ignis Postea niger ut carbo exstinctus  
Pestilentia est contagium quod dum  
unum apprehenderit celeriter ad plu-  
res transit. quicquid autem ex corrupto  
aere et in visceribus penetrando immit-  
tur. Itaque etsi plerumque per aereas potes-  
tates fiat tamen sine arbitrio omnipo-  
tentis deus omnino non fit. dicta est au-  
tem pestilentia quasi pestilentia que  
Inci incendium depascit. et toto desci-  
dat corpore pestis. idem et contagium  
a contingendo. quod quemcumque contige-  
rit interficit. dicitur etiam inquinata  
ab inquinum percussione. eadem et lu-  
es a labe et luctu vocata. quae statim  
vita est ut non relinquat spaciuntē  
poris quo aut vita speretur aut mors  
sic repentinus luctus simul cum mor-  
te propinquat.

Capitulum 4. De Chronico morbo  
Chronica est prolixus morbus qui longis  
temporibus remoratur. ut podagra ~~phlegma~~  
phlegma chronicum etiam apud grecos est  
tempus

Cephalica ex causa vocabulum habet  
quod est capitis passio. greci enim caput  
cephalon vocant

Scholthoma ab accidente nomen sum-  
psit. quod repentinam tenebram inferat o-  
culis cum capitis vertigine. vertigo ieris  
est quod trescumque ventus consurgit et  
om



omnia in girum verti videntur. sic et  
 in vertice hominis, arterie et meningie  
 consistantem ex resoluca humilitate  
 gignunt. et in oculis girum faciunt. et  
 inde vertigo rursus patata est. //

epilepsia vocabulum sumpsit q. me  
 tem apprehendens pariter et artus corpus  
 possideat. gregi enim apprehensio r. em  
 epilepsiam vocant. fit autem ex melan  
 cholicis humore quos exuberaverit  
 et ad cerebrum pertingerit. fit passus  
 et caduca vocat. eo q. cadens gger spasm  
 patat. fit etiam vulgus furatus ap  
 pellat. q. pro long. cursu comitet eos in  
 sania. eadem et furatus. ipse est et mor  
 bus comitatus. idem maior et divinus  
 quo caduci tenent. cuius tantavis est  
 est ut homo quantumvis valens comi  
 dat et spumet. Comitatus autem dicitur  
 q. apud gentiles cum comitorum die cuius  
~~die~~ accessisset comitia dimittebantur  
 erat autem apud Romanos comitiu  
 mundus sollemnis, tertio kalendas ja  
 nuarij.

Mania ab insania vel furore vocata  
 nam gregorum vetustas furorem, ma  
 dictum appellabant. sive ab inanitate  
 quam gregi maniam vocant. sive  
 a divinatione. q. divinare gregi mania  
 dicitur.

melancholia dicitur a nigro felle.  
 gregi enim nigrum melan vocant fel  
 au



autem cholera uocitant. Epilepsia  
autem in Phantasia fit. melancholia  
in ratione, mania in memoria.

Typi sunt frigidæ febres. qz typos lati-  
ne forma atqz status dicitur. est enim  
accessuum. uel recessuum resolu-  
tio per statuta temporum interualla.

Rheuma græce Latine creptus siue  
fluor rhuicopus

Catharrus est fluoꝝ Rheuma inqz ex  
naribus, quæ dum ad fauces uenerit  
Branchis uocat. dum ad tracheam uel  
pulmonem Tisis dicitur.

Cozza est quædam influxus capitis in os  
sa uenerit narium, et pruritus uicem  
fecerit cum stermitatione. unde et co-  
zza nomen accepit.

Branchis est præfectus faucium a fugi-  
do humore, quæ enim guttur branchis  
appellatur, circa quod fauces sunt, quas  
nos corrupte branchias dicimus.

Raucedo amputatio uocis hæc et ar-  
terialis uocat. esqz uicem clausam, et  
rancam reddat nõ artenarum iniuria  
Suffurium nomen sumpsit qz respira-  
tionis difficultas est. quam græci dysp-  
niam dicunt. id est præfectionem.

Pneumonia a Pulmonibus nomen  
accepit. est enim pulmonis tumor cum  
spumæ sanguinearum effusione  
Hæmoptis emissio est sanguinis per



os unde et nomen sumpsit. cum enim sanguis dicitur.

**Phisis** est ulceratio et tumor in pulmone. quibus qui in uentibus facilius eveniunt. **Pthisis** autem est apud grecos dicta propter totius corporis consumptionem.

**Tussis** graece ab altitudine vocatur quia a profundo pulmonis ueniat, cuius contraria est superior in faucibus ubi uerba distillant.

**Apothema** a collectione nomen accepit nam collectiones graeci **Apothemata** uocant.

**Empyema** dicta est **Apothema** utrinsecus uel in latere uel in stomacho cum dolore febris et tussis et abundantibus sputis et putulentis.

**Hepaticus** morbus a reuoris passione nomen accepit graeci enim reuor **Hepar** uocant.

**Lienosis** a splene uocabulum sumpsit graeci **Splen** lien uocant.

**Hydrops** nomen sumpsit ab aquoso humore cunctis nam graeci **Idra** aquam uocant uerunt. est enim humor subcutaneus cum inflatione turgente et anhelitu fetido.

**Nephritis** a reuoris Langore nomen accepit. renes enim graeci **Nephros** dicunt.

**Paralysis** dicta a corporis impensatione facta ex multa refrigeratione aut in toto corpore aut in parte.

**Cachexia** nomen sumpsit a corporis malitia habita. **Cachexiam** enim graeci malam

ue



uexationem uolauerunt. sic autem e  
iusmodi passio ex intemperantia egre-  
tu. uel mala curacione medicantis, aut  
post egredidinem tarda resumptione.

Atrphia nomen accepit a diminutione  
corporis, nam greci nutrimenti cessatio-  
nem Atrphiam uocant. et enim tenui-  
tas corporis, ex causis latentibus, et paula-  
tim conualescentibus.

Sarcia est superfluum carnis incremen-  
tum, quod ultra modum corpora saginan-  
t. greci enim carnem Sarcia uocant

Ischias uocata a parte corporis quam ue-  
xat nam uertebrae uisae quorum su-  
mitas illorum initio terminat greci Is-  
chia uocant, fit autem de flegmate, quod  
descendit in uelosa, et efficitur  
ibi glutinatio.

Podagram greci a retentione pedum dicitur  
uocinatum, uel a feraculo dolore, siquidem  
omne, quod immittit fuerit ab usine uo-  
catur a grece

Arthriticus morbus ab articulis passio  
nec uocabulum sumpsit.

Calculus, petra est quae in uexa fit, un-  
de et nomen accepit, gignit autem ex  
materia flegmatica.

Stranguaria dicta est eo quod stringat urina-  
rum difficultate.

Satyriasis, iuge desiderium ueneris cum  
extensione naturalium uisuum dicta  
passio a Satyris .ss. // //



Diarrhea rugis ventris fluxus sine vomitu //

Dysenteria est diuisio continuationis // id est ulceratio intestini. Dys enim diuisio est. entera intestina. sic autem antece-  
dente fluxore. quam graeci diarrhamusunt

Leuenter dicitur q. cibum tanq. perleuiam  
estina nullis obstantib. faciat prolabi. //  
Colica passio nomen sumpsit ab intestino  
quod graeci colon appellant

Ragades dicuntur eaq. fissurae sive rugis  
colleata circa orificium. sic. et Herpeticus  
ides a sanguinis fluxore dicitur. graeci enim  
sanguinem Aina dicunt

capit. 5. De morbis qui in su-  
perficie corporis apparent //

Alopecia est capillorum fluxus circum  
superis pilis fulvis quis qualitatem habe-  
re. uocata hoc nomine a similitudine  
animalis vulpescule quam graeci Alopecia  
uocant

Parotides sunt durities uel uelutis  
que ex febris. uel aliquo alio nascuntur  
in auriu. uicinitate. unde et parotides  
sunt appellatae. oba enim graece auriculam  
dicuntur

Lentigo uestigia macularum parua in  
turditate formata a specie Lenticulae  
ta

Crysipela est quam Latini sacrum igne  
appellat id est execrandum per Antiphra-  
sim. si quidem in superficie rubore flammeo



cutis rubescit, tunc motu rubore quasi ab igne vesna inuadunt loca ut aut etiam febris exicitur.

Serpedo est rubor cutis cum pustularum exstantia et nomen sumpsit a serpendo estque serpat per membra.

Impetigo est sicca scabies prominens a corpore cum asperitate et rotunditate foris hanc vulgus Sarram appellat.

Prurigo vocata a perurendo et ardendo Nyctalimus est passio qua per diem visus patientibus oculis denegatur, et nocturnis inuentibus tenebris rediunt: aut uersa vice ut plerumque uolunt die reddi, nocte negari.

Verruca aliud sive Satyriasis aliud verrucis singulationis sunt. Satyriasis uero una fortior, ac circa ipsam plures inueniuntur.

Scabies et Lepra, utraq; passio asperitas cutis cum pruritu et squammatione. Sed scabies tenuis asperitas, et squammata est. hinc denique nomen accepit quia ita ueluti purgamenta amittat, nam scabies quasi Squammata. Lepra uero asperitas cutis squammata Lepidi similitudine et nomen sumpsit, cuius color in nigredinem nunc uertit, nunc in alborem, nunc in ruborem. In corpore hominis ita Lepra dignoscitur. Si uariatione intersanas cutis partes color diuersus appareat, aut si ita se ubique diffundat, ut omnia unius coloris, quamuis ad ueterem faciat Elephantiacus morbus dicitur ex similitudine



86

26




...temperamentum...  
...humor...  
...et...



87

27







*De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni*  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni

*De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni*  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni


*De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni*  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni

*De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni*  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni

*De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni*  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni

*De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni*  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni  
 De rebus in p[ro]prietate d[omi]ni







ne elephantis cuius naturaliter dura et //  
 appera pelles nomine morbo in his omnibus //  
 dicitur quod corpus superficiem similem facie //  
 elephantinum autem; sicut quod ingens passio //  
 est sicut animal ipsum, ex quo derivatum //  
 dicitur nomen.

Eleceris grece appellatur a viuisdamiani //  
 malis nomine quod sit color felis. Invenit //  
 cum latini derivationem vocant ad similitudinem //  
 in dicitur electus meus. Surgitur vero //  
 varu appellari aut a colore auris. Regium //  
 autem morbum inde dicitur putari, quod //  
 cum bonis et regalibus cibis facilius curatur

Cancer a similitudine maritimi anima //  
 lis appellatur, videtur sicut medicidicte //  
 nullus medicamentis sanabile, aut ergo //  
 pidi solet a corpore membrum ubi nasci //  
 tur ut aliquando dicitur vinal, tamen //  
 inde morbus aliquando afflicta. )) ))

Furunculus est tumor in acutum sur //  
 gens dicitur quod ferueat quasi feruunculus //  
 unde et grece Andrax dicitur quod sit ignis //  
 Ordeolus est parvissima et prudentia //  
 collectus in capillis palpebrarum consti //  
 tuta in medio lata et ex utroque conducta //  
 ordeo granum similem. Unde et nomen //  
 accepit.

Oscedo est qua in frontem ora exulcerata //  
 tur dicitur ex sanguine oscitantium.

Frenus est ulcera circa cultum oris simi //  
 lia his que sunt iumentis appetite //  
 frenorum.

Ulcus precedo ipsa. Vulnus quod ferrosie //  
 quasi uis. et ulcus quod dicitur quasi oleus //  
 Pus



Institula est in superficie corporis turgida  
veluti collectio.

Papula est parvissima cutis erectio cir-  
cumscripta cum rubore. Et ideo papula  
dicitur quasi pupula. Sirmigis.

Saries dicitur quod ex sanguine nascitur. ex  
citato enim calore vulneris sanguis in  
saniem vertitur, nam saries non fit in quo  
cuiuslibet loco. nisi ubi sanguis advenit, quod  
omne quod putrescit, nisi calidum et sic  
modum fuerit quod est sanguis putrescere  
non potest: Sanguis autem et tabes si-  
bi differunt. Fluere enim sanie vivus  
est, tabe mortuorum.

Cicatrix est obductio vulneris naturalis  
coloris partibus servans dicitur quod obducit  
vulnera, atque obtegere



Alia morborum assignatis  
cum eorum descriptionibus  
causis et curandi modo

cap. 1. de decidentia pilorum

descriptio  
causae  
curatio

Decidentia pilorum, quam calvitium  
carnis affectus capitis est, qua universi  
eius capiti defluunt. provenit autem vel  
a vitio raritate, vel ab humoris defectu  
ex quo ipsi generantur et nutriuntur  
curatur autem eius modi decidentia (nam  
de vero calvitio hic tractamus) si ab an-  
gustia fiat vel refrigerante et exsiccante  
et sanguinem minuente. si a flauabile  
vel refrigerante et humectante si fiat  
a pituita vel calefaciente et succante  
quare exercitatio et motus maxime huius  
prodest praesertim ventriculo vacuo. siue  
vel a frigiditate fiat curatur vel calefacien-  
te et humectante. et quiete. et aeres huius  
hueris. curatur etiam per sanguinis minu-  
tionem et basilicę dexterae solutionem si a  
gummea sit eius modi decidentia. curatur  
et purgatione sequenti potione. ʒ me-  
dulle cassie fistule recens per setam ex-  
tracta, et medulle tamarindoy in aqua  
mentha prius infusoy. curatur etiam et  
alijs multis remedijs et medicamentis  
iuxta causas ex quibus eius modi morbus  
nasitur. et signa que prese fuerint.

cap. 2. De morbo gallico

est morbus gallicus (quem et hispanum  
et



Et neapolitanum nominant, nos quoque  
sane in aliis huius temporibus affectus no-  
tissimus, antiquioribus uero reperitur in  
quidem nobis detestandus tamen perse-  
tus, qui cum a pueris incipiat, in lin-  
quam terminat, variis et dolorum et pus-  
tularum proventus, ac praeque notis  
pus dis cruciatis.

fit autem a quattuor humoribus a natura  
si temperate per exustionem in malignam  
quandam naturam degenerantibus, a  
taque ut plurimum primo affectu.

deprehendit huiusmodi quae in pueris a  
principio pustulae appaerunt crustae obte-  
tae succae, et lactea uisumque sanie ma-  
nantes, iam et in fronte et circa radices  
capillorum pustulae, seu uersus dexteris  
tuberacula diversi coloris oriuntur, modo ci-  
tra uel intra medicamentis sperni desiccata  
modo hinc inde frequentes renascentia  
in capite summa inest grauitas, in collo  
humeris, atque ad omnibus articulis per-  
petuus cruciatus, doloribus ubi tumoribus  
praeter naturam obortis, qui cum difficile  
dissoluantur, tardeque suppurerit in modo  
saepe ac durities migrant: ad extremos  
fauces palatumque, et in superlingua ni-  
gris fetidisque erumpentibus pustulis tur-  
piter excedunt.

Hic morbus curat primo uultu humectan-  
te et in actius temperato, uel parum cal-  
do / Secundo curat sanguinis missione  
praecipue si fuerit morbus recens ubi uires  
sunt maiores seta uena seorsum aut com-

descrip-  
tio  
causa

signa

curatio



mury. ut sanguinis copia respondeat plerumque  
 indurij. Tertio curatur contusione perfrige  
 uel similia. 4. Syrupi fumarie. ʒ. et Bor  
 raginis, ana ʒ. vi. Syrupi fumarie. ʒ. iiii.  
 et de apythimo an. ʒ. ii. misce.  
 quarto curat uacuatione atrabilis peris  
 tui uel simile medicamentum. 4. medul  
 la cassie fistula recens extracta ʒ. vi. ʒ.  
 feltoris medicaminis quod scripsit Harnec  
 ʒ. iii. ʒ. Diachar rami. ʒ. ii. ʒ. Syrupi Bor  
 raginis ʒ. i. Decocti florum cordialium  
 quodd. ʒ. misce et fiat potus. curat et  
 alijs plurimis medicamentis.

caput. 3. De vlcibus capitis ma  
 nantibus, quae graecis actiores et a  
 iunioribus barbaris tinea dicuntur  
 et decuratione pediculorum  
 capitis, et aliarum partium.

quas graeci actiores dicunt. Plinius maria  
 tra capitis ulcera appellat, vulgus Cepides  
 tum tinea simillima sunt. Capitis tinea  
 ut vocantur, est autem auctore Pauli  
 hic morbus affertur quaedam capitis tenuis  
 sicut foraminibus inter per foras, quibus glu  
 tinosis humor depellit. " " "

descriptio

causa

signa

causam habet nitrosam salsamque pituita  
 tem mixturam quendam humorem, qui par  
 tem tenuem sansem ac mordacem partem  
 vero crasum siccum in se habet. Unde si  
 qui excernit humor tenuis sit biliosam  
 dominari sansem conuincimus; si crassus  
 atque glutinosus pituitam. 1. Padi



Pediculorum vero generatio, quam pedi-  
culatorem Latini, Graeci. ~~Pedicula~~ Pedicula <sup>Pediculorum</sup>  
sunt nominant a calidis sic humoribus <sup>generatio</sup>  
crassis tamen, sed cutim subeuntibus, atq;  
in eius profundo pediculos generantibus  
quod plurimum etiam in ual, et immu-  
dices et crassorum ciborum, earumq; re-  
usus, quae excrementa ad cutem detrudunt  
ut fleus, morbus per se patet

curat. Primum hic morbus uultu tempera-  
to in altius, et humido, et alimentis  
boni succi ut pullo gallinaceo omnia  
que atram bilem generant maxime  
cent. Secundo curat materiam dyspo-  
nentibus succuliscis et similibus. 4. Siru-  
pi fumariae. 5. Borraginis an. 3. III. Rho-  
domelis sirupi eridibiae compositi ana 3.  
II. musce. Item. 4. decocti Borraginis  
fumariae radice Buglosae et petroselinis  
addendo parum epithymi Libanum  
semis.

Tertio purgatione uacuantibus per me-  
dicamenta conferentia quae humore  
terrestrem mixtum cum seroso tenui  
purgant. ut. 4. diacatharticus. 3. vi.  
confectus medicaminis Hamac. 3.  
III. diacarthama. et electuarij desue-  
co rosary ana 3. 1. sirupi buglosae. 3. 1.  
aque Borraginis quod. 5. musce. fiat po-  
tus curae et alij medicamentis plu-  
ribus

cap. 4. De dolore capitis a  
quacumq; causa contingat  
dolor capitis, quem cephalalgiam Graeci



descrip  
tio

vocant barbari sodam affectus est caput  
infestans, quisi dicitur sic cephalica  
appellat. grave quidem malum est, et  
quod vellem occasione vehementes exci-  
tat affectiones. ut aut neq; strepitum, ne-  
q; visus ullius vehementiam, neq; splendo-  
rem, tollerare possit infirmus.

causa Provenit generaliter hoc malum aut ob  
modicam intemperiem, aut ob succorum  
redundantiam, aut ob utrumq; simul  
nonnunq; per consensum altera; partia;  
sepe etiam a causis externis, quas proca-  
licas dicunt. ut ictu frigore, ictu  
et ebrietate. et alijs huiusmodi.

signa communem autem habebit notam a qua cum  
q; fiat in temperie, quod nulla aderit gravitas  
in capite, quod semper cum ab humore fit  
capitis dolor adesse solet

clinet autem altera causarum differentia  
a quibus procedit. ratione videlicet. sanguinis  
emissione. repulsione roborum, purgatio-  
ne, potione alteratione preparantibus mate-  
riam. et alijs medicamentis. et remedijs  
typis. N. q. cum a sanguine procedit dolor  
per hunc clysterem vel similem. Et mal-  
varum, foliorum vulgarum sic. furfuris max-  
curialis ana. ℥. i. fiat delectum. de quo  
accipe unciam quindecim, cui adde oleum  
Sarium ℥. i. oleum Rosarum ℥. iiii. cassie  
fistula preparata. et diacatholici ana  
℥. i. salis ℥. i. misce et fiat clyster ℥. ii.

caput. 5. De Phrenetide.

Phrenetis inflammatio est cerebri. aut me-

Gra



brantur eius. cuius in universum a ga<sup>tes</sup>  
lens potius differentie, primum prim  
cipium cerebri facultatum. Prima est cum  
sola legitur imaginatio, quae in prore ven  
triculo sedem habet. Secunda quando ra  
tio elletis alijs corrumpit; quod in medio  
ventriculo fit. Tertia cum memoria amit  
tit manet imaginatio et ratio, quae  
morbus posteriori cerebri parti inest. quae  
omnia fusissime a Galeno tractantur  
4. de loc. affec. ~~prim~~

Comitatur autem phreneticus pervigiliis  
nonnunquam tamen, inquietus et turbu  
lus quidam somnus; utraque subinde exur  
gentes exiliant, et insipienter. ceterum  
si sanguinea sit phrenitis, videntes delirant  
sicut Gylisa velut furore quodam perciti  
sunt, qui pleniorum signorum notitiam  
desiderat ad ea Paulum. lib 3.

Oritur autem phrenitis aut a sanguine  
exuperante, aut a flammabili cerebri subs  
tancia, aut meningas eius imbuente  
nonnunquam per consensum a ventriculo  
fit, aliquando a toto, ut in febris. Et  
paraphrenitis vocat.

Morbus autem iste incipit quinq; au  
xilium generibus curat. Primo in sta  
tenu et refrigerante et astringenti, vel  
aqua ordei, ptisana ordeacea, aut succo  
malorum granatorum et alijs eiusmodi.  
Secundo avertentibus ut cephalica selia  
si non sit plenitudo, nam si adsit media  
aut cubiti vena epatica est secunda. Iti  
cruent



cucurbitis . et fructuone et uincibus arctiu  
et partium extremarum / Purgatis etiam  
corrigentis auertit

Tertio curat repellentibus materiam flu  
entem . qualia sunt oxymelimum ex par  
te una aceti duobus olei rosarum et quat  
tuor aqua rosarum . et alia huiusmodi  
quarto curat corrigentibus intemperiem  
que sunt frigida et astingentia omnia ut  
Syrupus rosarum de agresta . granatorum  
cidium . etc .

quinto digerentibus et uacuantibus mate  
riam .

maxime sexto remedijs topicis ad caput ad motus  
additis sequenti puluere . qui summam in  
ducere potest . ʒ. florum Camomille . an.  
et meliloti . p . ii . rosarum uulgaris et coia  
di preparati ana . p . ʒ . corticum papaueris  
albi . ʒ . iii . contundantur omnia

### Capitulum sextum de Lethargo

Lethargus quem Latini somnium  
Lethernum nominant affectus est p  
ntendi contraria . ab obliuione sic dicta q  
ea conceptis reum omnium obliuina  
dat unde marissem . et inexpugnabile  
quamdam dormiendi necessitatem cum  
obliuione . et alienatione mentis eam  
dixeris // Lethargi auctore Aetio duplex  
origo est . quando qz enim a precordijs et  
uisceribus per sympathiam orit . quando  
qz in cerebro primu incipit . ne quibusda  
statim ab initio euenit . quibusdam non  
nisi ex accubum morborum decedentia

ps



praecipue ex Phrenitide ubi ob medicam  
entis stupescientium eam ea cerebri pa  
rs fuerit refrigerata. Saepissime etiam  
a febre synocha in lethargum incidit  
et a plura alijs egritudinibus. Et gene  
ratim omnibus quas irigentes immanitates  
consequantur. Sed neque obliuisci oportet quod se  
pe in singulis diuturnarum febrium in  
cubitibus egrotantes sopor inuadit, quem  
admodum in quotidianis Phrenitide et  
quartanis nonnunquam usu uenit.

Et hoc malum a putrescente pituita pos  
teriori cerebri partem imbuente et re  
frigerante in somno impellente, // -  
imitat autem lethargicos Lenta quaedam  
febricula nec adeo uehemens, ut ea quae  
Laborantes curae precedere solet quod in re  
Lethargus et caro distinguunt pulsus tu  
rum rarus est, magnus et tardus, spi  
ratu rara et imbecilla; somno leni om  
nes huiusmodi sunt, desidiosi, ignorantij  
interrogantibus eger respondent. Sunt  
etiam usque adeo obliuiosi, ut ad meren  
dum sepe excitati matulam manu te  
nentes obliuiscant. delirant porro et  
experij facti clamantes intrent. Sed  
illud ad somnum reuertuntur, oscitant  
frequentem; et quasi claudendi uis o  
bliti fuerit persistunt. Suppina  
centes ad pedes delabuntur. Et in crebris  
cente morbo uelut cadavera segnes  
decumbunt, quibusdam alius summi  
dior est, alijs ita succa ut nihil reddat  
Lethum praeterea quae iumentorum esse  
solet emittit. ad extremum stertentes  
ne



veluti sepulti arctissimo somno tenent  
Lethargus curat quinq; remediorum  
generib; . Primo ueluti tenui calefacien  
te et exsiccante

Secundo auertentib; ut lethargie hume  
ralis . aut medij si sit plenitudo - auer  
tunt etiam et chlisteres acres .

Tertio curat repellentib; actu calidis  
quarto nauantib; materiam a capite  
per medicamenta purgantia euacuat  
quinto autem et resoluie materiam  
sal cum milu bene totus calidus et ad  
motus capiti raso . id est fere hinc catha  
plasmate ¶ curia ¶ p . 11 . Symp  
p . 1 . cum aceto fiat cathaplasma . cu  
curbitud; bene ignita occipiti affixe ide  
faciunt

quinto curat per ea quibus systema  
ta huius morbi curant, que solent esse  
duo precipua somnus scilicet profundus  
et excrementib; prima et secunda de  
colicis suppressis .

capitulum septimum de Vertigine

Cum in morbo ob tenebrationes hebetu  
dinesq; oculis obuersare, et omnia vo  
cay ac circumferri uident, malum il  
lud est quod Latini vertiginem, græci  
uero Scythoma appellat. ualeant er  
go barbari, qui tunc dum in cypro quærit  
Scythomiam a Vertigine differre uo  
lentes, nam si de cymen ullum ponē  
dum sit in affectione. non in omnibus



erit constituendum // sic autem ob-  
inordinatam spiritus flatuosissime  
qui vel in capite generaliter, vel sensu  
ex infernis excolle partibus.

curat in accessione (neque enim potest  
esse eadem in omnibus curatio. Semper <sup>etsi</sup>  
quibusdam res et spiritus immobiles red-  
dunt conferunt) tenui uisum, quibus  
bos ex repletione cuiusmodi est apo-  
plexia gignit, nisi ex vomitu et fame fiat  
in quibus cibi boni et multus sanguinis  
sunt necessarij.

extra accessorem curat permissio-  
nem sanguinis ueris humeralis, aut  
medicis si sit magna plenitudo. Deinde  
conducit bilis per duos aut tres dies syrupo  
rosarum cum decocto coriandicet deinde  
euacuet bilis hinc aut simili medicame-  
to. ʒ medulle cassie fistularis recens  
extracta. ʒ. ʒ. Rabarbari electi infusi per  
noctem in aqua ardens. ʒ. ʒ. Diaprunis  
solutum ʒ. ʒ. ʒ. Syrupi rosarum. ʒ. ʒ.  
aqua bulbosae. q. uod. ʒ. misce et fiat po-  
tus. curat etiam alij multas medica-  
mentis differentiis iuxta differentiam  
causae aqua procedit ut putasi a bile fla-  
ua aut ab atrabile. pituita. ut puta  
aliquando et sic raro per uomitum q. sic  
magna vomitu. per euacuationem. per  
corroborationem. per decotionem humores.  
per uisus rationem. per purgationem pi-  
bulosae. et tandem per resolutionem ma-  
terie capitis per interna et externa to



psca medicamenta // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ //

### cap. 3. de epilepsia seu morbo comitiali

morbus comitialis (quem greci epilepsiam vocant) concussus est omnium corporis partium non perpetua ut in emprostotano opisthotano, et tetano convulsivis speciebus sed temporum intervallis accidens - neque hinc solumze ab illis differens, sed mentis quoque ac sensuum oblesione. ut auctor est Galenus lib. 3. de loc. aff. cap. 5. cuius tres sunt differentie. quarum prima in cerebro per primariam affectionem fit. Secunda per consensum ab ore ventriculi. Tertia (quae tamen et ipsa raro accidit) cum a parte aliqua incipit affectus, post sentiente quoque ad cerebrum usque ascendit: ut in eo puer accidit & cuius crura velut frigida quaedam aura per lumbos et lumbos in caput terdens quotidie cerebrum afficiebat.

Fit autem hic morbus a crasso humore pituitoso, aut melancholico spirituum animalium meatum, qui in cerebri ventriculo est obstruente; cum vero per sympathiam quis laboraverit, simile quiddam celebre patit. ventriculo a re aliqua infestato. nam ut singultus hinc cernimus, quosdam aut ciborum molle gravatum, aut putres humores ipsum infestant ita etiam et principium nervorum con-



cui credibile est ut a se expellat quid quod  
 sit quod a parte primo affecta ad ipsum  
 effert // precedit hunc morbum in ista  
 corporis, acq; animi inconstancia cum mo  
 tu minime voluntario. eorumque per  
 ceperunt obliuis, in somniorum uisiones  
 turbulenta. dolor capitis faciei pallor. et  
 lingua preter hunc inordinatē mouetur  
 quam etiam inuulsi mordere, inua  
 dente accessione statim concidunt. in  
 uellunt q; inuulsi stertunt. et circum  
 agunt. precipuum uero ac maximum sig  
 num est oris spuma; nam cetera inuul  
 sia sunt et in alijs morbis. seruisq; morbis  
 hoc uter morbus accidere. et est similis ap  
 plexu. morbus hic in iuuenibus si heredita  
 rius fuerit non suscipit curationem sine  
 fructu hereditarius. et cerebrum primo  
 affectus difficilis est curatu. presertim si  
 per altigerit uigesimum quintum annum  
 affectusq; fuerit ante illam etatem simili  
 aut eodem morbo. 2. Sacchari optimi bene  
 puluerizati. 3. ii. olei sisamini recentis  
 aut amygdalarum dulcium. quod. i. mis  
 ce et fiat confectio ad modum lochi. et  
 non solum ante primam saltationem. sed  
 multo decibus et sumenda semper ta  
 men uentriculo uacuo. curat et alias a  
 lijs medicamentis de quib; satiq; medicij  
 ~ Caput. 9 De melancholia  
 melancholia quaedam est mentis aliena  
 tio citra febrē ab humore melancholico  
 pro

infans recens na  
 tus cuius multa fra  
 tus in eadem aut  
 simili etate pene  
 inuic epylepsia pro  
 cedentia prius opti  
 ma p̄quisiōne in  
 uictu materno. si  
 ante primam salta  
 tionem parum hu  
 ius mixturę acce  
 perit liberabitur a  
 futura epylepsia



proueniens qui mentis sedem que cerebrum  
 est occupat et eius temperiem immutat  
 sic autem trifariam ut auctor est galenus  
 interdum etiam uniuersum, qui in uenis  
 continet sanguine melancholicis affectis.  
 cerebrum ipsum communem etiam totius  
 corporis rixam sentiens ob generale uisus  
 affectu. namque uero reliquis sanguore  
naturam seruante et immo existente  
solus is qui in cerebro inuenit dignus est  
qui uideat cum in melancholicis natura  
sic alteratur, quod bifariam contingit aut  
erum aliter in ipsum demutat, aut in ip-  
somet est genitus, cum scilicet in tenui  
calor, aut bitum, aut crassum abrumq; sa-  
guinem super assauerit, que sane distine-  
to non parum ad curacionem conducit.  
 siquidem ubi uniuersus corporis sanguis  
 melancholicus existeret ~~solum~~ ~~quod~~  
 curacionem a sanguinis  
 missione conuenit. ubi uero solum is  
 qui in cerebro continet infirmus, quantum  
 ad hanc attinet dispositionem se trahe-  
 non indiget, quod si aliam causam serari  
 possit, quod aut propter plethoram erit  
 fauendum, aut preseruatoris gratia  
 ut Acinus opinatur.  
 est tertium melancholicis genus  
 quod a uentriculo obore medicis plerumq;  
 hypochondriacum flatu sumq; rorri-  
 natum propter ascendente in cerebrum  
 melancholicam quandam exhalatio-  
 nem similem est, que oculorum suffusio-  
 nes inducit  
 Sunt autem communes nocte metus tres  
 ti



titia huminum odium. et auersus. uariq  
quosq; sunt melancholicorum imaginatio  
nes. alij futilia uasa se esse arbitrantur  
alij animalia bruta, alij mortem expe  
tunt. quam non raro sibi coniscunt  
simul etiam et perfiores eunt eandem  
et abominantur, quod admiratione ma  
gis dignum est. nonnulli semper uident  
Democritum imitati. alij Heraclitum  
referentes in perpetuo sunt luctu. sicut et  
qui se deo plenos. et celestium aff  
flatos opinantur. futuramq; predicere posse  
melancholicum per consensum totius corpo  
ris graues sunt et macilentum uenas ha  
berit latus

inimicus quidem (nam confirmata ferere in  
curabilis est) quosq; auxiliorum gene  
rib; sanant. Primo uultum melancolicum  
et inaltius temperato. ut est ius arie  
tis. et gallinæ. cum Borragine aucbuglo  
sa alterato. Secundo apparatus a  
trambilem syrupo de pomis de Buglosa  
de Borragine de fumaria. S. et comp. de  
epitymo cum duplo aquarum aue de ce  
ti Buglosa. Borraginis. fumaris. lupulo  
rum scolo peridna hęc tamen multis  
diebus sunt bibenda. qz terrestris est. et  
admodum resiste atrabilis.

Tertio nauantibus melancholicam attē  
dendo nunc sanguinea animum presentia  
sanguinis. et si fiat per consensum totius  
quarto auertentibus a cerebro et corde  
ad ignobiles partes. ut partium extrema



rum fructibus uinculis. fote ex decolbo  
reum parum calidarum cucurbitulis,  
Balsam. et clysteribus. uel hoc. 2. malua  
rum fumaris. Borraxinis, Supulorum ana  
m. 1. epithymi semina ana 3. 111. fiat de  
colbum. de quo accipe lib. 1. Cassia fistula  
24 preparata. 3. 1. olei uolarum et sesa  
minis ana 3. 11. Salis. 3. 11. misce et fiat  
clyster.

quinto reliquias resoluentibus et corrob  
orantibus caput et cor. Et tandem humer  
antibus et intemperiem capitis et totius  
succam sanantibus. per diuinus cum dulce  
et amarum. per electuarium de gemmis  
per electuarium legiticant. et alijs simi  
libus

Capit. 10 De incubone

Incubo seu incubus (quoniam quidam ephial  
tem appellant) sumptu quidem appella  
tione, uel ab eius nocturnis uisio. aut quod  
magis credibile est a uouis significatione.  
cum huius morbo correpti inuadit se ab a  
liis opinentur. Porro et a Themis dicitur. In  
gamam, aut Ingalion dicitur, q. profocari  
egrotantes uideantur, ut ne tamen nomine  
et malum est ubi aliquis in somno oppri  
misse, et inuenerit quadam molle.  
tenui arbitrat. ceterum morus is morbus  
a. crapula potissimum, et uigi inuenti  
cubis cruditate, uaporibus, ruminum inde  
incerebrum ascendentibus, qui et ipsu nos  
ruant. et iter spiritibus animalibus aut fa  
cultati animalibus permeus occludant, qui  
sic affectu sunt frade ad modum difficile legimo  
ue



uentur. torpent in somno, cum in corpore  
cerebri facultas non defluat suppressam  
uocem, aut frustra conantur rumpere, aut  
incertam inarticulatamque reddunt. ad huc  
suffocari se imaginantur. Denique ea  
omnia, que vigilantes epileptici perpetu  
e. eadem ipsa per quietem perfecerunt, qui  
hac molestantur affectione cum similitu  
dem anxietate tenuiori factis spiritibus. et  
in halitu diggesto discussis. et reseratis ce  
rebrum meatibus subito pergesunt.

Succurrendum est malo huic incipienti, si  
enim semel inualuerit, graues sepe af  
fectiones parit. epilepsiam nimirum  
maniam, et apoplexiam, cum horum  
uelut praeludium sit auctore Aetio. Si  
tamen inter somnum et vigiliam super  
uenere, malus est, detenditur si cum  
sudore frigido.

Curatio eius similis est curationi morbi co  
mitialis, quamuis mitior, semper tamen  
eger a somno excitet uolenter, et cum  
inreparatione. sepe quoque fretus uacuo  
tis per Hieram. S. galeni. et agaricum  
trochiscatum.

### cap. II. De his qui amore insa nunt.

ex amore posse aliquos insanire argumē  
to est Antiochus Seleucifilius, qui tra  
huncam ronecam misere deperit, ut  
quod alij quoque plurimi, quorum frequens est in  
subtilis mentis. et in postquam monu  
mentis non rara: quamuis sub fabula  
rum inuolucro. est autem ut quidam ce  
cum amor res plena sollicitudinis. Solui  
tu.



trudo autem ut ait Paulus e gmeta animi  
quodam affectu est cum subdit rancina  
no in uehementi. ac laboris quodam mo  
tu consistit. occasionem huius morbo ex  
hibet res ipsa amata.

Deprehendit malum qz oculi uon cani frunt  
Lachrymas nullas effundunt. sed dolupta  
tate quasi per patria perfusi apparent, agi  
tantur et subsilunt idem idem palpebra  
et alijs omnibus corporis partibz illis ac  
consistentibz solum hz amantibz conuulsi  
Pulsus peculiaris huius morbo nullus est  
quod medicorum aliqui sunt opinati. sed  
quales solent esse illorum, qui multis so  
licitudinibz sunt impliciti. Erasistratus de  
magis arte sporte utq. ut morbus ex toto  
detegat.

Regyma huius morbi curatio tradita est  
capite de curatione melancholicis. et preter  
illa sunt maxima remedia eorum quia  
more insanunt. Primum et firmissimum  
dare eis. quas deliquit. Simminus curet re  
fiat melancholicus per ea que diximus ca  
pice rano, nam imaginationem lesant ha  
bent. et aliquoties rationem. quare statim  
fugiat. absentia enim et aliarum rerum  
occupatio est unum remedium auctore  
quodam libello de remedio amoris //  
otia si tollas perire cupidinis arcus  
da namq. menti quo terreat opus  
et prande uenturii locus amens et musci  
us audieris instrumentis insulat. et  
successore rano ut dixit idem diuidus tolli  
t omnis amor. hoc est si affectionem ad alia  
transulerit

caput. 12. De Apoplexia

At-



Attentum morbum graeci apoplexiam uo-  
cant. est autem apoplexia animalium  
functionum in uniuerso corpore subitae  
satis. cum videlicet omnes pariter nerui  
tum sentiendi, tum mouendi uim amisse-  
runt, propter noxam cum mori neruorum ori-  
ginis cerebro inquam illatam. Haec eadem  
cum alterutram tantum partem infesta-  
uerit, dexteram nempe, aut sinistram He-  
miplexia, et paralysis graece resolutio la-  
tine dicitur. De qua sequenti capite dicetur  
Initium huius morbo dare pro catarrhali  
ca causa sepe numero consueuerunt. Si-  
licet cum caput alicuius aut casu aut  
uoluntate ictu uulneratum est aut per-  
cussum quomodolibet: tunc enim ad eam  
partem humores conflant, ut quae propter  
urgentem cerebri uolens uiam eos ad se  
uenire permittat. aeris quoque ad modum  
frigidi occursum eandem solet noxam ce-  
rebro inferre: nam et caput spongis instar,  
uelut manibus apprehensum constringit  
et illius humores atque excrementa, in in-  
ternis cerebri meatibus cumulatam retrudit.  
magna tamen ex parte a causis internis  
prodeunt, nempe a copiosa pituita, quae  
nihil aliud est quam frigidus quidam crassus  
atque viscidus humor, qui cerebri uentricu-  
los consertim et semel impletos ita ob-  
struat, ut animalibus spiritibus nequaquam  
permissis esse patiat. quod si uide generatissimae  
huius humoris quae fuerit, meminisse debet  
quae superius cum de Cephalalgia agebam  
dicta sunt. Et quoniam cruditates cerebri quoque



potissimum ebrietates huiusmodi successu pe-  
 perere. Porro tamquam hęc affectus est  
 ut probe deca scripsere uerę medicina ue-  
 tristissimus auctor Hippocrates apoplexiã  
 fortem soluere impossibile est debilem uero  
 non facile; cum illa statim interficiat hęc  
 uero in paralysem transiens non nisi longo  
 tempore curat. Interficiat autem propter  
 lesionem respiratoriam, quia etiam hęc  
 habet ut dicitur fortis uel debilis dicat, nam  
 si prohibita sit peritus transpiratio maxi-  
 ma est et acutissima apoplexia. et par-  
 ua et maxime debilis, quę parum habet  
 in artubus impediendi. inter has me-  
 die prout ad alteram magis aut minus  
 accedunt fortiores aut debiliores dicentur  
 qui iam in hęc malis sunt sensu omnino  
 carentes ut Atius aut mortui uiuunt  
 quapropter clausis oculis dormientium  
 more decumbunt stertentes. opprimuntur  
 hęc genere malis. Senes atq; si maxime  
 qui temperamento sunt magis pituitoso  
 q; si uicinerem et estiuo tempore corripue-  
 rit maxima est apoplexia et magnam  
 arguit causam uel ex Aphorismo 34 sec  
 dorus secunda didicimus

Sanguinea apoplexia tribus remedijs ge-  
 neribus curat. primo reuellentibus. secun-  
 do euacuantibus materiam cerebri et uen-  
 triculis eius. Tertio alterantibus inter-  
 perem calidam a sanguine relictam.

Pituitosa apoplexia quę semper fit  
 curat quatuor auxilijs generibus scilicet potus  
 Primis uelut conuulsis. Secundo auer-  
 tentibus uel acerbis clysteribus caput cephalicis

Fig. 2. Theriac  
 S. 3. i. puluiz de Ra-  
 barbaris 3. i. Rhod  
 melis 3. i. aquę ci  
 corę 9. f. misceat

tribus  
 etiam

tam



uel ualentiora  
uel mitiora

tam uacuantibus. Tertio uacuantibus p[ro]p[ter]  
itam eundem, q[uod] hic morbus est acutissi-  
mus dependens a materia fixa in mem-  
bro p[ri]ncipale quodammodo frigida et ido-  
moram et tempus apparandi u[er]i co[n]se-  
dit / Erithina seu caput purgiva medicame-  
ta que sternutamenta efficiunt huius mor-  
bo succurrunt. Item et apoplegmatismij  
uocant nostri masticea acemetiores  
aut ualentiores.

~ caput. 13 De Paralyti quam  
Latini resolutionem dicunt.

Dictum superiori capite iam est paralyti  
tunc fieri cum alterius lateris nerui dex-  
tri scilicet aut sinistri motu pauciter ac se-  
su p[ro]uane, quibus si pauca quaedam ad-  
iecerimus, nihil u[er]e red[er]e quod ad naturam  
morbi spectet desiderabitur.

est ergo paralyti alterius lateris molli-  
ficatio cum p[ro]uacatione sensus et motus  
ad uertendum tamen, q[uod] non semper inte-  
grum lateris resoluit, nam et tota manus  
et totum crus interdum ut inquit ga-  
lenus resoluit, atq[ue] solus in crure pes, et  
que sub genere sunt, et ut uerbo remem-  
plectamur sepe numeris unius tantu[m]  
membrum sensus deperdit ac motus, ut  
lingua, oris, uexica, et alia u[er]a corporis  
partium. Porro p[ro]p[ri]e loquendo resolu-  
ti[on]e magis motus q[uam] sensus conuenit, q[uod] uis  
et sensus resolu[ti]o dicamus ~  
sequat hic morbus frequenter apoplexia  
et galeno auctore. 4. De uicij acuto y  
coment. 28. paraplexia p[ri]matim dicit  
qua



quae generalius nomen esse paralyticis. //  
 in rem resolutionem complectens sine  
 eam apoplexiam sequatur, sine aliunde  
 proveniat. a quacumque vero fiat occasione  
 humoris frigidum, crassum et lentum cau-  
 sam habet. qui nervos obstruens spiritibus  
 motum ac sensum deferentibus in eam pre-  
 cludit. Morbus cuius ex amisso sensu et  
 motu cuius facile patet. morbus tamen  
 inter omnes convenit imperitiores finis artus  
 in facie resolutione, quando alterius par-  
 tis nervi resoluti, ut in ea affectione qua  
 graeci cariniam convulsivam appellant  
 vulgus medicorum oris torturam dicit  
 malum non in ea parte consistere in qua  
 altera inclinata est. sed in illa quae ipsa  
 declinat et in contrarium trahit; cui et-  
 iam medicamenta sunt ad movenda,  
 quod ad curationem non parum affert  
 momentum, sed quando oris tortura fit  
 a convulsione, egra pars trahit ad se sana-  
 ne docet galenus. lib. 2. de causis morborum  
 cap. 7. et lib. 3. et 4. de feb. affectis. erant  
 ergo Avicenna et gentilis calumniatores ga-  
 lenum optimam veritatis indagatores  
 cognoscentes torturam fieri a convulsione do-  
 lore, tensione, et duntaxat quadam. contra-  
 ria sunt quando fit a resolutione //  
 differt utroque hic morbus ab stupore (quoniam  
 sub eodem genere uterque continetur) mag-  
 nitudine, cum enim incipit affectus, stupor  
 fit: Postquam consummata fuerit resolutio  
 unde galenus lib. 2. de feb. affectis. cap. 1.  
 mediam quamdam dispositionem stupore  
 facit. inter resolutionem, et integram vo-

Le

11.



Letitiam / Curatio resolutionis sic quon  
qz remedijs. Primo ueluti calefaciente, sic  
carite et pituita generationem prohibente  
Secundo conuoluentibus pituitam incidendo  
teruando, et teruando eam. clementioribus  
prius, et deinde ualentioribus. Tertia  
uuantibus pituitam, prius clementioribus  
deinde ualentioribus. Quarto auertentibus  
materiam in partem contrariam, refertur  
ad spinalem medullam. quinto dissipanti  
6. et resoluentibus materiam partium af  
fectarum, et cerebrum et ipsas roboran  
tibz. N.g. 2. diamusci dulcis 3. 11. acs  
u corditi. 3. 1. conseruq. Antis et stheca  
dos ana. 3. 111. theriac magna et mitis  
ridati ana. 3. 11. pulueris galanga pipe  
ris cassia lignea calami aromatici ana  
3. 1. Symplic de stheca de quod satis est  
misce. et fac confectio.

### Caput. 14. De conuulsione

Conuulsio (quam greci spasmus appellat)  
natura galeno. 6. aphor. com. 39. af  
fectu est inuoluntaria ad similem ueni  
entibus nervosis partibus dispositionem  
quam etiam in motibus uoluntarijs as  
sumunt. Unde ab eodem dictum est  
lib 5. de morbis et symptomate conuul  
sionem esse, que nervos, musculosqz ad  
eandem uel affertur, in quem ipsi ab  
animay facultate, cum habitum natu  
ralem seruarent, dicebantur. que si ita  
sunt constabit sane conuulsionem in  
conuulsis partibus factam, hanc sola ratio  
ne



ne a motu naturali differre. q. preter uolun-  
tatem nostram conuulsio fiat. cum in ea  
non ab arbitrio. sed a morbi imperio nerui  
in suam originem conuulantur.  
causas huius morbi tametsi obiter supe-  
rius attingimus. duas inuicem sum Hippo-  
crates assignat. quae sunt plenitudo et inma-  
nitas. quibus tertiam addere possumus scilicet  
et consensum aliarum partium.  
huius morbi utq. transire necessarium satis  
enim per se ipsum patet. a qua tamen cau-  
sa fiat sic deprehendit. conuulsio quae a ple-  
nitudine est sanum corripit subito exiens  
aut saltem non multum post morbi initia  
quae autem propter inanitionem accidit  
non similiter euenit. sed post ardentis fe-  
bres. plenasq. euacuationes. siue persu-  
doris. uomitum. deiectiones infernas. san-  
guinis per fusionem. siue aliquo alio mo-  
do fortis fuerint Tertiam differentiam quae  
per consensum est ab agrestibus aut aspi-  
dentium sermonibus oportet exquirere.  
conuulsio ex repletionne pituitosa (a qua  
frequentius fit) curatur sex remedijs  
generibus. Primo calefaciente et succante  
uultu. Secundo pituitam conuoluentibus  
Tertio purgantibus materiam paratam si  
intermissiorem fecerit dolor. aut erudam  
si uehemens et magnus fuerit. N.g. 2<sup>o</sup>  
pulularum cochlearum. et agarici trochisca  
li ana ʒ.ʒ. cum aqua salua fiant pilu-  
lae septem / quarto curat auertentibus ad-  
inferna materiam. ut clysteribus acerbis  
glaribus. fructibus. quinto digerenti-  
bus seu resoluentibus materiam neruis affixa  
in



medicamentum  
calidum

internis & externis / Sexto corrigentibus  
Symptomata. praeipue dolorem qui aliquando  
solet esse tam intensus et intolerabilis ut  
vix quies posse illum ferre. Balneum olei  
communis est bonum. et alia balnea.

Si ex sanguine sic convulsus a quo raris  
pendet vera secunda est contraria.

Si sic convulsus ab ileflava aut ab atrabile  
vacuet statim procedente tamen iusta con-  
coctione.

Si est ab inanitione et siccitate curat  
mellantibus alimentis & medicamentis  
N. g. iure gallinarum pinguium etc.

Si convulsus est ab ictu animalium venere  
natorum extrahat venenum admoto  
parti affecta ambo galli gallinae. aut  
galline glabro, scabiosa perstrita, et cum  
vitello oui instar castaplasmatis apposita  
venenum educit. idemque cornuculis per-  
tusus imponit.

Si a casu aut percussione aliqua convulsus  
sequat post factum tenuem et sanguinis  
missionem et evacuationem. per cyste-  
res parti affecta. quae parum emulsi-  
dolorem sedent, et moderate resolvant  
sunt admodum admodum. ut.

Si ordi de vitica  
et camomilla fatina fuerit quae fati  
maluayana. p. ii. omnia deo quant  
et cum oleo camomilla rosarium et  
terebinthina fiat cataplasma

Si ex puriora nervi non penetrante  
est scindae nervus aut perfretur.  
melius enim est vivere parte una pri-  
vata sensu et motu quae mori. Deinde  
apponant resoluentia et exsiccantia  
humorem in nervis inculatum escape

ria



nat os imbreus ut possit libere per se  
fridi

capit. Decimūquintum de  
Tremore.

Tremor ut auctor est Galenus .s. de morbis  
et symptomate contrarius quidam mo-  
tus est ex contrariarum in se motuum  
successione proveniens. cum enim facul-  
tas imbecillior reddita membrum in sub-  
lime tollit. ipsa vero gravitas deorsum  
trahit pugna quaedam fit inter faculta-  
tem et membri gravitatem. non per-  
mittente facultate deorsum ferri mem-  
brum. ut in resolutione membrorum solet  
neque gravitate concedente ut facultas ip-  
sum sublime servet sicut consuevit  
rat dum valebat. utaque facultas viresum  
nunc vincit. nunc cedit. atque hinc nasci-  
tur tremor. — — — — —

fit autem in universum tremor ex im-  
becillitate rerum quod palam senectus  
ipsa ut Paulus ait testatur in qua est in-  
curabilis tremor. specialiter vero id omne  
quod motu faculatem imbecilliore  
reddat huiusmodi solet symptomata in-  
ducere. cuiusmodi est frigidus natusque  
temperamentum, frigida aqua potus  
non in tempore sumptus, pituitosi hu-  
moris abundantia. Vinum multi presertim  
meratoris immoderatus usus, senectus  
et animi affectiones ut timor.

Signa ex egi temperamento et sermo-  
nibus patebunt si ijs enim animi ad-  
vertas procul dubio non solum notas sed  
et causas quoque intelliges.

Tre



Tremor curat abscessa causa eius sed q̄  
ferme semper fit a pituita ut resolutio  
et convulsio ex plenitudine non est q̄  
eadem res iterum fusius pertractetur  
cum de ea satis abunde duobus precede  
tibz capitibz dictum fuerit. multioribus  
tamen remedijs indiget hic affectus q̄  
resolutio et convulsio ex repletione pi  
tuitosa, q̄a minor fit causa

### Caput. 16 De ophthalmia.

ophthalmiam aliqui medici duplicem  
faciunt, veram, et non veram, non ve  
ram contrabitionem oculi, seu uacilla  
tionem appellant, et ab externa aliquā  
occasione fit. N. g. a sole, igne, fumo  
pulvere, ulu, alijsq̄ id genus. et a gr̄  
cis Taraxus dicitur, hoc est lucis pertur  
batio, ut apud Paulum uidere est, qui  
sic eam nominat, et uelut genus quod  
dam facit eius, quę uera dicitur ophthal  
mia, poro tam facili curatu fit, et  
ut uel cognita tantum causa ~~desuper~~  
discedat, modo id in principio fiat.  
alioqui neglecta in ueram sepe ophthalmia  
transit. est autem uera appellata ophth  
almia quam Latini Sippitidinem uomi  
nant adnata membrana, seu ut barba  
ri dicunt conuulsina infirmata.  
fit hoc genus morbz (de ultima quę dicit  
uera loquor) aut ob plenitudinem uis  
uersi corporis, ob quam adnata quoz hu  
moribz plena distendit, uel propter ac  
rimoriam humoris in oculum influen  
tis, uel propter crassorum humorum aut  
fla



flammentis spiritus tensionem // Nota  
sunt ad iritiam, rubor, ex oculis lacryma  
manantes. Et in maioribus oculis arigulis  
qui ad nasum sunt sordes quaedam acerua  
te. Et immixtum omnium, quae inflama  
tionibus reperitur externis: quae perpetuo  
internas sequit febris symptoma necessa  
rium. ab hac tamen febris non pro creatur  
nisi sic dolor ingens, et corpus paratissimum  
ad eam.

Cum autem sex remedium generibus vera ophi  
thalmia. Primo uultu refrigerante. ut a  
ere natura frigida uel industria nostra s  
pasa aqua aqua floribus et folijs refrigeran  
tibus. et aere obscuro, quod lumen resoluat  
spiritus, humoresque commouet. Et uultu tam  
que partes inanitas retineant teracius  
humores ne ad oculum confluent. car  
nes ova, vinum, quae sanguinem augent  
interdubitant. Somnus et quies laudantur  
his enim oculus quiescit et humores  
Secundo auertentibus sanguinem fluen  
tem ut sectione cephalica eiusdem partis  
Tertio repellentibus materiam fluentem  
fronti admotis.

quarto apparantibus bilem non naturale  
et crassam syrupo acetoso. S. et Rhodome  
le. aut syrupo malorum granatorum, et  
endibia. v. m. p. cum syrupo rosarum cum  
aquis feruenti rosarum. Et plantaginis et  
Ternulibus.

quinto materiam conuulsam euacuanti  
bus ut Rhabarbaro myrobalaris citreis  
Agaricis acat trochiscato. et pilulis de Rha  
barbaro. aut aggregatis et alijs pauca  
cultate predictis. // Sexto



Sexto reliquias materiz ex oculis uacuan-  
tibus. et resoluentibz in admoto decotto  
seminis ferrugine. seminis feniculi et  
carni melle. Spongia aut melle linces

caput. 17. De imbecillo aspectu.  
oculorum usus ut aliarum partium ope-  
ratio tripliciter legitur auctoritate galeni  
cap. 30. artis medicinalis. aut quous aut  
quous se aut quous modo cernimus -  
de ultimis duobus in presentia non agimus

in sequentibus ca-  
pitulis. et

quous alibi de eis verba facturis sumus. De  
Prima ergo lesione dicamus nunc que est  
affectus oculorum. quam nunc et gerit de  
cuius nature sunt causa externa. et inter-  
na iuxta illud carmen.

Alia vira uentis puluis uentis faua fumus  
ista nocent oculis. sed vigilare magis  
ex his aut alijs sit tunc affectus aut per se  
sensum totius ut in ethica. aut alia  
partium. uel oculis primario affectus -  
quorum omnium causa et nota satis ex  
egri dictis et perse patebunt.

quando uisum proprium est in oculis ab  
humore largior. curat quinqz generibz  
remedium. Primo uisum tenuis exsic-  
cance uisum sic facili conuolui.

Secundo apparantibus materiam. <sup>ut</sup>  
melle rosato. collato. et oximelite. S. cum  
aquis. aut de colico feniculi. Hyssopi. sal-  
ua et similibus. etqz.

Tertio materiam conuolui uacuantibz  
N. g. Puluis ex tuera. S. elephariginis -  
masluchinis. Agarice trochiscato aut  
Hiera etqz.

quarto auertentibus ad infernas partes  
aut



cut posteriores ut Chyliferibus glandibus,  
 Ligaturis braquiorum et circumfractis,  
 rubus, formento et lotionne ex decocto re-  
 rum capitalium multo pexu versus occi-  
 pitum reuersi capitis. apoplegmatis mus  
 eribus, cautero post aures. aut in caro-  
 nali commissura. uel filo collo affixo.  
 quibus roborantibus partem affectam et  
 resoluentibus reliquias materiae. ut nucce  
 muscata quotidie sumpta uisus recupe-  
 rat.

cap. 18. De Albugine oculorum.

Albuginum oculorum duo sunt differen-  
 tia, quaedam enim in summa corneae sup-  
 ficie consistunt. et graecis nephelia atqz  
 uila Latini uero nubeculae caliginesqz  
 et tenues albugines nominantur. quae ue-  
 ro in interiori parte sunt; et ut Paulus  
 ait altius radices iecerunt, haeleucoma  
 ta graecis. Latini albugines crassae dicuntur  
 utraqz autem cicatrices sunt, ac maculae  
 in cornea post uulnereum ueriones re-  
 lictae. sic autem appellatur, q. ovis albione  
 referant. omnes enim cicatrices aulbo-  
 re Atis in rugo oculo candida uidentur  
 densata enim cornea tunica subiectus ceru-  
 leus color non amplius elucet. eminentes  
 praecipue albescunt: plane minus candidae  
 lauires parti rugae oculorum assimilantur  
 morbus intuenti patet. vnde non est oculus  
 signis. Albugo in senibus est incurabilis  
 praesertim antiqua. in iuuenibus difficil-  
 ter curatur. in pueris et infantibus facilis.  
 Semper tamen est similis curatio precede-  
 ti. in uelut ratione. uacuatione. auertent-  
 ribus praesertim per filum, de quo capite 16.

cap



## caput 19 De suffusione

quod Latini suffusio Graeci Hypochroma  
et Hypochysis barbaris uero cataracta  
dicitur et rubil aliud est quod frigidum crassum  
et Lenti humoris. et glaciei instar con-  
gelati inter Corneam et Crystallinam tunicam, id est  
corneam et Crystallinam, seu maius hu-  
moris tenuem effusio.

causque iam dicta sunt nempe humores cras-  
si per rimas cruditates iuxta pupillam  
inter corneam et Crystallinam accruati  
praeter hanc etiam insistentis uisus et  
ictus, et uentriculi affectiones.

noto ab Antiocho refertur inchoante  
suffusione pupilla rubescit, et caliginosa  
quaedam corpuscula assidue oculis occur-  
sare solent: quibusdam uelut lanarum  
filamenta, et araneorum tela, quibusdam  
circalucernas uelut offeruntur, quorum  
apparere incipiunt pupilla immutata  
rate spectantibus interdum praerudet  
interdum colorem pelagi praeseferens  
sed inrescens et glutinosa accidentia quae  
quae inrescunt, quae ubi ad uisum per-  
uenire non possunt, et pupilla ad  
didum colorem sine ulla penitus splendo-  
re mutat, quamuis in uariis suffusio-  
nibus uariis colores conspici solent, quaedam  
erunt acris colorem, quaedam vitri imita-  
tur, quaedam subalbescit, quaedam ad edum  
sunt uerget, quaedam glaucescit, quaedam  
invariabilis est. porro tunc quibusdam  
invariabilis sic suffusio quoties altero o-  
culo clauso pupilla eius oculi in quo est  
suffusio, et clarior apparet, et dilatat  
ut docet Galenus. 4. de morbo et sympto-  
ma



mate cap. 2. Si culpa reuulsius oculi ac  
cidat suffusus in utroque oculo, et non in  
altero tantum id fit et per interualla  
quoque, et prius aliquando in uentriculo  
presentatur.

Suffusus curat. Primo (nisi absolutia  
fuerit) uultu calido et siccis. Secundo et  
certis uisum querentibus materiam aqueo  
sam, et uacuam, per ea que diximus  
cap. 11. 11.

quarto amentibus et acibus chyste  
lib, balanis, fulturibus, fortibus partiu  
extremarum. 11

quinto resoluentibus et dissipantibus  
reliquas materia. primo interius sum

ptis  
caput 20 de dolore aurium

Aures perinde ac alie uultu corporis par  
tes dolore infestantur, et uehementi-  
plurimum uisum sensu pollent. dolent  
autem nonnunquam propter causas ex  
ternas cuiusmodi sunt refrigeratio  
in peregrinatione a uentis frigidis pro  
ueniens; interdum propter intromis  
sum humorem in balneis aquarum fri  
gidarum, aut insigni aliqua qualita  
te pręditarum. Sic etiam et ex causa  
calida a quacumque occasione accedat,  
ut sole igne, uento, balneis, et alijs hu  
ius generis. Pręterea et ex illi uulne  
re, contusione, uel aliquo medicame  
to, que uermi in aures ingressis. In  
terna quoque causę multe sunt ut im  
temperies aliqua, aut uida aut uon hu



moris afflicti. inflammatio flatulenti  
spiritus, ulcus. ac vermes intra aures  
geniti.

Signa causarum externarum ex egrise  
moribus colligi possunt. internarum  
vero notas sic exquiras. si ruda fue-  
rit intemperies nulla adest gravitas  
sed si calida fuerit ardor et ruius ac  
cumulo doloris. si frigida obtusior quo-  
dammodo dolor est et si frigus sentit  
idem de reliquis est iudicandum  
curat quatuorplex. Primo ulnate  
rui et refrigerante. quare a carnibus  
et urino abstinendum est. Secundo a  
uertentibus selta uena humerali eiusdem  
partis sinoris fuerit plenitudo. uel me-  
dia existente plenitudine. Tertio re-  
pellentibus ut in oxyrhodino. uel lacte  
humano ouino uel caprino etc.  
quarto dissipantibus et resoluentibus  
reliquas materis ut oles lumbricorum  
carnis melle, amigdalarum dulcium  
quinto frigidis sanantibus intemper-  
em calidam in auribus relictam. qua  
lia sunt oxyrhodinum. et alia adita  
tertio genere.

### Caput 21. De Sanguinis e na- ribus profluuio

Sanguinis e naribus profluij quod graeci  
hemorrhagiam appellant multae sunt cau-  
sa partim interius partim etiam exter-  
nis. eas autem omnes intra capitare  
dicimus. fluit enim sanguis a ueris ar-



terijis uel nasi. uel reseratis illorum orifi-  
 cijis. uel tunicis ruptis diuisis qz. uel sudor  
 dorus instar translatus. Poterit reserant  
 arteriarum uenarumqz ora aut propter  
 nimiam sanguinis multitudinem. aut  
 ob aerem aliquam qualitatem in tunica  
 ribus repletam. Diuidit autem tunica  
 ex uulneratione contusione. rupture  
 et erosione. uelut sudor transmittitur  
 aut tunica ipsa rarefacta; aut sanguine  
 tenuiore facto. quod multas de causis con-  
 tingit. Scilicet tunc qz plus qz quod exercita-  
 tionibus humor sit usus. aut medicamen-  
 tis calidis sanguinem tenuantibus. aut  
 uictus ratione. qui sanguinem uiliosu-  
 rem reddit.

Nota tunc ex egijs moribus, tunc ex eius  
 in temperamento. aut ante alta uita col-  
 liquant. quamobrem eas omnes recense-  
 re non erit opus. Hoc tamen notandum  
 quod cum a capite sanguis per nares profluit  
 in eo similitudinem ad esse grauitatem. Cum  
 ab Hepate in hypochondrio dextro. cum ab  
 splene in sinistro. cum a matrice circa um-  
 bilicum dolores ac tensiones quasdam se-  
 ntij. cum per ebriam sanguinis proflu-  
 uium fit. ea signa accidunt. quae ab Hy-  
 pochrate numerant. 3. prognosticis 4. 33  
 prognosticis. et a Galeno in libro de ebri-  
 bus. atqz alibi frequenter  
 Sanguinis profluuium a quacumqz ora  
 e parte. si uires non deficiant non est sis-  
 tendum. qz eo multo liberantur moribus  
 ut testat Galenus in libris de iudicijs. No-  
 uitur uero. quattuor remediorum gene-  
 ri



rebus sistet. Primo uultu refrigerante. et  
astringente meatus. per quos sanguis fer  
et de aere arte parato per acetum. aqua  
rosarum. Salsum est. ubi ex succo aci  
dulicium granatorum. Simonum. et

Secundo acertentibus in quibus praeputa  
pes curationis uersat ut curium et bra  
quorum dolorificis ligaturis fructuibus  
fortibus ex aqua albi. et potestate calente  
cucurbitulis sine scarificatione Hypo  
condro appositus e regione naris a qua  
sanguis effluit.

Tertio sistentibus et cohibentibus sangui  
nem. et glutinantibus sumptis. uel admo  
tis uel Salsuca. Portulaca et similibus  
quarto auferentibus causam Hemorrhoi  
ae uel medicamentis cholagogis. sicut  
suis frere sanguis. qualia sunt Rhia  
barbatum. murebalanjinum. et Tama  
rindus. et haec mixtura uel similibus. ʒ  
medulla tamarindoy. ʒ. vi. Rhubar  
bari electi et corticum murebalanorum  
citrinarum ana. ʒ. i. Sympliciorum  
ʒ. i. aque buglosa. quod. ʒ. misce et fiat  
potus

Caput. 22 De Rubedine faciei

Hoc malum nulli non est manifestum  
cum oculata fide cognoscatur. Hoc etiam satis  
sit dicere. quod quandoque prouenit a causis  
externis. N. q. a sale. sepius uero  
propter calidam Hepatis temperatu  
ram irmodicam a qua sanguis bilio  
sus fit aptusque est ad ascensum.  
curatur autem primo si a sanguine bilio  
so



so nascat vultu refrigerante de quo capite.  
 4. de curacione Phrenitidis / Secundo a  
 uertentibus ne sanguinis missione persec  
 tionem uena mediq si fuerit plenitudo  
 aut humeralis dextre. si dexte ipsa pleni  
 tudo. Tertio parantibus humoribus  
 sunt per medicamenta utilia. qualia sunt  
 Symplicium rosarum. oxysacchara. S. Symplicium  
 acetosus. S. Symplicium de acetositate citri. et  
 Limonium. quarto uacuatione per medica  
 menta. qualia sunt Rhabarbarum. mirro  
 balani citrina. cassia fistularis. et Tama  
 rindi etc. Quinto refrigerantibus Hepar  
 et quodlibetibus bilis. et sanguinis calefac  
 tionem ut electuario diatonico sanctorum  
 diarrhodon etc. Sexto uacuantibus ele  
 menter. et resoluentibus materiam par  
 tis affecta. et repellentibus. et inducentibus  
 albedinem. ut lacte humano. capris. aut  
 ouino. unguento citrino etc. // //

capit. 23. De dolore dentium

1. De ipsius denigratis et mobilibus  
 dentium dolores partim existant a causis  
 internis. partim ab externis. externi sunt  
 casus. percussio. et usus reu immoderate ca  
 lidarum. uel frigidarum. res etiam duras  
 et contumaces uel mandisse uel dentibus  
 diuississe. et in uniuersum id omne. quod  
 eos aut alterare potest aut commouere.  
 Interni autem cause erunt intemperies  
 aliqua. uel ruda uel cum humore frigido  
 aut calido in quibus ueris. aut dente. se  
 pe etiam humor ab stomacho ascendit //

Signa



Signa causae externae ex sermone, egri  
sunt praeterita. internarum uero haec sunt  
intemperies in capite maxime calida. et in  
ventriculo.

curat eiusmodi dolor alterantibus contra  
rijs sicut a sola intemperie. dum est a sa  
guine curat primo uultu refrigerante. et  
abstinentia vini, carnum. et ouy. secun  
do sanguinis missione persectu ueni ueni  
mediz eius partes sicut plenitudo in toto cor  
pore. et dolor in altera parte dentium: siue  
in omnibus secundum media dextera. Ter  
tio parantibus bilem. quarto purgantibus ea  
et quinto refrigerantibus moderate.  
sicut a bile uel atrabile aut pituita curat  
sicut cephalalgia. et si fuerit ab inflama  
tione gingidarum. curat ut Phlegmonis

### Capit. 24 De Angina

Synanche. uel Cyananche. quam latini  
anginam uocant auctore Galeno 4. de  
locis affectis. nihil aliud est qz spasmodif  
finitas nullo existente uitio. neqz in  
pectore. neqz in pulmone. unde omnes  
affectus qui gutturi accidunt. quos spi  
randi difficultas comitatur Hippocra  
tes atqz alij ueteres angina nomine appel  
labant. ut colligitur ex 3. prognosticorum  
de fine etiam angina a Galeno 4. de ra  
tione uictus in morbis acutis partium  
que in gutturo sunt Phlegmone. cuius ab  
eodem quattuor traduntur genera. 4. de  
locis affectis. cap. 5. ~~in uerbis~~ scilicet aut  
cum fauces inflammantur. aut ~~in uerbis~~ sine  
ullis sine



ullibi inflammatione. aut ubi extrinsecus  
circa fauces inflammatio apparet. aut cum  
quibus partes tum interna tum externa  
similiter affecta sunt. possumus et ex  
dem quomodo generis assignare. ex vertebra  
tum cervicis luxatione. //

one huc oribus omnino sanguinis copia aut  
effervescentia mente in partes carnis dicitur  
omnibus autem ut ait Paulus eadem euenta  
sunt. quod non nisi recta cervice et difficul-  
ter respirant, dolor adest. et quandoque febris  
ruborque semper, tum uulnus, tum est, atque  
tumor quodque, quibusdam os perpetuo licet  
diducendumque est et deglutire omnino sic  
affecti non possunt, atque dolore afficiuntur  
idque uel maxime, cum potus eis per vias es-  
fluit.

Angina quod acutissimus morbus est  
in principio anteque absolutus fiat sex remedijs  
curat. Primo uulnere et refrigerante  
prohibente Phlegmonem auget. Secundo  
auertentibus impetum sanguinis fluentis  
ad partem affectam, et prohibentibus aug-  
mentum inflammationis. Tertio repellen-  
tibus materiam, et prohibentibus Cyranche  
augerij. Quarto apparentibus pituitam aut  
materiam istam, quinto uacuantibus ma-  
teriam hanc per medicamenta mixta. 4  
diacatholicon. 3. s. Agarici trochiscati 3  
s. Diaphenicon. 3. iii. Rhodometis 3. s. a-  
que buglosa quod satis est. misce et fiat potus  
Sexto dissipantibus et resoluantibus materiam  
externis et internis. ut oles camomilla  
amygdalarum dulcium. Sesamini Deserminu  
lini de lilio //

caz



capit. 25 De coriza catarrho  
Raucedine et tussi.

coriza catarrhi raucedinis et tussis ea-  
dem prope est natura. omnes enim he  
affectiones fiunt ab humore exrema  
toso a capite in subiectas partes descen-  
dente. qui quidem humor si in nares  
fuerit distillatus acq̄ens aggrauet co-  
riza gr̄cus malum dicitur Latinis graue-  
do. Si vero humor fluat in os palatum  
et fauces catarrhus simpliciter appel-  
lat. qūz sane uox Latinis distillatio-  
nem sonat. Si uero idem humor descen-  
derit in fauces et guttur. et asperam ar-  
teriam cadat. et interiorum eius mem-  
branam. asperiores atq̄ iniquales re-  
reddat. raucam tunc fieri uocem ne-  
cesse est. et morbus nascit̄ branchus  
gr̄cusq̄ idiomate dicitur. Raucedo ue-  
ro latine.

ex his etiam colligere possumus rauce-  
dinem esse calidit̄m. non uero gra-  
uedinem, quod Galenus 3. de sympto-  
matum causis. cap. 11. et 2. prognost  
coment. 49 docet. idem Paulus confir-  
mat. lib. 3. cap. 28. et Aetius serm. 8  
cap. 53. quare dicitur Brasabolius credere  
catarrhum esse uocabulum commune  
ad omnes humorum deflexus. quod me-  
dici barbari rheumati tribuunt iux-  
ta illud. Si fluit ad pelus dicit̄ rheuma ca-  
tarrhus; ad fauces branchus ad nares di-  
co corizam // Porro eius humoris qui  
sic



si a capite descendit causa est cerebrum  
seu q; a frigore infigidam intemperie  
deductum sit. seu q; ab humoribus calidioribus  
repleatur. vtrum quocumq; si ultra modum  
haustum sit caput replet. et balnea ca-  
lidiora. et sanguis perfusus capitis ex a-  
qua calida maxime si alias calidius ca-  
put existat. et cibis sane qui in ventrem  
coltus per inferiorem partem non excerni-  
tur in capite impetum facit.

Particulariter autem causa causat a des-  
censu humoris. Rarcedo etiam quando  
q; a vehementiori nociferatione et gelidi-  
tate spiritusq; ingressu. Tussis autem  
multaq; sunt causae. quas assignat Paulus  
Aegineta lib. 3. scilicet distemperantia  
aut calidiori aut frigidiori. quoniam effectus  
sunt aliorum morborum symptoma esse  
sunt morbi rimirum laterales peripneu-  
monia. inflammationis recitatis. pthysis  
et aliorum similitum.

Nota hic sunt calor circa partes affectas  
aut frigus. aut mixtum utriusque habere  
vnde est autem potentior ratio altera  
tamen non neglecta.

distillata a capite ad nares aut os a mate-  
ria frigida a qua sepius fit et aere frigido  
facta sex remediis generibus curantur  
Primo cibo calefaciente moderate. Secun-  
do materiam frigidam apparantibus ut rho-  
domeli. Syrup. de Leguminibus. Tertio pig-  
nantibus materiam pituitosam ut Agari-  
co turbis pulvis de Agarico. diaphenon  
quarto anestetibus. ut Ligaturis. quinto  
sistentibus fluxum ut masticea deglu-  
ti



tota et thure. Sexto corroborantibus caput  
que est pars primo affecta. et aqua mate-  
ria describitur.

Distillatio Item que fit a materia eccan-  
sa omni calida sex remedijs etiam uir-  
trarijs curat. ultimo tamen genere oportet  
et aliquando curare ulceranarium et  
oris. que solent succedere. in his tamen eu-  
randis consulte doctum chirurgum.

Tussis iuxta multiplicem causam a qua  
procedit remedia exposuit. maxime con-  
ceptam in pulmonibus materiam fau-  
lem reddentibus ad expuendum elegma-  
te seu Lochiano et expecto aut de pino  
aut de pulmone vulpis aut electuarium dia-  
iris Syrupus pectoralis. aut hoc Loch-  
4. Lochiani et expecti. Lochi de caulibus  
ana 3. i. pulvis diaris 3. ii. sacchari  
di et peridiarum ana 3. i. succi liqui-  
di 3. ii. Syrupi de Hyssopo. quod satis  
est. misce et fiat Loch.

Caput 26 De orthopnea Asthma

Et Dyspnea | Triasunt nomina  
apud grecos. que eandem ferme rem signi-  
ficare uidentur scilicet nunc predicta  
et omnia suspiriosos et antihelios signi-  
ficant. de quibus Celsus lib. 4. cap. 4. a  
burde agit. dyspnea proprie dicitur a grecis  
difficilis antihelios modica. quam uis  
Paulus lib. 3. cap. 26. uelut esse difficul-  
tatem spiritus et animi et uisum ac-  
ciderit alia plurima preter hoc comitant  
Asthma grecis est difficultas antihelios  
uehementior. Et cum ager non potest res  
pi



pirare sine anhelatione. orthopnoea  
 est cum respirare non potest. nisi rec  
 ta ceruice spiritus trahat / fiunt huius  
 affectiones ut inquit Aetius cum aut  
 crassorum aut tenuium humorum in  
 uelutud pulmonis bronchia obstruxit seu  
 tumor quispiam abscessus similis in ipso  
 consistit. Similiter autem difficulter spi  
 rant. quibus aspera arteria multa dilata  
 tione madet. repletaque est. ab alijs e  
 tiam fit causus. ut ab ulcere pulmonum  
 que omnia docet distinguere Aetius. cu  
 rat in accessione per fistulas. Ligaturas  
 et cucurbitulas extremorum.

In tempore quietis curat Asthma pitui  
 totum sex remediorum generibus. primo  
 uicini calido et sicco. ut acieq. stativ. aut  
 cate parat. roseo marino. Salvia et f.  
 Secundo apparantibus materiam uelut  
 in cerebro Pulmone. Et alijs partibus trans  
 mittentibus. qualia sunt calefacientia. inci  
 dentia tenuantia. et tergentia.

Tertio purgantibus materiam si multa est  
 in pulmonibus. aut etiam non multa in  
 toto. nam si pauca fuerit in pulmonibus  
 ut per spica expelli possit non opus est  
 purgatione.

quarto auertentibus auxilijs. ut his que  
 per nases. et palatum purgant. et rhinis  
 scilicet a pituitate. et alijs multas  
 de quibus cap. 25. procedenti. quales sunt cly  
 steres. et glandes acres. Et cautera in capite

quin



quinto promouentibus sputa sic castorei  
dentibus diluantibus assieram arteriam  
et roborantibus pulmones.

Sexto reliquias materis succantibus et dis-  
sepantibus. ut rithridato. teruaca magni  
diamusis dulci et amaro.

### caput 27. De Peripneumonia et Pleuritide.

quod Peripneumonia quae est pulmonum  
inflammatio. et pleuritis seu laterales  
morbus, quae est inflammatio membranae  
costas succingentis. uel musculorum ei pro-  
pinquorum auctore galeno. 5. de uicis affec-  
tus, iisdem ferme remedijs curantur.  
fiunt enim ab eisdem prope causis quam  
uis peripneumonia a sanguine magis  
protrahitur. et pleuritis a bilioso. ut docet  
galenus cornu. 33. Lib. 6. aphorism.  
utriusque tamen affectus causa externa  
calida per se. et frigida per accidens com-  
munis esse potest. Peripneumo-  
nia quaeque fit ab angina. a pleuritide  
et capitis distillatione non nunquam  
ut ait Paulus eius origo est sola inflama-  
tio. Lateralis morbus aliquando est epi-  
duralis, fitque per uirgationem, quem  
admodum pestis. Peripneumonia ut  
ait galenus. 2. de uicis affectus cap. 3. de  
prehensio ex tanta respirandi difficulta-  
te et angustia. ut suffocari laborantes  
uideantur. ac recti sedere cogantur. quem  
affectum orthopneam nominant. Actig



116  
111

tamen sexto serm. cap. 66. omnes peripneumonia notas deperit longo satis sermone. nimirum febrem acutam, grauitate toracis absq; dolore inflammatis tamen pelliculis toracis sentit dolor. faciem rubicundam praecipue males, nasum in summo simitum, appetentiam lesam, aqua frigida, manusq; etiam aeris desiderium tussim siccam: uel si exuant spumosa illud est.

accidentia inseparabilia pleuritidis si galenus et ueritati credimus sunt febris acuta, dolor perinde ac si locus uel interdat uel pungatur; respiratio frequens et exigua, pulsus paruus arteriam duram et quoddam modo tensam indicans: tussis magna ex parte cum sputis coloratis, non nunq; uero sine his. has incognitas pleuritides appellat galenus loco superius citato. §. scilicet de locis affectis. cap. 1. quae uel celeriter firmiter rapiunt, uel longotempore spacio firmiter. quae in locis multis doloris habens species proponit.

curat uera Pleuritis sex generibus remedijs. Primo ratiore uictus tenuis usq; ad quartum diem, cum uires ferre possint ut salte amygdalarum dulcium sine pane. ptisaria ordeii collata, uel non collata. a quarto usq; septimum pane loto et salte amygdalarum cum saccharo. et radice, Buglosae condita saccharo. Post septimum iure pulli refrigerato cremore ordeii, semper tamen q; natura et consuetudo est consideranda. bibat aquam ordeii  
aut



aut saccharatam, aut ex decolto liquidi  
cia remissa calidam. Vinum nullo mo  
do liberandum est, nisi vires sint admodum  
imbecillae; tunc enim vinum dilutum  
et ius gallinae, aut aqua eiusdem per  
distillationem convenient; aut in de  
clinatione. dormiat supra affectam par  
tem, talis enim incubatio minorem do  
lorem infert, augetque calorem partis affectae  
et magis resoluit materiam flegmose  
aliusque facili, ut minimum semel  
in die. animi perturbationes, quae augere  
possunt inflammationes tollantur ut ira  
timor et similes.

Secundo auertentibus materiam quae au  
gere possunt inflammationem, ut sectione  
uena interna cubiti, quam uocant He  
paticam eiusdem partis.

Tertio materiam apparetibus quae si  
fuerint frigida absque coctione uacuan  
da est, ut Symplicium, Symplicium indi  
cia .s.

quarto purgantibus non ualentioribus,  
qualia sunt quae sunt, sed clementioribus,  
et salubribus, quae Arabes et nostrae  
cognouerunt.

quinto sputum materiae pleuritidis quae  
in pulmone, et thoracem exsudat faci  
le et fluidum reddentibus in omni tem  
pore flegmose et omnia diei.

Sexto reliquam materiam resoluentibus  
et dissipantibus, ut unguentis, emplas  
tris, cataplasmatibus, et fortius per spungam  
ex



ex deculo camomilla, meliloti, seminis  
lini, ferugis, et fufuris.

capit. 28 De sanguinis sputo

Omnes sanguinis expulsiões auctore  
galeno lib. 6. cap. 2. de causis sympto  
matum toto genere præternaturam  
censent, excepto sanguinis profluus  
quod mulieribus ab utero defluit. San  
guinis tamen deiectio per os, et eruentis  
putam alijs et detentis præsertim quan  
do ex pulmombz emanat, qd tabern effi  
cere solet. huc accidit roriturqz a cau  
sa externa; et aliquando ab interna  
quas omnes capite. 21 de sanguinis ena  
ribus fluxu scriptum. eas tamen ex  
galeni sensu longe eruditius collegit  
huic sem. d. cap. 59/

causæ externæ ex seminibus qzqz aut  
assistentium cognoscunt. internæ vero  
partes ~~inter~~ sunt sanguinis plenitudo  
venarū aperta vel erosio, aut lesio pulmo  
nis, aut aspera arteria, procedit etiam ex  
torace lesio, et hæc quæ sunt iuxta fauces  
quandoqz ab iudinem deuorata, quan  
doqz a uentribz, epate, et splene  
curat autem sputum prædictum sangui  
nis quinqz remediũ generibus. primũ  
uultu refrigerante et distingente, ut ac  
re in qstate, sparsis humi herbis, floribus  
et aquis frigidis, et aceto rosato etc.

Secundo auertentibz a rupta uena uel a  
perta, ut sectione uenæ interna cubiti fræ  
quenter, etiam extra quaqz hora si opus  
sue



fuerit paucus tamen missis sanguine cum  
multis per spatum reiectus fuerit. siue  
in paucis et eger sit plethoricus largior.  
Fertur equantibus sanguinem et ipsius  
reducentibus ad iustam proportionem  
quattuor humorum; quibus constitu-  
tus est sanguis ipse. ut tenui uictu pa-  
rum nutriente si fuerit largior sanguis.  
si acer biliosus ac mordax. Sympo rosa-  
rum. myrtillorum. et eridibiae. ||

quarto glutinantibus uicibus et contrahē-  
tibus oris hiatum. Et tandem sustentibus  
sanguinem. Hoc tamen genere auxilio-  
rum semper est utendum. Et statim cum  
eger uisiter. ne sanguis immodice fluat  
ut portulaca maris. et ore retenta, sa-  
pida Hermatite. Corallo albo uisito. Et  
Cobol armeno. ||.

quinto conuergentibus symptomata pre-  
cipue sanguinis concretione. ut oxy-  
melite. S. et corripis, dosis sunt ℥. ii  
Huic symptomati conferre coagulumbis  
di. uelleporis ab ℥. i. usque ad ℥. i. cum  
uino albo. ℥. i. Theriacis magnis. aut  
diacurcumis cum aqua hyssopi. aut sca-  
biosa.

Caput. 29. De Empyemate id est  
Suppuratione et Tabe.

empyema grecis Latini suppurationis  
est affectus pectoris eorum. quibus in su-  
cigēte costis interius membrana abs-  
cessus. aut in aliqua alia pellicula factus



acerbatur ruptusque in vacuum pectus /  
 us locum effusus. inter pulmonem et /  
 membranam costas succingentem -  
 unde constat ex non curata pleuritis de  
 hanc affectionem maiori ex parte nasci  
 quod aphorismus 3. sectione. 5. vetus  
 celsissimus Hippocrates docuit. Interdum  
 tamen ex sanguinis eruptione hinc ma-  
 lum oritur. disrupto nimirum vase a  
 liquo in thorace. et ad cicatrue non per-  
 ducto. iam et propter confluxum a capi-  
 te per mutata[m] arteriam in pulmone  
 sepe fit. iuxta aphorismum decimum sec-  
 tionis quinta. excusus quoque procatar-  
 tris fieri potest sed raro.

Suppurati sic deprehenduntur si inflama-  
 tio processerit. deinde vehementes febres  
 quiescunt. et ex magna quoque parte do-  
 lor gravitatis. ac sensus remanent in  
 in lateribus in profundo thoracis. simul  
 que transfluere aliquid appareat iux-  
 ta multiplices reclinatio[n]is permutatio-  
 nes. et maxime cum ab uno latere in  
 alterum decumbunt. tunc sane multitu-  
 do puris manifestat. et fluctuationis  
 cuiusdam sonitus sepe sensibiliter in  
 reclinatio[n]ibus ipsorum auditur. //

Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex  
 praedictis. tum quod nihil relatu dignum re-  
 velatur in eis qui processerit vehementer  
 in lateris dolore. Sed quoniam vicina  
 admodum affectus hinc morbo phthisis  
 est auctor Hippocrate. sectione. 5. aphor  
 10. non invidiam de utraque affectione uno



capite aget. Dicamus ergo phthisim  
esse pulmonis exulcerationem et in hoc  
omnes conveniunt, ex empyemate nata  
ut dicitur est. Nonnunquam et ex de-  
fluxu humoris acris atque erodentis o-  
ritur // His autem notis cognoscitur. totius  
corporis summa ad est extenuatio, nares  
acuta sicut, tempora collapsa, oculi con-  
cavi, scapulae alarum more prominen-  
tes. ad haec tussunt, qui sic affecti sunt  
et quod ex parte fatidum est. et febres  
reperiunt Plethica. quarum in sequenti ca-  
pitulo, quae a Galeno numerantur. i. de  
differentiis febrium cap. 11. quae si probe  
consideras. et praeter haec etiam quae ab Hy-  
pocrate dicuntur a phthisim. 11. 12. et 14  
Sethorius quinta plenam habebis signorum  
cognitionem ad hanc affectionem dignos-  
cendam

curat suppuratione. medicamentis purgati-  
vibus prius iam dictis. cap. de pleuritis in  
fine, cum terminat per suppurationem  
per ruptum abscissum. aliquando tamen  
ubi magna est copia puris incisio est fa-  
cienda secundum longitudinem costae  
inter quartam. et quintam brachii  
membranas facta prius experientia filij ac-  
tu humidi admisti supra locum si exsica-  
tur. Sed adverte ne totum pus. vel il-  
lius magna quantitas extrahat simul  
sed multas purgationibus, quamvis cito  
Et caute in habitatione calida propter  
conservationem caloris innati et spiritus

Phthis



Phthisis sic curari possit quinqz generibus //  
remediorum curat. Primo uictu refrigerante  
et humectante habita ratione si electus  
siveo pectus uleus febris causam (quod pri-  
us et magis curandum uolunt auctores)  
calidus et siccus uictu curabis. )

Secundo abigentibus causas phthisis, que  
sepius de phthisi curat ne diximus. cap-  
it siveo uasruptum, curat ne diximus  
precedenti capite. Si humor in pulmonibus  
erosus apparet et uacuetur ut diximus  
capite de catharro.

Tertio tergentibus uleus Pulmonis dul-  
cibus et amaris. ut rhodomile Syrupus de  
Liquiricia. Syrupus capillorum ueneris de  
Hyssopo de prasio et decocto pectorali. etq.  
quarto impletibus carne uleus et fluti-  
nantibus siqz tamen proprie sunt spera-  
natur. precipue precedenti debita ter-  
one ut bolus armeno. Sanguine draconis  
et similibus cum Syrupus pectorali.

quinto conigentibus symptomata ut  
alui profluuium. de quo capitibus. 36,  
37 et 38. dicemus. Est tamen hoc sym-  
ptoma ab imbecillitate facultatis reten-  
tius. et conuulsus uentris. et aliarum  
partium. Pulvis diarhodoni Abbatis est  
optimus. et in usu frequenti.

Capit. 30. de Palpitatione  
cordis et syncope.

Palpitatio cordis sentremis (quam rec-  
tiores medici male cardiacam appellat)  
motus cordis deprimatus est nimirum



dilatatus eius præternaturam / Et pal-  
pitatus propter inclusum vaporem cra-  
ssum, ac multum. Hæc enim est gene-  
ralis causa omnium palpitatum  
cuiuscumque fuerint loci ut docet Ga-  
lenus . 5. de symptomatum causis. et  
si quibus de locis affectis scribens cau-  
sas affectuum præternaturam cordis et  
ventriculi. de huius affectus causis porro  
inquit utriusque partis tumores ventricu-  
li. tumores dispositiones aut fortis dun-  
taxat intemperie aut veneroso humo-  
re, namque ab Herisigalate aut inf-  
lamatione. aut aliquo præternaturam  
tumore fieri solent.

Ab eisdem causis sed maioribus fiet syn-  
cope, quæ est auctore Galeno. lib. 12. method  
præcepti iurium lapsus, qui sæpe a causis  
externis accidit. ut a dolore, timore,  
ira. et terrore. Et evacuationibus maxi-  
mis. vigilijs. inedia. et alijs multis, quæ  
vires dissolvere valent. ¶

Deprehenduntur hæc affectiones palpitatio  
quidem ex ægrotis evidenter sentiente sine  
malum. et ex pulsu. qui in causa calida  
velox est. et aliquando cum febre infri-  
gida. contrarium apparet. Si ab humore  
intra pericardion collecto palpitatio cordis  
fuerit pulsus est mollis et languidus -  
Cognoscemus syncope ex pulsum maxime  
languido et deficiente ex frigore ex-  
tremorum. et colore faciei albo et exanguij  
ex sudore frigido. et privatione sermonis  
et motus totius / quando per consentum ven-  
tri



truncus sit syncope sentit prius dolor in ipso  
ventriculo, et gravitas, et sepe nausea ac  
vomitus cum angustia precedit, de quibus  
partibus sequentibus agemus.

curatur palpitatione cordis quinq; remedia  
cum generibus. Primo vultu Cicautacaly  
da et refrigerante ut aeri refrigerato ro  
sis Santalis aceto. Violis, nemophare, myrto  
addito vino et ambra. ut frigida proutus  
penetrent ad cor. a causa vero frigida calefa  
ciante, ut aere mutato et alterato, rosema  
rio, majorana, basilicone Salvia, Moscho  
ambra, melissa et similibus.

Secundo sanguinis missione praesertim si  
fuerit a sanguine, et eger catrosus persee  
tionem recidant dextra. non miram tantu  
sed plures si non fuerit sensus. Si vero fiat a  
flam implente ventriculum multum cor  
du secunda est basilica similia, et parcesia  
quis multitudine.

Tertio apparantibus materiam crassam et  
mucosam et calidam frigidis eius acrimo  
riam remittentibus: sed tam calidis q; fri  
gidis moderatis, ne offenda cor pars prin  
ceps, et fortuita. "

quarto vacuantibus materiam calidam  
medicamentis colagogis de quibus diximus  
cap. 1. sed in hoc affectu semper sunt mis  
cenda cardiaca, et raro conveniunt sca  
mniata, q; nocent cordi, nisi bene corre  
ta. Et quando elementa non sufficiunt  
ut 4. Rhubarbari electi infusi per nocte  
in aqua cordibria 3. iii. medulla cassia  
fistula recens extracta, aut manna electa  
3. i. Syrup. boraginis. 3. i. de which Drummar  
ria



diatum. q. s. misce & fiat potus. Si fuerit  
materia pituitosa aut melancholica aut  
biliosa fiat medicamentum conueniens  
quinto auentibus materiam a corde ad  
partes ignobiles praesertim urgentibus sym-  
ptomatis. & in ipsa accessione. ut secta  
uena mallesq; maxime in mensibus de-  
centis aut hemorrhoidibus. & tumulis  
in doloribus & fortibus partium extre-  
marum chysteribus & cucurbitulis. ))  
Curat etiam Sexto corroborantibus cor. &  
ipsius intemperiem corrigentibus sumptis  
uel admotis.  
Syncope curat primo per aspersionem fa-  
cie & aliarum nudarum partium aqua  
frigida. praesertim rosata. prohibet enim  
hoc remedium spiritus resolutionem. dum  
modo non proueniat syncope a causa fri-  
gida. uel alui profusio. tunc enim ma-  
xime noceret aqua frigida inpersa. sed  
cum est abq; aut febris incensio spi-  
ritus resolutis saluberrima est aqua frigi-  
da. aut sola rosata aut aceto faciemq;  
q; aspergere. & rutinae spiritus bonus o-  
doribus naribus admotos. nisi sit syncope  
ab uteri praefocione. q; tunc odores na-  
ribus admoti nocerent. ut dicemus capite  
de uteri praefocione. Spiritus tamen inq;  
in corde quasi conuulsatq; quod saepe contin-  
get in hinc morbo reus candidis sunt ad partes  
externas fructibus. & Ligatur partium  
extremarum. & cucurbitulis. & eueller  
do pullos. & naribus auribusq; dolorem in-  
ferendo refiat subita strangulatio. ~  
Si



Si syncope fiat ob spiritus resolutionem,  
post sanguinis evacuationem aut alij  
fluorem videntur maxime, que dolorem  
inferunt, et que reuocant spiritum ad  
partes externas, odores tamen omnes op-  
timi et necessarij, auctore etiam galieno  
commento undecimo secundj libri a phorij  
morum, que cito nutriunt sunt liquida  
vinum citius, et omnium maxime, et  
celestium odores.

caput. I. de imbecillitate ven-  
triculj. et de dolore et inflammati-  
one eiusdem.

quancumque quilibet ventriculi lesetur imbe-  
cillitatem gignat, ea tamen que in cog-  
tione est etiam si valida sit appetentia  
dicitur ventriculj imbecillitas, que affectu  
Laborantes Stomachicos appellant me-  
dici, quemadmodum et hepaticos ga-  
lenus nominat, 6. de symptomatum  
causis, eos qui imbecilla cognitione re-  
tus infestant. Hec videtur sicut quilibet  
cilia actus tripliciter leditur ut diximus  
scilicet quod vix, aut quod uiciose, aut quod  
comodo. Vltimum symptoma dicitur a-  
gicus Apepsia, et latius cruditas, duo  
prout dicitur omniyros, malarij  
rum conuulsio ventriculj, que sit tar-  
datur cruditas queque dicitur itant cibum  
proprium suscipiant transmutatio-  
nem: et hec a gicus dicitur bradypepsia  
de qua nunc est sermo, si uero omnino  
corrumpanter cibj, ut nullam bonam



coctionem admittant sub mala et vi-  
triosa coctione comprehenditur. quam-  
uis nullum proprium habeat nomen  
tarda concoctio fit uel q. potentia cibos  
non superat. uel q. somnus breuior fu-  
it q. qui eos vincere possit. uel q. im-  
modica copia sumpta sit. uel q. concocti-  
oni repugnent. uel q. inordinate sumā-  
t. q. si praeter hanc artem aliquam aut  
alienam habeant qualitatem nōntā  
imbecillam concoctionem. q. corrup-  
tam parit.

Deprehenditur hoc malum si culpa qui  
desunt ciborum et potus abegit et  
alys scies. Liberalioris tamen potus in-  
dicium est fluctuatio, cibi uero grauitas  
in uentriculo percepta. Deinde ruri in-  
gesti cibi fuerint uisitu difficiles ut pa-  
nis in cibano non bene coctus. uel  
fermenti expeis, quem azimum appel-  
lant; aut carnes bubulae. suilae. Her-  
cinae. asinae. atq. carnellinae. nam  
his ultimis Alexandrius homines ues-  
cunt. Deinde imbecillitas uentri-  
ci quae cibos superare non potest cognos-  
cit si ab intemperie ruda proueniat  
per uultus. nidorem enim referentes  
calidam arguunt intemperiem. acidi  
uero frigidam. Praeterea ubi calor in-  
festat siccitas adest. secus ubi frigus. Si  
frigus quoque cum intemperie affue-  
rit deprehenditur et ex grauitate et  
ex uultibus. Ex his quoque foras emittan-  
tur



tur aut deorsum per secessum aut sursum  
 per uertitum. Tumores uero prae  
 naturam ut erysipelata, glandemata  
 et reliqui proprijs signis cognoscuntur  
 et qui istis tumoribus laborant con  
 trarijs non in totum inuantur.  
 ab iisdem causis quae supra numeratae  
 sunt duae quoque affectiones fiunt dolor  
 scilicet uentriculi et inflammatio dolor  
 ab intemperie sola fit aut ab humoribus  
 calidis et frigidis sine putredine. infla  
 matio uero ab influxu humoris calidi  
 et sanguinei putridi. Haec uentriculi  
 imbecillitas nullam proprie habet cura  
 tionem. cum a multis ut diximus cau  
 sis fieri possit. Sed cessat morbus eius cau  
 sa profligata. Saepetamen reualescen  
 tibus a dentibus uel magno morbo a  
 deest imbecillitas uentriculi, quae curae  
 roborantibus qualitate tum manifes  
 ta, tum oculta. neque uero in uentri  
 culi imbecillitate sunt utilia calida succa  
 et astringentia, praesertim uim est ab  
 intemperie calida, ut docet galenus. 7.  
 metho. contra suos praecipit. immo  
 in frigida causa calida medicamenta  
 prudenter sunt ad mouenda et exli  
 beranda: ne ex accidenti resoluat natura  
 sus calor. Sed si frequentius fit hoc sym  
 ptoma a morbo frigido cum materia  
 illius curationem in praesentia ponimus  
 et describimus.

Curat ergo haec quinq; generibus reme  
 dior. primum ueluti calefaciente et ex  
 sic



711  
Siccante et cibis facilibus concodtu, ut  
sunt perdices. coturnices. turtures et  
similes.

Secundo apparantibus pituitam.  
Tertio ipsam pituitam uacuantibus  
scilicet mirabilanus est.

quarto dissipantibus flatum et intem-  
perem frigidam corrigentibus ut pul-  
uere diacubusdon Abbatis et rosate quo-  
uella simul est.

quinto corroborantibus uentriculum in-  
ternis et externis qualitate tam ma-  
nifesta quia proprietate seu tota subs-  
tantia. quales sunt uentriculus ungul-  
linarum pellucida interiores. dolorue-  
tricus si sit a sola intemperie curatur  
contrarijs ei. ut si a flatu et frigida in-  
temperie fiat mederi illi debemus per  
dicta quarto genere remedium in hoc  
capite. et etiam per frequentem fo-  
rum saltem quolibet die bis in uacuo  
uenterculo hoc decocto spongijs medi-  
dis uel philtis. ℞. absinthij mentz  
camomilla. calendula. anathus ana  
m. i. galanga cortis citri. spica galio  
phyllorion nucis muscata. cinnamo-  
ri. Zingiberis ana. ℞. ii. seminis ferri  
cum anisicarb. et cymmi ana ℞. iii.  
rosarum. Coriandi preparati ana. ℞. i.  
viri optimi rubij. ℞. iii. aqua cha-  
lybeate ℞. ii. fiat ex his decoctum  
ad consumptionem tertie partis. Si  
a Calida intemperie per frigidam curat  
si cum materia per illius euacuati-  
onem



nam per sanguinis missionem. si etas et facultas ad sint. et eger sit carnosus q3 uis inordini uehementi dolore. Subita ratione spiritus sit necessaria sanguinis missio ex sententia omnium. Si uero alij humores abundantauerint illor eua cuatio per medicamenta purgantia est necessaria. " " " " " " inflamatio uentriculj curat' ut epatis flegmone. et phrenitis. scilicet primo ueluti tenuis et refrigerante. Secundo sa guinis missione ex basilica ad repellendum. Nam etiam reuulsione faciat chylares. fultones, ligaturq. et fatus extremorum. Tertio repellentib; in ternis et externis: quarto in augmento repellentib; et digerentibus seu resorbentibus. quinto in temperiem calidam relictam alterantib; et corroborantibus partem affectam ut Syrupus rosarum et decocto seminis psyllij. et fidonorum et similibus. Si uero in Suppuratio nem terminet. curat' per ea que diximus in fine capitis. 27. de curatio pleuriti dis

caput 32. De singultu

Singultus uelut quodam uentriculj convulsus est. non tamen uera censeat cum in musculis non fiat. quod ad con uulsoris essentiam requirit. Ventri culus uero musculus non est. neq; eius obstaculum. ut aperte galenus demonstrat. Lib. 6. de morbis et symptomate cap. 2. ut cuiusq; tam en res habeat motus est uentriculj. quo ad expulsiorem rerum



molestiam, aut quantitate aut qua-  
litate mouet.

sic generaliter ut auctor est Hippocrates  
sexta sectione aphorismo 39. aut a  
plenitudine, aut inanitione: et praeter  
has causas etiam ab humoribus uel  
cantibus, et rebus acris facultate praedi-  
tis. Item quibus quisquam affatum  
deuorauerit calidum aliquod medicame-  
tum, et deinde calidam potum bibe-  
rit, et ex cruditate etiam praesertim in  
pueris / Morbus perse patet. //

Singultus qui ab inanitione fit raro  
curacionem suscipit, similis tamen est  
curacionis ex inanitione de qua supra  
cap. 14. si a sola intemperie fit per al-  
terantia contraria curat, plerumque ta-  
men fit a plenitudine humoris pituitosi  
si cuius curatio similis omnino est cu-  
racioni imbecillitatis uentriculi, que  
fit ab humore frigido pituitoso, de qua  
capite precedenti dictum est.

Si fiat a rebus acris et mordacibus, ut  
a piperibus praesertim sumptis uino et a-  
qua calida super id, ut Galenus docet  
in de compositione secundum locos, et  
comment. 45 sexti Aphorismorum, tunc  
necessaria est uacuatio per Rhabarbarum  
et mirbalanos citrinos, cum marna e-  
lecta. In antiquo tamen singultu qui  
fit a materia frigida, praeter ea que  
dicta sunt capite precedenti, si medi-  
camentum est optimum et expectum  
et squinantium calami aromatici ani-  
si



si marathii. foliorum menthae et absyn-  
thij costi ana 3. i. croci ligni albes am-  
bra. gariophylorum. albes alexandrina  
ana 3. ii. apij coarctati preparati semi-  
nis papaveris albi. casii lignea ana 3  
i. conserva aranciorum. 3. ii. Saccary-  
que simul misce, et fiat confectio.

Capit. 33. de appetentia immodica quam carinam appellant

Appetentia immodica quam carinam  
appellant dicitur. cum ventriculus ea  
comedendi rabie vexatur ut satiaris non  
possint. qui sic affecti sunt. nec post inges-  
tos ad nauseam usque cibos. quos cum ci-  
tra noxam ferre nequeant eorum ple-  
nitudine. velut intolerabili quadam  
sarcina gravati ad vomitum (quod ulti-  
mum est remedium) confugiunt. ne per-  
eum a tam grandi periculo liberentur  
verum cum explebilis sit eorum appe-  
titus deinde ad cibos convertunt. et in  
similem prorsus necessitatem detrusi ut e-  
orum vomere cogunt.

fameli-  
u

causae a Galieno sic breviter explicantur  
4. de morbo et symptmate. cap. 7. Sci-  
let accidit huiusmodi vitium. Item pluri-  
ma totius corporis inanitas.  
cognoscit eorumque ingesta fuerant de-  
votione. Simulta sunt. et si quida fue-  
rit. et rictus insuper a vitem referente  
corporis vero inanitas. quae ut inquit Aeti-  
us. ob plurimum caloris vehementiam fit  
qui instar ignis cibos consumit. eadem ra-  
re



refacit. et exhalationem moue sic de  
proferendum. uentris egestiones longe pauci  
ores prodeunt. qd pro eorum que ingerun  
tur modo et proportione. qd si propter  
reteritricis facultatis imbecillitatem  
que cibis dominari non potest corporis  
falsasie dissipatio. tunc multus est de  
iectionum prouentus.

Sed fac huiusmodi immodica appetere.  
na ab inanitione. ut in conualescenti  
bus. curat cibo boni succi. facili conuolui  
et sepe sumpto. non tamen multo. ab  
mentis purgata semper laxare uentri  
culum. excitare rianseam. et de ieiun  
appetitione qd quis tunc difficilia conuolui  
Si a uentriculi imbecillitate. reuocato  
re aut uermibus procedat causas cessanti  
bus aut exultis cessabit infirmitas.  
Secundo apparantibus materiam hanc me  
dicamentis iam sepe dictis. preest impu  
rio capite. et. 31. de curacione imbecil  
litatis uentriculi. 11  
Tertio uacuantibus materiam pituitosa  
medicamentis frequenter dictis  
quarto resoluentibus reliquam materiam  
medicamentis sepe descriptis. maxi  
me cap. 31. quarto genere remediorum  
quinto prostermentibus appetitum et  
laxantibus uentriculum. quatuordecim  
cibaria et iura omnia purgata. ut om  
nia uoluita cum purgibus rebus. et hinc  
dicamentis aut ei similibus. 4. de ueni  
maluarum et serminis lini ana 3. III  
olei sesamini. et butyri recentis ana 3. I  
mis



musce et fiat potus. caput. 34  
De cibi Fastidio.

Appetentiam nobis omnibus proinde  
natura indidit, ne eius sine quo stare  
animantium vita non potest perne-  
gligentiam oblivisceremur. ea in hunc  
modum fit. cum quodlibet animal in  
ambientem aerem percutem dissipet  
principes partes citius subdita manes  
redduntur. hinc vero quod talis est naturalis  
eum facultas a vicinis partibus ad se  
allucunt alimentum, ut quod fuit ex  
inanitum repleat. mox ille rursus ex  
sibi vicinis atque eodem modo aliis ex a-  
liis sibi proximis donec ad ventriculum  
daveritum sit. et ab ipso subito fiat reli-  
quis omnibus partibus per eam sumptio-  
nem antepsum iam evacuatis. quam  
quidem sectionem cum venter ferre  
non possit, sed inde veluti diuella hic  
inmodi molestie remedium exquirat  
atque inde tum fames, tum appetentia  
nascentur. est enim fames subito sensus  
appetentia vero implendi desiderium  
ut copiosius galemus Docet lib. 4. de cau-  
sis symptomatum. cap. 17.  
cum a fluxu ventris hinc passio fit noster  
manifestus sunt. Si ab humoribus  
ventriculi morsus ad est nausea et si-  
tis vehementis, si ab humoribus putridis  
etiam interdum febris adest atque vbi  
crassi lentique humores fastidium cibi pa-  
runt Si nec ratio ventriculi. nec

Si



11  
Sitim patiuntur. Communiter autem omni-  
bus superuenit nausea. iudicia uero  
quibus calida intemperies dignoscatur  
que huic morbo occasionem prebuit se-  
pe in alij's capitibus dicta sunt.

In omni eorum fastidus mouent pinguis  
oliagina et crocus, cum ipsis augent  
appetitum odorifera omnia alimenta  
presertim si habuerint naturam con-  
trariam causa. acia etiam ut cepe  
allia. porrum. piper. syriaci. cinnamo-  
num. gario phyllus. myrmiscata. et  
similia. parum modo stiptica omnia ut  
menta absinthium. pyra. cydonia.  
acida quocumque omnia ut acetosa agresta  
et similia et salita omnia obseruata se-  
per infirmitatis natura. Deinde mate-  
ria est preparanda si calida fuerit eorum  
lusa per Syrupum acetosum. s. et rosa-  
tum. cum decocto ordei. Si frigida per  
Rhodomel. et Oximel. s. per Syrupum  
de absinthio.

Deinde uacuanda est materia calida rha-  
barbaro. mirobalano citrino. Theriaco. s.  
et non medicamentis que attrahunt  
ab alijs partibus ad uentriculum. <sup>ut</sup>   
Rhabarbaro optimi infusi pernoctent  
in aqua eridibet cum paucis uino albo  
et cortice mirobalanorum citrinorum  
ana. ʒ. i. pulueris theriaco. s. ʒ. ii. sy-  
rup. violarum ʒ. i. aqua buglosa. q. s.  
misce et fiat potus

cap. 35. De cholera

quam



quam barbari cholericam. Et cholericam  
 passionem appellant. hanc tam grauem  
 etiam Latini cholericam dicunt. quae aucto-  
 re Paulo. lib. 3. cap. 39. immoderata est  
 uentris perturbatio, quae multo bilis fluxu  
 et superne per vomitum et inferne  
 per alui deiectiones fit. contingit obri-  
 miam cruditatem quae nonnunquam pra-  
 uisum admodum alimentorum sicut docet  
 Galenus. 2. de alimentorum facultatibus  
 cap. de peporibus, et libello de cibis boni-  
 et mali succi, ubi ex boletis inquit non  
 bene uolens cholera excitat. Interdum  
 uero utrosorum successum culpa oritur  
 malum sic deprehendit per superiora  
 et inferiora excretis fit, utroque enim  
 modo ad expulsiuam uentriculi uita-  
 situr ut super qui hoc morbo laborant  
 et copioso sudore madent. pulsusque ha-  
 bent concisum. Et in musculis manuum  
 ac pedum, maximeque scapularum contrac-  
 tionem ac tensionem quamdam senti-  
 unt. quae per vomitum reddunt aut a-  
 cescunt aut amara plene sunt  
 deiectiones uel pituitosae uel melanchol-  
 licae, uel biliosae. nonnunquam etiam car-  
 num recentis et cessarum. Totum simili-  
 ter ex cernunt facies sepe uisum qua-  
 lem Hippocrates describit. s. prognosticorum  
 conspicit et color non dissimilis est. qui in  
 iam mortuus cernit, nec ~~manet~~  
 immerito frequenter enim affectionem  
 hanc mors insequit, nisi celeriter medicus



opem tulerit. Denique et in uentriculo  
et intestinis summus adest dolor angustia  
et uellicatio.

Primo uultus debita ratio instituenda  
est parum frigida calor enim humores  
mouet. et frigus si immodicum seque  
uis immobilis ipsos efficiat. spiritum et  
calorem naturam resoluendi prohibeat  
noceat, humores ipsos subito ad intesti  
na reuocans. Alimenta sint bonisue  
ij. et facilia conuictu parum et sepe sum  
pta. presertim de frigidis uiribus. na  
sepius utilis est abstinentia. ut reddan  
tur cetera partes quasi anara. si fuerit  
ciborum magnam fastidium. uia pen  
sibus erit utilis. oia sorbilia. testiculij  
gallorum. et Hepata gallinarum sunt  
salutaria. et alia dicta capite superiorij  
Potus in causa frigida sic uinum gene  
rosum aqua dilutum. seruata consue  
tudine egi. aut aqua cinnamomi. aut  
seminis feruulij. In calida uero aqua  
ordei. aut aqua decoctionis cornu di pre  
parati. aut uinum granatorum.

Animi perturbationes maxime nocent  
presertim. que ad interiora reuocant.  
ut timor et tristitia

Secundo si materia e causa fuerit in  
uentriculo uirritu curat aqua tepi  
da cum pauco aceto et saccharo. aut de  
cocto seminis rasan. cum syrupo ace  
toso. s. si ueris fuerit multa materia  
et abunde uenerit ad uentriculum. et  
intestina apparatus syrupo rosarum.



122  
122

Syrupo de aquella oxysacchara .s. syru  
po de endibia .s. et similibus. cum aquis  
rosarum. plantaginis. orvilaca. et alijs  
eiusdem naturae.

Tertio uacuantib; cum corroboracione  
ut Rhabarbaro. mirobalanis citrinis. et  
chebulis . 11  
quarto reuellentib; et trahentib; adcutē  
ut balneo quo raro est utendum propter  
facilitatis imbecillitatem. fructibus; h;  
gaturis extremorum. et cucurbitulis.

quinto roborantib; uentriculum et in  
testina. et prohibentibus motum humo  
rum. et symptomata quaedam ut potu  
solius aquae roseae tepidae. quantitate un  
ciarum quattuor. maxime cum sit asolabi  
le.

### CAP 36. De Diarrhea

Hanc barbari corrupto uocabulo diarrhi  
am appellant. est autem simpliciter ac  
si uices alij profluum. cum sine ex  
ulceratione. et inflammatione fit. cuius  
uariae sunt species, ac differentiae. quae sic  
habent. Albi enim profluum sine a  
lto corpore. sine ab aliqua parte oriat  
aliquando fit natura per irudicationes  
quas Chryses appellant. Sumores inuti  
les expellente. Aliquando uero uij sym  
ptomatum, magno opere tamen iudi  
cari oportet; an huiusmodi alij flu  
or contingat: si enim crassi naturae fiat  
curatio non indiget. iuxta Hippocratis  
preceptum aphorismis. 20. sectionis. pri  
mae. quae iudicant. et iudicata sunt inte  
gre



que neque mouere aliquid neque medua-  
mentis. sine aliter mutando. Sed sinere  
oportet. Porro num per naturam crises  
secutus sit albi fluxus consulere oportet  
que ab Hippocrate dicitur. Lib. 2. prog-  
nosticonum. prognosticus. 14.

Deprehendit quod in dictionibus com-  
mixtus bilioso humore chylus apparet. et  
quod iuuenibus temperamento biliosus ac-  
cidit. et quod fluxus tempore et nocturnus  
et citissime in dysenteriam degenerat.  
Prouenit etiam nonnunquam obcuratis me-  
senterij uenis. quibus epar uelut ma-  
nibus utitur. dum alimentum ad se tra-

sive. Nota sunt quod in dictionibus  
sunt preter chylum cernitur. et in dextro  
Hypochoondrio grauitas que dicitur senti-  
tur et ante alia uita que humores cras-  
sos generaret existit. Verum animadu-  
ertere oportet sepe pre dictas uenas ob-  
curas ob excessum aliquem in ipsis ex-  
istentem. quod cognoscatur quod febris adest  
calor ac dolor dextri Hypochoondrij. si  
enim quicquid uitium accidit.

Diarrhœa curat primo uultu refrigeran-  
te et astringente ut aere arte parato  
est. cibus sit paucus et paruum nutri-  
entis. potus sit aqua chalybeata aut plu-  
uialis. Si tamen fuerit uentriculo imbe-  
cillo aut sic solitus uinum bibere sicut  
brum et astringens. Tandem quiete  
anima et corporis utat. et somno ma-

gis



gus q̄ vigilia. quando ventris profluvium  
 fit a medicamento immodice purgante  
 acrimonia obtundit. quattuor aut sex  
 uncias aque calidae. sive decocti ordei cum  
 ℥. i. sacchari. In causa frigida hoc medica-  
 mentum est expertum. ℥. ligni aloes  
 spica gallicana muscata cyperi. calamitae  
 matricaria. ℥. i. cymini infusi per die  
 in aceto. Deinde tostis seminis porritus  
 ℥. ana ℥. ii. ꝑ. seminis nasturii tostis  
 ℥. iii. granorum myrti. ℥. viii. balastae  
 conchularum tostae. thuris. fructus len-  
 tisci. ana ℥. i. ameos. ℥. i. ꝑ. omnia  
 bene pulverizata infundantur in vinum  
 rubrum saguntinum. aut simile per die  
 Deinde exprimunt. et iterum infundantur  
 in aquam cydiseorum. aut aliam similem  
 et cum succo fuerint omnia. cum suffi-  
 cienti quantitate misce aromaticae fi-  
 ne confectio

Postremo curat hoc profluvium quem  
 admodum alia omnia immodice proflu-  
 via narcotici medicamenti. q̄ somno  
 omnes vacuaciones detinet dempto seldo-  
 re. His tamen non est utendum nisi  
 cum alia non contulerint. et presentia  
 aliqua constantia virium. multinaq̄  
 his medicamentis parerunt extulio  
 calore nativo. quare doctus et prudens  
 medicus prius his externis admotis utat  
 minus enim nocent. et a medicis et  
 ab astantibus amoveri possunt et debent  
 somno iam incepto alias continget sepe

petrus



petus mortis somno sopori. Secundo si  
hæc externa non suffecerint partim  
feriori sunt adiuuanda narcotica  
in forma suppositorij aut clysteris -  
Tertio et in maxima ferme necessita-  
te opiatu. et interius deuoratis uen-  
dum est.

cap. 37. De Synteria idest

Leuitate intestinoꝝ.

Synteria. quam Latini Leuitatem in-  
testinorum nominant. Galenus apho-  
rismo. primo sectione de extra tunica  
rentiam conuulsione dicit esse. cum  
scilicet. neq; secundum consistentiã  
neq; colorem uel odorem inuenti-  
co facta fuerit mutatio ciborum. tum  
uelocem exitum eorum. quæ comedu-  
t et bibunt; quæ talia de Iuicore qua-  
lia fuerant deuorata. Veteres medici  
Synteriam nominantur eo q; se habet  
in pelliculis intestinoꝝ ad modum circa  
tius in cuticula extrinseca corporis -  
unde ob densitatem ciborū per corpus  
distributio fieri non potest cum rana  
sorum sunt uelut obturata uasorum  
inquam. quæ alimentum ex intestinis  
ad se attrahunt; propter leuitatem  
uerso cibus anteq; plene conu-  
nullo retinente delabit. ~~per~~ quida  
ut Paulus Aegineta ut enim Galenus  
concordent duplex distinguit Synter-  
ie genus: alterum quidem ex intes-  
tinoꝝ ulcerationib; et eorū cicatricib;  
ortu;



ortum. quod malignus intestinoz tormi  
na plerunqz sequit. aut ex alijs distul  
lationibz rheumatisqz inducit. Alteru  
genus est quod ex infirmitate languore  
qz facultatis que alimentum in sto  
macho retinet provenit; hac enim lan  
guente et imbecilla, cibi neqz cones qui  
et neqz cones ibi distribuunt. sed erudi  
sunt et nihil immutatqz exterminat  
continuo fluxu tentata alio )) ))  
ex his que dicta sunt constare potest  
a quibus causis hoc malum proveniat  
signa secundum Aetium. Lib 6. cap. 51  
sunt Cuiuscunqz causa hinc tenaori  
ae qz qui cibum non sentunt. et ma  
lum corporis habitum acquirunt. quod  
utriusqz malum in emendabile est  
Succedit enim egri assidua excretio cru  
da. colore subalbida. inaequalis. et aquo  
sissima citra sanguinis ac bilis comple  
xu. Adest autem simul et ardor per to  
ta praecordia se dilatans. quem cibi fasti  
dium comitat. Videt autem bonum et  
amicum signum in eis vultus acidus esse  
indicat enim iucundum quippiam fac  
tum esse. et ventrem ac intestina no  
velut manna cibum sinere pertransi  
re. Si intestinum et ventriculi le  
uitas fuerit a re acij irritante expul  
tricem facultatem. et retertricem im  
becillam efficientem curat primo uicij  
ratione de qua superius capite. ) Secun  
do



do uacuatione materię calidę per Rha  
barum tostum facta. et per myroba  
lanos citrinas similiter tostas. deinde  
per frigida stitica corroborantia. ut sūt  
electuarium diarhodon Abbatis. Syru  
pus de agresta. Syrupus rosarum ex in  
fusione siccarum. et Similia. Si fuerit  
ab ulceribus uentriculij et intestinorum  
(quod per excrementa cognosces, et per  
dolorē quō tempore sumit cibis pre  
sertim acer. et expellunt excrementa)  
curat per abstergentia, mundificantia  
et consolidantia de quibus capite de pleu  
ritide. et suppuratione dictum est. Si  
fiat a materia multa affixa uentri  
culo a qua sepius fit. curat primo uultu  
terruante incidente. tergente. ut re  
bus salis parum amaris et parum a  
cribus. // Secundo pariter pituita Rhod  
mele. Syrupus de absinthio est.  
Tertio uacuet uentri aut uacuatione  
facta per uincam semis diaphoreticā  
aut per. 3. i. pilularum elephangina  
rum. aut stomachicarum. aut per. 3.  
i. agarici trochiscati. /  
Postremo corroboratione facultatis  
uoltricis. et retentricis medicari pro  
terimus, per dicta capite 31. de cura  
tione imbecillitatis uentriculij.

caput. 33. De dysenteria  
cum quattuor sint dysenterię diffe  
rentię. ut apud galenum uidere est  
6. de morbo et symptmate. cap. 2 ad  
fi



finem. De Ultima nobis agendum est  
 quam desubentes. et solam dysenterig  
 nomine dignantes dicimus esse ulcus  
 intestinum. galenus vero loco supra  
 citato. eius notas simul enumerans de  
 hac hunc in modum loquitur. per quartam  
 vero scilicet dysenterig differentiam  
 paulatim et breuibus intervalis deiectionis  
 fieri solet. nonnunquam grumosi. cumque  
 interdum nonnulla puris excreta conspiciuntur.  
 Item et ramenta graeci uocant  
 ephelidas; et partes quaedam intestini  
 membranae similes. saepe numero den-  
 sum quoque stercus excremit eruentis  
 guttis respersum. Porro latini hanc af-  
 fectionem tormina appellant. ob id ut  
 conuicere licet. quae intestina ulcerationis  
 dolore admodum torqueant. Unde et huius  
 mali affecti torminosis. perinde aequa-  
 ce dysenterici dicuntur. prouenit autem  
 re Aetio cap. 43. lib. 9. ab externis cau-  
 sis. ueluti frigiditate. ardore. pernicioso  
 rum medicamentorum impetu. ut scam-  
 monij. et colocyinthidis. Item acridi-  
 tate. et ciborum acrimia sumptione.  
 galenus uero lib. 1. de febribus affectis. ait  
 mordax humor dysenteria causa statu-  
 tur. ut qui ab initio et abstergat et  
 cibadat. Deinde temporis intervallo  
 ulceret intestinum. nonnunquam a te-  
 nesibus inapud huiusmodi. saepe etiam  
 perse. Si a causis exterioribus accidat  
 interrogandus quod erit, simminis per  
 trad



traditas sequemethodos: interne causas sunt  
investigandae.

Signa vero quibus morbus cognoscitur iam  
supra tractasunt. Sed cum contingat quia  
dum tenuia, aliquando vero crassa intesti-  
na in hoc morbo ulcerarij. Paulus sic  
docet distinguere. Si cum stercore mix-  
ta exulcerationis signa cum labore, et  
circa umbilicam torminibus excernan-  
tur in gracilibus intestinis exulceratio-  
nem esse cognosces. Si vero absque ullius  
rei commotione immixtum stercore  
gerat in crassioribus.

quattuor autem remedium generibus  
dysenterie mederi possumus. Primo  
vultu refrigerante et altitudine sit  
causa calida, a qua sepius fit, ut cibis  
parum acidis, ad excitandam appete-  
tiam, paucis et facilibus concoltu et  
bonum sanguinem gignentibus, qua-  
les sunt testes galborum gallicaceorum  
duo sorbilia, <sup>et</sup> gata gallicarum et <sup>et</sup>  
Secundo materiam vacantibus biliosam  
a qua fit crebris, ut mus balanus ci-  
trinus parum tostus est.

Tertio sanantibus ulcera ~~in~~ <sup>in</sup> ~~colitis~~  
intestinis a Mucis, et a materia mor-  
dag sine aut simili clystere.  $\mathcal{V}$  de  
colit ordeij  $\mathcal{L}$ . i. Saccari rubij.  $\mathcal{Z}$ . ii.  
misce. Si ulcera sint in superioribus  
intestinis, bibat uncias quattuor, aut  
sex superioris liquoris. quarto tandem  
in antiqua dysenteria ubi alia non suf-  
ficiunt, necessaria sunt narcotica pri-  
mo



126  
126  
mo externa. Secundo inietta per inferiorem  
partem. Tertio per os sumpta. observato  
pugnapue circum rubore, cum in hoc morbo  
semper fore sue facultas imbecilla ~

### caput. 39 De Tenesmo ~

Tenesmus vehemens est et inanis de hys  
ciendi appetitq cum paucis sanguine len  
ta et mucosa eiectione. hęc definitio  
placet Paulo. lib. 3 capite 41. et Aetio  
lib. 9 cap. 43. hęc affectus quamvis cel  
so auctore lib. 4 cap. 18. neqz acutus ne  
qz longus sit cum facile tollatur et nunqz  
perse inquit, molestus tamen est omni  
b; . et uterum gerentibus molestus, nam  
Sene et sapientissimo Hippocrate aucto  
re 7. lib. aphorism. 27. mulieri uteruz  
gerenti si tenes superuenerit facit abor  
tum. ~~quidquid sit de certitudine huius  
phænomeni quem quidam reperit inter hys~~  
Fictio malum aliquando ab ulcere in  
testini recti. quamvis Galenus uisus sit  
sentire sub hac causa. Semper fieri tenesmu  
ut in difficultate intestini cum sit uleg  
in intestinis. que superius sunt. quidā  
tres ponunt species Tenitatis intestini.  
difficultatem nimirum ipsorum intesti  
norum. et Tenitatem proprie dictam et  
tenesman.

fit autem nonnunqz a frigidityate ex  
terna. aut inflatione recti intestini.  
aut a salsa pituita. aut ab humorib;  
serosis. acris. et biliosis. aliquando  
obstructio stercoris coacti in intestino ec  
co efficere potest tenesmum. / frigidam  
causam externam ex quo deprehendes  
hu-



Humores et excrementa ex his quae cer-  
num dignosces. ulcus ex pure et san-  
guine minus sterore immixto in-  
flammationem ex dolore grauante et ex  
febre significat. Stercoris multitudine  
nem cognosces ex graui sensu et disten-  
tione circa uentrem inuicem. et ex pri-  
uata desolatione. 11 11 11

pro uaria causarum ratione uari etiam  
am medicina est adhibenda. curata  
men Primum ueluti iam dicto tribus pro-  
ribus capitibus. uel saltem contrariis cau-  
se. deinde si ab ulcere fiat curabitur ut  
diximus capite precedente de dysenteria  
si ab alijs causis per ordinem curabis. ut  
puta si ab inflammatione a bile. si a pi-  
uitas a lsa. si a fecibus induratis. aut  
a causa frigida.

### capit. 40. De colico dolore

#### et ileo

Dolor qui in intestino laxiore quod co-  
lon graecuscat accidit. colica a nostris  
medicis dicitur. Et aliorum etiam du-  
orian intestinorum crassorum dolor  
de quo Paulus. lib. 3. cap. 43. dicit co-  
lon cum pars sit intestini crassi a dex-  
tra ileonem regione procedens ad si-  
nistram cunctisq; modo pertinet. et A-  
trius lib. 9. cap. 29. et Galenus uarijs  
locis praesertim. lib. 2. de uicis affectis  
cap. 1. ubi ponit discrimen inter do-  
lorem. qui fit ab humore acro. Et cum



quæ sit a multitudine. / Ab alijs sic causis  
 hinc symptoma ut Paulus et alij cum ga-  
 leno amma torunt. sed a quatuor potius  
 sumum nascit. scilicet. a crassis et pitui-  
 tosis humoribus. secundo a flatulentis  
 spiritibus. aut propter inflammationem  
 testantem ac distendentem crassum in-  
 testinum. aut ob acres et erodentes humo-  
 res prædictum intestinum vehementer af-  
 fligentes. fieri etiam solet ab stercore in-  
 durato et alijs.

quando crassus et pituitosus humor est  
 causa per totum abdomen in alto præser-  
 tim ubi est visus sentit dolor perinde  
 ac si intestinum tenderet et perforaret.  
 ad est nausea. ructus vomitus pituita  
 maxima si natura ægri et vitæ pituita  
 amere. qui dolent ex flatulentis spiritu-  
 bus et in eam experiunt flatum quosque se-  
 tiunt et emittunt. qui inflammationis  
 causa dolent. febrem sentiunt feruore  
 sitiunt. circa ventrem pulsationem sen-  
 tiunt. laboriose urinam. et stercore  
 depellunt. bilemetiam aliquando eru-  
 runt. et hæc viscerum tamque gravissima  
 in ileum transire solet.

Similes ferre sunt etiam quando ab o-  
 cribus fit humoribus. quamvis icterica et  
 deiectiones biliosa appareant. et earum  
 suppressio sit minor.

Ileum malum est tenuium intestina  
 gravissimum et letales dolores inferens  
 de quo symptoma Paulus lib. 3. cap. 44



741  
dicit Iteus cum affectus sit maximus  
acutus. et doborum symptoma quoddam  
habet periculis gravibus. et Aetius lib. 9.  
cap. 12. dicit involuntarius est affectus inter  
duos letalem dolorem inferens. et Ga  
lenus commento. 10. Sibi Septimi aphoriz  
moriam inquit innotuit. in illis nihil des  
cendere ad inferna. quod est illis pro  
prium. et inseparabile. sed vomitus in  
his non semper adest. sed quando exitia  
les sunt. Et si vehementius distorque  
ant stercus eis ascendit ac qz singul  
trant; et multa alia scribit de Desipie  
tia et convulsione. quae in isto morbo  
exitalia sunt. An reperiat Ilium si  
ne vomitu ut vult Galenus minus du  
bitat. cum longa satis experientia sem  
per vomere Ilios omnes ipse viderit  
huius symptomaticus dicitur potius diffe  
rentia. altera cum obstructis sit in par  
te superiori gracilioris intestini. altera  
cum sit in parte <sup>in</sup> inferiori in qua exit ster  
cus per os.

causae et motus similes sunt colicae causae  
quamvis Galenus notat q. quibus dolor  
Ilium sit absqz inflammatione. his fe  
bris superveniens morbum solvit //  
Curatur autem primo in contrario  
causae huius symptomaticae semper ta  
men molliter. praesertim si ex febribus  
desiccatis fiat. ut vult pinguis. Beta  
purnus Damascenis. pasulus sine granis  
buty



butyro recentij oleo sesamino. et oleo amygd  
 dilatum dulcium / Secundo auertentibus  
 per seclerem recorariq. Item repellenti  
 bus internis per os cum est in superioribus  
 intestinis. et si in inferioribus sic per clys  
 terem. ut de wdo otdej et oleo rosato. aut so  
 lo lacte caprino aut ouino. aut solo oleo  
 uiolaceo / Item dissipantibus et resoluē  
 tibus. ut de wdo camamille. fenugreci ra  
 dices Altee. serpinus liri et similitum. et  
 siabile fiat colicus dolor primo uacuata bi  
 le. secundo moderate frigidis. ut est lac  
 et oleum rosarum / Si auerens fiat eius  
 modi dolor curat statim usque in per totū  
 Syrupi acetosi simplicis sub strinentia usque

carinum et ouij. et ceterarum rer. que  
sanguinem fugent et cholefaciunt.  
 Item curat conuulentibus materiam  
 mixtam ex pituita et bile / Item uacuā  
 tibus materiam mixtam medicamentis  
 subertibus mixtam facultatem purgantē  
 bilem et pituitam. Item resoluētibus  
 et digerentibus reliquias materię senson  
 et mixtis stipticis. Item intemperiem  
 calidam per sanguine et bile resictam cor  
 rigentibus internis / cum de wdo serpinus  
 rasam. et postea cum oxymele simplicij

caput. 41. de inflammatione.

Hepatis ~

Inflamatio in hepate perinde fit atqz in  
 alijs uisceribus. et ab eisdem causis. qua  
 re que diximus capitibus de pleuritide. de  
 peripneumonia. et de pleuritide iterum  
 ui



uidentia sunt. Similiter quoque a Paulo  
Lib. 3. cap. 46. in quibus multum alii iccoris af-  
fectus demonstrant.

Sunt autem nota. Dolor dextri Hypochondrii.  
grauitas quae perueniens sursum ad  
iugulum usque. deorsum uero ad costas spu-  
reas. tumor in eodem dextro Hypochondrio.  
praesertim si gibba pars fuerit infla-  
mata acuta febris adest. Tussis sicca  
difficultas spiritus sitis inexhausta. cibi fas-  
tidium aliquando Hepati inflamato sin-  
gulari aduenit.

Curat septem remedium generibus  
primo uictu refrigerante tenui reddente  
sanguinem in septimum motum.

Secundo auertentibus ut sectione uero  
in dextro / Tertio repellentibus frigidis  
et stypticis internis et externis mitioribus  
et semper admixto aliquo corroborante  
parum calido / quarto conuergentibus ma-  
teriam mixtam ex pituita et bile additis  
per astringentibus partem principem robo-  
rantibus. ut ℞. Rhodomeis uncias quat-  
tuor. Syrupi rosarum ℥. ii. misce.

quinto uacuantibus materiam mixtam  
medicamentis habentibus mixtam facult-  
tatem purgandi bilem et pituitam.

Sexto resoluentibus et digerentibus reliqui-  
as materis sensim. et mixtis stypticis.

Septimo intemperiem calidam a sanguine  
et bile relictam corrigentibus internis

caput. 42. De obstructione

Hepatis ~



Icterus uenia tam supra partem q̄z gibe  
 obstructio nem patitur. tametsi priores  
 frequenter. quod ansam ut res. A. H. d.  
 dedit illas tantum memorandi. reue  
 ra tamen ultra q̄z in id uicium incidunt  
 ut obstruant. sic autem ut prioribus id  
 magis contingat. q̄ alimentum ad caua  
 ietoris partem crassum adhuc atq̄ illa  
 borationem perueniat. quam in uicium gibe  
 ba non sentit. et si aliquando sentiat ob  
 turat similiter. nec ob hanc solum cau  
 sam. sed propter alias quoq̄. quas tam gibe  
 ba q̄z caua ietoris pars habent communes.  
 It̄ sunt procatartica nonnunq̄z ut  
 icterus casus. aut durz alieuius rei ad dex  
 trum Hypochondrium collectis. Posterea  
 lingua. aut uisus alterius rei arcta  
 constructio. frigus exterior. et quidquid  
 suo compressu hepatis uenas potuit ure  
 tare. ita ut quasi comprimant. aut saltē  
 doloris sensu per compressionem excitato  
 eam sanguinis mollem abtrahant. qua  
 uena ultra modum repleta in obstructi  
 onem incidant. sepe uenae internae quas ga  
 lenus lib. 5. de uicis affect. cap. 6. binario  
 numero comprehendit obstructio in  
 quens secundu fieri. uel propter crassos  
 et viscidos humores; qui a crasso et pi  
 truitoso alimento generant. uel a flatu  
 so spiritu. cui exitus non patet  
 cause procatarticae ab egritate sunt pe  
 teriq̄. // Internae sic deprehenduntur



Si a crassis et viscidis humoribus obstru-  
ctus fiat gravitas in Hypochondriis dex-  
tro sentitur. Si a flatuoso spiritu, præter  
gravitatem tensionis quoque sensus a-  
dest. obstructus pallor totius corporis se-  
quetur, tussis et difficultas anhelitus, ma-  
xime si exerceant se ipsos: uel in alto-  
rum locum ascendere tentauerint. trahit  
enim ad inferiora propter hepatis  
gravitatem septum transversum un-  
de difficulter anhelat.

Porro cum multa sint signa tum obstru-  
ctionis hepatis, quæ inflammationis  
munia, febris inter alia solius infla-  
mationis proprium signum est.

Hepatis obstructus que fit a frigidis et  
crassis humoribus curat quinq; remedijs  
Primo uultu tenuante calido et aperiente  
non immodico. maxime ante purgatio-  
nem. Secundo celerrime (quæ in uetera-  
ta obstructio non solum in iecore sed  
et in omni corporis parte putrefactionem  
parit, febremque accendit) attenuantibus  
et incidantibus materia conuolutione  
ut ℞. Rhodomelis. ℥. vi. oximelis  
simplicis. ℞. Syrupi de absinthio ana  
℥. ii. / Tertio uacuantibus materiam  
crassam. Quarto curantibus obstructio-  
nem hanc internis. et externis ut ioco  
re lupi. fumo terra. absinthio etc. f.  
quinto corroborantibus secur. us. t. ferri etc.  
mag



130  
L30

magna. mithridato. et trochiscus de Rha  
barbaro.

CAP. 43. De Ictero ~~~  
quod si cuiusque universi corporis color prop-  
ter bilis aut flauis aut porraceus aut ni-  
gris effusionem immutat, malum fit quod  
od greci Icterum appellant, Latini regi-  
um et arcuatum. Et sanguinem, ab his,  
que nam in morbo, tum in eius curatione  
accidunt appellatione sumpta.  
Nec solum a vitio Hepatis sique affectu pro-  
uenit. Sepe enim nihil patiente ieiunio  
saltem primaria affectu Icterus obori-  
tur. nonnunquam ex iudicio nature, quod si  
in febribus bilis universa ad cutem de-  
fert, qui ante septimum appareat ma-  
lum est signum iuxta aphorismum 62  
Sectionis Sextae. Si vero post septimum non  
perpetuo bonum presertim si dextrum hy-  
po chondrium obdurescit ut ex aphorismo  
64 Sectionis quartae colligitur. Interdum  
ex venenatorum animalium morsu, ut  
imperatoris cuiusdam senis contigit qui  
ex vipere idu ictericus est effectus, nimirum  
toto corpore prasina, ad simam porra-  
ceam bilem referente // Accidit quandoque  
ob imbecillitatem ut ait Icterus uexica  
bilem excipientis, que bilis sum humorum  
(ueluti consuevit) ex Hepate in se sen-  
atrahit, ideoque impurum sanguinem re-  
linquit / fieri etiam potest ut ipsa nimium

22



repleat et propter repletionem multum non  
evacuet. magna tamen ex parte contingit  
hic morbus ex obturatione aut debilitatio-  
ne venarum, quarum ora ex ipsa ad Hepar  
ferunt, aut illius meatus, quibus ad in-  
testina effundunt. Sed neque illud tacendum  
erit, quod licet quicquid ictericam affectionem  
parit, illam inquam in qua tractatus in  
quo colore infuit, quod accidit; aut quod  
ipso liene Hepar non bene purgatur, aut  
se ipsum purgare per solitos canales non po-  
test. Vtrumque vero, vel propter imbecilita-  
tem aliquam, aut obstructionem fit.  
praeter iam dictas causas a praesentibus  
quicquid generat, ut ab immoderata exerci-  
tatione rerum calidarum usu, et aere am-  
bientis calida intemperie. Unde in Sardinia  
ex aere corruptione scorbunt quidam in  
eunte estate aut in autumno in hanc af-  
fectionem incidere indigenas fere omnes  
exceptis his, qui propter robur temperamen-  
ti, aut alia decussa resistere malo possunt,  
et ceterum si a causis praesentibus icterus  
contingat; aut ex venenata fere morbo in-  
terrogare quod tantum convenit aut  
aeris naturam considerare; aliarum cau-  
sarum signa iam docuimus.  
Siquis ex indico nature factus sit acutus  
morbus tamurina, quae alij excrementa  
a naturalibus modo non recedunt; si ab infla-  
matione Hepatis febris adest, et dextri  
Hypochocondrij gravitas, et dejectiones sunt  
biliosae; si ab intemperie citra gravitatem  
fuerit, et si ab obstructione citra gravi-  
tatem una cum gravitate alievis sensu  
cir



131  
134

circa dextrum hypochondrium alii excre-  
menta alba deservunt. si ab imbecillitate  
facultatis, vel attractivis, quae bilem ab  
hepate attrahit, vel expultrivis, quae ipsam  
ad intestina expellit, citra gravitatem, et  
stercora alba sunt, et invariabilissimas.  
Denique si a vitio splenis contingat (quod ge-  
nus letici attractum appellant) fit enim ab at-  
trahibile una cum sanguine ad cutem delata  
gravius multo afficiunt; consequuntur enim  
eos ut inquit Aetius. lib. 10. cap. 17. tur-  
bina praeter rationem, et mordacitas eos  
quae circa ventrem sunt, difficiliterque spi-  
rendi; cibos aversant, et nullum lotium  
excernunt. aliquando autem, et per inter-  
valla quaedam corpora ipsorum tepescunt  
Stercora vero chalcanti colore esse referunt  
et alius magister exsiccant, ceterum eos qui  
ex pallidabile arcuatum contrahunt, nul-  
la mordacitas eorum, quae circa ventrem  
sunt consequuntur; neque etiam tantum aversant  
tur cibos, sed obtusior aliquando fit in his cibo-  
rum appetitus, et stercora quidem alba da-  
exerunt, urina autem crocei coloris turba-  
tae tamen, et tenebras referentes permanent.  
Signa insuper omnibus leticis communia  
ex Aetio haec sunt, pigritia omnibus letici-  
is ad motum corporis accidit, et a dulcibus  
cibus sunt omnino alieni. Amari vero non  
admodum aversant, et variis imaginatio-  
nibus vexantur; pruritus etiam universi corpo-  
ris comitatur, et difficulter exsudant, porro  
alba oculorum, et partes faciei temporibus pro-  
pungunt, itemque mala pallorem ostendunt  
vena etiam sublingua repleta reperitur  
et



Abundantem humorem significant ~  
curat icterus criticus quattuor generibus,  
auxilioꝝ. quamvis si perfecta fuerit crisis  
permutationis, nihilq; bilis intus re-  
maneat sola cutis infectio et intemperies  
eget curatione: Sed aliquando intus sic et he-  
patis et venarum intemperies calida fuerit  
primo curat uictu refrigerante et humecta-  
te | Secundo apparatus bilis | Ter-  
tio bilis uacuantibus | quarto tollentibus in-  
temperiem calidam hepatis intus, et  
externis medicamentis.

Sicero icterus est ab obstructione per cras-  
sam bilis, aut pituitam. quattuor remedia  
uicibus generibus curat. Primo uictu tenuante  
aperiente, et calefaciente. Secundo appa-  
ratus materiam. | Tertio uacuantibus bilis  
crassam, et pituitam ei admixtam | quarto  
aperientibus meatibus; ut medicamentis dictis  
Secundo et quarto genere remedioꝝ capitis  
precedentis.

#### caput. 44. De Hydrope

Hydrops omnis uicitate hepate et in frigi-  
dam intemperiem per ducto oritur. neq; ete-  
rum, quod dudum de ictero dictum est. ne-  
pe non semper uicitate hepate fieri, id quo-  
q; de Hydrope dici poterit: quicunq; enim  
Hydrops hepatis uitium causam habet, si-  
ue illud per primariam affectionem, siue  
per consensum aliarum partium nascatur  
negari enim non potest aliarum quoq; par-  
tium occasione (cum scilicet uehementer  
fuerint debilitate) hydropern oriri. non ta-  
men



men ob id fateri cogimur intacto. Hepate  
tate quod q̄ contigisse. cum eam affectionē  
nisi ipsam. in sui consensum illi usque  
nunq̄ potuissent inducere.

Sunt autem in uentreum Hydrops si  
ue aquę inter eam tres species. quarum  
primam greci Ascitem. secundam tympa  
nitē. Tertiam Anasarcam. Hyposarcam  
et Leucoplegmatiam appellant. Ascites  
(quam barbari corrupto uocabulo) Ascitem  
nominant sic ab humore aquoso. cum per  
exiguū spiritū inter peritonium. et partes  
sibi subiectas coarctato. sic dicit grecus q̄ u  
trem aqua plenum ea pellicula referre uidea  
tur. ascos enim Latine. utrem sonat. )) ~  
tympanites accidit. quoties in predictis locis  
multus spiritus flatulentus modicus humorij  
coarctatus includit. sic affectus uenter tympa  
ni instar sonitum percussus edit. Unde ma  
lo uomen inditum est. )) ~ )) ~

Hyposarca contingit cum uinuersa corpo  
ris molles preternaturalis est. et spongia inter  
saxa et in adfecta propter frigidum et pitu  
itum sanguinem. per uinuersum quidem  
corpus diffusum, non tamen unitum.

omnis Hydrops ut supra dictum est uentre  
contingit hepatis. aut per primariam affec  
tionem. aut per societatem affecti. per prim  
ariam affectionem. uel q̄ inflammatione scir  
rho. aut obstructione laboris. quando per  
has aut similes affectiones impense refrige  
rat. per societatem autem aliarum parti  
um. ut Lienis. uentriculij. intestinorum ma  
xime graulium. pulmonis. renum. et septi-

trans



transuersi ex immo dia preterea Hemorrhoides  
edum euacuatione aut menstruum, et  
eorundem retentione. et ex quocumque  
alio uteri affectu. Si ingens fuerit Hydro  
ps contingit. In omnibus enim his affec  
tionibus ex sola Hepatis frigiditate Hydro  
ps nascitur non secus. ac solet oriri quibus  
ob intempertuam refrigerationem iecur  
ualde refrigerat tunc enim antequam  
tumorem scirrhusum attollat aqua inter  
cutem sequitur, magna tamen ex parte  
euenit his, qui cibum non sentiunt. et  
malis corporis habitis preediti sunt. et inte  
ro infestant aut dysenteria, aut colica affec  
tione. Generaliter omnibus hydropticis spirandi  
difficultas adest. et tumor et grauitas et ui  
ciatus color ex uiride. ut inquit Aetus albi  
cantibus egros, fastidiunt ad hoc cibum. po  
tu autem impleri quod maxime appetunt pre  
sertim qui ex ascite laborant. Humor enim  
qui intra peritonium includit, cum sit  
et salus et putris. inextinctam sitim ex  
citat, quam febris ut in plurimum sequitur  
Traditis generibus his notis distinguere  
inuicem Hydrops species conuenit  
Anasarca Ab ascite et tympanite intus  
differt. quia in Anasarca tam superne quam in  
ferne omnes partes tumide apparent et si  
digitis comprimantur eaque remanent. in tym  
panite uero et ascite superiora omnia gra  
culia sunt inferiora autem inflata. Fun  
dibus



bilicus eminent. ascites a tympanite in hoc  
distinguitur q. in ascite venter agitatus no  
alium reddit somnum, qz solet vter ubi aqua  
semper lenius agitac. in tympanite qualem  
supradiximus. ))

Anasarca curat quattuor remediorum ge-  
neribz. Primo calido et succo ut aere  
estivo natura uel arte parato fuga frigidi  
et humidj qualis est pluvialis et nebulosj  
paucis cubis. et raro facili concitu ob natura  
sua facultatis imbecillitatem et tenuj po-  
tus qz crasso. ut pane biscocto. carnibus a-  
uimum montanarum et herbis diureticis  
ut feruiculis. apparagis. etc.

Secundo apparantibz pituitam per totum cor-  
pus sparsam ut Rhodomela simplicis. Syru-  
po de Nysopo. de radicibus oximele  
composito. et syrupo de quinqz radicibus  
cum aquis. aut oleo herbaram calidarum  
E que pituitam parant.

Tertio uacuantibz pituitam per medicame-  
ta flegmagoga. aliquando tamen similis  
est sanguinis missio. si ex mensibz aut  
ex mensibz suppressus fiat. et nunqz alias  
nisi qz esset maxime sanguineus. et iuue-  
nis. Sanguis qz pituita esset permixtus sem-  
per tamen parte extrahatur sanguis. ne ve-  
cus debilitet a cuius imbecillitate causatur  
In primis duobus affectibus uenae tibiarum  
aut pedum sunt secundq. in tertio uenae leg-

pa



patris. sed in hoc affectu caute sanguis est  
mittendus / Sicut medicamenta purgantia  
in hac et in omni specie Hydropis benigna  
et quae Hepar non ledant. ut Agaricus Hie  
ra simplex. diaphenicon. ℥. diaphenicon  
℥. iii. Agarici trochiscati. ℥. i. ꝑ. Rhodo  
melis ℥. i. aquae feruiculi. quod simul mis  
ce. et fiat potus.

quarto tollentibus dispositionem Hepatis  
aut duriciem. remedijs dulcis capite 24  
de obstructione Hepatis. et contrarijs sa  
nantibus intemperiem frigidam simul et  
obstructionem. et corroborantibus. ut dia  
Lacca. Diacurcuma. trochiscus de absinthio  
de Rhabarbaro. de eupatorio. cum puluere  
rosae nouelle. aut diarthodon abbatis si  
calida temperies timeat.

Tympanites curat quattuor generibus reme  
diorum. Primo uulnere calido et sicco flatus re  
soluente. et fame. siti. exercitatione pa  
ne bis cocto. et cum acido. // Secundo appa  
rantibus pituitam. ut rhodomelae et calysdu  
tis hoc capite de curacione Anasarcae // -  
tertio euacuantibus materiam frigidam ut  
agaricus trochiscati. Miera simplicia / quar  
to et ultimo tollentibus Hepatis affectione  
malicamsam. per contraria et corroboranti  
bus Hepar de quibus dicitur et superius qu  
arto genere in curacione Anasarcae. et de his  
dicemus in curacione ascitis. // As.



Ascites curat quadrupliciter. Primo uentu  
calido et siccis / Secundo apparantibus humo  
rem aquosum / Tertio uacuantibus aquas  
excitantes Hydrosperm / Quarto affectione  
Hepatis causam malis tollentibus per contra  
ria. et corroborantibus Hepar. ut puluere  
diarrhodon abbatis Hepate lupi. et alijs

cap. 45. De Lienis obstructione

Lien perinde ac Hepar obstructione et  
tiam laborat quod bifariam contingit  
scilicet aut obturato eo meatu per qua  
Humoris melancholici qui sanguinis  
uelut Simus est ad splenem fit derivatio  
ut Hepar purgetur et sanguis purior  
reddatur. aut eo qui eundem humorem  
ad uentriculum erubat.

causq; capite de Hepatis obstructione ia  
dictis sunt. Notq; autem haec sunt im  
primis galenus. s. de uis affectis. c. 7  
solum colore egroscebat Hepatis et splenis  
affectum nulla uisita p[re]teritorum ac  
cidentium enarratione, immo quod ma  
ius est non inuestigato uiscerum affectu  
per tactum. hoc tamen intellige cum  
ab Hepatis. uel splenis uisio fit ueteris.  
s. obstructio in eo meatu fiat qui crassu  
atrumq; sanguinem ad Lienem mittit  
nullus in splene tumor, aut grauitas se  
tit, autis tamen color praesertim faciei,  
nigrior euadit ades ut ater ueteris saepe  
dicitur impuro scilicet sanguine percor  
pus



pus infuso q. si non huius sed alterius  
meatus qui ad ventriculum a trambile  
desere obstructio infestet et humor et gra  
uitas simul hypochondry. et ventriculus  
ea comoda non sentit. quæ non humore  
in ipsum delatum sequuntur. hęc sunt cons  
tructio eius atq; corroboratio. cuiuscun  
q; tamen obstructio meatus sic quisie af  
ficiunt timorem atq; tristitiam patiū  
t. spiritus præterea somnos turbulentes  
habet et Hepar perconsensum huius q; pu  
mum leditur. vnde in aequam intereunt  
sæpe incidunt; præsertim si Lien irrita  
tus fuerit consentiente reore ut docet gall.  
6. de lib. affect. c. 1.

Lienus obstructio curat quinque remedijs ge  
nerib; quemadmodum Hepatis obstructio  
sed ualentiorib; propter maiorem distan  
tiam et partis ignobilitatem considera  
da sunt ergo quæ distasunt. c. 42. m. 4  
tamen genere remedium præcedenti foli  
ex aceto tamaris et ceteris simul decoctis  
bis in die ventriculus uacuo irrigatur. Lien  
hic unguento aut huius similib; ʒ folior  
amygdalarum amararum et decapparibus  
an. ʒ. ii. armoniaci dissoluti in aceto ʒ  
iii. unguenti diaragoni et ualtesq; com  
positq; an. ʒ. ʒ. cera q. s. misce et fiat  
unguentum.

Secundo apparantibus materiam terrestre  
hac aut simili mixtura. ʒ Syrupi de scō  
Cyperidq; ʒ. iii. Syrupi Cuglosq; et Libi some  
li



Lus. an. 3. 11. m. p. e. s. s. / Testis uacuan  
tibus sane materiam melancholicam  
quarto curantibus dicitur internis. et  
externis nullis. ~~et~~  
quinto corroborantibus Lierrem ut trochus  
us de Rebarbaro. et de capparibus simul  
et pulvere de arthuro abbatibus cum syrupo  
de scolopendria. et hoc aut simili forte. 2.  
radix scolopendriae m. 1. radice capparum  
p. 1. rosarium m. 1. aceti calidati. It. 11  
delectum ad medietatem

caput. 46. De suppressione urinae  
suppressionem urinae graeci ischuriam  
nunciant. caput quatuor. Lotium in totum  
supprimunt ita ut es egrotantes nihil red  
dant. Ille fit nonnunquam propter vesicae  
imbecillitatem; cum id quod in ipsa con  
tinet comprehendere non potest ita ut ex  
primat. Interdum etiam obstructo infe  
risu meatu a crassis humoribus aut ab im  
pacto lapide; aut a pure aut a caruncula  
uel callo obigenito aut a sanguinis gru  
mo. Aliquando accidit ab inflammatione  
aut aliquo alio huiusmodi tumore propter  
naturam; quorum occasione uel angus  
tus reddit meatus aut in totum obstruitur  
propter obtusum quosque vesicae sensum  
suppressionem urinam aliquando vidimus  
et gal. de quodam scribit cui torpente  
vesica sensu ob male affectos nervos urina  
fuerat cohibita et sanis reperit aut Aetius  
urinam ipsorum cohiberi. aut obnegosy



imperturbatam. aut in concussibus aut  
furo suditiario aut somnis si diutius con-  
tinet lotium.

Si ab imbecillitate vesicæ urinae suppri-  
mat frigidarius intemperem consi-  
derare oportet. Et num ipso manu cō-  
pressa urinam reddat. Si enim hoc con-  
tinerit. Et insuper eam intemperie fri-  
gida laborare ex proprijs notis condecim.

Argumentum certissimum habebimus  
suppressionis urinae causam vesicæ imbecil-  
litatem existisse; si obstructus inferior  
meatus sit a glutinosus humoribus ante  
actam vitam exquiremus num in otio  
educatus sit ut inquit galenus) qui sic  
affectus est multis cibis crassis viscosis  
qz humores generare valentibus fuerit  
usus. Si a lapide notas ex sequenti capi-  
te desumeremus. Si a puero investigabim;  
per proprias notas num in renibus uel in  
parte aliqua renibus superiori absces-  
sus aliquis fuerit quo obstructo pro in re-  
nes et vesicam fuerit transmissus.

Præterea num vesica malo aliquo labo-  
raverit ex quo ea puris generatio potue-  
rit provenire. Si a caruncula <sup>ut</sup> calloge-  
nito ex precedentibus ulcers notis colli-  
git. Si a sanguine in gummosa necro  
processu per eam partem sanguinis exere-  
to. atqz in huiusmodi constrictis maxi-  
mus est quæ fistulae usus, siue lapidis in-  
terpositio, siue glutinosorum humorum siue ca-



zurnentibus aut gravissimis sanguinis obstructis  
 meatus fuerit. ex eoq; tractato cathetete  
 Sic enim quæ fistula a grecis appellatur  
 mingit, sepe obstructis rebus uestigia appa-  
 rent. Si oborta inflammatio aut tumor  
 aliquis meatum urinae angustiore red-  
 dat. aut omnino obstruat. ut in eo accidit  
 qui vulneratus in ea parte quæ semen ap-  
 pellat (est autem spaciuni anum et pe-  
 nem intercedens greci perineuridicus)  
 urinae passus est suppressionem ut re-  
 fert gal. de loc. affect. ca. 1.

hinc facile patent. reliquas causas ex  
 egrotantis sermone discas. Si ab infla-  
 matione rerum uel uicium urinae fi-  
 at. curat primo uictu tenui. et simili  
 uultu dicto. cap. 41. de curacione infla-  
 mationis Hepatis.

Secundo auertentibus. et sanguinis mis-  
 sione ex uenis tibiarum. aut pedum  
 auctore Hypocrate aph. 36. sextilibus  
 et. 43. septimi. confirmat id galen-  
 com. 36 sextilibus aph. quamuis in  
 Libello de curacione ratione per sangui-  
 nem missionem doceat posse in morbis  
 rerum. tam uenas brachiorum q; tibia-  
 rum secari. Sicut arabes <sup>et</sup> pleriq; alij non  
 contemnendi medici. tam in principio  
 inflammationis rerum. q; vesicæ primo  
 secant uenas brachiorum deinde tibiarum.



Et si ager sit multo sanguine repletus  
ne prius seltis ueris pedum trahatur  
ad infernas partes a toto augeat q3 in  
flamatus.

tertio uacuantibus bilem ut rebarbaro  
casia fistula. marna. Tamarindus et  
similibus.

Quarto partiaffecta sunt et spe ad mo-  
uerida non repellenda scipua ne clauda-  
tur meatus sed temperate frigida ut sunt  
Lac caprinum diurnum. oleum rosatu  
et similia.

ultimo diggerentibus et resoluentibus  
ut oleo camomille. de semine lini. et de  
colto radice althee. et similia de  
quibus actum est. cap. 41.

Si sola intemperie fiat curat contra-  
rijs alterantibus. Si a vesica imbecillita-  
te corroborantibus ut fortissimi Rubiet  
similia. Si a lapide renum auer-  
sa per illorum abscissionem. Si a callo  
genito in vijs uinarijs curat per recensio-  
nem callo per medicamenta temperate  
corrodentia imposita callo seu carni ad-  
vita candela cerea. uel terui ligno petro  
selini. Nec tamen a prudenti chirurgo  
sicut experta. eligenda q3 ne uleus fiat  
in vijs uinarijs / quidam suscitans  
Romae his temporibus multos curauit  
Laborantes hac uicina difficultate. Et  
in



inter alios Valentia curatis sunt perfecte  
 nobilis Gaspar Aquilar filius magnifici  
 Ximen Perez de Perusa.

si fiat a gummi sanguinis uel a pituita  
 implente uas urinarias, curat primo  
 sanguinis missione si fuerit eger san-  
 guinis per sectionem basilicę dextre. de  
 inde si opus fuerit purgatione. Postea  
 mollientibus et aperientibus uas urinari-  
 as. ut balneis fortibus unguentis et cata-  
 plasmatibus. de quibus capite sequenti.  
 Ultimo uersum curat dissoluentibus et uacu-  
 antibus gummi sanguinis medicamen-  
 tis necessarijs. ut Theriaca magna aut  
 mithridata ad dragma semis usque ad 3  
 s. cum 3. ii. aquę rubicę triniturum uel  
 milij solis uel alijs similibus.

Secundo curat apparantibus materiam  
 frigidam breui tempore propter necessita-  
 tem quamuis pituita perse ageat mag-  
 na et longa conuersione. ut ʒ. Rho-  
 domelis ʒ. vi. decocti capillorum uene-  
 ris. uel feruentis ʒ. ix. muschio. uel  
 simili medicamento sumpto primo die  
 primo mane. meridie. et uero decimo  
 hora noctis // Tertio medicamento sua  
 uantibus flegmagogis ut ʒ. i. Hierę  
 simplicis. uel dragma una semis agaricij

si fiat a pituita  
 crassa obturante  
 uas urinarias  
 curat primo uic-  
 tu calido attem-  
 perante et aperien-  
 te. de quo sequen-  
 ti capite loquetur  
 m. x.



Trichurati uel saltem hinc aut similibus  
clystere. ℞ foliorum utriusque malui et  
parietarij an. m. j. fructuum carumini  
℥ sermivi lini ferugine an. p. j. fiat  
decoctum. de quo percolato accipe. ℥. ss  
olei sesamini et amigdalorum dulcium  
an. ℥. i. ℞. Butyri recentis et benedicti  
℥ an. ℥. i. Salis ℥. j. misce et fiat clys-  
ter. quarto pro uocantibus urinam pro-  
mouentibus ut compressorie in uen-  
tris glaride acy exsate aut felle. aut fru-  
ctore peritorie. Et pudendi prope ignem  
pediculis immisso in primam uisus me-  
bris partem qui motu titillet et in te-  
expultricem facultatem sopitam.

### capit. 47 de renum calculo

#### et Vesicæ

Renum et vesicæ calculus duplex est cau-  
sa altera ut materia altera ut efficiens  
materia est humor viscidus et pituitosus  
in uentriculo ob assiduas cruditates ge-  
nitus. efficiens tum renum tum vesicæ  
calci materiam ad assans et in lapides  
inducans. Differunt inuicem by lapides  
nam renum minores sunt. friabiles  
asperiores et rubri. Vesicæ contra et  
quantum ad colorem attinet albi sunt  
aut paululum ad cineris colorem declinat  
Præterea illis pro uel a q̄tatis homines se-  
pius q̄ pueri corripunt. voraces enim  
sunt pueri. ubi q̄ largius utunt et nulla  
temporis et ordinis sumendi habitatio  
re



ne quiescere a cibo infestis non possunt.  
 perpetuoque moventur. unde crudum alime  
 tum peruenias. Et in uersum corpus dis  
 tribuit. molliauerunt cum sint illis cor  
 puscula. et facile egerentia obturauentes  
 non patiuntur. crassum igitur uirum  
 in vesicae amplitudinem nullum impedi  
 te recipiunt. ubi quae uelut in uino fex. et  
 in aqua limus crassum illanum sedime  
 tum subsistit. et a caliditate. quae mul  
 ta in pueris est. eoque desiccationem et lapi  
 descit. quae fit uel frequenter in vesicae  
 lapidem pueri uidentur. quem cum patitur  
 et uarias habere aquae similes in quibus  
 subsident sabulosa quaedam. ipsi insuper  
 assidue pedendum scalpunt. idque uel la  
 xum uel intentum praeter rationem. U  
 rina repente aut in totum supprimitur  
 aut non nisi minutatim reddi. Saepe eti  
 am emittit anxia eidentia. certius ta  
 men nullum signum est. si digitus in uis  
 so in rectum intestinum. sic enim cum  
 lapis vesicam infestet. et quantus ille  
 sit degeat.

Renum calculus sic deprehendit. renem  
 grauis dolor. et infixi aculei instar nullis  
 foris tumoribus apparente infestat. Spina e  
 que inflecti potest. cuius stipes quod est di  
 recto laboranti reni respondet. Vomitus e  
 tiam. et cibi fastidium adest. Urina incho  
 ante obturatione parua. et aquosa mingi  
 t. Post in totum supprimi.

Aluus euz  
iam



201  
tam nihil ~~pro~~ excremat ad egerendum  
subindemnet. calculus e renibz emittit.  
urina subsidentiam aenositam habet  
et sanguis plerumqz excremit obvislen  
tiam subice apperitur calculus exenti.  
Porro cum dolores coly sepe cum nephri  
tide confundantur. non abse fuerit signa  
quibus invicem distinguantur proponere  
Sunt autem que sequuntur renum dolo  
breve occupans spacium uris lous immi  
tu immobilis, que saltim per ureteres  
deorsum ad vesicam procedit. Colicem re  
um magna apprehendit sedem hac illaqz  
revertitur. Et ab uno latere incipit in  
alterum fert, dolore interum ventriculo  
per transitum infestato. Preterea coly  
cus affectus aqzbo interdicit nephritis  
remittit. Denique in colico dolore uche  
mentiore est et magis frequens vomitus  
et nausea. Per vomitum vero excreta  
tum villosa tum petruosa sunt quibz  
assumpti coly aliquid admixtum videt.  
Sunt et alia signa sed dicta sufficiant  
Lapis in renibus et vesica quinqz prohibe  
t. Primum fugaciorum que augent pitui  
tam in corpore calculi numerum mate  
riam. qualia sunt alimenta frigida crus  
sa. Lenta et difficilia excrementa ut caseus  
preparation antiquus. Salisq. panis a pum  
et animalium partes pingues et rursus  
sq. ut sunt in cisterna ventriculo cor et



Similes partes. aues aquatiles. sus. bos. lepus. tur-  
 cus. pisces presertim grandiores. Legumina dem-  
 pti visceribus. herbe frigida et cruda. et cibis largi-  
 or. et a cibo somnus. Venus labor et balneum  
 et arum perturbaciones. ut ira. timor. tristi-  
 tia et similes quae omni tempore nocent  
 Summeridi ergo sunt cibi parcius q̄ pro appeten-  
 tia boniq̄ sunt succi. et faciles concoctu quia  
 les sunt pullus gallinaceus. gallina muta  
 culla. q̄ dicitur a quibusdam cauda tremu-  
 la. esturrix perdis. fagus. carnes arietina  
 presertim in hispania et similes. Potus su-  
 rumum album. aqua Siquirica bene diluti  
 uel aqua cinamomi. uel aqua sola optimi  
 flumij aut fontis. aut pluvialis percolata  
 Lapide balneario. uel saltem sine arenosa  
 et tenestij residentia. ~~Secundo pituitam~~

~~generatam~~ Secundo pituitam generatam no-  
 bis prava victus ratione utentibus. Cre adre-  
 nesuat) retrahentibus. et auertentibus. ut  
 in electo bis in hebdomada clystere hoc leni-  
 ente. uel simili. ℞. decocti maluarum radi-  
 cis albica. seminis lini. et feni graeci lb. i.  
 butyri recentis. et benedicta an. 3. i. olej  
 sesamini et carum mellis an. 3. ii. salis  
 3. i. musci. et fac clyster. et similibus.  
 Tertio pituitam materiam si uis uari-  
 varijs hessie ne in renibus aut vesicula  
 pedescat expilemus uretrici. ut 3. vi. de-  
 cocti maluarum subuestus cum 3. i. sacchari ca-  
 di. uel 3. v. decocti cicerum. et Siquirica  
 aut



aut 3. viij. semi caprini decoctionis sequenti  
cia. tum 3. i. S. Saccarandi. uel. 3. viij. iij.  
us galli gallinacei decrepiti decoctionis  
quercus maluarum. et capilli veneris  
Seminis lini, et feruigru.

quarto temperamus calorem haurum per  
tum calculi causam effectricem emulsio  
ne quattuor seminum frigidorum maiorum  
syrupus violato. Nam phlegma summus ma  
ne sumptis. oleo violato tepido renibus et  
vesica sepe admoto. Sate caprino. ungue  
santalato, et similibus. vitamus tamen  
stringentia, ne materia calculi retineat  
sepe praesertim astate lumbos aeri aper  
imus. pelles plumas ceteraque calidificaco  
tingere lumbos prohibemus.

Calculus concretus in renibus si dolorem  
efficiat ubique fuerit sed potissimum  
in ureteribus expellentibus. curae frange  
tibus. scilicet lapidem lubricantibus aperie  
tibus. dilatantibus. et urinam praecedantibus  
Prus tamen observare oportet necessari  
am esse corporis evacuationem ante ure  
tica. et lapidem frangentia medicamen  
ta sive per sanguinis missionem si dolor  
fuerit magnus. eger canisus. ne partes do  
lentes inflament. sive per vomitum sive  
trunculus abundaverit cruditatibus. sive per  
clysteres. si intestina. et meatus propin  
quij. sive per alia medicamenta purgantia  
se fuerit huius opus. ne trahant excrementa



a uentre uel alijs partib; ad uias u  
rinarias. et ubi augeat dolor uel urina  
ammittit suppressat.

Secundo considerandum satis est tutio-  
rem esse purgationem que fit per clyste-  
rem lenientem, et parum acrem. ea que  
fit per potum purgantem scilicet pilulas,  
presertim si sic paruus clyster ne suo  
pondere excedens comprimat uias urina-  
rias, doloremq; in ipsis augeat q; medica-  
menti purgantib; presertim ualentibus  
multi humores per corpus a partibus dolen-  
tibus attrahunt. nonnulli hanc euacu-  
ationem per suppositoria seu glandes  
faciendam esse tutius censent.

Tertio sciendum est necessariam esse  
ante lapidis fractionem, doloris curatio-  
nem omnium auxiliorum genere potumib;  
videlicet clysterib; exigua quantitate, fo-  
tib; unguentis. cataplasmatib; et balneis  
ut hinc. aut simili potu.  $\mathcal{R}$ . decoctura di-  
cus alba. foliorum malua. et seminis lini  
3. ii. sacchari 3. i. misce et fiat potus.  $\mathcal{R}$   
alijs.

Renes autem et vesica corroboran-  
disunt ut postea lapidem expellere possint  
ut docet galen. 10. de compositione medica-  
mentorum. secundum lobos. / Simplicia que  
lapidem renium et uesicę frangunt ut  
experientia comprobatur est hęc sunt. vi



num silicee præsertim album. radice gra-  
minis semen malis siluestris. ceterae  
capillus veneris. Pentaptychum radices  
cannarum, blitis crocus. cinnamomum  
polium maius, cicera nigra radices. v.  
diuretica apparagi silicee petrosilini fœ-  
niculi brusci et Apij. Rafanus bodelin  
cortex ciperi & ggyptij cortex radices caparis  
cinnamomum, Amess. sunt et multa  
sua valentiora medicamenta lapidem  
frangentia. ut lapis strabus de quo di-  
oscorides lib. 5. cap. 93. quantitate cicere  
preparatus in lapide marmoreo ad modum  
sephi lapidem vesicae frangit ʒ. iiii. Le-  
mus de castro diureticae ut capilli veneris  
aliqui tamen ut galenus. 9. de facultatibus  
simplicium medicamentorum lapi-  
dem solum renem frangere existimant  
quidam Suis lapidis preparati dragma  
semis præbent cum paucis uino albo  
composita medicamenta que melius sunt  
simplicia lapidem frangunt inter alia  
rubiliora et magis experta sunt. Yci-  
neris vitæ, cineris serpyonum, cineris cau-  
lis nabati, cineris leporis. spongiæ, sangui-  
nis hirci preparati, cineris coritacum ouis  
a quibus pulli egressi sunt. Lapidis strabus  
ei gummi nucis macis acoris ana partes ʒ  
quatuor. seminis petrosilini daua pulgii  
gummi arabici seminis althæe et pipenis a-  
na partem unam et semis melis. ʒ. s. mis-  
ce



ce et fiat confectio // Inexhibendus ure  
ticis medicamentis debet esse prudens  
medicus, et non audax, sed semper si sic  
si potest ab his abstineat, presertim in  
lentibus, nisi urgente dolore, et presen  
te calculo, et necessitate, quod sepe ex eor  
usu modici sunt ulcera, vel ardor uri  
nis, profluuium, et tandem alij morbi  
periculosi.

caput. 48. de ardore urinae

Ardor urinae, quem medici et stranguria  
et stitidum uirinae nominant, tum fit  
cum equi assidue ad micturandum irritant  
urinae paulatim, et guttatim redditur  
provenit propter urinae acrimoniam  
quam ipsa acquirunt, vel ob caliditate  
Hepatis, aut rerum acrimiam usum, mai  
or tamen ex parte ob bilem commixtam  
quam ratina sepe per eam partem expel  
lit: a quaenque tamen causa proveniat  
ea qualitate praedita est urina, ut et ad  
micturandum continuo stimulet et renesse  
pe, atque vesicam exulceret, nonnunquam  
tamen accidit hae passio ex ulceratione ve  
sicae, aut ex abscessu rupto, vel in renibus  
vel in vesica; prorsus enim acrimonia id  
quod de urina dictum est prestare potest.  
exterum si ex acrimonia qualitate hae con  
tingat, urinae sunt biliosissimae, et universi  
corporis habitus, et reliqua etiam nota bilem  
testantur. si vel exulceret, vel abscessu ex

pro



proprijis tum ulceris, tum abscessus notis  
suo ipsorum dignoscit.

monendi in hunc morbum tyrones in medica  
arte sunt, ne conuenientibus (quod aucto  
culis) causas huius mali inspiciant, decipi  
unt enim passim credentes ex vesicae calcu  
lo oriri. Unde medicinas cōminuendū cal  
culus accommodatus miseris egrotantibus, mi  
nistrant, quod in eorum perniciem uertit  
auget enim per ea medicamenta, quae ca  
lida facultate sunt praedita uirna acimo  
nia.

Stranguria si a calido fiat, curat huius quedi  
ximus superius capite: si ab ulcere abster  
gentibus, mundificantibus, et incarnantibus  
(ut radicum) ulcus, de quibus cap. 28  
de curatione sputi sanguinis diximus, quae  
et alia sunt quae miseri oportet ad uias  
urinarias elementer medicamenta deferā  
t.

Si ab acrimonia auferentibus, causam  
primam sibilis est uirnae iuxta uictu frigido  
et humido, ut usu Salinae, ortulacae, citoreae  
utriusque maluae, cremoris ferideae, et simi  
lium, quattuor tamen semina frigida ma  
iora sola uacere prouocando urinam. /  
prodest fugere acrimia, salsa, acetum uictu,  
labores animi et corporis.

Secunda sanguinis missione per sectionē  
uena Hepatica dextre euacuando sangui  
nem plenitudini et robori respondentem,  
haec refrigerat hepatis, bilem uacuat, et a uis



Vinarijs auentis. // Tertio purganti  
bus bilem prius sumptos syrups rosarum  
ex infusione succarum cum aqua portu  
laica portus aut quattuor dies ad tollen  
dam bilis acrimoniam, et caliditatem me  
dicamentis elementibus, ut casia fistularij  
manna. Tamarindis, mirabalaris citrinis  
et Rhabarbaro. etc.

quarto refrigerantib; Hepar, renes, et to  
tum corpus internis, et acrimoniam ueriq;  
tollerentib; et externis auxilijs, ut balneo  
solius aqua tepida, electuarium Diatrium  
santalorum, diarthodorus abbatis, conser  
uis uolarum rosarum, reuulsiuarius, et  
acetosa aquis, uel decocto portulacae eridi  
cae, ciuicis acetosae et similibus.

#### caput 49 De mictu sanguinis.

Sanguinis mictus sepe a causis exteriori  
bus prouenit; nonnunquam etiam ab inte  
riorib; exterioribus sunt casus, et ictus, ma  
xime cum partibus quae iuxta uirna ins  
trumentis sunt inferunt. Rumpit enim  
ex hac occasione uena aliqua in illis locis  
unde sanguinis mictus. Propterea rerum  
calidarum usus, et immoderata corporis  
agitatio, et ea omnia quae sanguinem at  
teruare, et ad renes et vesicam propellere  
possunt, si malum parant // Internis sunt  
corporis plenitudo, Hepatis imbecillitas, re  
num



num in attrahendo valida facultas eo,  
ruridem atq; vesica ex ulceratis, calculo,  
porro in renibus, aut abscessus aliquis et  
natura iudicium, quam *Spissim* appellat  
causa sunt.

Si acausus externus proveniat hinc malum  
egrotum (quod multies dicitur) interro-  
gabimus, si ab internis in causam eg-  
ritudinem sic deveniemus, si corporis ple-  
nitudine in causa fuerit per methodos super-  
ius traditas maxime capite de cephalal-  
gia signa patebunt. Si Hepatis imbecilli-  
tas urina emittit cruenta, carminum recē-  
ter cessatum lotiorum non absimilis. Si re-  
num in attrahendo robur urina pari ratio-  
ne cruenta, sed aliquanto albidior, si ex  
ulceratis renum, aut vesicae sanguis puri-  
comixtus et modicus excernitur, ad huc do-  
lor sentit circa locum ubi ulcus inest.  
Si calculus renum aut abscessus signum  
ex proprijs capitibus mutuari oportet, signa  
tura iudicium mutari ab ea re laborantem  
cernimus.

multus sanguinis qui a redundantia fit  
vel cruentus nisi vires deiciat non est sup-  
primendus; si fiat ab ulcere corrodente cu-  
ret prius ulcus, si ab immodico coitu in-  
tauratione, et glutinatione succurrendum  
est. Si a recenti solutone multo frigido ab-  
stingente, sanguinis missione et astingen-



tibus medicamentis externis et internis cu-  
 rabit. de quibus dicitur in capite de san-  
 guinis profluvio et naribus. et tunc quo-  
 que de his agemus. si ab imbecillitate facult-  
 atis recenteris remum curabit primo  
 multo frigido astringente de quo capitulis  
 de profluvio sanguinis et naribus curatio-  
 ne. et de curatura sputi sanguinei.

Secundo sanguinis missione a quacunque  
 fiat causa dempto vitio per sectionem venae  
 iecoraria.

Tertio consequentibus bilem vel pituitam  
 vel atram bilem, si alius humor fuerit san-  
 guini mixtus, quem grossos colore, et o-  
 lijs multis arguunt.

quarto vacuantibus per medicamenta dic-  
 ta capite primo. et capite 21. de profluvio  
 sanguinis et naribus.

quinto astringentibus et glutinantibus in-  
 ternis et externis, ut syrupo rosarum ex  
 infusione succarum myrtillorum cydones-  
 rum cum aqua, vel decocto plantaginis por-  
 tulacae, et similibus. Lacte ovino calybea-  
 to cum pauco bobarmens, et conservarosa-  
 rum antiqua.

### capit. 50 De Diabete. ¶

Diabetes a quibusdam fluori vima vocatur  
 ab alijs Hydrops matricis, et diapsacon a  
 nonnullis nominat. differt non parum ab



urina multitudine nam in sincera diabete  
te potus non mutat. ut in sciencia  
bus expellit. in non vera quamvis aliqua  
do urina poturri superet mutat tamen  
et non sunt omnia signa vere diabete  
puella olim medicus lanensis per sexaginta  
dies singulis sexdecim matulas urine  
multum implevit. cum biberet circiter tres  
tres ampullas. corpus tamen persanatum  
puelle parum emacuerat. magno exem-  
pli miraculo. medicis illius temporis cre-  
debant aerem in urinam converti &  
hincque puria diabete si non curatur  
in sinceram transire. que a galeno tantu-  
bis usae est et ab alijs medicis plures  
maxime apud aegyptios. siue propter coe-  
lum siue propter aquam nich. est autem  
vire galeni. 6. de liberis affectis. cap. 3. af-  
fectus rerum proprius in quo tantus in-  
est urinae fluxus. ut totum corpus exau-  
riat. quod quid quid bibit quale sumptum  
est. tale per urinam reddit. qua parte  
similis est hinc affectu ventriculi intesti-  
norumque leuitati. illi proportionem res-  
pondens. Provenit ex imbecillitate re-  
tentiva facultatis rerum. attractiva  
vero magno robore. attrahunt enim ad  
se resque vehementer aqua sumit ex cre-  
mentum. quod in sanguine est. quod  
cum retinere ipsi pro imbecillitate non possunt  
sunt



Sunt ad Vesicam demittunt. quae res cum  
 continuo fiat. continuus quoque adest  
 in fluxu. ad hoc poculentia omnia nul  
 la sui qualitate mutata per urinam con  
 tinuo excedant. " " "  
 comitat sic affectus situs uehemens et quae  
 satari alicuius liquoris austum non possit  
 unde etiam assidue bibere cupiunt. aut  
 bibunt. neque abire cum id quod fuerit in  
 lectum continuo ad renes et Vesicam de  
 labat. viscera proxima caliditate ex  
 uri uidentur. tumor autem magnus sur  
 bos testes. ac uixas infestat. q. si amplius  
 uiscerum caliditate in creuerit superior uen  
 ter corrugat. et uena quae in ipso sunt ac  
 tolluntur. uniuersus habitus corporis gra  
 uisescit. et tunc quaedam generalis afficitur  
 multitudo urinae. quae proprie non est dia  
 betes si a potu largiori fiat curat abstinē  
 tia potus: si a qualitate salsa et acris ci  
 bi et potus ut largi essu alliorum cepaz  
 et porrorum. si a frigore externo calidis  
 internis. et externis. de quibus dictum est  
 capite. 31. de imbecillitate ut Asetes eu  
 rable. Si a paralypsi per ea quae diximus  
 capite. 13. Si a musculo rupto. uel dilace  
 rato curatio erit difficilis. et ferme impos  
 sibilis. ut in quibusdama partu laborioso  
 uidentur. Si autem in uitis urina excidat.  
 ut pueris. et alijs quandoque dormientibus

abstineat ab his

cau



causa auferantur per euacuationem. Si  
sive humor calidus medicamentis colago-  
gis. de quibus capite primo. et alibi spe-  
ditum est. Deinde per refrigerantia dicta  
superiori capite. et infra in curanda dia-  
betes. Si sive humor frigidus pituitosus post  
illius conuersionem. et euacuationem per  
ea que dicta sunt capite primo. et capite  
13. de paralyti.

Diabetes seu transitus Urinae non medi-  
tae curat sex remediorum generibus -  
primo uultu refrigerante et astringente  
demptis cydoniis. que uetica sunt. et ex  
corium essu Rex Alfonsus neapolitanus  
incidit in diabeterem: uehementer enim  
nocebat huic morbo calida Vetica. et etia  
animum et corporis labores. et coitus. Potus  
sive aqua calidate non frequens neque mag-  
nus. quamuis caliditas immodica ipsum  
semper appetat et eo egeat: quare si potus  
multa frigida aqua euasat est utilis  
refrigerat enim et humectat uentri-  
cum secum et renes a quorum immodico  
calore attrahit potus non mutatus.  
Secundo auertentibus et refrigerantibus  
simul. ut sanguinis missione per sectione  
basylia in initio. cum uires adsunt.  
Tertio conuoluentibus bilem ut Symplo-  
sarium uulgarium. myrtillorum et papau-  
ris



us et aquis vel de casto portulaca. Salsus  
bursa pastoris et similia.  
quarta. uacuantibus bilem ut casta fistula  
ij. Tamarindus. rhamna. Rhabarbaro. myro  
balanus citrinus et alijs si opus fuerit uo  
lentioribus.

quinto refrigerantibus. Hepar. series et totu  
corpus interius et externis. ut electuarium  
diatribon santaloy. diatribodonis abbatis  
diatribon margaritarum frigidis. conseruis rosarum  
uolarum nenuptiarum. et acetosa. et tri  
chusis de camphora. et alijs multis.

sexto corroborantibus renes ut lacte ouino  
uel caprino epoto. et per clysteres si opus fue  
rit cum succo renium arietis. et laminata  
missima plumbi et perforata supra renes  
et lumbos posita curat morbo lumbi uerri  
ne profluuium. sed etiam gonorrhoeam.

capit. 51. De Sumbriis -

Sumbriorum ut auctor est galenus. 3.  
apthorum. comment. 26. sunt tres differe  
ntie. quidam enim rotundi seu teretes sunt  
alii lati. alij quos gigni ascarides uocant  
rotundi seu teretes in superioribus intesti  
nis magis generantur. magnitudine palmarum  
et aliquando maioris. et ad uentriculum  
ipsum nonnunquam ascendunt. ibique pesti  
ma excitant symptomata. in ipso tamen  
uentriculo gigni non possunt. uermes. ut



docent Aristoteles & Hieronymus Gabu-  
cinus libro suo de Lumbricis quamvis in  
auribus dentibus, renibus, et matricibus  
quando fiunt. In intestinis tamen ma-  
gis et plures generantur. unde et plerumque  
eduntur tum vivis, tum mortuis, per os  
etiam et nares educuntur.  
Ascarides teretes sunt Lumbrici qui in par-  
te inferiori crassi intestini magis gignun-  
tur, et plerumque manifeste apparent in  
inimentis male cibum conisquentibus  
quorum malam conditionem signum indi-  
cat excrementorum. Satus Lumbricus raro  
accidit, longissimus tamen est, et sepe  
per tota extendit intestina. Paulus ve-  
ro in Agrieta. lib. 4. cap. 57. et Aetius  
lib. 9. cap. 40. affirmant Sati Lumbrici ge-  
nerationem permutati sunt esse mem-  
brana intrinsecus tenuia intestina am-  
bientis, in corpus quoddam unum quod  
continuis Stomachi morsus inferit.  
generantur in humano corpore eiusmodi ani-  
malcula, ex frigidis et pituitosis humoribus  
putredini tamen accommodatis, et vita-  
lis animatus perinde ac externis cetera  
animalia certumque gigni, quae non ex se-  
mine, sed ex putredine ortum habent.  
Signa quibus singulas Lumbricorum differē-  
tias cognoscas, ex Paulo et Aetio sic acci-  
piuntur. Teretes Lumbricos habentes morsu

tum



tum uentriculi. tum etiam intestinoꝝ  
 conuulsi. Et trassi item arida et non  
 magna. uicium frequenter imitante qui  
 dam etiam singultunt. et dormientes tre  
 munt. et p̄ter rationem sperge sunt  
 quod uicium uociferantes faciunt atqꝫ  
 prosilientes. Sed rursus in soporem conuer  
 si p̄sternunt. pulsum inordinatum ha  
 bent. febresqꝫ extra ordinem errantes. re  
 frigeratis extremis partibus. augent̄ inte  
 rum terra. interim quarta die. uel nocte  
 sine ratione accessionem habentes. Puc  
 ri uero et maiores nati linguam exerunt  
 atqꝫ oculos clausos subertunt. atqꝫ tacite  
 nitacem amant. idēqꝫ excitantibꝫ iras  
 cunt. ob imbecillitatem uigilare nequeunt  
 et. quibusdam dum dormiunt lingua ac  
 cidit manducatio. et conformatio oris in  
 modum lactentium. aut accipientium et  
 hoc qui aliquando etiam dentibus strident  
 committunt oculos. qui aliquando sanguine  
 suffusi sunt. et habent faciem maxime  
 iuxta malas rubicundam. que rursus mu  
 tatis colore luescit. breui uero hęc et ex  
 interuallis fiunt. quibusdam in uentri  
 culum ex intestinis ascendunt nauseas  
 ibi. atqꝫ uellicationum causa futuri. unde  
 laborantes cibum auersant. quos si ad  
 comedendum impuleris nauisaburdi qu  
 dentibꝫ terunt aut non deglutunt. aut  
 illis euomunt. venter nonnunqꝫ corrup  
 tus



tos cibos excrevit. et tympani modo intumescit: reliquum vero corpus tabe citrata horum consumit, neque media neque immodica evacuatione aliqua exinanitum, multumque desiderantes absurde in somno loquiuntur. Alij decubitus huc illuc mutantes ex his ad locum vicisim sese proficiunt qui ab ascaridibus infestantur vehementer habent anni pruritus, subindeque ad excrementum irritantur, et post excretionem ut plurimum melius habent, quibus vero latum lumbricum fuit, ij morsus in ventriculo vellicantes sentiunt, et ad cibos potentes, et qui corrigi non possunt appetitio habent, rapiunt enim atque consumunt. Similes modo animalia quod quod ab alimentis oblatum fuerit: unde de viis cibos assumi expedire, alioquin erodent intestina, et inde contingit ut supra insinuavimus, cap. 33. ut quaedam puella ob uerminem dum decubitus non incidere in famem carina.

Consequens sic affectus corporis gracilitas et imbecillitas cum tarditate minime uero falax signum erit, si cum excrementis quaedam cucurbita seminis similia excretauerit.

Duplex est lumbricorum curatio. Prima eorum generationem prohibet, secunda eos generatos enecat expellit. de quibus multa scripta sunt, inter quos edidit librum Hieronymus gabuinus fané  
815



511. I. Purgantia itaq; sic pereca que pituita  
 tamen quoniam prohibent a qua putrescen  
 tibus cruditatibus vermes fiunt. necessa  
 ria est tunc alimentorum pituitam gene  
 rantium purgatio, necesseq; immodicis cibis  
 et depravata victus ratio, nec si cibus cras  
 sus precedat tenuem, si a cibo animi et  
 corporis labores absint, et vitus presertim  
 si sic immodicus, et si manus et pedes a ci  
 bo lauentur aqua calida. frequens quoq;  
 evacuatione per peram simp. non solum e  
 necat vermes, sed et ipsos fieri prohibet na  
 cuando materiam pituitosam et crudam.

Lumbrici varii generis curantur primo uide  
 rui calido, et sicco acri et amaro: aliqua  
 do eorum morsus si ferat sguant rebus dul  
 cibus est placandus.

Secundo medicamentis necantibus a tota  
 substantia seu proprietate, uel a qualita  
 te manifesta calida intertu gradu et ama  
 ra, que suavis et naturalis eos necat. et ho  
 rum quaedam sunt simplicia de quibus Hiero  
 nimus galenicus cap. 22. sui operis: et  
 quaedam composita, de quibus idem auctor  
 cap. 25. que uentri admouere sunt tutio  
 ra et infantibus et pueris magis ad moue  
 da, sed interna per os aliquando exhiben  
 t. presertim cum in superioribus intestinis  
 reperiunt: aliquando per clysteres, si uero  
 uermium sitit intestina inferiora.

ca 2



calida medicamenta simplicia que vermes  
enecant sunt mentastrium flicuiale cor  
dumeni semen porri nigella nuclei et  
folia persicorum cortex arboris celsi et suc  
cus eius radix seluis myrrha aqua Rutz  
semen apij cum lacte aut syrupo aceto  
so masturcium semen eruea semen  
alexandrinum obtinet inter omnia prin  
cipatum que vermes enecant.

Frigida medicamenta que vermes in  
terficiunt sunt granum coriandri si  
sepe comedatur summae acacia hypo  
quistus portulaca semen et aqua et suc  
cus malum granatum acidum cortex  
maligranati fls et radix ipsius planca  
go minor endibia cicorea lactuca a  
cetosa rubus Sacasina succus citran  
gubus acetositas citri et omnia acida  
que pituitosam materiam incidunt  
composita medicamenta que vermes  
interficiunt multa sunt ut theriaca  
magna mitridatum Syrupus de ab  
synthio Syrupus de menta Syrupus  
de praso Syrupus de calamento

cap. 52. De Hemorrhoidibus  
Hemorrhoides ut ex Aetio lib. 14. capit  
15. alijsqz gravissimis auctoribus possu  
mus colligere venarum in sede sunt ex  
plicationes dilatationesqz a cerebro san  
guinis defluxu sic appellata, quibus a  
mul



multis lethaliſſimis morbis liberat aucto-  
 re Hypocrate lib. 6. apthorism: quam-  
 vis galenus lib. 6. de symptomatum  
 causis. cap. 2. uelit omnem sanguinis  
 fluxum præternaturam toto genere esse  
 excepto eo qui mulieribus ab utero de-  
 fluit. Hæmorrhoidum tamen fluxus  
 si ordinem seruet. et non sit immodicus  
 melancholicum morbum. affectiones  
 qz renum curat: et ipsæ longo tempore  
 suppressæ hydroperem. et tabem faciunt  
 auctore Hypocrate apthorism. 12. lib. 6.  
 quare idem Hypocrates medicus po-  
 ter lib. 4. apthorism. 26. Sanguinem  
 supra emissum malum esse. et infra bo-  
 num uult. et galenus in comment. 15.  
 firmans sententiam dicit. si ab Hæmor-  
 rhoidibus et mensibus fluat.

quidam putant aliquos ex genere tæ-  
 orum siue sanguinis fluxu esse singu-  
 lis mensibus affectos diuina uisione  
 Alij credunt ob perpetuum timorem ipsos  
 sanguine atro abundare. et ides siue san-  
 guinis defluxu indigere. harum quædam  
 sunt cæca, quædam aperta: cæca agra  
 et condormata dicunt. Manardus ta-  
 men lib. 7. dicit condormata esse tuber-  
 cula in ambitu matricis sanguinem su-  
 dentia a similitudine extremorum in pug-  
 no clauso in quatuor digitis uodorum. vij  
 lib



hil ex his sanguinis euacuat, aut parum  
perpetuo tamen intumescent; et illarum  
uarias sunt differentia et species. Si arabi-  
bus barbaris, et experientia credimus  
benignales scilicet. Vena, morales, et  
vesicales propter uariarum earum figuram  
et naturam sanguinis. a porta uero sunt a  
quibus certis temporibus defluit sanguis a  
si quando seruato ut diximus ordine, saepe  
non seruato, nec debita quantitate, et o-  
mnes praesertim egra reperiunt eum dolore  
et aliquando sine ipso. Proueniunt uero  
utriusque ex copia et malicia sanguinis melan-  
cholis huius cuius causae interna et externa so-  
lent esse uariae ut ex cap. 9 huius libri cog-  
noscere possumus.

Signa quibus hoc malum deprehendit sa-  
tis notata sunt egra tamen saepe imitatur  
dolor anni, cum steruus excremitur

Hic fluxus immodicus curat quattuor  
auxiliorum generibus, primo uultu frigi-  
do abstringente et intransante sanguine  
sensim tamen et caute nam si fuerit an-  
tiquus non omnino est abstringendus, cum  
ex doctrina hyppocratis aphorismo 12. lib  
6. Si uina earum non fuerit relicta, pericu-  
lum est ne fiat tabes uel hydrops.

Sacris auertentibus, ut selta uena uel tra-  
na dextra uacuatione larga, et quae respon-  
deat plenitudini, et naturae egri, et uenae  
brachii Hepati, et partibus superioribus affi-



xix. et unguentis et frictioibus eazumdem  
et fotibus, post sanguinis tamen missio-  
nem, uel sine ipsa si ob uinum defectum  
uena rumpenda uisusit.

Tertio contrahentibus et glutinantibus ora  
illanum uenarum et refrigerantibus et  
inercassantibus sanguinem sumptis, et  
admixtis, ut syrupus rosarum, malorum  
granatorum, myrtulorum, cydoniorum  
aquis uel decocto portulacae, plantaginis  
acetosa solari et similia.

quarto emendantibus sanguinem uultu et  
alijs, nam si sanguis largior sit in corpore  
uultu tenui curat, et sanguinis missione  
sebilisus uultu frigido, et purgatione permi-  
robalaris cytrinas, Rhabarbarum, Tama-  
rindos, et casiam fistulariam, si pituitosus  
uultu succo cum temperata caliditate, et  
astutiorie, et purgatione per mirrobalaris  
kebulos, agaveum, et alia medicamenta  
flegmagoga.

Dolor hemorrhoidum curat per causas  
cussionem quando non est uehementer, nec  
facilitatem nimis resoluat; nam si uehe-  
mens dolor est amoverendus etiam esse per  
narcotica, ut sepe dictum est non habitara-  
tione causae, dolor si ab inflammatione fuit  
primis curat uultu tenui et refrigerante.

Secundo auertentibus, ut sanguinis missione  
per sectionem basylicam et unguentis frictioi-



bus et foliis partium superiorum // -  
Tertio repellentibus ut aqua rosarum por-  
tulacq. plantaginis, et candido ovi cum o-  
leo rosato, mucilage seminis psyllij et  
cydoniorum.

quarto in augmento et vigore repellenti-  
bus et resolventibus, ut oleo camomille et  
rosarum mixto, uel fuscunguento.  $\mathcal{R}$   
oleo rosarum et camomilla ana.  $\mathcal{Z}$ . i. miq.  
Saginis, seminis psyllij, et fenugreci, semi-  
nis altze ana.  $\mathcal{Z}$ . ij. cera q. s. misce. et  
fiat unguentum.

in declinatione resolventibus tantum cura  
est. si inflammatio in suppurationem tran-  
seat ab arte est natura corroboranda et iu-  
uanda, que tamen post primam dictam  
tutor est duabus alijs, que minimum in la-  
pudificationem uel corruptionem firmant  
pessimi enim sunt humores duos modi, o-  
mnium tumores preternaturam, preser-  
tion huius partis, cuius affectus auctore  
galeno.  $\mathcal{G}$ . de compositione medicamento-  
rum secundum locos difficulter curantur  
quattuor de causis prima ob eius sensum  
secunda propter usum partis, excrementa  
enim sua uicini mouent facultatem ex-  
pulticem. Tertia <sup>q.</sup> medicamenta utilia  
non detinentur tempore necessario in ea par-  
te, quarta ob caliditatem et humiditatem  
par



partis huius. id est q3 amat hie locus succan  
 na et refrigerantia medicamenta ut sunt  
 metalla presertim tuthiam.  
 quando hie dolo a sanguine implente hias  
 uenas absq3 inflammatione et fluxu fluo  
 od per tumorem et colorem depostientes  
 sanguis ab illis est mittendus. precipue si  
 gusti sunt habere hunc fluxum. quod fiet  
 primo magnis fructibus partium infer  
 norum et pueridorum. Secundo cucurbitu  
 lis admotis partibus internis coxar. et  
 parti que est inter amam et taltes. ter  
 tis scilicet uena saphena, uel poplitis. quex  
 to a perture harum uenarum Lancicola  
 uel feno tenuissimo. et si ipsa non appa  
 reant exterus magna compressione uersq3  
 inferura. et magna cucurbitula fuerit ma  
 nifesta. ex ipsis una uel plures rumpant  
 et secundum tremorem uenis uel pluriu  
 extrahat sanguinis copia respondens ple  
 nitudini. id autem fieri poterit per hirudi  
 nes. quinto acubus argenteis uel aureis  
 presertim si fuerit sanguis tenuis. uel femi  
 nar. Sexto fructibus per acria medi  
 camenta. qualia sunt calamentum. origa  
 num. cyllaminus. piper. nitrum. et fel. qu  
 od est alijs potentius. Septimo per medicame  
 ta excoquantia. qualia sunt folia ficus. scyl  
 lu. ecasia. lactucina. et puluis cantaridum  
 qui est alijs ualentissimus in hoc morbo. octauo  
 per



per ignem seu cauterium actuale; hęc  
tamen aperta non sūt muscūm spiritum  
corruptionis et gangrenae. tutius ab eis  
mittit sanguis quarto et quinto au-  
xilijs sanguinem mittentibus, emisso sa-  
guine sufficiente. locus affectus curan-  
dus est mundificantibus, et abstergenti-  
bus elementibus, et consolidantibus, hęc  
aut simili unguentis. ʒ unguenti ba-  
silyconis. ʒ. ii. olei de chrysomellyte  
rebinna abietis. Cenebota ana ʒ. i. ca-  
phora. et tuthia preparata ana ʒ. i.  
cera alba ʒ. iii. misce et fiat unguentū  
et alijs.

capit 53. De Procidencia anij.  
cum anus aut propter musculorū obli-  
zum sedem sursum reuellerit tum im-  
becillitatem, et resolutionem, aut ob-  
ingentem in excedendo cōnationem procedit  
aliquando ab inflammatione uel ab  
tumore præternaturam, cuius cura  
tuo necessario procedere debet. reductio  
nem intestini malum seu nullum  
tissimum, quem procidenciam anij  
minimus, barbari exitum anij, aut san-  
guis dicitur.  
Si anij procidencia sit a sola intemperie  
contrarijs curae sedi ad motus in forma un-  
guenti, uel cata plasmatū, uel fatus in



omni tamen quiescat alius clunibus et  
 iunctis precipue ano reddito insuum lo-  
 cum, si sit ob imbecillitatem, uel resolu-  
 tionem, seu paralytissim musculorum cura  
 per primo uultu exsiccante et calefacien-  
 te. De quo capite 13. Secundo pituitas  
 apparantibus. Tertio uariaribus me-  
 dicamentis conuenientibus, de quibus  
 eodem cap. 13. dictum est. quarto eculti-  
 mo dissipantibus et resoluentibus ut  
 sine uel simili unguento. ℞ olei casti-  
 rii et castorei ana 3. i. olei ruta 3. i. ℞.  
 pulueris castorei et anthus ana 3. i.  
 pulueris mastichis 3. ℞. cera q. s. mis-  
 ce et fiat unguentum.

Si infans aut puer labore et anxi prouidentia  
 humidus et frigidus corporibus humoribus  
 purgatus per hieram simplicem uel agri-  
 ricum trochiscatum insideat decocto  
 salvia absinthij stecados abrotani ru-  
 ta origani. wormarum factis ex uinoca-  
 libeato, et aqua humida uel sulfurea  
 et unguentis anxi unguento superiorij, uel  
 simili. Et quiescat multis diebus clunibus  
 elatis et clausis. Rex comesta curat anxi  
 prouidentiam, et eius suffitus parti affecte  
 immixtus, folia porri uel thasi barbati-  
 decedta cum uino, et ano admota ualen-  
 ter curant anxi prouidentiam. Suffitus ex  
 corio anguillae salito est optimus ad hanc  
 anxi prouidentiam curandam. idem sic suf-  
 fi.



fitu plumbi ubi dicitur cancri flumati  
lis admotus aris curat eius proidentiam  
et scissuras. pilula de bdelio sumpta id  
faciunt.

#### CAP. 54 De Proidentia Uterij

quando uterus ita evertit ut exterius e-  
mineat auctore Aetio lib. 16. cap. 78 ma-  
lum fit quod ipse proidentium uteri no-  
minat Arabes autem precipitatio nem  
matricis et exitum uiscant. cuius causa  
q̄ plurima sunt. nonnunq̄ enim accidit  
ob casum ab alto, decedentes scilicet mulie-  
re in coxarum uertebrae, rumpunt enim  
tunc membrana quaedam, quibus uulua  
propinquis partibus armetur. unde pro-  
cidere ipsam necesse est. sepe ob ingentem  
conatum, quo premuntur mulier in laboro-  
so et difficili partu, maxime uero in laboro-  
so, ut secundam expellat. aliquando ob  
inconsideratam partus extractionem aut  
nimiam spiritus detentionem, aut mag-  
ni peridens elevationem, aut percussione  
uterij, aut animi uehementes affectio-  
nes. hoc ipsum accidit, et ob humoris plu-  
rimii ac tenacis defluxum, partuumq̄  
frequentiam; laxantur siquidem acq̄ sol-  
uuntur appendices profundo utero superius  
infringentes. tam et sine ulla causa ista  
sue morbus contingere solet cum debilita-  
to corpore membranae musculiq̄ uulua  
sustinentes exoluunt, quod ingrauescen-  
te,



te etate fieri consuevit morbus satis per  
 se patet. quem uterus ipse procedens cau-  
 sas certe possit. Procidit autem secundū  
 os eius. ~~si per os hanc~~ <sup>hoc</sup> ~~namque sunt~~ <sup>hoc</sup> ~~tumorem~~  
~~namque sunt~~ ~~namque sunt~~ ~~namque sunt~~  
~~namque sunt~~ ~~namque sunt~~ ~~namque sunt~~  
~~namque sunt~~ ~~namque sunt~~ ~~namque sunt~~  
 et quod perdet stru-  
 ctus carnis diuini similitudine referre  
 maioris tantum et minoris ratione dif-  
 ferens. Causarum porro nota tum  
 ex egrotantis sermionibus. tum ex cor-  
 poris constitutione notata intelligitur.  
 Similis est hęc curatio precedenti causa  
 enim in illa. et in hac est auferenda et uice-  
 rus hoc ratiuo est restituendus nisi im-  
 pediat tumor uteri magnus; quem dissi-  
 pabis foen. et hęcione ex decotto Cammi-  
 anisi. baccarum Lauri. carumilla,  
 et similibus factis uino rubro. Post his  
 perges pulueribus Sypticis ne recidat. de  
 quibus superiori capite dictum est / suf-  
 fitus rerum graue olentium ac perna-  
 rum perditis assa fætida. castorei soles  
 combusta, capillorum, sulphuris. et si-  
 milium. exceptus per uuluum in fun-  
 dibulo. uel cathedra perforata est necessa-  
 rius. Quum sub gallina fructum agita-  
 tum Lapis incoctum. et uulueq; ad mo-  
 tum uterum reducit ad proprium locum  
 q; uterus maxime abhorret fætida et  
 ab his fugit. amat autem non parum  
 redolentia. quare naribus adinuenda  
 sunt



Sunt moscus, ambrā, uel alia mino-  
ris precij, ut galia, et flores cytrangu-  
rosa uiolā, et similia, cucurbitula ma-  
gna infixā umbilico uterum ad pro-  
prium locum trahit, et conseruat. ¶  
Reducto utero ad proprium locum cu-  
bet cumibus sublati in sublimē aliq-  
uot diebus, et umbilico imponat sicemix-  
tura conseruat enim uterum in pro-  
pria sede, confert etiam suffocationē,  
et omni inordinatō rustij uterij. ¶  
Alita muscata, galia muscata an. ʒ.  
iii. ambrā musci, an. ʒ. v. utriusq; sto-  
racis an. ʒ. ii. ꝑ. resina electa. ʒ. ii. o-  
mnia cum oleo ex thrace misceantur  
et extendantur super pannum linceum  
forma rotunda ad presidium umbilicij  
— caput 55. De immodicis mensib;  
immodice fluxere menses in feminis  
tunc diximus auctore Aetio quando co-  
ferta sanguinis menstrui copia pluri-  
bus diebus effluerit, quod multis de  
causis accidit. Prima quod uento tenuiori  
redditus sit sanguis, quod res ab externis  
ut in pluuium causis euenire solet  
tametsi etiam ab internis contingat  
contingit enim et in mulierib; quae se  
multum exercent ad eo ut sustineri pos-  
sit, et etiam in mulierib; temperamen-  
to bilioso id ipsum accidere experientia  
dignoscit. ¶ Porro quae sint causae triplex  
ter-



tenuis tum interna que sanguinem  
 possunt attenuare Superfluum esset  
 recensere cum et per dicta sunt et per  
 se lecto facile invenire possit.  
 accidit preterea Symptoma propter va  
 sa aliqua aut aperta aut fracta aut  
 etiam erosa sine magna easint siue par  
 va. Numquam etiam ob partus grandi  
 ores. et post abortus quos ut plurimum  
 mensium immoderate purgationes  
 consequi solent. ceterum si a sangui  
 nis tenuitate oriat hęc affectus. consi  
 derare oportet ante aliam vitam. et eas  
 omnes causas tam exteriores q̄z interi  
 ores. que sanguinem tenuiorem solent  
 reddere. Si nervosorum accidat vitio  
 vel q̄ fracta. aut erosa sunt erumpen  
 tis sanguinis multitudinem (ut inquit  
 Petrus) convenit considerare. ab alijs  
 causis si accidat facile ex q̄z hęc sermo  
 nibz de p̄stherdet. consequit sic affe  
 ctus cutis decoloratus. appetitus imbecil  
 litas exortus. nis difficultas. tormen  
 tū q̄ pedum. et totius corporis tumores q̄  
 uendam laxi. et generatim ea omnia  
 que excedentem Hemorrhoidum de  
 fluxum consequuntur

Si immodicus fluxus mensium est. a san  
 guinis copia curat uelut tenuij et astin  
 gencia. ut Sydnij. pyrus. agresta. aceto  
 sa. amygd. et omnia cum lacte amygdala  
 rum



rum vel caprarum calibeato fugacem  
rum, ouisum, et sanguinem argenti  
um, secret' uena interna dextra, extra  
fiat qz sanguis respondens plenitudinis  
et uiribus egris. Si obilem mixtam  
sanguini precedenti uictu frigido et as  
tringente. de quo capitibz. 21. et. 28  
de sanguinis proflumis dextris, et  
de spu. vacuet bilis colagogis ut mi  
robalaris cyrimis. Rhabarbaro. Tama  
rindis casia fistulari. et similibus. ut  
¶ medullis tamarindoy et medulle  
casia fistularis recens extracte an 3.ß.  
pulueris corticum myrabolanorum ci  
rimoy. et rhabarbari electi infusi per  
colatrem in aqua endibz. an. 3. j. Syru  
pizosarum. 3. i. aqua portulacae quod  
satis est. misce et fiat potus.  
Deinde sanguis refrigeret et sistat syru  
pizosarum, granatorum, myrtillorum  
cydoriolorum de agresta. et de ribes et  
aquis portulacae plantagine sanguina  
re. et similibus. Dosis. quilibet die.  
summo mane syrporum unce duae  
et aquarum unce quattuor. Si ob mix  
tam pituitam (quod color sanguinis al  
bus ostendit, qui emadmodum flavus bi  
lem phlegma qz uacuet. ut myroba  
laris, chebulis, agarico. et alijs prius ta  
men appareat bene atrabilis per medica  
menta dicta. cap. 1. et cap. 9. de curatio  
ne melancholicis. facta iam est spon. euacu  
a



atione. et factis etiam a uersionibus om-  
nibus. tum per sanguinis missionem. tum  
per purgationes. per fructus partium  
superiorum. et ligaturas doctas  
et foetum eorumdem. et per frequentes  
encurbaturas scapulis. et potius man-  
us affixas. sanguis omnistudio re-  
frigerandus et in crassatidus est. ut a  
muni et corporis quiete. contingit enim  
iam foetum in uolubem fluore immo-  
dico menstruo perijisse de longumpe-  
reginationis motum. quem pedestris  
percutit

Capitulum 6. de suppressis mensibus  
quemadmodum menstrua purgati-  
ones cum modum excedunt multas  
sunt egritudinis causa. ita etiam  
cum in totum suppressunt multas  
pariunt morbos. ut ex aphorismo 57  
sectio quinta colligitur. De suppressis  
igitur mensibus pauca dicemus. §  
Suppressos autem menses tunc dicimus  
esse quoslibet cum secundum naturam  
fluere deberent non fluant. debent ue-  
ro secundum naturam fluere in his  
que neque grauidae sunt. neque infra deci-  
mum quartum annum. aut supra qu-  
inquagesimum constituant. et pra-  
eter has etiam ille, quae aut caritatej-  
cis sunt aut salubres. nec immodice  
se exercent. menstrua purgationibus  
na



naturaliter carent. atque in summam  
vicam. iuxta sententiam A.lij. mulie-  
res calidioris temperaturae ualidiusque  
exercitationibus addictae. et acriores  
parum ad modum purgantur. Praeter  
has quae cumque suppressos habent men-  
ses egrotare necesse est. suppressione  
autem menses. uel quae summe adest sa-  
guinis plenitudo uenas replentis atque  
obstruantis. uel quae sanguis sic crassus  
viscidus ac lentus. a quo etiam uenas  
obstrui necesse est.

Non purgantur etiam mulieres. quae a  
liqua longa egrotudine. aut acutula  
torum ut plura. quartana. Felicitate  
bre. ardenti. atque alijs id genus. Praete-  
rea quae insigni aliqua euacuatione  
sunt exinanita. ac sanguinis missio-  
ne uomitu sudore. sanguinis enani-  
bus profluvio. alui fluxu. adhaec et  
quibus puris copia abscurde emanat  
et pustula in cute efflorescunt. ob se-  
culare quaeque uterum uicium menses e-  
trahunt interdum retinent. N. g. pro-  
pter pinguedinis copiam. aut carnis ex-  
crescentiam. aut callum aut cicatri-  
cem exulcere. quod in utero antecessit.  
Haec enim uasorum uterina obstrue-  
re possunt. // Causae facile patere pos-  
sunt. generaliter uero quibus menses  
praeter naturam retinentur dolores circa  
Lum



Lumbos femora collum sinispu et  
 oculo rum radices acciderent. Corpore  
 nis in super quocumque que sic laborant  
 patitur. natus aut. eorum avaritiam q  
 fatidum et horrore et quosdam per unum  
 suum corpus ducuntur habent. quales ijs  
 qua educe per unum acciderent. vana  
 in eorum in unum nullis difficulter reddi  
 tur. interim plene suppressum. ceterum  
 mensuram suppressio. ita ex proda putuita  
 et ueritatem ora obstruente contingat  
 uideri ut laborantem somnolentam  
 ad omnem motum sequeant. colorandi  
 dam plumbi quosq. interdum coloris simi  
 lem. Titulum assidue excreantem  
 et aliquando eum mentem. Vana quosq.  
 aquosa esse solet.

mentes sub sanguinis inquam exine  
 dia. aut uultu parer. aut longo morbo aut  
 alia uacuatione perse constituerint pro  
 que mensuram suppressi fieri possunt an  
 tegz mulier redierit ad propriam ualu  
 tam. Sine uo alia de causa suppressum  
 per absens uerem causq. euident. uesica  
 succitate fiat rebus humidis uisae non  
 calidus et exsiccantibus ne uigat morbus  
 si ab obstructione aqua fere semper sic  
 Curae primum uultu tenui attenuant et  
 aperiente. de quo capitibus 42 et 45 de  
 obstructione Hepatis et Lienis  
 Secundo abigeritibus causam suppressionis  
 et



Et ob id utrumque quod sanguis fuerit per  
sectionem factam aut uenarum pe-  
dum abigetur. quatuor matthes de  
gradis iudaeae firmam sanguinis missio-  
nem esse fundendam ex Casylua quan-  
do corpus est multo sanguine plenum  
ne multo sanguine attracto ad infer-  
nas partes augetur obstructio. Deinde  
eis tunc sunt menses fictioribus liga-  
turis et circubentibus partium interna-  
rum et axillarum litionibus, et febribus  
eandem. Utinam per medicamen-  
ta aperientia et diuretica, de quibus di-  
cemus. Elementis tamen inhaerent  
ueniunt quod in fructu sub humoribus gignit  
ibus et crassis, quos primo curat multu-  
cennante et aperiente ut dictum est.  
Secundo apparantibus guttatum. His  
domelle, oxymelle simplicis, syrups de  
duabus radicibus, et alijs dicitur primo  
capite. Et si menses inegerint sangui-  
nis missio ex poplite uel pede ualenter  
erueat menses, sufficit per uulnam ex  
cepto rerum aperientium et redolentium  
cum Hypocrate 5. aphurismoy. 2. Bap-  
turismoy. menses erueant. a fetu et in-  
sossu uingal. locus anterior et posterior  
interius hinc unguento. 7. oleis de lilio de  
sarroni. et de zyporum ana 3. i. axun-  
gia curruca, et gallina ana 3. ii. pulue-  
ris



rus croci spica et savina ana ʒ. j. ceru  
 quod sufficit. et misce et fiat unguentum  
 cap 57. De Uteri suffocatione  
 Uterina suffocatio nem. alij stranguila-  
 tum uteri; alij Hystericam suffocatio-  
 nem; alij spirationis ob uterum ablatio-  
 nem; alij uterinam aprigam uocitant  
 quam animi defectus precedit. ut docet  
 galenus. primum de arte curatiua ad glau-  
 comem, quamuis Stephanus Ateriensis  
 discrimen esse inter aprigam et uteri-  
 nam stranguilationem uelit. fit enim  
 ipso durante apriga ex seminis putresce-  
 tis superfluitate prauasque quasdam ex-  
 salationes, ac praesertim frigidas ad cor  
 mitterit ipsum, atque ita spirationem  
 interceptis. Contingit uero quandoque  
 melancholicas exhalationes quae ex ipso  
 semine ferunt sursum ad cerebrum re-  
 currere symptomataque melancholica fa-  
 cere. Stranguilatio apud eum fit ex spas-  
 mo matris sursum tracta, et per conti-  
 nuitatem intestina uentriculum septum  
 transversum ac respiratoria alia membra  
 comprimentis. Sed quae frequenter ab u-  
 teri stranguilatione fit morbus comicia-  
 lis et syncope. per consensum propria et  
 uera huius affectus definitio erit ista  
 malum tunc accidens cum ueteris uapo-  
 ris copia ita incendit, ut modo sursum mo-  
 do



do in latus retrahi videat. Cuius in v  
niversum diu cause sunt retentum scilicet  
et semerigementale, et menstrua purgati  
ones cessantes. Et quamuis nunquam hinc  
affectu accidat, quoniam alterutrius horum ac  
cepta referenda sunt; frequentius tamen e  
uenire solet seminis detenti causa. Et  
qua ob hanc causam sunt uteri suffoca  
tiones vehementius solent affligere, et  
symptomata multo sequiora inducere ut  
ex ipso Galenus disputat. C. de locis affect  
cap. 5. quem locum si quis bene consulat  
multa que ad hanc affectionem pertine  
re videntur et speculatio mediana sunt di  
lucide tractata comperiet. eosque ad eius  
librum remittimus qui nunquam natura  
diligentes inquisitores magnam ter  
rum admiratione tenerent. quereutes  
qui sint, nec cum in hac affectione in  
cepta in totum respiratio in totum sit  
et arteriarum pulsatio intermissa  
Ego tamen tamen vixi, et paulo post  
ad solitas operationes perinde ac si ta  
le quid non esset passa revertatur -  
cuius propterea tanta symptomatum mu  
tetas contingat pro intensius re  
missionisque modo differentium? et  
quomodo detentum semen cum mol  
le quod minimum sit, tam gravium sym  
ptomatum sit causa? quoniam mini  
mum quod sitonum causas ubi leges // ex



ex signis igitur alia sunt quae ipsam acces-  
 sionem solent praesigere. alia quae eam imita-  
 ri praesigunt. Et maxime cum accessio  
 sit proxima est mentis torpor, pigritia  
 cum imbecillitas, faciei pallor, as-  
 pectus inustus. imitantur haec quae se-  
 quuntur laborantes interdum iacent si-  
 ne sensu immobiles cum motibus par-  
 visque pulsu, uel omnino sine ulla: in-  
 terdum sentiunt quidem et mouentur  
 integraque sunt ratione, ceterum animi  
 defectu, et difficili spiratione laborant  
 interdum autem, et circa se braquia  
 contrahunt. adest insuper inclinatio ad  
 somnum, desipientia detentio instrum-  
 entorum sensus, uox obtumescit, et con-  
 uellunt nonnunquam. Cum iam inclinatus  
 accessio rubore suffunditur male incipiente  
 et oculi atque albae atque aperiri. Summe-  
 us praeterea quaedam perceptibilis est mu-  
 sicibus locellis excurrunt intesti-  
 na immurmurant, atque ueteris ipsae  
 paulatim laxantur, mente scilicet sensu  
 et motu iam redeuntibus. Periculisque  
 malum hoc solet corripere infirmas praesig-  
 cipue eas quae uirgines sunt, aut alias ui-  
 ri concubitu sunt usae. Et cum omnitem-  
 pore possit maxime inuadit Hyeme et  
 autumnis reliqua ex Galeno Pauli et  
 Aetio sunt petenda.  
 In accessione oportet uniuersum corpus  
 perficere et extrema praecipue partes in-  
 fer



fernas ligare. q̄ q̄ tamq̄ collocares  
uice et scapulis accliuoribz et foe  
moribus. et in quibus decliuoribz  
naribz eius sunt ad mouenda frigida  
ut frunculus succina nuper extinc  
tus. pliana maxime perdicum. Sane  
sola combusta. capilli cornuapra  
ustum. p̄x eliquata super carbones  
galbanum castoreum. assa fetida  
urina multorum dierum. et sulph  
ur. quod ualentissime excitat ab  
accessione. In qua raro facienda est  
uacuatio nisi timeat suffocatio et  
mors repentina. Nam ad prohiben  
dam etiam necessaria esse sanguinis  
missio ex Saphena. uel uena pedis  
praesertim si ex suppressis mensibz sit  
morbus. quae etiam sternutamentū  
faciunt naribus sunt ad mouenda et  
uacuatio per acres chlysteres non est ne  
gligenda. de quibus capite. 12. de cura  
tione appoplexia.

Si ad euentu serrine sit curabit mani  
tus q̄ si non habet nec possit. obstru  
tus suis digitis. et rebus aromaticis  
ad inferiora euocet uterum. et per uul  
uam fructu ribz purget semen si uita  
peccatum ad frui possit.

Hae mixtura est optima si uerez ʒ  
olej de silis nardini. et cheyini ana ʒ  
ʒ. gallic muscata et alista muscata  
ana ʒ. ʒ. musci et ambra ana ʒ. viij. ʒ.  
Ceti



beti. 3. 3. musce. In omni tamen causa  
 in ipsa <sup>esse</sup> fessione pili pectinis radicatus  
 et in magna sunt auellendi. ad excitandu  
 idem prestant cucurbitule coxis et tibijs af  
 fixa. que si magna fuerit umbilicus affixa  
 uicium reducit ad propriam sedem. uapo  
 resq; a capite. et partibus superioribus  
 auertit. trahitq; ad inferiora. sed reducto  
 utero ad suum locum ad illius conserva  
 tionem debitam umbilicus sunt ad moue  
 da que diximus. cap. 34. de curacione pro  
 cidentijs uterij. uel huc. 3. emplastris  
 matricoris. quod. 3. galuani 3. 11. galie  
 muscata 3. 1. musci et ambræ ana. ʒ. viij  
 misceantur omnia cum oleo sambucano  
 et extendantur super pannum cecineum  
 ad formam rotundam pro umbilico.  
 morbus conuulsus et syncope seu uulnere  
 uteri suffocatione coniungantur ut sepe  
 contingit. curantur eodem modo quem diximus  
 cap. 3. et 30. semper tamen habenda est  
 prima curandis uatis partis eius que prius  
 affecta est. Post aliam que per uisum  
 sum laborant.

extra accessionem ipsam curat per cau  
 sa abscissionem uel si ex suppressis me  
 mbus nascat ad hucant que diximus cap.  
 superiorij. si uero ex semine detento et cor  
 rupto uellet maritus si non possit uiuere  
 precibus et ieiunio curabit. nutritur ergo  
 pane et aqua munda tamen et zuta et ag  
 nus



221  
nus castus semen miruunt. ad purgatio-  
nem uteri iniectus hic licet instrumento  
argenteo ad modum clysteris est efficax  
remedium. ʒ aqua rapha senflorum  
uraniorum. lb. j. aqua ocyini ʒ. iij  
galia muscata. ʒ. ij. galuani ʒ. iij. mus-  
ci et ambræ ana. ʒ. v. Syrupi de artemisia  
ʒ. iij. croci puluerizati. cynamomij  
et garophyllorum ana ʒ. ʒ. musce.

caput 58. Vermola in utero

vermola auctore galeno infirmus quædam  
caro est, que firmatur cum. Et hoc et Paulo  
affectus quædam uteri ad scyrchi naturam  
cedens. nunc in utero obdolo. nunc in toto  
ipso ad tactum lapidosus apparet. Amotus  
autem difficultate et gravitate vermole no-  
men assumpsit. fit hoc malignus inter-  
dum post inflammationem præcedentem e-  
ueniens; interdum post locale ulcus cui  
caro supererogatur. nascitur etiam a semi-  
ne muliebri, et sanguine menstruo ad uterum  
utroque fluente atque retento, ubi quæ-  
dam locis immixtus ut tum coactis, tum in car-  
nis formam transmutato.

Signa ab Aetio sic ponuntur affectum tumor  
immittit consequitur cum hypochondriorum  
retentione, gracilitate, resolutione,  
appetendique deiectione; ac primo concep-  
tionis operis suborsit, nam et mensis sup-  
primuntur mamma intumescunt. Stoma-  
chus subvertitur, lumbi gravantur, venter at-  
tol.



tollit. Temporis uero progressu diu certum  
 e. molam enim dolor punctuorum sensu  
 inferens subsequitur neque in ea motus ullus  
 sicut in uero conceptu percipitur. Post totum  
 corpore diminuto et uentre ampliato.  
 certa hydropsis imago deprehenditur a qua  
 tamen distinguitur. neque enim huius in  
 hydropse manus impulsu recedit tunc  
 aut excavat. aut tympani sonum reddit  
 neque eiusdem manus concussu ulla fluctu  
 atio percipitur. Interdum tamen tempore  
 precedente secus refrigerat et hydropsis  
 peruenit. Animaduertere tamen oportet  
 Nec omnia signa ne cum sane certum  
 triginta annos nato Auenzoar. et doctissi  
 mo mattheo de gradi decipiamur ille uxo  
 rem uterum gerentem purgatus sex mē  
 se. Hic uero uxoris partum ad decimum  
 certum mensem expectauit, que post multa  
 laborare inuenta septime ab eo curata fuit  
 curat uteri mola uel in eorum que mē  
 sibus detentis laborant. de quibus dicitur  
 est. cap. 56. Post remedijs euocantibus mē  
 ses de quibus eodem capite. sub flatione si  
 ut mola ut contingit quandoque foemine in  
 uero vltimopremi. que arbitrata de fetum in  
 utero habere uentum tantum peperit. //  
 Curat primo frequenti uacuatione per ele  
 phragidas pilulas. que in hac et in omni  
 ferme causa obtinere principatum euacua  
 to corpore flatus dissipandus est diacymino  
 dia



021  
diagalanga dianthos cum decocto carmo  
mille. seminis feruuli capilli ueneris  
et artemissa. clyster hic ualenter dissi  
pat flatum. ℞. carmo mille ꝑ. j. bacca  
rum lauri anethi. cymini seminis fe  
ruuli. et anisi ana ꝑ. j. anethos sticha  
dos calendule ana ꝑ. j. fiat decoctum.  
de quo percolato accipe ꝑ. x. cui adde  
diarrhoei dulcis et diagalanga ana ꝑ. ss  
misce et fiat clyster.

Si in utero indretur aliquid predicta  
mixture purgabit flatum uicem pessij  
ex rebus dictis cap. 56 sunt optimi hic  
ut quosq; morbo. ut ℞ pulue. seminis  
melanthij cardamomi ana ꝑ. i. pulu.  
euphorbij. et castorei ana ꝑ. ss succi  
mercurialis. et terebinturini ana. quod  
sufficit. misce et frant cum lana uel  
gossypio duo pessij longi

### cap. 59 De Partu Laborioso et Secundis detentis.

Huius rei ex prosem et necessarian  
doctrinam scriptam reliquit eucha  
rius Rhodwsus. lib. de hominis par  
tu inquis cuiuslibet partus natura  
lis et non naturalis formas depinxit  
Nos tamen omissis causis et signis bre  
uitati studentes curacionem tantum  
indicabimus. quando tempus parandi  
accedit uerum gerens uita exercita  
tio



tione moderata. Nutriat q̄ alimentis.  
 conuolui facilibz. et mollientibz quales  
 sunt uua passq sinegranis, carica pui  
 na uua, butyrum, malua. ecini pui  
 que. balneum quoq̄ ex decedto rerum  
 mollientium est optimum. et necessa  
 rium. et fetus partus inferioris utero  
 proxima. cuiusmodi sunt malua bis  
 malua, sementini, ferugreum uua  
 passq sinegranis. caricq̄. melibotum. et  
 similia. amec ea que partum facilem  
 faciunt. cuiusmodi sunt lapis smarag  
 dus. lapis, corallus. storax. radix cycla  
 minij. et radix artemissij sinistrixq̄  
 alligata. abstinere ab his que partum  
 impediunt ut est aer frigidus comprim  
 endo. et incense calidus uires matris  
 et fetus dissoluendo. Pyra atota subs  
 tantia impediunt partum. et transire  
 comedant. Cum tempus parandi appo  
 pinguat pregnant ambulet pedetentim  
 per loca declinua. Et initio partu bibat  
 uis galline pinguis cum facultate semini  
 nis linij. uel ferugreum, addendo parum  
 crocei. uel cynamomi. et parum uimial  
 bi generosi. uel rubij mediocri substantia  
 partes etiam uentris inferioris. et puden  
 da hoc unguento bene calido unguantur  
 ℞. olei sammi. et amigdalaz dulcium  
 et de semine linij ana ℥. i. utriusq̄ dial  
 tea.



tes hyssopi humida ana 3. B. mucila  
ginis fenugreci et seminis lini ana 3.  
ii. ad Xungis gallinae et Anatis ana 3.  
i. B. croci puluerizati 3. B. cere q. s. mis  
ce et fiat unguentum. comprime ante  
Sunt ueritas inferiora. faciliem partum re  
dit. Lapis agilis suspensus d. exa partu  
riente ualenter trahit fetum non solum  
uinum. sed et mustum. et secundas ip  
sas. oportet tamen post partum statim la  
pidem amouere a coxa. ne attrahat ad se  
uterum. Difficilis partus fit uel ob de  
fectum matris, uel uitium fetus. uel se  
cundarum. Si uero parentis q. r. nimis cras  
sa sit uel animus pusillo aut in experta  
dolorem. aut sua pte natura imbecilla. aut  
habeat uterum exiguum obetatem. aut ob  
errorem in compositione. aut q. laborat  
ueteri inflammatione. uel aliarum partium  
utero proximarum. Si ob primam causam an  
te partum q. emacianda ciborum paruita  
te. et multo labore. multo uigilijs et  
curis. Si sic timida animus addendus est  
Si doloribus non assuefacta ualidissime.  
Spiritu cornu granae. et locus uteri supe  
riori unguento. uel illi simili bene unga  
tur. Si imbecilla sit optimo iure caponi  
uel gallinarum. et aqua carminum uino  
boro. et odoribus rubrae. Si ob paruita  
tem uteri superiori unguento uel oleo c.



muni. uel sine pinguis et similibus mol  
lientibus partes pudenda ungaris. sepe  
bene succum lactis et mollitia extendan  
t satis et aperiant in partu. Si ab infla  
matione. uel alio ueteri morbo propria  
pece curationem. Si uero fetus difficilis  
reddat partus. qz magnus sit uterus et  
pudendum fetu balneo unguento ac  
rum mollientibus egerit ut diximus in  
exiguos utero. Si ob figuram naturam  
uersam. educat ad naturalem figuram  
est enim naturalis figura partus. quan  
do caput fetus a principio. deinde reliqua  
membra manibus superferuntur porrec  
tis. et capite in neutram partem declina  
te egreduntur. Proxima huic figura est  
quando pedes ambo priores apparent. et  
manus non supra femora. sed in subli  
me erecte fuerint. Alii omnes figurae  
praeter has duas a natura aberrant. quas  
omnes Eucherius Rhodus exactissime suo  
libro demonstrant. Quando igitur est fi  
gura naturae contraria. a dextra obstetric  
Sabente manus et digitos longos et graci  
les. uel a sinistro prudente et bene reducat  
in primam figuram naturalem. et om  
nium optimam. uel in secundam ei proxi  
mam. Si figura non naturalis sit ei pro  
pinguis. deinde expellatibus partum natu  
ra



rationem. et verbis blandis bonam spem  
Sicut partus. et masculus. (quos omnes fe-  
re mulieres gaudent) dabit. et si opus  
fuerit uterum et uas omni arte aperias  
partumque facilem reddes. Inter alia ta-  
men excitanda est sternutatio patienti.  
multa sunt et aliaque prout facilem  
reddunt.

Si a partu in utero secundina detentata sit  
summo studio deducenda est. non tamen  
subito et uolenter. ut multi imperiti  
faciunt. enixa enim labora partus fatigata  
benigne tractanda est. ne simul ani-  
ma et secundina educatur. uel prius ani-  
ma agat. multos enim diebus uiuente  
nixa non expulsus secundus. quas potest  
natura sensim et multo tempore expel-  
lere. quiescat ergo enixa. et mente confir-  
metur et statim a partu bibat Libram se-  
minis olei communis cum dragma unius  
ei puluerizati. Post uentum tussi. Sterna-  
tione. et antehitu compressione exci-  
tet expultrix facultas ad expellendam  
secundinam. Si tamen huius non educat  
enixa eructat uere optimo caponum  
uel gallinarum aqua carnis. ouis recē-  
tibus. uino optimo et anibus montanis. lo-  
cus in sessibus uictis. et folibus. re-  
num cum rebus mollientibus est parandus

ut



ut dictum est superius in partu difficili.  
 Post que fietum mortuum expellunt co-  
 ferunt. qualia sunt in sessus ex decocto  
 foliorum et granorum aliorum foliorum vs  
 nem. est herba similis uermiculari sa-  
 pore salso. ex qua fit sal. carno nulla.  
 et foliorum abuly. educit securidiam. pes-  
 sus et unguentum ex lepore coagulato et  
 croco. pudendo admotum securidiam  
 educit. suffitus spollis serpentis idem pros-  
 tat. et cataplasma ex eodem spolio serpe-  
 tis cum ruta Artemisia. et absynthio.  
 coque admotum uulua securidiam educit.  
 suffitus unguis asinae et caprae et sterco-  
 ris bubuli. columbini seminis porri. ally. cor-  
 ticeis mirisus pini. Helebori. Aristolochia  
 longa. nigella et similia educit ualen-  
 ter securidiam.

### cap. 60. De Ramice seu Hernia

cum peritongum (quam arabes membra-  
 nam septicas nominant) qua parte ua-  
 sus seminarius peruenit aut laxatur  
 aut etiam rumpit. ita ut aliquid uel in  
 inguina. uel in scrotum descendat & guttudo  
 fit. que graecis cele. Latinis tum ramex-  
 tum Hernia nuncupat. barbaris ruptura  
 porro cum uarie eiusmodi affectus contingat  
 plures enim eius numerant differentias pro  
 corporum. et substantiarum ad scrotum. aut  
 ad



ad inguina de uolutarum natura. His  
omnibus nomina imponuntur nam si intes-  
tinum descendit enterocoele. hoc est intesti-  
ni tumor, si omentum oeplocoele. i. o-  
menti tumor. Si aqua Hydrocœle, hoc  
est aquosus tumor. Si melancholicus sa-  
guis in uasorum anfractibus colligitur cir-  
cocœle. id est uariosus tumor. Si spiritus  
pleumaticus hoc est flatuosus tumor.  
Denique si caro dura intra testium tumi-  
cas increseat. Sarcocœle hoc est tumor car-  
nosus dicitur.

hic hoc morbi genus multis de causis. na-  
quod in inguina aut in serotum tumen-  
testium, tum etiam omentum descendat  
perinde ac in enterocœle et bubonocœle  
contingit occasionem præbere solent mul-  
ta, cuiusmodi sunt ictus, saltus clamor  
immensa alicuius molis sublata, ecquod  
quod huiusmodi corpori aut intrinsecus  
aut extrinsecus potest accedere, ab his  
etiam causis facile peritonium, aut ex-  
teritur aut laceratur. Communes autem  
utque utriusque intestinorum, inguam et ingui-  
nis tumoris hinc sunt. tumor in inguine  
uel seroto conspicuus carnis, et in exer-  
tationibus itinerare spiritus retentione  
et alijs occasionibus maior quàm antea appa-  
rens, qui si comprimat, tarde quidem re-  
currit, celeriter autem resoluit, este-  
rum quod diuides, tum propter peritonij

ex



extensionem rames sic factus an prop-  
 ter eiusdem raptionem animadvertere  
 oportebit. quibus ob extensionem peri-  
 toni rames obortusse, intestinum no-  
 universum sed particulatum temporis  
 spacio, et ob causas quaslibet deorsum. tu-  
 moremque equabilem, ac profundum ap-  
 parere in testino, quod de resolutione est  
 Peritonio constructo. Secus fit cum uni-  
 versum deorsum, idque ob causas involen-  
 tas duntaxat. tumorque propterea immen-  
 sae magnitudinis, inaequalisque in cute pro-  
 trinus eminet, quod scilicet intestina extra  
 peritonium elabuntur, aquosaeque rami-  
 cae simul ac nota, et differentia apud  
 Aldum ~~reperiuntur~~ <sup>lib. 14. cap. 22. ~~lib. 14. cap. 22.~~</sup>  
 sunt intrinsecum leguntur. Herma aquo-  
 sa quandoque est occulta, quandoque ma-  
 nifesta causa contingit, ex occulta quidem  
 cum aquosus humor circa partes corporis  
 cubitum, quae serotum contexunt ac im-  
 plicane sanguini admixtus collectus fue-  
 rit. ex manifesta vero cum ex plaga  
 collisus aut fractus vasus sanguis afflu-  
 ens ad aquosam substantiam transmu-  
 tat. Vbique sponte constitit aquo-  
 sus humor collectus subflans, aut sup-  
 pallidus, is invenit, ubi vero ex plaga  
 eruentam ac fermentam materiam repe-  
 rit. Humor autem vel intra tubum  
 dam



dam testiculij pelliculam consistit. uel ex  
tra ipsam inter eam et pelliculas adiacen-  
tes uel in propria pellicula. uel in Vexica  
quodam continet. atq; hoc genus hernia  
in tunica superagnata uocamus. Aliqu-  
ando uero duplex hernia suboritur. cum  
collectio et in subieunda tunica. et insu-  
peragnata consistit. Si quidem igitur in  
pellicula subieunda humor collectus fu-  
erit tumor unus coloris apparet sine do-  
lore in principio. dum adhuc parua est  
collectio ad contactum cedens: postea  
uero aucta collectione testiculus humo-  
re undiq; circumdatus occultatur. at tum-  
or in ambitu extensus ac eminentis  
ad tactum hernia carnosae suspitione  
impeditis exhibet. possunt tamen  
tunc discerni. nam hernia carnosae om-  
nino renititur. sed aquosa digitis cedit.  
Si uero in superagnata tunica humor  
colligatur tumor ipse si uerumagnus siue  
paruus fuerit omnino circumscribetur.  
at si simul quoq; in subieunda tuni-  
ca collectus fuerit duo tumores describun-  
tur. alter in superagnata alter in  
subieunda pellicula  
q; si extra subieundam pelliculam col-  
lectus fiat testiculus tactus occurrat. et  
tunc ab hernia aquosa differt herni-  
a intestinoꝝ. quodnam in aquosa tu-  
mor



tumor eiusdem peritus magnitudi-  
 nis semper. et quo libet corporis situ  
 persistit, neque enim humores uelut  
 intestina transferunt. Inguen pro-  
 terea in hernia aquosa secundum na-  
 turam se habet, quarumta uel maxi-  
 me aquosa ab Omenti Hernia distin-  
 guitur, nam in hernia Omenti semper  
 in Omento omentum persistit, neque  
 unquam transfert. id quod etiam in aquo-  
 sa contingit. Verum in Omenti hernia  
 Inguen varifaculum deprehendit, atque is-  
 ta de Rarice sunt satis, nam quae de  
 alijs speciebus dici poterant, cum uel ex  
 his quae dicta sunt patere possint super-  
 uacuum esse dicere. qui pleniorer  
 tamen disputationem desiderant ade-  
 ant Aetium. lib. 14. et galenum me-  
 dendi methods.

Flatiosa Hernia curat primo iulica  
 lefaciente. cyri. et nutricis si fuerit in-  
 fans. Secundo dissipantibus flatum  
 interius, et exterius, qualia sunt rosata  
 nouella. armoiacum rosarum. dya-  
 cuminum, diagalanga. dianthus. lectu-  
 arum de baccis laury. infans uero qui  
 non potest omnia medicamenta neces-  
 saria sumere cum lacte sumat semen  
 feniculi, uel arisum mansum, uel parui  
 aqua naphae. et parti affecta admoueat  
 ca



carum assata cum puluere cyrini vel  
caris. uel arantium assatum cum meo  
dem puluere. uel mel parum de colli  
cum stercore bubulo. Sigger fuerit puer  
iuuenis. uel senex ualentioribus q̄ q̄  
de quibus cap. 31. de curacione imbecil  
litate ueneruul.

Aquosa Herma curat primum multu cal  
do et exsiccante. de quibus dicitur in cap  
44 de curacione Hydrophi. Secundo  
apparentibus humorem aquosum. ut  
rhodomela. oxymela simplicis. Syrupus  
de duabus radicibus. et alijs dictis cap  
1. et multis alijs locis.

Tertio phlegmagogus ut agaricus pul  
uere fuerit simplicis turbis. diapheni  
con. et alijs. de quibus eodem capite.  
sed frequenter oportet purgare pulid  
lis elephanginis. et de hieera simplicis  
et agaricus trachusato. q̄ euacuandis in  
molestis.

quarto dissipantibus flatum medica  
mentis externis. et internis dictis in  
cap. 44. de curacione uisita.

Ultimo uero omnis aqua euacuanda  
est filo transfixa in seroto qua emis  
sa ulcera exsiccantibus. et glutinanti  
bus sunt curanda. adhibenda tamen  
medicamenta partibus primo affectis  
ut Hepati Iesui. et alijs. //



carnosae hernia si antiqua non fuerit  
 et minus dura curat rebus emollienti  
 bus et dissipantibus carnem. ut hinc (pre  
 cedenti tamen debita uultus ratione. et  
 corporis purgatione) ℞. oleum carni  
 mille anethi sesamini et amygdalarum  
 dulcium ana ℥. i. mucilaginis seminis  
 lini et feruginei ana ℥. ℞. pulueris ro  
 satiq. rionellae camomillae et crocci ana  
 ℥. i. ℞. emplastri de melibolo quod suf  
 ficie. misce. et fiat unguentum. utrum  
 q. diaguilon cum stomomacho. hanc  
 herniam longo tamen tempore dissoluit  
 Variosa hernia tunc sine magna diffi  
 cultate curat. Primum uultu dicto cap. 9. de  
 melancholia. Secundo apparatusibus et  
 erum huiusmodi conuenientibus medica  
 mentis. de quibus eodem capite non  
 Tertio uacuantibus ut confusione diase  
 ria. confusione medicaminis. Nam et  
 seto caprimo. epithymo. pilulis de fumo  
 terrae. iudis. et de lapide lazuli.  
 quarto modificantibus et dissipantibus  
 ut medicamentis dictis superius in eu  
 ratione carnosae herniae.  
 Vltimo uero varices ex manere moreca  
 eroy feru caridenti. quamuis hoc opus  
 non ab omnibus fieri possit. Alij omnes  
 modi et differentias earum quae sunt ex  
 laxato dydimo aut rupto perithoraco.  
 Si



Sive Omentum decidat sive intestinum  
in infantibus et pueris sunt faciliores cu-  
rati praesertim si recentes fuerint an-  
tequam enim sine opere manuum non  
possunt curari.

Hernia quae praedictis remedijs non cu-  
ratur incisione a chirurgo docto facien-  
da opus habet.

### Caput 61 De Arthritide. ¶

Arthritis dicitur cum in universum  
omnes corporis articulos propter alienam  
a natura humorum confluentem dolor  
occupat. Latini hunc morbum articulare  
appellant barbari arthriticam passionem  
verum animadvertere oportet arthri-  
tidem podagram ischiadem affectiones  
esse genere easdem. Quae tamen differre  
cum aliquando nasci omnium origo  
est enim Arthritis cum in omnibus ar-  
tibus dolor insidet. Podagra cum in  
pedibus tantum. quemadmodum chira-  
gra cum manus obsederit dolor. Ischia  
autem cum eam circumferam quam gra-  
ei ischiam Latini coxiam nominant  
quare non abrefuerit. nobis praesertim  
qui brevitati studemus harum omnium  
affectionum curationem hoc capite com-  
prehendere. tamen si de Arthritide tan-  
tum caput inserbatur. fit autem Arthri-  
tis



166  
166

tu multis de causis quarum quaedam in  
terius sunt quaedam externae. externae sunt  
casus percussio. corporis immo iura exerci-  
tatio. ut lecta. cursus. aliaque id genus. pro-  
sentim si statim a cibo fiante. articulis  
praeter ea luxationes. et quidquid extra  
incidens articulos ita potest debilitare ut  
ad recipiendos derivatos aliunde humo-  
res idonei sint. interque ueneris immo-  
deratus usus et solitus exercitatorius inter-  
missio numerantur. magis insuper curae  
et vigilae ceteraque animi perturbationes  
ex eorum genere sunt. quae Arthritidem  
podagram. et ceteras articulares affectio-  
nes possunt efficere. non modo quod corpus  
imbecillius reddant, sed quod proximos quoque  
humores procreent. Inter alia quoque  
quod maxime hanc affectionem trudu-  
cunt. sunt assiduae ciuitates crapulae  
et eorum alimentorum usus. quae dif-  
ficilia eduntur. et pituitosos insuper  
generant humores. Docet hoc Galenus  
lib. 23. lib. 6. aphor. dicens. etate  
quidem Hippo. pauci podagra laborant pro-  
pter uitae moderantiam. nobis uero  
temporibus usque adeo aultis edulij ut  
nihil addi posse uideat infinita est po-  
dagarum copia. cum nonnulli sint qui  
non exercent. et ciuitatibus atque ebrieta-  
te obruunt. et ante cibum assumptum  
sunt.



hinc uina generosa ac uenere utuntur  
immoderate. Nonnulli uero et sine  
in his omnibus in aliquibus saltem  
que dicta delinquunt. Sed cum pecca-  
tum fuerit magnam & prius in uno  
rum, que diximus deliquisse satis erit  
ob hancque causam, etiam eunuchos  
podagra corripitur, quamuis non uideantur  
uenerere, talis enim est eorum discidia  
insatiabilitas ebrietas, ut etiam sine  
uenererum usu podagra possint corripi  
confirmans hanc sententiam Galenus  
com. 30. eiusdemlibi eunuchos inquit  
itaque uideamus quosdam podagra labo-  
rantes pueros uero non uidimus, quibus  
ueneris non nocet, nec uita immoderan-  
tia, in eis ob caloris copiam. Sed reuera  
quod Hippo. et Gale. non uiderunt expe-  
rientia comprobatur uideamus in puero  
nobis septem aut octo annos nato non  
solum podagra, sed et Arthritis laboran-  
te, uere et autumnis, cui non fuit huius  
tantis morbi articulus, sed satis ille  
biliosus erat. // Usus etiam ueterum  
presertim a cibo multo et difficili conue-  
niat sane generat affectionem. Compe-  
tus quoque est iuniorum, presertim uer-  
tuti assiduam usum. huius affectionis  
causam que maximam esse, ac proximam  
dicunt omnium decretis hinc male obs-  
xijs uini usus que primum interdicit. Sed  
neque



neq; selendum erit q, sepe a parentib;  
 hsec utrum in posteror d' immanavit -  
 unde hereditarij morbi esse consueve  
 runt Arthritis et podagra quod nec  
 difficile galemus. 6. aphorismor' eim.  
 tam dicto. 23. multos dicens laborare  
 podagra q, avos et patres podagricos ha  
 buerunt // Porro interna causa sunt  
 humorum multitudo. Aliquando tri  
 guineorum. biliosorum nonnuncq;  
 atq; melancholicor'. frequentius ta  
 men crudorum, atq; pituitosorum qui  
 articulozum cavitates replentes tumo  
 res et dolores quales in inflammationi  
 bus reperuntur excitant: quam rem  
 plurimum iuvat tum articulozum ad  
 recipiendum propter imbecillitatem  
 aptitud, tum et aliorum membror'  
 ad expellendum fortitudo. quod fit in  
 qui in universum causas intelligere vel  
 sex in tria genera partit et humor'  
 rum ruzum copiam, articulozum imbecil  
 litatem, et ceterorum membror' is  
 bur. Iste tamen notandum anteq;  
ad signorum emanationem deveniatur  
frigidos crassos, et pituitosos humores  
ad ipsos articulos facile deferri non pos  
se. & nervorum compalla substantiq;  
intinuay nisi ab aliquo humore cuius  
modi est bilis deducantur, cuius beneficis  
fit, ut tamen et crassi consistentia sine  
angustissimis tamen meatibus permeent  
te.



tenuissimo scilicet humore viam aperien-  
do unde vere curandi methodi curandi pre-  
ceptum est medicamentis, quae ad hos hu-  
mores vacuandos propinant aliquid mis-  
ceri debere, quod bilem educat. 211  
Signis quibus morbus egrosceat cum vel  
dolor ipse articularis innotens morbi spe-  
ciem statim exprimat.  
causae vero humores scilicet abundantes  
quocumque sunt, sive biliosi, sanguinei, me-  
lancholici, aut pituitosi, nam pro cath-  
artica causa. Ex egrotantibus sermone  
sunt petentia. et per tradita superioris  
methodos maxime cap. de cephalalgia  
diagnoscunt. cum Paulus vero de Aegre-  
ta ~~summa~~ ~~medicinis~~ investigabit  
dolori in articularium a causa calida cum  
humore curat sex remedia in generibus  
Primo uelut tenuis et refrigerante, et a  
Sedorem abstinentia, praesertim uini, et  
ueneris, hae enim etiam in causa frigi-  
da nocent.  
Secundo phlebotomia partis oppositae  
ut in articulari dexterae manus uenas  
cubiti sinistri secamus, et in podagra  
dextri pedis uenam cubiti dextri incidi-  
mus. quamuis aliqui cum galen. uenam  
poplitis sinistri secandam esse uolunt.  
In dolore tamen in dextera uena  
poplitis dextri (quae dicitur ischias) uena poplitis dextri  
est secanda ut galen. ostendit. in libello  
de curandi ratione per sanguinis missione



Fin plerisque alijs locis / multo magis et  
in corpore pleno existente venam cubiti  
eiusdem partem secant quod galenus visus  
est docere 1o de compositione medica  
mentorum 2o loco. // // // //

Tertio remittentibus sanguinis ferus  
rem frigidus. et stringentibus. ut Sympus  
rosarum granatorum myrtillorum cy  
doniorum cum dupla aqua portulacae  
plantaginis acetosa et solarij per tres  
aut quattuor dies. In dolore tamen mag  
no absqz Sympus et coactione. evacuan  
da est bilis. quamvis non sit turgida nam  
quemadmodum vehementissimo dolore  
narcotica sunt necessaria. quae dolorem  
non auferendo causam curant. ita ualde  
evacuandus est humor dolorem pariens  
vehementem sine coactione. qz manus  
est auxilium in commento //

quarto uacuantibus bilem. ut pilulis her  
modialyborum minorum a dragma una  
usqz ad scrupulos quattuor. uel drach  
mis quattuor et electuarij de succo rosa  
rum aut diaprunis solutivij //

quinto anodynis. a quibus incipit dicitur  
aliquando est. et repellentibus ut casta  
fistulari dissoluta in oleo rosato. farina  
hordeij. mucilage psily. uel cydoniorum  
extracta aqz rosarum et pauca aceto  
ad penetrandum magis. uel succo aut a  
qz solarij plantaginis uel portulacae pro  
dest. quozqz panis medulla saucemacerata

et



Et parum casta addendo vitellos duos ouo-  
rum, et oleum rosatum, cum quo vermes  
terreri sine cocti frigidum applicetur.  
Sic omnia dum calescunt sunt muta-  
da, et saepe si dolor est intolerabilis, pre-  
dictis addes. opij drachmam unam, cro-  
ci ad penetrationem parum.

Sexto dissipationibus id quod fluxum est, ut  
oles camomila de lilio arietis de cocto ca-  
momila, radice altea feruginea, et me-  
liboti, vino auster factis, uel aqua ma-  
rina, stercore baccini, uel hinc aut simi-  
li unguento. ℞ olei camomila ʒ. ii. o-  
lei de lilio, et de semine lini. an. ʒ. i. muc-  
ilaginis feruginea, et seminis altea. an.  
ʒ. ii. pul. rosata nouelle, et stercoreis bu-  
buli an. ʒ. i. ꝑ. cere. q. s. misce et fiat  
unguentum.

Arthritis a causa frigida pituitosa curatur  
primo uultu parum calido cum astrictione  
quare uirum in ea nocet quod exidos humo-  
res ad iuncturas trahit, in quibus ut in ner-  
uis facile in acetum conuertit. bibat ergo  
Laborans hinc dolore aquam cirsium, uel  
decoctum seminis feruginea, uel anisi, quod  
si uirum ualenter appetat. Sic rubium et  
asturgenis, ut Sagittarium, et aqua multa  
dilutum.

Secundo apparantibus pituitam, ut istud  
mele cum aqua, aut decocto feruginea, mel-  
lisa, et similia, dummodo ualerit adiu-  
retica non sumant. precipue antepurgatio-  
nem



nem q̄ humores ad iuncturas duceantur  
et ides calculi renum aut uexisq̄ affecti  
ex usu longi diureticorū in artibus idem in  
cidunt.

Tertio iacuantibus peritiam a iuncturas  
ue drachma una pilularum hierms dacti  
lorum maiorum ad scrupulos quattuor  
uel drachmas quinq; diacarthami ad  
drachmas sex. In hac causa q̄ est duntaxat  
dolor bis uel ter in mense fiat iacuat per  
has pilulas. ¶ pilularum arteticarum  
maiorum. ecagari thris chuscati an. ʒ. ʒ.  
turbit. electi. ʒ. ʒ. diagudij optimi ʒ. ʒ.  
cum aqua viue artetica. fiant pilulle tri  
ginta p̄ doses tres. uel si uis potest trans  
glutire pilulas fiat siq̄ mixtura. ¶ diaca  
tholiosus ʒ. ʒ. diacarthami ʒ. ʒ. aqua  
thris chuscati. ec turbit. electi. ana. ʒ. ʒ. ʒ.  
serus <sup>bu</sup> glasa. ʒ. ʒ. pulueris rosace nonelle  
ʒ. ʒ. ʒ. rhodomelis. q. s. misce et fiat confec  
tus. in omni materia. Ather t̄dis est opti  
ma euacuatio in uere.

quarto dolorem sedantibus statim principio  
adhibendis. ut oleo camomille. oleo sambu  
corum de Terebinthina. de semine lini. de  
Silio. de vulpe. et similib; cataplasma ex  
farina camomille. meliboti. fenugreco.  
semine lini. et puluere steroris baccinij cu  
oleis supradictis ualde sedant dolorem.  
quinto dissipantibus. corroborantib; et  
resoluentib; moderate. ne tenui dissoluto  
crassum duriciem lapideam suscipiat

*[Faint handwritten notes in the right margin]*



doctissimus quidam medicus multis suo  
 tempore laborantes exardius dolore cura  
 vit. et unum effectum per annos. Id. ca  
 ustico factis ex capitello unguiculis et alu  
 minis cuius crusta butyro. vel a xurgica por  
 ce morsalita est admodum. Deinde loco  
 apertus. a docto chirurgo est conservatus  
 Salsacarne vel ligno busti per sex men  
 ses ut possit materia per ulcus evacuari.  
 alij dicitur medici igne caute apertis. lo  
 cum supra uncturam primo et secundo su  
 pra exeam. et tertio sub genu. Semper ta  
 men particularia auxilia sequantur vacu  
 ationes totius corporis quamvis tutus esse  
 si sex digitos infra uncturam dolentem ape  
 rint. locus igne. et apertus permensus alij  
 quod conservaret. sed si de his auxilijs o  
 mnibus pyrochus perfectam et integram do  
 ctinam accipere cupis. lege caput quintum  
 sibi tertij Jacobi Hollerij de materia chir  
 urgica.

Hinc iam de  
 febribus insti  
 tuit sermo

Caput. 62. De febre sanguinea  
 seu continencia. quam Syrochum  
 cum putredine appellant  
 Syrochus grecus continens. Latine est  
 febris. in qua una accessus. ab initio ad fi  
 nem perpetuo manens in multis dies porri  
 git. Hec duplex est. altera sine putredine  
 que similis est diarie. de qua non agitur  
 cum raro medicus ad curandas diarias vocet  
 quo modo autem solus sanguis. non putres  
 fe



febrim efficere possit quando calidus et  
 humidus exultans putredini magis expo-  
 situs videtur non est hoc loco explican-  
 dum. Altera est synochus de qua nunc  
 cuius tres sunt differentie. nam quaedam  
 a principio ad finem equali magnitudi-  
 ne perdurant (has graeci ornastomas vocant)  
 in eodem vigore permanentes. alia enim  
 tria tempora occulta sunt. quaedam ne-  
 ce semper augentur. eas graeci acmastomas  
 id est incrementum suscipientes aut in-  
 ualescentes nominant. Principium  
 vigor et declinatio in his occulta sunt.  
 quemadmodum in ultimis tria temp-  
 ra priora. aliae paulatim diminuunt  
 et decrescunt. paracmastomas hae est  
 decrescentes appellari. de quibus fuit  
 galen. 9. method. lib. 2 de differentiis fe-  
 brum. c. 2. lib. 2 de crasibus cap. 7. a-  
 que. quare fallit Avicenas credens gale-  
 num negare dicit febrem sanguineam  
 putredam. fuit synochus ex putredine  
 ciborum multorum et sanguineorum multa  
 excoctatione. praesertim a cibo et uere  
 et in uere carnis o cum immoderata  
 get sanguinem. et humores omnes a qui-  
 bus in uas maximis potissimum (que  
 circa alas et in quina exultant) putres-  
 centibus synochus hae fieri solet. praecipue  
 si obstructions adsint. quas uenus gignit  
 a



a cibo et ebrietas // Signa huius febris  
ponunt a Galeno .9. methodi quæ mul-  
ta sunt. rubor scilicet faciei magnus et  
totius corporis, somnus immodicus ca-  
lor magnus qui acrior est eo qui sequi-  
tur synochium sine putredine, minus  
tamen mordax quæ in ardenti. pulsusque  
maximus. vehemens, celer, creber et in-  
equalis. tamen sicut alijs febribus, urina  
discomparere urina rubra et crassa.  
Curatur lege sex remedium generibus  
primo vultu frigido. et humido minus. ta-  
men humido quæ biliosa febris et tenui ut  
succo malorum granatorum, cremore hor-  
dei. Salte amygdalarum dulcium est.  
Secundo Sella basilica dextra et misso san-  
guine usque ad animæ deliquium si vi-  
res adsint.

Tertio potum magno aque frigide qui Ga-  
leno auctore .9. methodi. post sanguinis  
missionem in hac febre maximum est pre-  
sidium. nisi quæ illum impediant eger  
habeat ut sunt tumor partis principis  
obstructio, magna inflammatio. uel im-  
becillitas alicuius visceris, uel defectus  
caloris innati. In natura contraria po-  
tus aque frigida, solet enim potus mi-  
tus aque frigida hanc febrem præsertim  
non putrem. et putrem quoque post sangui-  
nis missionem, et humoris biliosi conue-



tumorem curare sudore uel uentris proflu  
 uis. uel aliquando febrem hanc. et arde  
 tem in pituitosam mutare. quoad tem  
 modo fiat non est presentis instituti. nec  
 sanguis. nec bilis possunt in pituitam  
 uerti. cum uelrum non possit fieri rudu  
 quarto conuulentibus. refrigerantibus  
 bilem que fit ex sanguine tenuiori acri  
 moniam remittentibus. ut syrupus grana  
 torum acetosa. s. uulgarum rosarum. et  
 endibis. s. et comp. et similibus cum a  
 quis. uel de ucto duplo endibis. cicoreis  
 acetosis. Scaurulis. et similibus sumptis  
 per duos uel tres dies.

quinto uacuantibus bilem ut cassia fistu  
 lulari Tamarindis Rhl barbaris. miro  
 balinis citrinis. manna diaprunis solui  
 et electuaris de succo rosarum. ut 4 me  
 dulle cassiae fistule recens extracte. et me  
 dulle tamarindorum 3. B. infusionis Rhe  
 barbari. magna endibis per noctem facte  
 5. iii. diaprunis solui. 3. iij. Syrupus  
 Larum 3. i. de ucto florum cordialium q.  
 s. misce. et fac potus. elly.

Sexto refrigerantibus et corroborantibus cor  
 iecur. et totum corpus interius et exter  
 nis. ut electuaris diatrium santalorum  
 diatrium donis abbatis. diamaargaritones  
 frigidi. conserva rosarum. conserva uis  
 Larum. elly.

caput. 63. De Febre ardente



ardens febris Satirus causos grecus est  
febris biliosa degenerare continuarum.  
errant igitur qui cum arabibus uolunt  
a salsa pituita posse procreari. errant  
quoque qui cum iisdem ponunt discrimen  
inter ardentem febrem; et tertiana  
continuam, quae neque a bile flaua putrescente  
in uenis, quae a corde distans fit, ne  
que illa ab eadem bile putrescente in ue  
nis cordi propinquus tantum. Sed galen  
auctore in uarijs locis, praesertim in 69  
lib. 4. aphorism. febris ardens eiusdem  
est generis cum tertiana exquisita in  
termittente, eoque ab eodem humore bilio  
so amba procreantur. Differt tamen ar  
dens a tertiana exquisita, quoniam in hac fla  
ua bilis per totum corpus fertur in arden  
te autem febre ipsa bilis in uenis una  
cum sanguine continetur. Omniaque  
bilem flauam procreant efficere possunt  
febrem hanc, aer sulci et nimis calidus  
alimenta acris admodum calida, ut  
piper sinapi, espe, allia, uinum uetus  
et similia. et animi et corporis labores  
ex his enim flaua bilis gignitur omni tem  
pore, et etate, maxime inestate, et in  
uentute, a qua in uenis putrescente  
fit ardens febris. His uotis cognoscitur  
lingua eorum qui hac febre laborant  
ruda fit aspera, et nigra, uentrius ero  
sus, sitis intolerabilis, uigilia, capitis do  
lor, nonnunquam etiam delirium. mouent  
fer



ferme semper ab una parte in aliam et  
animalia turgida. et uenere capta et  
tumores turgidi. a quibus sepe fit febris  
febris. quare delectationes alii eis liqui-  
da et palida sunt. quamuis sepe alius  
durasit. pulsus celerissimus. et aliquando  
alba. que delirium futurum significat  
fiunt aliquando surdi. hi et nonnunquam  
muti.

Curat autem septem remediis gene-  
ribus. Primum uelut tenuis refrigerans sa-  
lis. et humectans. ut aere in estate  
parato. aqua rosata impersa. sepe per  
totam habitationem. folijs etiam lactu-  
ce. myrti. salicis. floribus uiolearum. ne-  
ru phari. et rosarum. fuga antihelium  
brium. ura. et aliorum que calefaciunt  
nutriat cremore hirides. succo granatorum. lac-  
tuce precipue cum aceto et saccharo uicorea  
cucurbita lacte amygdalarum dulcium  
et quattuor seminum frigidorum cucurbi-  
ta saccharo condita radice buglose sacca-  
ro condita scapo lactuca condito saccharo  
dicitur a Valentini gorga daniel. si sit  
eger imbecillus nutriat iure pulch cum  
Lactuca in eo elixa. uel hirides sine cor-  
tice. Semper tamen habenda est ratio eorum  
que diximus capite precedenti cum Hypo-  
crate. 17 aphorism. primi libri. et etiam  
eorum que B. et 10 aphorismis eiusdem li-  
bri docuit Hypocritates. in quibus habet  
in vigore morborum. et iuxta vigorem

rw



non esse cibum exhibendum, neque in  
his in quibus vigor est omnis morbus  
ut in apoplexia, uel maxima febre, at  
in alijs plus cibi esse dandum in mitijs  
et semper uersus uigorem minuendum  
cuius contrarium consilium robustis foe  
minis quotidie sequuntur dantes semper  
in morborum mitijs parum cibi, et au  
gent ipsum continuo usque ad vigorem  
et ipsum sepe augent, uel multum sal  
tem prebent: quo errore non pauci  
qui pereunt. Potisset aqua ordejs sine  
cortice solo, in prandio et cena: et cum  
Julep. uisolarum, et rosarum, et syru  
po acetositate citri quacumque alia ho  
ra. Secundo setta Casulica dextra si fu  
erint signa sanguinis, rubedo scilicet co  
ctus, uenis magnae et plena, urina rubra  
et as florida, et robur uirium, cum uero  
in ista febre signa sanguinis non appa  
rent, non est necessaria sanguinis mis  
sio, sed purgatio bilis, neque in omni pu  
trida febre est secunda uena, ut multi  
recentiores medici cum Galen. et metho  
uolunt

Tertio si materia biliosa non turgeat  
apparato syrupo endibis, s. uisolarum  
granatorum endibis composit. acetositate  
citri, acetositate Limonum in nupha  
ris de papauere cum duplo aquae uel de  
colli endibis citrea, acetoisq. scariole

Lac



Sadnes et similibus concocla haebiles  
4<sup>o</sup> uacuantibus bilem ut cassia fistu  
lay Tamannus. Rhabarbaro. et alijs  
dubis .i. cap. lib. 1.

quinto refrigerantibus est secur et  
totum corpus interius et externis ut  
potu aquae frigidae in magna quanti  
tate obseruatis omnibus quae diximus  
cap. precedenti tertio genere remedio  
rum.

Sexto corrigentibus Symptomata Sej  
Siccitas oris et lingua siccitatem. et rigi  
ditatem. capitis dolorem. et uigilias in  
modicas. siccitas linguae et rigoris cura  
tur continua ablutioe facta aqua ro  
sata cum pauca aceto rosato. uino albo  
bene aqua diluto, lacte amygdalarum  
non decocto. et sine saccharo. humectan  
tibus quoque. ut mucagine feminis psylli  
et cydonia. etc

capit. 64 De Tertiana ex  
quisita

exquisita tertiana febris intermittes  
est a solabile flaua proueniens extraue  
nas putrefacta. quare periculis caret. ut  
docet Hippocrates. et Galenus aphorism.  
43. lib. 4 et transiit acutus morbus auc  
tore Galeno. comment. 20. lib. 3. cuius co  
trauam tradere uidet comment. 30. lib 5  
aphorism. Inimtus duplex est tertiana sin  
cera, prima uicua. altera duplex. uicua  
ue



874  
uero est cum tertio quocumque die semel ac-  
cessio fit: altera duplex scilicet ea in  
his accessibus exquisita bilis fit. uel quo  
libet absoluto bilis accessus apparet &  
externae causae sunt similes causae fe-  
bris ardentis, quamuis minores Galeno  
auctore coment. 59. lib. 4. aph. utraq;  
et flaua bile fit interna est bilis fla-  
ua mota per totum corpus et extra ue-  
nas putrescens auctore Galeno eodem  
coment. hae tertiana exquisita sta-  
tim ab initio in singulis accessibus  
69 affert rigorem uehementer pungē-  
tem ac uulnerantem, quod mouet acris  
humor per partes sentientes. Et in hoc  
differt ab ardente febre, in qua non ac-  
cidit rigor, nisi ante ebriam bonam  
uel malam. bilis quocumque uomitu ex-  
pellit. est in hac tertiana sincera  
ordo exactus et equalis pulsuum, qui  
in augmento accessionum ad uehe-  
mentiam, ac magnitudinem atq;  
frequentiam excitant. In ingressi-  
um inuehit magnam. Post calor &  
qualiter per totum corpus diffundit  
et primo contractu sentit plerumque  
aer mordax et statim a manu tangē-  
te uincit. Et ferme semper desinit cum  
sudore accessus, qui intra duas decem  
horas terminatur. Si uero diutius  
morae longior fuerit accessus, non  
est exquisita tertiana. Urinae  
si.



Similis est urina eius qui febre arden  
te corrumpit.

Cura autem quattuor remedium generi  
bus. Primum in illis similibus ardentibus febris per  
omnia fere quamvis hęc tertiana remis  
sionibus agant. Et in ipsa accessione eger  
nullo modo sit nutriendus auctore Hippo  
crate aphor. 11. primi libri, nisi facultas  
esset imbecilla, aut natura eger biliosa  
sima parata ad ethicam.

Secundo apparantibus bilem de quibus  
dictum est cap. superiori tertio genere  
remedium. et 1. cap. primi libri.

Tertio vacuantibus bilem in die post ac  
cessionem quartam que solet esse staty  
hincis morbi prosertim, quando finitur  
in septem circuitibus aliquando unicus  
vel duobus circuitibus terminat, intelli  
ge de vacuatione que fit per inferiora  
nam in ipsa accessione non est facienda  
vacuatio ab arte ne addamus laborem  
labori. Per vomitum vero initio. et per  
sudorem in fine accessionum sepe natu  
ra et ars ipsam sequens solent euacuare  
de medicamentis que bilem purgant. sim  
plicibus et compositis dictum est. cap. supe  
riori quarto genere remedium. et primo  
cap. 1. lib. 1.

quarto refrigerantibus et corroborantibus  
cor. renes. et totum corpus interius  
et externis dictis quinto genere auxiliis.  
cap. precedenti. quamvis hic paulo mitis  
ra conveniant. //



cap. 65. De Tertianana nota  
seu spuria ~//~

Tertianana nota siue spuria est febris  
intermittens. que fit ex flava bile in  
cente. Et pituita pauca. et sic dicitur  
a barbaris maioris fama qz sepius acci-  
dit. uel a bile flava dominante et atra  
bile pauca. et putridis extraneis et  
per totum corpus. et sic dicitur a barbaris  
minoris fama. qz raro accidit.  
externae causae sunt omnes quae bilem  
seruul et pituitam gignunt. ut de ipsa  
agamus que magis accidit. sed uincen-  
tibus causis bilem generantibus uide que  
dictas sunt cap. 62. et capite sequenti de  
quotidiana. et ex his compara tecum  
causas. utque enim mixtae sunt non sim-  
plices. ut in sincera et exquisita tertio-  
na. aut in quotidiana pura. Et desinit  
per accessum cum rigore mitior. et leuio-  
ri. qz in exquisita tertiana. Tunc fit lon-  
gior horror sentiat qz frigus adu. a fri-  
gidis enim humoribus humor sincerus et  
uehiemens fieri nequit. Longius etiam est  
principium accessus, quem admodum  
omnia tempora accessus. et etiam to-  
tus morbus non excedit duodecim horas  
Et quando maior est accessus tanto magis  
ex pituita gignit. et quanto longior ac-  
cessus tanto totus morbus longior. aliqu-  
ando enim incipit tertiana nota mitio au-  
tu







172  
Sua. Potus sit aqua cinamomi. uel a  
qua ceteracti. seu scob penduz rwn offi  
cinarum. q̄ est lingua ceruina et fili  
tus. d̄wsc̄ridus. q̄uz astringit. et  
Secundo tollentibz horrorem de rigore  
qui sua longitudine et uelocitate so  
let equum cruciare. ut panis siri calidus  
actu partibz extremis admotis. et par  
teij. q̄uz inter testes et anum inter  
iacet oleo ex camomilla. uel lilw. uel  
rute bene calido. illis partibz ad m̄sto  
mederi possimus. paucum uinum si  
bibatur curat hunc rigorem cum hor  
ore infusione trium radicum planta  
ginis erit efficacius remedium.

Tertio secta uena cubiti dextra si fue  
rit signa sanguinis. de quibz capite  
63. diximus de febre ardente. sangui  
nisq; copia extrahat respiciens ple  
ritudinij nature qz egri. inamito ta  
men uentribz. et intestinis per huc  
uel similem chysterem. ℞. foliorū  
maluay. et foliorū. uulay nigrarum  
an. m. j. fursus et camomille an  
P. j. seminis carthami. ʒ. ii. fiat de  
coctum. de quo percolato accipe ʒ. xv.  
ingruo dissolue diacatholiconus ʒ. i.  
Benedicta ʒ. β. olei uulay. ʒ. iiii. olei  
camomille. ʒ. i. salis. ʒ. j. misce et  
fiat chyster.

4<sup>o</sup> apparetibus bilem cum pituita  
quam



quamvis Sabita ratione quantitatis  
 pituita, uel qualitatis sint uel au-  
 genda, uel multus diebus sumenda, ca-  
 lida ac uel simili forma. ut ꝑ. sy-  
 rupu de bizantijs. Et eridibus compo-  
 sita. an. ꝑ. iii. rhodomelis ꝑ. vi. misce  
 quibus uacuantibus materiam mixta  
 ex bile uincente. et pituita paucis  
 ut ꝑ. diacatholiconis. ꝑ. vi. diapru-  
 nis solutiu. ꝑ. iii. diaphoreticis. ꝑ.  
 ii. Rhodomelis ꝑ. i. decoctionis comu-  
 nis. q. s. misce, et fiat potus  
 Sexto refrigerantibus cecur et totum  
 corpus interius et externis, exaperien-  
 tibus obstructions uenarum mesenteria-  
 rum Hepatis. et Lienis, si fuerint quae  
 in hac uita tertiana sepe reperiunt  
 praesertim quando est longa, quamvis  
 obstructio curanda prius sit. qz uacuan-  
 da materia. immo sine eius curacione  
 nunqz curabitur febris. appaerente et qz  
 obstructio fiat potus in ipsa et toto  
 uentre inferius ex decocto quinqz ra-  
 dum diureticarum camomille se-  
 minis lincj, ferugreei, absinthij prece-  
 dente fustu linc. uel irrigacione facta  
 Spongia bis indie. uacuo uentriculo. u-  
 gatur uenter uersus splenem hinc uin-  
 uentis. ꝑ. olei de capparibus et amygd-  
 dalarum amararum an. ꝑ. i. B. utriusqz  
 dialthede uingenti aragon an. ꝑ. 3. B. ar-  
 moniaci soluti in aceto. ꝑ. iii. cera. q. s.  
 mis



musce et fiat unguentum. adde pul  
ueris trochiscorum de myrrha ʒ. ʒ. //  
Hepati laboranti adhibeat hoc aut si  
militate unguentum. ʒ. olei amygda  
larum amararum unciam. ʒ. olei nardi  
ni ʒ. ʒ. cera. quod sufficit. misce et  
fiat unguentum. et si opus fuerit un  
guentum externis dicitur. Sed alijs. et  
internis ad has obstructions necessa  
rijs uide. que dicta sunt capitibus 42  
et 45. // His peractis fiat corroboratio  
per electuarium diarthon abbatis fac  
to per aliquot dies erit utilis et necessa  
ria sumptus quoslibet die drachmis qua  
tuor cum pauca uino albo aqua diluto  
et Hepati admodum hoc uel simile un  
guentum ʒ. unguenti Santalati ʒ. ʒ.  
ʒ. olei nardini ʒ. ʒ. pulueris diarthon  
donis ʒ. ʒ. musce. etc.

cap. 66 De quotidiana febre  
quotidiana febris duplex est. altera  
intermittens. que fit a pituita extrave  
nas. et per totum corpus putrida singu  
lis diebus occidens. Altera sine inter  
missione. que fit a pituita putrida in  
uenis. utriusque febris cause sunt ali  
menta pituitosa. ut pisces herbe frigi  
da. Squama et osium. quotidiana  
intermittens. aut quandoque cum rigore pri  
mo statim die inuadit. Sed temporis pro  
gressu refrigeratio potius. quod rigor occu  
pat. et quanto pituita est frigida et  
tu



to maior est refrigeratio. Quare in ea  
 que ex accida uel vitrea pituita contm  
 que pituita est maior. qz in ea, quae  
 ex dulci generat: pulsus cum primu  
 accessu fit inordinatus est. et iniqua  
 lus, tardus parvus, ac debilis, neqz in  
 augmento magnitudo, uel scitas mo  
 tuqz, et frequentia quotidiana accidunt  
 calor illi non tam acris ac intertiana  
 neqz multum ac crebro spirare compel  
 lit. Sed anhelitus spirationes humidqz  
 fronsa, et multum uaporesqz sunt, tar  
 da, ac egre accendit, ac tempus longu  
 consumit dum ad summum inualesce  
 do peruenit. consistunt ||

Urinę albę aquosa tenues uel crasse  
 aut turbulenta, nullus sudor in pri  
 mis diebus erumpit, neqz exaltu qui  
 es apparet; donec ad finem totius mor  
 bi deuenit. spacium accessionum  
 est decem et octo horarum, et quietis  
 falsę sex. has omnes notas, et plures  
 alias scribit galen. primo de arte, curat  
 ad glaucum, et. Secundo de differen  
 tijs febrium, et secundo de crisi bus  
 sed qz hispani, et qui habitant calidas  
 regiones rarissime his febribz exqu  
 sitis laborant, his pretermisus ad cu  
 rationem ipsam accedamus.

Curat quinqz remediorum generibus  
 Primo uelut incidente, et exstnuante.



De quo capitibus .7. et .8. dicitur est  
dummodo non nutriat nisi in fine ac  
cessu uis. et extra ipsam nisi defuerent  
uires. uetus quoque non sit tenuis prop  
ter morbi longitudinem, nutriat eiq  
uere columbi cum ciceribus. et radice  
petri selini. uel iure gallinae cum ea  
dem radice. et folijs rufani. uel perdi  
ce et semilibus. cum pipere. cinamomo  
croco et alijs aromaticis.  
potus sit aqua cinamomi. uel radice  
petrosilini. **N** 11.

Secundo corrigentibus rigorem uel  
potus frigus oleus calidus spiritus toti .1.  
ad motus ut ruta, Lauri. delulis de cas  
toreis. et extremis apponant panij be  
ne calidi. **et**

Tertio conuoluentibus pituitam medica  
mentis pituita capite et alijs de morbis  
pituitosis per octo. uel decem dies.

4<sup>o</sup> vacuantibus pituitam exhibitis te  
pore falsa quietis. de quibus dicitur est  
cap. 1. et alijs. Aliquando est utilis  
uomitibus in hac febre. precipue si natu  
ra indicauerit. quem de uis seminis ra  
fani. et Anethi cum oximele poterimus  
probare.

quarto corroborantibus uentriculum  
et Hepar. ut electuarium rosate. <sup>aromatici</sup>  
et rosate gabrielis triaca magna. <sup>nonel</sup>  
dato conserua acorij. <sup>se</sup> **Stecados.** Dosis furu  
est



478  
178  
est. 3. una usq; ad. 3. 11. cum uncijs du  
ab; uel tribus aque. uel decoli ferri  
h. anisi. petroselin. melisa. et simi  
lium.

caput 67. De quartana //  
quartana duplex est quædam continua  
quæ sit ex atra bile putrescente in uenis  
altera intermittens. quæ sit ex atra bile  
extra uenas. Et per totum corpus putres  
cente: et hæc similiter duplex est alte  
ra intermittens quartana, cuius accessus  
accidit quarto quosq; die uel duplex cuius  
duo circuitus fiunt in quinq; diebus. Accessus  
primi respondet quartæ diei accessioni. et acces  
sus secundi quinti diei accessioni. Tertius uero  
est dies quietis tantum, cuius cause sunt ali  
menta melancholica uel salsa omnia, carnes  
siccæ, bubulæ, leporeæ, ceruine, choleæ, le  
gumina animi et corporis labores immodici et  
aliar; febrium longitudo præcipue si fuerint  
sine ordine et autimmo. et febris constatim  
et primo die cum rigore uehementi inuadit, sed  
talis est. qualis ijs. qui frigesunt gelu ueheme  
ti progrediente et ad multa febre una cum rigore  
re auget. inualescitq; quæstodie usq; ad totius  
morbi augmentum. Sensus rigoris non est pier  
gentis. et stimulantis eucem, sicut in exquisi  
ta tertiana. sed inducentis algorem uehemen  
tem. et tanq; ossa frangentis. De differentiâ  
rigoris tertianæ et quartanæ uide galenum. 2. de  
differen. febrium. cap. 5. et. 2. de crisiibus. cap. 3.  
Et si uis scire an frigidi humores rigorem efficiere  
ualeant uide commentarium ad Hippocrati Valeriusq;  
cap. 5. Libros de symptomatum causis. Pulsus



254  
In ea sunt satis tardi ac in principio accessio-  
rum rari. et duri in augmento. et vigore sunt  
veloces. et frequentes: quamvis conferantur  
cum pulsibus febrium biliosarum. et sanguine  
arum sunt tardiores. et rariores. infra enim  
paulatim humor veluti lapis aut testa. aut os  
succendit. et semel incensus ducit conservatur  
quare longiores sunt accessiones. et morbo lon-  
gissimus est fere semper durat unum annum  
aliquando dius. et quandoque diu decimam  
duravisse constat. atra enim bilis vehementer  
resistit. et tardemouet. egritudo dura est et  
densa. et tempus inquisit frequentius est in  
quale autumnum scilicet. Vnus egritudo  
sunt tenues albe et aquose.

Curae sex remedium generibus. Primum vultu  
humido et parum calefaciente. ut iure arctis  
et gallinis cum buglossa. et borragine. et alijs  
omnibus dicitur cap. 9. dummodo eger sumat  
alimentum extra accessorem nisi vires de-  
fuerint. etc.

Secundo si omnia ferme sanguinis signa ad sine  
secta vena interna cubiti. et missio sanguine  
qui plenitudine. et viribus respondere etc.  
Tertio post tres menses ab initio febri conuulsi-  
tibus et apparatus a triambulem. de quibus cap  
1. et 9.

quarto materia aliquo modo apparatus uacua  
da est. siue vel summi medicamentis. Y diase-  
na. et medulle cassie fistularis recens extracte  
an. 3. B. pulueris epythimi. 3. ii. B. decussato  
rum cordialium quod. s. musce et fiat potus.  
quem in secundo die quietis accipiat. etc.  
quarto corroborantibus ventriculum. Repar. ple  
et



et totum corpus ut conserva buglose borragi //  
m. cortice citri cordato. Electuaris rosacea  
nouelle. electuaris diamargaritonis frigida  
dosus dragmorum duarum cum aqua aut decocto. uel  
syrupus absinthij. uel de scilicet peridua. et fege con  
fatis est in hoc genere optima ~

Sexto vigorem et frigus curantibus quamuis hinc  
symptoma de hisce hementiam aliquando  
post secundum genus auxilium sic ad mo  
uerendum precipue mitioribus remedijs ut panis  
benecalidis in mitijs accessuum partibus ex  
cremus sepe admotus. et spina similiter made  
fatis oleum de silio. de ruta. Louum et de cas  
toreo dragma ceruicis magnae. uel mitridatij  
paucis unis optimis curat vigorem et frigus. et  
quandocumque ipsam quartanam. maxime post de  
bitam curacionem. elty. )

caput. 68. De febribus compositis ~

difficilis est descriptio febrium compositarum  
difficilior earum tantum cognitio. quod docet  
galenus .i. de arte curatiua ad glaucum  
dicens paucis febres sunt. quae ad sui dignatione  
exquisitam die quarta indigeant. difficillima  
curatio. sua enim contraria natura. et longi  
tudine Sydropem uel ethicam efficere solent  
sed antequam de his dicamus scire oportet tertiana  
notam non esse numerandam. inter has compo  
sitas febres quamuis ex bile et pituita consistet  
quae seruat motum bilis uincens; sine siue unica  
forma. simplex actu. et potentia duae; siue non  
In alijs autem compositis sunt duae uel plures  
formae humorum actu. uel saltem ea non seruat  
motum unius humoris. Harum febrium compo  
sitarum infinitae ferme species sunt. cum impu  
m. 15



mus omnia eorum genera possint com-  
poni. et omnes etiam ex humoribus ge-  
niti cum alijs. ut et febra cum putrida  
et biliosa cum pituitosa et melancho-  
lica. Sed quod omnium complicatio con-  
fusio et compositio. in presentia tradi-  
da non est. ne sermo prolixior fiat dica-  
mus tantum de febris tertiana. et  
quotidiana compositione. ¶

Huiusmodi quatuor sunt complica-  
tiones auctore galeno. cap. 7. lib. 2  
de differentijs febrium. et cap. 9. lib. 2  
de crisiibus. una cum tertiana et quo-  
tidiana commiscere. alia quando ter-  
tiana intermittens quotidiana con-  
tinua coniungit. et hec proprie semi-  
tertiana dicitur. et Hermiticus  
Tertia quando quotidiana intermit-  
tens tertiana continua miscet. qua-  
ta ubi quotidiana continua tertiana  
continua coniungit. semiter-  
tiana auctore galeno commentarij de  
typis alia est exigua. alia media. alia  
magna prima spatium. 24 horarum  
interit. Secunda. 36. magna vero  
48. quae et continua febris continua est.  
Hanc febrem causa et signa ex-  
tremis simplicium febrium congru-  
unt. similiter et curatio. semper  
tamen formidandus est exitus hanc  
febrem tanquam suspectus et maxime  
periculosus praecipue quando febris me-  
lan-



Sanctus alij vniuersque 11-11-

cap. 69. De Febre

Febre febris est quando calor preter naturam non solum in spiritibus et humoribus, sed etiam in partibus solidis consistit. neque pendit ab humorum putredine, neque a calore spirituum. et atque fixus ac confirmatus, difficile ergo est uel quemadmodum habetur. fit ferme semper sensim, et longo tempore, id est non sentit ut irregularis interperies, raro tamen ob patientis affectum, et agentis uehementiam, fit subito, et diuis non precedentibus diuisa et humerali febre, ut contingit in fulmine consumere ferrum in talibus et uo et lana. meris ergo, etia, lassitudo febres ardentes, ieiunia, et omnes diuturnas febres Medicam generant.

incho diffidit ex gressu que in maxima incho incidit ex gressu facillima est quare Febre cum gressu curas non potest, quando uero est sanabilis est incho. id est, dici potest non esse tres species Febre ut Arabes et plures alij asseruerunt, neque necesse est quattuor humiditates cum Auicenna ponere. scilicet nomine carentem, rorem, cambium, et glutem. ob quarum vniuersitatem tres species constitunt Galenus tamen duas tantum constituit

Pis



Tantum febram inhequentem partibus  
solidis. que omnes corporis humores ca-  
lescit. alteram que Helicam maras-  
modes aut simpliciter marasmus no-  
minat. hec omnes corporis partes ut  
liquat et corrumpit; omnemque cura-  
tionem respicit. ut dictum est. cuius  
signa robustissima sunt. Alterius ve-  
ro notis deprehenduntur ex calore tantum  
percepto a cibo. et potu per duas horas  
namque admodum aqua calida in-  
fusa calorem excitat ita cibi et potus  
humiditas a partibus occultis calore  
occultum movet et elicit. totius corpo-  
ris siccitas, et ariditas. et sordes in ipso  
aridus apparere; pinguedo quoque in ex-  
crementis videtur. et totius corporis ex-  
ternatio. non illa maxima que in ma-  
rasmo expectatur. Pulsus tenuis. diu-  
debilis. et frequens et velox est. qui  
auget adhibitis cibo. calorque videtur  
est incedit. caliditas cum primum  
manus admovet debilis est. paulo post  
acris. et rodens erumpit; acrisque senti-  
tur cum dicitur arteriam tetigeris. Si  
vero his presentibus notis ventus pro-  
fluvium supereminat. et pulsi defluant  
mors pro pingua est.

Helica febris primum ad tabem vene-  
nat omnimodum curat refrigerantibus

et



Et humilitantibus. Primo aere aite pa-  
 iato (si naturalis reperiri nequeat) vi-  
 sis neriophiare. visis aqua rosata folijs  
 salicis. lactuca. et similibus. cibis bonis suc-  
 ci et facilibus conuictu. et sic. hinc etiam  
 clyster. vel similis et optimus. Quis  
 pulli gallinacei de uictu uis uidei sine  
 cortice foliorum uolarum et lactuce  
 3. x. cassia fistule preparata 3. iiij -  
 mucilaginis seminis cydoniorum 3. iiij -  
 vitellos ouorum iiij. Saccari optimi  
 3. iiij. misce et fac clyster ))

cap. 70. De Febre pestilentij.  
 Pestilens febris est febris epidemialis  
 perniciosa et uenenosa. quam multi affi-  
 ciunt. et pereunt uno tempore. et una  
 regione uel ciuitate. a uisitatione uel  
 uel auctore est galenus. Lib. de terna ad  
 Pisonem pestis quaedam bellua existit no-  
 pauca interimens, ciuitates quoque totas  
 depascens male conficit. quippe prona  
 quaedam aeris ad corruptionem prompta  
 inuocatio efficit. et homines cum respi-  
 rationis necessitate periculum eluta-  
 re nequeant ipsa aera uelut uene-  
 num quoddam ad se per os attrahunt.  
 Diserimen inter pestem epidemiam. et  
 endemiam. siue endemiam demonstrat  
 galenus in men. 9. lib. 1. de ratione uultus  
 in morbis acutis. in quo docet Hippocrate  
 in lib. de aere aqua. et locis esse de eode-  
 mo



in morbo et de epidemia in lib. epide  
sed de peste nullum peculiarem librum  
confecit. quod unum morbum ex epidemi  
is esse pestem per libris epidemiarum  
monstravit. Et haec de causa. 3. epidem  
lib. pestilentes quasdam compertat de  
cripsit. Unde infert ex genere esse nul  
quam morbum. // // //  
quasque sunt plurimae causas pestis tamē  
eis tantum quae medice sunt necessa  
rii recensentur. quales sunt putre  
do aeris quae multipliciter contingit. et  
iuxta differentiam recipientium. et  
locorum magis aut minus nocet et  
diffundit maxime calida et humida quae  
pitata. // //  
Indicia autem futurae pestis sunt aer  
nimis calidus et humidus, multitudo  
exanthematum. et papularum. quae  
a rostris barbati variis et morbis di  
cuntur. multitudo etiam phlegmaticae  
nervis. copia carum cubi. multitudo  
etiam micrum. Et animalium quae  
ex putredine generantur. Si uero uolu  
cris aerem proprium fugiant. et in ipso  
percaunt presentem constitutionem pes  
tilentem ostendunt. Et cum pisces fugi  
unt aquam. Et in ipsa moriuntur. ab a  
qua esse ortam pestem dicitur.  
Quae quae hominem iam correptionem pesti  
lentia demonstrant plures sunt febres  
scilicet ab initio maxima. quamvis se  
pe exteriora fugiant. Et interiora ar  
deant



deant. capitis gravitas. oris succitas. ne  
 Semeris sitis. Et uelhermens angustia  
 difficultas spiritus. uormitit creber. o  
 cubrus. Spectus tormus. ac uarius. vi  
 gily ec delicia. Aliquando prosperus  
 magna in somnium. Interignotas  
 est si post aures. aut sub alis aut circa  
 inguina potissimum bubones cum fe  
 bre parua et magna oriantur. In alijs  
 etiam partibz internis ad externas  
 si enim in collo appareat tumor puz ter  
 naturam cerebrum potissimum male  
 affici ostendit. Si alis. est. si uero in in  
 guinibz ceur. quod Hippocrates. 6. epi  
 demy. part. 2. aphorism. 4. uoluit  
 sunt autem et alij ruzqz luce bubones  
 non appareant.

Precaue uero pestis fugienda in lon  
 gas regiones. uel in inueniente. aere  
 non montano. nec pro pinguis aquis  
 aut rebus putridis. est autem mior  
 nalis deterior. Septentrionalis autem  
 melior. uel orientalis. occidentalis e  
 rum medius est. Subitatus ad modum  
 pro pingua centro et caue ruzsa pessima  
 est. Radij solares optimi sunt. Surtz  
 uero ruzij. qz putredinem efficiunt. ga  
 leno auctore. 3. de diebus decretorijs  
 Precaue et cibis facilibus concolu bo  
 ni sanguinis. et paucorum excrementoz  
 quibz miscerida sunt. gregesi. sunt pu  
 tredini. N. g. acetum. Succus limonum suc



cus citri. succus granatorum succus agr  
estq. et acetosq. et fructus acidj.  
quare in huiusmodi curatore et pro  
curatore quinq; maxime nocent. fa  
mes scilicet. fatigatio. fructus foemina  
flatq. Et alia quinq; maxime iuuant  
philebotomia. foetus. furga. frigus fluxq.  
ides q; purgandus et uenter quotidie  
supposituris aut clistere. si natura id  
non faciat //

ephemera pehleris persiculis et a  
lijs. ut aliqui non eruditi tradunt  
quoniam uenerum uitali spiritui ad  
uersat ut Melebori succus sanguinis. et  
et cerebrum felis humanus cerebro. et  
caritades Vesicae. ides q; si spiritus a  
nimus seruiens ueneris afficiat perse  
et subido peribit. neq; hinc repugnat  
aphorismus 55. libri quarti.

Hec igitur febris curat statim et sum  
ma cum festinatione medicamentis  
cardiacis internis. et externis. et his  
que spirituum calorem praeter naturam  
extinguunt. et qualitate ueneris re  
sistunt. Et tandem spirituum dissoluti  
onem prohibent et ipsos quoniam qua  
lia sicut primus gallinae et carletis.  
uel succus eius. uel aqua carnis cum  
succo agrestis. uel acetosq. uel limoniu  
aut citri. etiam si morbus acutissimus  
sit. egat q; perse uictu tenuissimo  
Deinde purgatione sine uoluntate q;  
ma



materia venerea semper est turgida  
proprie et perse. uel se emulsionem  
statim enim subito coalescit.

quarto exuberantibus et alterantibus  
ut syrups confectis omnibusque ac corditis  
et electuarijs cardiacis. de quibus di  
ximus supra. dragma una thienae  
magis usque ad duas est subtilissimum  
medicamentum. si detur cum uino aut  
liure cardiacis. et quoto mox lecto impo  
sito uestibus et stragulis aperto quod su  
dor erumpens sanitatis nuncius fuit  
sepiissime.

CAP. 71. De exanthematis.

exanthemata graecis Plinw et Latinis  
papule sunt tumores et affertur centis quibus  
reflorentes. ut manardus de re medica  
optime meritis lib. 7. epistola sua  
epist. 2. est auctor. quia morborum omni  
um minima a nobis recentioribus me  
dicis recepta. et ab antiquis prodita ex  
plicantur. quem haec in parte. Fuchsij  
de morbis bonis disceptationis rursus  
meriti. lib. 5. cap. 8. de curandis morbis  
sequitur est. quamuis alij aliter sentiant  
fuisse papule sanguines seu ualeis uel a  
menstruo sanguine materno saltem aliqua ex  
parte separabilis credimus. ~  
morbilli uero a sanguine bilisissimum gignunt  
menstruo tamen aliqua ex parte. et uenero  
so adiuuante. in his et uariis proceratidis a  
ere uenero. et praua uictus ratione. quare  
inter morbos epidemiales numerantur. et fu  
tu



terram postem indicant. quicquid huiusmodi  
eodem tempore eadem regione corrumpitur  
Primum igitur carum signum est dorsi dolor  
obst. sanguinis feruorem. Vera enim mag  
na ascendens ad modum plena est. partesq  
ei proximas. et musculos compressione pon  
dere et calore dolore afficit. ut in plethura  
experimus. // Secundum est nasi puritas  
ascendunt namq. a sanguine effervesce  
re vapores acres. Tertium timor in somno  
sive est insomnia illis sumis multa. et ipsos  
terrent a toto erime vapores ascendunt va  
pores et sumi imaginatiorem memoriaq  
corrumpentes. quos ut dormientes se  
pe clamere. // Quartum est partium sen  
tentium uehemens pruritus pruritus  
eas. que cuti subiacent. Sanguis enim ar  
dens cuiusq. fuliginosus. et ignei vapores cu  
tam distendunt doloremq. purgentem ef  
ficiunt. Quintum totius corporis pruritus  
et tensio a toto sanguine feruente par  
tesq. omnes corporis extendente. Sextum  
faciei rubor pruritus oculorum et maxillarum  
quem ad modum in perimnemoria uidemus  
Septimum lacrymę ob vapores a sanguine  
ascendente calidos et acres. // Octauum san  
guinis et humorum feruor per uniuersum  
corpus. Nonum est frequens pariculatione  
quam tralicem medicos barbari ex grecis qui  
Salim et Salicim uocant nominant. // De  
cimum est palpitatio senectutis. // Undecim  
est amblyopia compressio. Duodecimum est uox  
raulta



rancia. Decimum tertium sputum crassum  
 animum de calore. Decimum quartum  
 est capitis pondus et gravitas. Decimum  
 quintum dolor capitis non solum cum gra-  
 vitate sed etiam pungens. Decimum sex-  
 tum est palpitatio cordis. Quem ariabes  
 capiam. et barbari tremitus cordis vo-  
 ciant. fit a febre ardente et ferre per-  
 sistenti. Decimum septimum est oris exsie-  
 catio et ariditas. Decimum octavum est  
 animum perturbaciones. Decimum nonum  
 dolor brachii et gutturis. Vigessimum est  
 tremor pedum presertim si supra dorsum  
 caecat eger. Vigessimum primum est  
 febris synochus putrida et ardens III.  
 Exanthematum curatio duplex est.  
 ante eruptionem scilicet et ab eruptio-  
 ne. Prior utriusque est necessaria. altera  
 vero tantum uariis que ex sanguine  
 non uisio sunt. II II II II II.  
 Ante eruptionem sic curatio quattuor  
 remediis generibus. Primo uelut tenuis  
 parum refrigerante. et humorum mo-  
 dum prohibente. ut aere parum frigido  
 natura uel arte paratis. cibus frigidus et  
 paucis sanguinis. omnia calida nocent.  
 Secundo auertentibus ut sanguinis mis-  
 sione per uenas sectionem. et per clementem  
 et salubrem purgationem. 3<sup>o</sup> refuge-  
 rantibus cardiacis ut syrupo granatorum  
 syrupo rosarum de aqua cydoniorum  
 myrtillorum. et de acetositate limonum  
 4<sup>o</sup> corroborantibus partes affectas que cura-  
 ti



teb; inter quas sepius et magis oculis, pul  
mores. Et intestinalia leduntur.

Statim igitur in initio febris ante erupti  
onem exanthematum sepe oculis iri  
tiller sic autem similis sicut frigidus albu  
us aquae rosae. ℞. iij. seminis cydo  
norum Sumac. ana. ℞. j. misce / Zaphi  
rus lapis oculis suo tactu corroborat  
Si incipiant eruptiones exanthematu  
adde parum eiusdem medicamenti repel  
lentibus, et parum aquae ferientibus



185  
175

Index capitum precedentis  
Tractatus

- |   |  |
|---|--|
| cap. 1. de Pulsu decidentia                             | c. 30. de affirmitate cordis<br>et syncope                       |
| cap. 2. de morbo gallico                                |  |
| cap. 3. de ulceribus capitis<br>et curatio ne pediculis | c. 31. de imbecillitate ueni<br>triculi et eius infla<br>matione |
| cap. 4. de dolore capitis                               |  |
| cap. 5. de Phrenitide                                   | c. 32. De singultu   |
| cap. 6. de Lethargo                                     | c. 33. de appetentia immodica                                    |
| cap. 7. de Vertigine                                    | c. 34. de cibi fastidio  |
| cap. 8. de morbo comitiali                              | c. 35. de cholera  |
| cap. 9. de melancholia                                  | c. 36. de diarrhoea  |
| cap. 10. de incubone                                    | c. 37. de dysenteria   |
| c. 11. de hisq. amorem sanium                           | c. 38. de dysenteria   |
| c. 12. de apoplexia                                     | c. 39. de Terismo  |
| c. 13. de paralyssi                                     | c. 40. de illo eccholic dolore.                                  |
| c. 14. de convulsione                                   | c. 41. de inflam <sup>e</sup> Hepatis                            |
| c. 15. de tremore                                       | c. 42. de Hepatis obstructione                                   |
| c. 16. de ophthalmia                                    | c. 43. de icterico   |
| c. 17. de imbecillo aspectu                             | c. 44. de Hydrope  |
| c. 18. de albugine oculorum                             | c. 45. de lienis obstructione                                    |
| c. 19. de suffusione                                    | c. 46. de suppressione Vrinae                                    |
| c. 20. de dolore aurium                                 | c. 47. de reniculis et vesicis                                   |
| c. 21. de profluvio nasi                                | c. 48. de ardore Vrinae  |
| c. 22. de Rubedine faciei                               | c. 49. de multo sanguine   |
| c. 23. de dolore dentium                                | c. 50. de diabete  |
| c. 24. de Angina  | c. 51. de Lumbricis  |
| c. 25. de coriza catarrho<br>raucedine et tussi         | c. 52. de Hemorrhoidibus   |
| c. 26. de orthopnea Asth<br>mate dyspnea                | c. 53. de proidentia amij  |
| c. 27. de Pneumonia<br>et pleuritide                    | c. 54. de proidentia uterij                                      |
| c. 28. de sanguinis spatio                              | c. 55. de immodicis mensibz                                      |
| c. 29. de empyemate sup<br>puratione et tabe            | c. 56. de suppressis mensibz                                     |
|   | c. 57. de uteri suffocatione                                     |
|   | c. 58. de mola uterij  |



- cap. 59 De Partu laborioso et secundis detentis  
 cap. 60 De Ramice  
 cap. 61 De artitudine  
 cap. 62 synochis  
 cap. 63 de febre ardente  
 cap. 64 De Tertiana exquisita  
 cap. 65 de Tertiana mitis  
 cap. 66 De febre quotidiana  
 cap. 67 de quartana  
 cap. 68 de febribus compositis  
 cap. 69 de Meltica  
 cap. 70 de febre pestilenti  
 cap. 71 de exanthematibus quae a nostris  
 medicis variolae et morbilli dicuntur.

Priapismus est cum colis seu urethem  
 brum totum in longitudine et circulo au  
 getur nullo stimulante ad libidinem ~  
 gonorrhoea. Item est omnino involuntaria  
 seminis emissio est .g. 6. de lo. 6. de erg  
 gonorrhoea ~ 11 ~



Tractatus secundus de  
Aphorismis Hippocra-  
tis Nicolao Leonice  
no vicentino inter-  
prete. sectio prim<sup>a</sup>  
Aphorismus 1

Vita brevis. curis longa. occasu au-  
tem preceptis experimentum periculos-  
sum et fallax. iudicium difficile. nec  
solum seipsum prestare oportet opor-  
tuna facientem. sed et egrum. et assi-  
dentes et extenua. //.

2<sup>o</sup>

In Perturbationibus ventris sponta-  
neis si talia progerent. quae purgatio-  
ni confert et beneferunt. summum  
contra. sic et vasorum inanitas si ta-  
lis fiat qualis fieri debet confert et be-  
ne siue leniter tolerant. summum  
contra. inspicere itaque oportet. et regu-  
nem. et tempus. et aetatem. et morbos  
in quibus conueniat. aut non.

3.

Sabitus exercitatorum qui ad summam  
bonitatis attingunt periculosi sunt in ex-  
tremo consistere. neque erimpossunt  
in eodem permanere. neque quiescere  
cum vero non quiescant. neque possunt  
proficere in melius. reliquum est igitur  
ut decidant in deterius. His de causis bo-  
num



32  
num habitum statim solvere expedire  
ut corpus rursus nutrizi incipiat. neq;  
compressores ad extremum ducenda  
periculis sum enim; sed qualis natura  
fuerit eius qui debet perfere. ad fuedu  
cere conuenit: sic et euacuaciones  
que ad extremum deducunt periculo  
sa. et rursus refectioes cum extremis  
fuerint periculosae.

4<sup>us</sup>

Vultus tenuis atq; exquisitus in mor  
bis quidem longis semper, in acutis  
uero in quibus non conuenit periculis,  
et rursus qui ad extremum deuenit  
tenuitatis grauis est. nam et repletio  
nes que ad extremum deueniunt gra  
ues sunt.

5<sup>us</sup>

In Tenui vultu egri delinquent quo  
sic ut magis ledant. quicunq; enim  
error in multo magis maior in hoc  
fit q; in paulo pleniori vultu. Pretere  
etiam sanis periculosus exultu valde  
exquisitus. et constitutus. quoniam  
errores grauius ferunt. ob hoc igitur  
tenuis vultus atq; ad modum exquisi  
tus eo qui sic paulo plenior magis pe  
riculosus.

6<sup>us</sup>

ex Tremis morbis extrema exquisi  
ta remedia optima sunt. ubi morbus  
peracutus est statim extremis habet

La



187  
187

Labores et extreme tenuissimi victu utē  
dum est, ubi vero non, sed pleniorē vic-  
tū contingat adhibere tantum cibi in-  
dulgerendum est, quanto morbus extre-  
mus est mollior. 8<sup>us</sup> // //

quando morbus in suo vigore consistit,  
tunc tunc victu tenuissimo utendum  
est 9<sup>us</sup>

conuictari autem oportet aneger cum  
victu sufficiat perdurare donec morbus  
consuetat, et nunquam prius ille defici-  
at, necesse est cum victu perdurare, vel  
morbus ante deficiat, atque febetescat -

10

quibus igitur statim morbus consistit, tunc  
statim tenuis victus adhibendus est, qui  
dum vero postea debet consistere, tunc  
et in ipso consistendi tempore, et parum  
ante illud cibi subtrahendus, prius  
vero ubi vero neeger sufficiat.

11

In accessibus abstinere oportet, nam  
cibum dare nocuum est, et quibus perierit  
victum sunt accessiones in ipsa accessio-  
ne abstinere oportet.

12

Accessiones vero et constitutiones mor-  
bi indicabunt, et anni tempora, et circū-  
viam successiva incrementa, siue quo-  
tidie, siue alternis diebus, siue per maiora  
ra



ra interualla fiat. sed ex his quæ max.  
apparente iudicia sumuntur. quæ ad mo-  
dum in morbo laterali. si circa initia sta-  
tim putum appareat morbum breuiat  
si uero postea appareat producit. et uiri-  
na. et alia excrementa quæcunque apparu-  
erunt uel bonam morborum iudicatio-  
nem. uel malam. uel breues. aut longos  
fore morbos ostendunt. //

13.

Senes facillime ieiunium ferunt. secun-  
do loco qui etate in consuetudine habent  
minus adulescentes. omnium minime  
pueri præsertim qui inter ipsos sunt in-  
uidioses.

14

qui crescent plurimum habent cali-  
di innati. plurimumque egerit alimento  
aliquo corpus absorbit. sensibus uero  
parum calidi innati inest. ac propterea  
parcus fomitus egerit. quæ a multis ex-  
tingunt. hanc etiam de causam febres  
non similiter acute fiunt. frigidum  
nim eorum corpus.

15.

ventres Syæne et uere natura calidi  
sunt. et somni longissimi quare  
per ea tempora alimenta copiosiora  
sunt exhibenda. tunc etenim calor in-  
natus plurimus est. unde et plurimum e-  
gerit alimentis. iudicis sunt etates et  
cubileta. //

16



16

Vultus humidus omnibus febricitantibus contrahitur. maxime vero pueris et alijs qui tali vultu uti consueverunt.

17.

Et quibus semel aut bis et quibus plura ne aut pauciora particulatim oporteat affere considerandum videtur quidam vero aliquid temporis et regionis et etatis et consuetudinis.

18

Et state et autumnus vultus difficillime ferunt hyeme facillime, secundum locum vero habet.

19

His qui per circuitus accessum non habent nihil dare oportet, neque cogere, sed subtrahere adiectum ante iudicationes.

20

Quae indicantur et iudicata sunt integre neque movere, neque removere aliquid, sed medicamentis, sine aliter imitando, sed sinere.

21

Quae ducere oportet quae maxime natura uerget per loca conferentia esse ducere.

22

Concordia medicari, atque movere non cruda nec in principijs modo non turgere, pluri manere non turgere.

23.

Deiuctiones non multitudine sunt et sternantur, sed si talia de haurire qualia conueniunt et aegri facile tolerant, atque ubi usque ad animum



in defectu expedit ducere facien-  
dum si q̄ger passu tolerare.

24

In acutis passionibus raro et in principijs  
medicinis purgantibus uti. et hoc cum pur-  
gatione facienda.

25

Si qualia oportet purgari purgare conser-  
et facile ferunt se contra difficulter.

¶ Sectio 2. Aphorismus 1

In quo morbo somnus laborem facit mor-  
tale si uero inuac non mortale.

1

Ubi somnus delirium sedat bonum.

3

Somnus atq; vigilia utraq; si modum ex-  
cesserint malum.

¶ In satieta non fames. neq; aliud quidq;  
quod modum naturae excesserit.

5

Spontanea lassitudine morbos praerueniat

6

quicumq; dolentes aliqua corporis parte. In-  
nimis dolorem non sentiant. Si mens &  
gratae

7

quae longo tempore extenuant corpora len-  
te reficere oportet. quae uero breui breuiter

8

Si a morbo cibum assumens quis non raro  
bonae plura alimenta corpus uti significat  
q̄ si non a sumente cibum hoc accedat se in-  
oportet q̄ indiget euacuatione.

9



9

Corpora cum quibus pram purgare voluerit oportet fluide facere.

10

Utriusque corpora corpora quanto plus in eis tanto magis laes.

11. facilius est impleri potu qz cibo.

12. quos relinquent in morbis post indicatione recidivas facere consueverunt.

13. quibuscumqz crisis id est indicatio fuerit non grauis ante accessum. quos vice

20. subsequere magna ex parte leuor exilit.

14. In profluuijs alij mutationes excrementum inuane nisi ad mala mutatio fiat.

15. Vbi fauces agrotant aut tubercularias in corpore excretionis inspicere oportet. nam si bilis fuerint corpus uia agrotat si uero si miles sanus tutum est corpus nutrire.

16. Vbi fauces laborandum non est.

17. Vbi cibus praeter naturam plus ingestus est hic morbum facit, obterdit autem sanatio.

18. eorum quos in uersum et uelociter inueniunt ueloces quos sunt excretiones.

19. acutum morborum non omnino sunt certe prognosticationes aut salutis aut mortis.

20. quibus in uenibus adhuc alius humores calet si senescentibus exsiccant. quibus uenibus adhuc alius succa est si senescentibus succa est.

21. famem et horreum id est uini potu soluit.

22. quicumqz morbi ex repletionibus sunt curantur enacuatis. et quicumqz ex enacuatis reple

ple



pletus. Et alium contrarietatis // 23. acuti morbi in quattuordecim diebus  
iudicantur.

24. Septimum quartus est index alte-  
rius septimanae octavus principium  
est accern et undecimus contemplabilis  
ipse enim quartus est alterius septimanae  
Rursus vero et decimus septimus, contem-  
plabilis, ipse siquidem quartus est a quarto  
decimo, septimus vero ab undecimo.

25. estis quartanae magna ex parte bre-  
ves, acutissimales longae. Et maxime quae  
hyemem attingunt

26. febrem convulsivam supervenire me-  
lius est quam febri convulsivam. //

27. His qui non ex ratione leviusse habent  
non oportet fidere, neque multum formidare  
mala, quae praeter rationem eveniunt, plu-  
rima enim talia stabilia non sunt, neque  
multum durare, et permanere consueverunt

28. febri tantum non omnino leviter  
permanere corpus, ac nihil mirum vel etiam  
plus quam ratio postulat contrahere malum  
sive enim morbi longitudinem, sive enim imbe-  
cillitatem significat.

29. cum morbi incipiant siquid movere  
videtur, move, cum vero consistunt ac vigent  
melius est quietem habere

30. circa initia et fines omnia imbecilliora  
cum vero consistunt fortiora.

31. eius qui ex equitudine bene cibae nihil  
proficere corpus malum.

32. omnes fere quinquales se habent circa ini-  
tia



ha bene cibati neq; quidq; proficientes circa  
finem rursus cibum non appetunt, quicce  
circa initia cibum ualde non appetunt  
postea bene appetentes, si melius euadunt.

33. in quouis morbo mente errare et  
bene se habere ad illa que offerunt bonum  
contra uero se habere malum.

34. In morbis minus periclitantur quorum  
naturę aut etatis aut habitus aut tempo  
y magis congruunt morbo q; quibus secundū  
nihil bonum congruit.

35. In quouis morbo partes ad umbilicū  
et in uentrem altiores crassitudi  
nem habere melius est, multum uero ex  
ternarū acerrime prauum, sed et  
sive quosq; ad inferiores purgationes peruen  
tū.

36. qui salubritatem corporis habent per  
medicamenta euacuatū cito exoluntur  
et qui prauo utuntur cibo.

37. qui bene se habent corpore difficulter  
ferunt medicationes.

38. parum deterius potus aut cibus suauis  
autem melioribus quidem, sed minus sua  
uis est preferendus.

39. seniores uicibus plurimum ago  
tancrimus, qui uero morbi ipsi accidunt  
briqi. et maxima ex parte comitant adm  
tem.

40. Raucedines et grauedines in ual  
desenibus uoluntatem non admittunt.

41. qui frequenter ac fortiter absq; causa  
ma



- manifesta exolunt de repente in  
p. 42. Soluere morbum quem apople  
xiam uocant fortiter impossibile debile  
uero non facile
43. Strangulati ac dissoluti in idum mo  
tuy non referunt quibus spuma circa os  
fuerit
44. qui natura admodum crassi sunt ci  
lius intereunt, q̄ qui graciles.
45. Inueniuntur ueneres morbo comitibus  
Laborant mutatione maxime etatis  
et temporum, et locorum et uictuum quo  
q̄ liberantur.
46. duobus doloribus simul eundem  
cum infestantibus uehementior alterum  
obscurae.
47. dum pus configitur dolores ac febres ac  
cidunt magis q̄ iam confectis.
48. In omni corporis motu ubi laborare  
ceperit quies statim lassitudinem affert
49. qui consueti solitos labores ferre et sustine  
runt imbecilles et senes non consuetis fortibus  
atq̄ in ueneribus facilius ferunt.
50. Inq̄ ex longo tempore consuetas sunt et  
si deteriora sunt insuetis minus moles  
tare solent. oportet igitur ad insuetas permutari
51. Plurimum atq̄ repente euacuare  
uel replere uel calefacere uel refrigerare  
sive quouis alio modo corpus mouere pe  
reculosum quoniam omne nimis est naturae



inimicum. Sed quod paulatim fit tutum est; tum alias, tum cum ab altero ad alterum transitus fit.

52 Omnia fecundum rationem facientia, si non succedat secundum rationem non est transeundum ad aliud stantem quod a principio visum est.

53 quicunque alios humidas habent si quidem iuvenes fuerint melius commutantur qui siccas habent, ad senectam uergetur commutant; nam senescentibus magna ex parte exsiccant. //

54 magnitudo corporis iuuenta quidem nec indecens neque illiberalis, senectus uero inutilis et deterius paruitate.

### SECTIO 3<sup>a</sup>

#### Aphorismus Primus.

1. Mutationes temporum potissimum parum morbos. In quibusdam temporibus magis mutationes aut frigoris aut caloris et alia pro ratione eodem modo

2. Naturarum sic quidem ad ebrietatem si uero ad hyemem bene male se habent

3. morbi quoque alij ad alia bene uel male se habent, et quaedam etates ad tempora et loca et uetus genera.

4. In temporibus, quando eodem die modo calor modo frigus fit autumnales morbos expectare oportet. //

5. Austri auditum debetantes caligant.



nosse capere grauanter p[er]gru dissoluentes  
quando huiusmodi tempestas p[er]grua  
siue talia in morbis patiuntur. at si a  
quib[us]da[m] fuerit tristes fauces. alij dura[m] dif-  
ficultates uirg. horrores. costarum dolo-  
res. et pectoris. quando h[ec] tempestas p[er]grua  
ualuerit talia in morbis expectare oportet  
6. quando q[ui]sta sit ueri similis sudores  
in febribus multis expectare oportet.

7. In siccitatib[us] febres acuta sunt et si  
annus magna ex parte talis fuerit. qua  
lem fecerit constitutionem. tales plurimu[m]  
morbos oportet expectare.

8. In constantibus temporibus cum tem-  
pestiue tempestiua reddunt morbi constan-  
tes et boni iudicij sunt. in inconstantibus  
autem inconstantes. et mali iudicij.

9. Autumnus morbi acutissimi atq[ue] ex-  
itialis maxima ex parte. uer uersalu-  
cerum. et minime exitialis.

10. Autumnus tabidis malus.

11. De temporibus siquidem hiemis sicca  
et Aquilonia fuerit uer uersu pluuosus  
et australe. necesse est q[ui]state febres acutas  
et lippitudines q[ui] opthalmias uocant  
et intestinorum difficultates fieri. p[er]gru  
p[er]uenire mulierib[us]. et uiris qui nati uer  
siue humidiores.

12. Si uer hiemis australis et pluuiosa et  
se



Serena fuerit uer autem siccam et aquibus  
 multa mulieres quibus partus ad uer in-  
 est ex quacumque occasione abortiunt qu  
 uero pariter imbecilles et moribidos infan-  
 tes parunt. Quare uel statim intereunt  
 uel tenues et ualeudinarij uiuunt cete-  
 rus uero mortalibus difficultates intesti-  
 norij<sup>et</sup> suppetudines sicca fuerit. Senioribus  
 autem distillationes querebto interimunt.

13. Si uero estas sicca fuerit et aquibus  
 nua. autumni uero pluuusius et austra-  
 lis dolores capitis ad fixam fuerit. et tuses  
 rancedines. atqz grauedines; quibusdam  
 autem et tabes.

14 Si uero aquibus sit et siccus huius  
 quonaturam habent humidorem et mu-  
 lieribus confect; reliquis autem erunt  
 suppetudines sicca. febres acutae et grauedi-  
 nes. nonnullis uero et atregibiles.

15. Ex anni autem constitutionibus  
 quod in totum dixerim siccitates imbibit  
 sunt salubiores. Et minus mortifera

16 morbi in pluuiazum multitudinemog-  
 na ex parte fuerit febres longa alui proflu-  
 uia putredines morbi uiciales. et abdo-  
 mti. quos apoplexias quereuocant. et angi-  
 na. in siccitatibus autem tabitudines suppi-  
 tudines articuloz uandolores. Stilleidia uerum  
 et difficultates intestinorij.

17. quotidiana autem constitutiones a  
 quij



quibus quidem corpora densant contendunt  
et bene mobilia coloratiora et melius audientia  
faciunt. et alios exsiccant. oculos mordent et  
si pectus dolor aliquis obsiderit dolorem augere  
austrii dissolunt corpora. et humectant.  
audium obtundunt. capita aggrauant. uer  
tiginis faciunt. oculis atque corporibus diffi  
cilem nutritionem prestare. et alios humectant.

18. Per tempora anni uere quidem et pri  
ma estate pueni. et quibus sequuntur estate  
optime degunt. et sanis sunt maxime. estate  
uere et autumno usque ad aliquod series. reli  
quum et hyeme. quum mediam estate habent  
19. morbi omnes quidem in omnibus tem  
poribus sunt. quidam uero magis in quibus  
dam ipsorum. et fieri et exultantur

20. Vere etenim febres et alii bilis et  
morbi comitales. et Angina. et grauedines  
et rancedines. et Lepre. et tuses. et impetigi  
nes. et vitiligines et pustulle ulcerisq. pluri  
ma. et tubercula. et articuloz dolores.

21. Estate autem nonnulli horum. et co  
munes febres. et ardentes. et tertiane febres et  
quartane. et uomitus et alij pro fluxu et  
Lepitadines oculorum. et aurium dolores. et  
oris ulcerationes. genitalium putredines. et  
sudamina.

22. Autumnus uero et plerumque uel est  
morbi sunt. et febres quartana erraticae. et  
licries. aqua inter cetera. et tabes et stili  
dia ueris. et difficultates intestinozum. et  
lenitates intestinozum. et coxendicium dolores  
et angina. et anhelationes. quas greci asth  
mata uocant. illi morbi comitales. fieri  
res



res & affligibiles. // 23. Haemorrhoe  
 in morbi laterales & pulmonum inflama  
 tiones, grauedines, atq; raucedines, tusses  
 dolores pectoris, et laterum atq; lumborum  
 capitis dolores, & vertigines, et apoplexia.

24. In quatuordecim autem talia contingunt  
 paruis et ruperiatis puerulis, oris ulcera  
 que aphthae uocantur, uomitibus, tusses, vi  
 gilis, uapores, uentris inflammationes, et au  
 rum humiditates.

25. In progressu autem cum iam dentire  
 incipiunt, in quinquaginta puerigines, febres  
 convulsiones, alij profusio, et maxime cum  
 caninis edunt foetibus, et his praesertim pue  
 ris, qui crassissimi sunt, et alius duras habent.

26. Cum uero iam magis ad seuerum con  
 silium, et uertebrae, que in occipite ad interu  
 ra luxationes, crebris anhelibus, quos graeci  
 asthmata uocant, calculi lumbi, & sturdi  
 ascarides, bernea, quas graeci a crochoridonas  
 uocant, satyrus, struma, et alia tubercula  
 sed praecipue antedicta.

27. Grauidioribus autem etiam accedenti  
 bus ad pubertatem plurima ex his, et febres  
 diuturnae magis, et ex naribus profusio san  
 guinis.

28. Plurimas autem passiones puerulis in  
 dicant, nonnullae quidem in quadraginta die  
 bus, nonnullae in septem menses, nonnullae  
 uero in annis septem, quaedam uero iam ad pu  
 bertatem accedentibus, quae uero permanserunt in  
 pubertate finierunt puerulis aut foeminis cum  
 mensura erumpunt conualescere consueuerunt.



29. Adolescentibus autem sanguinis ex  
puitores tabes febres acutę. morbus co  
mitialis et alij sed precipue antedicti.

30. Ultra hanc etatem Asthma id est  
creber anhelitus. morbi laterales. pul  
monis inflammationes. Lethargi prene  
tides. ardores. Diuturna profusiva co  
lera. difficultates intestinorum. Leuita  
tes intestinorum et signoribusides.

31. Senibus sperandi difficultates des  
tillationes cum tussi. vniq; stulticia  
vniq; difficultates. articubus in doloribus  
remun passiones vertigines. apoplexię  
malis habitus. prinitus totius corporis. vi  
giles alui oculorum. et aurium humi  
ditates. visus obtusus. glauccedines. et  
auditus graues.

## ~ Sectio Quarta

### Aphorismus Primus

1. Vterq; generidq; sunt medicandq; sima  
teria tuzget quarto mense. Et usq; ad sep  
timum. sed has minus. Iuniora autem  
et seniora uereri oportet.

2. In medicamentis talia educere  
e corpore. qualia et sponte prodeunt. et  
talialia. quę uero contrariis modis prodeunt  
cohibere oportet.

3. Signalia oportet purgari purgent  
confert et leniter ferunt. contraria uero  
gra



- graniter. // 4. Medicariestate  
 superiores magis, hyeme uersus inferio-  
 res / 5. subcano et ante canem diffi-  
 les sunt medicationes.  
 6. graciles et facile uomentes purgare  
 superius cauentes hyemem.  
 7. Vomentes uero difficulter et medu-  
 citer bene carnosos per inferiora, cauen-  
 tes estatem.  
 8. tubidos uero cauentes ad superiora  
 purgationes.  
 9. melancholicos plerumque inferiores  
 eadem ratione contraria apponentes.  
 10. medicari in ualde acutis si mate-  
 ria turget eadem die, tardare enim in  
 talibus malum est.  
 11. quibus torrida et circa umbilicum  
 scabores et humidorum dolor, qui neque  
 medicamentis neque aliter soluitur in  
 aquam inter cutem siccam firmatur  
 12. quorum alij intestinorum seruitate  
 laborant hyemino tempore supra purgari  
 malum.  
 13. ad Helleboros quorum facile supra  
 purgant eorum corpora ante potum  
 pluri cibo, atque quiete humectanda sunt  
 14. cum biberit quis helleborum ad ma-  
 tio



motiones quidem corporum inducere magis  
ad somnum uero atq; quietem mirus  
indicat autem ratiogatio turbari mo-  
tore corpus.

15. Cum uolueris magis ducere helle-  
borum more corpus, cum uero sistere  
somnia facito. et ratiogatio

16. carnes sanas habentibus Helle-  
borus periculis facit erum conuulso-  
nem.

17. si quis febrem non habens abstinere  
a cibo. et cordis motum seu uertiginem  
patit et eius amaritudinem sentit pur-  
gatione indigere per superiora significat.

18. supra precordia dolores purgatione  
indigere per superiora significant, quicquid  
q; uero inferiora molestant per inferiora.

19. qui in medicamentis purgati non  
sitient non quiescent priusq; sitiant.

20. non febricitantibus si tormina acci-  
derint et genuum grauitas et lumborum  
dolor purgari inferiora oportere significat.

21. deiectiones nigrae qualis est sanguis  
niger sponte uenientes, sine cum febre,  
sive sine febre per se, et quanto coloris ma-  
gis prauis fuerint plures per se, cum medica-  
mento uero melius; et quanto coloris plu-  
res non prauis.



- 22. morbis quibus sobet incipientibus si at-  
trahibilis uel supra uel infra exierit letale
- 23. quibuscuq; ex morbis acutus aut diu-  
tius uel ex uulneribus, siue quouis alio  
modo extenuatus rigabilis siue ut sa-  
nguis niger de subter exierit post diem mori-  
unt.
- 24. difficultas intestinorum si ab attrahi-  
le inceperit letale est.
- 25. Sanguis quidem supra qualiscunq;  
fuerit malus, infra autem bonus est.
- 26. a difficultate intestinorum habitus si  
ueluti carunculae exierit letale est.
- 27. quibus in febribus sanguinis fluxe  
re multitudo quacunq; ex parte cum re-  
ficantur alui his remediari.
- 28. quibus bilisq; deiectiones superueni-  
ente surditate cessant, et quibus surditas  
superuenientibus bilis deiectionibus cessat.
- 29. quibus in febribus sexto die rigores fi-  
unt difficile iudicium sequitur.
- 30. quibus cuq; accessiones fuerint qua-  
cuq; hora febris dimisserit si eadem horas  
occupauerit iudicium habere difficile.
- 31. Lassitudinem habentibus in febribus  
in articulis et circa maxillas potissimum  
accessus fuerint.
- 32. quibuscuq; resurgentibus ex morbis  
si quid laborauerint hic fuerint abscessus.



33. sed et si ante morbum aliqua parte  
doluerit hic morbus firmatur ~

34. si a febre subito turbine non existen-  
te in faucibus strangulatis repente super-  
uenient letale est ~

35. si a febre subito collum permeatur  
et in potest deorsum sine ulla turbine  
letale est

36. sudores febri parati si incipiunt bo-  
ni tertio die et quinto et septimo et nono  
et undecimo et quarto decimo et decimo  
septimo et vigesimo et vigesimo septimo  
et trigesimo quarto. Si enim sudores indi-  
cant morbos quinque sunt laboris  
rem significat et morbi longitudinem et  
recidivam.

37. frigidi sudores cum acuta quidem fe-  
bre mortem cum mitiore acuta longi-  
tudinem morbi significant //

38. Ina parte corporis sudor est ibi signi-  
ficat morbum. //

39. Et quae parte corporis color aut frigus  
ibi morbus.

40. Et ubi motus corpore mutationes  
et si corpus refrigeret, vel rursus calefaciat  
vel color alter ex altero fiat longitudinem  
morbi significat

41. sudor multus ex somno factus absque  
causa manifesta corpus uti plura cibo sig-  
nificat: si vero cibum non accipienti hoc  
accidat, scire oportet quod evacuatione indi-



196  
196

42. // Sudor multus calidus uel frigidus superfluens. frigidus magis calidus minus significat morbum.

43. febris quaecumque non intermit-  
tes <sup>si</sup> tertia die fortiores sunt magis peri-  
culosa. quaecumque autem modo intermis-  
serunt periculum abesse significatur.

44. quibus febris longae sine tubercula  
uel labores in artibus fuerint. //

45. quibus tubercula uel labores in ar-  
tibus fuerint. si pleribus utuntur cibis.

46. si rigor incidat febre non deficiente  
egro iam debili letale est.

47. excretionis in febribus non intermit-  
tentibus. Libida. cruenta. fetida. et biliosa  
omnes mala. et si bene exeunt sine per-  
iculo. alij excretionem. siue per urinas longae  
sine ulla re aliqua eorum. quae in uariis  
partibus loca excreuit. malum. //

48. in febribus non intermittentibus  
si partes exteriores frigida interiores uer-  
tuntur. et sitim habeat letale.

49. in febre non intermitteute si la-  
brum uel dentium. uel nasus. uel supercilium  
peruertat. uel non uideat. uel non audiat.  
iam debili existente corpore. quidquid horum  
enerit mors proxima est.

50. Vbi in febre non intermitteute diffi-  
cultas spirandi et delirium acciderit letale.



51. in febribus abscessus qui ad primas  
indicationes non solvuntur longitudo nam  
morbi significant. ~

52. quicumque in febribus vel in alijs mor-  
bis sponte illachrimare nihil absurdum  
qui vero non sponte absurdus.

53. quibus circa dentes in febribus qui-  
dam lentores nascuntur his fortes sunt fe-  
bres. 54. Inibus plurimum succus

ser leniter irritantes in febribus arden-  
tibus sunt omnium sibi infestantur

55. ex inguinum tumoribus febres omnes  
male praeterdiarias.

56. febricitanti sudor superveniens fe-  
bre non deficiente malum pro rogatio  
enim morbi. Et multa significatio hu-  
miditatem.

57. In a convulsione aut distensione  
nervorum tenae febre superveniente  
berae.

58. a febre ardente habitus rigores  
veniente soluto

59. Tertiana exquisita septenis circui-  
tibus quod longissimum est indicat ~

60. quibus in febribus aures obsurdue-  
runt sanguis ex naribus fluens aut Alveis  
turbata solvit morbum.

61. febricitatem nisi diebus imparibus fe-  
bris reliquerit solet recidivare.

62. quibus in febribus morbi regius ante  
diem



diem septimum accidit malum // ~ // ~ // ~  
63. quibus in febribus quotidie rigores sunt  
quotidie febris solvantur

64. quibus in febribus morbus regius sep-  
timo uel nono uel undecimo uel quarto-  
decimo superueniret bonum; nisi destruz  
illum obdurerit. si uero non rictu bonum

2/2

65. In febribus circa uentriculum. et fortis  
estus. et cordis motus uel dolor malum

66. in acutis febribus convulsiones et circa  
viscera dolores fortes malum

67. In febribus ex somnis timores uel  
convulsiones malum.

68. in febribus spiritus offerens ma-  
lum convulsionem etiam significat.

69. quibus Urinae crasse. gurgulosa. paucis  
uoluntate febre multitudine ueritatis ex his  
tennis inuat; precipue uero tales ueniunt  
quibus ab initio, uel breui sedimen inest.

70. quibus urina perturbata quales sunt  
in mentibus suis dolore capitis. uel adest uel  
adere.

his nubeculis

2/2

71. quibus septima iudicat ~~Septima~~  
Sane Sabee quartadie urina rubeam et  
alia ex ratione.

72. quibus urina alba et perspicua ma-  
lae. praesertim si in delirantibus appareant

73. quibus uia suspensa murmurantia  
corum dolore superueniente. Si alui hu-  
mide

mec



mettari nisi flatus erumpant, aut uri-  
nae multitudo proveniat. hec vero infe-  
bris.

74. quibus sperat abscessum futurum  
ad articulos liberat ab abscessu urinamul-  
ta crassa. et alba facta qualis in labrio-  
sis febribus quarto die quibusdam incipit  
fieri. si vero etiam ex naribus fluxerit  
sanguis brevia admodum solutus fit.

75. Si sanguinem aut pus mingant aut  
renum aut vesicę exulcerationem signis  
fiat.

76. quibus in urina crassa existente ca-  
vumculę parvas. aut ueluti capillaria ex-  
eunt, his a renibus excremitur.

77. quibus in urina crassa furfuracea que-  
dam simul exeunt, his vesica scabie la-  
borat.

78. quicunq; sponte sanguinem mingunt  
his a renibus uenulam ruptam significatur.

79. quibus in urinis aerea subsistunt  
his vesica laborat calculo.

80. Si sanguinem mingant aut grumos  
uel stitiduum urina habeant. et dolor  
in emum incidat ventrem. et pectinem et  
femur circa vesicam labor est.

81. Si sanguinem aut pus mingerit aut  
squamulas. et gravis odor adsit vesicę  
exulcerationem significat.

82



82. Inibus in uicina fistula tuber-  
cula nascunt. Si suppuratione facta  
et eruptione soluta

83. multo rictu plurima facta paruum  
significat deiectionem.

sectio quinta

Aphorismus Primus

1. convulsus ex Helleboro letalis est

2. convulsus ex uulnere letalis est

3. Vbi sanguis plurimum fluxerit sin-  
gultus aut convulsus superueniens  
malum.

4. ex superflua purgatione convulsus  
aut singultus superueniens malum

5. si febris quispiam repente obmutue-  
rit convulsus mori nisi febre corripiat  
aut ubi ad hunc pervenerit, quia solui-  
tur orapula uocem recuperet

6. quicumque a diuturno nec corripiatur  
in quattuor diebus pereant, si uersitas  
effugerint sani sunt

7. quibuscumque morbi committales fiunt  
ante pubertatem mutationem accipiunt  
quibuscumque autem vigesimo quarte  
dies moriuntur //

8. quicumque morbo laterali laborantes in  
quattuordecim diebus non repurgantur  
Si ad suppurationem uertunt

9. Tabes fiunt maxime quatuordecim a decimo



octavo usque ad 35. // 10. quicumque ab angina h.  
berantur sus ad pulmonem uertit. si uero has ef-  
fugerunt in septem diebus pereunt.

11. Qui tabe molestantur si puerum quod dicitur  
uere graue oleo medicum carbonibus. et capillis  
a capite defluere letale.

12. quibuscumque tabe laborantibus capillis a ca-  
pice defluant. si alii pro fluxu superuenien-  
te moriuntur.

13. quicumque spumam sanguinem expe-  
unt. sus a pulmone educto fit.

14. a tabe subito pro fluxum alij superue-  
niens letale.

15. quicumque ex morbo laterali suppuratur  
si in quadraginta diebus purgantur a die a  
qua fit rupto liberant. si uero non ad tabem  
transeunt.

16. calidum sanguis spiritus eductae. si generalia  
affert carum effeminatorem, neruorum  
incontinentiam, meritis hyporem pro fluxu  
sanguinis, animi defectorem, si ad quosdam

17. frigidum autem convulsiones. disten-  
siones, tuores, rigores febiles.

18. Frigidum in iocum osibus, dentibus,  
neruis, cerebro, spinali medulla, calidum re-  
uibile.

19. quicumque refrigerata sunt scilicet  
potest: exceptis his quibus sanguis fluxus, aut  
fluxus est.

20. Ulceribus frigidum quidem mori duxu  
tem obdurae dolorem in suppurabilem facit. li



urzem obducit. rigores febriles. convulsiones  
et distentiones.

21. Est autem ubi in distentione sine ulce-  
ratione in uere bene cauro. Inter media fri-  
gidę aquę multa perfuso calorem reuocat. ca-  
lor autem hęc soluit.

22. calidum suppuratum non in omni ul-  
cere magnum ad securitatem iudicium. cutē  
mollior extenuat. dolorem sedat. rigores con-  
uulsiones et distentiones mitigat et ex his  
quę ad caput attinerent eius soluit gravitatem  
Plurimum autem confert osium fracturis  
sed nudis precipue. Et maxime qui in  
capite ulcera habent. et quęcumq; a frigore  
mruunt. uel ulcerant. et reperiuntur in mesis  
sedi pueris uteris vesicę. Et calidam amicum  
et iudicari. frigidam iudicium et perimēs

23. In his frigidis utendum. Unde fluit sanguis  
aut fuscus est. non ad ipsa. sed circa ipsa unde  
influit. et quęcumq; inflammationes. uel in-  
flamma ad rubrum et subeuerentem sangui-  
ne recenti tendunt. nam ueteribus nigredi-  
nem affert. Erysipelas etiam in uulceratione  
iuvat. nam ex uulceratione dicit.

24. frigida qualis rix et glacies perbori inimi-  
ca. tussis mouent. et sanguinem et distillati-  
ones.

25. Tumores articulum atq; dolo-  
res absq; ulcere et psoriasis quęcumq; atq; conuul-  
sa hęcum plurima. frigida aqua large effusa  
leuat et extenuat. soluitq; dolorem. nam in  
dicitur corporis dolorem soluit.



26. Aqua quae cito calet et cito refrigerat  
rae tenuissima est.

27. qui in lecto vivere appetunt his admo-  
dum sitientibus si superdormierint bonum.

28. Suffitus aromaticum mulieribus ducit  
sepius vero ad alia utilis esset. trisi capitis  
facere gravitatem.

29. gravidas purgare tringente materia  
a quarto mense usque ad septimum tring-  
turo has. recentiores autem et seniores  
vereri oportet.

30. mulierem utero gerentem capiat  
aliquis morbo acuto letale est.

31. mulier utero gerens sanguinem  
ex vena abortit. et magis si fetus sit ma-  
ior.

32. mulieri sanguinem emen-  
ti mensuris erumpentibus solutio.

33. mensuris deficientibus sanguis ex  
naribus fluens bonum.

34. mulieri in utero gerenti si alius  
plurimum profluat periculum est ne  
abortiat.

35. mulieri quae uterum molestatur  
aut difficulter parit superueniens ster-  
ilitatis. bonum.

36. mulieri menses deorsum nec per  
idem semper tempus venientes purga-  
tionem indicant esse necessariam.

37. mulieri utero gerenti si mammae gra-  
vi



ciles repente frant abortit. // 38 mulieri  
uteri gerenti si altera mamma gracilis fi  
at geminis habenti alterum abortit. et  
si quidem mamma dextra gracilis fiat  
frarem: si vero sinistra feminam.

39. si mulier quae neque granda est neque  
peperit lac habet si uero menstrua de face  
runt.

40. quibuscumque mulieribus ad mammas  
sanguis colligitur furor significat

41. si uelis noscere an conceperit mulier  
cum dormitura est. ex aqua multa imps  
tandanda. et si alii uermina patietur  
concepit. si uero non concepit.

42. mulier si marrem concepit bene co  
brata est. si uero feminam male co  
brata.

43. si mulieris granda in utero  
fit erysipelas letale.

44. quae cumque praeternaturam tenues  
existentes utero gerunt. abortiunt pri  
usquam crascescant.

45. quae cumque mediocriter corpora ha  
bentes abortiunt secundo aut tertio men  
se si uero occasione manifesta. Si acetabu  
la uteri plena mucus sunt. et non pos  
sunt ex pondere fetus continere, sed der  
umpunt. //

46. quae cumque praeternaturam crasse u  
concepunt utero. si uero in mentibus uterij  
cum



228  
comprimat et priusq[ue] extenuent n[on]  
concupiant.

47 si uterus in v[er]am uergeris supp[re]-  
sac[io] necesse est linamentum fieri

48 fetus in dext[er]is quidem in dext[er]is, femi-  
n[ina] uero in sinist[er]is magis.

49 ut secunda procedat sternutatio  
apposito, et nares apprehendito, et os.

50 mulieri si uelis membra exhibere  
cucurbitulam q[ui] maximam ad mammas  
appone.

51 mulieri utero gerente tenas mus  
superueniens abortum facit.

52 que utero gerunt h[uius] uteris com-  
primuntur.

53 mulieri utero gerente si lac multu[m]  
e[st] mammis effluat fetus imbecillum  
significat: si uero mammae solid[ae] fue-  
runt fetus significat saniozem.

54 que corrupture sunt fetus h[uius] ma-  
mae extenuant, si uero uersus d[omi]na fiat  
dolor aut mammae aut v[er]as, aut ocu-  
los, aut genna infestabit, et non corru-  
pet.

55 quibus os uteri d[omi]num est, h[uius] os  
uteri comprimere est necessarium.

56 Inueniuntq[ue] utero gerentes a febris or-  
iginem, et fortiter calefacere sine occasione  
ma



manifesta difficulter parum et cum peri-  
culo aut abortum facientes periclitantur

57 Influxu muliebri si cum mulsu et ani-  
mi defectus advennerit malum.

58 Si menstrua plura fuerint accidit mor-  
bus. et si non fuerint exiit morbus contingit.

59 Rebus incestis aut utero inflammationem  
patientem urinae stilledum accidit pe-  
renibus prominentis urinae advenit stilledum.  
Hepati autem inflammationem pa-  
tientis singulis advenit.

60. Si mulier non concepit pure autem  
velis si conceptura sit parvis circumstantiam  
de subter suffias. Et si odor videat per corpus  
ire ad naves et os scito quod ipsa non ex se ipsa  
sterilis est.

61. Si mulier utero gerenti purgationes  
eant impossibile est fetum esse sanum.

62. Si mulieri cessent purgationes. neque  
febris neque rigor superveniat. et fastidium  
cedant iudica ipsam in utero habere.

63. quaevisque frigidos et pisos uteros ha-  
bent non concipiunt. et quaevisque praefluam-  
dos uteros habent. non concipiunt. Extingui-  
tur enim in eis genitura. et quaevisque siccis  
magis et adurentes. nam ex defectu alimen-  
ti concipiunt semen. quaevisque utero ex utroque  
medicem habent temperatam siq. felior

de  
sunt



64. Similiter autem et in masibus aut  
erum propter corporis raritatem spiritus ex  
tra fertur. ut semen non transmittat ad os  
uel ob spissitudinem humor non exit foras  
uel ob frigiditatem non concalescit. ut aut  
adhuc colligat locum. uel propter calidita  
tem hoc idem accidit.

65. Sic dare capite ad sentibus malum ma  
lum uero et febricitantibus. et quibus illa  
suspensa mormurant. et siciculosus. malum  
autem et quibus in febribus acutis biliosus  
sunt delectiores. et quibus sanguinis mul  
ta delectio facta est. conuenit autem et ta  
bidis dare qui non ualde multum febricitat  
Et in febribus longis et paruis. similliam  
ex supra dictis signis affuerit. et propter ra  
tionem consumptis.

66. quibus tumores in uulceribus apparent.  
non conuellunt maxime neque insaniant  
Verum his enarrescentibus de repente  
quibusdam a tergo conuulsiones et disten  
siones fiunt. quibusdam ante insaniam  
uel dolor lateris acutus. uel suppuratio  
uel difficultas intestinorum. Si tumores  
sunt rubicundi.

67. Si in uulnerebus fortibus et grauis tu  
mor non appareat ingens malum.

68. molles boni. crudi uero mali.

69. ad lenti partem capitis posteriozem  
in fronte recta uena incisa prodest.

70. Rigores incipiunt mulieribus quidem.



ex Lumbis magis et per dorsum ad caput sed  
et uisus parte corporis posteriore magis q̄ an  
teriore, ueluti femorum cubiti, sed et cutis  
rara in uita autem est pilus.

71. a quartana capti non admodum a co  
mulsionibus capiunt. Si uero prius capian  
tur et quartana superuenierit liberantur

72. quibus cales <sup>scilicet</sup> superteridunt aridq̄ et sic  
ca sine sudore moriunt. quibus uero laxa et  
fara cum sudore intereunt.

73. qui regis morbo laborant non multū  
uentosi sunt.

### Sectio sexta

#### Aphorismus Primus

1. In Linguis leuitatibus intestinoꝝ si uultu  
accidit fac. qui prius non erat signū bonū

2. quibus nares natura humidiores et  
genitura humidior minus integra sanita  
te fruuntur. quibus uero contraria salu  
bris degunt.

3. In Linguis difficultatibus intestinoꝝ in  
edū ex fastidio malum. et cum febre peius

4. Vulnere circumglabra praua sunt

5. Dolores qui sunt in lateribus et pectorib;  
atq̄ alijs partibus si multum differant per  
discendum.

6. Remum et uesica uitra in senioribus dif  
ficulter sanant.

7. Dolores et tumores uentris sublimes leues  
res



- res. qui uero non sublimis fortiores ~ 1.  
8. Aqua intercutanea laborantibus ulcera in  
corpore facta difficulter sanantur.  
9. Saepe pustulæ non admodum pruriunt  
10. Caput dolens et circumdolenti pus uel  
aqua uel sanguis effluens per nares aut  
os aut aures morbum soluit.  
11. atrabile uexatus et rerum passionibus  
Hæmorrhoides superuenientes bonum  
12. a diuturnis sanatis Hæmorrhoidibus  
si uina non seruat periculum est aquam in  
tercutem uel tabernaculum aduenire ~  
13. a singulis Sæbitam statim uentis super  
ueniens liberat.  
14. ab aqua intercutem Sæbita si aqua a  
uenis in ventrem defluerit soluitur morbus  
15. a longo alui profluvio habito sponta  
neus uomitus superueniens morbum soluit  
16. a morbo laterali uel pulmonari habito  
alui profluvium adueniens malum ~  
17. Sæpientem alui profluvium corrumpit  
bonum. 18. Vesica discessa aut cerebrum aut  
corde aut septo aliquo extenuioribus intes  
tinis aut uentriculo aut uentre quælibet  
19. cum discessum fuerit os aut cartilago  
uel neruus aut gena particula tenuis. uel  
proputum neq; augeat neq; ualescat.  
20. Si in uentrem sanguis præternaturam



- effundit necesse est suppurari. 21. in  
 insanientibus si varices uel Hemorrhoides  
 superuenierint insanis solutio.
22. quicumque rupta ex dorso ad cubitum  
 descendunt Venae sectis soluit.
23. si timor atque inestitia longum tempore  
 habentes perseverent ex eo atrabilis signifi-  
 cat.
24. si quod in intestinis gracilium des-  
 cendat non ualeat.
25. Erysipelas ab exterioribus uertit ad inte-  
 riora non est bonum ab interioribus autem  
 ad exteriora bonum.
26. qui in febribus ardentibus tremores  
 sunt delirus soluitur.
27. quicumque suppurati aut aquam inter-  
 cutem patientes urunt aut fecant si pus  
 aut aqua uniuersim effluxerint omnes mo-  
 runt.
28. Eunuchis neque podagra laborant neque  
 calij sunt.
29. mulier podagra non laborat nisi menses  
 tria defecerint.
30. puer podagra non laborat ante usum  
 uenerium.
31. dolores oculorum meripotis aut balneum  
 aut uicis sectis aut medicamentum epotum  
 soluit.
32. balbi ab alui profluuis maxime capiunt.
33. qui accidum eructant non ualde morbo



- Laterales corrumpunt // 34 quicumque cal  
uidione his magnis varices non fiunt, quibus  
vero calius varices magnae superueniunt h  
rursus capillati fiunt.
- 35 aqua inter cutem laborantibus tussis  
superuenient malum.
- 36 difficultatem urinae uena scilicet iuu<sup>at</sup>  
secare uers interiores
- 37 ab Angina subito si tumor fiat in collo  
bonum, foras enim morbus deducitur.
- 38 caneros oculos somnes melius est non  
curare curati enim cito pereunt non cu  
rati uers longius tempus perdurant.
- 39 conuulsio fit uel ex repletione, uel  
ex inanitione ita uers et singultus
- 40 quibus dolor circa clauum fit absque in  
flammatione his febris superueniens mor  
bum soluit.
- 41 quibuscumque suppuratione in corpore ex  
istens non immutescit, his ob crassitudinem  
pueri aut loci non immutescit.
- 42 morbo regio laborantibus sepius prepar  
dicium malum.
- 43 quicumque leuosi a difficultate in celi  
noria necquere his superueniente longa  
difficultate intestinorum aqua inter cutem  
aut seritas intestinorum aduenit cernitur
- 44 quibus ex stultis uisus uisus super  
ue



uenerit in septem diebus pereunt nisi fe-  
bris superueniente satis urina fluxerit.

45. ulcera quaecumque annasunt aut etiam  
duntaxat ut abscedere et necessarium  
et cicatrices cauas fieri.

46. qui gibbi ex asthmate aut tussifunt  
ante pubertatem moriuntur.

47. quibuscumque uena secta uel purga-  
tio cum medicamento conueniente huiusue  
re purgare uel uenam incidere oportet.

48. Si uisus difficultas intestinum  
superuenientis bonum. //

49. quocumque morbo podagrici functi  
sedata in quadraginta diebus inflama-  
tione firmare.

50. quibuscumque praecidit cerebrum. huius  
necesse est febrem et bulis uomitum super-  
uenire. //

51. quicumque sani dolores capitis repen-  
te capiuntur. et statim multi funt. et  
stertunt in septem diebus pereunt, nisi  
si febris apprehenderit.

52. oportet uero et considerare oculos  
in dormientibus suspensiones. nam si quid  
album commissis palpebris subinspicitur  
neque ex oculi profusio aut medicamenti  
potione istud contingat. malum est signum  
et letale ualde.

53. desipientia quae cum risu funt. secu-  
riores. quae uero cum stridore periculo siores.



54. In acutis passionibus, quae cum fe-  
bre sunt. Luctuosa suspiria malum.
55. dolores podagrici uere et autumno  
magna ex parte moriuntur.
56. In morbis melancholicis ad hunc pe-  
riodum decubitus. In superiore corporis  
uel conuulsorem, uel spazorem, uel legi-  
tatem significant. // //
57. apoplexiz autem sunt maxime  
a quadragesimo anno usque ad sexage-  
simum. // //
58. si omentum excidat necessitas prae-  
esit. 59. quibuscumque a coxendicando  
bre molestat excidit coxa. et rursus in ei-  
die his moros superueniunt.
60. quibuscumque a coxendicando dolore mo-  
lestatis diuturno excidit coxa. His crura  
turbentur et claudicant, si non uariantur.

## — Sectio septima

### Aphorismus Primus

1. In morbis acutis fugus partium ex-  
tremarum malum.
2. In se egrotante earum subida malum est
3. a uomitu singulari et oculorum rubore  
malum.
4. a sudore horrore morborum. // //
5. a furore difficultas intestinum uela  
qua interitum, uel mentis alienatio.



- bonum // Si in morbo diuturno fastidium cibi  
 et uultus nec sincerum malum.  
 7. ex multa potatione rigor et desipientia ma-  
 lum. 8. a tuberculo intus ruptione exsolu-  
 to vomitu aut animi defectu sic  
 9. a profluvio sanguinis desipientia ac con-  
 vulsio malum.  
 10. Ab illo vomitus singultus desipientia  
 uel convulsio malum.  
 11. a morbo laterali inflammatione pulmonis  
 malum.  
 12. a Pulmonis inflammatione phrenitis ma-  
 lum.  
 13. ab estibus fortibus convulsio aut disten-  
 tio malum.  
 14. In capite idem ob stupescencia et desipien-  
 tia malum.  
 15. a sanguinis spatio puris spatum malum  
 16. a puris spatio et huius et fluxus cum uero  
 spatum retinetur moriuntur.  
 17. in Hepatis inflammatione singultus malum  
 18. In vigilia convulsio uel desipientia malum  
 19. In ossis exustione Herpes pelaeus //  
 20. ab erysipelate putredo aut suppuratio  
 malum. 21. In veteris tremor malum  
 22. a forti in ulceribus pulsu profluvium sa-  
 guinis malum.  
 23. a uentris dolore diuturno suppuratio  
 24. ab electone sincera difficultas intestini  
 25. in ossis percussione desipientia si in uacuum  
 apprehendat.  
 26. ex medicamenti potione convulsio letalis  
 est. 27. in forti dolore uentris partium extre-  
 marum frigiditas malum.



28. mulieri utero gerenti si censis super  
uenare facit abortum.
29. quando os aut cartilago aut nervus abs  
cindit in corpore non augetur.
30. qui alba pituita detinet se fortis uentris  
flexus superuenient a morbo liberatur.
31. quibus in alij pro fluxijs excrementa  
spumosa sunt. his ex capite pituita defluit
32. quibuscumq; febricitantibus in urinis  
fiunt sedimina ueluti farina crassior. Con  
gam q; guttredinem fore significat.
33. quibuscumq; uirg distantessunt his  
trabato forte in corpore fit //.
34. quibus autem bibiosa sedimina supra  
terruia acutum morbum significant.
35. quibus in urinis bullae subsistunt morby  
renalem, et longum significant.
36. quibus insidens pingue ac simul totum  
his renum vitium acutum significatur.
37. quibus autem morbo renali laboranti  
bus praedicta accidunt signa, doloresq; circa  
ping musculos fiunt, abscessus quisq; exte  
rius futuros expectet. Si uero dolores magis  
circa loca exteriora frant etiam abscessus  
expecta futuros uidebitur.
38. quocumq; euormunt sanguinem si sine  
febre quidem salutare, si uero cum febre  
malum, curare uero acerbis et refrigeranti
39. distillationes in uentrem superius (69)  
rem suppurant intra viginti dies.
40. Si quis sanguinem misserit. Et quomodo  
et stillicidio uirg laboree. et dolores uidebitur  
in



- inferior et innum uentrem postmanqz  
 que circa uesicam male se habere significat
41. Si lingua repente incontinens fiat -  
 aut aliqua pars corporis stupore et languore  
 tale est melancholicum.
42. Si timor acq; angustia longo tempore  
 somnum habentes perseverauerint tale  
 est melancholicum.
43. Si semisibus supra modum purgatus sin-  
 gultus superuenere non bonum.
44. Si febris non ex bile habeat multa  
 aqua calida capiti superinfusa solutio fit  
 febris.
45. Mulier ambidexterarum fit.
46. quicumq; suppurati uerunt uel secan-  
 tur si pus purum fluxerit et album euadit  
 dure si uero subuentum et feculentum  
 ac fetidum pereunt.
47. quorum Hepar suppuratum adurit  
 si pus purum effluerit et album euadit  
 in tunica erunt pus corruptum. si uero  
 qualis amurea fluat pereunt.
48. dolores oculorum post meripotionem  
 et aqua calida balneum Vena sectione cu-  
 rato.
49. Aqua intercutem laborans si a tussi  
 habeatur desperatus est.
50. Vrina stultidum et mingendi difficul-  
 tatem uiri potio. et uena sectio soluit. me-  
 dere autem interiores.
51. ab Angina subito tumor et rubor in pecto-



re superueniens bonum. extra enim uer-  
tu morbo.

52. quibus cerebrum est sphacelatum i-  
dest corruptum est. in tribus diebus pereunt  
si uero hos euaserint sani fiunt.

53. Sternum mentum si ex capite cale-  
facto cerebro aut humilitate eoq; in capi-  
te inani cretenim intus contemptus ex-  
tra erumpit. sonat autem quoniam per  
angustum ipsi est exitus.

54. quicunq; hepar circumdolerit si fe-  
bris superueniens soluit dolorem.

55. quibus a uenis sanguinem mittere  
confert. his uere uenam oportet secare.

56. quibus inter uentriculum et septum  
pituita reposita est non habens exitum  
neq; ad alterum uentrem. his per uenas  
ad uesicam pituita uersa soluit morbus.

57. quibus hepar aqua plenum in omne  
tum erupit. si uenter aqua repletur  
et moriunt.

58. Alyce. id est anxietudo oscitatio  
horror. unum equale equali potum sol-  
uit equitudinem.

59. quibus in urinario meatu tubercula  
sunt. si suppuratione facta et eruptio-  
ne soluit dolor.

60. quibus cerebrum aliqua ex causa co-  
cusion fuerit necesse est statim multos sic

61. corporibus carnes habentibus humiditas  
fa



famem ad habere conuenit famem enim cor  
pora succat. 62. si a febre habito timore  
exultante in faucibus stranguilatis repen  
te superueniat. & nisi iuxta deuorare non pos  
sit letale.

63. Si febricitans collum peruenit ut de  
uorare non possit sine ulla colla timore ex  
cessum est.

64. ubi in toto corpore mutationes et cor  
pus refrigerat et uisus calefit aut colorem  
alium ex alio commutat. Longitudo morbi sig  
nificat.

65. sudor multus calidus uel frigidus  
semper fluens summum abducit, robusto qui  
dem supra, debili uero infra significat.

66. febris quaecumque non intermittens tertio  
die uehementiora sunt periculisque quaecumque  
autem modo intermiserint securitatem in  
esse significatur.

67. quibus febris longa sit uel usque uel  
in articulis dolores decumbunt.

68. quibus uermes ducturae aut in articulis  
dolores ex febre decumbunt si cibus plenus reuertun  
tur. 69. si quis cibum febricitanti dederit ut sa  
no robur sic laboranti morbus.

70. quae per vesicam excedunt inspicere o  
portet si talia qualia sanis exceduntur, quae  
eque minime similia sunt his. si enim robusto  
ra, quae uero sunt sanis similia sique minime  
morbo.

71. Quibus deiectiones si stare permiseris et  
non moueris reclusi strigmenta subsistunt et  
si



si pauca paucus est morbus, et simulta mul-  
tus. His confert alij purgatio, q, si alius no  
purgata dederis sorbitiones, quanto plures  
dederis tanto magis nocebis.

72. quibuscumq; infernus cura de feciunt  
ab attrabile sunt si plura pluri si pauca  
pauciorj.

73. excretiones in febrib; non intermitte-  
tib; liuida sanguines, biliosa et fetida om-  
nia mala: cum uero bene excrementa bonu  
est et per uentrem, et per uesicam: et ubi  
aliquid secedens steterit no purgatum, malu

74. Corpora oportet ubiq; purgare uolu-  
ent fluida facere. Si supra suster aluor  
si uero infra summare.

75. Somnus uigilia utraq; modum ex-  
cedentia morbo.

76. in febribus non intermittentib; si ex-  
terius frigeri interiora urunt, et febris ha-  
bita est

77. In febre non intermittente si labrum  
aut nasus aut oculus aut superciliu per-  
uerit si non uideat, si non audiat, et iam  
debilis sit, quod quid si uanfuerit morus pro-  
pe est.

78. a pituita alba aqua intercutem superuenit

79. ab alui profluuo difficultas intestinoy

80. a difficultate intestinoy leuitas intesti-  
norum superuenit.

81. a corruptione abscessus osis. // //



82. a sanguinis vomitu et hinc et puris pur-  
gatis supra a tunc fluxu ex capite a fluxi-  
one alij profluum ab alij profluum ad  
multis purgatis superioris ab adstructione

83. a sanguinis puto puris puto  
et liberato, cum uero salina retinet moriun-  
ter.

84. qualia fuerint uesicis aut alij ex-  
crementa et ex carnibus, et sicubi alij a na-  
tura corpus exierit. si parum paucus est mor-  
bus, si multum multum; si ualde multum  
tale est.

85. quicunq; supra quadragimum an-  
num insanabilem, si uero diu conuales-  
cent minus enim periclitantur, quibus pro-  
prie nature et glori morbus fuerit.

86. quibus in egestudine oculi pro arbitrio  
illaesymantur bonum, quibus autem non ex  
arbitrio malum.

87. In febribus quartanis sanguis ex  
naribus fluxerit primum.

88. sudores in decretorijs diebus uehementes  
et ueloces facti periculosi.

89. expulsi a fronte stillarum instar et  
scaturigenum, et frigidi uehementer et mul-  
ti sunt sudorem etiam eiusmodi necesse est  
uislenter et cum labore summo et elisione diu-  
turna exire.

90. In morbo diutius uentris depressio mala  
est.

91. quicunq; medicamentis non curantur  
ferri curae que ferro non curantur ignis curae  
que igne non curantur ea existimare oportet im-  
me







10. Sequis sensum rabie quadam efferat, sequis  
non cognoscit, non audit, non intelligit, morti  
ferum est.

11. Pauls post mortuum signa hęc sunt clara  
magis, ventriculus si tollatur, tumescunt et  
inflantur.

12. Terminus vero mortis hęc est cum animę  
calor supra umbilicum presidięq; recurrat, et  
ascendat: ac omnem humidum humorem ex  
uret, et succat. Cum autem cor palmasq; humi-  
ditatem caloris collati mortiferis in se sen-  
tiant totum caloris spiritum efflant unde  
totum in toto consistit. Preterea quidem par-  
tem per carnem, partim per spiracula capitis pi-  
rant quod vivere dicuntur, corporisq; capsula  
et alienum anima frigidum mortuumq; una  
simulacrum relinquit, sanguinisq; bilis, et  
pituitę et carni concedit.







nota ex facie.

310.  
310

¶ In acutis morbis sic considerare oportet, imprimis quidem egi faciem, an sanorum faciesq; maxime vero susceptus similes sic ea enim optima censenda est, quae toto maxime ducumine ab hac similitudine rece- dit gravissimum periculum portendit, cuius sig sunt nota, nares acuta, oculi conuulsi, col- lapsa tempora, frigida contractaq; aures et omnes partib; seruer uersq; cutis circa fro- tem dura interita et arida. Totus faciei co- lor aut niger, aut pallidus, aut leuens, aut plumbeus. ¶ ~ ~ ~ ~ ~

¶ Si inter morbi intra huiusmodi facies ap- pareat neq; ex alijs indicijs coniectura sumi possit, inquirendum est an vigiliae aut ven- tris uehemens resolutio, aut ingrua praesente- rit, quorum si quid praendepriherideris nihil periculi timeendum est, atqui si huiusmodi ob- causas, siq; faciei species orta est una die nocte q; firmo, si uenit eas praesessisse eger neq; uenit- ditiusq; iam duob; tempore, siq; forma dura uerit, sine licet eum morti proximum esse.

¶ Ipsi in acutis morbis iam triuo quatuor- ue talis est inquirenda siue ea signa, quae su- pra proposita sunt ad huc reliqua quib;q; indicia non solum ex facie uerum etiam ex reliquis corporis partib; perpendenda sunt, praecipue ex oculis.

Nota ab oculis

¶ Nam si lumen refringunt et illachrymāt idq; praeter uoluntatem, aut peruertunt, aliter q; ex his minor est, et quae in ipsis alba esse de- bent rubescunt, aut genae pallent, atq; in- eisdem uenule nigricant, aut lippitudo in-

na



natans tandem angulis intigree aut frequen-  
ter est oculorum motus. Siqz aut uehementē  
ter subsederunt aut fricti humidiores sunt  
fueritqz aspectus horridus obscurusqz ac  
qz uniuersę faciei color mutatq. hęc omnia  
signa mala perniciosaqz putanda sunt  
9. quinetiam oculorum per somnum sus-  
pensiones obseruandę sunt. ubi enim pal-  
pebra nō circumstantur sed inter has ex al-  
bo oculorum aliquid apparet, neqz id flu-  
ens alius aut medicamenti potio processit  
presertim si quis non sic dormire consue-  
uerit primum hoc signum letaleqz ad mo-  
dum est.

10. Si palpebra aut labrum aut nasus re-  
torquatur aut palles aut linore inficitur  
accidens qz priam reliquorum signorum  
equum morti proximum esse haud dubitā-  
dum est. mortem etiam portendunt labra  
resoluta. suspensa frigida et candidantia  
nota a decubitu.

11. Deprehendus est eger in dextrum si-  
nistrumue latus cubans. brachijz ceruicę  
et cruribus paulum reductis. ac uniuersis  
corpore molliter affecto. qui fere sani quę  
qz raris hęc sunt. quippe cum opti-  
mus sit ille decubitus. qui a sanorum con-  
suetudine non uariat

12. Sed non laudat decubitus quo bra-  
chia ceruicę et crura extenduntur ~



13. ad gravius est si seipsum eger contine  
re non valens ad pedes subinde delabit  
14. ubi pedes nudat neque hinc calor subest  
ubi brachia cervicem et crura iniqua  
biliter dispergit ac nudat mali morbi an  
gustus signum est.  
15. Periculosum est ubi hians quis assid  
ue dormit. aut ubi supinus iacet cruribus  
vehementer contractis complicatisque  
16. Si prorsus caecat is qui per bonam via  
letudinem sic dormire non consueverit  
aut delirium aut ventris dolorem porten  
dit. 17. Vbi residere nult eger in ipsa vi  
gore morbi, malum quidem iudicium est  
in omnibus acutis affectibus. sed longe pe  
simum pulmonibus laborantibus

— II. Nota a stridore dentium

18. Stridor dentium per febres praeter  
suetudinem a teneris contractam insa  
ritam significat. e mortem. ac quibus  
cuiusque futurum periculum denuncian  
dum est. Si vero iam deliranti stridor  
quisque accedit iuxta aliamque pernicissimam  
invenies notam.

ab viscere

19. Viscus siue ante succinipis morbo  
nationem est observari debet. nam si moritu  
rus est homo aridum et siccum aut palli  
dum ante mortem apparet

— a gesticulatione  
manuum.

ex



20. ex manumulatione huiuscemodi  
diuotas perpende in acutis febribus in  
peripneumonia, phrenitide, capitis do-  
lore. Signus eas faciei admouere, aut  
inde supernacue uener, aut festucas car-  
pat, aut a ueste floccos, aut a pariete  
palleas auellat, omnesque males letales  
quod sunt. a Spiratione

21. Spiritus frequens aut dolens aut  
inflammationis in partibus septo transuer-  
so superioribus inditum est, magnus et  
ex lingua internallis delirium declarat.  
frigidus ex naribus et ore prodicens letalis  
admodum est. facilius spiratio in acutis  
moribus, quibus febris copulatur, quicquid in  
tra quadraginta dies firmisoleni mag-  
num habet ad salutem momentum.

a sudore.

22. sudores saluberrimi censeantur in  
omnibus acutis moribus, si indubius de-  
cretiuis oriantur febremque firmant, aut  
ubi toto corpore equaliter insudant et  
per morbum facilius sustinere uidetur  
contra inuites qui id efficere non ualent  
pesimi omnium sunt frigidi, et ubi co-  
pue duntaxat aut facies, aut ceruix in-  
sudat, quippe qui in acuta quidem febre  
mortem, in mitiore uero morbum diu-  
turnum fore significant. Et qui per totum  
corpus eodem modo sunt, quocirca caput

quod



qui autem in illis instat et circa collum  
dumtaxat funne malj. qui uero guttatum  
ex salando q3 boni. // Considerare ue  
ro oportet sudorem in uniuersum. alij  
erum propter corporum exsultationem, a  
lij propter inflammationis uehementiam  
sunt ~~apud~~

### A Pregordijs

23. atq3 inter optima iudicia sunt  
pregordia ubi sine ulla sensu doloris in  
utraq3 parte equaliter molliasunt, in  
flamata uero dolentia et interita, et  
ubi aliter in dextra aliter in sinistra par  
te afficiunt suspecta Saberi debent //

24 Pregordiorum uera si pulsant aut  
trabaturam aut delirium ostendunt  
sed eorum qui sic affecti sunt oculos as  
picere oportet, quippe frequens illoymo  
tus insaniam committit

### A' Tumorebus

25. Pregordia tumida dura, dolentia  
si in uniuersum sic affecta sunt maxim  
um malum portendunt. Si uero altera  
parte dumtaxat ex sinistra minus pe  
riculum est.

26 ceterum eiusmodi tumores in prin  
cipio quidem proxima mortem denun  
ciant: ubi uero viginti dies excesserint ne  
q3 quiescente febre neq3 tumore remisso  
ad suppurationem conuertuntur; atq3 in  
ter



212  
ter plurimus circuitus sanguis e naribus fluens  
non mediocri opus presidio est. sed tunc sanguis  
eruptus expectari debet cum interrogatiunc  
caput dolere, aut oculos caligare forteantur.  
ad uero humoribus uidelicet circa quintum et  
trigesimum annum plerumque euenire so-

27 Mollis tumor dolorem non inferens  
dignis cedere longiori tempore finitur. sed rursus  
ita graue ab eis periculum pendet, quod si intra  
sexaginta dies, neque febris desinit neque tu-  
mor recedit suppurationem expectare o-  
portet. idem haud secus in reliquis quibus  
uenteris partibus perpenditur.

28. Itaque durus magnusque tumor dolore  
crucians mortis periculum non multo post  
fore denunciat. mollis uero et sine dolore  
quique premeriti digito cedit longius esse solet.

29. Venteris tumores non tam crebro ut hi  
qui in praesidijs oriuntur abscessum efficiunt  
quod si sub umbilico constituantur nequaquam ad  
suppurationem conuertentur, sed ex superioribus  
maxime sedibus sanguinis fluxum ex-  
pectare oportet, in quibus omnis humor diu-  
tius ad suppurationem ferre solet.

#### a Suppuratione.

30. Itaque suppurationum observatio sic acci-  
pienda est. carum enim quae in exteriorum par-  
tem erumpunt optime sunt parue admodum  
eminentes, atque in acutum fastigiatum peti-  
mque sunt quae maxima quaque planissima  
sunt



31. Sed illarum que intus existant optima  
 consistunt que exteriorum eadem non desolant  
 sed contrahunt. nullasque dolores cruciant atque  
 ubi exteriorum eorum color manet uniformis.

32. primum illud optimum est quod album esse  
 necesse est. et haudquaquam fletum. quod uero ab hoc  
 uariat pessimum est.

Siber secundus.

De aqua intercute.

1. si ex acuto morbo cepit periculosa est neque  
 nunquam febrem soluit. sed doloribus torquet, et  
 interficit; cum uero magna ex parte, uel  
 ab ilibus et lumbis, uel a iecinoze.

2. sed ubi ab ilibus lumbisque ortum contra  
 xie pedes humidus reddit fluxum diuturnum  
 inducit qui neque lumborum uel uentris do-  
 rem soluit, neque uentrem efficit molliorem.

3. at quibus a iecinoze aqua intercutem pro-  
 ficiscit si tussi uexantur, sed qua pene nihil  
 exhalat pedes trahunt. delecta dura coactaque  
 est circa uentrem tumores modo in dextra  
 modo in sinistra parte attollunt deinde de-  
 scendent.

4. mali etiam morbi signum est caput et  
 pedes manusque frigidas habere. lateribus et  
 uentre calentibus. securitatem pollicis corpus  
 quod equaliter molle et calidum est.

5. grauitas uero que uel manus et pedes uel  
 reliquam quaque corpus premit periculum sig-  
 nificat. quod si cum grauitate unguis quoque ac di-  
 giti suore afficiant continuo perniciem expec-  
 ta



110  
peltare oportet ac omnino nigri tumidique  
tunc pedes minus q̄s luentes periculum porce  
dunt. sed tunc ad reliqua signa refugere o por  
tet. etenim si eger facile malum sustinet ad  
suntq̄ alia quaedam iridicia que securitatem  
polliceri solent suppurationem sperabis atq̄  
superstes manebit eger. sed demigrata corporis  
partes decident.

6. testis uti p̄videndaq̄ retracta uehementes  
dolores atq̄ letale periculum significant

### DE SOMNO

7. quod uero ad somnizationem pertinet  
quemadmodum sanis etiam solent interdum  
vigilare nolunt uero dormire oportet. a quacū  
suetudine si quis aberrauerit peiorerit somno  
qui inter quartam horam et noctem q̄s qui  
matutinis temporibus ad quartam; pessimima  
men est si somnus neq̄ nocte neq̄ interdum  
accedit. id enim ob dolorem laboremq̄ accedit  
uel delirium futurum significat. //

### De alui excrementis

8. Alui excrementa inter bona iudicia sunt  
si mollia se figurata sunt si eodem fere tempo  
re quo in secunda uale tudine delicia solebant  
excernunt. si sius que ingerunt proportione  
respondent. ut pote que inferiorem uentrem  
recte ualere declarant.

9. Si uero siqua defuerint prestat ut sine sti  
dore neq̄ frequenter neq̄ ex breuibus inter  
uallis deiciant. etenim fatigat eger secretis  
surgit. uigilijsq̄ consumitur. cum uero affa  
tum



pellare oportet ac summis rigit tum digiti tu  
pedes minus qz licentes periculum portendunt  
Sed tunc ad reliqua signa refugere oportet etenim  
si gger facile malum sustinet, ad similia aliaque  
dam iudicia qz securitatem polliceri solent  
Supplicatorem sperabis atqz superstes manes  
bit qz: sed denigrate corporis partes decedant

Sim sepeqz delictu ne animus eum deficiat pe  
riculum est.

10. Conuenire debent excrementa si que as  
sumunt et bis terne interdiu nocturne se  
mel delicti id qz maxime matutinis tempori  
bz pccuiusqz consuetudine

11. ad finem iam tendente morbo bonum est  
si crassiora reddant ac ruffa et odorifera diti  
te sanis hominis aluum tum uehementer ex  
cedant.

12. Iumbrices etiam in excrementis subfi  
ne morbi descendisse nihil nocet.

13. Venter in quouis morbo uacuis corpulen  
tiusqz esse debet

14. Perculsum steruus est quod perliquidum  
alvicans pallidum uehementer ruffum aut  
spumans est.

15. Item malum est quod exiguum glutinos  
sum, idemqz subpallidum est.

16. Omnium maxime letiferum est nigrum  
pingue. Si ueris aut quod peioris est odoris qz  
pccuiusqz consuetudine.

17. Varia excrementa qzqz diutius mortem  
differunt tamen minus sunt letalia, hu  
iusmodi. et ramentosa sunt biliosa et nigra  
atqz porri colorem imitant.

18. Inter omnia signa est flatus qui neqz stre  
pen



pendo neq; pederendo emittit. q; q; enim sa-  
tius est ipsum cum strepitu exire q; includi  
tamen huiusmodi prodens aut abire aut  
delirare q; q; significat nisi sua spon-  
de flatum ipsum emisserit.

19. In cordis morbo repentes quidem dolores  
gubbosq; nisi inflammati quosq; accesserit  
micromer in ipsis exortum soluit. ac una  
cum stercore et urinis atq; flatu egrediu-  
r quod ubi non contingit si tamen ex sede  
sua transferat bonum signum est, id q; ma-  
gis si ad inferiora descendit.

### De Urinis

20. Urina illa optima est. in qua per totum  
morbi decursum residet album leue equa-  
le. hęc enim securitatem breuemq;  
morbum significant. q; si aliquid hirtum  
deest. ut modo liquidasit modo album le-  
ueq; in ipsa resideat. hęc ut longiorem morbum  
denunciat ita securitatem minorem polli-  
cet.

21. Subrubra urina in qua subrubrum  
leueq; residet. q; q; superiore morbum diu-  
tius moram, eundem tamen salubrem tem-  
pe declarat.

22. mala est urina cum id quod residet  
partim farinę crassiori simile est. Peior vero  
si lanius. ac vituperat quosq; alba tenuisq;  
q; q; longa manus periculum illa portendit  
in qua quędam tanq; fursura resident.

23. nebulę in urina suspense albę quidem  
bonę, nigre vero male sunt.

24. ceterum quod urina ruffa tenuisq;



apparuerit cruidum morbum significat  
 q̄ si diutius talis permanserit. ne prius q̄ ma-  
 bus quiescat. egerminibus destitutus succum  
 hac periculum est. perniciosa summa est urina  
 que mali odoris et diluta et tenuis, et nigra  
 et crassa est.

25. In uiribus quidem et mulieribus nigra  
 in pueris uero tenuis et diluta deterrima est

26. Si urina tenuis et cruda sic deferatur  
 ne reliqua signa salutaria sint plerumq̄ in-  
 tra septimum transuersum abscessus oriri so-  
 let.

27. neq̄ leuiter terere nos debet urinae  
 pinguedo telis araneorum similis imitatur.  
 quippe que somnium tunc consumi significat

28. rubecularum positum supremis  
 cum an infimum teneant obseruare oportet  
 nam que in una parte constitunt, cum ubi  
 69. quos supra proposuimus boni sunt atq̄ lau-  
 dant. que uero sursum abstrahunt male ac  
 vituperandae sunt.

29. Sed caue ne uesica quocumq̄ modo affecta  
 si huiusmodi reddiderit urinas te decipiat. ta-  
 les enim non ad uerum corpus. sed ad ip-  
 sam duntaxat uesicam referri debent ~

### De Vomitu ~

30. Per se utilis est uomitus, qui bilem pi-  
 tuitq̄ mixtam habet sineq̄ crassie neq̄  
 multitudine ad modum excedat. nam si uere  
 pituita, bilisue Vomitus periculosus est

31. si uero uiridis aut luidus aut niger est  
 quilibet horum colorum acciderit vitiosus  
 est.



32. Sineis omnes affatum in eodem apparat  
mortis periculum valde timerendum est ~

33. ad ultima ventum esse testat Sanguis  
vomitus, precipue si malus in hoc odor est  
si quidem si quod res in quibus vomitu malisuo

### De Sputo ~

34. In pulmonis costarumque doloribus  
oportet ut sputum celeriter facileque excre  
atur, et eius sputa vehementer misceatur  
eterum si multo post doloris initium aut  
eventum aut rufum, aut rorsum in  
ta tussi neque ad id corymbum exquitur vi  
tium censetur.

35. quippe eventum si sincerum quodque fu  
erit periculum subesse testat, albumice  
ro viscidum et rotundum inutile est.

36. mali etiam morbi testimonium est quod  
admodum viside, quodque spumosum est

37. id vero omni alio deterius est quod sic  
est sincerum ut nigrum quodque videtur  
neque tunc est sputum quod non expurgat  
nec producit ipsum pulmo, sed obrumiam  
plenitudinem facit in gutture ~

38. In omnibus morbis pulmonis de illa  
to, sternutamentumque periculum, ster  
dicit, quodque in ceteris morbis, vel periculis  
simis utilitate carent ~

39. Sputum eventum cui paulum sangui  
nis admixtum est in morbo principis infla  
mati pulmone pro electum securitatem atque  
auxilium pollicet, quod vero ad septimum  
usque diem longioris spatii tale apparere non



ades tutum est // A O. omne sputum quod  
dolorem non mitigat malum est. nigrum  
ut supra demonstravimus pessimum est  
sed longe saluberrimum est. id quod dolo  
remplacet

De suppuratione.

41. Dolores in dictis sedibus quos neque spu  
ti purgatio neque soluta alius neque sa  
guinis missio neque medicamentum ne  
que vultus rati sedare potuit, seire licet  
est ad suppurationem tendere.

42. Suppuratio erumpens sputo ad huc  
bilioso appearance, sine bilis seorsum, sine  
urina cum pure sputatur ad modum perni  
ciosa est. praesertim si a decimo morbi septimo  
inceperit pur ab huiusmodi sputo pro  
cedere. itaque timendum est ex quo si ex  
pure ne decima quarta die moriatur  
nisi salutarium aliquid indicium in  
terea superveniat.

43. Porro bonae spei signa sunt. si eger  
bene sustinet morbum, si facile sputat  
si dolor levatus est, si sine difficultate  
excreat, si corpus equaliter molle et  
calidum est; neque sit infestus. Praete  
rea urina alij sedimina somnij sudores  
ut de singulis supra dictum est probe  
respondent. quorum si nullum deest ha  
ud quaque eger morietur. contra si intol  
lerabilis est morbus, si halitus magnus  
et frequens est. neque mitigatus est dolor

vix



vix spiritum reddat, si tu uehementer  
eritua febris iniqua lites corpus affi  
cit. Si deniqz uenter et latera uehemen  
ter calent, fronte manibz et pedibz  
frigore affectis, atqz urina et alij ex  
crementa, et somni et sudores ex su  
pra positis notis periculum minant  
quid quid horum iam dicto putis super  
ueniret aut non, aut undecimode  
egrum moriturum significat, itaut  
decimum quartum non queat attinge  
re. Huiusmodi coniectura Galienus pu  
tum esse qui oportet q, uide licet ad  
decimum quartum diem egrum uice  
re non permittit | ex predictis itaqz si  
gra tum bona tum mala est perpendere  
ac subinde futura predicere oportet

44 Reliqua autem uicem mag  
na ex parte contingunt, sed alij in die  
vigesimo, alij trigesimo, alij quadra  
gesimo, nonnulli ad sexagesimum  
usqz perueniunt

45 Proinde suppurationis initium  
obseruare oportet, quod ab eodie putan  
dum est, quo primum quis aut febrici  
tatis aut intorruet, aut pro dolore  
grauitatem illius partis sensit, quam  
antea dolor infestabat, nam talia in sup  
purationum principis accidere solent  
ab hoc eiqz tempore usqz ad iam defi  
ni



mita spacia uormicarum eruptiones spec  
tandae sunt.

A6 An uero alteram diuinitatem par  
tem uormica occupet ex his fere notis  
perpendere licet. Si alterum latus do  
lore cruciat, et alterum calidum est atq;  
ubi in partem sanam aliquis decubuit  
interrogatus moram eam uelut ex  
pondere aliquo respondeat. quibus cog  
nitis in eo latere suppurationem esse  
condiées cui grauitas incubuit

A7 Suppuratio somnes sine pacto depre  
hendit. Si febris non dimittit eaque in  
terdum leuior est uolui inerescit multo  
sudor oritur tussis eridit cupiditas est. Sed  
nihil pene exeret. oculi cauantur ma  
la rubent. unguis in manibus curuan  
tur, digiti maximeq; sicini calent. pe  
des trahunt. cibi fastidium est pustulle  
in toto corpore nascuntur atq; diuitiarum  
uormicarum hae sunt nota. quibus haud  
dubia fides adhibenda est. sed quae breuis  
in spacio duratura sunt. ex eisdem no  
tis deprehendunt. atq; ex his quaeq; quae  
in principio apparere solent simul si  
spiritus maiori cum difficultate trahit  
tur

A8 celeriore et tardiore uormica erup  
tionem ita condiées. Si protinus ab initio  
tussis fuerit et spiritus difficultas, atq; spu  
ti exeretio uormica intra viginti die  
erumpet. Si uero non adeo uehemens fue  
rit



ut dolor etiamque illi ex proportione res  
pondeant serius ruptura sequatur, quo tem-  
pore et dolorem et spirandi difficultatem  
nisi atque spiritus excreatum incescere ante  
videlicet puris eruptionem necesse est -  
49. ceterum a periculo tuti sunt quibus  
eodem die quo eruptio facta est febris  
sequitur. Deseruntque urgere cibi fastidium  
et sitis: alius exigua quaedam et figurata  
redit pus album simpliciter. Leue et si-  
ne pituita est. atque sine dolore leui tussi-  
cula eicitur. hys uero rursus periculosiores  
que celesiter liberant hominem, ab his  
securitatem quoque pollicentur. que ad ipsas  
proxime accedunt. at certe in periculo sunt  
si febris non quiescit, aut post quietem re-  
petit. Item si sitis est. si cibi fastidium, si  
uenter liquidus. si pus est liquidum aut  
pallidum si nihil nisi spumantem pituita  
eger excreat; Itaque seruari non possunt quin  
bus omnia hec accidunt. quibus uero non  
omnia alij quidem moriuntur. alij uero post  
longa temporum interualla serui euadunt  
Ex omnibus autem iam propositis conue-  
tiens reliquarum quoque affectionum signa  
considerare oportet.

### De abscessibus ~

50. quibus ob laborantem pulmonem abs-  
cessus secundum aures oritur, et in partibus  
inferius suppuratione ac fistulam efficiunt  
his secunda ualētudo contingere solet -

51. In quibus huiusmodi uisus ob serua-



bus si febris non quiescit neq; dolor mitiga-  
tur. Si sputum non pro ratione esticitur si  
alius neq; biliosa neq; liquida neq; sine cra-  
exerit. Si in urina admodum exigua re-  
sident multa. ac reliqua quocq; signa omni-  
a securitatem pollicentur. Quomodi absces-  
sus expellendi sunt.

52. qui alijs quidem eueniunt in partib;  
inferius si quodammodo inflamata fuerint  
procordia alijs uero in superioribus si procor-  
dia neq; tumore neq; dolore infestantur sed  
accidit pro tempore spiritus difficultas. que  
deinde sine ulla euidente occasione quiescit.

53. In uelamenti percussisq; percipien-  
tioria non inutiliter in cruribus nascuntur  
abscessus. nec potest aliud quicq; melius ac-  
cidere presertim si mutato spiritu sic appa-  
reant siue erunt tumor siue dolor sentitur  
spiritu eruento in pus iam conuerso. excretio  
q; tutissimum id indicium est. nam eger  
a periculo liberat. et abscessus doloris ex-  
pessit celerrime et quiescit. at si neq; sputu  
probe exerit neq; nihilq; residet in urina  
quod bonam spem fulcire uideat ne ex eo arti-  
culo claudicat eger. uel plurima certe susti-  
neat neq; pericula periculum est.

54. Si uero subsederunt abscessus sed rursus  
repetunt. non prodeunte sputo ac perse-  
uerante febre grauis timor est ne delirium  
subeat eger. aut moriatur.

55. Sane ex suppurationibus quas pulmonis  
morbus incitantur fere senes moriuntur ex-  
erit



terius in uires // 56. Sumborum inferiorum  
q; partium dolores quibus febris quoque acce-  
dit si ad septum transversum transcurrere  
sunt inferioribus admodum periculosi sunt.  
Animaduertenda tamen reliqua quoque in-  
dicia sunt. Si enim periculosum aliquid  
signum accesserit. Scimmem a spe deponit  
cum uisum suppurati. Si purus fluxerit pu-  
rum candidum. & sine febre seruantur  
succero suberuentum ceruiciumq; perierit  
si ad septum transversum malum ascende-  
re nullo reliquorum signorum periculum  
ostendente futurae suppurationis indubitata  
spes est ~

ex Vesica nota ~

57. Vesica dura dolens graue periculum est  
calcaque immixta. idq; si continua quoque febris  
accesserit. nam uesicę dolores ualidissime  
candi uim obtinent. quę tempore alius e-  
triam nihil reddere nisi dura quędam acne  
ea quidem nisi cogatur.

58. at uero uisina purulenta procedens in  
qua residet albam et seue metram detrahunt

59. q; si ab huiusmodi uisina dolor lenatus  
non est. neq; uesica molliore facta est neq;  
febris conuenit laborantem per primos mor-  
bi circuitus moriturum denunciantem est

60. id uero pueris a septimo anno ad decimū  
quintum prescipue accidere solet ~ // ~ //



Libez 3. Pessagiorum, 112

1 febris sine sanis ab ipis quibus euadant si  
ue percat equali dieum numeris finiunt  
2 ut enim saluberrime febris quae scilicet  
tutissimus fideleunt raris die quarto uel an  
tea quiescere solent. ita peritra quaeq. et  
quibus periculosissima adsunt signa die  
quarto uel citius interfiniunt.

3. Primus itaq. eorum insultus ita finitur  
alter in septimum diem producitur tertius  
in undecimum quartus in decimum quartus  
quintus in decimum septimum, sextus in  
vigintiimum. Igitur accessiones ipsae ex acutus  
simus morbus per quattuor in viginti aut  
finiunt. Verum huiusmodi supplicatio  
per dies integros minimum fieri non potest  
quae per unum nec annus nec menses ipsi inte  
gris numerentur diebus.

4. Deinde eadem ratione atq. additione pri  
mus circuitus ad quattuor et triginta, al  
ter ad quadraginta. Tertius ad sexaginta  
dies peruenit.

5. Sed huiusmodi morbos qui longiori spa  
cio firmi debent ad initia admodum diffi  
cile est discernere, q. simillima sunt eorum  
principia. Animaduertere tamen a prim  
die oportet atq. singulis dieum quater ni  
onibus observare. Si enim haud obscure scies  
quod se aruerit huius morbus: ac quartum  
quosq. conditis eundem hunc seruat ordinem.

6. Morbi autem tempore brevissimo firmi  
attingentes facilius dignoscuntur ut pote quoniam  
rimis protinus ab initio distinguunt differentijs  
si quidem ad salutatem tendentes facile sperant  
non dolere dormiri uolunt ac reliqua quosq. sig  
na maximam eius securitatem pollicentur perula



et uero difficulter perire delirare uigilare  
ceteraque id genus pauca signa eis accedunt  
7. Ut qui huiusmodi morbos ad  
iudicium tendentes cum uictura consequi o-  
portet et ex tempore. et ex singulis ad-  
ditis morbis, ita eadem quoque ratione in mu-  
lieribus morborum iudicia a partu nume-  
randa sunt.

8. Capitis in febre uehementes perpetui  
que dolores accedente letalium instaurum  
aliqua ualde sunt perniciosa. Si uero  
nullis talibus signis apparenite diem uige-  
simum dolor excesserit, neque febris exigu-  
escat ex naribus sanguinis fluxum, aut  
in partibus inferiorem abscessum expecta-  
bimus. Similiter de huiusmodi recentis sa-  
guinis profusus ex naribus, aut suppuratione  
superueniente, si dolor ueteris et tempo-  
ra et frontem infestauerit.

9. Maxime uero sanguinis fluxus expecta-  
da est in ueneribus, qui quintum et trig-  
esimum annum transierunt superauerunt, quod  
maioribus ratu suppuratione fecerunt.

10. Acutus dolor acutus cum febre uariante  
mutterte uehementique graue periculorum  
nati, nam et mentem turbat. Et tumorem  
rapit. Cum igitur accipit huiusmodi re-  
a primo postmodum die omnibus signis acuta  
ce arum in adhibere oportet. Ex his enim ca-  
su in uires quidam intra septimum diem  
seniores uero multo tardius moriuntur

quod



quippe quæ non magnas febres experiantur  
neque adeo insanunt. ac proinde sustinere  
possunt donec suppure affectus, quæ si morbus  
in hac parte revertatur magna ex parte inter  
ficere solet. Sed immunes antequam suppu-  
ret pereunt, nisi prius candidum ab ea de-  
fluens secretum polliceat, præsertim ubi  
salutarium quoque signorum aliquod appa-  
reat.

11. Neque leniter terere debemus ubi fe-  
bricitanti fauces exulcerantur, cuius salubritas quo-  
que ex malis quæ supra declaravimus accessit  
ut in periculis somnium uentis denuncian-  
dum est.

### De Angina ~

12. Angina periculosissima est celeriterque  
enecat. si neque in faucibus neque in cervice  
quodque apparet. si ad laryngem est si uix  
spiritus trahit et ceterum eodem die iugulat  
licet interdum usque ad secundum aut ter-  
tium aut etiam quartum protrahatur.

13. quæ in reliquis quidem non minore  
dolore afficit. in faucibus autem tumorem ru-  
boremque excitat superiori non minus peri-  
culosa est sed longius spatium habebit præ-  
cipue si uicineris fuerit rubor.

14. sed tunc maxime malum prolongat  
cui non solum fauces sed cervicem quo-  
que rubor occupat præcipue tamen ab ea potest  
secunda ualeat contingere si rubor simul  
et cervicem et pelliculis comprehendat. neque ad  
incarnare uertat erysipelas

15. Cum uero deletur erysipelas sed non in

de



decretorijs diebus. Neqz in exterioribus partibus  
conuertitur tumor, neqz puse exeret gger  
sed leuis. et a dolore in manus uidetur. id  
autem mortem significat aut dolorem reuer  
sum.

16. Instans est et tumor in ruborem in  
exterioribus maxime partibus conuertitur. si uero  
ad pulmonem conuersio fiat dementiam  
excitabit qz qz omnium sic affecti magna  
ex parte suppurant.

17. quicquid secundum ruborem tumescit sine  
pediculo procedi non potest. et erit infla  
matus sanguinisqz profusus ei accedit ac  
proinde fatuus est alijs quibusdam auxi  
lijs uti quibus extenuari possit. cum uero  
pallidior efficitur una nominari solet  
qz si tunc una eius pars crassa et stunda  
summa uero tenuis uideat inter se de procedi  
debet saluus tamen fuerit antea qz manus  
adhibeat alium uacuare si tempus ita  
permittat, ut interim suffocatio firmiter  
non preoccupet.

18. quibus febres neqz salutaribus motus  
apparentibus neqz in diebus decretorijs con  
quiescunt, hi reuersionem timere debent

19. In longa febre ex qua tamen gger liber  
rari potest. si neqz ob inflammationem neqz  
ob aliam ullam manifestam causam dolor  
infestus aut tumidum, aut dolorum in  
articulis abscessum expellere oportet. prae  
sertim in imis partibus. maxime uero in illis qz  
lib



lib; qu; triginta annos non exasserunt eius  
modi abscessus nasci consueverunt. idq; in tem-  
pore breviori.

20. non tamen expectandus est abscessus do-  
nec vigesima diem febris preterierit. is na-  
tum diorib; raro accidit. quamvis Longospa-  
cio duree febris.

21. solet etiam continuus febril; abscessus  
superuenire interpollata uero febris eadem  
q; errabunda in quartanam mutabitur precip-  
ue si autumni proximus est.

22. atq; ut abscessus oritur in his qu; triginta  
annis minores sunt ita quartana eos qui  
trigesimum annum aut agunt aut exesse-  
runt precipue corrumpit.

23. igit scire licet abscessus hyeme magis ac-  
cidere serius finis. sed non facile reuertit.

### De Vomitione spontanea

24. sequipiam in non legitur febre capite dolet  
aut ante oculos obscuraque quaedam obvertuntur aut  
cordis dolor accidit is bilem euomet. si uero  
horruerit. et inferiores precordiorum partes  
frigore afficiant citius ad uomitionem pro-  
perabit q; si eo tempore quodpiam aut biberit  
aut ederit. id quicq; q; celessum euomet //

25. quibus itaq; a primo postinus die dolor  
superueniret his quartis sequentes die ingraues-  
cit. max in septimo liberant. sunt non pauci  
qui in tertio die dolere incipiunt. quibus maxi-  
me molestare. deinde nono uel undecimo  
tuti euadunt. sed quos dolor quintis die uexa-  
re cepit reliqua ex proportione respiciant  
his decimo quarto die finitur morbo. Neq; tunc  
uirus tum mulierib; sed intertians maxime  
contingere assolat. uirioribus uero cum in  
his



25. suscipis tunc precipue cum continuis febribus, atque tertianis sineceris.

26. quibus ergo huiusmodi febre capite dolat, oculi uero obscuras illas imagines non uident, sed caligat ut ne sebetantur aut splendens quaedam cernere se putant; aut precordis dolore in alterutra parte precordi a tendunt, ne neque dolor infestat, neque inflammatio, his pro uomitibus sanguis etia rebus profluat. idque precipue in iunioribus accidit. si uero trigessimum annorum uel agunt, uel superauerunt vomitum potius, quod sanguinis fluxum expellimus.

### De Convulsione

27. si puerus in acuta febre alius nihil deicit, neque somnus accedit, sed terrene flet color mutat, ut modo pallidus, modo liuidus aut ruber efficiat, nemorum dubentis timeri debet, ut pote quos pueros, qui septimum annum nondum excesserunt quod proptissime inuadit: grandis uero ueteris pueros atque adultos non adeo in febribus uerborum distantisprehendit nisi uehementis, ad modum malicie signum aliquod affuerit, qualia scilicet in phreneticis uidentur //

28. ergo ex omnibus signis ut de singulis morbis singula prescripta sunt, et monentur eos qui ad bonam ualeitudinem redire poterunt, siue pueri sint, siue naturam uerborum secundum dicere oportet //

29. atque hec de acuto morbo atque de his que ab eis nascuntur dixisse uelim.

30. ceterum si recte discernere uolueris, et



moriturus, et eos qui a periculo tuti sunt. et  
 quos morbus longus, et quos brevis spacio  
 finit. discere omnium signorum inter se collato  
 rum vires. ut supra demonstratum est a  
 curate iudicare. tum aliorum. tum precipue  
 ut vixit ac spuit. cum seilicet simul cepit  
 et bilem eger excreat. Item superuenien  
 tum quodque morborum impetum, ac tem  
 porum anni conditionem accurate obser  
 vare necesse est.

31. Postremo quod ad coniecturas reliqua  
 que signa pertinet haudquaquam vel ignoran  
 tiam vel negligendum est. quod quousque anno  
 et quousque anni tempore, mala signa timo  
 rem utilia vero bonam sperem denunciant  
 etenim in Lybia et Delo. atque Sicilia pro  
 posita iam signa vera esse comprobatum est.

32. Unde sane licet in eisdem terris mul  
 to plura quam supra proposuimus illum facile  
 assequi posse, qui ea recte et iudicare, et per  
 pendere didicerit.

33. Sed nullus morbus huc more descripti no  
 men desiderandum est. Nam omnes qui in  
 dictis temporum spacijs morbi finiunt. iisdem  
 quodque iudicijs discernunt. atque hactenus de  
 presagijs.







Para entender Las receptas y el  
modo de receptar se aduertira

323  
323

que esta señal. Y es recipe /

Libra se señala así lib

onca — / 31 media B

Dragma — 31 media B

escrupulo — 31 medio B

grano — gr

pagillo — P.

manipulo — m.

Decadactila — Ana, uel singulorum

Xarave — Sirup.

electuarios — elect.

composicion — dia

tabletas — tabular.

Poluos — plis.

Trociscos — Trociscoz

pillullaz —

quantidades de queros se pueden subir para mingun =  
sugeto =

Pildoras usqz. 31 B.

Xaraves — 31

Purgatiuos — 3 uy usqz ad. v.

Agua en los xaraves 3 uy galosimo hacen como con las

dos dichas //



elty —	diacatholicon —	3 1 usqz 3. x.
	diaphenicon —	3 1
	confectio Amecis —	3 1 simple 3 1
	Compuesta —	3 vi
	Diaseu —	3 1
	Diaprunis Simplex —	3 1. uel. 3. x.
	compuesto —	3 vi
	depsillio —	3 vi
	Indio —	3 vi
	Decimo de rosas —	3 vi
	rosado de mesue —	3 vi

Aduertase que a quistos uan mezcla  
dos aucces con canafistula. v. xaranes  
de sen o de nueue infusiones v otros el  
lectuarios. y se pueden añadir de dos a tres  
oncas de los xaranes a la cantidad que  
ua escrita de ellectuarios.

Item quatro granos de trigo meduerez  
hacen una silicua —  
tres silicuas hacen un ouolo —  
dos ouolos hacen un escrupulo —  
tres escrupulos hacen una dragma —  
ochos dragmas hacen una onca —  
doce oncas hacen una libra.











# Libri octavus De Legibus

## Et Canonibus

Tractatus Primus de His quae commu-  
nia sunt istae materiae

cap. I De auctoribus Legum

Moses genti hebraeae primus omnium divi-  
nas leges sacris litteris explicavit. Phoroneus  
Rex graecus primus leges iudiciaque constituit  
Mercurius Transiagus primus leges Egyptijs  
tradidit Solon primus Atheniensibus leges  
dedit. Lycurgus primus dedit leges Laedemo-  
nijs. et iura ex Apollinis auctoritate confir-  
xit. Numa pompilius qui Romulo successit  
in regnum primus leges Romanis constituit.  
Deinde cum populus sedecios magistratus  
ferre non posset decemvirs legibus scriben-  
dis creavit, qui leges ex libris Solonis in latinum  
sermonem translatae duodecim tabulis ex-  
posuerunt fuerunt autem hij. Appius Claudius  
I. genucius, I. sextus, Spur. veterius. C. Lu-  
lius. A. manlius. Ser. Iulpius. P. curvicius  
I. Romulus, Spur. Posthumus, Hi decem vi-  
ri Legum conscribendam electi sunt.

Leges autem redigere in libros primus consul  
Pompeius instituisse voluit, sed non persevera-  
vit obtrectatus a nemine. Deinde Cessar cepit  
id facere sed ante quod perficeretur interfecit  
Paulatum autem antiquae leges vetustate et  
ineuria sunt exoletae, quarum etsi iam nullus  
usus est notitia tamen necessaria videtur  
Nunc a Constantino Cessare ceperunt et reliquis  
succedentibus, erantque permixtae et inordinatae et



Postea Theodosius minor Augustus ad si-  
militudinem gregorianam et Hermogeni-  
ani edictum factum Constitutionum a Cons-  
tantini temporibus sub propria cuiusque Im-  
peratoris titulo disposuit, quem a suo no-  
mine Theodosianum appellavit.

1. CAP. 2. De Legibus Divinis et Humanis  
Omnes autem Leges aut Divinae sunt aut Hu-  
manae. Divinae natura. Humanae moribus con-  
stant. id est quae discrepant quoniam aliae a  
Lij gentibus placent.

Fas Lex Divina est. Jus Lex Humana. transire  
per alienum fas est ius non est.

Cap. 3. quid differant inter se Jus  
Leges, et mores.

Ius generale nomen est. Lex autem iuris  
est species. Jus autem dictum quasi iustum.  
omne autem ius Legibus et moribus constat.  
Lex est constitutio scripta, mos est vetusta  
et probata consuetudo. Sive Lex non scripta.  
nam Lex a legendo dicta est quia scripta reperit  
mos autem a lingua consuetudo est de moribus  
tracto. tantum modo. Consuetudo vero est ius  
quoddam moribus institutum, quod pro Le-  
ge suscipit. Cum defuit Lex, nec differunt scrip-  
tura an ratione consistat, quandoquidem  
et Legem ratio commendat. Porro si ratione  
Lex consistat Lex erit iam omne quod ratio-  
ne consistere duntaxat quod religio non  
quae, quod disciplinae conveniat, quod sa-  
luti proficiat, ius ratio autem consuetudo



qz in cōmuni est usu // ~ // ~ // ~ // ~

Caput 4 De Iure ~

Ius aut naturale et aut civile aut gentium  
Ius naturale cōmune est omnium  
nationum. et quod ubiqz instructu natu  
rę non constitutione aliqua habeat. ut in  
27 et fœderinqz cōmunitis. Libero iuris  
ceptis et educatis. cōmuni omnium posse  
sio et omnium una libertas. acquisitis  
eorum que cœles. terra. mariqz capiuntur.  
Item de posita re vel cōmodate restituta  
volentia per vim repulsa. nam hoc autqz  
quod tunc simile est nunqz iniustum. sed  
naturale equitatqz habetur.

Ius civile est quod quisqz populus vel  
civitas sibi pro sua Summa diuinaqz  
causa constituit.

Ius gentium est sed non occupatio edificatio  
tr. iuratus. bella. captiuitates. seruitu  
tes. postliminia. fœdera. paces inducia.

Legatorum non violandum reliquos con  
trahia inter alienigenas prohibita. et in  
de ius gentium quod eo iure omnes fœderat  
tes utuntur.

Ius militare est belli inferendi solemnitas  
fœderis faciendi nexu. signis dato egressio  
in hostem. vel pugne cōmissio. Item signis  
dato receptio. Item flagitij militaris disci  
plina. si locus deseratur. Item stipendij  
modus. dignitatum gradus premij ho  
nor. veluti cum corona vel virgines donant

Ius canonicum seu  
Pontificum est quod  
Pontificum consilij  
tutionibz ad minus  
terra ecclesiastica  
sanctum est ~

Item



Item proda decisis et pro personarum qua-  
litatibus et laboribus iusta decisis. Item  
Principis portio.

Ius publicum est in sacris et sacerdotibus  
et magistratibus.

Ius quiritium est proprie Romanorum  
quod nulli tenent nisi quiritibus id est Ro-  
manis. tanquam de legitimis hereditatibus  
decretis tribus de tutellis de usucapio-  
nibus. que iura apud nullum alium pro-  
prium reperiebantur. sed propria sunt Ro-  
manorum. Et in eisdem solis constituta  
constat autem ius quiritium ex legibus  
et plebis scitis. Senatus consultis. cons-  
titutionibus principum. et edictis siue pru-  
dentium responsis.

**De II. cap. 5. de lege**

Lex est constitutio populi quam maiores  
iure simul cum plebebus aliquid sanc-  
erunt.

Scita plebis sunt que plebes tantum cons-  
tituunt et vocata scita. que ea plebs sciat  
uel que sciscit ut aucti rogata sunt.

Senatus consultum quod tantum Senato-  
res populi consulendo decernunt  
Constitutio uel edictum quod Rex uel  
imperator constituit. uel edicit

Responsa sunt que iuris consulti respon-  
dere dicuntur consulentibus. unde et respon-  
sa Pauli dicta: fuerunt enim quidam pru-  
dentes et arbitri equitatis qui instituerunt  
res



res civilis iuris compositas ediderunt  
 quibus dissidentium lites contentiones  
 qz solverent.

quidam etiam leges dicunt ab his qui  
 eas condiderunt ut consulares, tribunicia  
 Juliq. Cornelia. nam et sub Octavianis ces  
 sare suffecti consules Papius et Poppaeus  
 legem tulerunt. quae a Romanis eorum  
 appellat Papii Poppaei continens patrum  
 premia pro suscipiendis liberis. sub eo  
 dem quoqz Imperatore falcidius tribunus  
 Plebis legem fuit ne quis plus testame  
 to legaret qz ut quarta pars superesset  
 heredibus. ex quo ~~Ma~~ auctoris nomine Lex  
 falidia nunciata est. Aquilius quo  
 qz legem condidit. quae trieteris Aquilia  
 nunciata

Satyræ vero Lex est quae de pluribus rebz  
 simul eloquitur. dicta a copiarum  
 et quasi a saturitate unde et satyrarum  
 scribere est varia poemata condere. ut  
 Horatij. Iuvenalis. et Persij.

Rhodiae Leges navalium commerciorz  
 sunt ab insula Rhodo nominatae in qua  
 antiquitus mercatus sumus fuit.

Privilegia autem sunt leges privatae  
 quasi privatae Leges. nam privilegium  
 inde dicitur. q. in privato ferat.

Omnis autem Lex aut permittit aliquid  
 ut vir fortis petat premium, aut vetat ut  
 saceratum virginum nuptias nulli petere



152  
Siccat, aut punit ut qui eodem fecerit  
capite plectatur. eius erum premium  
aut poena vita moderat humanam.  
facte sunt leges ut eorum metu huma  
na correccatur audacia. tutaq; sit inter im  
probos innocentia. et in ipsis improbis for  
midato supplicio referret nocendi facul  
tas. Erat autem lex honesta, iusta, pos  
sibiles secundum naturam, secundum  
patris consuetudinem. Lex temporibus  
veniens, necessaria, utilis, manifestis  
q; ne aliquid per obscuritatem in captio  
nem contineat, nullo privato errore  
sed pro communi civium utilitate cons  
cripta. **capit. 6. De causis**

Pragma græcum est quod Latine dicitur  
causa unde et pragmatana negocia dicunt  
et auctor causarum. et negotiorum prag  
maticus nuncupatur

### cap. 7. De Testibus

Testes quisquis ante iudicium sibi placitis  
obligat ne cui sit postea liberum aut dis  
simulare aut subtrahere se. Unde et obli  
gati appellantur. Item testes diligentes  
testamento adhiberi solent, sicut signatarii  
q; testamenta signant.

capit. 8. De legalibus instrumentis  
Voluntas generalis in omnium lega  
lium instrumentis, que generalis sedes  
sunt accipit, id est talis in mente accepit



Testamentum vocatum quod nisi testa-  
tor mortuus fuerit, nec confirmari potest  
nec sciri quid in eo scriptum sit quod clamum  
et ob signatum est et inde dicitur testame-  
tum quod non valet nisi post testatoris mo-  
rumentum. unde Apollonius testamen-  
tum (inquit) in mortuis confirmatur.  
Testamentum sane in scripturis sanctis  
non solum dicitur quod non valet nisi  
testatoribus mortuis, sed omne pactum  
et placitum et testamentum vocabatur.  
nam Saban et Iacob testamentum fece-  
runt, quod utique inter vivos valet et  
in psalmis legitur aduersum te testamen-  
tum deposuerunt, hoc est pactum et immu-  
merabilia talia.

Tabule testamenti, id est appellata sunt quod  
ante cartam et membranam utrumque in tra-  
bulis volatis non solum testamentum, sed  
etiam epistolarum aliquam scribebantur  
unde et portitores earum tabellarij dicuntur  
testamentum iuris civilis est quingentes-  
tum subscriptione firmatum. testamentum  
iuris pretorij est septem testium signis sig-  
nationum, sed illud apud ciues fit inde civile  
istud apud pretores inde iuris pretorij.  
testamentum autem signare notari est  
ut notum sit quod scriptum est.

Holographum testamentum est manu  
auctoris totum conscriptum atque subscrip-  
tum, unde et nomen accepit, quod greci enim o-  
lon totum, graphum litteram dicunt.



25  
tutum testamentum est si is qui testatus est capite deminutus est, aut sine rite factum est.

in officio sum testamentum est quod fructu liberis exheredatus sine officio raturae suspectatis in extraneas personas redactum est.

Ruptum testamentum inde vocatur quod nascente posthumo, neque exheredatio nominatum, neque si quidem instituto dimum petier.

Suppresum testamentum est quod in fraudem heredum vel legatariorum seu libertorum non est palam prolatum, quod non latet, tamen si prodictis personis non preferatur suppressum videtur.

nuncupatio est cum in tabulis ceris quod testator recitat dicens. hec ut in his tabulis ceris quod scripta sunt, ita do, ita lego, ita quos tuos Romani testatorum mihi prohibete. et sic dicitur nuncupatio nuncupare enim est palam nominare et confirmare.

ius liberorum est coniugum sine liberis inuicem vel pupillorum si exhereditatis alterna conscriptio.

codicillum ut veteres aiunt sine dubio ab auctore datum, qui hoc scriptura quod instituit, est autem scriptura nulla in digens sollemnitate verborum, sed solate tabulis voluntate quacumque scriptura significatione expressa, cuius beneficiis voluntatibus defunctorum constat esse sub



uentum propter legulum Verboꝝ diffi-  
cultatem, aut certe propter necessitate  
adhibendorum solemnium: ut aut qui ti-  
tulum scribit eiusdem scriptura codicilli  
uocet. Sicut autem codicillus fit uicet  
tamenti, ita epistola uice codicillorum.  
Cretio est certus dierum numerus, in quo  
instituitur heres, aut adit hereditatem  
aut finito tempore cretionis excluditur  
nec liberum est illi ultra capere heredita-  
tem. Cretio uero appellata est quasi de  
cretio id est decernere uel instituire  
ut puta ille mihi heres esto. additurq;  
centio q; intra dies tot. ad eundem au-  
tem hereditatem centessimus statutus  
erat dies quibus non esset cretio addita  
Fides commissam dictum ut fiat quod a  
defuncto commissum. nam si des dicta esq; fi-  
at: quod tamen non directis uerbis sed  
presertim exposuit.

Pactum dicitur inter partes ex pace conueniens  
scriptura legibus ac moribus comprobata  
et dictum pactum quasi ex pace factum. ab  
eo quod est paco unde et pacoget.

Placitum quoq; sum dicitur ab eo q; placet a  
lij dicitur pactum esse, quod uolens quisq; fa-  
cit ad placitum uero etiam nolens compelli  
ent. ueliam quando quisq; paratus sit in iudi-  
cis ad respondendum quod ueris potest di-  
cere pactum sed placitum.

mandatum dictum q; olim in commissione  
quo alter alteri mandatum dabat.

Ratum uero quasi ratumabile et ratum

1 pactum  
x placitum



Unde et qui pollicetur dicit rationes esse  
profiteri siue est firmum atque perpetuum  
Rite autem esse non recte sed ex more  
obrogatum. id est manu conscriptum  
cautus. id est cautus actus

Emptio et uenditio est rerum commutatio  
atque contractus ex conuenientia ueniens  
Emptio autem dicitur quae a me tibi fit. uel  
dicitur quasi uenditio id est dnum  
dms.

Donatio est cuiuslibet rei transactio. dicitur  
tam autem dicitur donationem quasi.  
donationem et dotem quasi. Item  
precedente enim in nuptijs donatione dos se  
quitur. nam antiquis nuptiarum erat ritus  
quod seruus et uxor inuicem emebant ne  
uideretur uxor ancilla sicut habemus in iu  
re. unde est quod precedente donatione uxor se  
quitur dos uxoris.

Donatio usufructuaria id est dicitur quod dona  
tor ex ea adhuc usufructum retinet seruo  
to cui donatum est iure

Donatio directa id est nuncupatur quod et iure et  
usu statim transiit in alterum nec ultra  
inde aliquid ad ius donatoris retorquetur  
Conditiones testium sunt proprie et dicitur  
conditiones a condicendo. quasi conditio  
nes quoniam ibi testis unus iurat sed uel duo  
uel plures. non enim in unius ore sed in  
duorum aut trium testium. Itaque uerbu  
Item conditiones quae inter se conueniant ser  
mo testium. quasi conditiones.

Stipulatus est promissus uel sponsus. unde  
et



Et promissores stipulatores uocant. Vltima  
 autem stipulatio a stipula ueteres enim  
 quando sibi aliquid promittebant stipulas  
 tenentes frangebant quam iterum iungen-  
 tes sponsiones suas agnoscabant. Sive q. s. h.  
 pultum iuxta Paulum iudicium firmum  
 appellauerunt. // // //

Sacramentum est pignus sponsionis uocat  
 autem sacramentum. quia uolunt quid quisq.  
 promittit. perfidus est. //

Capit. 9. De Rebus

Hereditas est res que morte alicuius ad a-  
 lium peruenit nec legatate. tametsi nec  
 possessione retenta. Vltima autem hereditas  
 a rebus adites sive ab aere. quibus possidet  
 agrum. et censum soluit inde heres

Res sunt que in iustis iure consistunt iura  
 autem sunt que a nobis iuste possidentur  
 nec alienasunt.

Vltima autem res a recte habendo. ius a ius-  
 te possidendo. hoc enim iure possidet quod iuste  
 hoc iuste quod bene. quod autem male possi-  
 det alienum est. male autem possidet. quis  
 uel suis male utitur. uel aliena presumit.  
 possidet autem iuste qui non irretit cupidita-  
 te; qui autem cupiditate tenet. possessus est  
 non possessor.

Bona sunt honestorum seu nobilium. que  
 proinde bona dicuntur ut non habeant turpem  
 usum. sed ipsi homines ad res bonas utantur  
 Percussio proprie minorum est personarum  
 sive seruorum. Nam percussio est quod pater  
 uel dominus filium suum. uel seruum pro sua



o tractare patit. Peculium autem a pe-  
cudibus dicitur, in quibus uelorum contra-  
bat uniuersa substantia.

Bonorum possessio est ius possessionis certo  
ordine, certisq; titulis acquisita.

Intestata hereditas est quae testamentum  
est scripta, aut si scripta sit, iure tamen ne  
quaq; est adita.

Caduca ita dicuntur quibus heredes ceci-  
derunt.

Familia heriscunda est diuisio heredita-  
tis inter heredes. Heriscunda enim apud ue-  
teros diuisio nuncupatur.

Communi diuisio est inter eos quibus co-  
munes res sunt, quae alio subter postulantibus  
suis arbitrium dant; cuius arbitratu res diui-  
dat.

Finium regundorum alio dicitur ea, per  
eam regantur fines utriusq; ne dissipentur du-  
modo non angustiore quinq; pedum loco ea  
controversia sit.

Locatio est res ad usum data cum definitio-  
ne mercedis.

Conductio est res uel rei usus accepta  
cum constituta mercede.

Res credita est quae in obligationem ita de-  
ducta est ut ex tempore quo contrahatur  
certum sit eam debere.

Usura est incrementum feneratoris ab usu eius  
crediti nuncupata.

Comodatum est id quod nostri uisus est, et ad  
alterum temporaliter translatum est, cum  
modo temporis quatinus apud eum sit, non  
de et comodatum dicitur.



Pignus est dum picee creditor rogatus p  
 mittit debitorem in possessione fundi sibi  
 obligati demorari et ex eo fructus capere et  
 dictum pignus qz picee aditur quasi picee  
 aditur. r. pro d. Littera commutata  
 mutuum appellatur qz id quod a metib;  
 dat ex mutuo fit  
 Deposition est pignus commutatum ad tempus  
 quasi depositum. deponere autem quis videt  
 cum aliquid meti fuerit, incendij autem fra  
 gij apud alium eiusdem causa deponit  
 Incer est autem in loquendi usu inter pignus  
 et arram nam pignus est quoddam propter  
 rem creditam que dum reddere statim pignus  
 aufert. Arra vero est que primum pro re bona  
 fidei contrahitur empti ex parte dantis et postea  
 completur. est enim arra completura non aufe  
 renda. Unde qui dabit arram non reddet si  
 eius pignus. Sed desiderat plenitudinem et  
 dicta arra a re pro qua tradit. Item inter  
 pignus et fiduciam et hypothecam hoc in  
 cer est.

Pignus enim est quod propter rem creditam  
 obligat. cuius rei possessionem solam ad te  
 pus consequitur creditor. eternum dominium  
 penes debitorem est.

Fiducia est cum res aliqua sumendi mutui  
 pecunie gratia vel mancipat vel in usum  
 dicitur.

Hypotheca est cum res commoda sine deposti  
 tione pignoris. pignoris vel cautione sola in  
 terveniente.

Momentum dicitur a temporis brevitate  
 ut qz cito qz statim salus negotij reformetur  
 nec in ullam moram produci debeat. quod re



petit. sicut nec ullum pacium est mome  
ti eius tam brevis et temporis perit. ut  
in aliquam modum nullis modo producat.  
Instrumentum est <sup>quod</sup> unde aliquid constructum  
ut culter quod calamus preparat. et securis quae fit  
instrumentum quod per instrumentum efficitur <sup>secundum</sup>  
ut baculus ~~quod per tabula~~ per dolabram  
Vnus quod se instruitur ut in baculo in  
niti in codice legere. in tabula lude  
sed et ipse fructus agri quod ex utruque usus  
ueatur. <sup>Ita</sup>  
Vnus fructus autem vocatus quod solo usu habet  
eius fructus manere apud alium iure  
Vnus caput et adeptus domini per contrua  
tionem iure possessoris. uel biennij uel alij  
cuius temporis.  
Manupatus dicta est quod res manupatice  
unde oportet enim qui manupatus accipit eo  
prehendere id ipsum. quod est manupatus  
cessus est proprius concessio sicut est illud  
cedo iure pro pinguitate. cedere enim dicimus  
quasi concedere id est quod propria sunt rem  
aliena restituitur non cedimus.  
Interdictionum est quod a iudice non in perse  
tuum. sed pro reformando momento ad tem  
pus intermedium. salua pro positione actionis  
eius. Precium uocatum est quod pro illud da  
mus ut pro eius uice rem quam appetimus pos  
sidere debemus.  
Commercium dicitur a mercibus quod uenare  
res uenales appellamus. unde et mercatus dicitur  
et equus multorum hominum. quod res uendere  
uel emere consueuerunt.  
In rebus restituitur est causa uel rei reparatio  
cau



causa redintegrat quae in potestate expletand  
 est. Res redintegratur quae in potestate ab  
 lata a quo extorta est

cap. 10. de criminibus in lege  
 conscriptis

crimen a carendo nominatur ut furtum fal  
 sitas est quae non occidit sed infamare  
 Facinus dicitur a faciendū malum quod no  
 ciat alteri

Flagitium a flagitandū corruptelam libidi  
 nis quae nocet sibi siquid sunt genera om  
 nium peccatorum

Vis est virtus potestatis per quam causas ue  
 res uel auferit uel extorquetur

Vis priuata est si quisq; ante iudicium ar  
 matis somnibus q; longianatus detrahit  
 uel expugnat uerit

Vis publica est si quis euenit ante populum  
 uel iudicem uel Regem appellat eum neca  
 uerit aut torserit siue verberauerit uel  
 iurauerit

Dolus est mentis calliditas ab eo q; deludat  
 aliud enunquat et aliud simulat. Petrus  
 aliter existimat dicens quod est iudices dolus  
 nimirum ubi aliquid factum est quod leges  
 lat. habetis delum accipite nunc malum

Calumniā est iniquum alienū sitis a caluen  
 do id est decipienda dicta

fulsitas appellata a fundo aliud q; uerum est

Iniuria est iniustitia siue est apud cornicos in  
 iuris qui audee aliquid contra ordinem iuris

Seditio dicitur dissensio civium q; seorsum alij ab a  
 lijs erunt. namtu maxima turbatione reserunt  
 et turbulenti gaudent.

Sacrilegium proprie est sacrarium rei factus

pus



Postea et in idolorum cultu fuisse hinc nomen  
Adulterium est illius alicui coniugij quod  
qz alter alterius thorum cōmactū nē adul  
terij nomen accepit

Stuprum est virginis uolatio per uictum  
Raptus etiam proprie dicitur illicitus coitus.  
a circumperdo dicitur. Unde Vergilius rap  
to potitur.

Homicidij uocabulum coniungit ex homine  
et eade qui enim eadem in hominem fecisse  
comperitur erat homicidam ueteres uocabant  
Parricidij actus non solum in eundem dabatur  
qui parentem (id est patrem uel matrem in  
terfecisset. sed et in eum qui fratrem occide  
rat. et dicitur parricidium quasi parentis  
cedes.

Interficiendi iudicium in eum dabatur qui  
falsum testamentum fecerat. et ob id homi  
nem occiderat. accusatorem eius bonorum pos  
sessor sequerebat. Interficij autem significa  
tio est quasi hominis quendam in eadem qz  
propositionem. inter. ponebant antiqui pro  
e. Neuis. mare inter bibere. et Plautus  
inter bibere mare id est ebibere et cluere.

Furtum est rei aliena clandestina contra  
tu a furis. id est fures uocabatur qz in obsequio  
fit. furtum autem apud maiores capitale  
crimen fuit ante poenam quadruply.

Peruasio est rei aliena manifesta presumptio  
furtum autem earum rei fit que de loco in  
locum transferri possunt peruasio uero et ea  
rum que transferunt. et earum. que immobily  
les sunt. Inficiatio est negatio debite rei cum



a creditore deponit. idem et abjuratio. id est.  
rei creditae abnegatio.

Ambitus iudicium in eum est qui largitione  
suorum caput et ambit amittens dignita-  
tem quam munere inuadet.

Peculatus iudicium in eos datur qui fraude  
gravi fruuntur pecuniarumque publicam inter-  
uertunt. nam a pecunia peculatus est dicitur  
non autem sic iudicium finitum publicae rei.  
sicut rei privatae nam ille sic iudicatur ut sa-  
cilegius quod factus est sacerdos.

Repetundarum accusatur qui pecunias a socijs  
cepit. In hoc iudicio reg. si ante moriatur in  
bona ipsius iudicium vertitur.

In casti iudicium in Virgines sacratas uel  
propinquas sanguine constitutum est quae  
ceruicibus talibus miscentur in casti. id est. in casti  
habent.

maiestatis reatu tenentur hi qui regiam ma-  
iestatem leserunt uel insultauerunt. uel  
qui Rempublicam prodiderunt. uel eorum  
liberos senserunt.

Praeulium dicitur quod ex praepotest. comis-  
sa sunt enim quae erant quod quod ordine ex pra-  
da.

## CAP. II. De legibus Poenis in Legibus constitutis

Dupliciter malum appellatur. Vnum quod  
suum facit. Alterum quod patitur. quod facit  
peccatum est. quod patitur poena. malum uice-  
ro tunc plerumque est. cum et praetentum est  
et impendit ut sic. et dolor et metus //

Poena uero quod poenat est autem epitheton  
necessarium. et sine adiectione non habet

ple



plenum sensum. Ad Ius poena carceris, pra  
ria exilij, poena mortis et implet sensum  
Supplicium proprie dicitur Non quod quis  
quod quis modo punit. Sed cum ita damna  
tur, ut bona eius consecrentur. Et in publico  
redigantur. nam supplicia dicebantur supp  
licamenta. Et supplicium dicitur decimus  
damnatione dicitur aliquid deo. Unde Et  
supplicare

Octo genera poenarum in legibus conti  
nere. Pilius scribit. Damnum Vincula  
verbera Tallionem ignominiam exilium  
servitutem, et mortem. His namque poenis  
vindicta omne peccatum perpetratum.

Damnum a diminutione rei vocatum.  
Vincula a vincendo, id est arctando dicta  
eo quod constringant atque retineant, aut gravi li  
gant.

Compedes diti quod continent pedes. Pedicessum  
Laguer quibus pedes allaqueantur, et a pedibus  
capiendis.

Catenae autem quod accipiunt teneant utraque res  
tigna ne progrediantur. Item catenae quod se  
capiendo teneant plurimum modis.

Manicae sunt vincula quibus manus capiuntur  
Sicut et manicae tunicarum sunt.

Nemus etiam. Pedum vinculum appellatur.

Boia est torques damnatorum quasi in quo  
in bove accipiendo ex genere vinculo est.

Carcer locus in quo custodiuntur noxij. et  
dicitur carcer quod eo Somites cohercentur inclu  
dantur. quasi arcer ab arcendo scilicet. Quibus  
autem in quo servantur noxij Carcerem dicitur  
suis numeris tantum singulari. Unde dicitur







habet qualiter deliquit. Hoc enim et natu-  
ra et lege est institutum, ut quod dentem simi-  
lis uindicta sequatur. Unde et illud est legis  
oculum pro oculo, dentem pro dente, tallo  
autem non solum ad iniuriam referendam  
sed etiam pro beneficio reddendo ponitur. Et  
etiam cominus sermo et iniuriis et benefi-  
centiis. Ignominium dictum est, desinat  
habere honestatis nomen, is qui in aliquo cri-  
mine deprehenditur. Dicitur autem igno-  
minium quasi sine nomine, sicut ignorantia  
sine scientia et ignobilis sine nobilitate.  
Hoc quoque et infamium, quasi sine boni fa-  
ma. fama autem dicta quod fando id est lo-  
quendo peruenit, per traduces lingue carum  
et aurium serpens. Est quoque nomen et malorum  
reum et bonarum, nam fama felicitatis inter-  
dum est ut illud est Illustis fama quod la-  
us est, malorum ut Virgilius fama malorum  
qua non aliud uelens ullum. Fama uero  
nomen certe locum non habet, quod plurimum  
mendax est ad faciens, minuentis, uel demu-  
tant multa de ueritate; quae tardius uinit  
quandiu non probat ac ubi probaueris esse  
cessat; et exinde res nominal non facit.  
Exilium dictum quasi extra solum, nam ex-  
ul dicitur qui extra solum est. Unde post li-  
minium redierunt hic est de exilio redi-  
ceris, qui sunt ceteri iniuria extra limen  
patriae. Diuidit autem exilium in rele-  
gatus et deportatus.  
Relegatus est quem bona sua sequuntur depor-  
tatus quem non sequuntur.



Proscriptio exilij procul damnatio quasi proscriptio scripta  
 Item proscriptus qz palam scriptus  
 metallicum est ubi exules deprecantur ad eruendam  
 ueniam. inuamoraqz seruanda inuoluta

Seruitus a seruando uocata apud antiquos  
 enim qui in bello a morte seruabant serui  
 uocabantur. Hec est sola malorum omnium  
 postrema quz liberis omnibus supplicis grauior  
 est. nam ubi libertas perit uia ubi perire  
 uult et omnia.

Mortuum uero dixerunt casus ex quibus crux  
 uel patibulum in quo homines appensi  
 cruciari uel patiuntur. Unde et nominata  
 bene. Patibulum enim uulgo furca dicitur  
 quasi ferens caput. Suspendium enim et  
 angulatum ex eo examinatur. Sed patibulum  
 minor poena qz crucis. Nam patibulum appen-  
 sos statim examinatur. crux autem suffixa  
 dum cruciatur. Unde et in euangelio. Sacerdotes  
 ut morerentur et deliquit ante sabbatum de  
 ponerentur cura confixata sunt, qz ligno sus-  
 pensi cito mori non poterant.

In ipso quoqz genere necis differt crudelius  
 est enim in aqua spiritum torquentem ex-  
 tinguere. ignibus uis. frigore et fame ne-  
 cari. caribus. et bestijs exponi. nam ferro  
 mori. etas quoqz maior optatur. gladius e-  
 nim sine maiori cruciaturu compendioso mor-  
 te uitam finire uoluit.

Culleus est parricidale uasculum ab occulen-  
 do. id est claudendo dictum. est autem uerex  
 ex corio factus. in quo parricidqz cum simia et  
 gallo et serpente inclusi. in mare precipita-  
 ti. omnium autem istarum mortium generus  
 animaduersio nominatur.

Animaduersio enim est quando iudex reus  
 pu



purit et dicit animadvertere id est  
 mium illuc adverteze intendere nimiru  
 ad puriendum rem. qz iudex est. id est  
 in Romani aqua et Aquie interduebant  
 quibusdam damnatis qz aer et aqua uentis  
 patere. et omnibus data sunt ut illi non  
 fruerentur quod omnibus per naturam co  
 cessum est

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Tractatus 2<sup>o</sup> De Regulis  
utriusq; iuris

Titulus. 17. Libri. I. Pandectarum  
Per ordinem alphabeti

caput. 1

Ulpianus. Lex. 183.

Absentia eius qui Respublice causa abest  
neq; ei neq; alij damnosa esse debet  
Papinianus. Lex. 88

Actus legitimi qui non recipiunt diem nec  
conditionem. sicuti emancipatio accepti.  
latus. si hereditatis aditus. serui optio. latus  
tutoris in totum utriusq; per tempus. nec  
conditionis ad electionem. nonnunquam tamen  
actus supra scripti tacite recipiunt quas  
cite comprehenduntur. nam  
si acceptum ferat ei. qui sub conditione  
promissit. non demum negisse aliquid accep  
ti latus intelligit. se obligatum conditione  
existere. q. si Verbu nominationis accepti  
latus comprehendat nullius momenti  
faciet actum

Ulpianus. Lex. 199

Ad ea que non habent auctoritatem faciens  
us uel sceleris in his ignoscit. seruis si uel  
dominus. uel his qui uice dominorum sunt  
ueluti tutoribus et curatibus. si contempserit  
uerit. semper qui dolo fecit quominus ha  
beret pro eo est habendus ac si haberet. In  
contractibus successores ex dolo eorum quibus  
successerunt. non tantum in id quod ad eos  
peruenit. uerum etiam in solidum tenentur.  
sive et tunc unusquisq; pro ea parte. quater  
est conueniat

Idem. Lex. 121.

Aliud est uendere aliud uendenti consentire. re  
ferre ad uniuersos. quod publice fit per maiorem  
partem



partem. Absurdum est plus iuris habere,  
cum cui legatus sit fundus, quod si heredem  
aut ipsum testatorem si iurere.

Paulus. Lex. 50.

Alterius circumventio alij non prodest actio  
nem. Iustus. Lex. 53.

Bona fides non patitur ut idem bis exigatur

Paulus. Lex. 179

Bona fides tantum possidenti praestat quae  
tamen veritas quod si lex impedimento non  
est.

Ulpianus. Lex. 129

Capienda occasio est quae praebet benignius res  
positum. quod factum est cum in obscuris sit  
ex affectu nec cuiusque caput interpretatio

Idem. Lex. 43

Consilij non fraudulenti nulla obligatio est  
ceterum si dolus et calliditas intercesserit &  
dolo actus competat. Socij mei socius socius  
meus non est.

Idem. Lex. 24

Contractus quidam dolum malum duntaxat  
recipiunt. quidam et dolum et culpam. &  
Suum tantum depositum et precarium. Do  
lum et culpam mandatum, commodatum  
uerditum, pignori acceptum, locatum. Item  
dotis datus, tutelle negotia gesta in his quidem  
et diligenter. sed et societas et rex commutatio  
dolum et culpam recipit sed haec ita rursus si  
quid nominatum convenit. vel plus. vel mi  
nus in singulis contractibus. nam hoc sena  
bit. quod iuris convenit. Legem enim contrac  
tus dedit. excepto eo quod Celsus putat, non va  
lere si convenerit ne dolum praestet. Haec  
non bona fides iudicio contrarium est. et  
ita



ita utitur. Animalium vero casus mortalesque que  
sine culpa accidunt. fugae seruoque. qui eiusmodi  
solent. rapinae. tumultus. incendia. aquarum mag  
nitudines. impetus prodorum. a nullo prestari

Gaius. Lex. 119

11

creditor qui permittit rem uenire pignus dimittat

Paulus Lex. 190

12

cuius effectus omnibus prodeat eius et partes ad  
omnes pertinet.

Idem Lex. 54

13

Cuius per errorem dati repetitio est eius consulto  
datis donatis est

Ulpianus. Lex. 124

14

Causa est donandi eadem et ueridendi et concedē  
diuise.

Idem Lex. 37

15

culpa caret qui se se sed prohibere non potest.

Pomponius Lex. 51.

16

Culpa est miscere se rei ad se non pertineti

Paulus. Lex. 35

17

Cum amplius solutum est quam debebatur cuius  
pars non inuenit que repeti possit totum esse  
indebitum intelligitur. manente proutina o  
bligatone. / si natura debet. qui in re genero  
um dare oportet. cuius fidem secuti sumus

Ulpianus Lex. 196

18

Cum per delictum est duorum semper oneratur  
petitor. et melior habet possessoris causa / sicut  
fidei cum dolo excipitur petitoris. recuperanda  
et talis actio replicatio petitoris. si non reijquis  
in ea re dolo actum sit / illud debet perimulthi pre  
nam petere qui in ipsam non incidit.

Paulus Lex. 170

19

Cum Protor in huiusmodi dat actionem. quatenus  
ad eum peruenit sufficit si uel in momento ad eum  
peruenit ex dolo defuncti.

Idem Lex. 139

20

Cum principalis causa non subsistat plerumque ne



¶ ea que sequuntur locum habent // ~ // ~ //

Ulpianus Lex. 126

Cum quis potest alienare potest et aliena  
a se consentire cui alicui donaverit con  
cedit probandum erit: nec si donationis cau  
sa consentere ratam eius uoluntatem ha  
berendam

Ulpianus Lex. 108

Cum seruis nulla ratio est // ~ // ~ // ~ //

Paulus 17

Cum tempus in testamentis ad Iuris creden  
dum et pro lege adiectum, nisi alia fue  
rit mens et statutus, sicut in stipulationi  
bus promissoris gratia tempus ad Iuris

Ulpianus Lex. 29

Deus Pius receperit eos qui ex liberalita  
te sua conuerterunt, in id quod facere pot  
sunt condemnandos.

Idem. Lex. 62

Domus suam respicere unicuique licet dum  
officiat inuito alicui inquisitor non habet

Papinianus Lex. 83

Donari uidebitur quod nulli iure cogente con  
cedit

Iulianus Lex. 66

Ea est natura cavillationis, quam gregi so  
phisma uocant ut ab euidenter ueris per  
brevissimas mutationes disputatis ad ea  
que euidenter falsa sunt perducatur

Ulpianus Lex. 178

Ea que ad dandum impossibilia sunt uel  
que in re natura non sunt, pronon ad  
uictus habent

Iulianus Lex. 65

Ea que raro accidunt non temere in agendis  
ne



Negocijs computant. / Marcellus Lex. 153.  
 ea que in partes diuidi non possunt solida  
 a singulis heredibus debentur / in redi-  
 cia benigniorem interpretationem sequi  
 non minus iustus est q̄ tutius.

Hermogenes Lex. 98.

30 ea sola de poenitentia sententia aufert que  
 ad fiscum perueniunt.

Paulus Lex. 3.

31 eius est nolle qui potest et uelle ~

Marcellus Lex. 144

32 Et si nihil facile mutandum est ex solemnibus  
 legibus, tamen ubi equitas euadens exposcit sub-  
 ueniendum est.

Ulpianus Lex. 59.

33 ex poenalibus causis non solent actus in patre  
 de peculio dari.

Idem Lex. 192

34 ex qua persona quis suum caput eius fac-  
 tum prestare debet

Modestinus Lex. 150

35 expressa nocent non expressa non nocent

Ulpianus Lex. 132

36 Factum a iudice quod ad officium eius non  
 pertinet ratum non est.

Paulus Lex. 197

37 Factum cuius suum non aduersarius non  
 cere debet. non uidetur nisi facere qui iure suo  
 utitur. Et ordinaria actione experitur. in poe-  
 nalibus causis benignius interpretandum est

Gaius Lex. 158

38 favorabiliores res potius q̄ actores habentur

Paul.



Paulus Lex 109

fare in omnibus poenalibus iudicijs et grati  
et imprudentis succurratur. 39

Idem Lex 196

fare quibuscumque modis obligamur eis de  
in contrarium alius liberamur. cum qui  
cuiusmodi acquirimus ijs dem in contrari  
um alius amittimus. ut igitur nulla possessio  
acquiri nisi animo et corpore potest. ita  
nulla amittit nisi iniqua utriusque inco  
trarium alium est. 40

Metianus Lex 94

filius familias neque retinere neque recipere  
neque adipsius possessionem rei pcedit  
ausu dicit. 41

Ulpianus Lex 7.

foeminae ab omnibus officijs civilibus vel  
publicis remotae sunt. et ideo nec iudices  
esse possunt nec magistratum gerere. nec  
postulare. nec pro alio intervenire. nec pro  
curatores existerere. Item impuberes omni  
bus officijs civilibus debent abstinere. 42

Papinianus Lex 80

fraudis interpretatio semper in iurium  
non ex eventu dumtaxat. sed ex consilio  
quoque considerat. 43

Labolenus Lex 72

Fructus neque et vel pignori dari licere. 44

Pomponius Lex 41

Fructus vel eius cuius bonis uti interdicitur  
Laevolentis est. 45

Papinianus Lex 79

generaliter cum de fraude disputat. non  
videt sciat aliter. sed quid per adversarium  
scire non potuit considerandum est. 46



## Ulpianus Lex 60

47 Heredem eiusdem potestatis iurisq[ue] esse  
cuius fructus defunctus constat

## Ulpianus Lex 63

48 Hereditas ritualiter est q[ui] successio in unum  
cessum ius quod defunctus habuit tempo-  
re mortis. Ulpianus Lex 195

49 Hoc iure utitur ne quid quid omnino per  
sum fiat aut in ius publicum aut privat[um] cri-  
men incidat. De sec[ur]o et qui ius iussu uel  
mandante uel ratum habuit rati enim  
habito mandato comparat. In contracti-  
bus in quibus doli praesentis uel bonae fidei  
inest si quis insolentem tenet.

## Pomponius Lex 11

50 id quod nostrum est sine factis nostris ad ali-  
um transferri non potest.

## Paulus Lex 16

51 Imaginaria uereditio non est precis acceden-  
te

## Gaius Lex 174

52 Imperitia culpe numeratur

## Marcellus Lex 145

53 Impossibile nulla obligatio est

## Metianus Lex 97

54 In ambiguis orationibus maxime ser-  
uentia eius exoptanda est qui eas protulit

## Paulus Lex 36

55 In ambiguis pro dotibus responderem ch[er]i  
est. Non est iurium ut quis semel utili-  
ter constituta sunt durent. Sicut ille casus  
existit ut a quo mutuum capere non potue-  
runt. Igitur aequitatem desiderij rati-  
onalis ratio aut dubitatio iuris morat. nullus  
decretus res temperanda est.

VI



Ulpianus. Lex 124

In condemnatione personarum quae in id // 56  
quod facere possunt damnantur non totum  
quod habent extorquendum est. sed ipsarum  
ratio habenda est ne egeant / cum verbum  
Restituas in lege inuenit et si non respecta  
Sicet de fructibus additum est tamen etiam  
fructus sunt restituendi / Vnicuique suam  
rationem quod et in dubiis rebus promittendi  
di observatur / Dolo facit qui petit quod  
restituendum est.

Idem Lex 135

In contrahenda uenditione ambiguum // 57  
pactum contra uenditorem interpretan-  
dum est / Ambigua autem intentio ita  
accipienda est ut salua res sit auctoris.

Paulus Lex. 111

In eo quod plus sit semper inest minus // 58  
nemo alienae rei ex promisso idoneus uidet  
nisi cum satis datione / Pupillus patris posse  
non intelligitur // ubi uerba conuulsa  
non sunt sufficit alterutrum esse factum  
ut uerbis tunc succurrendum est cum  
defraudant non ut facilius calumniant

Pomponius Lex 34

In eo quod uelis qui petit uel is a quo petit // 59  
Sicet causa facturus est. dubior causa est pe-  
titoris Ulpianus Lex 122

In iure ciuili receptum est quod si per eum // 60  
cuius interest conditio non impleri  
fiat quod minus impleat perinde haberi ac  
si impleta conditio fuisset / quod ad liber-  
tatem et legatum et ad heredem instituta

nes



nes perducit quibus exemplis stipulatio-  
nes quoque committuntur cum per promissione  
factum esset quominus stipulator conditio  
ni parere. Paulus. Lex. 5.

61 In negocijs contrahendis alia causa habita  
est futurorum alia eorum qui fieri possunt  
quamvis adum rei non intelligant nam  
fictus nullum negocium contrahere po-  
test // Pupillus omnia negotia tutore ac-  
tore agere potest. //

62 Ulpianus Lex. 140  
In obscura voluntate manumittentis fa-  
uendum est libertati -

Paulus Lex. 115  
63 In obscuris inspicitur quod uerisimile est  
aut quod plerumque fieri solet.

Idem Lex. 69  
64 In omnibus causis id obseruatur ut ubi perso-  
nae conditio locum facit beneficium ubi defici-  
ente ea beneficium quoque deficiat ubi uice-  
ro genus actionis id desiderat ubi ad quem  
uis prosecutio eius aduenire non deficiat  
ratio auxilij. Pomponius Lex. 40

65 In omnibus causis pro facto accipit id in qui-  
bus alium perhorrescit quominus fiat -  
Idem Lex. 14

66 In omnibus obligationibus in quibus dies  
non apponit presentis die debetur  
Ulpianus Lex. 136

67 In omnibus officijs que fieri per liberales per-  
sonas Leges desiderant seruus interuenire  
non



non potest // Non debet melior conditio  
nisi esse q̄ auctor meus a quo ius in me tran-  
sijt Paulus Lex 91 ~

In omnibus quidem maxime tamen in 68  
iure equitas expectanda est.

Paulus Lex 131.

In paucis causa possessor potior haberi debet 69  
Ita qui in universum ius succedunt si quod  
locus habent

Ulpianus Lex 23

In personam servilem nulla cadit obligatio 70  
generaliter probandum est ubicunq; in bo-  
nis fidei iudicijs conferre in arbitrium do-  
mini vel procuratoris eius conditio probo-  
ri iuri arbitrio habendum esse.

Paulus Lex 12

In testamentis plerumq; voluntates testan- 71  
tium interpretamur.

Papinianus Lex 7

In toto iure generi per speciem derogatur 72  
et illud potestimum habet: quod ad speciem  
directum est.

Ulpianus Lex 114

In toto et pars continetur ~ ~ ~ 73

Papinianus Lex 47

In totum omnia que animi destinatione 74  
ne agenda sunt non nisi vera et certa scie-  
tia perfici possunt.

Ulpianus Lex 193

In iuris nemo cogitur defendere / cuiusdam 75  
actionem eadem exceptionem impetere  
multo magis qui dixerit. // Cum quis in al-  
cuius locum successerit non est eorum q̄  
no



nocere sive quod adversus eum non dicitur in  
cuius locum successerit

Plerumque emptoris eadem causa debet esse  
circaspetendum ac defendendum. quae fuit  
auctoris // quod cuiusque proes prestatur inuito  
non tribuitur. Paulus Lex. 70

76 Inuito beneficium non datur //  
Ulpianus Lex. 130

77 Is damnum datur qui iubet dare, eius ve  
ro nulla culpa est cui parere necesse sit //  
quod pendet non est pro eo quasi sit

Pomponius Lex. 3

78 Iura sanguinis nullo iure civili derogari possunt  
Ulpianus Lex. 206

79 Iure naturae equum est neminem cum alterius  
detrimendo. et iniuria fieri locupletiorern //  
Pomponius Lex. 7.

80 Ius nostrum non patitur eundem in paganus  
et testator. et intestator decessisse // earumque re  
rum interesse naturaliter pugnat est testatus  
et intestatus. Paulus Lex. 107.

81 Libertas inestimabilis res est. //  
Gaius Lex. 16

82 Libertas omnibus rebus favorabilior est  
Ulpianus Lex. 66

83 Marcellus aut desine debitor esse is qui nat  
tus est excepto nemine tam nec ab equitate  
naturali abhorrentem.

Gaius Lex. 175

84 Melior conditio nostra per se magis fieri potest  
deterior fieri non potest.

Pomponius Lex. 205

85 Minus est actionem habere quam rem //

Paulus



Paulus Lex. 28

Negz ex pretorio negz ex solenni iure pri- 86  
uatum conuentione quidqz immutandum  
est. quamuis obligationum causqz actione  
possint mutari. et ipso iure et per pactum  
uenti exceptionem; quactionum modus  
uel lege. uel per pretorem introductz pri-  
uatum pactis non infirmatur. nisi  
tunc cum inchoat pacto inter eos conue-  
nit.

Ulpianus Lex. 166

Nemo alicui nomine agere potest / tempo 87  
raria permutato in provincia termino  
uat.

Paulus Lex. 194

Nemo damnum facit nisi qui id facit quod 88  
facere ius non habet.

Idem Lex. 103

nemo de domo sua inuitus extrahi debet 89

Ulpianus Lex. 96

nemo dubitat solueris iudex eum qui de 90  
fenditur Paulus Lex. 88

nemo enim persequendo deterrere cau- 91  
sam. sed melius rem facit. Deniqz post litem  
contestatam heredi quozqz prospicitur. et  
heres tenet ex omnibus causis.

Ulpianus Lex. 44

nemo ex his qui negant se debere prohibe- 92  
tur etiam alia defensione uti. nisi lex impe- 93  
diat // quoties concurrunt plures actiones e-  
iusdem rei nomine unam tantum quis ex-  
periri debet. Idem Lex. 131.

Nemo id obligat qz recepturus est ab alio 94  
quod praeiterit. Paulus. Lex. 163

nemo plus in modis heredi suo relinquit qz ipse ho- 95  
bit



Ulpianus Lex. 55

96 Nemo plus iuris ad alium transferre potest q̄ ipse habeat. Idem Lex. 55

97 Nemo potest gladij potestatem sibi datam vel cuiusvis alterius evertionis ad alium trans ferre Papinianus Lex 76

98 Nemo potest mittere consilium suum in al terius iniuriam. Ulpianus Lex. 169

99 Nemo p̄cedo est qui precium numeravit / C̄ supletor non est factus. qui liberum acquisitit // cum de lucro duo sum quatuor meliore est causa possidentis.

100 Idem Lex 188

Nemo qui condemnare non potest absolueri potest. Idem Lex. 38

101 Nemo iudex fraudare eos qui sciunt et conse- tuant. Labolenus Lex. 159

102 neq; in interdito neq; in ceteris causis pupil C̄ nocere oportet. Adsum tutoris sine I uendo est. sine non est.

Ulpianus Lex. 46

103 neq; pignus neq; depositum neq; precarium neq; emptio neq; locatio suę rei consistere potest. Prauariorum conuentio ini publici C̄ non derogat.

Celsus Lex. 152

104 Neratus consultus an quod beneficium da re se quasi uiuentis Cessar rescipserat iam defuncto dedisse existimaret? Respondit no- uiden sibi principem quod ei quem uiuere exis timabat concessisse defuncto concessisse quem tamen modum esse beneficij sui uellet ipseus est



Estimationem esse // Ulpianus Lex. 117  
Nihil consensus tam contrarium est quae  
bonae fidei iudicia sustinet quae uis atque metus  
quem comprobare contra bonos mores est  
non caput qui eius publicum sequitur non  
videtur consentire qui errant ~

Paulus Lex. 172  
Nihil de bono creditur facere qui suum recipit //  
cum principalis causa non consistat nec ea  
quidem quae sequuntur bene habent ~

Idem Lex 113.  
Nihil interest ipso iure quis actionem non ha-  
beat an per exceptionem infirmetur ~

Celsus Lex 147.  
Nihil peti potest ante id tempus quo per re-  
vocationem per solui possit. et cum soluerit  
prius obligationem additur nisi ex praesente pe-  
ti non potest //

Nihil tam naturale est quae eodem genere quo  
quae dissoluitur quo colligatum est. id est quae ver-  
borum obligatio uerbis tollit // unde uolens  
suis obligatio contrarium consensu dissoluitur  
Idem Lex 162

Non alienat qui duntaxat amittit posses-  
sionem.. Idem Lex. 22

Non debet alibi licere quod res non gerunt  
tunc // In re obscura melius est fauere repetitis  
re quam aduentibus lucro.

Papinianus Lex 75  
Non debet alteri per alteram iniqua conditio  
inferri. Ulpianus Lex. 22  
Non debet cui quod plus est licet quod minus  
est



113 est non licere. Idem Lex 137  
 non est singulis concedendum quod per ma-  
 gistratum publice possit fieri. ne occasio sit  
 maioris tumultus faciendi. infirma et  
 confirmata libertatis et necessitudinis.

Idem Lex 177  
 114 non fraudantur creditores cum quid non acqui-  
 rit a debitore. sed cum quis se bonis diminuit  
 et non ex suo delicto meliorem suam con-  
 ditionem facere potest.

Paulus Lex 108  
 115 non omne quod licet honestum est. in aliquo  
 latronibus et tempus expellat quod con-  
 trahimus. Iulianus Lex 260

116 non potest dolo carere qui imperator magis-  
 tratus non obtemperat.

Paulus Lex 208  
 117 non potest uideri defuisse habere qui nunquam  
 habuit. Bernulius Lex 100

118 non potest uideri improbus qui ignorat quā-  
 tum solvere debeat.

Paulus Lex 87  
 119 non solum de testibus et conditis fieri eorum qui  
 litem contestati sunt. quam si non essent  
 sed plerumque melior.

Ulpianus Lex 95  
 120 non solum qui abundant nitrare scripturas

Idem Lex 13  
 121 Non uidetur esse qui per exceptionem  
 remouet a petitione.

Idem Lex 53  
 122 non uidetur defendere tantum qui latitat  
 sed et qui praesens negat se defendere. aut non  
 uult superare actores.



Paulus Lex 52

Non videtur quis quod id capere quod ei necesse est alij restituere. 123

Papinianus Lex 74

Non videtur rem amittere cuius propriarius fuit. Ulpianus Lex 128 124

Non videtur data quae ex tempore quodam accipientis non sunt qui iussu iudicis aliquid facit non videtur dolo male facere quod parere necesse habet. 125

Paulus Lex. 120

Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest. ita ex pluribus causis idem potest non vult esse. 126

Ulpianus Lex. 6

Non vult heres esse qui ad alium transfertur vel hereditatem. 127

Sequola. Lex. 99

Nulla intelligitur mora ubi fieri ubi nulla petitio est. Idem Lex. 56 128

Nullus videtur dolo facere qui in se suo vitio. 129

Paulus Lex. 110

Nullum crimen patitur qui non prohibet cum prohibere non potest. 130

Ulpianus Lex. 173

Nunquam actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumunt. 131

Idem Lex. 31.

Nuptias non conubitus sed consensus facit. 132

Paulus Lex. 182

Omnes actiones quae morte aut tempore pereunt semel inclusae in iudicio saluae permanent. Non videtur perfolte cuiusque id esse quod ex causa auferri potest. cel. 133



Celsus Lex. 154

134 Omnia fere iura heredum perinde habentur  
ac si continuo sub tempore mortis heredes  
existissent. Ulpianus Lex. 201.

135 Omnia quae ex testamentis proficiunt  
ita statim euentus capiunt si initium qui  
dem sine vitio ceperint.

136 Omnia quae iure contrahuntur contrarius  
reperuntur. Gaius Lex. 101.  
Iabolenus Lex. 73

137 Omnia quae cuiusque causae cognitionem deside-  
rante per libellum expediri non possunt //

Ulpianus Lex. 202  
138 omnis definitio in iure civili periculosa est  
Rarum est enim ut subiecti possit.

139 Omnis hereditas quamvis postea ad eam  
tamen cum tempore mortis continuatur,  
namque ex post facto crescit praeteriti delicti  
estimatione. Ulpianus Lex. 193

140 Parem esse conditionem oportet eius qui quid  
possideat uel habeat, atque eius cuius dolo ma-  
lo factum sit, quominus possideret aut ha-  
beret. Idem Lex. 205.

141 Plerumque fit ut etiam ea quae a nobis possunt  
abire perinde in eis statu sint ac si non essent  
eius conditionis, ut abire possint. Et ides quae  
ad fisco obligantur, et uendicare interdum  
et alienare, et seruitutem praedii impone-  
re possunt.

142 Plus cautus est in rebus quam in personam  
Paulus Lex. 125

Pae



Poenalia iudicia semel accepta in heredes  
transmitti possunt. 143

Paulus Lex. 118

Præter bonorum possessorem in heredes locum  
in causa habet. 144

Modestinus Lex. 157

Præiudicia causæ quædam sunt, quædam per  
sona, et idem quidem ad heredes transmitti  
unt, quæ causæ sunt, quæ personæ sunt ad  
heredes non transeunt. 145

Celsus Lex. 150

Pupillus nec uelle nec nolle in ætate rursi  
apposita tutoris auctoritate creditur, nam  
quod animi iudicio fit in eo tutoris auctori-  
tas necessaria est. 146

Gaius Lex. 112

Pupillum qui proximus pubertati sit capa-  
cem esse, et furandi et iniuriæ faciendæ con-  
tat. In heredes non solent actiones transi-  
re, quæ poenales sunt ex maleficiis, ueluti  
furti, damni iniuriæ, ut bonorum raptorum. 147

Sicinius Lex. 210

quæ ab initio inutilis fuit instituta tempo-  
ris tractu conualescere non potest. 148

Papinianus Lex. 82

quæ de probationis tollendæ causa contractibus  
inserunt ius commune non ledunt. 149

Pomponius Lex. 18

quæ legata mortuis nobis ad heredes nostros  
transierunt eorum commodum per nos. His qua-  
rum in potestate sumus eodem casu acquirimus  
aliter atque cum stipulati sumus, nam et sub-  
conditione stipulantes omnimodo eis acquiri-  
mus etiam si libertate nobis præstita a domi-  
nis



151 / nis conditio existat. Paulus Lex. 123  
 que propter necessitatem recepta sunt, non  
 debent in argumentum trahi, quando pos-  
 sit valere testamentum tandem legitimus he-  
 res non admittit.

Idem Lex. 25

152 / Quatenus cuiusque interest in factis non in ju-  
 re consistit. Idem Lex. 15

153 / qui actionem habet ad rem recuperandam ip-  
 sam rem habere videt.

Ulpianus Lex. 180

154 / qui auctore iudice comparavit bona fidei pos-  
 sessor est Idem Lex. 20

155 / qui cum alio contrahit vel esse debet vel est  
 non ignarus conditionis eius. Hæredi autem  
 hoc imputari non potest cum sponte cum lego-  
 tariis contrahat // non sicut doli exceptio no-  
 cere his, quibus insipientia testatoris non refra-  
 gat.

Paulus Lex. 174

156 / qui dolo deservit possidere pro possidente  
 damnatur, quia pro possessore dolus est.

157 / Gaius Lex. 43.

qui in alterius locum succedunt iustam ha-  
 bere causam ignorantem an id quod deberet  
 peteret. fidei iussores quoque non minus quibus  
 res iustam ignorantiam possunt allegare  
 Hæc ita de herede didasunt si cum eo agatur  
 non etiam si agat. nam plane qui agit certus  
 esse debet quod sit in potestate eius quando vellet  
 experiri, et ante debet rem diligenter explo-  
 rare et tunc ad agendum procedere.

158

Ulpianus Lex. 133 //

qui in jus dominiumve alterius succedit iure  
 eius uti debet. Memovideat doli facere qui ignorat  
 causam cui non debeat petere

Idem



Idem Lex. 161

qui in seruitute est usucapere non potest. nam  
cum possideat possidere non uidet

Paulus Lex. 163

qui non facit quod facere debet iudex facere  
aduersus ea que non facit. at qui facit quod  
facere non debet non iudex facere id quod  
facere iustus est.

Modestinus Lex. 155

qui per successionem quamvis longissimam  
defuncti heredes exstiterint. non minus he-  
redes intelliguntur q̄ qui principaliter he-  
redes exstiterint.

Ulpianus Lex. 135

qui potest facere ut possit conditioni parere si  
posse uidetur. quod quis si uelit habere non  
potest id repudiare non potest.

Idem Lex. 27

Qui potest inuitis aliquibus alienare in iud-  
icio magis et ignorantibus et absentibus potest

Paulus Lex. 127

qui rem alienam defendit nunquam locuples  
habet.

Julianus Lex. 64

qui sine dolo malo ad iudicium prouocat non  
iudex iuriam facere.

Paulus Lex. 135

qui tacet non itaque fatetur sed tamen uerum  
est eum non agere.

Ulpianus Lex. 103

qui uetante Prætoris fecit hoc aduersus edictum  
fecisse proprie dicitur / eius est actionem de-  
negare qui possit et dare.

Paulus Lex. 49

quod quod calore iracundia uel sic uel dicitur  
non prorsus ratum est q̄ si perseverantia appa-  
uerit iudicium animi fuisse. id est q̄ breuiore  
uer







obligatus ualeat efficere. Paulus Lex 289  
quod quis cum seruis esset eque proficere libertis  
facto non potest.

Pomponius Lex 203  
quod quis ex culpa sua damnum sentiat non intel-  
ligit damnum sentire.

Idem Lex 21  
quod res dubia est interpretatus libertatis secun-  
dum libertatem Respondendum erit.

Paulus Lex 92  
quod res duplici iure defert alicui successio re-  
iudicatio non iure quod ante defert super-  
re uetus. Ulpianus Lex 98

quod res idem seruis duas sententias exprimit  
illa potissimum accipiet que rei gerendae aptior  
est.

Idem Lex 200  
quod res nihil sine cautione inuestigari potest  
eligendum est quod minimum habeat iniquitatis.

Hermogenes Lex 99  
quod res utriusque causa iurata ueritatem pre-  
ferendum est cuius in lucro causa tempore proce-  
dit.

Benuleius Lex 1.  
Regula est que rem que est breuiter enarrat  
non ut ex regula ius sumatur. Sed ut ex iure  
quod est regula fiat. per regulam igitur breuiter re-  
rum narratio traditur. Et ut ait Sabinius qua-  
si causae coniectis que simul cum in aliquo iudicio  
ta est. perdit officium suum.

Ulpianus Lex 207  
Res iudicata pro ueritate accipitur.

Paulus Lex 10  
Secundum naturam est comoda cuiusque rei eum  
sequi. quem sequuntur incommoda.

Gaius Lex 190  
semper generalibus specialia insunt.

Modestinus Lex 158  
Semper in conuenientibus non solum quod licet  
considerandum est, sed et quod honestum est.



1 9 0 Semper in dubijs benigniora preferenda sunt  
Ulpianus Lex. 9

1 9 1 Semper in obscuris quod minimum est se  
quitur. Idem Lex 35

1 9 2 Semper in stipulationibus & in ceteris con  
tractibus id sequimur quod actum est. Vn  
de si non appareat quid actum est consequens  
erit ut id sequamur quod in regione in qua  
id actum est frequentat. quid ergo si neque re  
gionis mos appareat? quatuor sunt, ad id  
quod minimum est redigenda summa est  
Gaius Lex 61.

1 9 3 Semper qui non prohibet pro se intervenire  
mandare creditur. sed et qui ratum habue  
rit quod gestum est obstringit mandati actio  
ne. Ulpianus Lex. 209

1 9 4 Seruitutem mortalitatis esse comparamus  
Paulus Lex 211

1 9 5 Republicae causa seruus abesse non potest  
Pomponius Lex 19

1 9 6 Si filius familias sub conditione stipulatus e  
mancipatus fuerit deinde steterit conditio  
patris alio competit qd in stipulationibus  
id tempus spectat, quo contrahimus.

1 9 7 Ulpianus Lex. 105  
Si in dubijs actioibus alibi summa maior alij  
qum infamia est proponenda est causa & stima  
tus. Vbi autem equiparantur famosa in  
dicia et si summam disparant habeant pro  
paribus tamen accipienda sunt.

1 9 8 Scellosa Lex 93.  
Si Librarius in transcribendis stipulationis  
verbis errasset nihil nocere, quod minus et reg  
es fidei iusor teneant.

M. Ulpianus. Lex 142

Si



Si nemo subit hereditatem omnium testam<sup>en</sup>ti soluetur. 199

Pomponius Lex 39

Sicuti poena ex delicto defuncti. Siquis tenerej non debet, ita neq; lucrum facere, siquid ex ea re ad eum peruenisset. 200

Paulus Lex. 116

Siquis obligatione liberatus sit potest uide<sup>ri</sup> accepisse. non potest uideri accepisse qui stipulatus potest exceptione subinueniri. 201

Celsus Lex. 143

Siquis pregnantem uxorem reliquit non uideatur sine liberis decessisse. 202

Ulpianus Lex. 35

Toties in heredem datus actionem de eo quod ad eum peruenit, quoties ex dolo defuncti uenit, non quoties ex suo. 203

Celsus Lex 146

Vani timoris non iusta excusatio est. 204

Paulus Lex 102

Ubi lex duorum mensium fecit mentionem, et qui sexagesimo primo die uenerit audien<sup>di</sup>us est, ita enim Imperator noster Antoninus cum duo fratres rescripsit. 205

Ulpianus Lex 157

Ubi non uoce sed presentia opus est mutus, si intellectum habet potest uideri respondere idem et insurdus. Sic quidem respondere potest furiosus absens locus est, et ita Pomponius libro primo epistolarum scribit. 206

Celsus Lex. 149

ubi pugnantia inter se in testamentis inue<sup>niuntur</sup>, neutrum ratum est, quae rerum natura prohibent nulla lege confirmata sunt. 207



Paulus Lex 106

208

Ubi cuiusque causa cognita est. ubi Regulae  
suderat. Ulpianus Lex 4

209

Uelle non creditur qui obsequit imperio patris  
uel domini. Idem Lex 32

210

Verum est neque pacto neque stipulatione factum  
posse tolli. quod enim impossibile est neque pac-  
to neque stipulatione potest comprehendi. ut  
utilem actionem aut pactum efficere possit

+  
caput 2

Sequuntur regulae iuris cano-  
nicae ex decretalibus 27

a  
1

Joannes Chrysostomus

Omnis res per quas cuiusque causas nascitur per  
easdem dissoluitur.

2

Beda in Homilijs

Quod sit misericordes sicut est. siue locorabat  
aliquid nobis precepti existimo. nisi ut ea facta  
que dubium quo animo fiare in meliore  
partem interpretemur, quod enim scriptum  
est ex fructibus eorum cognoscetis eos de  
manifestis delictum est, que non possunt bo-  
no animo fieri. ut stuprum blasphemiam  
furtum ebrietas, et similia. de quibus no-  
bis permittit iudicare.

3

Idem

Qui scandalizauerit est utilius scandaliz  
nasci permittit quod que veritas relinquitur

a  
4

Idem

Quod non est licitum in lege necessitas facit  
licitum, nam et sabbatum custodiri pre-  
ceptum. Macchabej tamen sine culpa sua in  
sabbatis pugnaverunt. sic et hodie signis  
ieiunium pregerit egrotus reus voti non tra-  
getur

5

Gregorius

quod



quod Latenter aut per vim alias illicitè intro-  
ductum est nulla debet stabilitate subsistere.

6

Idem

Variensis episcopus cum in contemplatione  
et infra in ipso casuq; imtio non est a questis  
nib; inchoandum.

Stephanus papa

7

que multoties et infra. quid quid in sacras  
res rebus et episcopus iniuste agitur pro sa-  
cilegis reputat qz sacra sunt et quicq; vio-  
lari non debent.

8

Augustinus

qui ex timore facit preceptum aliter qz de-  
bet facit. et ides iam non facit.

Idem in libro de poenitentia

9

Defleat peccator qz offensus in uno factu  
est omnium reus.

10

Gregorius in registro

quamvis casus et infra. non potest esse pas-  
toris excusatio si lupus oves comedit et  
pastor nescit.

Lucius Tertius

11

indignum est et a consuetudine Romanæ  
ecclesie alienum ut pro spiritualib; face-  
re quis hominem compellatur

Re



Regula decretalium Bo  
nifacii octavi +

sexty

- 1 Accessorium naturam principalis sequi oportet
- 2 Actus legitimi non recipiunt diem recessus detractionem
- 3 Beneficium ecclesiasticum non potest legitime sine institutione canonica obtineri
- 4 Bona fides non patitur semel exaltum iterum exigatur.
- 5 certum est quod is consultat in legem qui verba legis amplexus contra legis voluntatem
- 6 Data Roma apud sanctum Petrum quinto nonas marci Pontificatus nostri anno quarto
- 7 Contra eum qui legem dicere potuit aperius est interpretatio facienda.
- 8 Contractus ex conditione legem accipere dignoscuntur.
- 9 Cui licet quod est plus licet utique quod est minus
- 10 Cum non stat per eum ad quem pertinet quod minus conditio impleatur haberi debet ac si impleta fuisset
- 11 Cum quod prohibet prohibent omnia que sequuntur ex illo
- 12 cum id una via prohibet alij ad id alia non debet admitti.
- 13 cum quis in ius succedit alterius instans pariter causam censet habere.
- 14 Cum suo partium iura obscura res potius quod auctori faciendum est
- 15 Damnum quod quis sua culpa sentit sibi non alij imputare debet



Decet beneficium a Principe concessum esse  
mansurum. 16

Delictum persona non debet in detrimentum  
ecclesie redundare. 17

Dolo facit qui petit quod restituere oportere  
idem 18

ea que sunt a iudice si ad eius non spectat  
officium viribus non subsistunt 19

ei qui certus est certiorari ulterius non  
oportet. 20

Exco non debet quis fructum consequi quod  
iusus extitit impugnare 21

exceptionem obiciens non videt de inten  
tione aduersarij confiteri. 22

Factum legitime retractari non debet sicut  
casus postea eueniat a quo non potuit in  
choari. 23

frustra quis sibi postulat fidem ab eo serua  
ri cui fidem a se prestitam seruare recu  
sat. 24

generi per speciem derogatur. 25

ignorantia facti non iuris excusat. 26

imputari non debet ei per quem non stat si  
non facit quod per eum fuerat faciendum 27

In alternatiuis debitoris est electio et suff  
ficiat alterum impleri. 28

In argumentum trahij neguerunt que abj  
quando propter necessitatem sunt concessa 29

In generalij concessione non uerunt ea que  
quis non esset uerisimiliter in specie concessa 30

Surus

In iudicijs non est acceptio personarum habenda 31

In mala promissis fidem non expedit obseruari 32



- 33 In obscuris minimum est sequendum //
- 34 in pari delicto aut causa potior est conditio possidentis
- 35 In poenis benignior est interpretatio facienda
- 36 In re communi potior est conditio prohibentis
- 37 In toto parte non est dubium contineri.
- 38 Indultum a iure beneficium non estalicui auferendum
- 39 Infamibus potest non pateant dignitates
- 40 Inspicimus in obscuris quod est uerisimile aut quod plerumque fieri consuevit.
- 41 is qui in ius succedit alterius eo iure quo ille uti debet.
- 42 is qui tacet non fatetur sed neque utique negare uidetur
- 43 Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria uel iactura.
- 44 mora sua civilis est nocua //
- 45 mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum.
- 46 nemo potest ad impossibile obligari //
- 47 non potest quis plus inuis transferre malum quam sibi competere dignoscatur.
- 48 non debet aliquis alterius odio pergrauari
- 49 non est in mora qui potest exceptione legitima se tueri
- 50 non est obligatum contra bonos mores prestatum iuramentum .j.
- 51 non est sine culpa qui res que ad ipsum non pertinet se immisceat
- 52 non famat tractu temporis quod de iure in
- pium



principio non subsistit	54
non licet alteri quod res licitum non exiit	55
Non probat impedimentum quod de iure non sortitur effectum.	56
Nullus ex consuetudine dum modo non fuerit frau- dulentum obligatur.	57
Nullus pluribus defensionibus uti prohibetur	58
Odia restringi fauores conuenit ampliare	59
Peccatum non dimittitur nisi restitua ablati	60
Peccati uenia non datur nisi correatur	61
Pluralis locutio duorum numero et contenta	62
Plus in se semper continet quod est minus	63
Possessor male fide ulli tempore non prescribitur	64
Potest quis per alium quod potest facere per seipsum	65
Presumit ignorantia ubi scientia non probatur	66
Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum persona.	67
Pro possessore habetur qui dolo desijt possidere que a iure communi exorbitant nequaquam ad consequentiarn sunt trahenda.	68
que contra ius fiunt debent utique pro infectis haberi.	69
qui ad agendum admittitur est multo magis ad excipendum admitterendus.	70
qui contra iura mercatorum presumit bonam fi- dem non habere.	71
qui facit per alium perinde est ac si faciat per se ipsum.	72
qui prior est tempore potior est iure	73
qui sentit sentire debet et commodum et occurrere	74
qui tacet consentire uidetur.	75
quod alicui gratiose conceditur ab alijs non de- bet trahi in exemplum.	76
	77



- 7 3 Quod alicui suo non licet nomine neq; alieno  
 licebit.
- 7 9 quod in gratiam alicuius concedit non est in eius  
 dispendium retorquendum;
- 8 0 quod omnes tanquam debet ab omnibus approbari
- 8 1 quod quis mandato iudicis facit dolo facere non  
 videtur cum habeat parere necesse.
- 8 2 quod semel placuit amplius displicere non potest
- 8 3 Rati habitorem retrahit et mandato non  
 est dubium comparari.
- 8 4 Rationi congruit ut succedat in ordine qui sube-  
 runt in honore.
- 8 5 Ratum quis habere non potest quod ipsius nomi-  
 ne non est gestum.
- 8 6 Scienti et consentienti non fit iniuria neq; dolus
- 8 7 Semel dea dictatum non est ad usus humanos ul-  
 terius transferendum;
- 8 8 Semel malus semper presumitur esse malus -
- 8 9 sine culpa nisi subsit causa non est aliquis pu-  
 niriendus.
- 9 0 sine possessione prescriptio non procedit.
- 9 1 Utile non debet per inutile vitari.

¶ Data Roma apud sanctum Petrum  
 quinto nonas maij Pontificatus nos-  
 trj Anno quarto



# Alia sententia ex

+  
Caput. F.

- utroque iure +  
Amicitia presumitur inter omnes non autem  
immunita. 1
- Amicus interius potest accusare de iniuria ill  
sua amicus quoque ipse iniuria dicitur 2
- Absens dicitur qui tantum distat ut verbaliter  
querentis non possit audire. 3
- Absens tenet scire etiam id de quo est publi-  
ca fama. 4
- Abstinentis est etiam qui comedit. 5
- Accusator presumitur calumniari statim  
quod non probat. 6
- Accusatio non tenet nisi consistat de persona  
que produxerit illam. 7
- Accusatio est iustus metus fuga 8
- Accusatio de crimine non consummato fieri  
potest. 9
- Accusatus vel in crimine deprehensus seci-  
dens se ipsum presumit ex conscientia cri-  
minis fecisse. 10
- Accusatus non est reus nisi sit convictus. 11
- Acquirere aliud est quam non amittere. 12
- Actio iniuriarum competens filio non potest  
remitti per filium. 13
- quod non apparet presumitur non esse. 14
- quod fieri debet de proximo habet effectum 15
- quod differere non aufert 16
- quod merum est nulli legari non potest 17
- Ratio contra vim parum valet. 18
- Ratio legis est anima legis / 19
- Ratio naturalis sufficit pro lege. 20
- Reparatio est facilior quam constructio 21
- Reprehensus fieri debet postquam persequentis  
facta est Rex



- 22 Rex est lex confirmata in regno suo -  
 23 Saluti propriæ non presumit quis immensa  
 24 Sapiencia in homine longo tempore reperit.  
 25 Pluribus intentis minor fit ad singulas res  
 26 Senectas commendat nisi nimia -  
 27 Semel dicit quod concordat in multis licet in  
 28 aliquo discrepet  
 29 vox unius vox nullius  
 30 Actor sequit forum Regi  
 31 Actor universitatis non dicit actor singulorum  
 32 Adolescentia est ad malum propensa sicut ad  
 33 Lucapax  
 34 Adversarij & inimici facile mentuntur  
 35 Adultera semel semper presumit adultera  
 36 Affinitas facit presumi homicidium casuale  
 37 Affirmantibus magis quæ negantibus credere  
 38 Afflictus non est danda afflictio  
 39 Alimenta qui negat videt necare  
 40 Alimentorum causa dilatoriam recipit  
 41 Ambiguitas sive potest per successorem declarari  
 42 Amicus inimici mei est mihi suspectus.  
 43 Animus primum linguas oportet fieri eruditus.  
 44 Amicus presumit ex consuetudine  
 45 Animus considerat ut quis in poenam incidat -  
 46 Antiquus presumit sapienter  
 47 Approbata personam non potest eam amplius reprobare  
 48 Approbata dicit a pari confirmata que fit a superiori  
 49 Arbitrarius in causa propria quis esse non potest.  
 50 Arbitrarius qui esse desiderat bifidus est  
 Arbitrarius non debet aliter iudicare quæ iudicium in se  
 iudicari. Ars arte deludit.



- Argumentum imitat eius naturam cuius  
 crescit. 51  
 Auxilium legis frustra implorat qui committit  
 in legem. 52  
 Auxiliator potest condemnari licet principa  
 lis absoluat. 54  
 Benefacere quis iniustus non compellitur  
 benefacere non sufficit nisi debitor modo fiat  
 caput si dolet cetera membra dolere. 55  
 causa presumitur que in preteritum causa fuit  
 casus fortuitus non est cui diligenter sumus pro  
 vidisset. 56  
 causa in principa presumitur. 57  
 causa subtilis non debet committi grossis iudicij  
 causam morbi ignorans morbum curare non  
 potest. 60  
 cedens bonis remanet obligatus naturaliter  
 tantum qz ab obligatione civis liberat. 61  
 census non solvere est usurpatio libertatis  
 cognominas solent apponi quando ex nomine  
 proprio rediuidat incertitudo. 62  
 collegium totum est suspectum quando caput  
 eius est suspectum. 63  
 collegium secretum ad aures factum facit pre  
 summi mandatum si statim sequat maleficium. 64  
 commendatise causa non debet quis alteri de tra  
 here. 65  
 concedere quod sine difficultate fit. 66  
 concedere meris in omnibus attendenda est  
 concessio facta ratione necessitatis expirat ne  
 cessitate cessante. 67  
 concessio non valet de eo quod est prohibitum in  
 petraij. conditus cuius eventus nihil operat non  
 debet spectari. 68



- 74 Creditus personarum semper inspicit.
- 75 Creditus de feculis habet pro impossibilibus
- 76 confederati debent se in invicem defendere nisi in bello inuito
- 77 Confessio Pars est plenissima probatio
- 78 Confessio in suspectis non est stantidum
- 79 Coniectura declarant qualis fuerit animus
- 80 Coniectura est semiplena probatio
- 81 Consanguineus bonae religionis et fame potest esse testis pro consanguineo
- 82 Consanguineus presumit scire de consanguineo
- 83 Consanguinei testes habent pro uno idoneos
- 84 Consilium mutare in melius pulchrum est
- 85 Constitutio nova publicata non obligat absentes et infirmos tempore publicationis
- 86 Consuetudo quod quid est semper presumitur
- 87 Consuetudo est optima legum interpretis
- 88 Consuetudo quae sine peccato servari non potest non valet
- 89 Consuetudo habet potestatem principis
- 90 Consuetudo facit contractum usurarium haberi pro non usurario
- 91 Consulter perdit memoriam si sibi non solvat debita merces
- 92 Contemptus nascit ex conversatione et qualis
- 93 Continentia suaderi potest impetrari non potest
- 94 Contumax habet pro praesenti
- 95 Conversatio mala facit suspectum presumi
- 96 Conversatio obligat ad mores
- 97 Corruptum cum corrupto misceri potest
- 98 culpa non est facere quod facit maior pars hominum
- 99 crudelitas non est punire malos cum auctoritate iuris



Crueliter est qui negligit famam fidem consuetudinem	100
Curat et sollicitudo quod animae proce	101
Dammum est cuiusmodi amissio	102
Dammum qui certat evitare potior est eo qui certat lucrum capere.	103
defendere dominum famulus tenet	104
Delinquens in uno factus est omnium Reus.	105
delictum non potest excusari propter ignominiam	106
Delinquens et consentiens pari poena puniuntur	107
delinquendi materia debet praevide	108
Dicens aliud quam quod vult non videtur dixisse	109
difficile est quod sine licentia principis expediri non potest.	110
Dignitatem habens a Principe dignior reputat.	111
Dignus est quem Princeps eligit	112
Discipulus debet excusare sententiam magistri	113
diuturnum tempus facit presumi consensum.	114
Duxes non presumunt nisi probe.	115
Levis dicitur qui de facili credit quod non potest probari	116
Libertatem non recipit quod animatum.	117
Liberalis nemo existit in necessitatibus	118
Libertas est nulli necessitati servire	119
Libertatis privilegium renunciari non potest	120
Locupletur dicitur factus etiam si non est factus pauper	121
semel malus semper presumitur malus saltem in eo dem genere malis	122
malum quod est minus est eligendum	123
malus qui percutit non est crudelis sed de minimis	124
ter / mali tolerandi sunt pacis causa	125
malum unum est causa multorum	126
mendax in uno et in alio presumitur mendax	127



- 128 Meum firmum est quod ex virte mea habes -  
mira periculosa est.
- 129 motu preceptum importat.
- 130 motus firmi non sunt in vestra potestate.
- 131 mulierum genus amarissimum presumitur
- 132 multa simul possunt que singula non inveniunt
- 133 multi dicunt pauci habito respectu ad plures.
- 134 mutatio consilij sapientia est.
- 135 natura ad propriam rem facile revertitur.
- 136 necessitatis tempore omnia sunt communia.
- 137 viles pro maiori parte sunt superbi
- 138 viles metus punire qm ingratis
- 139 vnum factum vnum consilium expetit
- 140 obediens in gravibus vtilis punire
- 141 opera de mare melior est qm de terra
- 142 Pax in pacem non habet imperium.
- 143 Patientia non nocet ei qui contradicere non potest
- 144 Patre mores etiam ab inuis observandi sunt
- 145 Presume quis habilis ad matrimonium contrahendum.
- 146 Presume ex preterita vita in presenti?
- 147 eligens presume scire qualitates electi
- 148 equitas inter mercatores servanda est non autem ordo et solemnitas iuris
- 149 error est sequi subtilitates iuris et equitatem s. mittere
- 150 exemplis non est iudicandum sed legibus.
- 151 exempla inducunt ad confirmationem.
- 152 factum lege permittente non est punibile.
- 153 Fama probat semper
- 154 favorabilis debet esse iudex in absolvendo qm in condemnando
- 155 fides non servat frangentis fidem.



120.

fidelis presumit is qui assumit ad officium - 157  
Iura humana variantur secundum temporis vari  
etatem. 158  
Iura naturalia sunt immutabilia 159  
Iucerus dignior aut doctor preferat seniori - 160  
Iustus sepe punit pro iniusto 161  
Scire est res per causas cognoscere 162  
consuetudo exit in legem et est altera lex - 163



157  
158  
159  
160  
161  
162  
163

*[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a historical or scientific record.]*

*[Faint handwritten word or signature at the bottom of the page.]*



*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



~ no ~ tanda ~  
~ methodus librorum utriusq;  
~ iuris, canonici scilicet et civilis ~

356  
256

Seu Cessarej. et  
Pontificij.

Son los libros principales del derecho  
canonico cinco. es a saber decretos. de  
cretales. sexto. clementinas. y extraua  
gentes.

Tiene el decreto tres partes. 1.<sup>a</sup>. 2.<sup>a</sup>. y 3.<sup>a</sup>.  
fue su autor graçiam monge benito  
La primera parte tiene cuent distincio  
nes. las quales se diuiden por capitulos  
o canones. desde el canon primero de  
la distincion quinta en adelante se añ  
de algunas veces (Patria) o porque es m  
bre de autor que añades algunas de  
quellas cosas. o porque es tanto como  
pallen en quęs que se añan tanto como  
Purum. / La segunda parte del decre  
to se diuide en 36. causas. y estas en 9.  
y las quęstiones en canones o en capitulos  
y en la causa 33. esta inserido el tractado de  
pria diuidido en siete distinciones

La 3.<sup>a</sup> parte del decreto tiene el titulo de  
consecratione diuidido en cinco distinciones  
y estas en canones o capitulos. y si no es ma  
de uno el capitulo allegase. capite unius  
sin referir el uno en preca

Para la diuision dicha del decreto hacen  
esto sucesos / decretum dicitur centum <sup>et</sup> distincionibus  
triginta causas et sex addit tibi mixtas / dis  
tin



7 Distinguit Septem, poenitentia consecrat  
quinq; Auctorem quarum, tibi declaro  
gratiam.

### Decretales -

Las decretales se dividen en cinco libros  
parciales y estos en Rubricas o titulos  
que por cada uno son quarentay uno de dife-  
rentes materias estos se dividen en ca-  
pitulos. allegase assi. extra. cap. tal. de  
suma trin. et fide cath. §. y versiculos  
se allegan antisimons si es el capitulo  
Largo y simon ay mas de un capitulo dice  
se cap. vnico, dicese en el capitulo et  
infra dexando lo demas que la episto-  
la o constitucion de via por no referir  
las no siendo necesarias y assi poder pas-  
sar adelante

el sexto de las decretales compilo  
Bonifacio Papa octavo. procede antisimons  
por titulos que son doce y estos por capitu-  
los. los libros parciales deste son cinco  
nunca se allega el libro diciendo prime-  
ro o segundo libro. sino es en los tres ulti-  
mos de los doce del codigo. sic. l. siue  
C. de dignite. lib. 12

Las clementinas que se siguen  
de clemente quinto tiene cinco libros  
par



parciales. procede antismismo por onze  
 titulos. y a quales por capitulos. en estas  
 mismas Clementinas esta incorporado  
 y se siguen las extravagantes Del Papa  
 Juan. 22. y en fin de estas en el mismo  
 libro andan otras extravagantes com  
 munes a diversos Pontifices post sextus  
 edita proceden por titulos y capitulos y  
 asi se citan como las Clementinas mu  
 dando el nombre de Clementina en extra  
 vagante. Si se citan muchos capitulos de  
 un mismo titulo dicese despues del prime  
 ro es de m. 1. / y si muchos capitulos in  
 muerian de una misma manera citante  
diciedo primero. o el segundo //

glossas -

La que anda con el decretos fue Bartho  
 lomeo Brixienze y Juan Thierotonic  
 etty. La que anda con las decretales fue  
 un canonista llamado Bernardo cano  
 nigo Bobmense / La del sexto y Clementi  
 nas fue el gran canonista Juan Andres  
 y algunas interpretos Bartholomeo Brixie  
 se. y quica otros / el modo de buscar estas  
 glossas all se insinua por letras de las mar  
 genes y del texto. allegase la glossa dicen  
 do. glossa in cap. sequis. i. q. 7. et. Si a un  
 proposito se allegan lugares de ambos derechos  
 Pri



Primero se deuen citar los del canonico

El Derecho civil  
tiene quatro libros principales es a saber  
Digesto. Código. Instituta. y autenticos  
el emperador Justiniano fue recopilador  
del digesto que llamo Pandecta en unaley  
del código

### Digesto

contiene tres partes principales es a saber  
el <sup>viejo</sup> nuens, el infructo (cuadraginta y tres  
ca) y el digesto nuens / el digesto viejo  
tiene 24 libros parciales. el infructo. 14  
el digesto nuens 12. que hacen por todo 50.  
libros. los quales libros se dividen por rubricas  
Las rubricas por leyes Las leyes por. §. §. y gra  
do son largas allegase asi. l. 1. ff. de legi  
bus. §. tal / código es la 2ª parte

etc



este rees qm Justiniano de tres codigos q  
antes avia (que eran Theodosiano Her  
mogoniano. y gregoniano) y llamado es  
dex Justiniano. tiene doce libros parciales  
divididos en Rubricas y leyes como los ff.  
digestos

Instituta

el volumen donde ella esta (que asi se  
llaman) contiene quatro obras es a saber  
instituta. y los tres ultimos libros del edi  
go que llaman volumen parvum (aunq  
estien con los primeros en otro volumen)  
La 3ª es el autentico. La quarta de los fe  
udos. Autor de la instituta es tambien el  
emperador Justiniano. es muy para prin  
cipales. y dividese en titulos y estos en §  
§. allegase assi inst. de donat. §. este  
alio. ella se divide en quatro libros par  
ciales y es introductoria para la iuris pruden  
cia ante del derecho canonico como civil  
y declara sus terminos / no se allega libro  
sino es en los tres ultimos de los doce del edi  
go. assi. l. siue pro poris. de dignit. lib. 6

el Autentico

es la quarta parte principal del derecho  
civiles y es suma de digestos y codigo divi  
dese en nueve collaciones, y estas en titulos  
y estos en leyes sino en paragraphos / Au  
thentica foemenim no es libro como el auten  
tico

de possi -



tres sino paragraphs o ley añáda al  
antiquo derecho e incorporada en el código  
el autentico se allega así. autentice.  
de armis s. hoc autem. y las autenticas  
femeninas del código así. autentice. hoc  
autem. e de epis et clericis.

### De foerdis

es la quinta parte principal del derecho  
civil. y es la decima collacion y ultima  
tiene dos libros paruales que se dividen  
en titulos y estos en capitulos, por s. s.  
allegase así. in lib. foerid. de prohibe  
foerid. alie. cap. quoniam

Para entender bien las allegaciones es  
necessario tener noticia de quales sean  
los titulos de todas las collaciones. y pa  
ra este effeto es muy a proposito un libro  
que se intitula en latin tituborum in  
rus adonde estan todas las rubricas del de  
recto. Pontificis y Cesaris. con el qual se  
hallaran las allegaciones y se entenderan  
las abreniaturas.

Las allegaciones de la glosa de Bartolo  
y de otros qualesquiera que ayán escrito  
sobre el derecho civil no tienen difficul  
tad

Las cathedras que ay en Salamanca de  
canones son. La de prima, La de vyperas  
La de decretos. Una de decretales. La de sexto  
La



La de Clementinas ~ || Las cathed  
ras que ay de leyes son de Prima, de  
vysperas, de instituta, deCodigo. de di  
gesto veyo. y de volumen que son los tres  
Libros delCodigo que queda dicho ~

*[Two handwritten signatures or initials in cursive script]*





*[Faint, illegible handwritten text at the top of the page]*

*[Two large, ornate handwritten signatures or initials in brown ink]*

*[Faint handwritten text, partially obscured by the stamp]*



*[Faint, illegible handwritten text at the bottom of the page]*



