Nº 216

211

UVA. BHSC. IyR_050_1

2323

308

50

UVA. BHSC. IyR_050_1

Dyascorides

Simonima simon ianuensis

~~12~~

C 135

~~215~~

55 271

50

UVA. BHSC. IyR_050_1

UVA. BHSC. IyR_050_1

Notādum ꝙ libri diaſcorides dicti duplex ꝛ̄perit̄ or
dinatio cum eodem tamen ꝓhemio omnino. Una qdē
in quinque libros ptita: ut teſtat̄ etiā Galienus farmaco
rum ſexto vbi nō paꝝ hūc diaſcoridem recōmendat: In
qua plura ꝯtinent̄ capl'a ꝫ breuiora ita ut uolumen ſit
minus totū Rem enī unam qnque icidit in plura capl'a
vt baliabas practice 2° Et h raro ꝛ̄pit̄ ordinatio i latio
Altera cōis ꝯtinēs capl'a pautiora ꝫ plixiora. Inducēs
aliqn̄ Gal' Pliniuꝫ: ⁊ alios poſteriores dyaſcoride: qđ
trāſlatore fit: ꝺ ſcribēs medicamīa pamplius ⁊ in fine nō
raro appoēzat ca
ploꝝ. Cuius qdē
ſcripturā ꝑ litteras
ordinata alphabe
ti āplior ē pori in
q̄ etiā ca^a^ inueniūt̄
q̄ nō in illa ⁊ ecōt̄
Eam aggregator
ſiqdeꝫ imitat̄ ma
gis plura capl'a in
vnum colligens ſe
pe Quedā tñ ca^a^
in dyaſco. ꝛ̄piunt̄
vtroqꝫ ꝫ in aggre
gatore minime in
venta Alia etiā in
codeꝫ ꝛ̄pta que ne
que in alteruꝰ re
piunt̄ neque etiā
a Gal'. Inuēta enī
ſunt poſtea. vidi e
tiā in greco eū ſm
alphabetuꝫ eiꝰ or
dinatum.

Multi uo luerunt

auctores antiq de virtutibus hbaꝝ ⁊ compōe oleꝝ ſcribē Et. A. ꝙ plurimi iuniores ſcolaſtici amabili ſerie. B. frat̄ tēptabo Et ego ꝓbare tibi i hac pña nr̄a Et nō qualia illi qui nec initium nec fineꝫ ꝯplere potuerūt. Sed ex hyſtoria hoc eſt ex diuerſa iſtructione pādo tibi ⁊ probabl'r oſtēdo: ⁊ ſingulariū reꝝ ꝯfectiones: ⁊ pigmētoꝝ ỽtutes: Naꝫ ⁊ que ab ātiquis ſcripta ſunt uel que ex his ꝓbanda ⁊ reprobanda ſunt diligēter mōſtrabo. Nā locaos. C. vicinēſis ⁊ eraclides tarētinus leuiter huiuſcemoi tetigere diſciplinaꝫ ꝑtermittētes hbaꝝ virtutes: etiam metallicas dimittentes: ⁊ aromaticas ſpēs. Crathebras vēo prudētiſſimꝰ: ⁊ Andreas medicꝰ hbaꝝ diuerſis ꝯtiſis pōtates ỽtutes ꝙ pigmētoꝝ colligere potuerunt ātiquis auctoritatibus melius ordinantes ꝙuis ⁊ ipi mltas radices: ⁊ nomia hbaꝝ: ⁊ poteſtates ꝑtermiſerit: Ceteri huiuſmōi ꝯſcriptores ꝑpemodum oia ꝑtermiſiſſe vident̄. Quorum etiā noia in noticiā oiuꝫ trado ideſt baſſilius: ⁊ telliꝰ: ⁊ nicheratꝰ ⁊ nigros petronius: ⁊ diodotus Hij ōnes. D. aſclepiadu fuere qui voluerūt ỽtutes ſpēꝝ: ꝓbatōes ꝙ leuit̄ ꝺmōſtrare: q ſine cañ. E. ꝓbationē potuerūt tradere. ꝫ calore iuuentutis rapti verboſitateꝫ magis ꝙ plenam inſtructionem conſecuti ſunt. Quoꝝ ex hijs vnus certior euforbium voluit eſſe ſuccum hbe camomille que maxīe in ytalia naſcitur. F. Andreſemon ſiſare voluit ypico. Aloen etiā cauſiten dixit in iudea naſci. Cetera ꝙ ſili mēdatō ꝯſcripſit. Peccauit etiā in ꝯſtituendis ul' demōſtrādis ỽtutibꝰ ⁊ nominibus omium pigmētoꝝ. Nos autem ex ꝑma etate vacui cupiditatem etiam huius rei hñtes multaꝝ regionum terras circuiuimus: maxime cuꝫ me ſcias vitam militareꝫ exercuiſſe Cuius militie cauſa oēs ꝓuintias girando addidici. ⁊ poſt expleta ſtipendia militie otio condonatus: ſtudioſe ac diligēter mihi laboreꝫ impoſui: vt qnqꝫ libros de herbaꝝ poteſtatibꝰ: ⁊ ỽtutibus: ⁊ ꝯfectionibus oleꝝ oſtenderem: ⁊ q̄ ab alijs ꝑtermiſſa ſunt ſcribēdo mōſtrarē cariſſime frat̄. Quare te peto vt cum hos quinque libros legē fueris dignatꝰ nō. G. ad mea verba: ꝫ ad virtutes pigmētoꝝ ul' herbaꝝ attēdas. Hec enī que ſcripſi ac tibi ꝛ̄didi nō ex opiōe aut fama ꝯgnoui: ꝫ ex electione: ⁊ expimento didici. Nam. H. multaꝝ terraruꝫ ſitum non ignarus attendēs maniſeſtiſſime iſtruo ſm vocatōem ⁊ genus oia cōſcripſimus. Quaꝝ ỽtutes medicīe ſūt neceſſarie: ⁊ ꝯpōes ⁊ iuicē virtutes. Qui cum aliqđ cōficere medicamen volueris iſpicies meritum: ⁊ virtutes pigmentoꝝ ⁊ ex aliquātis faciēs vnam ꝯfectionem tunc poteris cauſe ſuccurrere Preterea ⁊ hoc cōuenit noſſe ex q̄bus locis colligende ſunt herbe. In quibus etiam horis reponātur: ⁊ q̄ tempe oportunitas regrenda eſt vt nuſquā differas qui ꝑ tempe colligas: ne aut arida nimis: aut immatura decerpas. In hijs etiā colligendis niſi tempus aduenerit pōtatuꝫ ſuaꝝ ⁊ virtutū poſſibilitatis amittunt. Magna res enī eſt ſcire tempus colligēdarū herbarū. an ſicco

a

A. diſcipl'i vel gloſatores.

B. lr̄is. n. alphabeti ideſt ordinādo ⁊ ſmone planiori.

C. al' vltimēſis.

D. i. eſculapini.

E. ideſt defectu.

F. ſiue aſquirō qn ꝙgeſio caꝰ ſpēs eſt ypicon.

G. ꝙ nō te moueat dicentis auctoritas ne qs dicat ſed quid dicat itendito Seneca de cardinalibus virtutibꝰ.

H. ideſt ꝓuītiaꝝ

1

UVA. BHSC. IyR_050_1

an humido: an frigido: an calo tp̄e
colligas: an ex altis ⁊ mōtuoſis lo
cis: an ex vallibus ⁊ campis: an ex
locis humidis uel ſiccis. Fortiores
ſunt eniꝫ herbe que in cāpis humi
dis naſcūtur maxīe vmbraclo quo
libet a ſole defenſate. Naꝫ hee ſunt
herbe eligende que nō ex veteri ra
dice gignūt̄. ⁊ hoc latere prudētiā
tuam nō debet: qꝛ aliquāte terre r̄gi
onuꝫ. ſecundo ferunt herbas quas
aut cultura naſci precipit: aut natu
ra locorum in maturo euomet tem
pore. Naꝫ multas herbas nouim⁹
tempore yemis ⁊ flores ⁊ folia vi
ridia habere. Multe etiaꝫ in anno
2° ferunt flores. Naꝫ qui huiuſmōi
vult habere noticiā diligēter debet
ſcire quo tp̄e ſemina: quo flores: q̄
radices vl̄ ipſas h̄bas colligat. Ut
ſcias que mature ſunt vel imature:
que vtiles atqꝫ iutiles: vel que ha
bent ipoſturā. vt facile probes atqꝫ
ꝯgnoſcas ſigna etiam h̄baꝝ que in
pluribus folijs: que in raris ſint de
mōſtro. Multos eniꝫ decepit error
neſciētes. Nam haꝝ reruꝫ plurimi
ſcriptores qui oculata fide hoc ſci
re nō potuerūt: errauere dicētes ali
quā nō habere flores: nec ramulos
nec ſemē ſicut eſt. A. agroſtis. i. gra
mē. B. aut bibichon aut pētaphilō
Hee nullo tempore flore gaudent.
Oportet etiā hoc medicū ſcire que
herbe q̄to tēpe durēt Ellebori ābo
albus ⁊ niger. C. anno vno durare
pn̄t. Alie enim trigēnio durant. q̄ꝝ
nomina ſubtus ſbieci maxmie que
in grecia vel in creta naſcunt̄. i. ſti
cados: camepitheos: camedreos:
polion: broton: ſeriſon: abſintion: y
ſopos ⁊ ſilia ſūt. Iſte herbe plene ſe
mine colligēde ſunt q̄ꝝ flores ante
q̄ꝫ cadāt colligi oportet. Semē vō
eaꝝ nō ſiccum exſiccādum ē. Hee
ipſe herbe deinde cuꝫ floribus ſuis
exſiccāde ſunt. Lacimus herbaꝝ

A. agreſtis.
B. al̄ bichion vel
binicon ⁊ ē for
te politricō aut
biblus vl̄ capil
lus veneris.
C. cōt̄ auic̄. i 2° q
poit 3 0 ānos.

de viridioribus herbis colligend⁹
eſt. radices ⁊ come radicū vt ſupi⁹
diximus de maturis herbis colligē
de ſunt. quaꝝ radices ⁊ radicuꝫ co
ria ſi exſiccare volueris illo tempe
oportet fieri: cum iam ceperint de
ponere folia tempe adducte. maxie
qui voluerūt herbaꝝ radices colli
gere in mūdis locis ⁊ ſiccas eas de
ponere debet. ⁊ ſi non fuerint mūde
ideſt terra plene lauande ſunt. ⁊ ſic
r̄ponende flores herbaꝝ: ⁊ ſemina
eaꝝ arcellis vl̄ loculis ligneis redi
gēde ſunt: aut in cartis: aut in folijs
Hec enim ſemīa ſic cōſuari ſolent
Qꝫ ſi ſuccos ꝯſeruare volueris ppt̄
humida medicamīa oportet in vi
treis aut argenteis aut corneis va
ſis reponi. Qꝫ ſi ad oclo͡ꝝ medica
mina ſuccos ſuare volueris que r̄
cipiunt in cōfectionē ſuam picem li
quidam vel acetuꝫ vel cedriam in
vaſis eneis aut ſtagneis faties.

a **Corus**. D. ideſt herba ve
nerea vel affrodiſia vl̄ pi
per apum. Herba eſt habens folia
yri ſimilia lata ⁊ oblonga: ⁊ exalbi
da: ⁊ in ſummum tenſa: ⁊ acuta q̄ſi
gladium: florem auroſum: radiceꝫ
diſſimilē: obtortam ⁊ nō rectam ge
niculataꝫ ⁊ nodoſam: guſtu acrem
⁊ aliq̄tenus odoratam. Semē vēo
habet plenum ⁊ ſpiſſum ⁊ itegrum
⁊ ipſum odoris ſuauis. Pōt q̄ꝺ ⁊
meu: ſ per omnia efficatior ē ⁊ ma
gis calefacit. Succus radicis eius
claritatē oclo͡ꝝ preſtat mirifice. Qꝫ
radix calide ⁊ ſicce v̄tutis eſt nimi
um: ⁊ leptomeris: ⁊ ſcliroſim iuuās
ſplenis ⁊ mouēs vrinaꝫ potato ſuc
co. Aqua vero in qua decocta fue
rit diuretica eſt. Utilis ē etiā pleu
retiſis: ⁊ thoracis paſſionibus: ⁊ e
patiſis: ⁊ carminoſis: ⁊ corruptelis
ſplenetiſis vtilior eſt: ⁊ ſtrāguriam
patiētibus qui vrinaꝫ fatiunt cum

D. dr̄ gladiolus ⁊
gelia a q̄buſdā
ſ qꝛ non ſit gla
diol⁹ appebit i
feri⁹ ca° de dex
eris ⁊ gladiolo
⁊ p̄ Aggrega.
min⁹ qui capl̄ꝫ
gladioli locat
ſb lilio ñ acori
ſ dic̄ ſpatulaꝫ
noiari.
flos e⁹ liliaľ ⁊ i
vei q̄nqꝫ h̄bas
habētes flores
huiuſmōi.
idſt yreō hn̄tē
florē purpureū
Narciſcū albū
Gladioluꝫ ſeu
acoꝝ croceū ⁊
q̄dam narciſco
ſileꝫ tn̄ minorē
hn̄tē floreꝫ ſan
guineū. ⁊ aliaꝫ
puiſſimā folijs

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ ſtipite ſilr̄ q̄dra
to· florē hn̄tē albū
q̄i vt narciſcꝰ· ſm
pliniū ſēꝑ in aq̄ſis
naſcit̄ locis· Auic̄
ſilr̄· q dr̄ ab aliq
bꝰ gelia ⁊ ab aliis
gladiolus hubeg
vageh·
Deiceps a nll'o in
uenio ita ꝙ neqʒ
ab aggre· q̄re ſuꝑ
ſtitioſe additur·
Neqʒ etiā h' i alia
dy· ordiatōe in q̄
gnqʒ libri nō ꝑ lit
teras alphabeti·
In hac plꝰ addit̄
q̄i ſēꝑ i fine capl'i
Hoc mirādum a
pud me cuʒ apud
nos folia hꝰ plan
te ſit maīfeſta val
de vt illa q̄ yreos
⁊ oī q̄ apparet tꝑe
Silr̄ i locis naſci
t̄ apud nos ſic̄ di
cit Auic̄ aq̄ſis· vn̄
agg· hꝰi nō refert
ne apes ⁊c·

E Aſſarꝰ ꝯſidera
2° ca° illud ſb
eodeʒ nomine·

F Aggr· ſimile eſt
cartamo·

G Et ſiccatoriaʒ
in 3° gradu·

H Semē minutū
qd̄ ab oriēte de
fert̄· Dicit̄ etiā
pes colūbinꝰ·

I vitis alba auic̄

doloꝛe· ⁊ ad morſuʒ ſpētis efficax
Ad mulierꝝ mēſtrua ꝑ fundamētū
vtilis eſt· Miſcet̄ etiam antidotis
⁊ tyriacis· Ad duriciem vrine ex
radice eius aquaʒ decoctam ad ter
tiam dabis bibere ꝑ triduum· ⁊ v
rinam mirifice deducet ⁊ ſtrangu
riam ſanat· Ne apes examinent ⁊
fugiāt herbam veneream in vaſe a
pū ſuſpēde ⁊ a vēto numq̄ʒ ſeducēt̄
Hec herba raro īuenit̄: nec eaʒ ſci
re quis poterit niſi cum floſculum
emiſerit·

a Sarus

·E· q̄ʒ mluti
nardum agreſtē appellant
Habet folia edere ſiml'ia tenuia ⁊
rotunda· Floreʒ inter folia iuxta ra
dicem purpurei coloris in ſimilitu
dine iuſqami· Semē ·F· ſimile hꝰ
Habet etiam radices tenues pluri
mas ⁊ nodoſas: ⁊ geniculoſas ſimi
les agroſti ideſt gramini· ſuaues o
dore ⁊ remordentes linguam cum
ſuffitiēti feruore· G· Calefactoriam
enim habet virtutem ⁊ cuʒ agrimo
nia relaxantes vires· Unde vrinā
⁊ mēſtrua ꝓuocat· Ad totum cor
pus facit cum vino ⁊ oleo inunctum
calefatiendo ydropicis ⁊ ſciaticis
ꝓdere ſi ex ea· ʒ· vij· cum mulſa de
deris: ventreʒ purgat ſicut ellborus
albus· Miſcet̄ etiam diuerſis ole
is oderatiuis· Naſcit̄ locis vmbro
ſis ⁊ mōtuoſis in frigia ⁊ in ytalia
⁊ in ponto·

a Moniū

·D· geꝰ eſt hbe
odoriſſime Cuius fructes
ſiml'is eſt botruo in circuitu cuiuſli
bet arboris naſcēs ramulos habēs
ſiccos ⁊ duros virgulus aſſimilis
coloris ſbruſi· circa quod folia iūc
ta copioſa ⁊ ex tirſo butruoſum ſe
men reddēs· ⁊ ſibi ꝯnexum florem
album veluti viole: folijs ſimilibus
I· brionie· Sed eius triplex datur
ſpēs· Eſt qd̄ appellat̄ Armeniuʒ ce
teris melius: auroſi coloris: vel ful
ui: odoris boni· Aliud ē qd̄ appel
lat̄ Medicō ꝓo· L· iferiꝰ· Naſcit̄
locis humectis ⁊ propterea frigida
maiꝰ atqʒ vide ⁊· M· lene tactu ſa
porem origani habens· Tertiū geꝰ
qd̄ appellat̄ Ponticum ruffum eſt
⁊ non longū· neqʒ difficile frāgibile
botruoſum· Semē habens plenū ⁊
odorem ꝑcuſſibileʒ ideſt ſtipticū
Eligēdum eſt autem recēs ⁊ album
virgas purpureas habens expāſas
⁊ ſemine plenū · N· botris ſimile ⁊
pōderoſum ⁊ odoꝛe ſuaue qd̄ maſ
ticatū liguam ꝯmordet· vnum colo
rem hn̄s non varium· vires habet
āmoniuʒ oē· O· calefatiētes ⁊ ſtrin
gētes ⁊ ſiccas· Nam· P· p̄ſtat ſom
nū ⁊ tumoꝛes etiam cataplaſmati
bus admixtum curat· Ictibus ſcor
pionum cum ozimo tritum ⁊ vt ca
tapl'a impoſituʒ occurrit· Ex aqua
eius oculi tumētes· Q· forti r̄leuāt̄
Tumoꝛes viſcerꝝ vue paſſe ꝯmix
tum ⁊ vt catapl'a impoſitum ſedat
muliebria feminarꝝ· R· fomētis ꝯ
peſcit· Huiuſmōi decoctio calida
potata nefreticis: ⁊ epaticis: ⁊ po
dagricis ꝓdere· Miſcet̄ diuerſis
ātidotis ⁊ mitis ⁊ varijs odoribꝰ
vel ꝯfectionibus grate miſcet̄· Ad
ulterat̄ autē ſic· Multi colligūt her
bam Ammomidem que eſt ſimilis
ammonio ſ3 caret odoꝛe ⁊ ſemie ⁊
floꝛē habet ſimilē origano· S· Na
ſcit̄ in armenia·

a Spaltos

T· naſcitur i aſia ⁊ rodo
Cuius ſpeties duplex eſt· Eſt enim
vna ſpinoſa fruticem ⁊ tirſum gra
uem habens ⁊ depoſitum cum cor
tice purpureo vl' rubro ⁊ depreſſo
odoris ſummi ⁊ amari· Altera eſt
alba: lignoſa: ⁊ imbecillis· Uirtus
autē eſt ſuꝑioꝛis calida ſtiptica ꝙ

a 2

L minꝰ virtuoſū
aggre· ē debiliꝰ
altero·

M Et ligniʒ eius
valde ſcamoſū
aggregator·

N ideſt racemis·

O Exſiccantes in
2° ad tertium·

P Conf̄ inebriat
⁊ ſedat ſoda ⁊
maxie cū liniт̄
in fronte·

Q Et inuncti·

R naſcalibꝰ ⁊ cū
catiſmatibꝰ·

S aggrega· plꝰ ſ3
parꝝ·

T Aſpaliū aſpal
tū pliniuſ aſpa
lios ſm pluri
mū Naſcit̄ vbi
⁊ ciprus arboꝛ
ſpina candida
magnitudiem
arboris modi
ce floꝛe roſe·
radix vnigtis
expit̄· gdā ipʒ

ericeptrū vocãt· a
lij ſeptrū eliſei· h ē
illō ꝙ auič· ⁊ ag·
apellãt darciſchã
Cõcordant ei ⁊ ig
norat̃ ꝯit̃ qd ſit di
uerſas tñ ſcbit ħra
pio de h̄ opiniões
poit̃ i trociſcis tyᵉ
andromaci maio
ris· cᵒ loco poit a
uič· fructū aliebu
ch· ꝙ ē xilocatata
ħ ſynoᵃ cõit̃ ē cor
tex buzee ꝙ nõ pu
tat̃·
A ideſt vulnera
mala ſpẽtia plini
us vocat· Tñ ħm
agg· ⁊ alium dy·
abinbe in antea·
B Aſpaltuꝫ ē hũi
duꝫ qō manat ex
qbuſdã mõtibꝰ ⁊
aq̃ꝝ meatibꝰ ⁊ qñ
ꝙ r̃pit̃ i maribꝰ ⁊
ſupnatatõibus flu
uioꝝ· ⁊ napta ē ſi
bi ꝑpiq̃· aſpaltuꝫ
ſiue bitumē iudai
cū ⁊ ſtercꝰ demõis
a qbuſdã vocat̃ ⁊
napta ⁊ petroleuꝫ
eiuſdē ſūt generis
C idē mollitia ca
⁊ ſic· i 2° ad tertiū
D idē ſuffocatõi
bꝰ maſcalibꝰ·
E al' potatum·
F ideſt pilos con
uerſant̃·
S ideſt empl'm·
H · i· lacu fetido
vel ſtãgno ſiue
mari mortuo
2° methauroꝝ
⁊ ſiplitiū q̃rto·
J Jd vacat i ag·
⁊ ꝙ dicit̃ diſto bitumine ſolet addamanti aſſcribi·

ſi cum vino fuerit elixatum vlieri
bus oris medet̃: ⁊ putredies quas
greci · A· nonias appellant· ⁊ putre
dines nature curat· ⁊ fomento vul
neribus ꝓdere· Peſſarus additū
muliebria deponit: cuius elixatura
ventrem ſtringit: ſanguinem reicien
tibus ſubuenit· Aqua eius bibita
inflationes ⁊ diſſurias ꝯpeſſit·

a **Spaltum**

· B· ideſt bitumē iudaicū
Aliud eſt aridum Aliud liquidum
Sed ariduꝫ gignitur in iudea feni
ce ſodonia ꝙ eſt primum· ⁊ contun
di poteſt vt cetera pigmenta· Vir
tus eſt illi malatica· C· ⁊ diaforeti
ca· Tumores reprimit · D· offocati
onibus ſtericis notabiliter occurrit
Cadentes matrices ſubleuat fumi
gando· Epilenticos fumus ꝓuocat
Cum caſtoreo menſtruis imperat·
Tuſſim ſedat· Aſmaticos ⁊ diſpui
dos ad ſanitatem perducit· Mor
ſibꝰ venenatis occurrit· Sciaticis
preſtolatur· Siliacis datur in mo
dum cataputie ⁊ maximuꝫ preſtat
effectum· Coagulatum ſaguineꝫ cū
aceto reſoluit· Diſſintericos cuꝫ ſuc
co ptiſane· E· ſuppoſitum curat· Ca
tarrum fumigatione compeſſit· dē
tium dolorem appoſitum mitigat·
· F· Capillos ocul' ligat· Podagri
cos ⁊ arteticos cum nitro vel cera
vt· S· malagina impoſitum curat·
Fit bitumen in iudea in lacu qui di
citur affalitē· H· Coagulatio eius
per ripã ipſius loci inuenitur: ⁊ va
duut cum ſcafa: ⁊ ſic eam colligunt
⁊ ſiccant ⁊ vendunt· J· Aliud genꝰ
quod neq̃ ferruꝫ neq̃ aqua rumpe
poteſt: niſi tantum menſtrua mlieꝝ
aut ſanguis hyrcorum· ⁊ ſi volu
eris rumpe ſic rumpe: Tolle filum
laneum ⁊ intige eū in ſanguie ⁊ ſic
incide· Eſt autem bitumen ſummū
purpureum relucens odoris graui
oris: reprobabile autē nigrum· Ad
ulteratur auteꝫ pice admixta· Re
peritur aũt · L· babiloniuꝫ bitumē
album ſeu nigruꝫ: longo interuallo
rapiens ad ſe ignem· Omne vero
bitumē habet vires viſcideas· M·
⁊ efficaciter relaxantes· Eſt autem
acre ⁊ ſtiptice qualitatis: propter
hoc quod eſt ſtipticum calefacit
Q: auſterum · N· ifrigidat· Deſic
cat vero in vtroq̃ ⁊ ideo ad putre
dinem ⁊ ad reuma vtile eſt· Liqui
duꝫ vero bitumen in babilonia ge
neratur: ⁊ apolonia: ⁊ ſicilia· Rep
itur etiam ſepe natans in fontibus
recorporatiuã· O· habens v̓tutē·

a **nagalidos**

· P· ſemē eſt miricū · Q·
cuius ſeminis elexatura collirus v
tiliter addit̃: que caligines oculoꝝ
norant al' poſſunt·

a **Limus** · R· fru
ctex eſt
circa ortos naſcens ſicut
rãpnꝰ ſine ſpinis: folia hñs ſicut oli
ua ſed latiora· Naſcit̃ marinis loč
⁊ circa ortos· Cuius folia elixa mã
ducantur· Radices eius olte ideſt
cum mulſa bibita ſpaſmis ſanitatē
reſtitunt· Reumam ⁊ corminaꝫ ꝑ
hibent· ⁊ lac mulieribꝰ ꝓuocat·

a **Cathia** · S· fru
ctus ē ar
boris ſpinoſe q̃ maxime i
egipto naſcitur· Hic fructus velud
oliua ꝑmitur ⁊ ſuccus in ſole ſiccat̃
Eſt igit̃ optima achatia que leuis
ē ⁊ ſubruffa· ⁊ ſuauitate odoris ħ
accida· ⁊ guſtu valde ſtiptica· hec
enim maxie de immaturo fructu ꝑ
mitur· nam nigra de maturo fructu
fit vel cocta· Omnis tamē achatia
viſcide · T· ſtrigit ⁊ deſiccat nimis
Infrigidat etiã habundanter· Sic
ca eſt tertio gradu· 2°· V· frigida ē
Succꝰ eni vtiliter colliriis miſcet̃·

L alnapt albū ad
ſe adt̃hit igneꝫ
ex maxĩa longi
dine ſič lapis
q attrahit ace
tuꝫ ⁊ ſič· lapis
oliuaris q oliꝫ
albumaſat·
M viſciduꝫ acuti
ſaporis mordi
cans liguam·
N q̃i mediū põti
ci· ⁊ ſtiptici
O idē inſpiſſato
riã carnis ⁊ cu
tis ꝑtis ꝙ ꝯfor
tationem·
P ſemen anagall'
vr̃ ifra ponere·
Q ſemē tamariti
apud aliq̊s A
uič eꝰ fructꝰ ſtat
loco litij ⁊ galli
i egritudibꝰ o
culi· ⁊ dr̃ ami
rice quam aliq
opinant̃ tama
riſcum·
vñ dy· ifra mi
riſci · i· tamariſ
ci ē ca ⁊ ſ· i ꝑᵒ
Anagalidos p
oteſt eē ſemen
anagall' Jpa ei
laudat̃ i paſſi
onibꝰ ocl'oꝝ·
R almꝰ auič id
appellat melha
ſexto vẽo de ſi
pliciū amalhe
qd aũt ſit cõit̃
ignonorat̃·
Stephanus al
mos mechium
caliba eſt ⁊ hu
mida hnmidi
tate cruda·
S muſa ſecūduꝫ
dy· eſt mellcratū ꝯſtructum ex duabus ꝑtibus aque ⁊
vna mellis decoctum igne vel ſole· Aliqui dicunt fieri ex
vino ⁊ melle tꝑatis vt caſſiꝰ felix ⁊ pliniꝰ· · T· achati
a auič ē ſuccꝰ achãti achãtos grece ſpina· iñ achachia
· i· ſpinoſa Ag· fructꝰ eius ē lupinꝰ albꝰ ħ ꝯt̃ niger ē aut
cū ē maturꝰ agre· xſtimat ꝙ fit arbor gūmi arabici·

UVA. BHSC. IyR_050_1

V gal' ſexto ſm a
uic̄ ⁊ ag·magiſ
ē fria i p° ⁊ ſic·
ad ſm frioꝛ tn̄
abluta r̄liq̄·
A ideſt mugas q̄
ſūt ſciſſure ꝑꝑ
frig⁹ poſt calca
neū ꝯtigētes ſu
pius·
B ideſt albulas
ſiue v̓gulas·

C poīt eq̄l' ab ag
que cōis audi
ēdū oli ſꝫ auic̄
ē in 2° gra· ca·
v̓ ag· de e⁹ fece
D qꝛ ⁊ oliꝫ" dr̄ de
alcanna·
E Jn iuuamīto·ſ·
F Fit ex ea c̄ſtere
⁊ ꝯfert anno a
poſtemato ⁊ g
allo matcis ⁊ a
poſtematibus
matcis ag·
S duplex alba ⁊
ni· q̄ venenoſa
exiſtit·
Jnfra ponet̄ ca
ꝑl'm de pinea
ꝫ·ꝯ° h ꝑſeqt̄ ꝺ
2ᴬ ꝑmi·
'Ppin⁹ eſt arboꝛ
ab acumīe foli
oꝝ dc̄a· pinuꝫ
enī ātiq acutū
dicebant·greci
v̓o aliā piti ali
ā pētē vocāt qꝫ
nos piceā dici
mus eo qꝛ deſu
det picē pſide·
Et ē dupl'x ſm
ag·maſcul⁹ ⁊ femella ꝺ q̄ a· de plātis·auic̄ 3ᴬ caᴬ vnū
de ip̄a pinu de grano autē duo vnū de gelau ſ aliud
capl'm de grano pini ·J· Peutē mod⁹ abietis dic
t⁹ petius·vn̄ liber de doctrina greca peolzites pin⁹ ab
eis picem· ·L· manua ideſt minutum thuris·

Jgnem acrē extinguit ꝑmones·A·
ſanat pterigiar B·ocul' tollit vlneri
bus ⁊ tumoribus oculoꝝ 'mirifice
ꝓdere ꝓfluuiꝫ mulieris extinguit
Cadētibus ſtericis ſbuenit: fluxuꝫ
ventris bibita ⁊ ſubpoſita ꝓhibet
Capillos inficit ⁊ lota vt chatinia
ſolet oculoꝝ ꝯfectionibus miſceri·

a **Murca** fex eſt olei ni
gra ⁊ aquoſa cuꝫ ꝓmitur
que coqui ſolet ad mellis ſpiſſitudi
nem ⁊ ſic vetuſtatem accipit· Cui⁹
optima eſt que recēter coquit̄ ⁊ in
ueterat̄· Vires habet ſtipticas ·C·
valde ⁊ calefacit ſine mordicatiōe
Si vero coquit̄ calidior fit ⁊ ſicca
nimis ꝑꝑ quod in emplaſtris mitti
tur ⁊ in diuerſis ꝯpoſitiōibus· A
murca vero olei ciꝓni·D·cocta vſ
qꝫ ad ſpiſſitudinē mellis ſimilis·E
licio eſt·Doloꝛē dentiū tollit·vulne
ribus aceto vl' vino ⁊ melle mixto
medicat̄ ⁊ collir⁹ que vetuſtate me
liorat̄ recte miſcet̄ · vulneribus na
ture·F·offert ſanitatem· ⁊ matricis
omnem putredinem excludit ſi cuꝫ
oleo onifatio fuerit mixta: cocta: ⁊
puncta· Scabiem animaliuꝫ tollit
ſi fuerit cuꝫ aqua in qua lupini co
quūt̄ ⁊ cameleūta ·S· i vino cocta
ꝯmixta podagricis ⁊ arteticis me
dicat̄ calida fomētatiōe ydropico
rum tumorē tollit·

a **Rboris** ·P· pini
Aliam pitin·Aliam greci
peutē·J·vocant· Spetie quidem
differunt ſed vnius ſunt virtutis·
Corticem habet virtutis redarguē
tis ideſt ſtiptice aſtiōibus medet̄
Cataplaſmatibus ſicca tunſa recte
miſcet̄ vl'neribus corporis ⁊ ꝯbuſ
turis cum ſpuma argenti ⁊ manua
L·thuris cerotis roſeis mixta cica
trices induc̄·Nam ſi mollibus ⁊ de
licatis carnibus cicatrices fuerint
deducende mirtinis cerotarijs ad
miſcēda eſt· Paſcentia vlnera cal
canto·L·mixto non ꝑmittit vltra
ꝓgredi· Fumigatōe ſua abortuꝫ fa
cit ⁊ ſecūdas excludit·bibita vētrē
ſtringit ⁊ ſanguis fluoꝛem ⁊ ſupflu
am carnem reꝓmit· Folia eiuſdem
ſunt virtutis ſꝫ paulo mitioris·que
tunſa ⁊ cataplaſmatib⁹ addita tu
moꝛes ſparſit· trita ⁊ i aceto cocta
dolori dentium occurrit·ꝫ·i·cū mul
ſa bibita epaticis ꝓdeſt· Lignum
eius ſimile eſt coꝛtici in virtute qꝺ
ligiuꝫ ⁊ acopis·M· ⁊ peſſarijs ne
ceſſario miſcet̄ ·N·Fumus eius ꝑꝑ
atramētum ſcriptoꝝ recens colligi
t̄· Utilis etiam eſt tibus ⁊ prugi
nes palpebre ꝯpeſcit̄ · Lacrimas
ocul' fricando ſuſpēdit· fructus aūt
·O·ſup̄ arboris in ramis repti vo
cant̄ pitides ſiue vt latini dicunt·
coni·P· Uirtus eſt enī ſtiptica ⁊
leuit̄ calida tuſſim mitigat cauſas
thoracis melle addito ad ſanitateꝫ
ꝑducit·Jdem cum dulcoꝛe·Q·aut
caricis facere norūt·Strobilia·R
vero eius ſi mādicēt̄ cum dulco
re ⁊ ſemine ⁊ cucumeris diureticis
ꝓſunt: veſice ⁊ renum cās ꝯpeſcunt
Ardoꝛem vel doloꝛeꝫ ſtomachi cū
ſucco andrague·S· bibita ſubpri
munt laſſitudini coꝛpoꝛis ſbueniūt
⁊ reumam ꝯpeſcūt·Strobiblia·T
viridia cocta i dulcoꝛe tuſſi veteri
⁊ ptiſicis medicant̄ Ciatis·V·tri
bus acceptis· ſunt eniꝫ·X·virtutis
feruentis vtreqꝫ arboꝛes cum pua
acrimonia· Quare fructus me
dent̄ tuſſiculis aridis ⁊ ex cauſatio
nis difficultate ſingulatim cuꝫ mel
le vl' cum mulſa· Sed ex his arbo
ribus reſina·alia appellat̄ pytume
·A·quam nos abilē dicimus·Alia
peutine· ⁊ alia eſt liq̄da· ⁊ alia ari
da· que etiam affert̄ ex tyrena co
loſonia·D· vnde reſina coloſonia
vocat̄ · Differt vero i coloꝛe reſine

L calcāto ideſt a
t̄mento viridi
ſeu vitriolo·
Macopis·i·in do
loroſis puta m
at̄calib⁹ ·a·ſim̄
iportat vel in·
copos enī ē la
boꝛ·
N fum⁹ agg·ꝯbu
rit̄ ⁊ colligit̄ fu
m⁹ e⁹ ⁊ fit atra
mētū ⁊ fit etiā
cū eo cohol qꝺ
ꝓparat oculuꝫ
⁊ confert caſui
palpebraruꝫ ⁊
lacrimali·
O al' ſupioris ·ſ·
piton qꝛ h ag·
de ꝑma pinu·
P greci vero co
chonari appel
lant·
Q epſema ſyreō
decoctuꝫ rob ⁊
dulcor idem ⁊
eſt coagulatuꝫ
vue vehement̄
mature dulcis
R ſtrobilia ideſt
nuclei pineaꝝ·
S andrague ·i·
portulace· an
drachiam ag·
T ſtrobilia viridi
a ideſt nuclei
pineaꝝ ⁊ ē du
plex maius ⁊
minus·
V eſt·ꝫ·⁊ ſeis·
X ag·poīt vtrāqꝫ
ca·⁊ ſiccā· i p°
auic̄ ſcribit gra
nū pini mai⁹ e
eq̄le declinans
ad ca·cū hu·
puū eſt cal'm ⁊
hu·ad t̄tiū vl' in 2° ·A· Pitume ideſt picuina vt ꝑ
me arboris ⁊ alia peutine vt 2ᵉ arboris ·B· Alcro
ytalie vel regione· Coloſonia pix greca·

UVA. BHSC. IyR_050_1

Alia enī eſt alba Alia eſt oleagina
Alia mellina. veꝝ ex aridis melio
res ſunt pytuine q̄ de inſula hyſpa
nie afferunt ⁊ ſunt ꝓbabiliores que
fuerint odoris melioris aureā refe
tes q̄litatē ⁊ pſpicuam ⁊ nō pluri
mū liq̄daꝫ in ymagine cere. Lignū
autē reſine decipit vt exture memo
rabimur medens exarſos angulos
oculoꝝ vel palpebras languētes ⁊
oculos lacrimoſos. Eſt enī cohercē
tis virtutis quā greci ſtipicē vocāt
Pix q̄ꝫ ex eaꝝ pinguioribꝰ lignis
colligit̄ que a grecis dicitur cyoma
nos. nos ramale dicē poſſuꝰ. Cuiꝰ
eſt ꝓbabil' ſplendēs lenis munda.
Medet̄ cuꝫ melle vt electuariū da
ta in ciati vnius quātitate ptiſicis
ānelosis ſanguinem ſpuētibus ⁊ ex
thorace difficilibus excreationibꝰ
curat venena inflationes turgētes
quas greci ſimata. C. vocāt ⁊ duri
tiem matricis. Ad ſcrofas ⁊ puru
lētas facit cocta cuꝫ farina ⁊ vrina
puerili. circūſribit etiā putredines
Item admixta cū paſſa vua ⁊ mel
le hyatões excallat quas greci ra
gadias vocāt in pedibꝰ ſiue ī podi
ce. Impetigines q̄ꝫ ⁊ leproſos ver
gues diſpumat cum ſimili pondere
cere. Quidā etiā ſināticis vl' tumo
ribꝰ illi mendā ꝓbāt. ⁊ ad ꝯglutinā
dos receſſus admixta turis māna
atq̄ꝫ ceroto. Item ad ſpentes. D.
cū ſulfure. E. vel lupini cortice aut
cātabro aptāduꝫ memorāt. Item
ad aurium fluorem cum oleo roſa
ceo adhibet̄. ſ eius virtus in tumo
ribus ꝓhibēdꝰ eſt ob acrimoniaꝫ.

a **Grilea**. F. quā ml' ti cathin
dicunt. Alij oliuam ethio
picam. latini oleauſtrum. Folia ha
bet ſtiptica. S. cataplaſmatibꝰ de
niq̄ꝫ apposite medet̄. herpetica. H.
vulnera idē paſcētia. Carbūculos
ad ſaniratem ꝑducunt. panaritia

C. i. puſtulas
D idest vermes
E ideſt furfure
F agrilea. i. agre
ſtis ſeu ſilueſtr
is oliua. ⁊ id a
pparet ab auic̄
ag ac etiā ſext
o ſimplitiū gal'
ſiū ꝑmo
S fria eit ⁊ ſic ī pᵒ
H herpetia. i. ſpēᵃ

vnguibus tollūt ſordes vulneꝝ ad
dito melle ꝯſumēdo detergūt. exan
timata. I. curāt. Cutem capitis ⁊ ī
terrupta oſſa repant. Doloreꝫ oris
maſticata ꝯpeſcit. Succus eius ⁊
coctura ⁊ oſſa eadē facere poſſunt
ꝓfluuium m'lieris ⁊ omnem īcōgru
um curſum ſanguinis ſiſtunt. Suc
cus autē eius appoſitus ꝓhibet ſta
phylomata. L. oculoꝝ. ⁊ vultibus
vl'nera tollit. reumā ſuſpēdit. Suc
cus eius collirus nobilibus miſcet̄
Obiuges. M. lacrimaꝝ fluores fo
lia eiꝰ ꝯtuſa ſupfuſo vino vl' aqua
ymbrili. N. exſuccāt̄ ⁊ ꝑ linteolū ex
ꝓmūtur ⁊ omnia ſupradcā facere
norunt. ſ melior eſt ad reſtringendum
ſuccus ex vino ꝯfectus. Facit etiam
ad ſanieꝫ auriū. Folia eius cū flore
cūbuſta in cacabo nouo. O. crudo
bñ munito. P. ꝯbuſto in furnace ⁊
extincto cū vino nouo ⁊ iterū reuo
cata in cacabum munitū ponūt̄ ad
focum. ⁊ vbi. Q. cocta fuerint la
uātur vt ceruſa. Uirtus eſt huic cō
fectioni ſpodij. R. quaꝫ in collurus
mittere nouimus. Lignum oliue
iſtius viride foco impoſitum ardēs
humorē acrum atq̄ꝫ recorpatiuum
. S. emittit q illico medet̄ cantabri
tien. T. quā ptiriaſin vocāt. ⁊ im
petigines agreſtes idē cernas ⁊ ſca
bies. Semen eius cataplaſmati
bus adhibitum paſcentia vulnera
⁊ furfur capitis ſanat ⁊ ptiriaſin ⁊
putredinē. Item interior medulla
granoꝝ admixta farina ⁊ alapi id
eſt axūgia porcina v̄tigines lepro
ſos ſanat. Oliue columbares. V.
cataplaſmatibus adhibit incōbus
tis puſtulas ebulire non ꝑmittunt.
ſordida vulnera purgāt. Aqua ip
ſa in qua oliue coquūtur gingiuis
ꝓdeſt. dentes vero commotos ꝯfir
mat. Rufa oliua continet ventrem
⁊ cacoſtomaca. X. eſt. Nigra ve
ro v̄ſat ſtomachū ⁊ bonā dyaforē

I exantimata id
eſt puſtulas
L ſtaphyli. i. vua
iū ſtaphiᵃ. i. v
ualia vt qñ tu
nice ocl'oꝝ ī m
odū vue ēpātiſ
ītumeſcit ⁊ for
taſſis vuee ꝓpe
M obiuges. ſ. ꝯti
nuos. vñ ag cō
fert fluxui hūi
ātiq̄ꝝ ad oclꝫ.
N ymbrili ab ym
bre pluiali
O in cacabo. i. in
olla t̄rea agg
P munito. i. ob
turato
Q vbi. i. poſtq̄ꝫ
R ſpodij aggr. ru
the auic̄ folia
aduſta loco ru
the ponūt̄. ſpo
diū gᵒ triplex
S. i. ſpiſſatiuū ꝑ
tisᵒ ꝯfortatiuū
T cātabritiē quā
ptiriaſim ideſt
furfur vt capit̄
V. i. aq̄tice aggr
Al' condite aq̄
⁊ ſole
X al' vero caloſto
matica
cōt̄ aggr. oliue
noue q̄ꝝ color
ē ſmaragdinus
ſtrigūt vētrē ⁊
ſunt bōe ſtōco
īcōuēiētes oclo

UVA. BHSC. IyR_050_1

Y acoꝛas ideſt ti
neas vł ſapha
ty
A .i. denigratos
B ideſt ſucidam
C ideſt gummi

D hꝰ capłm vt ap
ꝑebit ĩ xxixᵒ
caᵒ non ẽ ꝺ gũi
de amoniaci ſꝫ
potiꝰ de balau
ſtia ł ꝺ aliq̊ ſiłi
⁊ poĩt in aᵒ dy
pꝰ capłꝫ de gra
natis ⁊ cõſide
ra de hꝰ caᵒ ꝺ ci
ſeoſ ⁊ foꝛtaſſis
nõ ẽ capłm dy
nõ ei ꝺſcribit̃.
E ideſt balauſtie
F iſti ſunt qꝺ mõi
pomuloꝝ ł pi

ſin facit. oculis ↄtraria eſt. capitis
dolori aduerſat̃. aſſa ⁊ catapłati
bus adhibita paſcẽtia vłnera pur
gat ⁊ carbũcuł medicatur vtiliter.
Oleum ipĩus arboris ſuffitiẽter aſ
tringit. ⁊ capiti iunctum ꝑ ſingulos
dies fluoꝛem retinet capilloꝝ. ⁊ ſu
doꝛes plurimos. caniciẽꝫ retardat
cãtabritiem autem ⁊ acoꝛas. Y. ⁊
lepras detergit. gĩgiuaꝝ varios hu
moꝛes cohibet. ⁊ mꝛotuos. A. den
tes r̃foꝛmat. opoꝛtet autem melloti
dam. B. lanam inuolutam oleo nõ
feruenti tingere ⁊ tũc gĩgiuis appo
nere donec albe videãt̃. lacrma. C.
autẽ huius arboꝛis dupłx eſt. alia
enĩ gũmi ſimilat̃ ſine vllo ſui equii
tatis moꝛſu. alia eſt vt armoniaci
gutta ex diſtillatõe collecta medẽs
optuſionẽ viſus ⁊ cicatrices ⁊ albe
dines oculoꝝ. Jtem impetigines ⁊
lepras: vrinã ꝓuocat ⁊ materiaꝫ in
feminis vteꝝ educit. qdã etiã pul
mẽtis admixta dẽtis doloꝛem aufe
runt. Jteꝫ folia arboꝛis eius miſ
cent̃ epitimatibus fluoꝛẽ vẽtris me
dẽtibus. Jtem cuꝫ melle putrediẽs
cohibent ⁊ maſticata oꝛis vlcera
limpida in cicatricẽ ducũt ⁊ coruꝫ
decoctio collutioni oꝛis ſiue ſexio
nibꝰ quas greci encatiſmata vocãt
⁊ iiectionibus diſſinterie apta ꝓbã
tur ⁊ vehemẽti fluoꝛi vẽtris. Jtem
ſuccus eoꝝ fluoꝛi ſanguinis auriũ
humoꝛibus ſiue oꝛis ↄuenit. Me
dent̃ igit̃ folia ſacro in cataplaſma
apposita. .D.

a **Moniaci**

ſpeties multe ſunt. Eſt al
bus vel purpureus ⁊ ſimilis roſe
vł quitino. E. ⁊ ſicut equitina exſic
cat̃ ſicut ypoqſtis ⁊ ſit in virtute ſi
milis ideſt ſtipticus ⁊ põt ſicut ypo
qſtidos ⁊ ſic̃ eqina.

a **Pruna** .i. melli
mella. F.

vẽtrem ſoluunt cacoſtomacha ſunt
ardoꝛeꝫ vẽtris ↄmouent. epirotica
etiã que latine oꝛobica dicunt̃: eu
ſtomaca ſunt: vẽtrem abſtinẽt: gigi
uis tumoꝛem ꝓuocãt: virtutẽ minꝰ
quidonus. S. habẽt. ſunt ⁊ agreſtia
ſiłia vt ſuꝑ ⁊ que uerno naſcũt̃ ſtip
tica ſunt: maxie oĩa q̃ imatura ſũt.

a **Grifoliuꝫ**. H. ar
boꝛ ingẽs vel foꝛtis cuius
ſemẽ eſt ſimile pipi dulcis ſapoꝛis
ſtomacho eſt aptum ad edendum
faſtidium tollit: vẽtrẽ abſtinet. ſco
be eius ideſt coꝛtices ligni decocte ⁊
bibite ⁊ ano ſꝫpoſite diſſintericis
medicãtur. fluxuꝫ mulieꝝ ſtringũt
capillis cadẽtibus occurrũt: ruffuꝫ
coloꝛem capillis fatiunt.

a **Migdala**. J. du
lcis minoꝛem habet in ſe
v̇tutem q̃ꝫ amara que ſi mãducata
fuerit diuratica eſt ⁊ leptifica. L.
viridis cum coꝛeo eſa faſtidiuꝫ tol
lit. vtreque amigdale virtutis ſunt
ſtiptice magis tamẽ vſui medicine
aptioꝛ eſt amara eo qꝫ magis ſtrin
git q̃ꝫ diu ẽ yiridis. Radix amare
ſiccatiua ẽ. deniqꝫ cocta atqꝫ cõrtita
⁊ i ſole illĩa maculas q̃ i vłtu ſũt de
purgat q̃s greci ephelidas vocant
Amigdala amara manifeſte eſt ex
tenuatoꝛie virtutis: fel purgat: ⁊ de
thoꝛace ⁊ pulmone ꝑ tuſſim iacta
re facit: citius que in eis piuguia ⁊
glutinoſa ſunt. Sꝫ ⁊ apit ↄſtipata
⁊ purgat epar ⁊ ſplenẽ ⁊ renes ⁊ col
lum. M. Jus radicis eius coctum
⁊ cataplaſmatum fel purgat. Jpſa
arboꝛ tota ſimilem habet virtutem
Amigdala autem dulcis imbecilli
oꝛ eſt ad ſuꝑ ꝺcã.

a **Xũgia** oĩis vti
lis eſt ma
trici maxie recens anceri
na ⁊ gallinatia ſine ſale condita.

rulo? notoꝝ i
r̃gionibꝰ oꝛiẽta
libus

S ideſt cotanis

H ap̃ auic̃ dr̃ gr
anũ ſinaſcẽ ⁊ ẽ
fructꝰ fauolarij
⁊ vr̃ etiã illud
qꝺ dicit̃ lotos
ꝫ o. caᵒ arabes
putãuerũt ⁊ fo
rte nõ bñ eẽ ſa
dit ⁊ eꝰ fructuꝫ
nabach ſed ap̃
nos agrifoliũ ẽ
arboꝛ ꝑua cuꝰ
folia ſuꝑ mar
ginibus ſpinis
ẽcũarmata du
ra
J caliꝺ ⁊ ſic in 2ᵒ
Aliud ca. poit̃
de amig. infra
duo eni caᵃ de
amig. facit qꝫ
duplex dulcis
⁊ amara q̃ꝝ e
tiã vna cibati
ua. altera me
diciał. Dulcis
eſt ca ⁊ hu i ꝑᵒ
cum eq̃litate.
Amara v̇o ſic
in 2ᵒ ⁊ calidioꝛ
in ꝑoꝛi
L lepſitica .i. ſꝫ
tiliatã extenua
tam
M vt poꝛos vriti
des cũ hijs que
veſice

UVA. BHSC. IyR_050_1

A ideſt aialibꝰ p nis quadrupe dibus

Nam ſal ita cōtraria eſt matrici ⁊ ventus·colligēda eſt vero omnis axūgia tam de pecoribus·A·q̄ȝ de animalibus vel volatilibus ſic Tunicam in qua ↄtinetˀ ſeuum tolle ⁊ in olla noua ↄpone ita vt plenam fatias ⁊ pone in ſole q̄ȝ diu calore ſolˀ ſoluatˀ ⁊ ſolutā in vitreo vaſe repone·Multi vero olle in qua axūgiā reponūt deſup ponūt aliā ollam bulientis calide aque vt calore aque ſoluatur ⁊ ſolutam in vaſe vitrea reponūt·Eſt ⁊ alia ↄfectio eiꝰ talis·

a Xūgiam cum tunica expoliaueris adipē ipſū addito quippiā ſalˀ diligēter manibus ↄfricas mlaxatā bn̄ axūgiaȝ tyrce p colum·B·aut linteolum ⁊ traiectā repone· Hec eni ↄfectio cōfectionibus medicaminū apta eſt·

B ideſt collatoriū

Ceteꝝ ↄfectio qui ſine ſale eſt peſſarus miſcetˀ·Axūgia porcina ⁊ vrſina ↄficitˀ ſic Accipe axūgiā recēteȝ ⁊ pinguiſſimā q̄ circa renes fuerit ipa eni melior eſt ⁊ mitte in aquā celeſtem frigidaȝ ⁊ plurimā ⁊ decoria manibus ſepans mēbranulas ⁊ diutiſſime malaxa maibus ⁊ fūde aquā ipſā ⁊ iteꝝ muta ⁊ maibꝰ iteꝝ malaxa ⁊ poſtea mitte in cacabo nouo ⁊ mitte i eo aquā ⁊ mitte in carbonibꝰ ⁊ agita frequēter ⁊ ſic delinq̄ȝ in aqua ⁊ cola axūgiam illā ⁊ colatā in aquā frigidaȝ mitte ⁊ frigeſcere ſine·⁊ poſtea mitte in eodem cacabo ipo cū aqua noua ⁊ coque ſenſim vt reſoluatˀ ⁊ tracto ab igne dū recederit linquas i mortario ⁊ frigido loco repone·

a Xungiam vrcinam ⁊ berbicinaȝ ⁊ ceruīnam ↄfices ſic· Accipe axūgiā vt ſup̄ ⁊ laua ⁊ purga membranulas diſciplina ſup̄ ⁊ in mortario cum aqua paulatiȝ mitte ⁊ tere manibꝰ ⁊ tā diu agita q̄ȝ diu niueū habeat colorē nil ſanguineū nil q̄ȝ ſordiduȝ hn̄s·Poſtea mitte in cacabū axungiā ſupfuſa aqua ⁊ impone prunis mouēdo ⁊ cum defluxerit p cooperculum tenue liqua in aqua frigida ⁊ laua iteꝝ diſciplina ſup̄· Et tertio ſine aqua ⁊ coque ⁊ repone·

a Xungiam bubulam cuȝ aqua maritima ſparſam tundēs in girū membranulis ante ſepatis ⁊ proiectis ⁊ dum tunditˀ ſupfūditˀ ſepius aqua marina ⁊ poſtq̄ȝ fuerit reſoluta i cacabum nouū cum aqua ſupius dicta mittes ⁊ coques donec ſaporem mutet ideſt pedore careat·Poſtea addes in libra axūgie cere tyrina pce·C·vel punice libras q̄tuoꝛ ⁊ cū cocta fuerit liq̄s vt reſiditura remaneat ⁊ in alio cacabo mitte ⁊ pone in ſole donec albeſcat ⁊ odore retro careat·

C ag·cere regiōis citiine

a Xungia tauria cōficitˀ ſic·Tolle axūgiam vt ſup̄ ⁊ laua in flumie ⁊ lotam mitte i cacabo āte mbranulˀ ſepatis ⁊ coque donec buliat ⁊ refunde pmo aquā ⁊ poſtea mitte axūgiā in mortario cum aqua limpida ⁊ manibus agitādo laua ⁊ funde aquā ⁊ 2° idem faties ⁊ 3° ⁊ iteꝝ cuȝ aqua in cacabum reuoca ad focum ⁊ recoq̄ vt que ſordes fuerint reſideātˀ ⁊ liq̄tā in cacabum vino lotā mitte ſolā ⁊ coque quouſq̄ȝ ſuuȝ depdat ſaporē ⁊ ſic coctā repone· Alij cum tāte q̄titatis vino bono ⁊ odorato coqūt hˀ fatiētes ſelˀ ⁊ iteꝝ donec oīno mutetˀ colorē ⁊ pedore caretˀ·ſoluitˀ ſnie ſale ḃ nō ita albeſcit·Axūgia leopdina leonina apna caballina camelina ⁊ relique odorate axūgie cōſitiūtˀ ſic taurina ⁊ vaccia·Quidā aromatizātes vitulinum taurinum

UVA. BHSC. IyR_050_1

D pōd⁹ nouē ℥
E ſqnati aggre.
F pōdus ʒ vnius
olca vñ aggre
ʒ vij
G datulos agg.
corticē palme
H aſpalti ł alpa
lij.i. darſiſean
agrega.
J xiloſobalſami
cordumetu ag

L cipſſuʒ.i.ciprū
⁊ darſiſeā ag.
qđ dcm ſupi⁹
aſpalium
M.i.collatoriuʒ
N alˀ ɔponunt
O ſ̃ap. ⁊ auic.mi
na romana eſt
℥ ẏo ẏtalica ⁊
epipciaca ℥ ig
ƀ ſm papiaʒ ʒ
centum
P aß.folioꝝ ach
ūt ſāſuci vł ma
iorane

ceruinū adipem a mēbranulis ſep
antes cum vino coquūt odorato ⁊
tunc detrahētes ꝑnatare ſinunt ⁊ a
lio die vino tāto ſupmiſſo reſoluit
refuſo deſup vino ſepius ⁊ terit̃ cū
vino ⁊ iteꝝ mittūt in alium cacabū
Poſt hec omnia liquata ſinunt in
eſſe die ac nocte ⁊ poſtea coquūt vt
ſupius ⁊ in nouē cotilas.D.axūgie
mittunt iſqni .E.arabici olcas .F.
ſeptem.ꝙ ſi plus volueris odoratū
facē mitte iſqni olcas xi. Dattilos
.G.⁊ calamū aromaticuʒ eq̃li pon
dere Aſpalti.H. ⁊ xilo .J. balſa
mi caſſie ⁊ nardi ⁊ cynamomi ſin
gulas olcas.⁊ tūſa omnia miſce cū
vino ⁊ cuʒ memorata axūgia ⁊ po
ne i prunis coque ⁊ liqua dū cocte
fuerint. ⁊ h̄ tibi fac donec odorē bo
num fatiat. ſic omnē axūgiam odo
ratam faties.Alia odorata ɔfectio
mitte in vino axūgiam ⁊ coque vt
ſup̃ dixim⁹ ⁊ adde in ſpillū ⁊ mit
tam ⁊ cipreſſuʒ.L.⁊ aſpaltū ⁊ tun
ſa omnia admiſce buliens bis aut
ter ⁊ ꝑ colū.M.liqua ⁊ r̃pōe. Alij
vero ſic ɔſtitiūt.N.q̃cūq; axūgiā in
cacabo mittūt cū vino ita vt habū
dās vinum coopiat.axūgiā ⁊ liq̃tā
coquūt ter ⁊ poſt hoc tollūt de ipſa
axūgia minas.O.duas ⁊ vini coti
las q̃tuor ⁊ ſemis palme minas q̃
tuor tam diu lento igne coquentes
q̃ diu odorem ſuuʒ axūgia ꝑdat ⁊
poſt liquatā ſinūt frigere cui admiſ
cet̃ aſpalti tunſi minam .i. ⁊ ama
rici .P. minas q̃tuor ⁊ vino vete
re infermentāt ⁊ dimittūt vno die
alio vero die admiſcēt fermētuʒ cū
axūgia in cacabo nouo cum vino ⁊
ſup carbones coquūt q̃ diu pigmē
toꝝ habeat odorem ⁊ liquant repo
nētes. Nam ſi plus odorataʒ velis
facere adde in mirre ʒ lviii ⁊ r̃pone
Gallinatium ⁊ ancerinū adipē ſic
ɔfities odoratum. Accipe adipes
vt ſup̃ aut quales volueris cotilas

q̃ttuor ⁊ mitte in olla noua ⁊ adde
i eriſceptronis .Q.⁊ ſilobalſami ⁊
ſeis.R.palme ⁊ calami aromatici
omniū duodenas ʒ hijs omnib⁹ o
leo ſauino ⁊ vino ɔmixto ⁊ fatiens
fermētum mitte in cacabū vbi adi
pē miſiſti ⁊ in carbonib⁹ ponens
fac vt buleat ⁊ poſtq̃ friguerit i va
ſe argēteo liq̃tum repone. Jtem ex
inde liqua in vaſe fictili ⁊ repone.
hoc autem yeme fatiēdum eſt. hec
diſciplina ſuanda eſt om̄ib⁹ axun
gijs. Axūgiam gallinatiā ⁊ ance
rinā ⁊ vipinā ſi volueris ſuare ſic
ſua Laua ⁊ ſicca in vmbra ⁊ ꝑ lin
teoluʒ exp̃me et lino inſre ⁊ ſuſpēde
paucis diebus ⁊ poſtea in carta
munda liga ⁊ in aura ſuſpende
⁊ ſua. multi vero ⁊ in melle ſuāt a
xūgiā. Uirtus eſt om̄ib⁹ adipibus
calida ⁊ malactica. Taurinus ſtip
ticus eſt ſicut ⁊ bubulinus ſiue vi
tulinus ⁊ magis cap̃nus paſcuoꝝ
cā.vnde diſſintericis cliſterib⁹ miſ
cet̃ cum polenta.S ⁊ furfure coct⁹
in ſucco ptiſane ⁊ ſic huic cauſe ad
dit̃ ꝑ cliſtere.Juſceluʒ eius ptiſicis
opitulat̃.bibentib⁹ cātarides ſbue
nit. Hyciinū ſeuū ſolutoriū ēqui
qđ ſi cū ſanguīe ouino ſolutū fuerit
⁊ lanis ſuccidis poſituʒ podagricis
opilat̃ maxie ſi coctum acceperit.
Berbicinuʒ ſimilem porcino habet
virtutem.ſicterīcas T.⁊ ani cās v
tilit̃ curat :ɔbuſts fert opē. Por
cinus vero vetus ſalitus calidus ⁊
malacticus eſt qui ſi cum vino lot⁹
fuerit pleureticis vtilis eſt ⁊ marci
⁊ ignis vſtitōibus. mixtus cuʒ cine
re aut cuʒ calce tumores tollit ⁊ vł
nera ad ſanitatē ꝑducit. Aſinin⁹
adeps dicit̃ cicatrices nigras colo
rare. Ancerinus ſiue gallinatius
ſumme mirificus eſt ob dulcedineʒ
pinguedis. Mulieꝝ cāis vtilit̃ ad
hibet̃.rimas labioꝝ curat ⁊ toti⁹
vult⁹ frigore factas rimas optime

Q .i. aſpalij dar
ſiſeam
R Alias radicis

S farina aggreg
ſauich

T alˀ ſtercas vł fic
tericaſ a ficteri

ſanat ⁊ aurium dolorẽ. Urſinus dicit̃ capill' preſtare incrementum. alopicias emẽdare: pmones curare Uulpinus auriũ dolorẽ tollit. Leoninus dr̃ venenis eſſe ɔtrius. Ceruino. A. hõ punctus beſtias omnes expellit. Eſt etiaȝ repcuſſibilis odoris qua tã ſpentes pſequit̃. Adeps piſcium fluuialiũ melle mixtus ⁊ i ſole ſolutus caligies oculoꝝ detgit Uipinus vero ſuffocatões oculoꝝ ⁊ optuſiones ⁊ caligies ocloꝝ mixta cedria. B. ranti põderis ⁊ melle acrito ⁊ oleo veteri curat. Alarum. C. pilos iunct' naſci nõ ſinit. Omnes vero adipes ſene ſale recẽs malaxat atq; dulcorat piguedis cauſa obtundit etiã venena eiuſdemq; viſcellum nõ ſolum hijs q cantarides bibũt iuuat: veꝝ etiã a quolibet veneno. Uetus autẽ ſalitus vel qbuſlibet aromatibus ɔdit' ſcorpatiue virtutis eſt ſ ſpẽalit̃ p aialibus ſeu paſcuis alius alio magis ac minus laxatiuus ſiue mirificus iuenit̃. omnes tamen duritas emolire poteſt.

Adeps autẽ leoninus omnibus ɋdrupedib' calidioꝛ ⁊ minus. D. extenuatorius eſt. vetus autẽ fact' adeps a ſeipſo fit calidioꝛ ⁊ leptomeris ⁊ dyafoꝛetic' vere. qbus autẽ moꝛdicatões ſiue in ano aut in teſtino colo iicit̃ capnus adeps q facile denſat. mitigat eniȝ moꝛdicatiões diſſintericis ⁊ tenaſmon patientibus. qbus autẽ in pfundo moꝛdicatiões fuerit ex tenui humoꝛe adeps ancerinus aut pullin' initiat̃ Oĩes ergo adipes vͭtutis ſunt humide. E. Porcinus calidus eſt. Tauriu' calidioꝛ ⁊ dyafoꝛetic'.

A dicũt qdã ſi qs iunxerit coꝛ' ſuum eo nõ timebit maloꝝ hoĩnum iſultum

B. i. elchitrã ag.

C. i. pẽnaꝝ naſi

D in ſe ɔſũptibil'

E cum caliditate magis

a Milum

F. appellatum eſt ab eo q; greci milos molam vocãt ideſt q; ſine mola fiat. Eſt autem vtile amilum qͦ ex ſtito ſicamo fit ⁊ cretico aut egipti aco ſic. Accipe triticũ ⁊ laua ⁊ in aqua bona infunde ⁊ muta .i. aquã limpidã qnquies in die vt diligẽti' fiat ⁊ nocte mutabis eius aquam ⁊ qñ molle fit liqua ⁊ maibus ɔfrica ⁊ adde aquã ⁊ poſtq̃ ɔfricaueris liqua ⁊ poſtq̃ liqueris pone ad ſolem colatũ ſ nõ mltam hẽat aquaȝ cum liquas. eſt autem optimũ amilum recẽs ⁊ cãdidum ⁊ leue ſine vllo actoꝛe ⁊ ingnoſo. G. odoꝛe. fac̃ autem ad reumam abſtinendaȝ oculoꝝ. alta vulnera oculoꝝ replet Aſpredinẽ ocloꝝ tollit: ſanguinem reitiẽtibus bibituȝ ſingulare pſidiũ eſt. Aſpredines. H. arteriaꝝ diſſe nit. Juſcelis lactis miſcet̃ ⁊ pfluuiũ vẽtris ſiſtit valde. Põt autem leuiter ſtringere pp̃t qͦ collirus lacrimas leuiter ſtringẽtibus miſcetur. Conficit̃ etiam de farina eius infuſa ⁊ ſimilit̃ facta vt ſup̃ diſcipl'a in una die vel 2ᵃ maibus expreſſum ſicut axãgia ⁊ impoſitum in ſole ſiccat̃. J. ſ q; amilum reb' medicialibus iutile eſt ſ reliqs oĩb' facit.

F amidũ ſucc' eſt furmẽti dſicca t' ⁊ dalbat' ⁊ ppo cũ matra ẽ ⁊ eſt f. ⁊ ſ i pͦ

a Ndrafaxis

K. L. bolus eſt genere duplici: oꝛtinũ ⁊ agreſte. elixa ſic ɔmedant vẽtrem molliũt cataplaſmati adhibita cruda ⁊ cocta papul. M iposita medet̃. Semẽ eoꝛ in mulſa. N. bibitũ ycteri cos curat. Andrafaxis virt' eſt leptinctica. O. cuȝ polẽta cataplaſmatib' adhibita ⁊ impoſita doloꝛẽ capitis tollit. Tumoꝛibus ocloꝝ neceſſarie adhibet̃ ⁊ fatigatõeȝ ſtõchi ipoita tollit. Semẽ ei' nefreticis. P. medet̃ ⁊ folia eius ɔtũſa ꝛ poſita ignem ſacruȝ ɔpeſcũt folia ei' ɔmeſta. Q. doloꝛes veſice amputãt. ſimilit̃ ⁊ reuma ſtomachũ ⁊ vẽtrẽ phibent. Cõmeſtus febres acutas extiguit ⁊ lubricos rotundos ſãguineȝ reitiẽtibus pdeſt diſſintericis commeſtus auxiliatur

G. i. tpi l fetido

H. i. tracheaꝝ. ſ.

J ſup̃ ſic fcm 2ᵐ q; amilum cuȝ mola ɔficit̃ enĩ i pͤe dcm

L dĩ a ſpkẽ ſolo cãna ⁊ aureuȝ olus

M. i. apoſtẽatib' bothoꝛalibᵃ

N. i. mellicto ag.

O. i. ſtiliatiua

P. i. renalib'

Q. al' eandem

UVA. BHSC. IyR_050_1

Catapl'ſs oculoꝝ vtil'r adhibet' reu matiſmũ iteſtinoꝝ adhibitus ↄpeſ cit. Matcis dolores ſuppoſitus mi tigat. Eſt autẽ ãdraſaxis huida ha bũdãt: frigida. R. mediocr̃ nil ha bens ſtipticũ ſ; aquoſa eſt vt malua Domeſtica autẽ multũ eſt frigidioꝛ ⁊ ideo iſlãmatiõibus in iicio expe dit. in ſtatu vero ⁊ in declinatiõe ſil uris. Semẽ vero eoꝝ ꝓiectoriam .S. habet vim. vnde ycteriçis ⁊ e paticis emfraxi. T. vtilis eſt. Cru da ſiue cocta ipoſita duritias om nes ac ferũculos ſanat. ꝑmonibus qui adhuc eſtuãt ãteꝙ̃ in vulnus e rumpãt vtilit' imponit'. ſcrabroſos vngues ſine iniuria vlceris detr̃hit Podagre furoꝛẽ cuꝫ nitro ⁊ aceto ⁊ melle reſtrigit. ſolutoria eſt.

R gal' fria in p° ⁊ hu. in 2° gra.

S .i. apitiuam
T .i. obſtrutõi

a **ſparagus**. V aſp̃ til' quẽ racanto aut inyon appellãt ꝓiectorie eſt v̊tutis non ni mis calefatiẽs. X. neqꝫ nimis ĩfrigi dãs. Hui⁹ radix ⁊ ſemen epati ⁊ reib⁹ exfracãtia. Y. ſunt. dolorẽ dẽ tiuꝫ ſanat: qꝛ ſiccus eſt v̊tute abſqꝫ calore hoc agẽs coctus ⁊ bibit⁹ vẽ trem mollit: vrinaꝫ ꝓuocat. Radi ces ipſi⁹ in duplici vaſe decocte ⁊ bibite diſſur⁹ medicãt'. Sciaticis ſbueniũt. ycteriçis ꝓſunt. ꝑcuſſum ſpalãgiõis ↄpeſcũt. in vino elixe ⁊ oꝛe diu retente: doloꝛes dentiuꝫ mi tigãt. Simil'r ⁊ ſuccus in oꝛe tent⁹ facit ad veſice doloꝛẽ l' tumorẽ. ra diceꝫ q̊ꝫ eius in aqua vt ſup̃ ʒ ⁊ da bibere ad q̃rtanas vt ſup̃ ieiuno po tui dabis diebus vij ita vt balneo pl'imis diebus vtat' ⁊ in frigidam nõ deſcendat. nam mixꝝ eſt. Radix ei⁹ ⁊ ſemẽ cũ vino vrinam ꝓuocat ⁊ duritiã relaxat. ſtomacho laborãti bus cibus vtil' eſt. Aſpatagus trã ſit in antidoti vicem ſi cuꝫ cimino oleo ⁊ ſale ieiunis offerat'. Coli do lorem ſic acceptus emẽdat. Caligi

V coit' dr̃ ſpgus ab auic̃ cũ gal' libro 2° ꝺ̇ cibiſ ⁊ ẽ ſ'm gal' oĩs ſũmitas plante dũ ẽ tenera ſic̃ ea q̃ aſpgi dici t' ſpagus
X ſ'm gal' ẽ eq̃l' ap̃ auic̃ declinat ad cal'itatem
Y exopilatam Nota q ĩm h̊ ca° d y. r̃plicat v̊ba. ag v̊o bre uius aſtrigit
ʒ .i. tutele ag. ⁊ eſt ſpẽs aranee

nẽ diſcutet: vẽtrẽ lenit: lenit' mollit. Radix cũ vino albo r̃ta ⁊ potata cauculos frãgit. A. Lũboꝝ dolo res ⁊ renũ ſedat. Medet' etiã vl'ue querelis. aceto diſcocta. Eadem ſic ca tũſa ⁊ in lana denti dolẽti admo ta ſine doloꝛe eum detrahit. Semẽ triũ obol' tritũ cum pari põdere ci mini ⁊ cum vino datum vẽtreꝫ ſti mulat vrinã ſollicitat. Nam omnia vt ſup̃ facẽ põt. dr̃ q elixatura ei⁹ ſi a canibus bibita fuerit moriant' Alij vere dicũt coꝛnu yrcinũ ſi ↄtu ſũ ſpargat' aſparagos. B. naſci. Dr̃ ſi qs maliuolus denotauerit homi nem aſpargi agreſtis radice ſicca cum aqua fontane deluſtrãdum eẽ ⁊ ſic reſolutum eſſe ſane tingẽdum eum dicũt de vite alba.

A .i. ꝑtiũ exterio ꝝ in renũ oppo ſito

B id nõ ẽ in d y. ã mõ ſiquẽs ĩ ca°

a **mpelopreſ** ſon. C. ↄmeſtũ cacoſtoma cum ſ; calidius eſt poꝛꝛo ⁊ diureti cum eſt. Menſtruis iperat. Moꝛ ſibus occurrit venenatis. Aboꝛſuꝫ facit.

a **Uei**. D. duo ſunt ge nera oꝛtiuuꝫ ⁊ a liud qꝺ̇ in egipto naſcit' ſ; nõ ſatis diſil'e. Uirtus eſt ei viſcida. E. ⁊ in flatil' ⁊ ſtiptica ⁊ cal'a. F. vẽtrẽ tur bat: ſtõchũ ſiccat: ſitim. G. ↄmouet coꝛpa vulnerat. Cõmeſtũ lubribos latos excludit: vrinã ꝓuocat: moꝛſi bus venenatis mirifice ꝓdeſt. flux um ſauguis abſtinet ſi cum vino fu erit bibitum. rabidi canis moꝛſum nocere nõ ꝑmittit ⁊ ↄmeſtum meli⁹ tamẽ bibitum eſt cuꝫ aqua. aqua i cognita nõ grauat hominem ſi ante aleũ mãducabit'. Arterias. H. lipi das tuſſi tẽpali ſbuenit. Coctum ⁊ crudum ↄmeſtum pediculos ⁊ len des occidit. Cuꝫ oꝛigani elixatura bibituꝫ omnia vt ſup̃ facere poteſt Cõbuſtũ ⁊ cum melle trituꝫ ⁊ impo ſitũ liuores tollit ⁊ alopicias ꝺ̇ſ'git

C viteale poꝛrũ h̊ m'lti arafilũ vo cãt. i vineis na ſcit' folijs poꝛri ⁊c. plini⁹ ca. ⁊ ſic. ad q̃rtũ
D aggregatoꝛ alij aliud dec̃ſticuꝫ ⁊ aliꝺ̇ agreſtũ ⁊ ẽ ex eo qdã qꝺ̇ rept' in ba babilonia qꝺ̇ nõ ẽ diuiſuꝫ in dẽtib⁹. auctoꝛ ĩ ꝺ̇. s. fac̃ lõgũ capl'm de ſcoꝛ deon q eſt alliũ ꝓp̃e agreſte Ag. i h̊ ca° bre uit' qꝺ̇dã iduc̃ de ſordeon ſiũ alleo ſilurĩ ita vt ſit vnuꝫ ca. ⁊ ẽ aliud r̃plex ſ; auic̃ doẽſticũ notũ poꝛrinum ⁊ agreſte
E ↄt' ag. ſedatiã inflatõis q̃ fit ĩ ventre
F ẽ nãqꝫ ca. ⁊ fri. ad q̃rtũ gradũ vel ĩ fine tertij. ⁊ agreſte calidius ⁊ ſicci⁹
.G. ↄt' gal' 12° dicit ip̃m ĩſiticuloſum
.H. tracheas ⁊ ita vocem clarificat

UVA. BHSC. IyR_050_1

J .i. bothoꝛales puſtulas
L .i. tineas vl' capitis vlcera
M .i. vngues ag.
N ligno pini
O al' mugali. dixerũt aliq ꝙ eſt aial mĩn⁹ muſtela coloꝛiſ ſbcitrini. alij ꝙ ei⁹ foꝛma ẽ vt muris ꝛc auiẽ q̃rto ſexta
P .ſ. nigram
Q h' nõ eſt in ag. vſq3 la al eũ ꝛc
R al' foꝛmẽtatiõe
S alia vr' herba ab aſaro iam tacto q̃ autẽ ſit coit' vr' ignorari. Foꝛtaſſis ſimilis eſt puicle aut idem
T .i. iar⁹ dracõtea minoꝛ pes vituli ſeu barba aaron

Cum oleo nardino mixt3 ⁊ ſale papulas .J. coꝛpis tollit. lentigies emendat. cernas purgat. acoꝛas. L. ⁊ furfures diſcutit. mixtũ cum lũbricis leproſos .M. curat. cum teda .N. ⁊ libano cocto ⁊ in oꝛe retentum doloꝛẽ dentium mitigat. migali .O. moꝛſ⁹ cũ folijs fici agreſtis ⁊ cimino medet'. Folia eius elixa ⁊ fomẽto adhibita mẽſtruis impat ſecũdinas excludũt ⁊ fumigatio ei⁹ iſta omnia facere nouit. Multi alleum ⁊ oliuã .P. cõterunt ⁊ mãducãt ⁊ vrinã ſic ꝓuocãt. Ad ſpẽtium moꝛſus trita cum oleo laurino ſubacta ⁊ moꝛſui impoſita doloꝛe3 tollunt. Item eiuſdẽ vis decoctũ cum vino potui datum ⁊ cõtuſa in plaga ponũt. Alleũ .Q. alligatũ circa coꝛpus hominis tollit cotidianas vel tertianas. alleu3 anaſtomaticu3 eſt ydropicos ꝓdere ꝙ ex diuerſis virtutibus cõpoit'. eſt ei amaꝝ purgatiuũ humoꝝ calefactoriũ ⁊ ſtipticũ Mẽſtrua mouet: oclos ebetat: vlcera veſice lenit: iumẽtis ex difficultate minctus laborãtib⁹ ſbuenit. grandia ⁊ cruẽta glutinat: vulnera ſoꝛdida purgat: cicatrces malitioſas malaxat puluere eius aſpſo. coctu3 i aq̃ fontane .R. omnẽ tumoꝛẽ ⁊ doloꝛẽ loci tollit ⁊ oſſis fracti. piſtatũ ⁊ coctũ in vino cum pinguedie ⁊ tepidum bibitum ter vel q̃ter in die ylij doloꝛẽ tollit. ſpamata curat.

a **Aſarus** .S. herba eſt minimam radicem habens viridis eſt ſicut oliua que catapl'ſ adhibita paſcẽtia vlnera ducit ad ſaitatẽ cõpeſcẽdo. Collirus ſi rũgiacis miſcet'. Radix eius impoſita oib⁹ aialib⁹ vlnera eoꝝ ſiccat

a **Aron** .T. quas ſiricãtica3 vocãt Folia habet dracõtee ſimilia ꝫ minoꝛa ⁊ nõ varia virga3 habens duoꝝ palmoꝝ ⁊ coloꝛe3 purpureũ atq3 ſemẽ croci coloris. hẽt radicẽ albam ſimilẽ dracõdee que cruda ⁊ cocta mãducari poteſt ꝙ nõ eſt valde viſcica. Folia eius cõpoſita i ſale mãducãt'. Virtus .V. in ſemine radice ⁊ folijs ſimilis dracõtee. mixta fimo bubalino ⁊ cataplaſmis adhibita podagricis medet'. radix eius extenuat pigues humoꝛes non mediocriter. vnde ad expuẽdum thoꝛacis humoꝛẽ vtilima eſt. Tota herba piectoꝛia3 hẽt virtutem nõ foꝛtem ſicut dragõtea ſic tamẽ calefacit. Radix eius collecta repoit' ſic dragõtea ⁊ ciclamẽ.

a **Affodillus** herba eſt omnibus nota Folia habens ſicut poꝛrus. virgam lenem: quã multi albutiu3 ideſt aleta dicũt. ſup quã virgã ſemẽ habet rotũdum ⁊ nigrum quod ſemen anrius dicũt radices habet oblungas ⁊ rotundas ⁊ balano ſil'es. Cuius radici .X. virtus eſt calida ⁊ viſcida: vrinã ꝓuocat: menſtruis impat doloꝛẽ lateris tollit: ⁊ cõquaſſatiões Tuſſibus medet' bibita .3.i. cu3 vino: ptem radicis q̃ſq̃s cõmederit: letam diem ducit. Moꝛſibus venenatis catapl'ſ adhibita occurrit. Flos eius ſimilit' cum vino medet' Paſcẽtia vlnera ⁊ ſoꝛdida ſaluberrime curat. Tumoꝛẽ teſtiũ ⁊ mammaꝝ ipoſitus ſpgit. puſtulas ⁊ oꝛdiolas ſtrigit adhibita: maxie ſi cũ fece vini cocta ⁊ ipoita fuerit. Succus vero eius radicis addito vino ⁊ dulcoꝛe ⁊ mirra ⁊ cere ⁊ cocta ſil' oculis maximũ preſtat effectũ. Doloꝛes aurium ⁊ ſanies vino addito ⁊ libano ⁊ melle ⁊ mirra detergit. Auribus infuſus tepidus ſuccus eius ſi dextre ptis dens doluerit: ſiniſtre auri i fuſus medet'. Cuius radicis eius alopitias emendat. ⁊

gdã dicũt eam cãdellellã ⁊ vr' dragõtea ſilueſtris. vñ agg. ⁊ hñ ſic fecit d alijs. poit aaron ⁊ dragõtea3 in vno caplo
V calí. ⁊ fri. in p⁹ gradu ꝫ aggr ⁊ foꝛte melius ad fm
X ca. etiã ⁊ ſic. vſ ꝙ ad fm

UVA. BHSC. IyR_050_1

albas maculas in ſole illinit. radix excauata ⁊ oleo repleta caleſiat donec oleum ſcates incipiat ꝙ ꝑmonibus doloribus aurium ſingulare ꝓſidiũ eſt. radix eiꝰ maculas albas in ſole fricatas emẽdat. Semẽ eiꝰ ⁊ flores q̄ q̄uis minus acrioris ſint ṽtutis in decoctiõe vini potui dati medẽt̃ ſcorpiõe aut ſolopẽdria. A. vexatos. Radix eius bibita cuꝫ aqua vẽtrem mollit. Itẽ ꝯmeſta in forma vel q̄titate allei facile vomitum facit. Soluit etiã ſcrofas atq; duritias ꝯtuſa ⁊ ĩpoſita. Medet̃ q̄ꝫ tuſſiculas inueteratas ⁊ ructꝰ quos greci ſpaſmata vocãt ⁊ eruptiones quas reuma appellãt ⁊ lateꝝ dolorẽ ⁊ vrinã ⁊ menſtruã ꝓuocat. huius cocture aqua ad renum dolorem ꝓdeſt. Itẽ eius radix materiam mẽſtrualẽ in. ʒ. illius q̄titate cum vino potui data ꝓuocat in fluorẽ. Fructꝰ eius potui datus vẽtrẽ deducit. Itẽ radix ſingulare medicamentum eſt vipa vexatis in catapl's miſſa ⁊ potui data in . ʒ. iiij. q̄titatem. Huius cinis calidioꝛ eſt extenuatoriꝰ ⁊ dyaforeticus. Ultima eſt etiã ⁊ ꝑtiẽtis virtutis vt aaron ⁊ dragõtea ⁊ aſorus. Oleũ vero ꝙ ſupius dixiꝰ fieri in cauata radice auribus diſtillatum ſurdos mederi ꝓhibet̃: dolorẽ tibeaꝝ vel pedũ affodilli ſuccꝰ cum oleo amigdalino inunctus mirifice ſanat. Radix eius cum aqua mulſa decocta ⁊ potata iocineꝝ. B. tollit doloꝛ :m.

a **Nimonis** C. idẽ papaueris duo ſunt genera agreſtis ⁊ oꝛtina. Oꝛtina autem florem coccineũ. D. vt papauer hẽt. Altera albũ ⁊ lactineuꝫ aut purpureũ. folia minuta ſicut coriãdruꝫ ⁊ diuiſa non magis ſtatꝰ. E. ṽgas tenues ⁊ virides habet ſicut miconus. F. in medio capitella nigra hñs.

A auic̃ hute xliiijᵒ

B ideſt epaticum

C papaũ rubeũ ⁊ vr̃ hba dc̃a roſolla q̃ creſcit ĩ furmentis ꝓpe cuꝫ floꝛe rubeo ⁊ ȯ h̊ ꝯueĩt gal' cum dy. in viᵒ ſimplitium

D. i. rubeum

E ideſt ſtatem

F. i. papauer

Radix ẽ illi ſic̃ oliue. G. nodoſa ⁊ curta. Agreſtis vero in õnibus maioꝛ eſt ⁊ folijs latioribꝰ ⁊ capitella maioꝛa hñt ⁊ lõga. Florẽ. H. feiceũ ⁊ mellinum ꝓfert. Radices ſunt illi tenues ⁊ plures. Eſt alteꝝ genꝰ animonis viſcide nature. virtꝰ ẽ oibꝰ viſcida. I. acris ⁊ ꝑiectoria ad apiẽdum vim hñs. vnde ſuccus radicis eius naribus miſſus caput purgat ꝯquaſſatos dẽtes ꝯfirmat Apofleogmatiſmum preſtat. cocta in dulcoꝛe. L. ⁊ impoſita tumoꝛeꝫ oculoꝝ tollit: caliginẽ viſibus detg̃it vulnera ſoꝛdida lmpidat. Radix eius ⁊ folia cocta cum ptiſana lac mulieribus ꝓuocat: ſubpoſita menſtruis imparat catapl's adhibita leprã expurgat. Ad emigraneũ ⁊ capitis doloꝛẽ papauer ſiluaticũ tritũ cũ aceto ⁊ fronti impoſituꝫ ſedat doloꝛẽ. Ad eos qui nõ doꝛmiũt papauer tritum cum oleo frõti inductuꝫ velut coꝛpi mire ſompnuꝫ adducit Ad epiforas. M. oculoꝝ papaueris ſiluatici ſuccus vel cauliculus. N. cũ ſuo fructu imponit̃ qui ſuccus de oculis cicatrices extenuat ⁊ ſoꝛdida vl'nera purgat. Radix eiꝰ maſticata ꝑ oſ flegma educit ſũplit antem yocabulum papauer ꝙ vento. O. magis apiat floꝛẽ. ß vt diximus altera eſt agreſtis altera vſualis cuius altera cum feniceo colore ſiue flãmeo eſt. altera cuꝫ purpureo ſiue glauco cum folijs trinis in ſpẽ apij tenuiter ſciſſis ꝑuis coherẽtibus tirſis tenuibus palmaꝝ iiij. Aliqui qui diſcernere nomina ipſa ꝝ neſciunt errãt.

a **Grimone** P. hba omĩbꝰ nota ⁊ farraria minoꝛ dicit̃. ſimilis eſt in oibꝰ agreſti. Q. papaueri vel animoni herbe ß diſcernit̃ ꝙ caput ſupius latiꝰ hẽt inferius floreſcit ⁊ neq; ita feniceuꝫ

G magnitudo oliue aut ma. ag.

H palmeũ

I q; ca. ⁊ ſic. i. ꝑᵃ

L ideſt rob

M. i. ſupĩfuſiões vt reũtis. ⁊ orĩbaſiꝰ ĩflatiões cum doloꝛe

N. i. tyrſus

O ab aneniof qd ẽ vẽtꝰ ⁊ a migo qd idẽ ꝙ apio

P ag. vocat argamoniũ ⁊ poit ṽnũ capl'm cũ ꝓori ⁊ tãgit eius deſcriptõem ⁊ nõ ṽtutẽ. Eſt alia hba dc̃a agrimonia hñſ lata folia fatiẽs i grapeguis fructũ ſuuꝫ. pliniꝰ argemonia

Q. ca. ⁊ ſic. ad hꝫ

UVA. BHSC. IyR_050_1

facit florē ſ croceū. Radix eſt illi de ſſuꝫ rotūda ex qua dimittit cro
ceum ſuccū acrioris virtutis qui cō
uenit nebulis oculoꝝ ⁊ argimoni ī
oculis noiati paſſioni. Naſcit̄ in cā
pis vl̄ circa ſepes. cuiꝰ radix greco
noīe eupatori dr̄. Eſt enī diuretica
valde que viridis trita ⁊ potata ā
tracas ideſt puſtulas malas ⁊ ad ꝑ
pētum morſum canis ⁊ hominis ra
bidi ⁊ cont̄ venena facit. ⁊ ad ven
tris dolorem ſic potata. Itē vulne
ra cāceromata viridis t̄ta ⁊ īpoīta
ſanat. Ad luxū. A. ꝯtrita ⁊ cū axū
gia poſita mire dolori ⁊ tumoribꝰ
ex luxu ꝯcitatis occurrit. In ꝑpētiū
morſu. ʒ. ij. cum vini ciatis duobꝰ
data diſcutit mirifice venenū. Ad
ꝑcuſſum ferro vel ſude cum aceto ī
poſita facit. verucas tollit. Ad ſple
nis dolorē in cibo ſumpta ſplen con
ſumit ea que clauſa ſunt ꝯtrita ⁊ in
poſita apit ⁊ ꝑſanat. radix eiꝰ dſic
cat puluere vino aſꝑſo oēs ꝑpētis
. B. paſſioēs liberat. radix eiꝰ ī vi
no cocta ⁊ potata paliticis ꝓdeſt.

A. i. diſlocatiōeꝫ vl̄ melius ꝯtorꝛtionem
B al̄ ꝑpētians

a Nagallis

. C. q̄ꝙ multi cicorium di
cunt ſpēs ſunt due. vna eſt que flo
rem iacinctinum. D. ꝓfert que ⁊ fe
mia ē. Altera. E. ē que florē datti
li. F. colorē habentem ꝓfert que ⁊
maſculus eſt. Ambaruꝫ vero fructi
ces ſunt minores ⁊ ſup terrā ſpanſe
ſbq̄drata bn̄tes virgulas vel tirſū
cum radice tenui ſemē habentes de
ſup obrotūdum. Ambe vulneribꝰ
preſtāt effectum. Tumoreꝫ non ad
mittunt infixa. G. corpibus euocāt
paſcētia vulnera abſtinēt. Succus
eius dolorē dentiuꝫ ꝓhibet ſi ꝓ dex
tro dente in ſiniſtra nare fuerit īmiſ
ſus. hic ſuccus cuꝫ melle acrico coc
to adhibitus om̄es cauſas ⁊ caligi
nes ocl̄oꝝ ſiue vitiuꝫ eoꝝ quod ap
pellat̄ argema. H. detergit morſi

C quā morſū alq exſtimāt gallie ⁊ ypiā. qd̄ cico reā ꝙ nō ē. alij ꝯſidā ꝙ nō ē. q dā auriculam muris ꝙ nō eſt licet ſilia in nō paucis opetur aut ē modꝰ eiꝰ qd̄ dicūt ꝙ eſt maior cōſolida ꝙ non vr̄
D agg. ⁊ auic̄. ce leſtis coloris
E dr̄ ap̄ nos a vl̄ go portulaca agreſtis ap̄ ali os cēton
F ſbcitrini ag. ru bei coloris
G vt ſagittas ⁊ ꝑ culos. ca ei ⁊ ſic in 2° . H. tertia ſpēs vlceꝝ ocul apud paulum ſunt enī ſeptē vt apparet ꝑ ꝑra. ⁊ auic̄. i

bus venenatis. I. bibitus medica
t̄. Nefreticis ydropicis ⁊ epaticis
⁊ renali paſſioni dſectis ꝑſtat auxi
lium. Ano. L. tumēti impoīta me
dicat̄. Alia vero impoſita ſi fuerit
inutilis eſt. Item ſuccus naribꝰ in
fuſus putredinē capitis purgat. ha
bet enī deſiccatiuā v̄tutē abſqꝫ mor
dicatione. vn̄ ⁊ vulnera glutinat vē
trē ꝙ deducit. mulſo. M. admixtꝰ
⁊ potui datus habet̄ ꝯtuſa ⁊ impo
ſitā ſtirpes. N. educit de corpe.

a Garicus

radix ē ſimi
lis ſilfio. O. ſ non ſic du
ra. Agarici genera ſunt duo maſcu
lus ⁊ femina. Maſculus rotūdus ē
⁊ in ſe collectꝰ ⁊ maior. P. ad om
nes effectꝰ. Femia vero pectini ſimi
lis eſt quo capilli diſcernūt̄ radios
mittit ⁊ albedine clauſa videntur.
ambobus guſtus eſt vnꝰ ꝑmo dul
cis ⁊ poſtea amaricidās. Naſcit̄ in
arabia ⁊ in ſamaria ⁊ in ponto qui
omnibus melior eſt. ceteroꝝ vero
locoꝝ inhers. v̄tus eſt eis cal̄ia. Q.
⁊ ſtiptica ⁊ dyaforetica. vnde torti
onibus. ʒ. i. bibita fert opem. ꝑ vē
treꝫ humores crudos deponit. de al
to cadentibꝰ vtilit̄ adhibet̄: bibitis
obul̄. R. duobꝰ cū viuno ſi nō febri
āt ſi febriāt cū calida. epaticis ⁊ aſ
maticis diſſurie: ⁊ neufretticis ⁊ yc
tericis maxiꝫ preſtat effectū. yſticis
. S. offocatiōibꝰ neceſſarie adhibet̄
accepta. ʒ. i. malum colorē emēdat
ptiſicis accepta medicat̄. ſpleneti
cis cum oximelle auxiliat̄. Agari
cus ꝯmeſtus reiciētibuꝫ ſanguinem
abſtinet: digeſtionē celebrat: obol̄
vna cum aqua acceptus doloreꝫ ar
teticum ⁊ ſciatitum ꝯpeſcit: epilēti
cis vero cum puſca. T. vtiliter da
tus mēſtruis impat: ſtrictas īflatio
nes ꝓhibet: accepta cum vino om
nia frigida. V. excludit: ventrem
purgat. ʒ. ij. cū mulſa bibitus: mor

I vt tyri vl̄ vipe
L auic̄ ⁊ agre. re fert idē ſb exſtī matioen
M. i. mellicto
N al̄ ſtipites
O ag radici anui dē id ē arboris aſi ī de ſilfio
P. i. fortior ⁊ ico lumior
Q ca i p° ⁊ ſic i 2°
R obulꝰ pōdꝰ tū chirach ⁊ hoc q̄tuor granoꝝ ē g° 12 granoꝝ ordei pōdꝰ
S ag i dolore con fert m̄ricis cuꝫ ſuffocatione ⁊ dſtc̄tōe coloris corpis. vn̄ hēt yctericis ſ l̄ra vr̄ corrupta q: ſtericis debꝫ di cē. i. m̄ricalibꝰ uffocatiōibꝰ
T. i. aq̄ ꝓiecta in vinatia vl̄ ma rellū aut acetū cū aq̄ mixtū ſꝫ auic̄ ⁊ ag.
V. i. frigora vt ri gore febrium

UVA. BHSC. IyR_050_1

ag·ʒ·i·vl'ij·cū
mellicto· vñ al'
·ʒ·i·
A ·i·vt fūgus· vn
de mesue ⁊ est
de medicinis
magni iuuamē
ti cu'oꝛt' ē cir
ca arboꝛes ma
gnas qb' acci
dit coꝛꝛuptio ⁊
putrefactio c'
giatio ē sic fun
goꝝ· vñ qð ex
tiauerunt ꝙ sit
fūg'⁊ ita vr·⁊
qð ꝙ ē sic apo
stēa fcm p mo
dū putrefactio
nis· vñ idē iqt
ꝙ e'ɔfti potio
est a ·ʒ·i· vſqꝫ
ad duas ⁊ i de
coctōe a ·ʒ· du
ab'vſqꝫ ad qn
ꝙ ⁊ ɔſuat' per
ānos q̄tuoꝛ
B al' pucturis·vñ
ag· puctionib'
C ·i·colaꝫ ⁊ melā
coliaꝫ vt coler
coleris·al' tam
coleram
D al' ponat'
E ·i· mellicto vel
oximell'
F ·i·ſpleneticis
G vñ fa· ōnoiat
ariſto l'agreſto
ariſtō ·i· meli'
⁊ loxia·i·puer
pa eo ꝙ multū
puerpis ɔueni
ant
H palmici viti ſi
milis auic' de q̄
ī caplm ſpeale
ebimax qñ ſcri
bit' p·i·ita iō ꝙ ſcala qñ vero p ·i·iuſta tē iō ꝙ vitis

ſibus venenatis tribus obol' cuꝫ vi
no acceptus ſbuenit maxime omnes
cauſas intraneoꝝ curat ſm v̄tuteꝫ
homis vel etateꝫ datus· Naꝫ alijs
cū aq̄ dād' eſt alijs cuꝫ oximelle a
lijs cum mulſa· agaricus vt alij di
cunt doctores excreſcit eni ab arbo
ribus ꝓut boletus ·A· tactu lenis
⁊ q̄ſi uanus frāgibilis aſpectu ſub
rubeus aut penitus albus ⁊ nō diſ
ſimilis furfuri· vires hñs acriter re
laxātes ⁊ venenoſis moꝛſib'⁊ punc
tib'·B·reſiſtētes vētrē purgat aliq̄
tenuis ⁊ colerā ·C·⁊ flegma depoit
Jō neqꝫ doloꝛē neqꝫ viotū facit· Eſt
etiā dyafoꝛetice v̄tutis ⁊ ideo pin
gues ⁊ ſpiſſos humores purgat ⁊
in viſceribus enfraſim factam·yde
ricos qui ex ɔſtipatiōe epatis egri
fuerint iuuat·rigoꝛeꝫ in piodicis fe
bribus que ex ɔglutinoſis ⁊ ſpiſſis
humoꝛib' fit ſanat ita vt in mulſa
potet' ·D ·ʒ·i· ſuppoſitus extriſec'
in ſpētiū moꝛſu vt vln' coopiat eq̄
liter ⁊ in potione cum vino accept'
·ʒ·i·liberat· Jtē cum aqua tepida
vel aſinino lacte ·ʒ· c· datus ſpuen
tes ſanguineꝫ curat·cuꝫ mulſa·ʒ·ij·
datus vetrem deducit· Jtem cum
paſſo l' vino dulci ptiſicis· cuꝫ ace
to mulſo ·E· lienoſis ·F· conuenit
Stomaticis ſolus maſticādus dat'
Cum aqua potatus omnibus vene
nis ɔtrarius ꝓbat'·

a Riſtologia

·G·dr̄ a grecis feralogoſ ⁊
apiſton Nam ꝙ fetis ſit maxime
apta inde nomē accipit· Sed ſunt
ariſtologie t'a genera:rotūda:lōga⁊
dematicis·H· rotūda apellat' femi
na folia hñs edere ſimilia odorata
cum viſcitudine obrotūda ⁊ molli
a ⁊ lenia tactu:multas virgas ex v
na radice hñs oblongas· Floꝛem al
buꝫ ⁊ rotūduꝫ habet in medio cro
cei floris b eſt iutilis· Radix eſt illi
rotunda ·J·⁊ odore non iocunda
·L· guſtu tñ brumoſa·M·Lōga
vero ariſtologia maſcul' eſt q̄⁊ dat
tilus dicit': folia hñs oblōga ⁊ vir
gellas tenues lōgitudinē duoꝝ pal
moꝝ·floꝛeꝫ purpureū ꝓfe·r radix
ē illi roboꝛe ·N· digitali ⁊ odoris
boni ·O· Jlla que dicit' dematicis
nigras hēt tenues ⁊ lōgas·folia ob
ꝛotūda ſiſia oꝛidio minoꝛi ·P· ⁊
floꝛē ſileꝫ rute·radicē oblōgā tenuē
corium hñtem groſſum ⁊ odoꝛatuꝫ
ꝙ pigmētarij ad ɔfectiōneꝫ oculoꝝ
miſcēt' ⁊ reliqs medicaminib' ſicut
rotūda moꝛſibus venenatis ⁊ poti
onibus venenatis cum vino data
·ʒ·i·medet' ⁊ inpoita id preſtat fas
depoit abortū facit bibita cuꝫ pipe
⁊ mirra·peſſario adhibita ſimilem
facit efficaciā ſicut rotūda que tam
pl'aſmaticis ꝓdē ⁊ ſuglutiōib'·Q·
⁊ frigoꝛibus ⁊ pleureticis cum aq̄
bibita ſingularit' medet' ·infixa cor
poꝛi ⁊ impoita euocat vlnerib' ſoꝛ
diciem ⁊ putredineꝫ tollit alta vul
nera replet mellis ⁊ yri ·R· illiri
ca mixta gigiuas ⁊ dentes a putre
dine purgat· Ariſtologia demati
cis hec omnia pōt· Uirtus eſt om̄i
bus calida ··S· ⁊ feruēs·fatiūt de
niqꝫ ad putredines ⁊ purgam̄ta oſ
ſuū deſpuendaꝝ ad frigidas febres
⁊ alienoſis ·T· ⁊ coꝛrupitōeꝫ vteri
fatiēdam· ſolitam ꝙ purgatiōeꝫ in
femis ꝓuocat' potuí data ·ʒ·i· vel
catapl's ipoita· Ad vſū tñ medicie
aptior eſt rotūda guſtu amara b
eni in emplaſtris miſſa caua vulne
ra replet· facit etiā ad vipaꝝ moꝛ
ſus ⁊ ad alia venenata extriſecus
ɔſtipati autem loci de pingui ⁊ indi
geſta ventoſitate generatū doloꝛem
curat· adiuuat ⁊ aſmaticos cum a
qua bibita epilencicos exacto hūo
re factos curat· Ad reumata ⁊ ad
ſpaſmata ſup cē medicamētū vtil' ē
Jn febrib' acerimis·U·ariſtologia

J ·i· ſimilis rape
aggregatoꝛ
L ·i· fetida
M·i·amara ī vñ
auic'· ītra floꝛē
q̄dā rubeū feti
di odoꝛis
N ·i·groſſitudine
O aggre·fetidi ⁊
auic'·
P·i· ſemperuiue
minori
Q ·i·ſinglutib'
R·i·yreos celeſti
S auic'·ca·ad ter
tiuꝫ ⁊ ſic·in 2ª
T ·i·ſpleneticis
U vt frigoꝛibus

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſicca ſuffumiga fugat demonia ⁊ y
lares facit īfātem ſuffuigata. radix
eius purgata fiſtulas ad ſanitatem
pducit: podagricis cum aqua dat᷑
Longa autē extrahit ⁊ carnes re
plet. ⁊ ad marcis fomtatiōem vtil᷑
eſt. in qbꝰ ex pigui humore genera
t᷑ valitudo canc̄ noīata que in nari
bus naſcit᷑ ariſtol᷑ cum cipo ⁊ dra
gōtee ſeīne ⁊ melle mixta ⁊ inuncta
ſemel ⁊ iteꝝ vł tertio impoſita pfec
te ſanat. frigore exuſtos ariſtol᷑. ro
tunda in oleo vel axungia porcina
calefacit cocta.

a **Canthis** letice. A. ſi
ue vt latini ſpina alba. B
naſcit᷑ in mōtibus atq̄ ſilueſtribus
locis ⁊ viſcidis. Folia habet vt ca
meleunta ꝫ anguſtiora ⁊ albidiora
aſpa ⁊ ſpinoſa virgā cubitis duo
bꝰ lōgā i groſſitudie maioris digiti
īteriꝰ īanē. hñs i ſūmitate capitellū
ſpinoſum ſicut echinus. C. marinꝰ
⁊ oblōgū florem habet purpureum
in qbus ſemē eſt gnico. D. ſiſe ꝫ ro
tūdius. Radix eius bibita emop
toicis pdeſt: ſciaticis ⁊ ſtomaticis
fert opē: vrinā puocat hūores om
nes catapl̄s ſpargit: elixatura eius
dentiū dolorē ↄpeſcit: ſemē eiꝰ bibi
tum ↄtractos infantes ſaluberrime
curat. morſibꝰ venenatis occurrit
⁊. E. qui eum in collo portauerit i
curſum ꝑpetium nō timet. radix de
ſiccat mediocrit᷑ ⁊ ſtiptica eſt ⁊ iō
chiliacos ⁊ ſtomaticos iuuat. ſan
guinis ad eductionē repmit ⁊ tumo
res vice catapl̄s ſubpoſita ſpergit
Semē eius leptomeris. F. ⁊ calide
eſt v̄tutis ⁊ putrefactis membris iu
uat potatū ⁊ fluori ſanguis mede
tur ⁊ intraneoꝝ reumatiſmo. Jtem
ſeſſionibus quas greci encatiſmata
vocāt adhibet᷑. fluores marcis aſtri
git catapl̄s miſcet᷑ ↄſtructionem me
dentibus.

A al᷑ leuchi
B iſtud ē illud q̄
d᷑ bedeguarg
ſiue ſpina alba
qđ ruſtici nr̄i
vocāt aſton q̄
medici ignora
uerūt ac tenꝰ hij
q̄ d᷑ ab auic.
bedeguard ⁊
ſpina alba ꝫa
ſpina iudaica
⁊ 3ª egiptiaca
gal᷑ đ i viº
C. i. eritius de q̄
capl̄m fiet ſpe
tiale
D cartamo vł cro
co ortēſi fria ē
⁊ ſicca in p̄mo
E ag. ⁊ d᷑ q̄ꝛ̄c
F. i. ventrales

a **Cantis**. S. ara
bica ſimi
lis eſt ſupdicte. naſcit᷑ ſpi
noſa ⁊ alba. Uirtus eſt illi ſtiptica
fluxū ſanguis ſtringit. reitiētibꝰ ſan
guinē ſbuenit omnibꝰ reumatiſmis
occurrit Radix eius omnia vt ſup
facere nouit ⁊ ſimilē efficatiā hēt
p̄me ⁊ in puluerem redacta ⁊ cum
aqua calida potata eos q ſpaſmū
patiunt᷑ vel quibus alique intrinſe
cus vene ꝛ̄punt ſimiliter ſanat.

a **Cantos** H. gre
ce mel
laſillon. J. aut pede. L.
tota dicit᷑. Naſcit᷑ in parietibus ⁊
locis lapidoſis ⁊ hūectis Eius ſpēs
due ſunt Altera ſpinoſa ⁊ breuis
Altera tyrſoſa. mellaſillon dicit᷑ eo
q̄ folia nigra hēt ⁊ veluti piguia ⁊
diuiſa ſic̄ eruca logiora ⁊ latiora
lactucis. virgas hēt duoꝝ cubitoꝝ
in groſſitudie digiti ⁊ i capite v̄ge
ipſiꝰ folia hēt minuta in qua caput
ē vt cardrus coloris iacinctini. M
flos eſt illi albꝰ ⁊ ſemē coloris mel
lini cum radice mucillaginoſa ⁊ ru
ffa ⁊ longa qđ catapl̄s adhibita ↄ
buſtionibꝰ preſtat effectū nocituris
calciamēti ⁊ ipſa herba bibita vri
nam puocat ventrē mollit ptiſicis
opitulat᷑. laterum dolores ↄpeſcit
ↄquaſſationibus. N. maxim pſidi
um eſt Alia eſt agreſtis ſimilis co
lirtio ſpinoſa ꝫ breuior ſupdc̄a. ra
dix eius ſiſem efficatiā hēt p̄me.

a **Coes**. O. ſuccus
ē herbe que
folia hēt vt ſqlla ꝫ piguio
ra ⁊ latiora ⁊ obrotunda circa que
folia habet ſpinas raras. virgā hēt
ſimilem anrico. P. florē album ⁊
ſemē affodillo ſimile odore graui ⁊
guſtu amaro. Q. radicē vnā hēt
ſicut lignum in idia p̄lmū m naſcē
tes naſcit᷑ etiā in maritimis locis
⁊ in aſia ⁊ in inſulis ⁊ in alijs locis

S ꝫm auic̄ ⁊ agē
illud q̄ d᷑ ſu
chabaȝ ⁊ gal᷑
viº ꝫ eti āauic̄
v̄z ſpina egip.
⁊ ē fri in p̄mo
⁊ ſic in 2º
H nō repio ab a
ggre aut gal. a
uic̄ tñ poit tres
ſpinas
J. i. nigrum foliū
L ideſt flos albꝰ
M. i. celeſtis
N. i. ↄtuſionibꝰ
O. i. aloa lignū
aloes poit̄ j
P. i. ſtipitē ſiſem
ſtipiti afodilli
Q. i. ad cītnitatē
tendētes

UVA. BHSC. IyR_050_1

R eius ſūt due ſpēs q̄ꝝ vna eſt arenoſa ⁊ ē fex ⁊ alia eſt alces epaticū ſm auič ē ꝯplex ſuccutrīnū ceteris meliꝰ arabicū ⁊ ſemegeniū· ſm meſue ꝑora duo pſicū ⁊ armenicum ⁊ eſt diſtinctio ſm loca·

S q̄i flagicoſū· alr tū fragile
T auič gipſo ag· arena
V alr amitit colorē
X ·i· nuctum
Y vt arabico
A ·ſ· cum digitis premit
B ē cala i pᵒ ſup exteſo in 2ᵒ ſup pſſo ſicca in 3ᵒ auič· cala vſq ad ſtiū ſic· i pᵒ ⁊ dr̄ ꝙ ē ca· ⁊ ſic· in 3ᵒ ſ; nō ē ita ca i 2ᵒ ſic in 3ᵒ Ag· vr̄ꝙ i 2ᵒ
C ·i· deſiccatam
D ·i· ſtiptica vl ꝺ preſſa
E vt cola; l melā coliam
F ē pōdꝰ·3·i· ⁊ ſ
G ·ſ· pini
H ſapio· iij· meſu e doſ ē ab aur vſq ad·3·ij· A uič· mediꝰ aur ſoluit cū aq̄ calida ⁊ tres aur mūdificat pfce
I ·i· q̄n miſcet a liis medicis ſolutis ꝓhibet coꝝ nocumētum aſton
L ·i· icollatiōem ſiue icarnatōe; vt vlceꝝ
M ꝯpoſitiuum cō ſtructiuum
N ·i· ficubꝰ ani
O vlcera ſunt in modū faui
P alr ⁊ coqt̄ done c vꝰ coloꝛ fiat

ſ; duo ·R· ſūt gn̄a aloes· vnū flagiles· S· ⁊ aliud qꝺ dr̄ epaticū· veꝝ optia iudicat q̄ ē fragil ſplēdida ſb ruſa piguis lucida ſine lapide ·T· ⁊ que citius· V· emittit hūorē dum alitur ·X· ⁊ odoꝛe pene ſbuiſcoſa ⁊ guſtu amariſſima· cuius radix in ciſa ꝑmanat ſuccū ⁊ colligit vel tota herba ꝯtuſa exꝑmit ⁊ ſiccat· ad ulterat autem admixto ·Y· gūmi qui facile itelligit de guſtu ⁊ odoꝛe ⁊ qꝺ nō ſe minutis ptibꝰ ſoluit· A· ⁊ ꝙ maibus retēta nō coheret· vtꝰ ·B· eſt illi ſtiptica ⁊ mediocriter calida ⁊ ſicca nimis exreratica· C· ⁊ pignotica ·D· ventrē mollit: purgat putredine; colera ·E· ⁊ flegma deducit in oximelle datis chiatis ·F· duodus tepidum aut frigidum ſtomaticis ⁊ epaticis magnum ad iutorium eſt· ſanguinem reitiētibus ſbuenit: ycteticis medet ·3·i· aloes reſine ·G· mixta ⁊ inmodum cataputie data cum melle cocto aut cū aqua omnibus ventrem mollit· cu; iij· H·3· accepte ventrem purgāt: mixta catarticis eucoſtomaca ·I· eſt repat ſtomachum· ſuccus impoſitus paratolleſin ·L· facit cicatrice; ducit ⁊ cataſtalticū ·M· ē vlne ra nē adhibita ſicca curat ⁊ vulneribus poſt ſecturam opitulat ⁊ ꝯdilomatibus· N· fluxum ſanguis vulneꝝ ſiccat· erigia ·O· fundēdo detergit melle addito omnes liuores tollit pruriginem oculis amputat· doloꝛē capitis cum aceto ⁊ oleo roſeo ⁊ fronti linita lōgius arcet· vino addito capillis fluētibus occurrit· fauces ⁊ gigiuas ⁊ omnia vulnera oꝛis ſaluberrime curat· melle ⁊ vino addito collirus miſcet· coquit in teſta in carbonibꝰ poſita ⁊ ſemꝑ agitat tam ·P· diu coquit q̄ diu vnus coloꝛ fiat ⁊ tm̄ lauat ꝙ lapides eius ſeparent· Alij poſt cenam bina vel trina grana deuoꝛāt ad ci ceris magnitudinem quonia; coꝛꝰ ꝓcurat ⁊ eſcam non coꝛrumpit ⁊ ſi ſitis aderit extinguit· Alij ·Q· miſcent collogntidā interioꝛē ⁊ ſcamoneam fatiētes cataputias· R· ad ciceris magnitudinem cu; ſucco cauliculi ⁊ dāt ad tipos vel varias infirmitates extriſecꝰ illinita efficacit̄ ſtrigit ſtōchū ſup omia iuuat vulnera que difficle glutinantur ſanat ⁊ maxime circa anū ⁊ veretrū iuuat etiā ad inflationes ibidē factas cu; aqua ſoluta glutinat plagas ⁊ ad oꝛis vel narium ⁊ oculoꝝ iflationē ſic facit omnia reꝑmit digerit ⁊ ꝓicit· multi achathia addita eam adulterant·

a bſinthium

·S· eſt omnibus notum Cuius ꝓbabilius eſt pōticum ⁊ capadotium naſcēs in mōte vnde nomē accepit· Virtꝰ eſt acerrime fer uētis atq redarguētis ·T· amare vehement ſtiptice ⁊ purgat ſtomachū: ventrē mollit: colera; deponit: eſt diureticum ⁊ iflammationibus vtile: doloꝛē ſtomachi ⁊ ventris decoctum ſingularit: aut cum ſiſeleo ⁊ nardo celtico in q̄titate ·3·i· Ex comis atq virgul in vaſculo limpido aqua ymbrili eminas ·V· ſex vſq ſtia; pte; ⁊ datū ad bibendu; chiatis ·X· duobꝰ vl ſbus ꝯpeſcit faſtidiū tollit· Elixatura vēo eiꝰ ycte ricos curat· infuſum in aqua ⁊ acceptis chiatis ſbus mēſtruis im pat ⁊ ſubpoitū id pſtare poteſt· cu; aceto bibitum ſuffocationibus fungoꝝ occurrir vel micetis ·Y· bibē tibus coniū aut yxianam ·A· vel in moꝛſibꝰ megaletis ·B· aut draconis maritimi vel ſimilibus cū vino bibitum ꝓdeſt· melle ⁊ nitro addito dyacliſma ·C· fit· abſinthium ⁊ marubium ⁊ lupinu; eq̄s pōderibus ꝯtrita in aqua uulſa ·D· vel

Q hec pillule tan gūt xiiijᵒ ꝺ ige de cura magnificatōis lingue
R pillulas q̄ hn̄t ſilitudiem granoꝝ cataputie

S meſue laudat romanū alij pō ticū l tarſcole
T ·i· repcutiētes
V mina romana xx ē ·3· ytalica ⁊ egiptiaca xvi ſ; papiā cētū·3
X chiatꝰ eſt ·3·i· ⁊ ſemis· meſue vo doſ a·3·ij· vſq ad iiij iſu ſi a·v· vſq ad octo
Y ē genꝰ fungoꝝ venenoſoꝝ
A ·i· cicutā ag· conion ſucharā i 2ᵒ etiā poit cañ ſucharā al cicaniā ꝙ nō puto venenū eſt frigidū vel ꝙ tale
B ag· mugali ⁊ de ipo viſū caᵒ de alleo
C oꝛis collutō vel iundatio
D ·i· mellicrate

UVA. BHSC. IyR_050_1

vino auſtero cocta ⁊ i vmblico po
ſita lubricos necāt: ſināticas ⁊ epi
glotidas curat: melle addito liuorē
emēdat: ⁊ caliginē oculoꝝ detergit
auribus miſſum ſalutare eſt: dolo
ri oculoꝝ cum dulcore. E. elixū ⁊
impoſitum magnū preſtat effectū:
catapl'atis vtilit' admixtū ⁊ impoſi
tum ydropicis ⁊ ſtomacho ⁊ epati
preſtat auxilium: cerotis admixtū
cum nitro ⁊ caricis. F. ⁊ yri illica
hūorē haurit nō reuerſuꝝ: ⁊ dolori
bus vetuſtiſſimis ſtomacho medet'
eius decoctio potui data ſiue īfuſio
vel ſuccus in fabe q̄titate cum duo
bus ciatis aque ventoſitatē ſtoma
cho ac ventris curat inflationem ⁊
arcuatum. G. morbū: ⁊ in feminis
fluorē mēſtrualem feruēti aqua īfu
ſum curat: vna die ac nocte quo in
fuſio ſuam v̄tutē liq̄ri ꝯferat. ſeſſi
omibus adhibet'. Fit etiā vinum ab
ſinthiacum in ponto ⁊ tracia quod
omnes ꝓuintie illius regionis. H.
habent in vſu cauſa ſaitatis in reb'
neceſſarijs. ſi marchā miſſū fuerit
tineas. J. nō admittit. cū oleo tri
tū ⁊ in fatie ĩiectū canopes. L. nō
admittit ſucc' abſintij expſſus ſer
uat' vtilis in multis cauſis qui ſuc
cus in potiōes nō ē mitted'. M. q̄
capitis dolorē ꝯmouet. hic ſuccus
adulterat' amurca olei cocta ⁊ ſpiſ
ſa. exſiccat' autē hoc modo mittēde
ſunt aque emine nouem ⁊ abſinthij
libre xvi quo in aqua tectū ac ve
luti natās videat' ⁊ ſi viride fuerit
atq̄ fructuoſum īfundēdū eſt trib'
diebus ſi aridū vij ⁊ ſic coquēdū
eneo vaſe q̄uſq̄ ad tertiā ptē redi
gat' liquor: dehic retracta atq̄ ꝓiec
ta herba ſucc' erit ſingul'r coqued'
iugi motu ne fundus vaſis exurat'
atq̄ trita cum melle craſſitudinem
ſumpſerit refuādus erit. Eſt pterea
aliū abſinthiū marinū qd̄ q̄dā eri
ſion vocāt tenui fructu ac ſemie. N.

E. i. ſappa careno decocto empſe mate ſyreo ro b vino cocto

F. i. ficub' ſiccis

G. i. ycteritiam

H ⁊ ſimilit' aput gallicos

J ⁊ ei' aq̄ ꝯmiſcet' ī caſtro ſcīptoꝝ libri ꝑfuant' a corroſiōe muri um ag. ac etiā auic.

L. i. culices

M nocet etiā ſtō ſm auic. ꝓꝑ ei' amaritudinem

N cui' ſemē ð ma ri maiori por tat ad nos ꝓꝑ v̄mes occiden dos

a ſupdicto ⁊ anguſtiorib' folijs ne
q̄ ſimilit' amaꝝ ſ odoris grauioriſ
atq̄ ſtomaci vexabile. v̄tutis ē ſtip
tice cū calore. herba hec ſi cocta fu
erit ſola vel cū orica. O. ⁊ melle
lumbricos latos ⁊ rotundos ⁊ aſca
ridos interficit: vētrē leuit' mollit:
cū lenticula cocta ⁊ accepta hec oīa
facere pōt. hāc hbā in capadotia
pecora cōedūt ⁊ ipīguāt. Eſt 3ª ſpēſ
abſinthij qd̄ appellat' ſātonicū. P.
in ſidonitia regione naſcēs aput ga
lalatāꝝ alpes ſbamaꝝ atq̄ nō ita
ſemen ſpiſſum hēt vt ſupdictum. ſ
tādem vnam cum ea habet v̄tutem
⁊ ſimilem erifio. ad liuores tollen
dos herba hec in aqua decoquat'
⁊ pāno impoſita corpus īfundit' v'l
cum melle impoīt'. Oīe abſinthiū
. Q. calidū eſt q̄dem mediocriter ⁊
capitis vexabile. Succus autē ei'
calidior eſt. q̄ ꝓꝑ corroborādo ⁊
ꝓiciēdo colericum humorē p vētrē
purgat ⁊ p vrinam in venis effuſū
eūdem. Hic ſuccus in ſole ſiccatus
vel in aqua ad tertiam ptem coct'
⁊ ſic in mulſa ad ſpiſſitudinē mell'
recoctus ⁊ datus lūbricos expellit
Medet' autē obtuſionē viſus her
ba melle admixta. Item palpebra
rum dolorē ſiue ſb oculis quā greci
ypopiā. R. vocauerūt. etiā ydro
pē admixto ficu l' nitro. Itē ſcul'
eius inguinis vel infigijs moleſtiā
curat.

a **Niſum**. S. fer
uentis ē
virtutis. T. v'l nature ſic
ce ⁊ carotice. V. ⁊ mictualis ydro
picis medicat': ſitim. X. tollit bibi
tum: venenis occurrit: īflatiōes. Y.
ꝯputat: vētrē ſtringit: mēſtruis. Z.
imperat: lac mlierib' ꝓuocat ⁊ au
get: bibitum ventrē ſtimulat: fumi
gatione naribus adhibet': dolorem
capitis tollit: auriū dolorē cū oleo
roſeo adhibitus mitigat: vētoſitatē

O mod' ē rici. vñ auic. ⁊ ag. ha bent rici

P dr̄ ſceba i aui ⁊ alijs auctori bus

Q ca. eni eſt in p° ⁊ ſic. in 2°

R. i. liuor ſb ocl'o

S al' aniſus auic ē ſemē feniculi romani

T ca. ē ⁊ ſic. in 3°

V. i. ſedatiue do loris capitis caroticū tñ ꝓ pē ſonat ſtupe factiuū v'l mar coticum

X. ſ. factā ab hu morib' ſalſis

Y ꝓpē ſtōi

Z albis videlicet

UVA. BHSC. IyR_050_1

vẽtris tollit ⁊ dolorem: Optimum
eſt autẽ creticuꝫ deide egiptiũ galli
cum .B. vero inbertiſſimum.

a brotanum

.C. ꝙ multi eradiã dicũt
aut glitiatoñ .D. eſt femina .E. cu
ius fructex arboris ſimilis eſt cum
albis folijs ⁊ minutis ⁊ diuiſis ſicut
eriſion .F. circa ipſa hñs floreꝫ au
roſum ⁊ in eſtate naſcens odorata
cum aliqua grãdine guſtũ hẽt ama
riſſimum. tale vero eſt ſiculum ab
rotanũ. Eſt ⁊ alteꝝ gen⁹ ꝙ maſ
culum dicũt frutex ſermẽtoſum ſe
mẽ hñs minutũ ſicut aſinthiuꝫ. mul
tum naſcit̃ in capadotia ⁊ ceteris
regionibus ⁊ in ciuitate tipia. Se
mẽ eius elixũ in aqua aut crudum
infuſum in aqua ⁊ bibita ipſa aq̃
ortopnicis medet̃: ɔquaſſatiõib⁹ ⁊
pleureticis ⁊ paraliticis. S. cũ ber
tonica data modico: ⁊ ſciaticis ⁊
diſſurie ſingulare pſidiũ ẽ. Itẽ mẽ
ſtrua. H. pſtat cũ oleo ẽta ⁊ pucta
frigora typica ꝓhibꝫ: ⁊ fũigio ſuo
ſpẽtes de domo excludit: ⁊ bibituꝫ
morſibus ſpentiuꝫ ⁊ venenis medi
cat̃: tumorẽ oculoꝝ elixatum cum
malis citonijs .I. aut cũ pane iꝑoſi
tũ curat: buliẽtes puſtulas corporis
vt catapl̃s .L. adhibitũ detergit:
amaritudĩe ⁊ acrimonio ſuo lũbri
cos educit ⁊ occidit vt abſinthiũ ꝓ
vertigĩe capitis bibit̃ ⁊ imponitur
miſcet̃ ⁊ in ɔfectione olei yrini.

B hyſpanicũ ag.
C aurotanũ grece
D al̃ glicocomõ
E que ẽ fere ſicut
maſculus
F dñt qdã ꝙ ſit
abſinthtiuꝫ ma
rinũ tactum 2ª
ſpẽ abſinth ij

S .i. ɔtractiõib⁹
lacertoꝝ cal̃im
vr̃ ⁊ ſiccum ad
tertium
H ꝓuocat ei illa
I ſuꝑ h̃ emplo lo
qt̃ gal̃ ml̃ta in
vi° ⁊ ẽ ꝑmũ ca
pl̃m ſexti agg.
q̃dã ipi⁹ vltimi
⁊ pauca recolli
git
L cum farina or
dei ſcilicet

a Netus

vires ha
bet acres
⁊ calefactorias. M. ⁊ diu
reticas ⁊ dſiccatiuas aptus ad oẽs
iflatiões iteſtinoꝝ: coctus i oleo di
aforeticus fit ⁊ digeſtibilis crudos
⁊ indigeſtos hũores digerẽs: ſucc⁹
elixus in aqua ⁊ bibita ea lac mu
lieribus ꝓuocat: tortionibus ⁊ iſla
tionibus vtilis eſt: nauſiãtib⁹ ꝓdeſt
vrinã ꝓuocat: ſugultire nõ ſinit .N.

M eſt calidus in
fine ſcdi grad⁹
ſiccus in ꝑn°

N cũ ſit ex repl̃oe
ſtõi auic̃

caliginem oculis infert .O. Item
pſtruit geĩtale .P. ſi aſſidue bibat̃
elixatuã ei⁹ vtil̃r fomto abibet̃ yſte
ricis mulieribus: ſemẽ eius in cata
pl̃s adhibitũ cõdilomata .Q. ſol
uet: infuſis etiã vlcerib⁹ ſuꝑſpſuꝫ
iuuat: ⁊ maxime in veretro cicatri
ſat: etiã vlcera hũida q̃ diutna ſũt:
viridis autẽ minus eſt calidus: ⁊ iõ
minus digeſtibilis. in capitis dolo
rẽ. R. aneti florẽ cuꝫ oleo decoque
⁊ caput ꝑunge: mitigat capitis dolo
rem: neruoꝝ tenſioneꝫ relaxat: ſto
macũ q̃relas coctus in aqua ciatis
.S. tribus ⁊ potatus miro modo
iuuat: ructus inditio ꝑ quẽ intelligi
dat̃ apta omnia que clauſa torpe
bãt: digeſtionẽ adiuuat: ⁊ ideo vẽ
trẽ videt̃ inibere: inteſtinis laborã
tibus ⁊ vẽtris dolori ex aqua dat⁹
in poſitione ſuccurrit: trite radices
⁊ impoſite feruoribus medẽt oculo
ꝝ. cinis eius ſuſpẽdit vuã faucib⁹
ingraueſcẽtem: radicũ acrior cinis
eſt adeo vt curẽt ex eo ⁊ caro creſ
cẽs ⁊ ſordidum vulnus ⁊ que corꝑe
incipiũt. ſemẽ feruefactũ admotuꝫ
.T. ꝙ narib⁹ ſinglutire nõ patitur
egrotãtib⁹ ꝓdeſt cum ex oleo tepe
factus cerebro infundit̃: hẽt etiã in
ſe molliẽdi aliquã virtutem: ſi gre
cis auctoribus credim⁹ etiã nutriẽ
di nullum deniq; cibum ſine aneto
patiunt̃ anetuꝫ ɔburere ⁊ puluerẽ
eius cum melle miſce ⁊ vulnus fo
ue ex aqua ⁊ mirtino oleo calido ⁊
lauas ⁊ ſic medicamẽ factũ inities.

a Meos

ml̃ti cimi
num ethi
opicum dicũt aut baſilicẽ
ſ omeos alteri⁹ eſt nature Eſt eniꝫ
ſemẽ pene ethiopico cimino ſimile
ſ min⁹ ⁊ exalbid⁹ ⁊ q̊dãmodo ſpiſ
ſns. guſtum hñs ſimilem origano ſ
eligẽdum eſt recẽs ⁊ mũdum. virt⁹
eſt illi acris ẽmantica .V. ⁊ ſeran
tica .X. tortionib⁹ medet̃. vrinã

O nimius eius v
ſus ag.
P aggr .abſcidit
ſꝑma
Q .i. ficus ani
R ſompnũ indu
cit gal̃ hũiduꝫ
pl⁹ ꝙ ſic. ſ diſ
ſoluit eo min⁹
⁊ ꝓpt̃ hãc cãm
puto ꝙ ãtiq fa
tiũt ex eo coro
nas q̃s ſuis im
ponunt capiti
qñ volũt pota
re. oleũ tñ ipi⁹
ꝓpe facit ſom
num auic̃
S chiatus eſt põ
d⁹ .ʒ. i. ⁊ ſeis
T .i. appoitum
V .i. calida
X .i. deſiccatiua

UVA. BHSC. IyR_050_1

A .i. i qbꝰ igredi
t̃ feniculꝰ ag.
B ag. citrinum
C .ſ. pini
D ag. pice auicēa
ſimplex cū gūa
pini
E eo q̄ ponit̃ vua
paſſa pōt ad p̄
us r̃ferri ſ3 ag
⁊ auic. magis
ad poſterius

F ē apiū dictū q̄
apes hāc ferre
ſolebāt mac̃
G grece .ſ. vū ſy
nomi latine dr̃
apiu3 ſiluestre
vī caº de bot
chiō. ē ei apiū
raninū ⁊ ſmi3
mō eſt etiā mo
dꝰ apij infra
3º in dietis pti
cularibus poit
cfoliū modum
apij ag. oēs in
vnū cap mōs
H deēſtic ca. i pº
ſic. in 2º auic. a
greſtis apij ſm
ag. ſūt .v. mōi
I .i. farine ordei

L forte leuiſticu3
ſumucion deide
ſ3 auic dcm vl̃
meliꝰ ſenation
M oros modos ⁊
diffos
N .i. cicute

O erit ca ⁊ ſic ad
finē ſcdi g̃ vel
ſiccum in 3º

ꝓuocat ⁊ mēſtrua ⁊ deſiccat nimis ⁊ extenuat ⁊ dyaforeticu3 eſt: cum vino bibitum menſtruis imperat: inflationes proſus ſedat: miſcet̃ ꝯfectionibus .A. dyacātidis: vt vi3 cantaridaꝝ tempet: melle addito liuorem detergit: bibitum ⁊ punctu3 colorem bonu3 .B. corpori reddit: cum reſina .C. ⁊ vua .D. paſſa fumigatione .E. ſua matricē purgat.

a **Apium** .F. ſiue vt alij ſelinon .G. eſt oibꝰ notū. Eius genera ſunt duo: vnum ortinum ⁊ aliud agreſte. vtrq̄ ſunt acerrime. H. vt̃ atq̄ mictualis ortinū pane mixtum ⁊ impoſitum tumore3 oculoꝝ ſpargit. ſimilit̃ id facere pōt: ſi polēte .I. mixtim vt catapl's addatur: coctum in aqua ⁊ bibitum eſtuatione3 ſtomachi ꝯpeſcit: ⁊ māmis tumoribus vtilr̃ apponit̃: vrinam ꝓuocat: elixatura eius radicum bita venenis occurrit: vomitum ꝓhibet: ventrem ſtrigit: ſemen eius plꝰ diureticum eſt: morſibꝰ venenatis occurrit: eos qui bibūt ſpumam argēti medicat̃: ventu3 ⁊ inflationes ſtomachi tollit: antidotis anodinis neceſſario miſcet̃ ⁊ tiriacis tuſſiētibus preſtat effectum.

a **Apium** agreſte locis naſcit̃ humectis ⁊ eſt magis ortino. ſ3 tanta .L. facere poteſt q̄ta ⁊ illud. oreoſeliū eſt .M. apiū montanum: virgam habens oblonga3 ⁊ radices teneras l̃ tenues ⁊ ex vna plurimas in qbus vgis capita ſunt conio .N. ſimilia ſ3 minora ⁊ obrotūda in quibus ſemen eſt oblongu3 ⁊ viſcidum: odorem ſimile3 cimino habens. vtus eſt radici ⁊ ſemini eiꝰ viſcida .O. ⁊ diuretica: cu3 vino bibitum mēſtruis impat: vtutibus calidis vtilit̃ miſcet: ⁊ ātidotis. nā iō oreoſeliū dr̃ q̄ in mōte naſcat̃.

a **Amoniacū** eſt quaſi lacriniū .R. herbe ſilis .S. lilio albo .T. Naſcit̃ autē intra āminois quōdam regis in vltima cirene. herba vnde lacrinium ꝓmanat a grecis aſſios eſt noiata huius radix incidit̃ ⁊ lacriniū ꝓfūdit in terram. vnde ⁊ ſordes capit Vex optimum eſt āmoniacum qd̃ eſt mūdiſſimum ⁊ recens ⁊ colore candidum ⁊ quaſi pingue vt thus q̄ ſi frangat̃ ſpiſſum ⁊ ſplendidum apparet odore ſubſimile caſtoreo grecum amarum iactās. virtus eſt ei termātica .V. malactica .X. ⁊ epiſpatica. apoſtēa ſpargit: puſtulas corpis tollit: ventre3 mollificat: abortum facit cum aceto .3. i. bibita ſplen ſiccat: ſciaticis ⁊ arteticis medicat̃: aſmaticis ⁊ diſpnioſis opitulat̃: ⁊ epilenticis ſimiliter pitutuitatem .Y. thoracis excludit: ſi fuerit vt electuariū cu3 melle acceptum ſucco ptiſane admixtū vrina3 ꝓuocat: leucomata .A. oculis detgit: aſpradines palpebris diſlenit: aceto ſolum ⁊ impoſitum duritias ſplenis ⁊ epatis ſanat: melli additū dolorem articuloꝝ tollit: pice dura equo pōdere mixta ſingulare pſidium eſt: ſciaticis .B. aceto ⁊ nitro mixtu3 ⁊ oleo cipno .C. in vice acopi .D. accipit: in articulis poros ſoluit: chiradas. E. digerit: ſplenis ſtiroſim ſanat.

a **Parine** .F. q̄ greci ſilo antropon .G. vocant latini purpurea vel lappago dicit̃. herba eſt virgas mltas habens lōgas ⁊ quadratas ⁊ aſpas: folia rara. H. ⁊ i ordine poita: ſemen enim eiꝰ album ⁊ rotundum ⁊ duru3 ⁊ puum i medio ptuſatu3 ſicut vmbilicus: florē habet album ⁊ folia eius inherent veſtibus tranſeuntium ⁊ ob id filo

Q cū eo fit ꝯſoli
datio auri ⁊ iō
auic dr̃ etiā id
q̄ aux adheret
ſūt ei ra. ē ſup
riꝰ poitu3 amo
niacū q̄ nō ē h̄
gūa h̄ vī eē ap̄
balauſtia
R ē gui plāte ag.
S ſilis i figuā ſu
a plante galba
ni aggre.
T al'ferule
V ca i 3º ſ i 2º aui
X mollificatia ⁊
attractiua ab
ductiua
Y .i. ſputa l̃ ſpui
tionem
A .i. albugines o
cloꝝ vl̃ albas
cicatrices. ag. al
ba vlcera ⁊ aſ
pitates
B q̄ reſoluit hū
res petrificatos
i iuncturis
C .i. oleo alchāne
D .i. i doloroſi ag
cōfert laxitudi
ſciatice
E .i. ſcrofas diſſol
uit h̄ idē dicit
gal'

F apparine. i. lap
pa vel lapago
G .i. aicus hois q̄
ſūit̃ h̄ ꝓ medicina
ſimplici ſumit̃ qū
q̄ etiā ꝓ electuari
o ⁊ maxie i ātido
tario h̄ herba nō
occurrit mihi i ag
in auic ꝓpt̃ noia
diuſa ꝓpt̃ q̄ ſciēd q̄ lappago l̃ lappa dr̃ q̄drupl'r. vna ē appatiū magnū dcm bardena. aª minꝰ dcm lappa iuſa cꝰſeia ſilant nucleis oliuaꝝ. lappa etiā ē agrimōia. eſt ⁊ q̄rta q̄ vocat̃ a vl'go ap̄ nos caſtaneola. cꝰ ſemē l̃ ceta eſt nigrū puū ſubtile planū acutū verſus cap diuiſū ad modū extremitatis remi ferrati l̃ vt furca ⁊ ois dr̃ lappa ꝓpt̃ ſemē eiꝰ adherēs pānis ⁊ ſilibus. Dubito autē que ſit h̄ herba vī magis 2ª ⁊ veritas q̄ nulla iſtaꝝ eſt q̄tuor.
H vū piniꝰ quis gnis ſenis ne folijs inorbe circa ramulos p īualla ſemē rotūdū ꝯcauū duꝝ ſbdulce hn̄s naſcit̃ in furmēta ⁊ oagio frigida eſt ⁊ ſicca.

UVA. BHSC. IyR_050_1

A aliq extimāt ꝙ
ſit cardo bn̄di
cꝰ ſ ꝓpiq̄ ē ip
ſi ſic̄ ⁊ mois be
deguard ⁊ lact
uci agreſti· ſm
aūt auic̄ ē lactu
ca aſini vl̄ abu
giliſe ⁊ carfelꝰ
gal· vo i ſexto
ſimp.c.iiijº huꝰ
poit iiij ſpēs q̄
ꝝ pͣ dr̄ onoca
lia 2ͣ locaſuſ 3ͣ
abugelabꝰ' iiijͣ
caret noie· ⁊ ō
niū vtꝰ ē vna e
adē hāc herbā
i ag· nō poſſuꝰ
iueire ā neſcio
B auic̄·rubei
C auic̄ inqt Sal̄
ex abugiliſe eſt
q̄ ē ca ⁊ ſic hae
rfili nā ē fria ⁊
hu· ⁊ i eo exſic
catō ⁊ calefacō
pauca· lactuce
aſini nā ē ca· ⁊
ſic· in pͥnº ſcōi
ſctimar nā ē fri
⁊ ſicca in pͦº
D ⁊ merito qꝛ ra
dices colligūt̄
cuꝫ caſus folio
ꝝ adeſt 2º cañ
E ·i·farina ordei
F ·i·ycteritiaꝫ ab
arcu vt yride
⁊ ſꝫ auic̄ ē res
q̄ magis cōfert
dolori aur̄
S al̄ alcibiadion
⁊ eſt forte id ꝙ
auicē· vocauit
albugiliſſe
D ·i·ſup̄dicte

antropos dicit̄· Naſcit̄ circa ortos ⁊ muros· hac herba paſtores ꝓ liq̄torio vtunt̄ lac liquātes· ſuccus huius herbe ⁊ vergarum ⁊ ſemis eius morſum mitigat ſpalāgionis cuꝫ vino bibitus ⁊ venenis occurrit· hic ſuccus auribus iſuſus eaꝝ doloreꝫ mitigat· Folia autem eius ꝯſtringētis ſunt virtutis ꝓpterea fluorē ſanguinis catapl̄s appoſita medent̄ ⁊ rei coherēti miſcēt̄·

a **Nchuſe** ·A· duo ſūt genera Quaꝝ vna folia habet lactuce ſimilia ſ acuta ⁊ aſpera ⁊ nigra ⁊ ſpinoſa· Radix eſt ei digiti habens groſſitudineꝫ ⁊ coloris ſanguinei ·B· in eſtate inſitiens digitos· Naſcit̄ locis cultis folia hn̄ſ in giro ſup terrā ſpanſa· Radix ē v̄tutis ·C· r̄darguētis ꝯbuſtionibꝰ medet̄ ·lege eā mēſe februario ·D· cera l̄ oleo addito vl̄nera r̄nū optīe curat· igne actum cum polenta ·E· extinguit maculas corpis ⁊ lepras cum aceto impoſita ⁊ mundat: ſub poſita mēſtruis impat: abortum facit: elixatura eius ſtericis mulieꝝ recte adhibet̄: nefreticis ⁊ ſpleneticis opitulatur: febrientibus cum mulſa datur: non febrientibus cum vino: folia vētrem ſtringūt cum vino bibita: ipſius ꝙ herbe decoctio arcuatum ·F· morbum ſanat· itē in oleo decocta ⁊ mixta cera vſtionibus ⁊ vlceribus difficile ⁊ cicat̄cibus apponit̄· Alia anchuſa ꝙ multi albucidion ·G· dicunt ſup̄dicta puior eſt qꝛ folia minora hēt ⁊ aſpiora: virgas ſimiles ſup̄dicte ·H· vt ſup̄ ſed tenues ſuper quas florem purpureum aut feniceum ·I· ꝓfert: radices ruffas habet ⁊ oblōgas: naſcit̄ locis arenoſis: v̄tꝰ eſt radici ⁊ folijs eiuſ vna: morſibꝰ venenatis occurrit: ſi māducata fuerit ⁊ bibita: ⁊ in collo ligata vim venenoꝝ non amittit: cuius folia ſi maſticata ꝯſpueris ſpētēꝫ occides

Eſt alteꝝ genus anchuſe ſimilis ſup̄dicte ſ minus ſemen habet: ⁊ colorem feniceuꝫ ⁊ iſtud ſimilit̄ maſticatum ⁊ ꝯſputuꝫ celerius ſpētibus infert mortē: radix ipſius cū cardamo· L· ⁊ yſopo bibita i oxi· M· fabi· N· vniꝰ lūbricos latos occidit·

a **Groſtis** O· ſiue gramē v̄gas hēt nodoſas ⁊ ſpanſas ſup t̄rā ſupra quas virgas habet folia acuta ⁊ lata ⁊ dura ſicut cāne minoris· Radix eſt illi nodoſa ⁊ dulcis quā boues ⁊ alia aīalia paſcunt: quod catapl̄s adhibita vl̄neribꝰ p acolleſiꝫ· P· facit· elixatura eius bibita tortionibꝰ ⁊ diſſurie medicat̄: vl̄nera veſice optime curat· ⁊ cauculos frāgit: ⁊ vrinā ꝓuocat: canes ·Q· qñ volūt purgare ſe hāc herbā māducāt· i ſplenis dolore decoq̄ eam ⁊ cū eius flore tere ⁊ in pāno lineo impone naꝫ mox beneſitium ſentiet· ad epiferas ·R· oculoꝝ ḡmen quidem in ſe triſurcuꝫ ·S· habet nam in plura diuiditur decreſcente luna ſblatum q̄tum volueris ⁊ repoſitum hēto diligenter ⁊ ex his lipis incipiētibus ad collū ligatum celeriter epyforas diſcutit Agroſtis māducabiles hēt radices dulces ⁊ aquoſas· T· in guſtu ⁊ ſb ſtipticas vulnera fautiū glutinātes Radix frigida· V· ⁊ ſicca eſt ꝓpt̄ h̄ glutinatoria eſt recētium vulneꝝ ⁊ mordicans ·X· ⁊ leptomeris eſt modice· Ipſa autē herba eſt pfecte aq̊ſa ·Y· ⁊ catapl̄s infrigidat nō tñ fortiter· ſemē eius inbeſille eſt ⁊ tñ diureticum· reuma vētris deſiccat vel ſtomachuꝫ· virtus enī eſt ei frigida deſiccatīa ⁊ leptomeris ideſt extenuās ptem·

a **Coniti** ·A· duo ſunt gene

I ·i· palmeuꝫ vel
dattilicum
L auic̄ ſynapi
M ē pōdꝰ ſm pa
piā ·ꝫ·⁊·ꝫ·vi·
ita vt ſint x ſꝫ
yſidoꝝ ſūt iij ꝫ
N ·i·mēſura
O de h̄ auic̄ duo
facit caͣ vnum
de ḡmie ⁊ aliō
ō they gal̄ the
i ſexto· ſm etiā
ag ſb caº locat
calamꝰ agreſtiſ
P ·i·icollatiōeꝫ ꝯ
glutinat vl̄nera
Q id ⁊ q̄ō'aͣ non
ſunt in aggre· ſ
⁊ al̄r qñ radix
eꝰ coqt̄ cū vino
⁊ melle i q̄tita
te eq̄li ō oibꝰ ⁊
medietate iꝰ q̄
titatis ex mira
⁊ 3ͣ q̄titatis pi
pis ⁊ tm̄dē oli
bani ꝯfert ml̄
tū oclo ⁊ ſuat̄
i piſcide eneo
R ·i· ſupiſuſōes l̄
ſuplationes vt
reumatum· al̄
id in ag· ⁊ auic̄
S ·i· triſurcatuꝫ
T ·i· incipidas
V qꝛ in pͦº ḡ ma
gis tñ fri· q̄ ſic
X potamꝰ ꝺit̄ iſā
tes ſuco aut de
coctōe ipiꝰ ꝓpt̄
lūbricos· nō ei
poſſunt ſumere
amara ⁊ ꝓpe
cū decoctōe ſili
gis neutꝝ tñ re
pio ab auctore
Y ·i·iſipida ſ gal̄

A dr̄ aconiti a loco· ab auic̄ dr̄ ſtagulator obid ⁊ ſtrangulator leopdi ⁊ int̄fector ⁊ talium duo capl̄a facit·

UVA. BHSC. IyR_050_1

B licos lypus licocteron al' licofon funos mors īō funus ⁊ funera C Jn iustinopol' q̄ nunc dr̄ cap̄ istrie
D alias teridomo sco E autē ē putrefactiuus ⁊ nō ad ministrat interius ⁊ iḡt etiā inficere canes ⁊ porcos Et poīt etiā ca^{do} de infectore canis. Et gal' in sexto fac̄ de hijs tria ca^{do} ⁊ putāt cali di ⁊ sic mltū

F .i. leopdi infec tor vl' strāgula tor. plinius the lifonon
G .i. alba lucida
H autē dr̄ ⁊gela re scorpionē si ci ap.ppiquat
J autē dic̄ q̄ nō admēstrat int^{9} l' ext̄ cu^{9} c̄triū dy. h dicit aut cū tiore aut qn̄ corrūpe ⁊ putr efacere ext̄ ⁊ nō ītī fm etiā gal'
L .i. potagio vel pulmēto
M .i. linces

ra eius. Unū est q̄ licotoron .B. dr̄ nascit̄ multū in ytalia in mōti b^{9} iustinis. C. vario colore ab alte ro. folia similia platano habens s̄ plus diuisa ⁊ nigriora. astam hn̄s teridimo. D. similem ⁊ lenem in al titudine cubiti vnius ⁊ plus. semen in folliculis oblongis. radix eius si cut ascarida nigra. hāc herbam in carnem multi mittūt. ⁊ lupos .E. occidit vt inebriatos ius eius eos teneat. Altrum genus aconici ē q̄ elifonon .F. dicit̄ folia habens tria aut q̄tuor simiia cidamino aut cucumeri s̄ minora ⁊ aspa. asta du orꝝ palmorꝝ est ei lōga. radix simi lis est caude scorpiōis ⁊ lipida. G. sicut alabāstros. hec radix ⁊mesta a scorpione. H. palesiꝫ facit scorpi oni s̄ remediat se cum elleboro ap plicuerit. colliris anodinis necessa rie miscet̄ ⁊ medicaminib^{9} .J. cū obsonio .L. idest carne aut pane data leopdos occidit ⁊ lupos ⁊ por cos ⁊ pātheras .M. ⁊ oīa agrestia animalia.

N dr̄ q̄ sit herba vit ab autē. Et ē p̄ ga. paritari a ⁊ vitola etiā dr̄ nō tn̄ lauda t̄ i passiōib^{9} re nuꝫ ⁊ vrine ab hijs vtimur
O al' pdiculi
P yrta qd aūt sit alim^{9} dictum caplo vij^{o}
Q fri vr̄ i 2^{o} ⁊ s p^{o} ⁊statīn^{9} vo de gdib^{9} ⁊ cūstās ponūt calidam ⁊ siccā in 3^{o} vi tolo vl' pitarie dit̄ dce ⁊uenit q̄ dr̄ penit^{9}
R .i. alcane
S .i. mēsa ʒ i ⁊ s

a **Lsinen** .N. aut partemō aut pdicion .O. aut sideritis aut eraclia aut quistin agreste aut liba tina aut poliominon dicūt. Nascit̄ in tectis aut parietibus. Aste sunt sibi minute ⁊ ruffe. Folia silia ali mos .P. acuta ⁊ aspera ⁊ circa astas ipsas semē aspum habens re bus adherēs. Uirtus est semini ei^{9} stiptica ⁊ frigida .Q. cataplasmis adhibitū ignē acrum extinguit. cū diloniata spgit ⁊bustiōib^{9} medicat̄ tumores oēs compescit; pustulas emēdat. succus eius cuꝫ cerusa mix tus ignem acrum extingit ⁊ herpe tas si vnctus fuerit ⁊ podagricis medicat̄ cum ceroto ciprino .R. aut cum axūgia capna. succus ei^{9} mō .S. ciati vnius acceptus tussi entibus antiqs opitulat̄. tumores

fautium gargarismo aut sup vnct^{9} ⁊pescit. dolorem aurium cum oleo roseo iiectus mitigat. sempuiua cuꝫ axūgia ⁊ pane coriandro ita vice .T. malaginatis impone: mirifice apostema aut spgit aut rūpit. semp uiuā ⁊ sisimbriuꝫ ⁊ agrimoniā. V. ⁊ coralliuꝫ virginem simul trita ad mixto siphiꝫ ⁊ aqua maiali .X. ce lesti dabis bibere miraberis bonū effectum in emitriteo.

a **Jzon** .Y. maius dicit̄ q̄ om ni tempore folia viridia habet dr̄ ⁊ butalmon .A. aut ⁊o talmon .B. aut ābrosia .C. astas habet maiores cubito in grossitudi ne pollicis virides ⁊ pinguiores di uisa sicut caratias .D. titimallos. Folia hēt pinguiora sicut ē pollex li gue similia Jusana .E. folia hēt sup terrā supiora stricta sūt ⁊ spissa sic oclis picta .F. Nascit̄ locis mō tuosis ⁊ testuosis multi in tegulato tecto semināt euꝫ. Uirtus ei est fri gida .G. stiptica. vnde herpetis ⁊ igni acro cuꝫ polenta .H. trita ne cessarie apponit̄. Pascētia vulnera ⁊ tumores oculoꝝ medēdo ⁊pescit ⁊bustionibus ⁊ podagricis folia ip sa imposita singulare p̄sidium est. Folia ipsa cum polēta ⁊ succus ei^{9} cum oleo roseo cephalargicis max imum prestat effectuꝫ bibitus mor sum spalāgionis .J. nō seuire fac solutioni ventris ⁊ dissintericis p̄n cipale remedium est cum vino bibi ta lumbricos rotūdos exuludit suc cus cum lana impositus fluxū muli eris restringit. turborē .L. in ocu lis vncta .phibet.

a **Jzon** .M. min^{9} na scit̄ i pietibus ⁊ in saxosis locis ⁊ ripis ⁊ vmbrosis monumētis. Folia sunt ei mlta ⁊ vna radix pinguis ⁊ acu ta in fine. cui asta est in medio duo

T istō meli^{9} poit̄ in fine ca. p^{9} 3^{o} aizon vt hn̄t a liq̄ s̄ ag nō poit neq̄ etiam vr̄ fmo dy.
U amoniaco iuēi
X amaio vel ym brili
Y .i. sempuiua a sēp ⁊uiuens. fꝫ macrū sēpuiua ⁊ acedula dr̄ auicēa remittit ad sucutū ⁊ tē dr̄ i ca. de sucu to. sucutū qd ē dr̄ q̄ ē sempui ua ⁊ dicit̄ q̄ ē spēs semis mā dragore ⁊ dr̄ aliud. vn̄ igno rauit ⁊ ponit il lud q̄ poit dy de synphitico l' ⁊solida
A .i. ocul^{9} bouis
B cootalimon .i. ocul^{9} viuēs pli
C falso tn̄ q̄ hee sūt alie herbe
D ag. diuisas sic titimallus q dr̄ carios
E .i. colorata
F fꝫ gal' in sexto ābo sūt fria in 3^{o} ⁊ sic. paꝝ ut i p^{o} hn̄itas eni mlta iest ei ext̄ nea
G .i. farina ordei
H .i. mugali
L .i. obtalmiam
M .i. vmicularis

UVA. BHSC. IyR_050_1

bus palmis longa ⁊ in q̄ua haſta i
capite florē viridē ·N· ⁊ tenuē oñ
dit folijs ⁊ radici ei⁹ huiuſmōi vt⁹
eſt ·O· vt ſup̄· Tertiū aizon mul
ti andragez ·P· agreſtē vocāt ⁊ e
lephion·Q·romani vero aſſebran
hēt ⁊ iſtud folia lata ſiliā ādrague
Naſcit̄ locis aſpis ⁊ ſaxoſis· Uir
tus·R· eſt ei terminātica ⁊ viſcida
⁊ vulnerātica ſcrophas cū axūgia
impoſita ſpgit·

a **Dianton** ·S· ſiue
galitricon vel politricon
folia hēt ſimilia coriādro ſciſſa·T·
in ſummitate· Aſta ipius longa du
obus palmis hñs ſup̄ ſe nigra capi
tella que habent ſemē ·U· radix ē
illi īutilis· virtus eius eſt in folijs
ipſius que elixa cuz aqua ⁊ bibita
ipſa aqua aſmaticis ⁊ diſpinoicis
yctericis ⁊ diſſurijs medicat̄·caucu
los frāgit: vētrē ſtrīgit: ·X· morſus
caninos ad ſanitatē pducit: reuma
ſtomchi ↄpeſcit: cū vino bibita mē
ſtruis imperat: abortum facit: ſan
guinez reitiētibus ſbuenit: morſib⁹
venenatis opitulat̄· alopicias ⁊ ul
cera que greci acoras ·Y· vocant:
⁊ ptitera ·A· purgat· ſcrophas ſp
git: impoſita trita ⁊ mixta cum lex
iuia addito cinere ⁊ laudano ⁊ ole
o mirtino ⁊ ciſamino ·B· ⁊ vino
capillorꝫ fluores cohercet· ſi caput
inde lauet̄· elixatura ei⁹ addito ci
nere ⁊ laudano ⁊ vino id preſtat·
apullis ·C· ↄmeſta ↄfortat ad pu
gnaz vtilit̄ etiā ↄmedit̄ a pecorib⁹
Naſcit̄ locis vmbroſis ⁊ aq̄ſis ⁊
pietib⁹ hūidis ⁊ circa fōtē· Alij tāq̄
ad recorpatiuā ·D· decoctiōez etiā
tardis paſſionib⁹ laborātes potāt
ſcilicet aneloſis: ſtomaticis: ventris
fluori ⁊ ī difficultate mictus· deſic
cat eniz adyandon ⁊ extenuat ⁊ iō
chiradas ·E· digerit· apoſtema ⁊
lapides rumpit in veſica potus ad

N ad ſbalbedinē
O miror de actiui
tate ipius cum
tanta fritate ⁊
hūitate extnea
P ·i· portulacā
Q ·i· ceruinum
R calia erit ⁊ ſic
ca in 3°
S ſm auic̄ ⁊ ara
bes eſt beſegnaſ
cē capillus ve·
mltis noīb⁹ dic
t⁹ latie tñ aliud
politcon aliud
dyanton aliud
q̄ galitcon licz
ſit pxima ſatis
forma ⁊ v̄tute
vt capillus ve·
adiāton ⁊ poli
tcō galitcō vz
ſcarleza
T alias ⁊ in ſūmi
tate ramos hēt
ſuptiles duros
lōgitudie vni⁹
palmi nigroſ ⁊
nō hēt ſtipitem
neq̄ florez neq̄
ſemē radicē in
tilē· naſcit̄ inīc
Eq̄l ē v̄tutis ſz
gal·ſ auic̄·ego
dico q̄ fortaſſe
declinat ad ca
⁊ ſiccitatem
U ↄt̄ auic̄ dic̄ q̄
nō hēt ſemē ſilr
⁊ ſapio nō hēt
ſemen· vñ alia
littera melior
X idez ſilr gal·ↄt̄
meſue poīt ſolu
tionē·aut ſm a
d° q̄ ap̄ pl̄es
ſtringit vētrem tunc ſm filium meſague ſoluit ſicut io
hānes ſenſit meſue·
A ideſt furfures
C ⁊ a coñicib⁹ a· ⁊ ag·
E ideſt ſcrophas
·Y· ideſt ſaphati fauoſas
·B· ag·oleo lilij ⁊ yſopo
·D· ·i·iſpiſſatiuā ↄfortatiuā

humores etiam glutinoſos pingues
aſcendentes de thorace ⁊ pulmone
bene iuuat: ⁊ reuma vētris ſtringit·
medi⁹ ·F· ei ē īter calidā ⁊ frigidaz
tēpātiā·ī coli dolore folia ei⁹ ↄtrita
cuz piperis ḡnis viiij: ⁊ de ſemine
coriandri granis viiij cum vino op
timo data ad bibēduz ītroeūti bal
neum·facit etiā ad capillos multuz
nutriendos ſi in oleo decoquat̄ ·G·

a **Lthea** ·G· ſiue
molochis
agria digeſtiuaz· ·H· ⁊ ca
laſticam ⁊ dyaforeticā habet v̄tu
tē· Folia ſunt ei rotunda ſimilia ci
clamino· Florē habet roſis ſimilem
Aſtam duobus cubitis longā· Ra
dix eſt illi mucillaginoſa ⁊ intus al
ba·dz altea eo q̄ in altum ſurgat ⁊
euiſcus q: glutinat· Flos ei⁹ in mul
ſa ·J· coct⁹ aut vino ⁊ tūſus ⁊ īpo
ſitus vlnera curat: ſcrophas ſpgit:
ani dolorē mitigat: ↄq̄ſſationes·L·
pſtolat̄: tūores ſpgit: tēſiōeſ neruorꝫ
ↄlaxat aptēa rūpit aut ſpgit: cicat̄
ces vlnerꝫ curare facit: elixa v̄o ⁊ t̄
ta addita axungia porcina aut an
cerina ⁊ reſina ⁊ tbentina tumores
ſtericos ⁊ offocatiōes appoſita me
det̄: elixatura eius hec omnia facē
nouit· ſinas excludit· Radix autē
⁊ ſemē eius extenuādi ⁊ ſiccādi ha
bent virtutem vt alfos ·M· tollāt·
huius radicis elixatura cum vino
bibita ad diſſinteriā in pñti iuuat
⁊ ſanguinez reitiētibus ꝓpt̄ q̄dam
ſuam ſtipticā vim multum ↄgruit:
diſſurijs medicat̄: cauculos opitu
lat̄: ſciaticis ⁊ diſintericis ⁊ tremo
ticis ⁊ de alto cadentibus ſbuenit:
ſemē eius viride ⁊ ſiccum cum ace
to ⁊ oleo tritum ⁊ punctū maculas
tollit ⁊ morſib⁹ venenatis occurrit
elixatura ſeminis eius diſſintericis
⁊ ſanguinem reitientibus ⁊ ī ſoluti
one vētris accepta ſuccurrit: cont̄
omnia venena ·N· cuz puſca·O·

F equalis
G malua eſt mlti
plex vna qdē ↄis
plana deſtica ⁊
ſilueſtris alia vēo
magna cū folijs vt
h ſ maiorib⁹ val
de altēa ſilueſtris
magna dc̄a althe
a q: ſz macrū alta
vñ in q̄rto d̄ igeio
ſaītatis dicit̄ dēa
dor malachi ·i· ar
boreā malua· dz
⁊ euiſcus malua
uiſcus ⁊ eſt maſcu
l⁹· alia iſta minor
ei ſilis ⁊ dz vnga
rica ⁊ forte q̄ tan
git̄ ↄñt̄ cui⁹ vſus
multū valet in vl
ceribus ⁊ fiſtulis
malua dz molliēs
aluū· grece mollu
chia ideſt molliēs
chiliā ·i· vētrem
H ·i· reīſſiuuā ca
enī ⁊ hūida eſt
in p° ḡdu
J ·i· mellic̄to
L ·i· ↄtuſionibus
M ſunt exflorati
nes albe
N pūcturas apū
O ·i· marello vel
pura aqua vel
aqua ⁊ aceto

UVA. BHSC. IyR_050_1

bibita opitulatˀ: cicatˀzat etiã caua
vulnera cũ melle trita: hoꝝ q mol
les carnes hñt: vt ſunt pueri: femie
eunuchi. omnez etiã duriciã ⁊ rigo
rem tollit ⁊ relaxãt. folia eius cum
oleo cocta ⁊ caplis adhibita morſi
bus venenatis occurrit ex ꝯbuſtio
nibꝰ pſtat effectũ. ⁊ ipſa radix ſilr
facit trita ⁊ mixta in aq̃ coagulata
que memorata eſt. Eſt ⁊ alteꝝ geꝰ
altee agreſtis .Y. folia diuiſa hñs
vt yrabotanum .A. ⁊ aſtas tres
aut q̃tuor ƀ corium habet canapo
ſimile ⁊ florem minutum rodo .B.
ſimilẽ .radices albas ⁊ trãſuerſas
quqꝫ aut ſex cubitos hñtes in longi
tudinez cum uino bibita aut aqua
diſſintericis ⁊ ꝯquaſſationibus ſƀ
uenit. ſola in aqua decocta ⁊ fota ĩ
teſtinoꝝ dolores tertia die ſanabit
noſipſi expti ſumus. ẽta cũ axũgia
veteri ⁊ ipoĩta podagram ẽtia die
ſanat. ⁊ multi auctores dicũt collec
tiones om̃es duritias que in corpe
naſcũt decocta cum feno greco ⁊ li
ni ſeminis poline impoſita aufert.
elixa in aqua ⁊ cum axũgia ſine ſa
le trita de ligno in ligno inducta in
linteo mũdo ⁊ impoſita pãniculas
.C. apit ⁊ recludit ⁊ ſanat.

a **Nagiros**

.D. aut anagiris aut aco
pon .E. frutex eſt folijs ⁊ virgis
ſimilis agno .F. arbori ⁊ grauis o
doris plenus flore ſilĩ braſſice .G.
ſemẽ in folliculis in corniculi ſcema
te minutis hñs ſcemoſum ⁊ variũ
autũpno tempe dureſcẽs vel matu
reſcẽs. folia eius catapls adhibita
puſtulas corpis mũdat bibita .ʒ .i.
cum dulcore .H. aſmaticis pſunt
ſecũdias excludũt: abortũ puocãt:
mẽſtruis imperãt: cuꝫ vino bibita
ſpalãgionis morſus mitigãt: diu p
turiẽtibꝰ recte ſupponũt. q̃ mox .I.
vbi generauerit auferri debẽt citiꝰ

Y .i. vĩ altea feni
cła dicta vnga
rica
A .i. ſacra herba
⁊ eſt berbena
B ideſt roſe

C .i. defedatões ⁊
maxᵉ fatiei dce
panne
D eſt acorion ƒm
pliᵒ michi vẽo
non appuit ad
huc ab alijs ƀ
plãta
E .i. ĩdoloroſuꝫ
F agno ſuple caſto
G ſilẽ reni pliniꝰ
H .i. ſappa ł rob
decocto
I .i. poſtq̃

Corio .L. radicis eius deſiccatia
.M. ſiue ratificatia virtus ẽ. folia
vero ꝯſtrictiua ⁊ inflationez coher
centia. Semẽ eius ꝯmeſtum vomi
tum puocat. Item cortici radicis
eius virtus eſt dyaforetica ⁊ pep
tica .N.

a **Linea** .O. aut da
maſimõ fo
lia hẽt ſimilia aruogloſe .P. ƀ an
guſta ⁊ ſup terrã ſpãſa. aſtã tenuẽ
ſolã vnius cubiti mẽſura alta ⁊ ſu
p ipam capitellũ florẽ viridez .Q.
pferẽs. radices tenues hẽt ſicut elle
boꝝ odoratas ⁊ viſcidas .R. ⁊ pĩ
gues. Naſcit in aquoſis locis. Ra
dicis eiꝰ cũ vino bibita .ʒ .i. .S. vel
iij bibẽtibus leporẽ marinum ⁊ mi
conium ⁊ opium medicatˀ. tortioni
bus ſƀuenit: diſſinterie maxime p
deſt: ſola cuꝫ dauco bibibita equo
põdere lingulare pſidium ẽ: dolorẽ
lateris ꝯpeſcit: ſtericas cãs ſoluit
herba ipſa bibita vẽtrez abſtinet:
mẽſtruis .T. impat: puſtulas cata
pls adhibita purgat.

a **Squiron**

.V. ſiue androſemon ſpe
ties eſt yperici ƀ virgis maior ẽ ⁊
ſarmẽtoſa. feniceum .X. colorẽ hñs
⁊ florem mellinũ: ſemẽ ſimile ypico
ƀ maius q cum fricatum fiat odo
rem reſine emittit. ſãguineũ etiã fac
colorẽ fricatum. vnde ⁊ ãdroſemõ
dictum eſt. ſemẽ eius cum ydromel
le bibitum in moduꝫ duaꝝ cotilla
ꝝ .A. dolorẽ tollit ſciaticũ. colerã
cũ fimo .B. habũdãtiſſimo ꝺpoĩt ƀ
ſemen q̃ diu pcurrent cotidie bibe
re debent cuꝫ mulſa calidia. ad ꝯbu
ſtiones catapls aphibita mire fac.

a **Rtemiſie**

.C. genera ſunt tria. vna
eſt fructicoſa ⁊ ſilis abſinthio. Foli
a maiora ⁊ pinguiora hñs ⁊ aſtas
vĩ tñ eẽ ex ƒmõe ipiꝰ arthemiſia q̃re gał ſexto berengeſiſ
ideſt athemiſia. greci enĩ nominãt hãc plãtam ƀ nomine
⁊ ſunt due herbe. ita auiċ duas tñ ponit. dyaſcorides
vero ƀ tres aut quatuor.

L .i. cortice
M ca ẽ ⁊ ſic ad 2ᵐ

N .i. digeſtiua
O vĩ q ſit herba
q̃ auiċ vocat
fiſtulã paſtoris
⁊ nõ ṽga paſt.
vt aliq ⁊ ꝺ ipa
faċ auiċ 2ᵒ caᵃ
P .i. plãtagini
Q .i. croceum
R calia ⁊ ſicca in
pmo extenſe
S auiċ aũt .i. vł ij
T .i. papauer
frãgit lapidem
renum gał

V modꝰ eſt ypicꝰ
ꝯcordatˀ cuꝫ a
uiċ caᵒ de ypi
co ⁊ ita aggre.
eã dicit
X .i. dattilicon ⁊
ẽ ca ĩ 2ᵒ ⁊ ſic in
fine ipiꝰ vel to
ta ad 2ᵐ
A cotila ꝺiẽ poiẽ
põdus viiij ʒ ⁊
aliqñ due ſunt
viiij ʒ vt in xᵒ
de inge. ⁊ ita ƀ
vĩ q ag. dicit
vniꝰ cotile
B .i. ſtercore

C .i. marcarie Be
rẽgeſiſ ſiqdẽ lꝫ
exponatˀ in pli
bus libroꝝ ab
auiċ abrotanũ

UVA. BHSC. IyR_050_1

D que dꝫ altimili
a ⁊ ſcopa regi
a ſm vlgꝰ nr̃m
ſbſeques ħo dꝫ
ab eo donatea
ſiue danea
E ſunt ei calide i
2° ⁊ ſic i p° aut
in 2° g̃ reiſſe

F ſꝫ gal' in vi° va
let ɔt̃ lapidẽ re
nũ ⁊ vlceã ma
tricis

G ħ videt̃ ſupſtiti
oſa ſolũ lunati
cis ɔtigẽ ⁊ diſ
poſitis
H .i. faſſinamtũ
I .i. vniꝰ vel ſo
liꝰ aſte vt 2ᵃ
L iſta vꝫ addita
ab eo ſbſcribẽ
te ſic ei eẽnt iiij
ꝙ apet ꝙ nõ ẽ
ſcribit̃ ſic mos
eſt dy ſcribere
ꝙ ignotum
M ciatꝰ ẽ ʒ i ⁊ ſ

longas. Naſcit̃ in maritimis locis
⁊ ſabuloſis. floreſcit autem eſtatis
tempe floribus albis puulis graue
olentibus amaris. Altera tenera
.D. eſt.ſemẽ habens minutum ⁊ v
nã aſtam folijs plenã. Naſcit̃ locis
mediterraneis ⁊ altioribus. Florez
mellinum atqꝫ tenuem ⁊ iocũdiorẽ
ɔpatione ꝑoris ferẽs. ħ vtreqꝫ hñt
ṽtutẽ acerrimã purgatiuã tenuãtez
calidã .E. ⁊ leptimicaz. Elixatura
eius cãs vulneꝝ mitigat: menſtruis
ĩpat: ſcdas excludit: mortuos ĩfãteſ
i vtero depoit: ɔſtrictiones matricis
reſoluit: oẽs tumores ſpargit: accep
ta cauclos .F. frãgit: vrinã ꝓuocat
herba ipſa tunſa ⁊ in vmbiculo im
poſita mẽſtruis impat. Succus eꝰ
mirre mixtus ⁊ matrici ſubpoſitus
omnia vt ſup̃ facere nouit. Coma
eius bibita ʒ ij ſtericas cauſas cõ
poit. ſi quis .G. iter faciens eã ſecũ
portauerit non ſentiet itineris labo
rẽ. Fugat ⁊ demonia i domo poita
ꝓhibet mala medicamẽta ⁊ auerti
oclos. H. malos. hermonodoſos
.I. agreſtis. Arthemiſia monodo
ſos tũſa cũ axũgia ⁊ ipoſita peduz
dolorẽ ex itinere tollit. in puluerẽ re
dacta ⁊ cuz aqua mulſa potuti da
ta inteſtinoꝝ dolorẽ tollit. Alia .L.
arthemiſia que tangetes nominat̃
facit ad veſice dolorez ⁊ ſtrãguriaz
ſucco dato ex vino ʒ ij febricitãti
ex aqua calida ciatis .M. ij. potui
dat̃ ħ ſuccus tunſa cum axũgia ⁊
aceto ſbacta coxaꝝ dolori medica
t̃: ligata vſqꝫ in tertium diem vt in
fantem ylarez fatias incẽde ⁊ ſbſu
migabis ⁊ omnes icurſiones auer
tet: ⁊ ylariorẽ faciet infantem. ner
uoꝝ dolorẽ ⁊ tumorem trita ⁊ oleo
bene ſubacta mirifice ſanat. dolore
pedũ g̃uit̃ vexatis radicez eius da
cum oximelle mãducare ⁊ ita cena
to purgabit̃ vt vix credi poſſit eaz
tãtã virtutez habere. ſuccus eius cũ
oleo roſaceo febriẽti punctus curat
ea hãc herbã ſi ɔfricaueris laſaris
.N. odorẽ hẽt. Tertia .O. artemiſi
a leptafilios dꝫ Naſcit̃ ɔ̃ca foſſas
⁊ argeres. floſculum eius ſi ɔtriue
ris ſauſuci .P. odorẽ hẽt. ħ artemi
ſia tunſa ⁊ cuz oleo amigdalino be
ne ſbacta ⁊ more malaginatis .Q.
pãno inducta ⁊ impoſita ſtomachi
dolorẽ q̃nta die ſanat. Huiꝰ artemi
ſie radix ſup limen edifitij ſuſpenſa
facit vt nullus domui illi nocere po
ſſit. ſuccus eius oleo roſeo mixtus
⁊ punctus neruoꝝ tremorem ⁊ tre
mulos ⁊ omne vitiũ tollit. has .R.
tres arthemiſias dianam dicũt iue
niſſe ⁊ virtutem eaꝝ ⁊ medicamia
chironi centauro tradidiſſe. hec eſt
herba ex noĩe dyane que artemis
dicit̃ accepit nomẽ artemiſia que
calefacit .S. ⁊ deſiccat.

a Ambroſia

.T. quã multi botrin .V.
aut arthemiſiã dicũt: frutex ẽ mul
tas virgas habens longas palmis
tribus ⁊ folia in initio minuta ſimi
lia rute virge ſunt plene ſemine q̃ſi
acinus odorez vini hñs que nõ flo
reſcit. Radix eius tenuis eſt ⁊ lõga
duobꝰ palmis. Naſcit̃ in capado
ſia que circa ſe inuenerit ɔplectit̃.
virtus illi ſtiptica .X. ⁊ ſtaltica ca
teplaſmis abibita omne reuma ꝓ
hibet corpis.

a Splenon

aut ſcolopẽdrion .Y. aut ſplemon
folia hẽt ſcolopẽdrie venenoſe .A.
ſimilia. Naſcit̃ locis ſaxoſis vel pa
rietibus ⁊ lapidibus fabricatis. Fo
lia eiꝰ ſunt multa ex vna radice aſ
cendẽtia diuiſa ſicut polipodiuz ſb
tus ruſſa ⁊ aſpa ⁊ ſup viridia. eſt
vero ſine haſta ſine flore ſine ſemĩe
Folia eius elixa cuz aceto ⁊ bibita
triginta diebus ſplenem ſiccãt .B.

N ideſt aſe
O ⁊ hanc putaui
ſimpl'r artemi
ſiã dicũt
P .i. maiorane
Q .i. ẽpl'i ⁊ ꝓpe
mollis
R vñ mac̃. herba

ꝝ matrẽ dedit
arthemiſia no
mẽ Cui grecus
ſmo iuſtuz pu
to ponere ꝑmo
Cuius opẽ fert̃
ꝑoꝛ meiſſe dy
ana. Arteiſ gre
ce q̃ dꝫ iñ q̃cũ
ꝙ nomẽ ħba tꝫ
ꝙ ſic inuentrix
dꝫ eius.
S poit̃ calida ⁊
ſicca in ꝑmo

T modꝰ ẽ artemi
ſie q̃i auroſã v
roſis ei cibꝰ vł
eſca grece ſcri
bit̃ in apoleſis
hanc deoꝝ eq̃s
paſci. aliq dñt
millefoliũ miꝰ
de hac q̃dẽ am
broſia. iteꝝ ſer
mo ca° ẽ bdẽs
V botriõ pliniꝰ
X .i. ɔpeſcitiã ſta
rt fatiẽs ⁊ ẽ ca
⁊ ſicca ad 2ᵐ

Y .i. ligua cerui
na ſcolopẽdria
vermipedalis
eſt eni ad ſilitu
dinẽ ṽmis hñ
tis xx pedes ł
cẽtum
A al' venoſe .i. pe
doſe ⁊ eſt ṽmis plures hñs pedes ⁊ ideo dꝫ xx vel cetũ
pedum ⁊ vidi habentem circa ducẽtuz in ſcotia. eſt aũt
calida ⁊ ſicca in 2° .auic̃ vero calida in ꝑmo ſicca in 2°
B yſopi ſurculi vel folia cũ ſplenedijs folijs triti cũ leui
ſſima vini potione ſplenem ɔſumit.

UVA. BHSC. IyR_050_1

C Iſtud ē ꝺe textu
ƀ ī ag. vacat ⁊
ꝙ ſƀſeqꝫ q̄ſi ſu
pſtitioſū vt ꝯꝙ
tāgit ⁊ ab auic̄
etiā ꝺī

D antiſilos al' ƒꝫ
auic̄ ē catarat
ƒm vero pliniū
ꝺicitur antalū
aut antuluꝫ vt
alij

E al' vnum

F auicē. melioꝛis
coloꝛis ⁊ pur
pureitatis

G ca. n. ē ⁊ ſic ī 2°

H al' nō eſt lacte
neꝙ auic̄ hēt

I iſtud totuꝫ va
cat al'

L .i. citnū floꝛē

Item folia ipſius vino addito vt
catapl'ſ impoita ſpleni ſingulare p̄
ſidium eſt. ſtrāguirijs ⁊ ſƀglutinoi
bus ⁊ ictericis ꝑdeſt. bibita caucu
los frāgit. ꝺī .C. ꝙ ſola cuꝫ ſplene
mule collo ſuſpēſa mulierēꝫ genera
re nō ſinit. ſane nocte ſuſpēdenda ē
⁊ obſuādum ne luna luceat aut ꝺe
ꝺie ſuſpēde ⁊ ſi homo pro muliere
eādem foderit ⁊ alius adſit qui ꝺi
cat inde fodite vt illa non generet
etiā ƀ ꝺicit' ꝑdeſſe.

a **Ntilios** .D. ge
nera ſu
nt ꝺuo. vna. E. eſt que fo
lia lenticule ſimilia habet. ⁊ aſtam
ꝺuobus palmis erectam cum folijs
mollibus. radix ē illi minoꝛ ⁊ tenu
is Naſcit' herboſis locis ⁊ ſolarijs
guſtu ſalſa. Altera eſt que folia ⁊
aſtas habet camepiti ſimiles ƀ aſpi
ora ⁊ minora. floꝛē purpureum .F.
⁊ odorē grauē. radix ei coꝛio ſimi
lis. ꝺiſſurus bibita. G. medicat' iiij
ꝫ bibite vomitum abſtinēt. oleo ro
ſeo mixta aut lacte. H. ⁊ peſſario
ſubpoſita tumoꝛes ſtericos ꝯpeſcit.
vulnerib' auxiliat' illa que ſimilis
eſt camepithi cum illa fiunt omnia
epilenticis p̄ſtat maximū effectum
ſi cuꝫ lacte aut oximelle bibita fue
rit. yſopi. I. ſurcul' l' folia cuꝫ ſple
nionij folijs trita cum leuiſſima vi
ni bibitione ꝯſumit ydropiſim.

a **Ntinus** ſiue leu
catine
os ⁊ camomilla quaꝫ alij
errāte nudē vocāt eo ꝙ vno tempe
floreſcat ſiue ad vſuꝫ colligat' Alij
camomillon eo ꝙ odorē ſimilet ma
limatiani. Alij melantetaon vel cri
ſocomō. L. Hu' herbe tria ſunt ge
nera in floꝛe habentia ꝺiſtātiā. aſte
ſunt illis ꝺuoꝝ palmoꝝ fructicoſe
ramulos hn̄tes multos cum vimi
nibus plurimis ac tenuib'. folia ge
nerāt trina ꝑua atꝙ anguſta ⁊ tene
ra ſupius capitellum rubicūduꝫ cū
quadā rotūditate hn̄s ꝺeītus aure
um floꝛeꝫ qui exteri' folioꝝ ābitōe
tegit' alboꝝ aut mellini aut purpu
rei coloris magnitudīe rute ſimilā
tiū. Naſcit' vero locis aſpis vel cir
ca vias ⁊ ſemitas. colligit' maxime
verno. virtus eſt radici ⁊ floꝛi eius
in omni fructici terminātica ⁊ lepti
tica bibita ⁊ ſƀpoſita fomēto men
ſtruis impat: abortū celebrat: cau
culos frāgit: vrinā ꝓuocat: toꝛtioni
bus ꝙ inflationibus auxiliat': ycte
ricis ſƀuenit: epatis maximum p̄ſi
ꝺium eſt. elixatura vero eius fomē
to adhibita. ƀ omnia facere poteſt
veſice cās. M. ꝯponit. hec oīa fa
cit ea que fuerit purpurei coloris
.N. ea que eratimon nāliter appel
lat' floꝛē habet purpureum efficati
oꝛem ceteris ⁊ omnium maxia hec
egilopas .O. cataplaſmate ſuo ea
ꝺē ꝺie curat: cauculoſis opitulat'
ea vero q̄ albi coloꝛis ⁊ leucātemō
vel criſantemō vocat' vrine ꝺifficul
tatem ſoluit: lapides in veſica gene
ratos excludit: in catapl'o egilopas
curat: ſquamas in vlceribus natas
limpidat. multi oleo mixo terūt ⁊ ꝑ
ungūt medicātes febribus ꝑiodicis
ſeruāda eſt radix ſiccata ſepatim ⁊
flores. folia vero tundēda ſunt ⁊ in
trociſcos redigēda. ꝺant' enim plu
rimis in vino mulſa tempata .ꝫ. i.
nuc̄ radix atꝙ folia nuc̄ flos ex ꝑte
⁊ ſi floꝛem non habueris folia ⁊ ra
ꝺix ꝯplent virtutem ſui floris ⁊ ſi
radix ꝑdita fuerit ꝺue ꝑtes folioꝝ
eius virtutem implent radicis illi'
ſimilit' fit ⁊ ꝺe flore. eſt aūt t̄ti ſapo
ris. camomilla calefacit. P. ⁊ ꝺeſic
cat mediocriter. eſt autem leptome
ris .Q. ideſt extenuatoria ex ꝑte ⁊
ꝯdēpſatoꝛia ⁊ ꝓptēa extenuatoꝛia
ꝺiuretica ⁊ calaſtica ideſt relaxati
ua ꝯdempſat rarefacit ⁊ ideo in ꝺo
loribus iuuat igit' relaxat que tenſa

M ag. breuiſ' i ea

N al' floꝛis

O .i. fiſtulas lac̄
malis maioris
auic̄ ſauat alg
arab ꝺiſruptū
moꝛe empl'i ſƀ
poſita

P in ſexſo gal' in
p̄° cui' ƒmoneꝫ
poſuit exq̄ſituꝫ
in 3° ſimplitiū

Q .i. ſƀtil' ꝑtis
Et iō hēt ꝓꝑe
tateꝫ mitigādi
ꝺoloꝛē vētris

UVA. BHSC. IyR_050_1

C ſunt bothor ſiũ
puſtule. Notã
dũ q̇ ꝓpꝛ̃ eius
grãdẽ efficatiã
ĩ fe. colericis ⁊
in alijs paſ̃ po
nũt eã ſapiẽtes
egipti vnaꝫ ex
rebus q̃ appꝛo
piquãt ſacrĩtijſ
eoꝝ que fatiũt
ſoli
D .i. q̃i ĩfirma ſeu
hũili lauro
E .i. hũili quercu
⁊ hũili pinu
F auic̃ ⁊ ſapio co
clear mellis eſt
aur̃ iiij medici
ne aur̃ ⁊ .ʒ.
G ẽ aĩal̃ vt buffo
qð generat̃ in
matrice

H auic̃ feſire. me
ſue feſcera. ag
vitis alba ⁊ eſt
feſite cucurbi
ta etiã agreſtis
J .i. racemoſuꝫ
L .i. ruffum
M .i. tali vel ſur
culi ſiue cauli
N auic̃ etiã meſue
ca. ⁊ ſicca in 3°
ag ĩ p̃° ⁊ ſilr̃ vi
tis nig̃ p̃° meli
uſ accidit forte
dicẽ. ag q̇ oẽꝫ
vitẽ dc̃aꝫ ita e
tiã innealẽ in v
no ↄiũcxit ca°
O ꝑmit᷒ ei eaſ cu
rauit 2° d̃ ĩge.
⁊ p̃° 2ª fen
P .i. ↄmeſtritia

fuerit ⁊ mollit que dura ſunt relax
ando mediocrit̃. in febrib᷒ viſceꝝ
inflationem ſoluit ⁊ maxime hijs q
bus ex colerico humore ↄſpiſſata
cuta hijs ↄſiſtit. eſt etiã ypocũdrijs
aptiſſima ſup oĩa. ⁊ antimata .C.
in febribus in cute facta ex ebuliti
one humoꝝ in capite. Camomilla
ſiqdem viridis fuerit cocta in oleo
ſin min᷒ ſicca ante infuſa in aceto
expediẽs eſt. cum oleo rep̃mit ⁊ di
gerit ea que accidũt ⁊ inſ̃gunt ĩ ca
pite ⁊ alia nõ ꝑmittit generari ⁊ q̇
nullum aliud ↄſtrĩgere valet medi
camẽ. oculoꝝ vitia ⁊ dolorẽ curat:
epaticis febrigitãtibus ſuccus eius
potui datus cũ aqua calia mirifice
ꝓficit. ad venenũ etiã cũ came .D.
daphne ⁊ camedreos .E. ⁊ came
pitheos eqs põderib᷒ tunſa ⁊ mol
liſſime cribata ⁊ a ieiuno bibita cũ
vino coclea .F. v. optime facit miri
fice etiaꝫ aquationem ꝑ vrinam ex
trahit. Jtem mouet purgationẽ mẽ
ſtrualem ſiue vrinam. excludit pe
cus. G. mortuum in vtero decocta
atq̄ vaporatõibus admota. yliacã
etiã paſſionem releuat.

a **Ampelos** leuce .H.
aut brionia aut cucurbi
ta agreſtis ſiue vt latini vitis alba
Aſtas folia hẽt ſimilia viti noſtre
ſ aſpa ⁊ minora capoli ſimileſ ſunt
implicãtes ſe: ſemẽ ipſius vue ſimi
le eſt ⁊ brotinoſum .J. raꝝ ⁊ ful
uũ .L. Capoli. M. in vino elixi ⁊
ↄmeſti vẽtreꝫ ⁊ vrinam mouẽt. vir
tus .N. eſt folijs ⁊ aſtis ipſius ⁊ ra
dici viſcida. vnde vulneribus chi
ronijs .O. impoſita medicat̃. can
cros ⁊ fagedenica .P. vulnera ad
ſanitatem ꝑducit: tibijs vulnera tol
lit ſale addito ⁊ catapl̃s ↄpoſita. ra
dix vero eius colorẽ bonum corpi
reddit: rugaꝫ vultibus diſtẽdit: len
tigines purgat: magnis cicatricibus
colorem ꝓpꝛium reddit: liuoreꝫ ⁊ pa
naritia emẽdat: cum vino in cata
pl̃s adhibita duritias ſpget: apoſte
mata curat: oſſa corpi infixa deicit
medicamĩbus ſtipticis miſcet̃ .Q.
epilenticis .ʒ. i. R. bibita ãno toto
ꝑſtolat̃ ſil̃imõ accepta appopleſie ⁊
ſtomaticis ſingulare ꝑſidiuꝫ ẽ: max
ime .ij. ʒ. acceptis ſingul̃ ſupᷣdictis
cãis ↄuenit: morſib᷒. S. venenatis
occurrit: abortũ facit: plus vero ac
cepta maniam .T. facit: ſcðas de
ponit: vrinaꝫ ꝓuocat melle addito
vt electuarium datum dipnoicis ⁊
offocationibus opitulat̃: tuſſim ⁊
dolorem lateris expellit: de alto ca
dentibus ⁊ ↄquaſſationib᷒ maxim
remediũ eſt: obolo .i. V. cum ace
to bibita ſplen ſiccat diebus xxx
accepta cum caritis catapl̃s factũ
omnia ſupᷣdc̃a facere poteſt: cocta
in aqua ⁊ fomento adhibita yſteri
cos purgat ⁊ infantes coagulatos
nõ deponit verno tempe herba ipa
exſucat̃ qui ſuccus cum mulſa bibi
tus omia vt ſupᷣ facere nouit ⁊ fleg
ma deponit. Semẽ vero eius tritũ
⁊ punctũ ſcabiem ⁊ leproſos curat
lac mulieribus ꝓuocat: ſuccus eius
cum ptiſana coctus id mulieribus
preſtat. ſuccus baccarum huius
lac vberibus ſiccis reddit. cime ei᷒
urinam mouent medioc̃ter. radix
autem ꝑiectoriam ⁊ extenuatoriaꝫ
virtutem habet: deſiccat mediocrit̃
⁊ ideo ſplen reſoluit in ſcliroſi pota
ta. extrinſecus aũt ſubpoſita cum fi
cib᷒ ſcabiẽ leprã ſanat. datũ ĩ cibũ
ꝑ ſplene ⁊ ꝑ vrinam ſplen digerit
Hec herba tam laudabilis eſt vt
in tiriacas potiones mittat̃. miſce
t̃ etiã cuꝫ pulc̃ficis medicaminib᷒
cum oleo decocta donec areſcat det̃
hit ypopias .i. liuores ſb ocul̃ aut
in palpebris ⁊ terigia. X. in podice
ↄſtituta cohercet folia ei᷒ ex calan
di cauſa ⁊ detrahẽdi ſcapeam .Y.

Q totum id ſbpo
ſita
R meſue do rað
ab aui vſq̄ ad
duos l̃ ab vna
.ʒ. vſq̄ ad ij
S agg. tyri auic̃
vipe
T .i. ꝑmixtioneꝫ
rationis

V auic̃ iij ⁊ ẽ pon
dus i 2 g̃noꝝ
ordei

X .i. vlcẽa fauoſa

Y .i. eſcaram

UVA. BHSC. IyR_050_1

cum ſalibus adhibenť ꝯiter autem
radix cutem freabilem·A·extēſam
facit: medeť etiā effelidas ·B·ideſt
onthos· lentigies: maculas nigras:
c̄herbo atqꝫ trachia·C·⁊ fenu greci
ſemine ſ̄ erūt ꝑ̄laxanda corpa frigi
da aqua· Item ſi tecum eaꝫ porta
ueris omnia mala a te fugient·

a **Ampelos** mela na ·D·

ideſt vitis nigͣ folia ſimi
lia edere habet ⁊ maxime ſimilem
ei aſtam ſ̄ maiorē ſemen ꝓfert vue
ſimile ⁊ butruoſum ſed peruius vi
tis albe in iītio viride ⁊ in maturi
tate nigrum ꝙ ſi fregeris buxeum
reddit colorez· radix eſt illi magna
⁊ nigra exierius buxea ⁊ interius
ſ̄balbida· Capͦli etiaꝫ huius ſicut
ſupioris ꝯmeduntᷣ ⁊ habent diure
ticam virtutem· menſtruis impāt:
ſplen ſiccāt: epilēticis ⁊ paliticis ⁊
ſtomaticis medicanť· radicis eius
v̓tus eſt ſimilis vt ſup̄ maxime vul
neribus ·E· aīalium ·F· opitulať·
folia eiꝰ catapl̄s adhibita luxatiōi
bus·G·medeť mire·

a **Ampelos** ·H· agri

a ſiue vt latini vitis agre
ſtis iunifere viti ſimilis· aſtas hēt
longas ſimiles vt ſup̄ lignoſas ⁊ aſ
peras·folia ſunt ei ſtrigno ortino ſi
milia ſ̄ latiora ⁊ minora florez hēt
ſicut capillos ſemē ꝯpoſitum eſt ſic̄
botrus ꝙ cum maturauerit ruffum
facit colorem ⁊ obrotūdum· radix
eius elixa in aqua ⁊ bibita mixta
vino maritimo modo ·I· ciatoꝝ
·L· duoꝝ accepta ypicondricos
purgat ⁊ omnes maculas corpis
tollit capͦli ipſius in ſale ꝯponunť
iuantes·M·in pulurem redacta ⁊
data i vino ciatis ij ſumme fac̄ ad
ſtrāguriam· radix data vt ſup̄ tuſ
ſim ſedat ⁊ ad defectionē ſtomachi
radicis puluis mire facit·vires au

A ·i· puteale vali coſam frear ei puteus
B ·i· maculas q̄ fiūt in vlceribꝰ
C vacat ag ⁊ auic̄ cic̄ eſt l̓ qd ſil̓e vel deſcēdit ab araco ꝙ ē geꝰ leguis ꝑ aliū·
D auic̄ feſiereſin ag feſireſcerein vitis nigra dr̄ tānꝰ vulgarit̄
E folia eius cata pl̓a cū vino ag
F ·i· aſinoꝝ ag·
G ·i· tortionibus neruoꝝ ag·
H vide caͫ de e nāto ī ag vitis agreſtis· vr̄ eē v̓gultū vineale ꝙ dr̄ vulgarit̄ vijſon q̄i viticel la ⁊ forte iſta ē famula ⁊ ꝓpe minor eiꝰ moꝰ q̄ ſ̄ꝫ pliniū vel hūc vr̄ clema tis eē vt vr̄ in eo capl̓o auic̄ tāgit hoc caͫ ⁊ ſequēs in caͦ de vite· mi chi autē vr̄ ꝙ illud ꝙ hic dr̄ magis ꝯueniat viti ꝑ ſe ſiluſ̄i dc̄e vijſon ſiue viticella aut fa
mula ꝙ dr̄ clematis caͫ viti ſiluſ̄i erit vitis dc̄a lā
bruſca· Aliqua tamē tāgit ipius in ſequēti caͦ· ꝑ̄mā
qdē pono calidā ⁊ ſiccā ad tertiū· 2ͣͫ frigidā ⁊ ſiccā
in ꝑͦ ⁊ huic acqeſco ·I· ·i· ſolatro ·L· ·i· mēſura
ciatus eſt 2·l· ·M· al̓ inātis ⁊ eſt flos vitis vt huiꝰ

N Iſtud fac̄ dūre vel ꝑ inātē audit h̓ ⁊ ſupiꝰ vitē lam
bruſtā ⁊ ꝑ aͣ r̄liq̄ aliā vitē ſiluſ̄ez: dic̄ r̄frigerātes·i· ſtip
ticātes·ag ꝯfert oībꝰ egritudibꝰ i qbꝰ ē neceſſe ſtipticare
⁊ ꝯgregare·ē eť ag h̓ lōgior ex dc̄o dy· eſtqꝫ ca ⁊ ſic ſ̄m
eū i ꝑͦ ſ̄ puto ꝙ ad 3ͫ vſqꝫ·duplx̓ ei vitis agreſtis·vͣ ꝑſe
⁊ altera ex icul
tūa ḋ q̄̓ vr̄ ſ̄mo

tez hēt iantes·N· bene refrigerātes
⁊ vires ſtomacho repſentantes·

a **Ampelos** ·O· yno

feros latine iunifera vitis
redarguēs ·P·eſt in corpibus ·Q·
ſiue cōſtringens· ſuccus eius mitti
ť ad retinendos fluores ſingularis
vel cum alijs catapl̄s appoſita intꝰ
Itez eius lacrima appoſita vt inue
niť lepras atqꝫ ſcabiez curat· nitro
ptibus ante ꝑfricatis impetigines
illinita medeť cum oleo inuncta ſe
piſſine capillis fluētibus facit ⁊ ma
gis viridis ꝯbuſtis anulis deſuda
ta· hinc etiā mirmita illinitia ·R·
excluditur· Item cinis corinimboruꝫ
·S· quos anulos appellamus ſiue
vinatie cinis acerrimi atqꝫ recorpa
tiui probantur· folia eius ⁊ capͦli
in catapl̄s ꝯpoſita dolorem mitiga
capitis· polenta ·T· mixta tūorez
ſtomachi ⁊ eſtuatiatiōem ſoluūt·fo
lia ſola impoſita virtutem frigidaꝫ
⁊ ſtipticam habeant·ſuccus eius bi
bitus diſſintericis ⁊ emoptoicis ⁊
eſtuationi ſtomachi fert opem·deſi
derio pregnātium ſ̄buenit acceptus
capͦli ipſius elixi id facere poſſūt
lacrimꝰ vero eius ſimilem habet v̓
tutem cum vino bibitus cauculos
frāgit· viridis vitis lacrimus ·V·
ꝯbuſtus mirmitias inunctus tollit·
Colligiť aūt ſic mitte faces virides
in foco ita vt capita eoꝝ non ꝯbu
ranť ⁊ cum inceperit in media ꝑte
ignez ſentire qcqd euowerit mūdo
vaſe collige cineres vero ſermētoꝝ
ſiccoꝝ ⁊ vinatie ſicce collecti anni
c̄clilomata ⁊ tumores ex aceto ca
tapl̄s impoſita ad ſanitatē ꝑducit
luxationibus ·X· ⁊ morſibus vene
natis medicāť ruta addita ⁊ oleo
·A· roſeo ⁊ ouo accepta tumores
ſplenis ſꝑgunt

a **Pomelli** ·B· diciť

O ab inos ꝙ ē vi nū grece·ag ca ⁊ ſic i ꝑͦ· oia ei h̓ ꝯgregat·iſtḋ caͫ r̄pit ni caͦ de vite
P ꝙ v̓e fria ⁊ ſic in ꝑ̄mo ḡdu
Q al̓ corticibus
R ·i·puſtula ꝑua ag· veruca dr̄ etiā acrocordo ꝑ̄ſſa ei q̄ſi mor ſus ſentitur for mice
S ·i· anuloꝝ ca ꝑͦloꝝ vitum
T ·i·farine ordei
V auic̄ lac̄ma eiꝰ valet ſup veru cas formicales
X ·i· tortionibus neruoꝝ
A ag cū oleo roſa to ruta ⁊ aceto
B fauus mell̓ no tat grecios

UVA. BHSC. IyR_050_1

C Illa aq̄ mellis
ł meli⁹ mel ſic
lauatū repoit̄
Erit calidū ⁊
⁊ ſiccum ad 2ᵐ

D aq̄ ſalſa ꝑ coꝛp
at fomto addi
ta·ũcit eē p clẏſ
tere·paleſiʒ ſeu
putredinē viti
atis iteſtis ad
leitatē ɔſcribit
ṽtutē hēt ſilem
ſali ⁊ nitro ſtip
ticā ⁊ leptiticā
·i·ſbtiliatiuā ex
tenutiuā diſſin
ṫicis ⁊ ſciaticis
diſtere iuuat fo
m̄to vtil̄ eſt vt
ſuꝑ h tñ eſt al̄

E ·i·calidā vt ca
⁊ ſiccā ad 2ᵐ g̃

F ·i· reſoluit

G·i·excoriatōib⁹
facti i calcaneo
nimio frigore
q̄ muge dn̄t a
vulgo·vñ auic̄
cōfert ſciſſuris
accñtibus a fri
gore añq̄ vlce
rentur

H ·i· empl̄s ⁊ p
ꝑe mollibus

I·i·ſpumā dꝛ qñ
q̄ ⁊ cib⁹ ⁊ ſemē
hbe cuiuſdā ſʒ
plinium

L ·i·vino marelo
q̄ ſic fit ꝑiecta
i vinatiā aqua
vel ſm alios a
cetū mixtū aq̄

quādo fauus mellis in aqua mitti
tur ⁊ lauatur ⁊ reponitur ·C· debet
eteniʒ apomel aſpum ideſt mellituʒ
fieri nō aquoſum· multi vero iſtud
coctum reponūt· veꝝ omnib⁹ egro
tantibus iutile eſt qꝛ ceram mixtaʒ
habet quā notū eſt omnibus ɔtriū
eſſe interaneis·maxime eſt eligēdū
mūdum ⁊ dulce ⁊ in odoꝛe nō hñs
fetorem nec terre mixturā ⁊ q̄ non
inflat ẏpocūdria nec turbat vrinaʒ
hec oīa ſi ſanus eſſe volueris ob
ſeruanda ſunt·

a Qua mari

na ·D· virtutem habet viſcidā ·E
⁊ termaticam ⁊ cacoſtomicaʒ· ven
trem turbat:flegma deponit:calida
vero facta ⁊ fomēto adhibita apoſ
tema de alto educit ·F· ⁊ matureſ
cit:duritias ſpgit:omnibus dyaſo
reſin preſtat:neruoꝝ cās compoīt:
ꝑmonib⁹·G·nō vlneratis opitulat̄
cataplſmtib⁹ neceſſarie miſcet̄: ma
laginatibus ·H· ⁊ medicamib⁹ no
bilibus addit̄ dyaforeticis q̄ max
me impetiginibus adhibetur: tepi
da accepta lateꝝ toꝛtionibus ꝑſto
lat̄:cernas ſcabies ⁊ pruriginēʒ fo
m̄to adhibita tollit· lendes capitis
purgat:tumoꝛem māmaꝝ ɔpeſcit:
⁊ ſimiliter adhibita liuoꝛes coꝛpis
emēdat: moꝛſibus venenatis occur
rit:frigoꝛibus opitulat̄:ſpalāgionū
⁊ ſcoꝛpionum ictus vel aſpiduʒ nō
admittit:caľia adhibita coꝛpus at
tenuatum reficit: lauacris vtilr ad
dit: que lauat̄ ẏdropicis ⁊ ſapha
largicis ⁊ ſurdis opitulantur· ſi ſer
uata fuerit aq̄ marina bromuʒ·I·
non colliget·multi vero aquā mari
nam coquūt ⁊ ſic reponunt ad pur
gationem dātes ſolam vel cum puſ
ca ·L· ⁊ cum muſco ⁊ cum oximel
le ⁊ poſt purgatiōeʒ datur viſcelluʒ
galline aut piſcium vt tempent viſ
citudinem eius·

a Quarum

omniū natuā frigida·M
⁊ hūida· Aqua que de lapide ema
nat leuioꝛ ⁊ limpidioꝛ eſt ⁊ vētrem
⁊ vrinaʒ ꝓuocat· Aqua que de pa
ludibus argilloſis emanat grauioꝛ
eſt·Aqua cocta ſalutem coꝛpoꝛis o
patur ⁊ multum medet̄ qꝛ omnib⁹
infirmitatibus aqua eſt neceſſaria
Int̄ omnes aq̄s pluuialis optima
eſt ⁊ leuis ⁊ dulcis ⁊ facile· N·dige
rit̄ cito eniʒ caleſit ⁊ infrigidat̄·De
fontanis illa eligit̄ aqua que ad ſo
lis occaſum tendit vel meridiem ⁊
de mōtib⁹altis exit· h eī appꝛopiq̄t
pluuialib⁹·que vero cōtra occidētē
currūt ł ſeptētōnē peſſime ſunt aq̄
petram enī in veſica ⁊ renibus cre
ant: ⁊ mulierem ſterilem fatiunt: ⁊
coꝛpi toꝛpoꝛē ⁊ rigoꝛem nimiū: mē
ſtrua ſtringūt: inhibēt egritudini ſu
doꝛem ꝓrūpe vel vētris fluxum vel
nauſeam·

a Cetum virtutem habet ſti

pticam ·O· ⁊ euſtomaticā·faſtidiū
tollens:omnē fluxum ſanguinis ab
ſtinet: pulm̄tarijs coctū accipi debet
omnibus vulneribus recētibus im
poſitum cum ſpōgia aut cum lanis
ſuccidis medicat̄· vuluam ·P· tu
meſcere nō ſinit ſtericas cadētes ⁊
anum ꝓpēdentem fomto adhibito
medicat̄·gigiuis ſanguinolētis ꝑſto
lat̄·paſcētia vulnera ⁊ fagedenica
ad ſaītatem ꝑducit·fomento ignem
actū ⁊ lepras ɔpeſcit·araneas ·Q·
⁊ ʒuas ⁊ terigia detgit ⁊ mixtū ſul
fure vino ⁊ fomēto adhibituʒ tepi
duʒ podagricis medicat̄ melle ad
dito ⁊ ſupiūdum liuoꝛes emēdat
eſtuatiōnes capitis cum oleo roſeo
mixtum ⁊ cum lanis ſuccidis impo
ſitum aut cum ſpongijs opitulatur
podagricis cuʒ· R·axungia ẏrcina
impoſitum preſtolatur·

M ɔtra ſupius d̄
aqua maris ca
lida aūt ſʒ gd̄

N ɔt̄ ſola ligdoꝝ
aq̄ minime di
gerit̄ q̄rto regi
minis acutoꝝ

O frigidum eſt in
ꝑmo ſiccū in 3ᵒ
non ſuꝑ h circa
magis

P ɔtra acetuʒ ei
iminat̄ 3ᵒ re
gimis acutoꝝ

Q ·i· ꝑpigines ⁊
ipetigies ⁊ vlce
ra fauoſa

R nō tñ vtēdū qꝛ
licet mieiget do
loꝛem p ſe nocʒ
neruis ſit etiaʒ
podag̃ calidioꝛ
Notādū q̄ ag·
multa plura re
citat iſtis ex
dẏ· ſerie

UVA. BHSC. IyR_050_1

S rafan⁹ agreſtis
nõ tñ ẽ vere vt
apparebit cap°
d̕ rafano ꝫ idẽ
dr̄ ab aliqbus
vñ plinius qdã
rafanũ ſilueſtrẽ
vocãt ⁊ idẽ di
cit a ꝑcella ſiue
rafan⁹ agreſtis
naſcit̃ mõtibus
aſpis herboſis
T al̕ viſcoſas
V q: ſilis cepe ꝫ
ãplior ⁊ ẽ cal̕a
⁊ ſicca ad 3ᵃᵐ
X ſermo duplex
ambiguus
Y qd̕ eſt .i g.3.
Z ideſt menſura
B ꝑſpodia ſ᷒ aui
ſpodiũ eſt radi
ces cãnaꝝ ex ꝯ
cõfricatiõe ad
uſtaꝝ tñ ꝯit̃ v
tũt̃ ꝑ ſpodio e
lefantis oſſe cõ
buſto. frigiduꝫ
ẽ ⁊ ſic ad 3ᵃᵐ g̃

C al̕ caminalim

D agrilee
E ideſt cotana
F ideſt folia celſi
G nõ ẽ aial illud
notum ꝫ plãta
lentiſci
H .i. pruni albi
I al̕ inãti ⁊ ẽ flos
vitis ſilueſtris
L .i. ſiluẽris ficus

a PPIOS ſiue cameb alanos ſiue
rafan⁹. S. agreſtis aſtas
habet duas vel tres micoſas. T. ⁊
teneras ⁊ rufas. Folia ſunt ei rute
ſil̕ia: oblõga: ⁊ vidia: ⁊ ꝑua. fruct⁹
ſiue ſemẽ ꝑuum. cui⁹ radix eſt affo
dillo ſimilis: ꝫ obrotũda: ſimilis pi
le. V. lacrimo plena: a foris nigra
intus alba. radices due ſunt ſuper
terrã: que accepte vomitum faciũt:
colerã ⁊ flegma excludũt: radix ei⁹
deſubtus id. X. facit. omnis vero
tunſa ⁊ accepta: omnia vt ſup̃ facẽ
nouit. lacrimum vero ſic colliges:
incide radices ⁊ in aquam mitte ⁊
q̄ ſupnatauerit cum penna collige:
ſicca: ⁊ r̃pone. vnde ſi oboloꝝ ſemi
trium. Y. modo. Z. datuꝫ potui fu
erit ꝑ os atq̄ vẽtrem purgationem
facit. herbe autẽ ipſius ſupiora vo
mitũ faciũt iferiora vẽtreꝫ purgãt.

a NTISPODIA
. B. dicit̃ eo q̄ pro ſpodi
o mittat̃: q: ſimilis eſt virtutis: ⁊ cõ
ficit̃ ſic Accipe mirtam immaturã
cum floribus ⁊ bachis imaturis: ⁊
mitte in cacabum nouũ: crudum: ⁊
coopi ꝑtuſum coopculo ⁊ mitte in
fornacem cacabalem. C. ⁊ aſſa q̄
diu cacabus ipe ꝑcoq̄tur: ⁊ iteꝝ in
cacabo crudo refunde ⁊ ſimilit̃ co
que: ⁊ eice: ⁊ laua cinereꝫ diſcipl̕a
ſpodij. ſimiliter ⁊ de folijs oliue ſpo
dium facere potes: ꝫ melius fit de o
liaſtro. D. cum flore ſuo. multi ve
ro cidonia. E. minutis ꝑtibus pro
iecto ſemĩe inciſa ſimiliter ꝯficiunt:
ſiccamina. F. m̕lti ſiccata in ſole ꝯ
ficiũt ſic. m̕lti buxifolia ⁊ ſtinci. G.
⁊ ſtini. H. ⁊ terebinti ⁊ enãti. I.
aut pſeudo cipri cum flore ſuo aut
L. cap̕fici folia ſicca in ſole ſimilit̃
ꝯficiunt. alij vero taurocollã aut la
nas ſuccidas tĩctas ĩ pice liq̄da aut
melle ꝯburũt ſup̃dc̃a diſciplia dc̃a

a CTIS. M. duo ſunt genra. vnũ her
boſum eſt: aſtas hñs car
noſas: ⁊ erectas: ⁊ rotundas. folia
habet q̄tuor aut q̄nq̄: in aſtis ſimili
a nuci regali. N. ⁊ oblonga cuꝫ g̃
ui odore. flores ſunt ei albi in capi
tibus aſtaꝝ. ſemen vero ſimile hẽt
terebinto: ſꝫ ingellum: ⁊ purpureũ:
⁊ in moduu botri ꝯpoſitum multũ
ſuccum hñs. Alteꝝ genus eſt qui
cameactis dr̄ a multis eni enoſatis
appellãt̃: ꝫ breuior ⁊ h̕boſas aſtas
habet: quadras: ⁊ nodoſas: ⁊ folia
in ſingulis nodis ſimilia amigdale:
ꝫ venoſa ⁊ oblõga: cum odore gra
ui: in aſtis capitella ſunt ſimilia vt
ſup̃ ⁊ ſemen ⁊ flos. radix eius groſ
ſitudineꝫ hẽt digiti: ⁊ longa eſt. vir
tus. O. eſt ei acameacti ſtiptica q̄
accepta humorem aq̄ſum ventris
deponit: cacoſtomica eſt. folia ipſius
elixa ⁊ ſumpta ſicut oleus ventrem
molliũt: ⁊ maxime coleraꝫ d̕ponũt:
aſte ipſius tenere elixe ⁊ ꝯmeſte om
nia vt ſup̃ facẽ poſſunt. radix elixa
ydropicis eximium remedium eſt
morſibus vipe impoĩta ⁊ bibita oc
currit. cocta in aqua ⁊ fomẽto ad
hibita duritias mat̃cis ſoluit: ⁊ om
nes eius cauſas memorate mat̃cis
ꝯponit: ſemẽ eius cum vino bibituꝫ
omnia vt ſupra facere nouit: cum
oleo inunctum capillos nigreſcit: fo
lia eius viridia tumores ſpergunt:
polẽte. P. mixta ꝯbuſtiõib⁹ ipoſita
p̃ſtolat̃: morſibus caninis medet̃:
vulneribus pacolleſin. Q. fatiunt:
ſanioſa vulnera ad ſaĩtatẽ ꝑducũt:
ydrodicis fom̃to adhibita p̃ſtolãt̃:
ſupfluos ſonos aurium ſuccus au
ribus infuſus ꝯpeſcit: ſimil̕r ⁊ ver
mes occidit: ſcabies ⁊ prurigies te
pidus fomento adhibitus ꝓhibet:
morſibus venenatiſ occurrit: accep
tus ſanguinẽ ⁊ lac coagulatum ſol
uit: ſic ⁊ ſanguiſugas bibit⁹ occidit:

M ſambucus ca
meatis .i. hũl
lis. ſambucus
eſt ebulus
N .i. nuci cõi

O caliduꝫ ⁊ ſiccũ
vtrumq̄ in 3°

P .i. farine ordei
Q .i. icollationẽ

UVA. BHSC. IyR_050_1

R ita vt remaĕat
tertia pars aq.

S auri pigm̄tum
dicit̄ ponit̄ duplex
rubeū ⁊ citrinū
T vid̄ i.c.j d̄ ſād
araca. ſādaraca
vĕo ī libris ex
arabico deduc
tis ſūit̄ p̄ gūi v̄
nicis. al̄ ſādari
ca ⁊ forte diſ
tāt p̄ ſādaricā
⁊ ſāndriaca di
cere que hijs ſi
gnificantur
V al̄ ſandarice
X calid̄ ē in 3° ſic
in 2° ſ ita p̄pa
ratū ca eſt ⁊ ſi
in quarto
Y .i. mortificatia
A .i. cōſtrictia ſta
re fatiens
B vī pſillotrū. aq
tū ſ longior ⁊
ponit ī ſ ca° ea q̄
ī in cap° de ſan
darica
C .i. extranea a
corpis nā

D alga nō vī her
ba iª marina q̄
dī alga ſ q̄dā
adherēs lapid̄
algeran al̄
alga etiā dī tū
fea cacab⁹ .i.
papaū paluſtre
⁊ eſt nenu far ſi
ue platina aq̄
E ca ⁊ ſic in 2° ḡ
du extenſe

tuſſim antiquā cōpeſcit: ſ recētē au
get: ortopnoicis calid⁹ p̄deſt: reu
mā gule gargariſmo p̄hibet: ſcinā
ticis ſingularē p̄ſtat effectum: vue
pēdenti ſubuenit: dolorē dentiū re
tentus in ore mitigat: Actis dicit̄
ſambucus: cameactis ebulus: d̄ſic
catiue v̄tutis ſunt ⁊ glutinatorie ⁊
mediocrit̄ dyaforetice: tenex ebu
li cum folijs tritum ⁊ cum vino po
tui datum calculoſis p̄deſt: radix
eius in equa coctus ad t̄tias .R. ⁊
bibita ſpleneticos mire iuuat.

a

Rſenicum

.S. naſcit̄ in metallis:
vbi ⁊ ſandaraca .T. vex optimū
eſt latiores laminas hn̄s: ⁊ aureū
colorē ⁊ venas ſepabiles a ſe vt ſe
pari videāt̄: mūdum ſine ſorditie:
tale in expōto naſcit̄: eius genera
ſunt duo: vnum eſt eq̄le ſup̄dicto
⁊ aliud fuſcum in colore ſandara
ce .V. q̄ ex pōto ⁊ capadotia veit
Jſtud vero aſſat̄ ſic: pone in teſta
noua ⁊ carbonib⁹ igneis ſuppone
⁊ frequēter agita q̄ diu igneſcat ⁊
mutet colorem: ⁊ cum friguerit re
pone. virtus .X. eſt illi ſtiptica ⁊
ſcarotica .Y. cum ignea vi: ⁊ ſtal
tica .A. reumatitiſmi: cū calce vi
ua mixtum ⁊ corpi illinitum pilos
tollit: hec mixtura vuoſpone .B.
a grecis dī: latine achillea. vires
habet arſenicum vt ignis calefacto
rias ⁊ deſiccatorias deurere poteſt
⁊ alienationes .C. cōſumere.

a

Loſathne

inſidens q̄dq̄ ē veluti ſpu
ma maris que petris īſidet ⁊ rema
net: q̄ nos algora .D. vocamus.
virtus .E. eſt illi ſimilis ſali: quo
ſalſa recorpat fomēto adhibita: in
icit̄ p̄ cliſtere in paleſi ſeu putredi
ne viciatis inteſtinis: alienitatē cir
cumſcribit: virtutem hēt ſimilem
ſali ⁊ nitro ſtipticam ſineticam .F.
⁊ leptūticā: diſſintericis ⁊ ſciaticis
antiq̄s iuuat: p̄ cliſtere fomēto vti
lis eſt vt ſupra.

a

Loſantos

.S. latini flos ſalis. Jnue
nit̄ ſup petrā nili fluminis ⁊ in ſtā
gnis veluti piguamē aq̄s ſupnatās
eligēdus eſt vĕo colore croceus ⁊ o
dore grauis: vnum hēs colorem ⁊
piguem cū guſtu mordaci: ſ qui
colorem rubeū hēt aut glomeroſus
eſt inutilis eſt. vtilis autem eſt qui
miſſus in oleo ſtatim reſoluit̄: inuti
lis vero nō faciſe ſoluit̄: facit vtil̄r
vulnerib⁹ fagedenicis .H. ⁊ paſcē
tibus vulneribus veret̄. pus auri
um purgat: caligies ocl̄is: ⁊ glau
comata. L. ⁊ albedines cicatricum
d̄tgit: vlcĕa cicoetica. M. purgat
emp̄ls ⁊ cōfectionib⁹ ocl̄o⁊ miſcet̄
cum oleo roſeo ſudores cōmouet:
ventrem purgat cum aqua ⁊ vino
potatus ſ ſtōm vexat: acopis. N.
neceſſe miſcetur: capillos tenuat
maxime. v̄tus ei recorpatiua: viſ
cida: ⁊ piroticā vt ſali. adulterat̄
autem teſta cōfricata ⁊ alijs rebus:
ſ p̄dit̄ .O. cum ſoluit̄ aqua .P.
ſincerus enī ſolo oleo ſoluit̄: ⁊ eſt
p̄babilor .Q. pinguis: guſtum re
mordens

a

Lcioniū

.R. ſpe
ties ſūt
q̄nq̄. vna ſpiſſa eſt ⁊ grauis ſpon
gie hn̄s facturam. Scd̄a vero bro
mo .S. eſt plena odorem habens
piſciū: que ⁊ ī littorib⁹ maritimis
habūdat. Tertia eſt que vt pongi
a .T. ocl̄o⁊ iueīit̄ ſicut ſpōgia leuis
ē ⁊ inanis ⁊ v̄miculoſa ⁊ fiſtuloſa:
colorem hēt purpureū: quē multi
milexion dixerūt. Quarta vĕo ſuc
cidis lanis ſimilis eſt: ianis ⁊ leuis
Quita vĕo ſpēs miceto. V. ſimilis
aſpera deintus vt pumex: deforis

F .i. attenuatiuā
⁊ ſubtiliatiuam

S ſal̄ flos. als. i.
ſal āpoſito .ſ.
anthos flos aq
aliq̄d d̄ hijs du
ob⁹ capl̄is ponit
ca° de ſale. Jn
uēit̄ etiā apud
nos ī aq̄s ſulfu
reis ſal nat⁹ ſu
per lapides
H .i. corroſiuis
l̄ cōmeſtiuis ca
ei ē ⁊ ſic adr°
J .i. cataratas l̄
p̄nigies ocl̄o⁊
dn̄t etiā clau
ceſes q̄n oculi
non vident p̄p̄t
nimiū alborē
⁊ ſplendorem
L .i. ocularia
M .i. in doloroſ
N .i. g. itan
O .i. deocultatur
fallatia
P al̄ aq̄ ſolutus
Q .i. a p̄babilior

R ſpuma maris
alciens auis d̄
q̄ arſto. multa
dic̄ hyſtori co⁊
quinto
S .i. ſpuma
T pterigia .i. vn
gula albula

V .i. modo fungi
veneno ſi

UVA. BHSC. IyR_050_1

A betiticon al'
B ag admiſtrant' i lauaturis mulier calie ſũt ⁊ ſic in 3° pluſqȝ ꝯbuſte
C .i. impetigines
D cadimia ⁊ dimia idem
E vĩ illud ꝙ auic̃ vocat atarach ae qḋ ꝑtractat ag ĩ ꝑori ca°
F ĩ eſt ca^m de lapide aſio
G .i. ſpume mar'
H mordicatĩa ſaporis acuti
I .i. recorꝑatĩa ꝯfirmatĩa vl' ꝯpletiua ſonat
L ꝑ ſe ſupple
M .i. epitĩatib'
N ⁊ iõ auic̃ non ſit aliqs audax ſup ipm non in epitimãdo
O .i. ĩ laborioſis vel in doloroſ
P .i. auri colla vide ca^m ꝺ auricolla in hui' expoſitione
Q ab ydor ꝙ eſt aq̃ ⁊ agito argentum aq̃ſum argentum

lenis ⁊ uiſcida ẽ. hñdat maxĩe ĩ iſula põto bethanicon. A. ꝙ ciues aloſaginẽ dñt. Pria ſpẽs. B. ⁊ 2^a vtil' ſunt mixte emicromatib' mulier ⁊ vl'ue: maculas nigras ⁊ cernas. C. ⁊ lepras ⁊ lentigines tollunt. Tertia vero ſpẽs diſſurijs veſice ⁊ arenis vtilit' adhibet': nefreticis ⁊ ſpleneticis ⁊ ydropicis medicat': ꝯbuſta ⁊ vino trita alopitias emẽdat. Quarta ⁊ quĩta ſpẽs dentes limpidat addito ſale ⁊ oĩe corpus limpidãt pſilotris miſcẽt'. ꝯburẽde vero ſunt ſic: mitte ĩ cacabo nouo crudo ⁊ coopi ⁊ muni ⁊ ĩ fornace mitte ꝙ diu cacabus ipe ꝑcoq̃t' ⁊ coctuȝ repone. lauat' autẽ vt chatimia. D.

a **Barce** .E. naſcitur in galatia ſicut ſpongia ſup terrã locis ſalſis ⁊ aquoſis ⁊ cãnetis ſe applicãs ⁊ feno. eſt autem ſpuma in ſpetie ſpõgie: color ẽ illi ſimilis lapidi. F. aſiani l' flori altioni. G. eſt vero mollis ⁊ inanis abintus. naſcit' ⁊ in ſtãgnis. eſt autem recorpatiue ꝟtutis paciẽtiũ tardas paſſiones: vngues leproſos excludit: maculas ⁊ lẽtigines impoſita tollũt ꝟtus eſt illi viſcida. H. ⁊ metaſincretica. I. ſciaticis impoſita medicat'. L. corpi confricata aut ſungmatibus. M. mixta cuȝ magno colore punctionis corpus ꝯdẽpſat ꝙ vt iguis. N. calefacit. miſcet' etiaȝ acopis. O. ⁊ fricatiões notas facit ⁊ ꝯdẽplat. eſt aũt leuis valde.

a **Rmenium** optimuȝ eſt leue ⁊ lene colore quaſi cerulum ⁊ fragile ⁊ ſine lapide nõ graue. habet virtutem ſicut criſocolla. P. capillos in palpebris creſcere facit.

a **Rgentum** viuum ꝙ ydrãguos. Q.

R .i. cinabrio Notandum ꝙ halibas cum ꝯſtantino ponũt calidum ⁊ ſiccum in quarto. Auicenna frigidum ⁊ humidũ in 2°. Aliq calidũ ⁊ hu in q̃rto. variat' nã ei' ſm ꝙ ꝑ ſe manet in ſua minera. vel accip ꝑ decoctionem ipi' aut ex hijs q̃ ſcribũt' in lr̃a. ag hunc nõ tãgit modũ

appellat' ꝯficit' ex minio ⁊ cãna. R varia ſic mittit' in cacabũ teſteum ⁊ ferreo cooꝑculo coopit': munit' argilla ⁊ ponit' in foco ⁊ poſt duas horas apitur quod cooꝑculo inheſerit hoc eſt argẽtum viuuȝ qḋ colligit'. inuenit' etiam in metallis vbi colligit' argẽtum. colligẽdum eſt in plumbeis vaſis aut vitreis ꝙ alia vaſa ꝯmedit ⁊ ꝑimit. virtus eſt illi homicidalis põdere ſuo ꝯmedẽdo inteſtina vnde euadere poterit qui biberit: lac plurimũ bibendo ⁊ mouendo ſe: ſimiliter dat' ⁊ vinum addito abſinthio l' ſynapi aut yſopo.

a **Rena** .S. maris que in littore ẽ ſole calefacta: carnes humidas reſiccat obruta ꝑt' caput ſicca coſta in ſacellis yteraneor tumores compeſcit pro nitro ⁊ ſale adhibita.

a **Rnogloſſos** .T. ſiue eptapleuros nomẽ ſũpſit ad ſimilitudinem agnine lingue: naȝ greci arion agnum appellãt gloſam linguam. ſiue rurſus ꝙ ſepe ad nata hẽat germina in longitudine. vij. lateribꝰ ſilia. V. ⁊ iõ eptapleuron vocat' latine plãtago dĩ. Eius genera ſunt duo. vnũ dĩ polipleuron. X. ⁊ eſt aliud ꝟ minus. minus vero hẽt minuta folia ⁊ ãguſta ⁊ leina. virga eius multos habet ãgulos inclinata a terrã. florem viridem hñs ⁊ ſemen ſup ipſam virgulã. naſcit' in cardiarijs locis. Y. Alter vẽo gen' plãtaginis folia hẽt lata ⁊ ornatiora ⁊ neruoſa. huius virge ãguloſe ſunt ⁊ rufe: hñtes longitudinẽ vni' cubiti: a media virga uſqȝ ſurſum ſemine ẽ plenuȝ. radices multas ⁊ teneras hẽt: aſpas ⁊ albas in groſſitudine vnius digiti. locis aquoſis naſcit' ⁊ in vallibꝰ in ortis ⁊ pratis melior tñ maior. virtus eſt in folijs

Appopleticat autẽ cẽbrũ: ſenſus ⁊ neruos ledit fumus eius ⁊ pect' coartat ita vt oꝑantes circa ipȝ tales currãt paſſiões

S ca. eſt in ꝑ ſic. ad 3^m vñ valȝ ꝯt' ydropĩ yꝑoſcã ⁊ aſclitem

T arietis lingua l' plãtago ⁊ ẽ bleta ſilueſtris

V ſiue coſtis

X .i. plĩuȝ coſtar ꝙ poli pluriuȝ pleuron latet vel coſta

Y al' cardarijs ãt al' calidis dicit' lanceola ⁊ qui ꝙ neruea

UVA. BHSC. IyR_050_1

A aggre. ↄfert ele
phantice
B pmitus eniz ea
curauit
C ideſt vlcerib⁹
ↄcanis
D .i. icollatiōem
E maneries ē luti
F ciat⁹ .ʒ. i. ⁊ ſ
G vacat idin ag
deiceps

ſicca ⁊ ſtiptica cataplaſmati adhi
bita: ſordida vlnera purgat ⁊ reu
mata ſiccat: ꝓfluētibus ſanguinez
occurrit: maculas nigras ⁊ epinin
cridas .A. curat: ⁊ cicatrices vul
neꝝ facile ducit: ſemen eius tūſum
⁊ in puluerem redactum ⁊ vulneri
aſpſum ſanat: chironis .B. vulne
ribus medicat᷑ .ſinibus .C. impoſi
ta pacolleſiz .D. facit: vſtionib⁹ ſin
gulare preſidium eſt: morſibus ca
nis auxilium pſtat: ⁊ tumoribus ⁊
ſcrofis maxime ſi cū ſale imponat᷑.
cocta vero folia cū ſale ⁊ aceto diſ
ſintericis ⁊ ciliacis opitulat᷑ maxīe
ſi cuz lenticuſa adhibeant᷑: ydropi
cis cocta ſuccurrūt: epilēticis ⁊ aſ
maticis ꝓſunt accepta: ſuccus ei⁹
ſordida vlnera purgat gargariſmo
cum ſimola .E. ⁊ abſinthio ſuccus
mixtus ignez acrū extinguit: fiſtu
lis adhibitus p ciſtere medet᷑: dolori
aurium infuſus ita pſtat: dolores o
culoꝝ īunctus tollit: ſuccus ipē col
lirijs neceſſarie miſcet᷑: gigiuis ſan
guinem abſtinet: ptiſicis ⁊ ſangui
nem reitiētibus neceſſarie adhibet᷑
diſſintericis p cliſtere adhibit⁹ max
imū pſidiū eſt: effocatiōes ſtericas
cum lanis ſoluit: ⁊ reumatiſmuz ſi
miſr ſuſpēdit. ſemē vero cuz vino
bibituz ſolutionē vētris ſtringit: ⁊
reitiētibus ſanguinem mire ꝓdeſt.
herba ipſa cum vino vel aceto coc
ta id pſtat elixatura radicis eius
omnia ſupdicta facere poteſt. cru
da ↄmaſticata dentibus tollit dolo
rem: renum dolorem ⁊ veſice miti
gat: dicūt alij ꝙ radices eius tres
in vini ciatis .F. tribus ⁊ aqua ci
atis tribus elixe ⁊ ↄmeſta ⁊ bibite
febres t̄tianas curāt: ſimili modo
⁊ quatuor radices ei⁹ q̄rtanis me
deri. multi dicūt radicez eius collo
ſuſpēſaz: ſcrofas naſci nō dimittere
minoris .G. vero plantaginis ſuc
cus collutioni oris datur ex folijs ⁊

ſāguinātes gigiuas curat: item ſuc
c⁹ tepefact⁹ fomēto vētris dolores
tollit. ſuccus bibendus eſt eis q pu
rulenta reitiūt cuz ſanguine: ſerpē
tis morſu plātago t̄ta ex vino ſu
mitur. ↄmeſta autē oſſa vel cuz len
ticula cocta ex oleo viridi atq̄ ace
to vētriculū curat: ⁊ diſſintericos
⁊ ſtomaticos. non aliter facit arri
da ↄtrita ſola aut cū papauere po
tui aſpſa: ſi cui vulnus ſecus ocu
lum vel naſum natum fuerit. ſucco
eius mundo cum lana molli im
poſita per dies nouem. item ſuccus
eius coculi .H. i. bibitus lumbri
cos excludit ⁊ piſata ī vmblico po
ſita. ſi qua duritia in corpe naſcit᷑
herbam piſaſam .I. cum axungia
ſine ſale quaſi malagina ipone. ſuc
cuz eius in aq̄ mulſa .L. ante du
as horas acceſſiōis potui da quar
tenarijs ⁊ miraberis effectum. ad
podagram ⁊ omnem neruꝝ dolorē
vel tumorem: folia eius piſata cuz
modico ſale optimum eſt. ad faꝝ
dolorem ſemen eius bibitum ꝓdeſt
vulnera recētia cū exūgia veteri cu
rat. ⁊ ſic parotidas .M. ſi cui pe
des doluerit ex itinere cū aceto ipo
ſita tumorem tollit: fiſtulas tunſa
⁊ impoſita facilime ſanat oēs diffi
cultates veſice. folia eius ⁊ radix
potata ex paſſo .N. fortir̄ medicāt
ꝙ arnogloſſa babūdāter īfrigidat
ↄſiccat ⁊ repmit p quod ad vlcera
maligna ⁊ reumatica ⁊ putrida iu
uat. diſſintericos ⁊ emoroydas re
primit: vſta infrigidat ⁊ glutinat:
deſiccat eniz abſq̄ mordicatione ⁊
nullomodo infundit. ſemē enī eius
⁊ radix ſimilia ſunt virtute pter ꝙ
ſicciora ſunt ⁊ minus frigida: ſemē
poſtea ſbtiliādi hēt virtutem .O.
folia extenuādi: radix impiguādi:
que maſticat᷑ in dolore dentiuz .ad
oris lauationem facit ⁊ epatis ⁊ re
num eufraſin.

H coclear mellis
aur̄ iiij medicie
aur̄ ⁊ .ʒ. i.
I .i. malaxatam
L .i. mellicrate
M .i. apoſtema
poſt aures
N vel cum paſſo
.i. eo ꝙ exp̄mi
tur ex paſſis
O frigida eſt ⁊ ſic
ca in 2° gradu
gal' ſexto ſim.

UVA. BHSC. IyR_050_1

P lapꝭ lūe vł auič ſpuma lune lapꝭ ſpecłaris ꝯpoiť ei ab affros ꝙ ē ſpuma ⁊ ſceli ni ꝙ ē luna. fri ⁊ hu in ꝑ gͣdu

Q ſuſpēſum collo videlicet

R ꝺ ipa iteꝝ erit caᵒ de egilos ⁊ ē duplx ſiluŕis ⁊ doēſtica. apꝭ gal' in viᵒ diciť dauſir. apꝭ auič vēo dꝫ deuſer

S al' ſimplicibꝰ

T .ſ. cū icipiāt re ſoluēdo ea gal' ſexto

V ſūt apoſtēata iť magnū āguluꝫ ocłi ⁊ naſū que dñr fiſtule ocłi vł algarab ⁊ ē acumē paucū

X ſextare ꝭꝫ qꝺdā ē libř ij. ꝭm ali os libř ij ⁊ ꝑ

Y ꝭꝫ gal' ꝺ alimť całitate ſufftiēti ꝑticipat vt tyſe apꝭ auič ca in ꝑ ſic in 3ᵒ. ꝭm ag i ꝑ ca ⁊ ſ ꝯſilr

A arōticū ꝭꝫ auič ē calamꝰ arōti cꝰ. arōtica oīa ca ⁊ ſicca dñť tñ i maiꝰ ⁊ miꝰ

B ſtipťia alumen ē vt apparebit infra de ea

a **Froſelinuz**

.P. in egipto tm̄modo i ueniť: quod ita creať: ros celeſtis ad lūe claritateꝫ poſitus in ſpēm la pidis quē ſpecularem vocamus co agulatus ꝯſtrigiť .optimum eſt aūt ꝙ in colore ceruleo ⁊ lucido. nāqꝫ poteſt omnia vitia capitis potatuꝫ emēdare: ⁊ cephalargicis ⁊ epilen ticis. Q. vnanimiť crediť ꝓdeſſe.

a **Vena** ſiue vt greci egilopſ. R.

Herba eſt que ēcit in ſe getibus cum folijs tritico ſimilibus .S. qdem ꝭ yrſucis cum tenui ca lamo hñti in ſummitate ſemē tribꝰ tegminibus ambitū: ex qbus aſte ſimiles capillis exeūt. mollit durici as .T. ⁊ ideo ad erilopas .V. fa rina eiꝰ cataplaſmati ꝯmixta ꝯgru e fač. Jtem eius ſuccus ſeruatus ⁊ admixtꝰ farine ſextario .X. in pā niculos redigiť: ⁊ iteꝝ reſoluiť aq̄ in ſucci qualitatem qñ ſuccus eius eſt neceſſarius. vires. Y. hēt leniť ⁊ efficaciť relaxātes ⁊ ad omnem tu morem fatiētes

a **Romata** .A. ſunt que flagrāt odore que india vel a rabia mittit ſiue alie regiones. no men autē aromatū traxiſſe videť: ſiue ꝙ aris impoſita diuinis īuoca tionibus apta videť: ſeu qdeꝫ aeri inſi ac miſi ꝓbantur. nam qd eſt odornīſi aer ꝯtractꝰ.

a **Es uſtum** qꝺ alij calcuce caumenon vocāt: ꝯficiť de acutis id ē clauis cuꝑis q acuti cuꝫ ponūtur in cacabo crudo ⁊ inſꝑgiť illis ſulfur viuum cum ſalibus eq̄li mēſura ⁊ coopto cacabo ⁊ bene mu nito mittiť in cāminum ꝙ̃ diu caca bus ipſe ꝑcoquať. multi vero pro ſulfure ſtipťiaꝫ .B. mittunt. multi tādem nec ſulfur nec ſal mittunt: ⁊ ſic coquūt diebꝰ plurimis. alij aūt acutos ipſos ſtipťia ⁊ ſulfure ⁊ ace to ꝑungunt ⁊ ſic coquūt diſciplina ſuꝑ. alij vero in vaſe eneo addito aceto ⁊ coquūt nō ſemel ⁊ iteꝝ ꝭ ⁊ tertio. vtilius tamē eſt ꝙ ꝯburiť in m̄phy .C. ⁊ ciꝑ. virtus .D. eſt ei ſtiptica ⁊ exicantica. E. leptitica. F. cataſtaltica .G. vulnera ducit ad ſe: ⁊ purgat: ⁊ cicaťces curat: ca ligīes oculoꝝ purgat: ſuꝑfluas car nes in vulneribus creſcere nō ꝑmit tit: paſcētia vulnera abſtinet: cuꝫ mulſa bibitū. H. vomitū abſtinet: aut cum melle vt electuarium idem facit: pōdere etiam ſuo fluoreꝫ vē tris ⁊ vrinam mouet potui datum Eſt autem in v̓tute ſimile achacie ꝭ tñ fortius. ſiccat enim ⁊ redarguit cum cicaťzat ⁊ deťgit. Eſt autē aes vſtum bonum ruffum ꝙ cum frica ueris cinnaberis .J. facit colorem. nigrū autē iutile ē ⁊ nimis ꝯbuſtū.

a **Eris erugo**

.L. alia eſt raſicia. alia granata apud auri foſſores. alia v̓ miculoſa appellata ob ſimilitudinē forme. cuius alia eſt ꝯfectibilis alia foſſibilis. fit auteꝫ raſił hoc mō ſu me vas cui ſit os equale cuꝫ cetero corꝑe ⁊ adiecto aceto acerrimo im mitte laminam ꝑpurgataꝫ eris ciꝑ ⁊ ſuſpēde in vaſe eneo ne acetuꝫ tā gať ⁊ ſic muni ne in aliquo loco ſpi ramē admittat ⁊ poſt dies decem apies rade qꝺ heret lamine ⁊ habe to ꝓ erugine. Eſt ⁊ aliia cōfectio q̄ ſic fit mitte acetum uiſcidum in va ſe eneo ꝭ melius eſt vt ꝯcauuꝫ vas bene ſit ſin minus equale ⁊ ſic muni vt ſuꝑ ⁊ poſt dies x rade vas ipm ⁊ collige eruginem que in vaſe fue rit. Et eſt tertia cōfectio: fac lami nam ereā ⁊ in vaſe vbi acetum eſt mitte ita vt acetum non tangat ⁊

C locus eſt vnde mēphites coro aſtres ⁊ lucanꝰ qd non eq̄ret e giptia mēphis

D calidū eſt ⁊ ſic cum ad q̄rtū g̃

E .i. exſicatiua

F .i. ſbtiliatiua

G .i. ꝯpeſcitiua

H .i. mellicrato

J .i. zinabri uzi fur

L ziniar auicēna hoc tāgit ag. i caᵒ de ere ⁊ de ziniar ⁊ plures modos cōponē di poit dy. ag.

UVA. BHSC. IyR_050_1

muni ut ſupius ⁊ poſtea ſimilit̃ colige. id etiã facere poteris cũ vinatia acceſſere cepit ſbmittẽs laminã vinaciis ⁊ poſt dies x colliges. fit etiã de limatura eraminis vel lepide .M. ſic: mittit̃ acetum ⁊ agitat̃ vl' decies in die in vaſe ſimul miſſa limatura ⁊ lepida ⁊ ſic exp̃mitur ⁊ colligit̃. d̃r etiã q̇ naſcit̃ in metallis. Cipate erugis vnum eſt genus q̇ in eramine inuenit̃. Aliud q̇ in ſpeloncis diſtillare d̃r. q̇ ſuper eramen eſt puum ꝫ bonum. q̇ diſtillat album eſt ⁊ nigrum ꝫ colore bonũ. adulterat̃ autem p̃limis admixtis .i. pumice aut mermore tonſo aut calcerato. ꝫ hoc citius agnoſci poteſt: tacto humore duobus digitis ↄfricat̃: ⁊ ſi mermor album aut pumicem habuerit nõ ſe ſoluit. ſi vero calcãtum migreſcit in digitis. dẽtibus etiã ꝓbat̃ q̇ impoſturã habet nam ⁊ in teſta igni ſi poſitum fuerit ruffum facit colorem. ſi calcantum habuerit nigrius ⁊ citius ardeſcit. Erugini v̈miculoſe genera ſũt duo vnum gen⁹ eſt q̇ fodit̃. alter vẽo q̇ ↄficit ſic: mitte in mortarium ereum ⁊ piſtilum ereum acetũ albũ ⁊ viſcidũ quaſi cotillam dimidiaꝫ ⁊ tam diu tere q̃ diu ſpiſcet̃. poſtea vero mitte ſtiptie rotunde .ʒ. iiij. ⁊ ſall' ozimpti. N. lipidi ſin. O. min⁹ ſal' marini: ſin minus nitri eq̃lis põderis mitte ⁊ tere diebus canicularibus q̃ diu ſpiſcet̃ ⁊ colorem eruginis fatiat: ⁊ ſic v̈miculos fac ſimiles rodaicis: ⁊ ſi vulueris vt limpidum exeat ⁊ lucidum mitte aceti ꝑtem .i. ⁊ locu .P. veteris ptes. ij. ⁊ omnia vt ſup̃ equaliter. multi v̈o accipiũt eruginem raſiciã ⁊ mixto gũi fatiũt v̈miculos ⁊ vẽdũt ꝫ inutile eſt. iſte ↄfectiões erugis virtutẽ hñt eris vſti ꝫ fortiorem. omnibus autẽ melior eſt illa que fodit̃: 2ª q̃ radit̃: 3ª que ↄficit. omnes vero erugies virtutem .Q. hñt ſtipticam termãticã: caligines oculi detergunt: lacrimã ꝓuocãt: cicatrces oculis tenuãt: paſcentia vulnera abſtinnet: ⁊ ſine tumore ſeruãt: melle ⁊ oleo addito ⁊ cera cicatrces iducũt: mel le addito ⁊ cocto vulnera ſordida purgãt: gutta ammoniaci mixta ⁊ facta ſicut colliriũ fiſtulis medicãt: duras cicatrices molliũt: gingiuis vtiles ſunt: palpebras tenuãt melle mixto iuncte. mixte vero reſine: terbentine: ⁊ eri vſto: ⁊ nitro: leproſos curãt. item fiſtulis admixto ſale ãmoniaco aptãt: craſſas quoq̇ ⁊ aſpas palpebras cuꝫ melle curãt Cõburit̃ vero ſic mitte in ſertaginẽ minutas ptes erugis ⁊ pone in carbonibus igneis q̃ diu colorem cineris fatiat: ⁊ poſtea cũ friguerit vtere. multi vero in cacabum cruduꝫ mittunt ⁊ ſic ↄburunt.

a **Erugo** .R. ferri aut ſcobe eius virtutem hñt ſtipticã fluxũ m̃lieris abſtinent: bibita bo m̃lierẽ generare nõ ſinit: c̃ta ⁊ pũcta ignem acrum ⁊ puſtulas curat: aſpredinẽ .S. palpebris ſupuncta diſſenit cõdilomatibus medicatur: alopicias emẽdat: ferrum feruens in vino aut aqua extinctum ⁊ bibitum ciliacis ⁊ diſſintericis ꝑſtolat̃: ſplineticis ⁊ colericis ⁊ ſtomaticis medet̃: ⁊ ſtõm ſolutum reficit: ſcoria farri tñ poteſt q̃tuꝫ ⁊ erugo ei⁹ ꝫ .T. paulo min⁹ cum oximelle datur aconitũ bibentibus ⁊ ꝓdeſt.

a **Luminis** ſpẽs ſunt multe ꝫ medicine tres neceſſarie rotundũ .V. ſciſſum .X. ⁊ liq̇dum .Y. Rotundum alumen ꝓbabilius eſt q̇ nãli fuerit rotũditate formatuꝫ: veſiculoſuꝫ: ſbalbidũ ⁊ nõ lapidoſuꝫ: fricabile ex aliqua ꝑte pallidum pingue ⁊ vehementer

c

M .i. ſqinãtie

N modus ſalis fotioris

O id eſt ſaltem'

P id eſt vrine

Q. calide enĩ ſunt ⁊ ſicce i q̃rto g̃

R fria in p̃ ſicca ad 2ᵈᵐ agg. de h̃ ag caᵒ de ferro atq̇ d̃ eᵉ ſcoria ⁊ pl⁹ d̃ic̃ d̃ erugine q̃ h̃ dicat̃

S .i. aſpitatem

T al' vel

V qđ d̃r cuchari num ob eius ſimilitudinem

X ſiue iameni qđ a vulgo dicit̃ depluma

Y ſiue hũidũ q̇ a vl'go d̃r d̃ roca ſeu laparinum de h̃ itez capl'z de ſtiptia

UVA. BHSC. IyR_050_1

A al' ↄphenſum
B ca ⁊ ſic in 3° g̃
C ·i· corigiole
D ·i· mēſura vel
q̃ntitate
E vl' celcitis vitro
li ſpēs ag aſſat̃
ſpēs ei⁹ ſic̃ aſſa
tur colcothar ⁊
hēt plus ag· in
hoc ca°
℞ aluis cuca
rini auripigm̄ti
vitroli an̄·3·iiij
calcis viue·3·i
fiat puluis ⁊ ↄ
ficicat̃ cū forti
aceto d̈ide ſbli
met̃ ⁊ qđ adhe
rebit erit reſal
gare

f calidior eſt q̃
ſiccior in 2°
S cū paſſul' vel e
aꝝ liq̃re·paſſū
ei d̈r ꝙ ex vua
exp̈mit̃ paſſa
H Ag dn̄t qdā ꝙ
auelane ↄbuſte
qn̄ terūt̃ cū ole
o ⁊ iungūt̃ ide
capita pueroꝝ
hn̄tiū oculos
glaucos fatiūt
eos nigros ⁊ a
uic̃ 2° can̄ exti
māt qđ ꝙ ipſa
vncta ſup v̈ticē
pueroꝝ varioſ
hn̄tiū ocl'os de
let varietatōe3
J ad nigredinem
puta
L ·i· ſbtilem ſiue
ꝑuam nucem

redarguēs· veꝝ optimū eſt ſciſſum qui eſt q̄i flos illius rotūdi lene album vehem̄ter redarguēs ⁊ non lapidoſum albos capillos veluti pectinatos ſimulās ⁊ non in glebas ↄ p̄ſſum ·A· Deinde liquidū alumen melius eius quod eſt lene pſuccidū in ſummo aliquid in modum floris quaſi lac habens· Omne igit̃ alumen virtutem ·B· habet ↄſtrictiuā ⁊ vehemēter ↄſumptiuam· medet̃ deniq̧ putredibus ⁊ ſanguinis fluoribus gigiuis humectis ſeu dentib⁹ mobilibus cū aceto vel melle· ite3 aurium fluores admixto ſucco poleogine ·C· herbe curat· putredies vero cum ſale duplici mdo ·D· fagedenica q̧ vlcera admixta galla ſimili pondere: carnes ſupfluas: putores alaꝝ ſeu vnguium ſanat· vritur omne alumen ſiue aſſatur vt calciteos ·E·

a **Auellane** ·f· in cibo ſumpte dolorem capiti incutiunt: ſtomachum inflatione diſtēdunt: corpori ſano piguedinē ↄferūt: ſicce ⁊ in vaſe fictili coſtate diſtillatiōib⁹ mitigādis vtilime offerūt̃· trite ex aqua mulſa ⁊ potate ⁊ vetuſtiſſime tuſſis moleſtiā ſedāt· alij tritas cu3 paſſo ·S· bibēdas dederūt ad pulmonis ⁊ iecoris vitia ſanāda: mlti tritas cum pipere miſcuerūt ⁊ cū vino ꝑpinatas cōtra catarru3 ⁊ vētris tormēta: ⁊ vrine diſtilātis anguſtias valere ſenſere· cum axūgia vel adipe vrſino ↄtrite ⁊ alopicijs illinite capilloꝝ dāpna reſtituūt· dicunt aliq coria eoꝝ cum oleo trita oculos gattineos· H· inuncta iuuare· inficere capillos ·J· hāc multi leptocariā ·L· vocāt: cacoſtomica eſt: ꝙ ſi aſſata fuerit ⁊ cu3 pipe bibita cātaron matureſcere fac̃· ⁊ tota ↄbuſta ⁊ axūgia mixta vt ſupi⁹ ſcriptum eſt facit·

a **Amigdala** recens vt mltis videt̃ ſtomacū honerat· nos ·M· etiā ſtōco ꝓdeſſe arbitramur ſi cum foliculo ſuo nucleus deuoret̃: caput p̄grauat: caliginem nutrit: cupiditate3 venerie voluptatis accendit: ſicca etiā cōtra ebrietatem valet: ſi āte vinum·v·ſumāt̃: ſiti3 ex hijs inflāmati illo argumēto docet̃ ꝙ vulpis cum amigdalas māducat ſi non in ꝓpiquo aquā habuerit interire credit̃· ſompnū facit: vrinā mouet: feminaꝝ iuſta ·N· p̄cipitat: amigdala ·O· cum mēta ⁊ in poſione3 ꝑducta ſanguinē reitiētib⁹ ꝓdeſt· oleum in quo decocta fuerit: infuſum capiti caducos ⁊ lithargicoſ exitat vlceribus cāceratis ⁊ morſibus caninis trita cu3 melle ſbuenit: dolores iecoris ac renum decoctio eius in aqua potata extinguit: admixto modico paſſo quo ſolet huiuſmodi potionis modica amaritudo liniri cum reſina terbentina ꝓpinata cauculos frāgit: ⁊ obſtructum canale3 veſice laborātis ꝑuiu3 p̄ſtat· tuſſi ⁊ colo ꝓdeſt: cum elelifago ·P· ac melle ↄtrita ⁊ ī auelane nucis magnitudine3 ſumpta· fit medicamē ex āmaris amigdalis quod nos dyamigdalō ·Q· picrō· R· appellam⁹ ſpleni ⁊ iocinori maximeq̧ aurigini· S· neceſſarium eſt qđ ↄficit̃ ſic Amigda· T· ʒ·ij· genciane ·ʒ·iiij· aniſi ·ʒ·ij· abſinthij pontici ·ʒ·i· omnia ſimul tunſa cribātur ⁊ ex eo puluere cū ex aq̈ coclear ·V· vnū datur· multi mulſa miſcent q nimiam amaritudinē vitāt· vehemens in h eſſe domeſticis in vſu ore frua tum expimentis ꝓbaui· gūmi ꝙ amigdali arbor exſudati mixtu3 potioni reitiētibus ſanguinē ſaluberrimum ēdit̃· tuſſim mitigat cum mero potatū· eadē vis ⁊ ceteris arbo

M ·ſ· dy· al' cōit̃
tn̄ notād ꝙ h ē
fmo magis de
amig· amaris
ſupi⁹ magis de
dulcib⁹ ⁊ iō for
taſſis aliq putā
tes id nō eē ca⁹
dy· exp̈mūt ip
ſum ꝙ non o3
dulcis qde3 ca
lida ⁊ ſic ad 2ᵐ
N al' iura
O vacat al'
P ·i· ſaluia
Q dyaf· cōit̃
R ·i· amaꝝ
S ·i· yctérice
T ꝓpe amaꝝ ·ſ·
V aur̃·i· ⁊ ·3·i·

UVA. BHSC. IyR_050_1

R .i. dolorē pdit vel tollit
S dictum pus

ris patibus in eſſe traditur vt folia
vel curtex ad tēpus aſſumpta: api
ant: purgēt: extenuent. radix amig
dale amare elixa ⁊ trita maculas
vlceriꝰ limpidat. ⁊ cataplaſmatibꝰ
adhibita id pſtat: ſbpoſita mēſtua
ꝓuocat: fronti illinita dolorē capi
tis tollit: ſuccum oleo roſeo aut a
ceto exhibeant: vino admixto ma
culas corporis limpidat: putredies ⁊
paſcētia vlnera melli mixta ꝯpeſcit
in morſu canis ſi cum melle mādu
cata fuerit: dolorē amittit. R. vētrē
mollit: ⁊ ſompnum ꝓuocat: ſi mix
ta fuerit cū amillo ⁊ odioſimo id ē
mēta ſanguini medet: nefreticis ⁊
piplemonicis cū aqua bibita: aut
electuarij more accepta: cum reſina
terbentina vtilr fac. diſſurijs ⁊ cau
culoſis bibita cum dulcore medet.
epaticis ⁊ tuſſiētibus ⁊ colli iflatio
nibus cū melle ⁊ lacte more electu
arij accepta in modum nucis opitu
latur. ſi a ieiuno. V. amigdale ſūp
te fuerint inebriari hoiem dr non ſi
nere. gūmi autem eius ſtiptic eſt: e
moptoicis bibitum prodeſt: cum a
ceto mixtum ⁊ punctū ꝫernas lim
pidat: cum vino aceto acceptū tēp
ali tuſſi ſbuenit: cum dulcore. T.
cauculos vtiliter datur

T .i. rob l' careno
V vrtica eſt
X chindi a chini mos q ē pruritꝰ Ag. ñ diſtiguit inſ magnā ⁊ p uuā ꝫ p magis ⁊ minus aſpaꝫ
Y ca ad 3m ſicca in 2° eius tñ caliditas ſm auo im eſt ſbtil cito namqꝫ tollit fricatiōe ⁊ lotiōe
A .i. ſpenetic
B .i. clauſuꝫ matcis inſiꝰ. ag ap it oriſitiū mric

a **Caliſex** ſiue vt alij ignida
.X. latine dr vrtica. Eiꝰ
altera eſt maior altēa minor que ⁊
vſual eſt ⁊ ſimplex cū tenui ſemine
ac foſſijs minꝰ aſpis. Altēa agreſtis
cum depſſioribus ⁊ latioribꝰ folijs
qua catapl'ati. Y. ipoſita corporis fri
catione cū rubore dolorē atqꝫ pru
ritum facit. deniqꝫ recorpatiue eſt v
tutis. ſimilit lienoſis. A. atqꝫ ſilibꝰ
duritijs medet. ⁊ eis q ab aialibꝰ
venenatis vexati fuerint. item coc
ta atqꝫ trita mollit vētrem: ſemē au
tem eius pfectaꝫ tētiginē. B. ⁊ ven
trem mouet: folia ⁊ ſemen dyaſore
tica ſunt: ⁊ leptomera habūdanter
in vtute. ſine calefactione. C. nimi
a: ſanant ſimata. D. ⁊ ragades ⁊
chiradas. E. ⁊ ex thorace ⁊ pul
mone educit humores pigues. F. ⁊
glutinoſos. hēt autem aliquid vēto
ſitatis in ſe ad luxuriam ꝓuocādaꝫ
⁊ excitandam libidinē maxime qñ
cſapa. G. bibitur. acaliſex calefac
toria. H. ē valde: q potata ex vino
regium. I. morbum emēdat. ſemē
eius in antidotis miſſum colicis ꝓ
deſt. item tritum cū melle ⁊ in mo
dum electuarij datum tuſſim vete
rem ex frigore ꝯceptā emendat: ⁊
calore ſuo. L. oēs tūores diſſoluit.

a **Ndragne**
M. ſiue vt alij portulaca
eſt oibꝰ nota. frigidā hēs vtuteꝫ at
qꝫ redarguēteꝫ. N. vt ſtrignus. O.
⁊ hijſdem ꝯduciens cāis. P. ꝫ pſtā
tius: maſticata vel ꝯmeſta cum ori
gano. Q. fluorem ſanguis cohibet:
⁊ viſcide. R. ſtrigit: ꝑpe tā maſ
ticata dentiū offenſam. S. que de
immaturis pomis. T. fit quam gre
ci omodiā. V. dicūt ſanat. in ardo
re portulaca cū aceto ꝯmeſta mire
iuuat. tunſa ⁊ cū molito ordeo mix
ta ⁊ quaſi malagina. X. panno in
ducta ⁊ ſtomacho impoita mire fe
brem tollit. Andragne frigida. Y.
eſt nimis: ⁊ hūida hūdant: modicū
auſtera: ⁊ iō repmit reumaꝫ ⁊ max
ime colericā ⁊ calidam traſmutās
eam ⁊ alienās in ſuam qlitatem ni
mium infrigidando ꝑpt qd cauſon
febriētibus plus omnibus iuuat in
ſtomacho poſita vl in totis ypocro
drus: ſtuporeꝫ etiā dentium ſanat:
maſticata nō ſolum extriſecꝰ poita
ꝫ ⁊ potata infrigidat ⁊ ſuccus ſimi
lit agit ⁊ ſtiptica eſt. diſſintericos i
cibo ſūpta iuuat: ⁊ ad fluxū ſāguis
mulieꝝ ⁊ ſanguinē reitiētibꝰ ſuccꝰ
eiꝰ mirifite fac qꝫ viſcide. A. ſtrigit.

C extenſiue .ſ.
D .i. puſtulas ſiū bothor
E .i. ſcrophas
F ſoluit ⁊ hūoreꝫ viſcoſū nō vtute ſolutia ꝫ mūdificatōe ⁊ abſtertiōe gal' v° ⁊ auic
G .i. dulcore
H intenſiue .ſ.
I ytericiam
L cum ſit ad tertium gdum ca.
M portulaca grece andrachna
N .i. ſpcutiētem
O .i. ſolatrum
P rōe frigiditatiſ ſtringit eni ſuccus in 2°
Q .i. acetoſo garo vel almuri
R .i. fortiter
S .i. ſtuporem
T .i. frictibus
V .i. qi cruditatē
X ad ēplm molle
Y vt fri in 3° hu i 2° auic ad. Ag. trūqꝫ poit in 3°
A .i. fortiter

UVA. BHSC. IyR_050_1

a Gnus

.B. ſiue ali gos latie ale
xandrie appellata. Agn⁹
dicit̃ ꝓpter caſtitatē greco noie: ſi
quidē ſubtracta corpib⁹ potentiam
venereā tollit. id etiā ſemen ei⁹ po
tui datū opatur. Ligos autē dicta
eſt ꝓpt̃ ſuauitatē. et eſt frutex arbo
ris. ⁊ naſcit̃ circa flumia ul' i cāpis
aquoſis lōgas nutriēs vgas q̄ diffi
cile frāgūt. folia oliuis maiora. C.
atq; molliora habet. eius ſpēs ſunt
due. altera eſt cum flore purpureo
altera cū albo. ſemē q̄q; hab; tāq;
piper. et virtutis feruētis. deniq;
ſerpentiū morſu; mederi ꝓhibetur.
Item ſemen eius bibitū: ydropicis
et ſpleneticis medicat̃. morſib⁹ ve
nenatis occurrit. lac mulierib⁹ pro
uocat. menſtruis imperat. bibitū ʒ.
i. cū vino venerē. D. ſtimlat. dolorē
capitis cōmouet. adhibēs ſomnum
Elixatura ſeminis et foliorum eius
tumores ſtericos diſſoluit fomēto.
vel diſpergit pulegio mixto vl' bibi
to aut fomentatione menſtrua pro
uocat. et dolorem capitis tollit. Ca
taplaſmatibus mixto oleo et aceto
litargicis et nefreticis preſtolatur.
vtilem fomentatōem capiti preſtat
Sub lecto poſit⁹ ſerpentes longius
arcet. et fumigatione ſua id p̄ſtare
nouit. durities teſtium tollit. ɔbuſ
ta et in pāpino adhibita ragadias
.E. ſanatani. ſemē ei⁹ cataplaſmis
recte miſcet̃. folia ei⁹ papulas. F.
cōpis liniūt. cocteraʒ. G. ytinerisſa
nant. Ligos autem dicit̃. quia vir
ge eius ſunt fortiores. flores ⁊ folia
et ſemen quideʒ calide ſunt et ſicce.
H. virtutis. ⁊ i ipſa ſubſtātia ſub
tiliandi habent poteſtatē. I. come
dentibus ea in guſtu uidentur acra
L. et ſtiptica. nam ſi manducant̃
calefatiūt nimis: et capitis doloreʒ
excitant. Reprimunt igitur folia et
flores et ſemē quia ſtiptica ſunt. ve

B agnus caſtus
C ſimilatur folijs ſalicis.
D al's ventreʒ lr̃a ſt̃a et ɔt̃ria tur ei qd dixit veñeriā tollit. vnde ſapio. de bilitat vtutem ſparmatis. aut fōte diſpoſitis ſic meſāge ſm Auicē. extiauit q̄ pōtulaca fa cit augmētuʒ in coitu in colicis puta. ſ plurs li bri hñt vētrem ⁊ tunc non erit ſic iſtare.
E ag. qñ fit ēpl; cū ſeie ipi⁹ ⁊ cū aq̄ ſedat dol' ra gadiaꝝ ani.
F i. puſtula ferun culos.
G al' ɔtturā vite l; agg. ɔferēte baculū hu⁹ lig ni ꝓhibet̃ a le ſione lapidis ⁊ confricatōne ꝑ tiuʒ excoriatiā
H i ʒ° ſ; gal'. aui. i 2° al' tñ i t̃cio
I al' facltatem.
L al's acuta.

nereos actus ſiue fricta fuerint man
ducata. et ſi folia ⁊ flores i lecto ſb
ſternantur eadē faciunt. idē ñ ſolū
viris: ſed etiā mulieribus ſic etiam
manducata et bibita faciunt. Inde
ergo arbor agn⁹. i. caſtus. qa id fa
cit. nam et ſemen eius ad epatis et
ſplenis ſciroſin vl' ɔſtipata hūorib⁹
loca iuuat. iudurata digerit loca.
cōmoduʒ acopis calidiora fatiens
vnguēta. Et quia vtus ei⁹ leptome
ris eſt nō ſolum non ɔmouet libidi
nē: veruʒ etiā reprimit ſicut et ruta
.M. ſed calidior. N. ⁊ ſiccior ē ag
nus et virtute habundātior: ſed nō
diſſimilis qualitate. eſt autem ſpēa
lis virtus eius.

a Giros

O. ideſt po pulus ar
bor quam alii leuā dicūt
calefacit fortiter. P. hūe
ctat aut mediocriter et leptomeris
eſt. Corij ei⁹. ʒ. i. bibita ſciaticis me
detur. ſtranguirijs ſubuenit. multi
dicuut q̄ bibita cuʒ vrina. Q. bur
donis generare non permittit: folia
eius bibita poſt purgatōm menſtru
oruʒ ſimili modo minime conceptū
admittunt. Item ſucus foliorū eius
doloribus auriū ſubueit. Suc⁹ ei⁹
ſemis melli mixtus caligineʒ oculo
rum detergit. Iteʒ folia eius cū ace
to vt cataplaſma ipoſita adhibita
podagricis medētur. Reſina vero
eius malginatibus neceſſario miſ
cetur. Semē uero eius cū aceto bi
tum epilenticos cuxit. Aliqui etiaʒ
perhibent eius lacrimuʒ. R. arbo
ris inrotanū diſtillatum ⁊ ſucinum
S. facere: quod tritum et bibitum
ſolutiones ventris conſtriugit. ⁊ ſto
macū reficit. fluorem ſanguis repri
mit. Reſina autem ex eo calidior ē
virtute.

a Fonitrum

T. eligenduʒ eſt qd eſt le

M. iſtd ⁊ pl'a ali a ñ ſunt in ag.
N. ɔtra qūo aut ruta viridi ca l'ior ⁊ ſiccior.
O dy. fac̃ alid ca pl'm d eo in de ppl'o ag. bauꝛ dicit. Auic̃. fa fac̃ ca^a. bauꝛ rōanū ⁊ noiat̃ achiōſa bauꝛ et nux romana
P. qa i t̃cio apd auic̃. agg. ca. ⁊ ſic. i ꝑ ag. i ʒ°. gal'. ca. i ʒ° ſic. in primo.
Q rene muli ag.
R. ideſt gūmi.
S. al' coagulatuʒ ideſt cacabre e l'ctrū ⁊ q̄rto me theoroꝛ.
T. afros ſpuma ⁊ nitrū. ide ſpūa nit̃. ſ ag. ⁊ aui cē. cū meſue di cit̃ baurach. d q̊ iteꝛ ſmo ca^a de nitro.

UVA. BHSC. IyR_050_1

V al' frangibile
X ciuitas grecie v bi mõumẽtũ io hãnis euãgeliſte
A. ca. ẽ ⁊ ſic. i 3° extenſe.
plima tñ iſtius capli dicẽt in ca° de nitro
B. i. ſr attctiuis
C. i. marello.
D. i. fungoſum
E bubeſtris aial ẽ ſcarabeo ſimi'e boue noces. cũ icaute ſuit ipm iacẽ i hba qi pe ſtis bouis. in flat vt crepet ei° cõeſtiõe: ag. qñ bibit cu3 a qua confert no cumẽto ſpẽi cã ta3 dñ q dz bu ſcaſatis. ⁊ ſuit cũ amigdal. et ɔfert nocumẽto ſãguis tauri.
F. i. ala fe.
G. ideſt ret° ſpaſ matis.
H. i. neruorum tortionibus.
J. i. maſſe ipius.
L. ab at° calcie. atramẽtũ pani ficũ l' tictoriũ l' ſꝫ pliniũ ẽ cal cãtũ atramẽtũ ſuccos. dz etiã vitolũ arñtũ.
M. i. repcutiẽtes ſtiptice. calidum eſt et ſiccum in 2°.

uiſſimum et ſplendidum leue latũ fragile. V. rufum et ſpumoſum. iſ tud ex filadelfia. X. venit. ſm ve ro ex egipto. Virtus. A. eſt ei ſimil' ſali cõbuſto: ſed tamen plus facere poteſt cũ cimino et mulſa bibitum tortionibus ſubuenit. Inflationes tollit. cum ruta aut aceto acceptu3 ante acceſſiões et punctum frigora piodica ñ admittit. mediacamib° diaforeticis ⁊ leptinticis neceſſarie miſcetur. ⁊ epiſpaticis. B. mixtu3 cu3 aqua aut vino tinitus ⁊ ſonit° auriũ et pus tollit medicãdo. ſõdeſ aurium cu3 aceto purgat. axungie porcino mixtũ: caninos morſus cu rat. Reſine tbentine mixtu3: õdio las curat. cu3 caricis mixtũ: ydro picis opitulat' ipoitũ. melli mixtu3 et iunctum: caligines oculis detgit Cum puſca. C. bibitum nuterariũ D. excludet venenũ. bubeſtris. E. punctum cum aqua aut felle taurio curat. ſilſio. F. addito tortionibus ſubueuit opiſto. G. tonicis võo ce rotis additum et ſuperunctum pre ſtat effectum. ſimiliter et luxatõib° H. prodeſt. paraliſin lingue pani J. mixtum prohibet. comburitur uero in carbonibus viuis ſicut ſal. q̃diu igneſcat. poteſt etia3 caleface re cum aliqua mordicatione: et re laxare et omnem ſordem corporis abſtergere. proiectoria3 namq3 ha bet virtutem. et nõ ſolum hoc: ve rum etiam pruritum ſanat diafore ſin faciendo et que in ipſis ſunt hũi da conſumendo.

a **Tramẽtu3**

L. ſutoriũ ⁊ foditur i me tallis et glutinatur circa foueas in quibus es iuenit' ⁊ in aceto acerrio multo tempore maceratur. et ſic fe culentum quod ſubcedit ſiccatur. ⁊ eſt optimum quod colore ſulfureo et aliquatenus ſubuiridicans et qd cito denigratur ſi aqua ſpergat'. vi res autem h ab3 acric et viſcide ſtri gẽtes. M. ⁊ refrigẽantes ⁊ iſitiẽtes vnde lana cito et diu denigratur

a **Tramẽtu3**

ſcriptorium ex teclarũ lig nis fit: cuius vntiis tribus vna ad miſcetur gũmi. Conficitur p̃terea ex ligno reſine ⁊ ex pictorũ fauilla. ei° enim centũ et. xx. 3. accipiunt gũ mi. ⁊ taurinũ glutinis. 3. ſex. N. ⁊ atramenti ſutorii. 3. i. et. 5. et ap tantur admixta ſtipticis medicami nib° que diſſinterie putredini con ueniunt. Quidam. O. etia3 ignis vſtionibus illiniendum ꝓbant cu3 aqua in mellis craſſitudinem oleu3 ſuper vnguentos. nã ſpõte cadẽt.

a **Loa** in India atq3 arabia naſcit'. eſt enim arbor ſuauiſſimi odoris ac ſummi. deniq3 aloa dici tur eo ꝙ lignum ipſis arboribus a tolletur. P. vnde et nomen traxiſ ſe dicitur.

a **Ambra**. Q. cali da ⁊ ſic ca eſt. virtute3 cerebro ꝓ ſtat: et ceteris ſenſibus ſeu cordi. adiuuat quoq3 ſenes. ⁊ illos qui a frigidis hũoribus poſſidentur.

a **Ranee tela**

omnibus eſt nota. vires R. habet conſtringentes. admix ta quibuſdam vnguẽtis timporib° impoſita febres curat. ſanguinẽ de fluentem retinet. ſuperpoſita vulne ri non concauo prohibet fieri ſaniẽ Sine tumore vulnera ſeruat. S. cum oleo roſeo cataplaſmati adhi ta: dolores auriũ mitigat. Aranea trita et impoſita in plagella fronti vel timporibus: tritaicas paſſiões prohibet. album opus aranee ⁊ al ba tela corio. T. ligatu3 ⁊ collo ſu

N. al's 3. ſex.
O. fit aute3 aliis multis mois et ex mltis vt ſci unt e°ɔpoitorſ
P. lignum aloes auic. agalugni ⁊ xiloaloes. ij. fcit ca^a. ag. lig nũ aloes iduc gal' cũ aliis ꝓ lõga ſiue dya. ca. ⁊ ſiccu3 ad ſecundum.
Q. al' odoref. ali° dy. Aga ricõ lignũ ẽ i in dia l' arabia ſi mile iunipero colore ſuaui et ſtiptico plenu3 guſtu amarum corticẽ hñs ſil3 corio. coloẽ va rio: cui° elixa tura fetorẽoriſ ɔpeſcit. odorẽ i fũigatõe turiſ h ñs. ⁊ rad ei° 3. i. potu laxi tudiẽ3 rpat. la teris et epatis ɔpeſcit. diſſin tericis et tormi gis bibitũ ꝓdẽ
R. ſap. ſ3 dya. ſmonẽ fac grã dẽ i deſcribẽdo ãbrã ꝙ i h nõ ẽ cap. auic. ſim plr fcit vt ag. ẽ ãt calida in ſe cũdo ſic. in ꝓ.
S. q. fria ẽ ⁊ ſic. ad ſecũdum.
T. al's ſanat.
V. agg. qñ miſce tur cu3 aliquo medicamine vel vnguento et extenditur ſuper petiam et ligat' ſup timdora ⁊ pulſ° brachiox curat febrẽ tcianã3 Supple eius ſecundum Auicennam.

UVA. BHSC. IyR_050_1

X.e arbō egiptia
in loco qui dī
ocīs sol' tātū3.
A.sap.ei⁹ magni
tudo ē sic arbo
ris grani viriđ
⁊ sicut arboris
bocares.
B.auic.eius statu
ra ē statura ar
boris euisci cō
stanſ.
Igne spine ar
boꝛ naſcēs ī in
dia saliens sup
terrā mēsuā v
ni⁹ cubiti aut
parum plus.
C. ideſt repercuti
ens vl' moꝛdēs
D.i. alchano.
E.ideſt muſcelino
ſiue deben.
F.vidi hoc etiam
in tbentina ſb
limata vel diſ
tillata.
G.q̄ i 2° gradu.
H.q̄ tā puis loc̄
naſcit̄ vt vix
vrceos vi.vij.
p ānū colligant
quo i loco ptiū
i libra .i. argē
ti.libr.ij. agg.
oī āno ſumma
ei⁹ q̄ colligitur
eſt a.l..cotulis
vſq̄ ad .lx. a
uicē.cū ɔſtan.
p dy.a .l. lib.
vſq̄ ad .lx.

penſum tollit q̄rtanas.G.vt dn̄t.

b **Alſamus**

arboꝛ .X. eſt ſimilis li
tij .A. et in eodem ſta
tua .B. vt pirachantes. Folia ha
bet ſimilia rute: ſed paulo albedio
ra et ſemper madētia ideſt virida
floꝛes non caducos habens. na
ſcitur ſolūmodo in iudea curtibus
vel locis humidis.Eſt enim arboꝛ
tenera et aſperioꝛ et oblōga ſtipitē
habens ſimilem iūci. Arboꝛ dicit̄
balſamus. lignū xilobalſamū. ſem̄
carbobalſamum. ſuccus opobalſa
mū. Hic ſucus optimus eſt qui ē re
cens atq̄ vehemens odoꝛe ſincer⁹:
ſerenus lenis remoꝛdens atq̄ medi
ocriter linguam redarguēs .C. ad
ulteratur aut ciprino .D. oleo aut
lentiſſimo aut balanino .E. ſiū mir
tino vel melle mixto. quod leuiter
ꝓbatur aqua in qua miſſum fuerit
oleum ſupernatat.Balſamū fundū
F. petit. balſamum purum veſtem
non maculat ſupaſperſum. cui⁹ tā
ta vis eſſe dicitur: vt ſi ſol incalue
rit in manu teneri nō poſſit. Pre
terea arbō nimis eſt calida ⁊ ſicca
G. extenuans aliquid.Sucus aūt
ſubtilioꝛ eſt et virtute calidus. ſem̄
ſimile ē. opobalſamū qd appellat̄
lacrimū ē arboꝛis que eſt ſimil' ma
lo granato ramoſo ramis tenuibus
et exalbidis.In india tantūmodo
creſcit. aliqui tamen dicunt et i Iu
dea naſci.Fructū3 affert quaſi oblō
gum circa mediū quaſi ventroſum
ad capita vtraq̄ deductum .i.acu
tum rubicundū valde graue et ple
nū .et ſi tangatur ſimil' melli eſt. ⁊
ſi maſticet̄ ſimile pipi eſt moꝛdens
et ſuauiter redolēs qd carpobalſa
mū dicit̄. huiuſ aūt arboꝛis lacri
mū colligitur diebus canicularibuſ
Secūdū alios i verno aut in autū
no. Inciditur autē truncus hui⁹ ar
boꝛis per loca et ramuli ipſius et
ſic ſupponūtur vaſa que lacrimum
fluentem excipiant. H. cui⁹ eſt op
timū recens ſincerum et exalbidum
auſtere et odoꝛe acutum et non aci
daſtrum leuiter linguā ſubmoꝛdēs
Sequēs eſt q̄ ē coloꝛe ſub ruſo ⁊ q̄
ſi glutinoſo.Terciū eſt tenue valde
et plucidum.Omne autē3 balſamū
qd vetuſtatem accipit fit ſubrubeū
et reſinaſtrū et ſiccum. qd autē op
timū eſt ſincerū eſt: quod in aqua
munda diſtilatū non protinus diſ
funditur: ſed magis deſidet et poſt
modum totam aquam facit albidā
Et lacti admixtū illud in caſeū ſtri
git vt coagulum. qd enim ſinceru3
non eſt in ſūmo aque diffundit̄ ſup
natat.et vt oleum quaſi ſtillas oſtē
dit.nam vires habet aliquātu⁹ a
crioꝛes que viſcide et calefacere et
relaxare efficaciter poſſunt. Sicca
I. etiam et calia in 2° gradu poit̄.
Eſt autem et leptomere.L. hoc eſt
extenuatoꝛiam ptem habēs. Eſt āt
eligendum non vetus:ſed odoꝛe fō
tius. non ſubacidum:ſed guſtu ſua
ue et moꝛdax et ſtipticum.Sed di
uerſis modis adulterat̄ vt ſup pꝛo
batio eius talis eſt. pāno lineo iſtil
latur.qui pānus poſtq̄ lauat̄ facili
me exit et nullam facit maculā.na3
ſi adulteratus fuerit: hoc pꝛobatio
minime inuenire poterit.M.Ite3
mundū lac caprinū coagulat. et ſi
multo tēpoꝛe ſeruatū fuerit extīmia
tur ſm dicta aliquoꝝ. Oppobalſa
mo .N. virt⁹ calidiſſima eſt. ideo
colliriis admixtū caligines oculoꝝ
purgat.frigoꝛeſ matrc̄ mitigat.cero
tis roſeis admixtū: ſinas mulierū
ꝯpoit et aboꝛtū ꝓuocat. vētioi ad
ditum frigoꝛa mitigat. vulnera ſoꝛ
dida purgat.Eſt enī cū bibitu3 fue
rit diureticū et pōticū. anhelitū ſe
dat.bibentib⁹ ad coitum cu3 lacte
datū medet̄. moꝛſib⁹venenatis ſb

I.lignū ca. ⁊ ſic.
i 2°. ſem̄ i eod:
itēſius tū. ſ3 ſu
cus l' oleū eiuſ
ad 3ᵐ. gal. in
vi° ei⁹ oleū eſt
ſbtili⁹ q̄ plāta
⁊ nō ē i ipo tan
ta calefcio q̄tā
mlti extimant.
et h ē erroꝛ de
cā ſue ſbtilita
tis.ag. ex dy.
poit iuuamēta
ois ſbe ipi⁹tne
īgens. vt⁹ bal
ſami ē bō ⁊ eſt
calia multū. et
abſtgit tenebro
ſitatē viſ⁹ ⁊ au
fert frītatē ma
tricis ⁊ cetera.
L.i. ſbtile ptib⁹
M. iſtud additū
rpit̄ i alio dy.
in hoc tū poit̄
cap.d xiloba°
N.i. adulterato l'
i pāno ſōdido
adulterato

UVA. BHSC. IyR_050_1

uenit. malagmibus et antidotis vti liter miſcetur. maxima virtus eſt ei prima in ipſa gutta. ſcđa in ſemine tercia vero in ligno Semen ei⁹ po tū pleticis pipleſoic epilenticis ſtōa ticis ortonoic tormib⁹ diſnie mō ſibus venenatis ⁊ ad mľiebria oīa per fumigatōem prodeſt. et elixatu ra eius cauſas matricū fomēto mi tigat. Uirtus autem ſilobaſami eſt minus a ſemie balſami: cuius elix atura bibita digeſtiones et tormia ꝓcurat. morſib⁹ venenatis occur rit. vrinam prouocat. vulnera ca pitis mixtum cum yri et puluis fa ctus curat et fragmenta oſſis excu tit. miſcetur etiā ꝯfectōibus ocloꝝ

b **Atus**. O. omnibus eſt not⁹. vir tus eſt illi ſtiptica et ſerāti ca. Elixatura eius capillos inficit. ventrem abtinet. fluxum matricis mulierum abſtringit. morſibus ve nenatis occurrit. tutas gingiuas a putredie ſanat. tumores oris cōpe ſcit. maxime ſi cum aceto folia eiuſ maſticata fuerit. herpetas mūdat. acoras. P. capitis purgat. Tumo res oculoꝝ et cōdilomata ſoluit. e moroidis ſubuenit ſubpoſita. ſto maticis impoſita medicatur. cardi acis opitulatur. ſucus eius herbe Q. et aſtaꝝ ſole ſiccatus omnia fa cere nouit. Sucus ſemis eius ma turi omnib⁹ cauſis oris. R. vtilr adhibetur. ventrem abſtinet come ſtus ſed non maturus. Flos eius cū vino bibttus: ciliacis et diſinteriis prodeſt. flos eius albuſ eſt: et cani culari ortu vigēs. ipſe quoq; potui datus cum vino: humoris fluorez cohibet illitis cum melle oculorum limpitudiem atq; ignez medetur a crem. Huius igiť folia et flores ⁊ mora leniť ſtringens. vnde ad vuā et fauces prope videnť facere. q̄m nis omne ꝓfluuiū idonee ſtringant

O. eſt rubus fereſ mora et ē fru s in ꝑ. ſi. i 2° fru ct⁹ ei⁹ matur⁹ calidus eſt cuȝ equalitate.
P. ideſt tineas.
Q. ideſt plante.

R. vidi vlcerib⁹ labiorūȝ folia eius ſuppoſita conferre.

folia eius ⁊ cime maſticata: herpe tas vel alia vlcera curant in ore et plagas glutinant. Mora. S. eius matura habent in ſe medioc̄rez ca lorem. imaura. T. vero ſbfrigidā et terreſtrem in ſe retinēt ſubſtātiā. Unde et nimis deſiccant. Item pluiſ ex eo factus ſicut et de flore ei⁹ pl⁹ deſiccat recentioribus. Facit namq; ad diſſintericos et ad omne reuma ventris et defectōem. Sangine3 ex puentibus hic puluis dať vltimū medicamen eſt. Radix autem ei⁹ ſtiptica eſt et leptomeris et ideo ne freticis data lapides rumpit. Spe cies hu⁹ bati due ſunt. vna U eſt que cois et oībus eſt nota Alteā q̄ appellať ydea ſiue chinos. X. beatus que eſt mollis ac lenis cōpa tione maioris. et eſt virtutis ꝯſtric tiue. eius nāq; mollia germina ſiue tyrci contunſa et expreſſa ſucuȝ di mittunt. qui ſub ſole relictus coqui tur vſq; ad craſſitudiem mellis: et datur ad ſupraſcripta. Sucus ei⁹ cum vino et melle ſumpt⁹ ſuſpioſis ꝓdeſt cum vino ſumpta: ſapientiā vt ab antiq̄s diciť nutrit. lege eaȝ menſe iunio et iulio. cū melle ⁊ pa ne trita eius folia apoſtemata miri fice rumpunt.

b **Uglossos**

A. folia habet ſimilia flo minos. B. ſuper terram ſpanſa et aſpera et nigra et minora. q; ſi vi no mixta fuerint: cōuiuiis letitiam adducunt. Similiť et cameleūten C. ſed plus ſciaticis ſingulare pre ſtat auxilium. cum aqua bibita cū melle ⁊ pane trita eius folia apoſte mata mirifice rumpuntur.

b **Jdella** D lacri mum eſt arboris que ī armenia na ſcitur et que in modū reſine manat et eſt ꝓbabilis. q̄ fuerit lucida ſub

S calia eni fere fm gal. ad eq̄ litatem
T ſunt fria i ꝑ et ſicca in ſecūdo vt moro ľ bato

U. vt pretacta.
X. chinos batu po nit J. ag. b po nit cū bato. vn̄ ſpēs hic poīta erit rub⁹ treſcē pu⁹ q fert mo ra dicta terra gnola et creſcit in campis
A. bugloſſa vľ lig ua bouis bugl oſſos etiam pi ſcis et eſt caliā et hu. i ꝑ gra.
B. i. taxo barbaſ ſo. Auicē. cheu zagnan ag. ligua bouiſ et vt mihi vř ē borago ſilueſtř
C aľ cameleūte.
D bdeliū balia. m acalū machal arab⁹ gal ī vi⁹ due ſūt e⁹ ſpēs vna ſicula mol lior altēa. alte ra vero arabi ca ſiccior. aui. peit iudaicū et methuri ⁊ poīt methuri frm et ſiccū. aliud ca lidū ī fine ꝑmi ag. poit ſub ca lis et ſiccis ī 3° et excedit.

ꝯſtan. calidum in ſecūdo humidum in ꝑ. et veritas eſt q; eſt calidum et ſiccum verſus ſecūdū. Alū. purgat fla a iuncturis. doſis eius. 3. vnum.

UVA. BHSC. IyR_050_1

E .i. blaccis bizā
tus agg.
F odore .i. ſīlatur
eis ⁊ nō guſtu.
S ideſt ramicibꝰ
aquoſis.
H .i. ſupraſtoma
tiba al'
I ag. ꝑuocat vri
nam ⁊ mſ̄trua

albida leuis equalit' cerea. et que
facile mollitur pinguis ⁊ criſocolla
ſine ligno et ſordibus. in fumigatōe
ſimilis vngellis E guſtu F amara
et odoris boni vt eſt arabica Ex in
dia vero affertur ſordida nigra et
maiori gleba odorem aſpalti hn̄s.
Adulterat' autē gūi admixto ħ non
ita amarificat in guſtu ſed eſt gluti
noſa et non boni odoris. Mollitur
autē ꝯtunſa ſupfuſo vino aut aqua
ymbrili. poteſt aūt calefacere rela
xare et vt traditur neruoꝝ ſoluere
ꝯnodatōes. duritias mollire. ſudo
rem mouere. materiā menſtrualem
atq; vrinaȝ ꝑuocare. ſingultꝰ atq;
ventoſitatem ſoluere et lapides in
veſica frangere. miſcetur etiā tyria
cis medicaminibꝰ. tumores ſoluit.
duritias ſpgit. ydrocellicis S me
dicatur. anoſtomatica eſt H ſal
uia ſoluta in digeſtione ꝯpeſcit: ma
trici fumigando ſuccurrit. abortuȝ
ſubpoſita facit. hūores excitat. ve
ſice cauculos frangit. diureſin I
preſtat. tuſſim mitigat. morſibꝰ ve
nenatis occurrit. doloribus lateris
fert auxilium. inflatōibꝰ neceſſarie
medetur. neruoruȝ indignationem
mixto vino aut aqua depellit. hec
om̄ia oꝑatur quia malactice ⁊ opa
tiue virtutis eſt. et ideo poteſt iſtā
ter calefacere et ſtricturam relaxar'
et ea que ſinꝰ et collectiōes habent
euaporare.

L ābroſia vr' hec
tacta ca. ꝺ am
broſia. pliniꝰ ā
broſia vagum
nom̄ ſup fluctu
as herbas
M endiuie agr'ſti
ſiue ſilueſtre ul'
cicoree. ca. eſt
⁊ ſi. ad fm.

b **Otris** her' L ē fructuoſa
tota ſpanſa ſup terraȝ co
lorem mellinū habens per intualla
furcata. virge ipſiꝰ in oibus ramiſ
ſemine plene ſunt. Folia habet ſilīa
intibo M agreſti cuȝ maxio odo
re bono. vnde multi pro ſuauitate
odoris rebus alijs eam adiungunt
Naſcitur in locis cultis et paſcuoꝝ
Cum vino bibita ortopnoicis pro
deſt. Capadoces illā ambroſiā di

cunt. alij artemiſiam. ſucus eiꝰ bi
bitꝰ i balneo ictericis colorē reddit

b **Atalmos**
hēba N ē mollis antimi
O ſimilis leues emittens thyrſos
et folia tenuiter ſciſſa ⁊ ſimilia mol
lia maratro. Flores habȝ nigros P
et vehementer ſplendētes atq; in o
culorum ſimilitudinē rotundos. vn
de et nomen traxit. Naſcitur in ci
uitatibus Q. Flores eius vel folia
trita et ceroto addita puſtulas ſp
gere perhibētur. Aliqui affirmant
ꝙ ſi poſt lauachra eadē quis bibe
rit: bonum coloreȝ reſtituet. ⁊ max
ime arcuato R morbo infeſtatis
Acra eſt et ideo dyaforetica. ⁊ pp
t'ea ſteatemata S ſoluit cum cēo
to. tyrſi eius in cibum ſumūtur. eſt
autem equalis mollis folijs corian
dro ſimil'. naſcēs iuxta muros ciui
tatis. viridis vel arida cum vino
ſumpta oſcedinem T oris ſanat.
dentiū dolorem vel ſi natauerit ſucꝰ
vel puluis eius cum vino ſumptus
mirifice ſanat. viridis cum ſua ra
dice t'ta et cū vino optio ciatis t'bꝰ
ſumpta: paraliſim curat. ſucus eꝰ
pro iuribus potui datꝰ purgat vē
trem. ſpleneticis aut paraliticis da
ta ꝑdeſt. Item flos eiꝰ comeſtꝰ oi
tēpore: anginā ħ eſt ſinancem pati
non permittit.

b **Ritanica** hē. V
eſt folia hēns ſimilia lapa
tio agreſti ſed paulo nigriora et la
noſa guſtu ſtiptica. haſtaȝ vēo ha
bet longam et radicem ꝑuam et te
nuem. et folia eius exſucantur. ſu
cus eius collectus in ſole ponitur et
ſiccatur. et eſt illi virtꝰ ſtiptica. hec
prodeſt maxime vulnetibus et can
cris oris X vel faucū cum vino et
hijs qui per tipſim incurrunt.

N ocl's bouis vl'
vacce. gal'. viº
et forte cotula
fetida quā aui
cē. dicit bibar
ag. cotila aliꝰ
flos huic ſſmil'
ē vrzoli maior
tamen.
O .i. camomille
P fapi . citrinos
ait ei ꝙ flos eꝰ
ē plus citrinus
flore cāomille.
Q pliniꝰ i opidis
R ideſt yct'icie
aui. calidūȝ in
2º ſiccū in p̄mo
S .i. induāta q̄ſi
oſſuoſa. vn̄ ga
lieꝰ apoſtēata
dura. auic. eiꝰ
odor ꝯfert ven
toſitatibꝰ croſſ'
in cap .
L ħ finit caᵐ fa.
i pl'ibꝰ etiaȝ li
broruȝ dy . nō
repit' neq; gal'.
aut aui. hēt

V .i. vlceātōnem
aui. bertamich
gar poit hāc in
viº dicēs. ꝙ ħ
plinius dic' eā
iuentā prius in
britania Aliq
dn̄t ꝙ ſit betoi
ca qꝺ nō vr'. in
fra tn̄ ponetur
betoica. caliaȝ
poit eā ga. vn̄
vr' ca. et ſicca
in ſecundo

X vn̄ Auic. eſt meliō res vlceribꝰ i ore ātiqs ⁊ alcole

UVA. BHSC. IyR_050_1

A· quidā dicūt q̄ eſt rapa agreſtis et verius q̄ napo ſi ue rapiſta exiſtit· de cuius genere rapuncilus extat· ē il lud quod gal' vocat bomō · prouocat vrinam et men ſtrua ſine ſui coloris·ē ei ca· ⁊ ſi· i 2° itēſe vt inuīt galie· B· inuenit' briō eað ſupi⁹ herba dr̄ ī ca° ð licena ſūit' et p vſnee

C· de quo infra ca·ē ⁊ ſi·ad 3ᵐ

D ideſt ycteriços

E ē cepe ſiue tūi cis ⁊ ē mediuȝ iter cepe cōe ⁊ ſcalognas et ſi milat' porro in folijs ⁊ i fructu fere ⁊ ē rubeus acut⁹ amarus ⁊ io dr̄ a qbuſ dam cepe cani nū·fac̄ etiā dy aſ·aliud ca·de bulbo ſiluſ'i di cto colcico q ue nenoſus eſt aui·cepē puuȝ qð comedit' ſi mile cepe nar ciſci·

F rubeus enīȝ vt ſanguis quaſi·

G ideſt magiſ eu ſtomacha

H·i·acuti ſeu m ordicatiui· ca· ei ſūt i 3° et ſi·i 2° ppter humi ditatē extrneaȝ ag·vtrumq̄ in quarto ponit'·

I ·i· colluſioibuſ ſiue extēſioib⁹ l' tōtur' neruoȝ

L ideſt ſaphati l' tineas

M ·i·vitello oui

b **Amas** ·A·ideſt napitiū et ē vt rape radix que eli xa comeditur: ⁊ ventreȝ inflat·car nes replet· Semē eius venenis ac ceptis occurrit·antidotis miſcetur· Radix eius conditur vt rapaȝ cō diri diximus vel dicemus·

b **Rion** B herba ē duoruȝ cu bitoruȝ longas virgas mſ' tas et tenues habens in quibus fo lia naſcunt' · lepido·C· ſimilia mol lia et alba· et in ſummo virgarum profert ſemen florem album habēs Hec enim cum ſucco ptiſane cocta a capadotiis comeditur·ſemine e⁹ cum pipere vtuntur · miſcentes in cocturis et reliquis eſcis· Alii mēo rant hanc ipetigines mederi· Auri ginoſos·D· cum melle releuare·

b **Albus** ·E·q mā ducatur qui etiam ematicus·F·di citur· folia habet longiora et niſa et firmiora·Eius ſpeties ſunt due· vna que habet ruffum bulbum qui bonus eſt ex terra pingui collectus et eſt euſtomacus· Alia vero ſpēs bulbi pl⁹ iſto euſtomachotera eſt· ·G· Omnes vero bulbi calidi et viſcidi ſunt· comeſti erigūt venerē linguam et fauces exaſperant·ſucū corpori addunt· ſtomachuȝ inflāt· Cataplaſmis adhibiti luxationib⁹ I· et doloribus iuncturarum et po dagricis maximum preſtāt effectū· Corpori infixa euocant ſoli et mel le addito id facere norunt· Tumo res ydropicos impoſiti ſpargunt· caninis morſibus ſubueniunt· ad dito melle ſtomachi doloreȝ compe ſcunt· furfures et acoras·L·nitro addito purgant·liuores ⁊ maculaſ tollunt· medio oui·M·addito et a ceto et melle lentigines corpis emū dant· conquaſſatoinibus auriuȝ et vnguinum cum polenta ·N· bene adhibentur· cocti in cinere calido et polenta addita et capitibus mi norum piſcium·O·cicatricibus ni gris reddunt colorem· Item macu lis nigris preſtāt· aceto et alcionio P· mixto nefelin·Q·tollit·cocti ⁊ comeſti dolorem lateris compeſcūt et illis proſunt qui ob ruinaȝ dolue rint latus· ſed non multū comeden di ſunt quia neruis contrarii ſunt· et deſiccatiue virtutis·

b **Litus** ·R· frid⁹ et humid⁹ eſt nimis· elixatus et cōe ſtus ventrem mollit· euſtomachus eſt et digeſtibilis·humidi corporis medicaminibus non conuenit· Na tura eius · S· quibuſdam inbers et ſine acrimoio viſa eſt vētrē vſq̄ ad coleram plerumq̄ conturbat· y pocras precepit ad ſiſtenda nimia menſtrua feminarum in cibo danð Clauos pedum impoſito eo limari et comprimi credunt· Sucus eiuſ vino datus vtiliter ſcorpionum ve nenis reſiſtit· quidam putant ipm tritum et impolituȝ plagis mederi·

b **Leta** · T· Iecore laboratibus ⁊ ſpleneticis cum ſinapi v tilime eſui datur· Ignes acros et q̄ aduſta ſunt cum alumine illinita re ſtringit· vlceribus in capite manan tibus facit· Iteȝ alopitijs cruda tri ta optime illinitur· Aqua in qua ð cocta eſt furfures capitis elimiat· Permoibus autem in fomento ad hibetur· Iniecta cum melle honeā ventris deponit·

b **Otration**

V· mſti apiū riſuȝ vocāt Huius ſpeties ſunt quatuor· vna que folia habet coriandro ſimilia ſed latiora et alba et pinguiora Et florem mellinum aliquando et pur

N ·i·faria ordei

O q dñr ſtīcī cū fuerit cōcti ag·

P·i·ſpūa maris·

Q ·i·vlc⁹ ocli vñ aui· ē me⁹ bo nū ad garab et apoſtēatib⁹ la crimalium

R blit⁹ blitis bli ta idem Auic· bol⁹ iameniuȝ bol⁹ iudaicuȝ althea bñdēm pōtulaca it°du cit' h ab hijs·ſ· auic·ita ei dīc aui· vt recitat ag·frus ⁊ h·in 2° Galienus

S ag· nō plus hȝ ·i· bothor cole rica

T beta bleta ſicla iō·ī ſit aliō ca pſ'ȝ ð ipſa· qð ag·⁊ auic· ma gis imitant' vt hic videat' ſr additum·⁊ eſt apð ag·frm et hu·i p·ß melt⁹ apð yſaac ⁊ a uic· calidūȝ et ſiccum in pmo

V botracos rana a boo boas·i· raninū aut api um·aui· chebi chengi· galie⁹ chebicheg· ha lia· ſceleata mſ' tis mois ē vna que icēdit cutē ad moð ignis ſi cataplaſmet' vñ optia ē ſcro phul·Eſt ⁊ qð ſpēs celeāte vl' ſcelerate manēs iuxta aquas: a qua ca uere oportet·q̄ bibita l' comeſta ſtomacū excoriat et in teſtina et homo velud maniachus efficitur · et ſemper ridet· et ridendo ita anima exalat·

UVA. BHSC. IyR_050_1

pureum virgam non longam ſed
breuem · radicem albam et non
amaram fiſſam ſicut ellebori· Vir
tus eſt ei viſcida ⁊ exuulnerãda· lo
cis aquoſis naſcitur· vulneribꝰ cũ
axungia ſine ſale impoſita putredi
nes vel ſordes expurgat · ſed non
diutius in loco ſtet· ne carneꝫ ſanã
vulneret· hec eadeꝫ que ſcelerata
dicitur cum fimo porcino trita et ĩ
poſita ſtrumas · X· feruncul os vł
apoſtemata intra paucas horas a
perit· ſcđa longioris tyrſi et foliis
hytis multis locis ĩciſa guſtu acer
rimo· hec multuꝫ in ſardinia naſci
tur: quam apium agreſte dicunt·
huic virtus eſt viſcida valde· Ter
cia ſpeties eſt foſia habẽs puiſſima
vel breuiſſima tetri odoris atqꝫ in
cendioſa cum floribus auroſis· Ali
ud genus bocration quod ſtctõe di
citur naſcitur locis ſabuloſis et ĩ cã
pis arenoſis· Radix eius verticło
A· eſt ſimilis que radicłas paucas
et tenuiſſimas habet · hec herba
cum ſua radice trita et cum aceto
mixta et ĩpoſita: cicatrices nigras
ꝓprio reddit colori· luna creſcente
cum ſigno thauri vel ſcorpiõis· B·
prima · C· ps fuerit aligata ĩ collo
lunaticos ſanat· Quarta ſpeties ẽ
florem lacteum habens· Oĩes cũ
folijs et radicibꝰ vulneratici ⁊ ſca
riotici · D· ſunt· vnde cum dolore
exuulnerãt impoſiti· vngues lepro
ſos extollunt· acoras expurgãt: ſtig
mata tollunt· alopitijs medent̃ · E
lixatura eius fomento ꝑmonibus o
pitulatur· Radix eius ſternutamẽ
ꝓuocat· Sicca vero adhibita den
tiũ dolorem ſenſum auferẽdo tollit·
nam dens dolens ex ipſa tactꝰ non
aliter eum frãgit ꝙ ſi cautere· E· ad
hibitũ eſſet· Folia vero eius cruda
cataplaſmis impoſita puſtulatõem
faciunt abſqꝫ ſcara · F· ſiquidem in
vrendo excedunt· non aliter tyrus

X ·i· ſcrophas col
li aliqñ nõt ele
phãtias et gib
boſos anteriuſ
quandoqꝫ

A ał articulo
B q̃re auteꝫ ſcor
pio dubitatur
cũ ſit lune caſꝰ
C vt in p̃ᵃ eiꝰ fa
cie ł ea aſcẽdẽte
D ·i· mõtifici ca·
tñ et ſi· in ťcio
extẽſe· gał· cale
facit ⁊ deſiccat
calefactõe ⁊ ex
citatõe forti

E ·i· cauterium
F ideſt eſcara

facit ad vngues leproſos et ſcabio
ſos et crepaturas cutis quas greci
ſtigmata vocant· Item mirinniceas
S· et acrocordineas cõciſa atqꝫ ĩ
poſita recedendo radicitus aufert
ne renaſcant̃· mutat etiã alopitiaꝫ
niſi đtrahat̃ priꝰ ꝙ vlceret· Secũ
dũ alios herba hec ſiłis cicute cre ſ
cens in modũ ferule florem habẽs
in ſummo auroſũ et ſplendidum· et
radicẽ ſubalbidã et longã: naſcẽs
locis humidis habet vires cauſti
cas et vlcerantes·

b **Acaris** · H· her
ba ẽ odo
ratiua apta coronis folia
habens aſpera et lata interdiuiſa:
cui virga eſt anguloſa longitudiniſ
cubiti viniꝰ· ramulis plena et aſpis
floreꝫ habet purpureũ et pinguem
et ſubalbidũ· et odoratiuũ· radicẽ
ſimilẽ ełł albo odorem cinamomo
ſimilẽ· Lociſ naſcit̃ aſpis et humi
dis· Radix eius ĩ aqua cocta et bi
ta ꝯquaſſatõibus et de alto cadenti
bus fert opem· tuſſientibꝰ et diſp
noicis medicat̃ · vrinã ꝓuocat· mẽ
ſtruis ſuppoĩta impat· morſibꝰ ve
nenatis occurrit cuꝫ vino bibita id
preſtat· radix eiꝰ ſuppoĩta viridis
abortũ facit· et elixatura herbe id
preſtat· vnctõibus ꝓ odore bñ miſ
cetur· virtus ei ẽ pectia ⁊ digeſtibi
lis· doloreꝫ capitis impoĩta tollit·
tumorẽ oculis amputat· alopitias
emendat ĩunctio· mãmarũ tumorẽ
impoĩta ſpgit· Ignem acrum extin
guit· herba eius ſomnũ inducit·

b **Ridoteris**
· I· naſcit̃ locis algoſis·
radix enim ei aſpa et ſtricta et ſibi
coherens guſtu dulcis· q̃ cataplaſ
mis adhibita· oĩbꝰ vulneribꝰ ĩpoſi
ta et quotidie mutata prodeſt· aſ
tas habet duorum cubitorum ſpi
noſas·

S delet verucas
pẽdẽtes et ꝓfũ
das et illas ex
qbꝰ accidit do
lor ſiłis mõſui
formice qñ tan
gunt̃ a frĩtate
aeris

H ał bacata· qui
dã extimãt eã
gariofilatã aut
ſtar̃ poſſit loco
eius· całia ẽ et
ſicca in ſcđo

I calida et humi
da in primo

UVA. BHSC. IyR_050_1

L granũ ben+et ẽ
ƒm meſne du
plex+ magnũ ⁊
puum+ vtilius
magnũ+ puum
vero malignuȝ
et aliq vtuntur
ben pro pipere
albo

M nucis̃ muſcate

N +i+ odoriferis
et nobilibus

Balanus: ben
glãs: ſuppoito
rium: caſtanea
mũdata decoc
tõe: extremitas̃
virge

O al̃ +ȝ+ij+ ag+ i+
auic+ij+

P ag+ aceto

Q +i+celeſti

R ga+ puocat vo
mitũ ml̃tum ⁊
laxat vẽtẽ infe
rius

S qð ponit̃ ĩ et
dr̃ etiã oleũ de
de ben et oleũ
muſcelinum

T educ̃ fl̃a vomi
tu ⁊ ſeceſſu+ do
ƒ+ȝ+i+ aut aur̃+

V ideſt cortex

X Butir calidũȝ
et hu+ in pmo+

A humorem glu
tinoſum +ſ+

B +i+mollitiua

b **Balanus** +L+ rep ſico ſem̃ ẽ ſimilis arboris mirifice
M+ nuces habens ab intus rotun
das+ quas cũ digitis confricueris
humorem eitiunt+ qui confectõibus̃
miris +N+ miſcetur pro oleo+naſci
tur vero in ethiopia et in arabia ⁊
in locis iudee Jpſe ſucus melior eſt
qui eſt recens et odore plenus+et al
bus et citius ſe fricans+ qui drag+
i+ bibitus +O+ cũ puſca +P+ ſplen
ſiccat+ cum yris illirica+Q+ mixt⁹
in cataplaſmis poſitus ⁊ mulſa ad
bibita dolores podagricos mitigat
Aceto ſane mixtus:lepras et macu
las et puſtulas corporis tollit+ Ac
cept⁹ ſolutõȝ vẽt̃s facile pſtat+ml̃ſe
mixtus nauſiã puocat+R+ ⁊ caco
ſtõach⁹ eſt+Oleũ +S+ qð ex ipſo ſe
mine exit acceptum vẽtrem mollit+
+T+ Corium +V+ radicis eius ſtip
ticum eſt+ expreſſus ſucus eius vti
lis eſt: vt aſpredinem et pruriginẽȝ
corporis mirifice purget+

b **Butirum** +X+ ouiũ melius eſt quod colore ſb
ruffum eſt et ãplius ẽ pingue+ Om
ne tamen digeſtibilem habet virtu
tem et modicum dyaforeſin facit+
vt et parotidas et inguinum tumo
rem et inflatõnem vel aliorum loco
rum per ſe ſolum ſanet+ gingiuas e
tiam infantium in naſcentibus dẽti
bus melli mixtum ſine dolore cuſto
dit+ nam ſi glutiatur magnifice de
pulmone cum inflationeȝ habuerit
expuere fc̃it +A+ relaxat etiã leuit̃
vnde ad vulue tumorem ⁊ loca ner
uoſiſſima et dlicata+ ⁊ ad ſiccitatẽ
pulmonum iuuat+ Et quia virtus
eſt ei malactica +B+ ventrẽ mollit+
amplius bibitum ventri contrariũ
eſt ſi oleum ibi nõ fuerit+ caplaſma
tibus neceſſario miſcetur+ et tumẽ
tia vulnera reprimit+ potui datuȝ
pruriginem capitis tollit+ vlceratõ
nes et prurigines ſtericas +C+ cuãt
Si tñ vet⁹ aut nõ mali odoris fue
rit+ diſſintericis et lientericis et ad
coli vulnerationes ano ſubpoſitum
preſtat effectum+ vulneribus ſanã
dis fert auxiliũ+neruorũ dolorẽ tol
lit+ ori et veſice vtilimũ eſt+ vulne
ra ſordida purgat+ et replet+ et ſup
fluas carnes increſcere vul neribus
non ſinit+ morſus ƒpentiũ longi⁹ ar
cet+ Jn cocturis p oleo miſcet̃ ⁊ dl̃
tiamibus p ſeuo adiũgi poteſt+ fu
mũ eius cõfice ſic+ mitte butirũ i lu
cerna p oleo et ſic collige fumũ ei⁹
quo mõ thuris colligi diximˀ+ cui
virt⁹eſt ſiccatoria+ reuma oculorũ
ſiccat+ et cicatrices eoruȝ ad ſanita
tem perducit+

b **Braſſica** +D+ eſt dſiccà tiue virtutis+ plagas glu
tinat et malitioſa vulnera+ ſanat e
tiam inſtãmationes iam induratas
et herpetas curat+ habet aliquam
phitientem in ſe virtutem +E+ per
quam lepras curat+ Semen auteȝ
eius potatum lubricos occidit+ et
effilas +F+ et lentigines tollit+Cinis
vero caulis et radicis fortiter deſic
cat: cauſtice aliquid habens virtu
tis+ vnde axungie mixtus quarta
parte ad lateris doloreȝ qui ſine fe
bre eſt: aut ex percuſſura aut aliјs
cauſis dyaforeſin facit et dolorem
tollit+ nimis+S+valide cauliculi or
tini elixi et non perualde cocti ven
trem molliunt+ nam caulis tyrſus ſi
fortius elixetur ventrẽ abſtinȝ+ H+
et maxime ſi in cinere calido coq̃t̃+
cacoſtomachus eſt et viſcidus+ qui
in egipto naſcuntur amari ſunt+ et
ſi comeſti fuerint caligines oculorũ
detergunt+ tipicis proſunt+ Crudi
comeſti in cõuiuio ebrietatẽ non ad
mittunt+ cima eius euſtomacha eſt
et diuretica + ventrem mollit+ cum

C ideſt maſ̃cales

D +i+caul̃+ vnde
mac̃+ caulis ro
mana grecorũ
braſſica ligua
ca+ in p̊ ſi+ i 2ᵒ
et ſilueſt̃s erit
ca+⁊ ſic+valde
vt ad pn̊ᵒ t̃cii
⁊ ppe ſicca

E et attractiuã e
tiam ſupple

F +i+mõs macula
rũ faciei noſce
q̃ caules in ro
mania hẽnt ra
dicẽ groſſã ad
mod naponis
durã et ligneã
difficil̃ exñtem
digeſtiõis val
de+comedunt͛
cõit̃+ ẽ ⁊ ꝯpoſi
ta ex diuerſis
ſbijs alimẽtoꝝ
p̊+ cal̃ia ⁊ ſi+ſu
fitiali+ frigida
et ſic+ ĩtranea+

S et tumorẽ vali
dũ prohibȝ al̃

H vñ ariſto+ pro
bleumatũ 3ᵃ p
tic̃la valet ad
vehemẽtes dy
arias

vino bibit⁹ morſib⁹ venenatis oc
currit. cũ fenu greci poline arteticiſ
et podagricis ꝓdeſt. vulnerib⁹ ſor
didis opitulat̃. ſucus eius narib⁹
additus capud purgat. cũ poline
preos mixtus et apposit⁹ menſtru
am depoït. Folia eius cruda et cuꝫ
polenta cocta in cataplaſmis adhi
bita: ignem acrũ compeſcũt. ⁊ le ꝓ
ſis ſimilit̃ ꝓſunt. et ſi cũ ſale mixta
fuerint: carbũculis medicant̃. fluẽ
tibus capillis occurrunt. cruda cũ
aceto comeſta: ſpleneticis preſidio
ſunt. maſticata et ſuco eius glutito
vocem purgãt. elixatura eius ven
trem mollit. menſtrua depoït. flos
eius tritus et ĩpoſitus: poſt partuꝫ
generare nõ admittit. Semẽ cauli
culi egiptij bibitũ lũbricos excludit
Antidotis ciliacoꝝ miſcet̃. vultus
limpidat. lentigines tollit. virgelle
cauliculoꝝ cõbuſte ⁊ in cinerẽ reda
cte et cũ axũgia porcina veteri ad
bibite: dolores lateris veteres ſol
nũt. Caulicul' agreſtis naſcit̃ ĩ ma
rinis locis et deſertis. albidior eſt
et longior et amarus. virtus .I. ẽ
ei paracolectica. vulnera ſordida
purgat. et dyaforeſin humores fa
cit. impoſit⁹ papulas mitigat. ma
ritimus cauliculus qui dicitur diſ
ſimilis eſt a noſtro: folia habenſ lõ
ga et rotunda ſimilia ariſtologie et
virgas robuſtas. et ruffus vt edẽa
et ſucũ albũ quẽ cum miſcueris et a
marũ. Ipſa herba lixa et data vẽ
trem ſoluit. vrinã ꝓuocat. pĩguib⁹
carnibuſ miſcetur in coctura. Cato
L. tradidit populũ romanũ ſexcẽ
tis fere ãnis medicina braſice vſuꝫ
fuiſſe. nondũ ei in vrbe cõuenerant
medici qui peregrina pigmẽta ſecũ
attuliſſent: ſed in eo tẽpore milita
res viri glorioſas cicatrices gratui
to olere curabant. Item ortini vſ⁹
extitit illiſ ad ſalutẽ: dum illos paſ
cit et ſanat. Ponã .M. ꝑmo ĩ lo

I .i. coĩcollatiua
eſt et caul' dic
tus caputius l'
ouat⁹ l' ĩpial' et
canabith
.i. bothor

L h̃ non poït ag.
neq; pl'a h⁹

M al' ponit

co medaicmentũ reuera appellãdũ
catonis ãtidotũ: quod ille ex braſ
ſica componendũ putauit dolori ca
pitis et oculorum .N. caligini ſtõa
cho et precordijs ꝓfuturũ. Crudũ
cũ coriandro et ruta et menta et ra
dicul⁹ laſaris. O. ex aceto ⁊ melle
ↄteri iubꝫ. ac mane ieiunis duoruꝫ
acitabl'oꝝ .P. menſura propĩari.
Ceterũ braſſica hoc mõ curat vul
nera non olũ recentia: verũ etiam
vetera. Cãceratis q̃ ſi prauis ex a
qua calida potati ſunt: crudã ↄtri
tã bis in die poni et ĩpetigines cre
dit hoc mõ tritaꝫ ſine vlceratõne ſa
nare. podagre aut articularibus
morbis cũ ruta et coriãdro ⁊ ordei
farina et ſale et panis mica vtiliter
admoueri putat. Fiſtulas iteꝫ elixa
tã diſcure ⁊ tumores euocare .Q.
et ſpgere ter ĩpoſitã. in ſompnia ac
vigilias cõpeſcere: ſi decocta cũ ſa
le et oleo ieiunis in cibo detur. De
cocta aqua in fomẽto neruis articu
liſq; ꝓdeſt. eoꝝ qui braſſicã come
dent vrinã ſeruari iubet. quã cale
factã neruis vtilem eſſe aſſeuerat.
Pueros etiã numq̃ debiles fieri: ſi
ex vrina lauent̃ frequẽter. Acten⁹
de catone: nunc ad medicos trãſea
mus. ex quib⁹ criſippus peculiarẽ
braſice librũ dictauit: oium mẽbro
rũ ex ea remedia cõtinentẽ. Eius ⁊
ceteroꝝ de braſſica hec opinio ẽ. ci
bus eius aſſiduus caliginem diſcu
tit. cum coctõe .R. ꝓdeſt. purga
tionem feminis excitat. copiaꝫ lac
tis infundit. ſemi cruda cocta cõtri
ta aluũ reſoluit. diſcocta .S. con
ſtringit. partuꝫ etiam mortuos pel
lit. cocta cõtrita et ſtomacho cũ ax
ungia veteri et roſaceo ſuperpoſita
ardores febrium mitigat. lepras ⁊
ſporas .T. cum alumine rotundo
et aceto illita .V. emendat ſic
fluẽtes capillos emẽdat et retinet.
teſtium et genitalium vitijs vtili

N auicen. obtene
brat viſum cũ
eo quod ponit̃
in alchofol

O .i. aſe fetide

P acetabulũ vel
acatabuluꝫ q̃r
ta ps mine eſt
põd⁹ .xij. ꝫ. ſꝫ
yſidoꝝ. alij mẽ
ſura q̃ntũ tenet
oni teſta

Q al' euacuare

R vt poſt cautia
q̃ tenꝫ ea apta

S al' biſcocta

T .i. diſſemiatõeſ

V al' illinita
auic. ait. q̃ ex
ꝓꝓetatib⁹ cau
lis eſt ↄſiccatẽ
lingue

UVA. BHSC. IyR_050_1

X h ē ſupadditū
A al' cadentem
B beta bleta ſicl'a
cuius ſilueſtre
bl'ata·dicunt a
liqui lapatium
acutum
dictū ſup̄ q̄ ca
lidum et ſiccū
eſt in p̊ gradu
C mltū cocte·ſ· et
ꝓpe ipaꝝ ſba
vt caul'·dr̄ aūt
hiꝰ cibꝰ reuto
fachin·i· bleta
cū lente· quem
cibū eraclitꝰ ta
rētinus dabat
ſaīs ⁊ egris· a
limentoꝝ p̊·
gal' de alimētis
2°· idem
ca·ſi·⁊ n̄ ſ'tus
D al' ſcarificatiua

E dr̄ iūcus trian
gulatus etiam
F qđ eſt falſum
S et plus valde
H ag· q̄dratam
quod non eſt
apud nos

ter imponitur: efficatius ꝓfutuā
ſi fabe trite miſceatur· Stirpes eꝰ
aridi cōbuſti: vim cauſticam ꝑſtāt
quoꝝ cinerē ſi quis pſiletris cū ace
to ⁊ laſare ꝯiūxerit: ꝯtracti capilli
nō renaſcunt· Apud ·X· galienuꝫ
iuenio ſemen braſice potū et maxi
me egiptie lūbricos et oīa intus aī
malia extinguere· Cinis radicū eiꝰ
iacentē ·A· vuā ſbiectꝰ attollit·

b **Ete** ·B· due ſunt al
ba et nigra· que
elixe date abſtinēt ·C· vē
trem: maxie ſi cocte fuerint cū lenti
cula alba·etiā molliunt ventrem· ſꝫ
caocſtomace ſunt·humores nutriūt
malos· Sucus eaꝝ naribus īfuſꝰ
caput purgat· et infuſus in auricu
las mitigat dolorem· cū radicibus
ſuis elixe lendes mundāt· fomento
cernis ꝓſunt·Cruda folia catapla
mis adhibita ſi ante intro fricite fu
erint: maculas emundāt· Alopitijs
antecedente ſcarifactōe ·D· ipoīta
capillos reſtituūt· paſcentia vulne
ra ꝯpeſcunt· Item folia cruda i ca
taplaſmate cycatricibꝰ nigris red
dunt colorē· tunſa et ipoſita: igneꝫ
acrem extinguūt·

c **Iperuz** ·E· ſiue
vt alij eriſcepthron ·F·
habet folia ſil'ia porro
ſed oblōga et tenera·Aſcēdit aūt ꝺ
terra cubito vno et ſemis· S· aſ
tam habēs anguloſā ·H· ſimilem
iūco: que aſta in capite ſemē gnāt·
Radices ſub terra habet rotūdas
et oblōgas ſicut oliua nigras: que
multe et ꝯiuncte naſcunt· colore ni
gro: odore ſuaui: ſubamaro guſtu
Naſcitur locis aquoſis et in pratis
et in paludibꝰ· In hijs radicibꝰ ea
nobilior eſt: que grauior et durior
et groſſior fuerit· et nō fragilior: ſꝫ
aſpior et odore plenior viſcitudīeꝫ
odoris habēs Talia ſigna habet·ci

tilienſis ·I· aut ſiriatica aut di
eſcl'is que eſt cicladibꝰ· vires ·L·
hēt calefaciēdi et deſiccādi ſine mor
dicatōe· vnde multū infuſū: vlcēa
que difficile cycatrizātur mirabiliter
curat· habet etiā aliquid ſtipticū i
ſe· et ideo ad oris vlcera vltia eſt·
Diuretica eſt et cōminuendi habet
vim: ꝓpt̄ quā lapides in renibꝰ
generatos cōminuit· vrinā et men
ſtrua ꝓuocat ·M· addit̄ et mala
ginatibus calidis et ꝯfectōibus ole
rum· Dicit̄ etiā in india cipum na
ſci ſimile gingibēo· qđ cuꝫ maſtica
tur: colorem croceū facit· et h ſi in
capill' traiectū·N· fuerit cadit· aco
pis ·O· mixtum: ꝑcantionibꝰ me
detur· coctū ſeſſionibus facit·

c **Ardāomuz**
·P·ſemen eſt quod naſci
tur in arabia ⁊ alijs locis· ſed eligē
duꝫ eſt fragile et flauū plenū graue
durum et quaſi lentum· ſed non ru
goſum clauſum· et ſi frāgatur pul
ueroſum eſt: et guſtu ſubamarū:ca
lefatiens odore ſuaui et graui· Eſt
autem calide virtutis ·Q· habens
aliquid amaritudinis· et ideo lum
bricos occidit· et ſcabiem fortit̄ ſa
nat et expurgat cum aceto· bibitū
cum aqua calida:epilenticis ꝓdeſt
Tuſſiꝫ mitigat· ſciaticos curat· pa
raliticos ſanat· lumbricos latos ex
cludit· et quia habꝫ aliquid cauſti
et virtutis relaxat quēadmodū ſy
napi· ideo tortōnes ventris et infla
tiones relaxans ſanat· vrinā et mē
ſtrua ꝓuocat· et partū expellit· po
tatum al'ia ventris expellit· ſerpen
tium morſibus occurrit· cum vino
nefreticis et diureticis opitulatur·
Ictus ſcorpionum vel omniū ſerpē
tiū ſalubriter curat· datur cum ra
dicibus raſani aut corio radicum
lauri obolo vno datum·ʒ·i ·R· la
pides veſice frāgit mēſtrua fūigādo

I al' calitienſis
auicenna lau
dat altuſi
L calīn ⁊ ſi·ī 2ª
M lib· aggrega
tus adurit ſan
guinē· q̄re tiet
ne vtēs eo le ꝓ
ſꝰ fiat·Iđ aui·
N linitū ſup cutē
cadūt pili· ag·
O ·i· anoclinis

P carui agreſte
apđ auic·⁊ ſa
pi· h ē ca· de
cardumeni·vn̄
ag· cardamus
·i·carui agr̄ſte
dr̄ pſice carda
⁊ a romaīs ſil'r
ſꝫ apđ eoſ car
damo·ē dupl'x
· maius ⁊ miꝰ·
maiꝰ ſic̄ cic̄ ni
grū mordicanſ
ligua iteriꝰ ex
corticatū· deīn
hibaneti et ēſt
maſcl'in Aliud
puū ſic̄ lēs aro
maticum· et eſt
heyl·in cuꝰ ca·
ag· non itrodu
cit dya·
Q ē ca· et ſi· i 3°
vn̄ gal' caleſcit
calefactōe forti
R ag·ʒ·ij··

UVA. BHSC. IyR_050_1

S celtica neridē romana idē· et altēa arōatica et ē ſpica auiū et inda· ⁊ que dā creſcit ī mō tibus alamaīe que ſatis ē vil' vt ꝓuatus eiuſ oñdit odor· et color

que vō h⁹ cap· tāgent̄ cap· de nādo etiā ſatis

Ag· etiā totuʒ ꝯiungit in vno cap· B ſpica

T vñ lucan⁹ dic̄· leua ꝑllatis

V calida in prio ſic· ī 2°· galien⁹

X ·l' mōbo regio

deponit· miſcetur etiam confectioī bus oleorum vſum vt ſinapi rubo rem corpori facit·

C**Eltica** ·S· id eſt ſpica celtica et naſcitur in illirico ·T· nomen habens apud eoſ hec et in ſyria naſcitur et in italia: fructices habens ſuper terram breues et ſpiſſos·Colligitur autēʒ a ciuibus cum radicibus ſuis qui faſces fatiunt q̄ntum plena manu cōtinere poſſunt· et ideo faſces gallice appellantur· hec habet folia oblonga et non lata· florem mellinum: odorem circa ſe ſuauem continens· Sed quia int' ip̄aʒ alie herbe ſimilis odoris naſcuntur' ⁊ cum iiſdeʒ colliguntur·ex quibus cum medicamina conficere volueris faſcem noli contundere: ſed purga ſic· Cartā expande loco humido: et deſup faſces ſupimpone et aſpge deſuper aquaʒ ⁊ irora vt omnes infundant': et dimitte vna die· alia die cū purgaueris īuenies intra eoſdeʒ faſces folia alia et non min⁹ longas radices habentia ſimiles celtice · hec ſepa· et bona folia contunde et tere cū vino trociſcos collige· quos ſerua in vaſe fictili diligonter clauſo· vtilior eſt recens odore ſuauis: radicib⁹ plena vel ſpiſſa ⁊ non fragil' Or ſi talis fuerit ſilis ī virtute ·V· poterit eſſe ſiriace: Celtica diuretica eſt et ꝓdeſt iecoris tumori et ytericis ·X· inflamatōem ſtomachi cuʒ aqua ū abſinthiū decoctū ē diſcutit· Spleni medet' veſice et renibus vtil' eſt· ſed et morſib⁹ venenatis cū vino data opitulat'·malaginatib⁹ calīs et vnctōib⁹ miſcetur Eſt et alia nardus ideſt celtica mōtuoſa que a plimis tilaticis aut picis aut viritis appellat'·hec naſcit' in cilitia ſimilitudiem habens in foliis et ramis yrigio· ſed ſpica breuior eſt et ſpinoſas radices mitteſ duas aut tres odore ſuaues· et nigriores colore: ⁊ ſimiles afodilli radicibus· hec nec ſemen nec florē habet ſed virt⁹ eſt illi ſimilis celtice

C**Aſſia** ·A· fiſtula plures hēt ſpecies ſed optima eſt arabica q̄ eſt aſpectu gratiſſima: colore ſubrubeo ·B· corallo ſimil': tenuis leuiſſima tactu· longa fiſtula guſtu ſubmordax·neſcio cum qua calefactōe odor aromatico plena· ⁊ i ore miſſa vini ſubtrahens ſaporem · tal' a ciuibus appellatur abs· alij vocāt eam dyaſintie ·C· hec habet aſtā croſſam cum corio ſuo et folia ſilia piperis arbori· Eſt etiā altera ſubnigella colore purpureo plena odore ſed minime ſuaui· maxime neceſſaria eſt arti medicine· Secūda eſt huic aſſilis·Eſt t'cia caſſia que appellatur platanos ·D· ſuaui odore Et q̄uis multe alie ſunt caſſie: tam̄ ſunt īanes et irratōnabiles·Eſt etiā pſeudo caſſia lapaton ſimilis· que approbatōe facilis eſt· et'nec in guſtu ſuauis· Alia platea·i· lata que dicit' ſirigos·Inuenitur eim lata et mollis et leuis colore ſubalbida et ſcabioſa ·E· virtus ē caſſie fiſtule calida ·F· diuretica ſiccatoria et in guſtu ſubmordax·Eſt autē et leptomeris ſatis acra aliquid habens ſtipticū: extenuat ſimul et digerit· que in corpore ſupflua īueīt· rubo rem imponit· viſcerib⁹ vtilima eſt et oībus intus thoracis · Quibus aūt mēſtrua ꝯſtricta ſunt ex plenitudine pinguiū humorū ſatis euacuare dicit' · vtilis eſt ad caligines oculorū·malagi natibus neceſſaria eſt· Macl'as vultuū cū melle trita emūdat· mēſtrua ꝓuocat· cū aqua potata: morſib⁹ venenatis occurrit· tumores intraneoꝝ bibita ſedat·renum dolorem fomento compeſcit·

A xylacaſſia etiā d' et eſt caſſia lignea·Forte ei tpe dy· medulla nonduʒ erat ſia auditur lignea caſſia·Caſ cognita· Simplr' aūt dcā caſſia vēo fiſtula deſiatur· Aui· dic̄ ꝙ ē cortex radicis mori a ſcemi·d' etiaʒ ꝙ eſt cortex cuiuſdā fructicis naſcētis iuxta cōfinia babilonie

B vel ſubrufo

C al' daſnicis

D al' platos

E al' ſcabroſa calida et ſicca ſm gal' in t'cio·

F ſʒ aui·vō i 2°·

Subfumigatõ eius ad ſeceſſũ ma
tricem depoſit. duplici pondere pro
cinamomo in ãtidotis mittitur. Eſt
vero vtilis in omnibus.

Cinamomũ

c Jnamomũ

.S. Cinamomi gnã ſunt
multa: ſed melior eſt oĩbus q ſimil'
eſt caſſie maſilitus. P. qui recens
fuerit: et niger colore: et qui miſſuſ
in vino ſoluat ſe. virgulas hẽt tene
ras et lenes nodis plenas cũ odore
pleno veluti rute. acer atq mõdax
guſtu in ſilitudine nãſtutij ſemis cũ
quadã ſalſitate et feruore et parua
viſcitudine. cui⁹ aſtas cũ fregeris:
puluerẽ emittunt odore oĩa vincen
tes. has aſtas cũ a terra euulſeris:
radices earũdem ſequũtur. h ẽ pro
batio cynamomi. Eſt et alterũ ge
nus cynamomi mõtanũ tactu aſpi⁹
ſtatu breuius et groſſius ſubrufum
colore. Terciũ genus eſt ſil'e caſſie
maſſe leotice ſubnigellũ colore: tac
tu leue: et nõ m'ltos nodos habẽs.
Quartũ genus eſt colore albũ. tac
tu molle: in robore groſſius et fra
gile: et radicib⁹ maius. Quintũ ge
nus eſt odore ſil'e caſſie: colore ſub
rufum: et corio caſſie ſil'e. aſtã i ſe
fortiorem cũ radicib⁹ fortiorib⁹ ſi
mile libanocido. J. et m'ltas aſtaſ
retiensn ſimile mirte et caſſie: ſ nõ
tantũ odore plenũ. Eligendũ ẽ aũt
cynamomũ tale: colore ſubalbum
ſcabioſũ et ſemẽ habens ſimile pipi
et leue lignũ: cuius radix ĩutilis ẽ.
Sextũ gen⁹ ẽ cynamomi qd appl'
latur lotos et motos: ſed nec virtu
tẽ nec odorem habet. Septimũ ge
n⁹ ẽ cynamomi qd a grecis appel
latur xilocinamomũ: ideſt cynamo
mi lignũ. radicẽ habens maiorẽ cũ
aſtis nodoſis ſimile cinamomo et ĩ
odore nõ ſuaue. hoc dicunt aliqui
meli⁹ eſſe cinamomũ. Virt⁹ aũt ẽ
cinamomo. L. calida et diuretica
malactica et leptitica et digeſtibil'.
potatũ cũ aqua fas mulierũ exclu
dit et mẽſtrua ꝓuocat. Meli⁹ eni
hijs rebuſ ſuſceptits opitulatur: ſi
mirre fuerit mixtũ: morſibus vene
natis occurrit. l' veneno potato. ca
ligies oculoꝝ detergit. cũ melle tri
tum: maculas vel lentigies de facie
purgat. tuſſim ſedat. cataron miti
gat. ydropicis medet'. nefreticis ⁊
diureticis vtiliter datur. miſcetur
etiã confectõib⁹ odoratiuis: et ĩ oĩ
bus vtilior ĩuenitur. vires hab3 et
guſtũ acrẽ. extenſa ſtringit et ſbmõ
det. et in antidotis precioſum eſt.
Qd ſi volueris ſeruare: ſic ſeruas.
Terens fac puluerẽ: et vino mixto
collige et ſicca in vmbra. Eſt autẽ
alterũ genus cinamomi qd aliqui
pſeudo cinamomũ vocant viſui bo
num: habens aſtas groſſas odore
et virtute inferius. M.

Coſtus

c Oſtus .N. vtil' ẽ arabic⁹

Eſt autẽ eligendus albus
et leuis cũ odore plimo. Scd'us ẽ
indic⁹: q groſſiõ ẽ et niger ⁊ leuiſ vt
ferula. Tercius eſt ſyriac⁹ pondere
grauis et coloris buxei cum odore
ſtiptico. vtilis eſt etiã recens alb⁹
et plenus et ex toto dur⁹ et ſiccus ſi
ne aliqua ꝑtuſura cũ ſtiptico et mõ
daci ſapore. habet quidẽ aliquem
amaritudĩem et plus acredĩem cali
da. O. ꝑticipans q̃litate vt extra
hat. vnde cũ oleo tritus et corpi ꝑ
unctus: in rebuſ ſtipticis ſubuenit.
Si autem ante acceſſionem ſic in
ungat': rigorem in ꝑiodica febre ⁊
quartanã ãputat acidã. paraliticiſ
et ſciaticis vel quibus aliqd mem
brũ calefieri opus eſt: inunctus ex
trahet humorʒ de ꝓfundo. Jn poti
one vero quia virtus ẽ ei calida et
diuretica: menſtrua ꝓuocat. peſſa
rus adiunctus: idem dolorẽ matcis
mitigat. morſib⁹ venenatis bibit⁹

S al' cinami
P maſclites ag.

J ideſt arboris
marie ſiue bu
chor marien

L virtus eius vt
dicunt calida
et ſicca in 3cio

M al' deterior

N duplex dulcis
et amarus. ſed
dulcis cõiter ĩ
cognitus . vti
mur rad amp.

O calidum in 3°
ſiccum in 2°

UVA. BHSC. IyR_050_1

P ·i· omnia

Q ·i· aqua mellis

R moi sunt macu laꝝ fatiei

S ·i· enule vñ aui bonꝰ coſtꝰ qñqꝫ falſificatᷣ cũ radi cibꝰ enule duris

T ca ꝛ ſic in ſcđo

V ·i· ꝑcãtatoĩbus alᷓ auic̃ ꝯfctioni lactoꝝ ag·deſic cationi neruoꝝ

X ·i· ſiectoriũ ag· p cãnulã ĩmiſſa oriᷓ fumus attra bitur eius

ʒ·ij· opitulatᷣ· cũ vino ꝛ abſinthio dolozeʒ ſtõi ꝛ inflationẽ ꝛ tota· P· eiꝰ vitia ꝯpeſcit· ventreʒ ſtimilat· cũ vino datus lubricos latos deponit cum aqua potatus· oleo ꝯmixtus ꝛ fricatõi adhibitus: torpentes fri gore caſefacit· eadem vnctione pali ticos curat· reumata ꝛ ſpaſmata dolozes lateꝝ ſanat· cuʒ aq̃ mulſa ·Q·ad eſilas·R·fac· melli mixtꝰ maculas in fatie natas detergit· ma laginatibus ꝛ antidotis neceſſarie miſcetᷣ· adulteratᷣ autẽ admixtꝰ cũ magene aut mule ·S· maiozibus radicibꝰ ꝫ facile ĩtelligitᷣ cũ nec odo rem coſti habẽt nec ſapozeʒ morda cem· nam coſtꝰ vires hẽt acres ſtrin gentes ꝛ calefatientes·

c **Calamus** arõati cus na ſcitᷣ in iudea ꝛ eſt optimus colore ruffus cum nodis ſpiſſis ꝛ cuʒ frã gitᷣ ſciſibulus atqꝫ arenoſus ꝛ fuluꝰ apparet· intra fiſtula calamũ plenũ maſticatõe argilloſa cũ leuia crimo nia odore ſuaui guſtu ꝛ viribꝰ ſtip tico ꝛ glutinoſo· eſt antẽ ṽtutis·T· mictualis acris ꝛ excalefatiẽs· cor tex autem eius vſtus leptomeris ẽ· ꝛ exſiccat ꝛ proicit quia participat ꝑiectorie ṽtutis ꝛ modice acredis folia eius viridia medicter infrigi dãt cũ quadam pte ſtiptice ṽtutis medetᷣ deniqꝫ in ꝑcationibus ·V· ꝛ recozpatiuis vaporatiõibus: cui ſi miſcueris ſemẽ apij ꝛ gramis ꝛ ſilᷓ decoxeris potui da cum aqua cali da ·adiutozium eſt ydropicis ꝛ ne freticis ꝛ diureticis· menſtrua ꝓuo cat· tuſſis fumo ꝯpeſcitᷣ admixta re ſina ṫretina·q fumꝰ p viſiduplũ ·X ad os colligitᷣ·aqua elixature eius mulieribus fomẽto ſbuenit· miſcetᷣ autem malaginatibꝰ ꝛ omnibꝰ odo ribus bonis· reprobatᷣ vero ſbalbi dus ꝛ niger ꝛ raros nodos hñs·

c **Crocus** ·A· eſt medicie vtilᷓ vſui ꝫ melioz eſt qui fuerit recens boni odoris ꝛ colore vtilᷓ ꝛ medioc̃ ſbalbidꝰ ꝛ oblongꝰ nõ fragilis ꝫ plenus cuius tactu in ficitᷣ manus ꝛ qđ nõ habet ſecuʒ o dozeʒ viſcidum qꝫ ſi iſta nõ habuẽt ſigna vetus eſt aut infuſus· Scõs eſt ex mõte olimpo ꝛ litia ꝛ ex tẽto rino qui eſt locus ſilicie deſertur ꝫ hij omnes ꝑter cozium laxe virtutiſ ſunt· q̃uis ſucco hñdent qui maxie infecetᷣ ·B· neceſſariꝰ eſt· ĩueĩtᷣ autẽ in ytalia qui facit ad leuia medica mina· cozitius ·C· auteʒ adulteratᷣ admixto cuʒ magniate ·D· aut eiꝰ decoctione vel ſpuma argenti aut molipdena·E· cã ponderis·ꝫ ꝑditᷣ ſiqdem puruletus repiatᷣ·ꝛ decocti one admixta põderoſus atqꝫ ab o dere ꝑpo delapſus ĩuenitᷣ· ṽtus eſt circa digeſtibilia ꝛ malactica ꝛ ſti ptica ꝛ diuretica ꝛ refrigeratoria ·F·qꝫ cum dulcore ·G· bibitus di geſtionem preſtat· reumam oculoꝝ iunctus ꝛ ſupunctꝰ ꝯpeſcit· mixtus lacti mulieris potõibus inḟneoꝝ fa cit· ꝛ cataplatibꝰ neceſſarie miſcetᷣ matci ꝛ ano vtilis eſt· venerem ſti mulat· tumozes ſedat· ignẽ acrũ ſu piunctus cuʒ aqua ꝛ illinitus lenit dolozem auriuʒ mitigat· aliq dicũt euʒ bibitũ ·ʒ·H·iij· venenoſum eẽ ꝛ vt facilius teratᷣ debet in ſole poi ꝛ cũ ſiccauerit· remouetᷣ in vmbra ꝛ vino addito teratᷣ ꝛ ſi ſol ꝑ tẽpe ꝛ nõ eſt inteſta eum calefac· radix eius cũ paſſo·I· potui ſumpta vri nã monet· ꝛ ẽ ṽtutis mictualis atqꝫ mire ṙdarguẽtis·L· q̃ꝓpṫ lacmã fluẽtibus oculis vel auribus vel ſi milibꝰ fluozibꝰ cum lacte ꝯuẽit· miſ cetᷣ etiã colliriis ꝛ auricularibꝰ me dicaminibus vel in oze ꝯſtitutis ſi milibus cauſis· eſt etiã ꝓhibens vi nolentie ·M· vexationẽ quã greci

A crocus aliꝰ cõis q orietal dᷓ· ali us oztual q cro cꝰ ĩfectiuꝰ vocatᷣ eo ei cericũ tigitᷣ ꝛ ẽ flos carta mi cuiꝰ ſem̃ lax atiñ ẽ· ag poit ꝫ cũ ꝫ etiã caᵈᵒ de croco mag·

B alᷓ tincture

C vacat id in ag·

D maginata ſcđm pliniũ ſuut fecel vnguentoꝝ

E ſm plinium dᷓ plubago latine q̃ ẽ plãta naſcẽs ĩ agro folio lap paci ſilis croſſa radice hirſutas dy· molidina ẽ q̃ſi ſtercꝰ auri ꝛ argenti

F ꝯfᷓ cals ꝛ ſic poi tᷣ in 2ᵒ· aut ꝑ ac cidens ĩfrigidat vñ ag· id nõ re citat

G ·i· careno

H anic̃ dic̃ qꝫ tres aurᷓ interficit le tificãdo

I vna ex paſſis expreſſo

L ·i· repcuſſiue

M ꝯfᷓ anic̃ ꝛ raſis ait ipʒ iebriare

UVA. BHSC. IyR_050_1

N qñ bibit cū rob ſm ſapionē au fert ebriteatem
O poit ca ꝛ ſic i 2°
P mod⁹ ē gramis vt vult ſapio ꝛ eſt ca i p ſi in 2°
Q · i · olibani
R piſcide
S Infectiuus · ſ · ꝛ dr gnū tinctoꝝ charmes etiam dictum gna vel gnata dr
T · i · tingit
V abacha · ag gra na rotūda ſilia lēticule · plini⁹ ē gen⁹ ex eo i acti ca ꝛ aſia naſcēs celime i vmicu lū ſe mutans
X ca in p ſic in 2°
Y ag · rpit in arbo rel glādiū ē fris galicbie aīal ce ſtoſū puū ſimile limarijs ꝛc

crapelen vocāt · N · guſtu linguam ſubmordet ꝛ ſaliuā diu multumq inficit · calefacit · O · autē nimis ꝛ d ſiccat mediocrit · ꝛ ideo ad digerē dum aliquā hēt ɔſenſum ꝛ modice ſtipticus mitigās omnem dolorem collirijs vel ātidotis mixtus · ſ ad ulterat oleo roſaceo ·

c **Alamus** · P · agroſtis maior eſt in omībus abacrotis quē ſi aīalia comedūt citius infert mortem ꝛ maxime ille qui in vijs babilonie naſcit ꝛ in parnaſo aſtas hēt multas · folia ſunt illi edere ſimilia ꝛ flos albus ꝛ odoratus · ſemen hēt minutum ꝛ bonū · ꝛ radices quiq aut ſex albas longas ꝛ dulces groſſitudinē vni⁹ digiti hñtes · elixus in vino ꝛ melle addito ꝛ mirre dimidia pte ꝛ pipis ꝛ libanotidi · Q · ē cia pte medicamē fac oculoꝝ ꝛ caligines tollit · qd medicamē in buſcide · R · erea reponi oportet · elixatura radicis eius tātum poteſt q̄tum ꝛ radix · ſemen eius diureticū eſt · nauſiam pvocat · ventrem ſtringit · naſcit in cilitia quā ciues ipi glima vocāt · q ſi viridis comeſta fuerit: boues inpinguat ·

c **Occus** · S · vnd coccus inficit · T · eſt frutex ſarmētoſa hñs i ipis vgis baculas · V · rotūdas ſic lenticula · que colligūtur ꝛ ɔficiunt · eſt autē bon⁹ coccus galericus ꝛ armenicus · ſcds aſianus ꝛ licius · ſpanus vero omnium nouiſſim⁹ · vtus · X · eſt ei ſtiptica · aceto tritus ꝛ impoſitus vulnerib⁹ paracolleſim facit · ꝛ neruis iciſis ē maxim pſidiū · naſcit i cilitia · Y · ꝛ indriſi loco minor q̄ coclea · quā mlieres colligūt · ꝛ vtunt ꝛ inde appellat coccus ·

c **Riſocolla** ariſtin que dr virga duſrum palmaꝝ in qua capitellum ſimile yſopo · radix eſt illi aſpa ꝛ tenuis ſimilis elleboro nigro · guſtum hñs ciparissi · A · ſubdulcem ꝛ autrum · naſcit locis vmbroſis ꝛ ſaxoſis · virtus eſt ei ēmātica ꝛ ſtiptica · radix eius epaticis ꝛ piplemonicis apta eſt · accepta vero cū mulſa · B · cocta in purgationibus ſtericis maximum effectum habet ·

c **Riſogonō** · C · aut criſanthum · D · dicūt · multi ꝛ amaricum vocāt · virga ē recta ꝛ alba · folia hñs āguſta in circuitu ſicut abrotanū ꝛ comā in ſummo ꝛ in giro auroſā habēs in qua capitellum rotūdum · radix eſt tenuis · naſcit locis aſpis · coma eius bibita cū vino diſſurijs ꝛ morſibus venenatis ſalutare pſidiū ē · ſciaticis ꝛ ɔquaſſatōibus medicat · mſtruis impat · coagulatum ſanguinē ventris ꝛ veſice ſoluit · vino aut in oximelle bibita cataron abſtinet ꝫ · i · cum vino albo appoſita rebus tutas eas a tinea facit ·

c **Onios** · E · aſtas habet nodoſas ſicut maratrū · folia ſimilia ferule ſ anguſta ꝛ gūis odoris ſup que capitella rotunda · vbi flores ſunt albi in qbus ſemē eſt aniſo ſimile ſ album · radix eſt ei nō lata que vere infert necem nimietate frigoris ſui · quā qui biberit ꝛ piclitatus fuerit vino calido redimat capitellum ꝛ ſemen ipſius exſuccāt anteq ſiccētur · tunſa ꝛ expreſſa in ſole ſiccantur · Eſt vero huic ſucco vſus magnus q miſcetur collirijs anodinis · F · ꝛ ſimilit antiō herpetas ꝛ ignem acrum extinguit · herba vero ꝛ coma eius cathapl's fluxū ſemis impoſita ſtrigit · ſimilit ꝛ māmillis puellaꝝ impoſita pſunt · ꝛ infantiū teſtes ſtrigūt · G · fortius eſt
d

A · i · cipſſi ca ꝛ ſic ca eſt in 2°
B al' id eſt mulſa
C aureū ſemē nōt
D aureū florem · ꝛ ē ca ꝛ ſic ad 2m
E ag dic q ē cicuta · auic ſucharā mac cicuta vt vr ex cōcordia cū iſto plures arabum putāt q ſit iuſqamus maiores ponūt eā frigidā ꝛ ſic in 3° · alij calam ꝛ ſic in codē · ꝛ ē tripl'x ſic appꝫ i ɔſiliatore meo
F · i · in doloroſis
G timēdū ē ne ſterilitatem incurrere faciat

UVA. BHSC. IyR_050_1

ꝓ al' megaricum
ꝗ eſt ſpés ħmodat
tilli venenoſa ⁊
ħmodattilluſ ſo
nat digit⁹ ħme
tis ⁊ ē etiā ħꝫ a
uic̄ ſpés bulbi
peſtiferaſ ꝺ bul
bo tacta ⁊ vꝫ eē
mod⁹ ħmodat
tilli ⁊ maxie ni
gri ⁊ rubei ꝑ ag
ꝑpilcē eni poit

L ·i·fungi· ē tm̄ ca
⁊ ſicca ad ꝑtiū

M vmbilic⁹ vene
ris ē̄ſcit ſup mu
ros ātiq̄ſ·plini⁹
cotillidona pnu
la ħba caulicl'o
ꝯcauo ꝑſo ꝛc
N al' cimbalum·
dc̄m tm̄ ē ca⁹ de
braſſica ꝙ ē no
men ſure

O fria enim eſt ⁊
hu ad ſcd̄m

creticum ⁊ chiū· ꝓ· ⁊ atticum·

c **Dltico** ·J· aut bulbus agreſtis quē dicūt aut eſſe
mero· naſcit' in fine autūpni· floreꝫ
hn̄s album ſimileꝫ flori cc̄ ⁊ poſtea
folia affert bulbo ſimilia ⁊ pingui
ora·aſtā habet duabus palmis lon
gam· ⁊ ruffam radicem ⁊ ſubnigrā
que ſi decoriata fuerit alba iuenit'
mollis ⁊ dulcis ſucco plena lactei
coloris·bulbus ipe hēt in medio in
ciſſuram vnde flos exit· naſcit' mul
tū in meſſenia ⁊ in cholchis· radix
accepta offocatōem preſtat vt mic
cete· L ·ꝫ ideo in notitiam ħ ꝓtuli
mus ne pro bulbo comedat' ꝙ vis
illi eſt veneni ꝙuis ſuauis guſtu ſit
ꝫ qui eum comederit: ſic ei ſubueni
endū quō ⁊ comedentibus micetas
vex ſingulare ꝑſidium eſt huic rei
lac bubuli ſuptū· dꝛ etiā ferro ꝑciſe
poſſe ſanare·

c **Dtilidon** M ſiue vt alij cibalion ſiue latine vmbilic⁹
veneris·folia hꝫ ſic̄ acitabuluꝫ· N·
obrotunda ⁊ lata ⁊ latenter ꝯcaua
⁊ aſtam breuem in qua eſt ſemē po
ſitum·radix eſt ei rotūda vt oliua·
ſuccus eius ⁊ folioꝝ cum vino ſup
unct⁹ aut fomto adhibitus tumorē
nature ſpgit·ignē acrum extinguit·
⁊ pmones curat·ſcrophis impoſit⁹
ſpgit·ſtōi eſtuatōem tollit·radix co
meſta cum foſſijs cauculos frangit·
vrinā ꝓuocat· ydropicis in oximel
le datus ſingulare preſidiū eſt·mul
ti etiā ad amorem eaꝫ colligūt· hec
mixtam hēt ꝟtuteꝫ ·O· humectādi
⁊ īfrigidandi· hēt etiā nō apte ſtip
ticā vim cum amaritudine modica
vn̄ infrigidat ⁊ repmit ⁊ ꝓicit ⁊ di
gerit· īflāmationē ergo flegmonum
curat· ⁊ in ſtōcho cauſon hn̄tibus
vtilima eſt cataplaſmata·tunſa ⁊ i
poſita vulnera curat· ⁊ ſolum que
ſunt cum rubore ⁊ roſulas ſanat·
Alia cotillidona folia hēt piguia ⁊
latiora ⁊ ſpiſſa ſic̄ linguellas· folia
que circa radicem ſunt velut oculū
picta hēt in medio ſicut maior aiſ
ꝫon · ꝓ·guſtu ſtiptica·aſtam hēt te
nuem ſupra quā flos ⁊ ſemen eſt ſi
mile ypico· radix eſt illi maior pre
dicte cui ꝟtus eſt ſimilis aiſꝫo· ſuc
cus ſupioris cotillidonis iiectus ad
veretri exuſtionem facit quā greci
ſinioſin vocant·

c **Apnos** ·Q· que latine fu
maria dꝛ· naſcitur in ſegeſte ordea
ria ⁊ eſt herba fructicoſa coriādro
ſimilis l' corio· R·herbe ſil'is ꝫ mol
lis ⁊ alba ⁊ cineroſa ⁊ multum flo
rem hn̄s ⁊ purpureum· ſuccus ei⁹
viſcidus eſt· caligines oculis deꝑgit
lacrimas ꝓuocat· vnde ⁊ nomē ac
cepit· mixto gūmi eductis capillis
palpebraꝝ impoſitus renaſci nō ſi
nit·herba ipſa comeſta vel bibita
plurimā coleram ꝑ vrinā ꝓuocat·
Alij oxidertes vocant eam·

c **Riſion** ·S·ꝟga eſt moll'
⁊ longa duobus cubitis
trium āguloꝝ ⁊ ſpinoſa eſt cum tir
ſulis purpureis atqꝫ ſeneſcētib⁹ cir
ca quos folia ſunt mollia ⁊ ſimilia
bugloſſo· ꝫ aſpiora ⁊ minora ⁊ ſub
albida ⁊ ſpinoſa· q̄ virga in capite
eſt rotunda ⁊ aſpa ſup̄ quā capitel
la ſunt purpurea in qbus velut ca
napi ſemen apparet· multi ꝓhibent
ꝙ ſi quis ex herba ipſa ſe ligauerit
eodem loco vbi fuerit frutex nomi
nās dolorem ſuum ⁊ ligans ibi om
nem dolorem tollit·

c **Dmeciſſos**

folia hēt ſimilia tritico ꝫ oblonga ⁊
tenera ⁊ m'ltaſ ꝟgaſ duaꝝ palmaꝝ
folia ex vna virgahn̄s ·v· aut ·vi·
⁊ florem ſimilem ozimo ꝫ minoreꝫ·

ꝓ ·i· ſempuiua

Q capnoſ·i·fum⁹
dꝛ ita ꝙ fumoſ
⁊ caligies ocl'oꝝ
abſtergit· ⁊ vꝫ
animonis ſup̄
dc̄a vel papaū
rubeū ſeu ꝓpin
q̄ ħ illi valde ꝙ
ꝺſcriptō ⁊ act⁹
oñdunt· eſt ca·
⁊ ſiccus in ꝑ
R de quo infra
fumus eni lacri
mas inducit

S qdam ꝙ ſit lin
gua yrcina· ca
eſt ⁊ ſic in ſcd̄o

UVA. BHSC. IyR_050_1

S eſt fex aluearis apū mū dc̄a l' mui· vn̄ auic̄ mū purꝝ
ē pies domoꝝ apū i qb⁹ fatiūt oua ⁊ pullos ⁊ aduēit in
eis mel ⁊ ꝺ hac fuit pcedēs ca^m· ē āt vt ſbdit mū nigruʒ
ſordes feneſtraꝝ foreſecaꝝ· vn̄ ag· ē ſupfluitas ⁊ ſordes
quā apes ꝓpitiūt ext̄ domicililia ſua ĩpit̄ in aluearijs·

T ca ei ⁊ ſic ad 3^m
V obol⁹ pōd⁹· xij·
gnoꝝ qꝺ ē chi
rath· ciat⁹· ʒ· 5

guſtu eſt amara· T· valde· radices
ſūt ei tenues ⁊ ĩutiles· naſcit̄ i locis
cultis· folia ipſius tobolo · V· cū
aq̄ ciatis tb⁹ bibita dieb⁹· xl· ycte
ricis pſtat effcuʒ· ⁊ ſciaticis medi
catur diebus ·vi· aut ·vij· bibita·

c **atanance** folia habʒ
minuta ſimilia coriandro
aut coronopodio ·X· ⁊ radices te
nues ſicut iuncus ⁊ capita ·vi· aut
vij in qbus ſemē eſt herbo ſimile· q̄
capita cū ſe ſiccauerit terre declinā
tur ⁊ ſunt ſimilia vnginibus ācipi
truʒ· Eſt alteꝝ gen⁹ catanācis ſicut
mala matiana ſimliem radicē hn̄s
ꝑ minorē ⁊ longaʒ· folia hēt ſimilia
oliue ꝑ mollioꝛa· ſemen minutum ⁊
ꝓtuſum ſicut eſt cicer ruffum· ambe
vero date amorem mľieꝝ fatiunt·
quib⁹ maxie in peſſarijs mulieres
maxie vtunt̄·

X hba ē q̄ pes cor
uinus dr̄· folia
hn̄s vt pſiliū vt
apparebit ca° ꝺ
pſilio· fria eſt ⁊
ſicca in pmo

c **Era** vtiliſ eſt ruffa ⁊ pinguis et odo
rata odorem hn̄s mellis ⁊ munda
ſic̄ pōtica· Y· ⁊ cretica· alba cera ⁊
pinguis ſcꝺam hēt virtutem· exal
bare· A· ſic cerā debes cām albā ici
de minutis ꝑtib⁹ ⁊ mitte in cacabo
nouo ⁊ miſſa aqua maritima impo
ne foco ⁊ cuʒ ſe ſoluerit ſpge deſup
nitrum tritum ⁊ poſtq̄ꝫ bis aut ter
bulierit depone eum cum vero ſpiſ
ſauerit· leua de cacabo ⁊ purga ſor
ditieʒ ſi fuerit ⁊ ſncūdo id faties ⁊
cum buliuerit mitte in fundum ca
cabi fracti aut aliud ſic rotundum
aqua ſpſum ⁊ deſup cere qꝺ fuerit
vel quod adheſerit pone in ſole aq̄
ꝓfuſum· nam lino ·B· inftum albū
facit ·C· colorem· qſqs auteʒ aquā
ſalſam plus miſit plus albam cerā
fatiet ⁊ vino ſup herbaʒ ponit̄· vir
tus eſt omī cere termātica· D· ⁊ ple
rotica ·E· miſcet̄ autē ſulcis ⁊ pul
tibus ꝓpt̄ diſſintericos cōfectis ad
iuncto aliquid mellis quo decoctio

Y ·i· de ponto

A hic docet fuitor
bene ⁊ pfecte

B ·i· filo lini
C al' acqrit
D ·i· cal'a ↄt̄dcet̄
ſtatim ꝙ eſt me
dia ĩc aut
E ·i· repletiua
F ⁊ ideo tempata

fiat· comeſtibilis in moduʒ piſi taʒ
grana accepta coagulatum lac mā
mas ſoluūt· vires hʒ oīs cera relax
andi· duritias mollit· eſt enī media
·F· inter calidam ⁊ frigidā ſiccaʒ ⁊
humidaʒ· vn̄ materia eſt alioꝝ me
dicamātoꝝ qꝛ ex ea ↄſtringūt̄ epi
thimata ⁊ alia·

c **Era** ·S· ꝓpol' vti lis eſt ⁊ ruffa
⁊ odorata ſicut ſtorax ⁊ mollis nō
vallide quā manib⁹ ſi volueris du
ces vt ſtoracem· vtus eſt ei calida
⁊ epiſpatica ·i· aductoria· H· ⁊ re
corꝑatiua ⁊ emollitia· iſixos corꝑi
ſtipes eicit fumigatione ori apto
tuſſibus veteribus medet̄· cernas
emendat· hec in vaſis apū inuenit̄
vbi apes corꝑa fricāt· vites habet
ſimiles cauſe ꝑ efficatioꝛes· nam ca
lefacit nimis ·J· ⁊ ꝓpiectoriam ex
tenuatoriā hēt ſubſtātiam·

c **Anna** ·L· eſt ſic̄ tri ticuʒ aſcēdēs
⁊ folia ſimilia t̄tico hn̄s·
ſemīa ſunt ſibi deſup duo iuncta· ſe
men eius vt catapľa adhibitū ſicut
ordei pultes vētrem ſtringit· ſucc⁹
eius bibitus tuſſientibus medicat̄·

c **Andros** M· fit de
geminātia· cuſtōtic⁹ eſt im
plens carnes· abſtinēs uētrem· qui
catapľati adhibit⁹ cū aceto aut vi
no leꝓſos ūgues tollit· ⁊ egilopia
·N· impoſitus in ĩitio curat· ſuccus
ei⁹ ſuppoſitus dolores diſſintericos
curat·

c **Jcer** ↄēſtum· O· vri naʒ ꝓuocat· vē
treʒ mollit· inflatōes preſtat· colorē
bonum fac̄· mīſtrua ⁊ embria ⁊ lac
mulieris ↄmeſtū ꝺpoit· catapľs· P
adhibitum ex cicere pegrinno tūo
res teſtiū ⁊ formicas ·Q· ⁊ cernas
⁊ acoras ⁊ cancros ⁊ ſcabies ma
lignas melle addito ſaluberrime

H ·i· ſup attr̄ctia
J ↄt̄ auic̄ nā ē eq̄
aut t̄tullit ſe ad
ꝑus ca^m fac̄ enī
vnū tm̄ inde
ꝑ ponā ca· ⁊ ſic·
in p° extenſe
L cartamē ap fa·
vo cartamū ꝙ
gal' ē fere vt or
deū i vtute niſi
ꝙ ſtiptica· fria
⁊ ſicca in p· Eſt
⁊ aliꝺ ca^m ꝺ cā
na dc̄a arōdo
M cūdros grece
cādaros 3° ↄclu
ſionū arab· can
daruſi ordeum
rōanū l' cui nō
ē cortex l' frum
tū rōanū· auic̄
t̄ticū rōnū· ag p
dc̄ʒ ca^m poit i v
no ca° de cādere
os vľ cādaruſo
N ·i· apoſtēa ma
ioris lacmalis
dr̄ ca· ⁊ hu· in
ꝑncipio ꝑmi
O cic̄ eſt dupľx ꝙ
dā ſiluſe ⁊ id e
rit ca· ⁊ ſic· in 2°
extēſe· ⁊ doēſtcū
⁊ h dupex ꝙdā
ſbalbidū ſecuri
nū· format̄ ei vt
ſecuris fere· ⁊ e
rit ca· ⁊ ſic· in p
auic̄ alij hūidi·
gal' cic̄ ē ca ⁊ hʒ
i ſe hūitatē pau
cā ⁊ id maxime
ē id ꝺ q̄ dic̄ me
ſarāge· ⁊ auic̄
nutrit pl⁹ ōni re
Et iō qn̄ hēt qs
vlcēa coq̄t̄ fari
na eoꝝ cū lacte

⁊ bibat̄ ⁊ ↄfert ⁊ ē aliud figuratū acutū i alterā ꝑtē ⁊ id t̄plex ꝙdā albū mag^m aliud nigrū ꝑuū nō nullū in oi re medi
ū erit ca ⁊ ſic ad ſcꝺm amplius tm̄ ⁊ min⁹ ·P· ag· ſpēs calida ciceꝝ que dr̄ ornillas ⁊ puto ꝙ ſit illud qꝺ dic̄ pli
ni⁹ eſt ⁊ arieticū ciceris ge⁹ qꝺ capiti arietis aſſimilat̄ ceteris magis diureticum· eſt ⁊ agreſte· eſt ⁊ eraticū vt colūbi
nū qꝺ aliq venereum dixerūt candidum rotūdum lene arietino minus·

Q ·i· apoſtēata vucoſa in qb⁹ ſentiūt̄ doloꝛ q̄i formicaꝝ pūgētiū

UVA. BHSC. IyR_050_1

R a g. bba que dr̃ ſabatis de q̃ vi debit̃ ſuo caº vt de libanotido
S .i. ſm ag. idem etiã in viatico
T ſingularit̃. ſ.
V .i. iupatr̃ctiua
X poſt aures .ſ.

curat. Aliud genꝰ qd̃ erios dicitur
ſimilem habet ṽtutem ſupiori. quo
rum elixatura cum libanotido. R.
accepti ydropicis ⁊ ycterịcis medi
cat̃. veſice vulnerate ↄt̃ria ſunt. ⁊
renibus ĩutilia. clauellones. S. ⁊
formice calendis om̃ibus ex cicere
tacte tollũt̃. ⁊ ex q̊ tacte. T. fuerit
cicer ligatũ in linteolo poſt dorſuꝫ
iactat̃. eſt etiã ſcd̃o generi ciceris ṽ
tus epiſpatica. V. ⁊ calida ⁊ ex me
dia pte cum pte amaritudinis ꝑpt̃
qd̃ ſplen ⁊ renes ⁊ epar purgat. ſca
bies ⁊ parotidas. X. ⁊ vl̃nera ma
la cuꝫ melle ſanat. Eſt ⁊ aliud genꝰ
qd̃ cicer arietinũ dr̃ ƀ omni cicere
plus diureticum dr̃ ⁊ maxie illud
qd̃ eſt nigrum. cuius decoctio bibi
ta: lapides in renibꝰ rumpit. Eſt ⁊
alteꝝ genꝰ ciceris agreſtiſ. folia hñſ
ſimil̃r vt ſup̃: odoris viſcidi ſemine
diſſimile ƀ tãta efficatia eſt illi q̃ta
⁊ ſup̃

c Ritoniõ .Y. fruc

tex ẽ hbe duos ramos hñtiſ in vni
us cubiti longitudine. naſcit̃ locis
ſaxoſis ⁊ maritimis. A. cuꝫ folijs
albis ⁊ pinguibus ſimilibꝰ andra
gne. B. ƀ latioribꝰ ⁊ oblongis. floré
hẽt album ⁊ ſemen libanotido ſil̃e
male rotũdum ⁊ odoratuũ. qd̃ ſic
cat̃ vt triticũ. radices tres aut qua
tuor hẽt in digiti groſſitudie odo
ris ſuauiſſimi plenas. folia ⁊ ſemen
⁊ radices eius cum vino cocta ⁊ bi
bita vrinã ꝓuocãt. yctericis medi
cãt̃. mẽſtruis ĩpat. crudꝰ ⁊ elixuus
cõedi põt ⁊ in ſale ↄpoĩtus mandu
cãt̃. folia eꝰ ĩ guſtu ſalm acida ſũt.

Y c̃tanus al̃ c̃nicõ ⁊ c̃tama grece
A idez dr̃ c̃tanus marinus
B .i. portulace. ⁊ ẽ ca. ⁊ ſic. ad 3ᵃᵐ

c Ucurbita

.Y. cruda trita ⁊ catapl̃i
adhibita: papulas. C. corpis ãpu
tat. apoſt̃eaticis maxim preſidium
eſt. ſuccus raſure eius cerebro im
poſitus: eſtuatões infantũ mitigat.

C fri. ⁊ hu. in 2º
D id ẽ bothor vel puſtulas

tumoribus oculoꝝ opitulat̃. poda
gricis maximũ p̃ſidium eſt. ſuccus
raſure ↄius dolores auriũ mitigat.
cum oleo roſeo mixtus elixa ⁊ ex
p̃ſſa melle ⁊ nitro addito ⁊ bibita
vẽtrem mollit. cruda ⁊ excauata:
⁊ vino impleta: ſi ſic mãſerit vna
die ⁊ nocte ⁊ poſtea bibat̃. ſimilit̃
vẽtrem mollit. crude ⁊ trite leniunt
omné tumorem. ſuccus eius doloré
dentiũ mitigat. ſi diutius in ore te
neat̃. ƀ roſaceo mixtus ⁊ vnctioni
corpis admotus febriuꝫ ſtringit ar
dorem. cinis aridi eius corticis effi
cac̃ poteſt ↄbuſta ſanare. eundem
cinerem didicimꝰ ab exptis vulne
ra in veretro hñtia in putredie ṽſa
purgare. ⁊ ad cicat̃ceꝫ ꝑducere. po
dagre eſtuãti ⁊ ignibus ſacris cum
pane ⁊ raſa cortitis viridis ſbuẽit.
ſemini ſicco illa vis traditur: vt in
in puluerem tunſum ⁊ ĩſpiſſum im
pleat vulnera que cauata ſunt. ĩ ci
bum ſumpta ſtõm relaxat. bibendi
deſideria nõ excitat. ſuccus tepefac
tus dolori aurium q ex inflamma
tõe caloris fit infundit̃. hũectat au
tem ⁊ infrigidat hñdanter. ⁊ ptiria
ſin. E. infãtum rafra depellit cum
polenta

E furfureitatem

c Ucumeris

.F. natura frigida. G. repit̃. ven
trem ſoluit. ſtomachi accũmodat̃
quibus amẽtes. H. ſunt ſuccurrit.
folia eius ex vino trita vulneribus
medent̃. que caninus morſus imp̃
ſſit. ſemen ex dulci vino datum ve
ſice laborãti facile preſtat vrinam.
diſſintericis ex lacte mulieris acci
tabuli. J. mẽſura datuꝫ ꝓdeſt. tri
tum pari pondere cum ſimino ⁊ pu
rulenta vitia iocineris expurgat.
comeſtum frigidum euſtomaticum
eſt ⁊ veſice vtile. malfactiones. L.
releuat odori applicatus ſemẽ eius
diureticum eſt. cum lacte mulieris

F eſt languria
G eſt ⁊ hu. ad 2ᵃᵐ citrollꝰ eo frior ⁊ hũior
H qbus aĩa liq̃t̃ odore. al̃ vl̃ qbꝰ aĩmꝰ deficit ſuccurrit alias
J pondꝰ viſum de braſica
L .i. ſincopes

UVA. BHSC. IyR_050_1

mixtum ⁊ bibitum vulnera veſice
curat·folia melle addito ⁊ vinoepi

M ſūt puſtule dc̄e ſere vel ſire

motidas·M·tollūt catapl'ata·

c **Epe** virtutem habet
viſcidaꝫ·oblon
gioꝛ plus eſt ſtiptica q̄ꝫ ro
tunda ⁊ que coloꝛem ruffum habet
ꝙ illud quod albū ſicce viſcidiores
ſunt q̄ꝫ viridiores ⁊ crude plus viſ

N ca· ⁊ ſic·in fine t̄cij cuꝫ hūitate multa ext̄nea

cide ſunt q̄ꝫ cocte·vtꝰ·N· ē cepulle
leptintica ⁊ viſcida· ꝯmeſta iſlatio
nes pꝛeſtat·faſtidiū tollit· ſitiꝫ ꝓuo
cat·⁊ oꝛis fetoꝛem tollit·vētrē mol
lit· ſuccus eius melli mixtus caligi

O ·i· yterigia al'

nē oculoꝝ deꝛgit·t̄igia ·O· ocul' te
nues ſuffuſiones oc'loꝝ limpidat·
ſināis vtilit̄ adhebet̄· mēſtruis īpe
rat·ſuccꝰ eius in naribus miſſus ca
put purgat·moꝛſibꝰ caninis occur
rit·melle ⁊ ruta ⁊ ſale addito id fa

P al' mixta

cere pōt· aceto miſſa·P·⁊ t̄ta ma
culas tollit·cinere adhibito ſcabies
oc'loꝝ curat·cuꝫ ſeuo gallinaceo do
lores aurium ⁊ ſupfluos ſonos ꝯpe
ſcit· ⁊ ad vulneratōes auriū ſimilit̄

Q ·i·ſpuma mariſ

ꝓdeſt· cruda vō fricta alopicias e
mēdat·cū altionio·Q·fricta īcrēmē
ta capellis p̄ſtat· plus ꝯmiſta dolo
re capitis ꝯmouet·bibita litergicis

R ꝯt̄ ag nimius vſus eiꝰ generat litargiā·auic̄ ſ͞b eth āt ſeries melioꝛ

·R· opitulat̄ ꝯmeſta cocta diure
tica ē·ſuccus eius auribus īſtillatꝰ
cum lacte mulieris ꝓhibꝫ doloꝛem
idem ſuccꝰ caput optime purgat·ſi
odoꝛ a patiēter naribus fuerit at

S ·i· att̄ctiones

t̄ctꝰ cū adipe galline t̄turas·S·pe
dū mitigat q̄s calciamēta fecerūt·

T ·i·aluum

ſompnū cepas adiuuaē·⁊ aluū·T
mollire·ꝯſenſu oīm creditūꝫ eſt· cū
pane ꝯēſte oris vlceribꝰ medent̄ ſic

V ꝺ qbꝰ xij ꝺ iuge

fluxu·V·vētriſ laborātibꝰ ꝓficiūt·
cocte ⁊ in cibo ſūpte ſ͞ pus oleo tīc

X hic demū caret dp

te aſclepiades ·X· peculiare cepis
adt̄butū putat·vt quociēſcūqꝫ vide
ret̄ g͞ram boni coloris acqrant·ga
lienꝰ extimat colericis eē ꝯt̄ria fleg
ma laborātibus vtiles·

c **Ardamus**·X
vtilioꝛ eſſe dicitur babi
lonicus omnibus·ſemē eius calidiſ
ſimū eſt cauſtice ꝑticipans virtutiſ
viſciō ⁊ cacoſtōticum ventrem tur
bat lubricos exclud it·ſplenem atte
nuat cum aceto ⁊ aboꝛtum facit·
non coagulatum ventreꝫ ſtimulat·
ſimilis eſt ſinapi ⁊ eruce·impoſitus
lepras ⁊ cernas emendat·melle ad
dito duritias ſplenis ꝯpeſcit·ſordi
da vlnēa purgat· ſi succꝰ adhibeat̄
moꝛſibus venenatis bibitus occur
rit·fumigatio eius ſerpentes fugere
facit· ꝓfluentibus capillis ſuccus
eius linitus occurrit· carbunculos
rumpit cum polenta ⁊ acrto coctus
ſciaticis vtilime cum aceto ⁊ polen
ta poſitus auxiliat̄· tumoꝛes ⁊ du
ritias ſpergit· remouet oꝛdiola ma
tura cuꝫ ſalſa aqua impoſitus in do
loꝛe coꝛdis coqtur in lacte caprino
⁊ datur ad bibendum· doloꝛem lo
ci oīs tollit puluere ſeminis aſpſo ſ͞
pus victo loco ſcabiem cum aceto
ſanat· Natura cardami cauſtica ⁊
tam̄ vſum venereum ·V· vī inhe

X cardamꝰ naſturciū grece·aliud ꝺ cardamo agreſti fac̄ caᵐ auic̄ ⁊ ag·caᵐ de naſturtio· ca ⁊ ſic in t̄cio

rere ea foꝛtaſſe ratōe qua etiam ru
ta nimia vi caloris ſemē genitale ꝯ
ſumit· fermēto mixtus ⁊ appoſitus
ferūculos ⁊ carbunculos ꝓuocata

V ꝯt̄ auic̄ augmētū facit in coitu ꝺꝺ ꝙ ag· caret aut ꝺꝺ ſ͞m drūtes ꝯpl'oes

ſubpuratōe diſrumpit· ſuccus eius
infuſus in auribus doloꝛem dentiū
mitigat·ſemē patēt̄ necat quod cū
vino auſtero bibitus animalia ven
tris extinguit· pruriginem cum an
cerino adipe t̄git··aluum purgat·
ex aqua ciatis tribus vnius dena
rij pondere ꝓpinatuꝫ·ilchenas ·A·

A al' zenas

impetigines cū melle illinitus· pur
gat ⁊ vlcēa capiti·ſoꝛbitōibꝰ mixtꝰ
pitintā ·B· pectoꝛis ſoluit·doloꝛes

B ·i·ſpuiionem

pectoꝛis cum capno coctū mitigat

UVA. BHSC. IyR_050_1

Q. al' cephalargic
R auic.cap. ȯ fa
cay leſo vr̄ tan
gere plura q̄ h̄
tāgūt. ⁊ ciclam̄
pāis fauni.pāiſ
porcinus.malū
terre. caſſamū.
buchoꝛ.marien
arthamita auic
vr̄ tria cap̄. de
hoc facere.ſ. a
draina. archa
mica ⁊ facayle
ſus omnia.n. h̄
ſūt q̄i ſinonima
Jnfra dicetuꝛ lē
topodion. ſuo
cap̄ ꝙ vr̄ huic
ptinere cap̄.
calidus eſt ⁊ ſi.
ciclaminus in
tertio g̃.
S .i.edere.

T .i.ꝙ. ex paſſis
exprimitur.
V .i.mellitracte a
quoſo

A ieiunis eximell' ſumpſum tuſſi
entibus ſalutare eſt.Coꝛpus rubere
facit ⁊ ied cephalicis.Q.⁊ ad ea q̄
calefieri opus eſt cōgruit. hr̄ eius h̄
omnia facere nouit.ſed paulomin⁹
efficatiam habet.

c **Jclaminus**

R.folia hꝫ ſimilia ciſſo.S. ſed va
riocolis picta.inter que ſunt ⁊ alba
folia.Tirſus ei eſt nudus ſine folijs
vnius palme hn̄s in ſummo floꝛes
roſeos vel purpureos.Cuius radix
nigra ⁊ groſſa ⁊ lata ſicut rapa. q̄
radix cum aqua bibita flegma ⁊ tu
mores p ventrem deponit. menſtru
is ipoſita ⁊ bibita impare dr̄.⁊ ſi ſr̄
radices eiuſ mlr̄ pꝛegnans tranſierit
aboꝛtum facit.Diu pturientibus ſb̄
femoꝛe poſita citius generare facit.
Cum vino bibita venenis ꝯtraria ē
quam maxime bibentibus leporem
marinum.nam bibentes eam a be
ſtijs illeſi manent cataplaſmis ad
hibita moꝛſus venenatos ſalubeꝛie
curat.vino mixta ⁊ bibita cū paſſo
T.aut cuꝫ mulſa.V.aq̄ta in modū
ʒ.iij.ycterícos purgat. Si loco cali
do ⁊ coopto fuerunt ut ſudar̄ poſſit
Quo ſudoꝛe inuenies colleram ru
beam deponere.Sucus eius melli
mixtus ⁊ narribus miſſus capȯ pū
gat.Tunſa ⁊ ano ſuppoſita humo
res deponit Trita ⁊ in umbilico po
ſita ⁊ ſuper pectinez ventrem mollit
aboꝛtuꝫ facit.ſucuſ ſuffuſiones ⁊ ca
ligines oculoꝝ inunctuſ detergit ma
xime ſi melli fuerit additus. Medi
caminibus recte additur ad aboꝛtū
p̄patis.puluis eius ſpſus anum p
pendentem reuocat.Jd facere pōt ⁊
ſucus eius.Qui tunſus ⁊ expreſſus
neceſſarie ſeruatur.quo leniores iū
cti purgantur.puſtulas curat.vulne
ribus cum aceto medicatur. Sola
radix cuꝫ melle h̄ omnia facere pōt
cataplaſmis adhibita tumentē ſple
nem attenuat. Alopitias emendat
maculas ſoꝛdidas limpidat. poda
griciſ ſbuenit ⁊ pmonibuſ ⁊ veretro
⁊ efelicis.X.vulneribuſ ſoꝛdidiſ ne
ceſſarie adhibetur vulnera capitis
ſanat.ſed oꝫ eius decoctionem fomē
to prius adhibere ⁊ ſic oleo in quo
p̄decocta illinite circuncidetur eni i
terius donec ꝯcauetur ⁊ ſic oleo im
pleta cineri imponitur calido donec
oleum ſcatem tēptet.mittitur aln̄ ēt
cere paruꝫ ⁊ ita illinitur. Elixatura
eius fomento adhibita pmonibus
ſalutare eſt.maxime ſi cum oleo co
cta fuerit ⁊ puncta. Radix eius ip̄a
collecta ⁊ ſiccata neceſſarie ſeruant̄
dr̄ bibita amoreꝫ inferre. Trita eſt
cum aqua ut trociſci colligitur. Jn
vino miſſa ebꝛietatem facit.Sucuſ
eius coquitur vel ſiccatur uſqꝫ duꝫ
mellis hēat ſpiſſitudinem. vires hꝫ
acres ⁊ calefactorias ꝓhicit conſu
mendo ⁊ extenuat ⁊ euentat ⁊ dige
rit ⁊ extrahit.vnde ⁊ uentrem pur
gat.naꝫ ſucus eius emoꝛoidas clau
ſas apit ⁊ laxat ⁊ educit violenter.
Jtem ſucus eius in floco lane ſuſce
ptus ⁊ ano appoſitus ſtercora educ̄
radicis ſucus ibecilioꝛ eſt ⁊ vehem̄
tioꝛ aliquantum ipſa herba. naſcit̄
in umbꝛoſis locis ⁊ maxime ſub ar
boꝛibus.Eſt etiaꝫ aliud genus cicla
minis ꝙ appellatur ciclātonio folia
eius hn̄s ſciſſo ſimilia ſed minora ⁊
aſtam groſſam ⁊ nodoſam que aſta
ſi arboꝛem ꝓxima habuerit cohēt
illi floꝛem hꝫ album ⁊ odoꝛatum.
Semen vero botyoſū ⁊ ſimile vuiſ
Suſtum hꝫ mucillaginoſuꝫ ⁊ velut
ſciſſum ⁊ mollem ⁊ viſcidum. ſed i
utilis eſt. Locis aridis ⁊ aſpacis
naſcitur.Semen eius.ʒ.ij. vini cia
tis.Y.ij.bibituꝫ p dies.xl.p vrinā
ventrem tumentē adtenuat.lienoſoſ
A.⁊ oꝛptonoicos ſimiliter curat

c **Appara** .B.
quam

X .i.macul' uberi
buſ mul' ex ſolo
vel aboꝛſu.

Y ag.conob. ⁊ a
cus tn̄ ē.ʒ.⁊.5.
A .i.ſpleneticos .
B al' capparis ca.
⁊ ſi.in h̄o extēſe

.UVA. BHSC. IyR_050_1

D .i. vnco. vñ ag cui⁹ spine ſuut reuolute vſuſ ſe
E ag. ſpina rubi.
F ag. ciconiſ.

multi chinoſbaton aut caprion appellauerunt ex luctãtibus cõponitur virtutibus ꝓicere enim ⁊ purgare ⁊ extenuare ⁊ euentare acredines ⁊ ſimul aducere ⁊ conſtringere ſtiptica vi ⁊ ppea ſcliroſi ſplẽnis ſup omnia medicamina iuuat. Frutex eſt ſpinoſa ſpanſa ſup terram vnctione. D. plena ſic ſẽtex. E. Folia ſimilia cidonie. F. hñs ſemen ſicut oliua. Q. ſem̃ aptum florem album ſi fuerit intro hȝ. qui ſi ciciderit ut balanus inuenitur oblongum. q̃ ſi aperiatur inuenitur in illo ſemen ſicut mali granati purpureum ⁊ minutum. radices hȝ maiores ⁊ multas. naſcitur locis aridis ⁊ viſcidis ⁊ maxime i muris ſemen eius ſi in ſale cõponatur eſciſ aptum eſt. ventrem mollit. comeſtũ cacoſtomachum eſt. Radix eius ⁊ ſem̃ bibita cum vino .ʒ. ij. diebus xxx. ſplẽ attennuant. vrinam ꝓuocat ſanguinem deponit. Sciatic̃ ⁊ palitic̃ bibita mirifice ꝓdeſt. menſtruis impat. Apoſleugmatiſmis bene miſcetur. Semen eius cum aceto coctũ ⁊ ore retentum dolorem dentiuȝ mitigat. ſimiliter ⁊ corium radicis ei⁹ iſta omnia facer̃ põt. Maxime puluis cortic̃ adhibit⁹ flegmaticis vulneribus ſordidis antiquis ⁊ duris opitulatur. Cataplaſmis adhibit⁹ ſpleneticis portat auxilium. doloreȝ dentium compeſcit ſi radix ipſa maſticetur. Maculas albas cuȝ aceto impoſita emẽdat. Folia ⁊ radix eiuſ trita ⁊ impoſita duritiaſ ⁊ ſcrophaſ ſpgunt. ſucus eius auri infuſus vermes occidit. cum aceto chiradas ⁊ tumores duros digerit. Cocta in aceto aut oximelle vel ſiccata trita. Et amixto oximelle aut aceto ⁊ ipoſitione accepta euacuat glutinoſos ⁊ pingues humores non ſolum p vẽtrem ſed etiam p vrinam. Sepe ẽt ſanguinem excernit. Quia coxe. dolorem amputat ⁊ ſplenetic̃ ꝓdeſt.

c **Ordilion** mł ti ſi ſeli. S. creticum vocant. Naſcitur in cilicia cui fructex ẽ ſarmentoſa ſemen hñs rotundum ⁊ duplex ſicut faba viſcidum ⁊ odoratũ. Q. d̃ ſi bibitum fuerit vrinam ꝓuocat ⁊ menſtrua. ſuci eius virge ⁊ ſeminis. iij. obol' bibitis cuȝ dulcore. P. diebus. x. nefreticis medicatur Radix eius tunſa ⁊ ut elc̃t. compoſita thoracis cãs mirifice curat.

S ſiſeleos plenius aliñ herbam pſe quam ⁊ ſyreon vocauerunt.
cal. ⁊ ſi. ẽ i 2° g

P .i. rob. vel careno.

c **Areos** . I. ſemẽ eſt omnib⁹ notum. virtus eſt ei calida ⁊ mictual' euſtõaca ⁊ peptica. L. Antidotis ⁊ oxipor⁹. M. neceſſarie miſcetur ⁊ purgatorijs. virtus eſt ei ſimilis aniſo. Radix eius cocta ſicut panaſtica comeditur.

I carui auic̃. ag. cal. ⁊. ſi. in fo extenſe.

L .i. digeſtiua.
M pap. ↄfectionibus medicinarum q̃ ↄponũt̃ ad faciend̃ deſcendere cibum

c **Iminum** nñuȝ. N. cuſtomacum eſt ſed plus ethiopicũ q̃ ypocr̃ baſilicum ciminum vocat ſ̃m eſt egiptium atq̃ ceteraꝝ ꝓuintiarum. virtus eſt ei ſeratica. O. ⁊ feruens ⁊ mictual'. ⁊ ſtiptica. Tortionibus ⁊ inflationibus in oleo coctum ⁊ ſuppoſitum medet̃ cataplaſmis miſcetur ortopnoic̃ cum puſca neceſſarie datur. Morſibus venenatis cum vino opitulatur. Tumorem teſtium admixto polline fabe ⁊ vue paſſe ⁊ cerotis impoſituȝ medicatur. Aceto mixtum menſtrua abſtinet ⁊ ſanguinem narrium ꝓfluentem ſic ſtringit. potum ſiue invnctũ palores facit ⁊ q̃ calidiſſimum eſt veſice. P. dolorem placat ⁊ ad cauculos iuuat.

N auic̃ aliud eſt charmeniñ nig̃ coloris. aliud pſicum col'. citrini aliud eminȝ. quo fortius pſicum. alid̃ nabatiũ q̃ inuenitur in reliquis locis. Et ex oi b⁹ alid̃ ẽ domeſticũ ⁊ aliud ſiluẽe domeſticuȝ min⁹ ac⁹ alio.
O .i. ſicca calidũ eſt in 3° ⁊ ſi i fo

P q̃ veſica ſia.

c **Iminum** agſte. Q. naſcitur multuȝ in calcedonia yſpanie. virgam hȝ duabus palmis longam in qua folia naſcuntur. iiij. aut v. ⁊ tenuiſſima ⁊ diuiſa ſicut gingidiũ. R. in q̃ virga ſunt capitella. v.

Q calidũ erit ad q̃rtũ. ⁊ ſi. ad 3ᵘᵐ

R .i. ſum⁹ ẽre ag

UVA. BHSC. IyR_050_1

aut.vi.rotunda ⁊ mollia inquibus
ſemen eſt. ꝙ ſi guſtu aplicueriſ viſci
dius eſt nr̃o. Naſcitur locis humec
tis. Semen ipſum bibitum tortiões
⁊ inflationes aque mixtum ſaluberi
me curat. Cum aceto vero ſubgluti
entibus opitulat̃. venenis occurrit
dolorem ſtomaco ꝯpeſcit. maſticatũ
⁊ ĩpoſituꝫ liuores detergit. melle ad
dito ⁊ vua paſſa omnia ſup̃ facere
nouit. In h̃ flos naſcitur niger velu
ti ſemen. Qui bibitus ſimilis melã
tio. M. morſibus venenoſis occũrit
Strangurijs ⁊ doloribus veſice pre
ſtat effectum ⁊ coagulatum ſangui
nem ꝑ vrinam facit migi. maxime p̃
ſidium eſt ſi bibitum fuerit cum eli
xatura apij.

c

Driandrũ

ſiue ut alij corian: omnibus eſt no
tum. virtus eſt ei frigida. N. trituꝫ
cũ ⁊ ĩ cataplaſmis redactuꝫ cuꝫ pu
lenta ⁊ pane triticeo mixtum ⁊ ĩpoſi
tum: ignem ſacrum extinguit. tumo
res igneoſ tollit melle addito ⁊ vua
paſſa impoſitum epiniguidas. O. ⁊
tumores teſtium ⁊ carbunculos cu
rat ⁊ collectiones compeſcit. cum fa
ba friſa mixtum ſcrofis ⁊ puſtulis
preſtat effectum. Semen eius
bibitum cum dulcore. i. paſſo lum
bricos extinguit. genitalia. P. i. ſe
men virile creſcere facit. Nam ſi ml̃
tum acceptum fuerit ſemen: ſenſus
hominis hebeteſcit. aut citius infert
neceſſe. vnde non dꝫ quiſq̧ vſum e
ius frequantare. Sucus eius aceto
mixtus ac ſpume argenti ⁊ ceruſe ⁊
vino omnes poſtulas calide ebuliẽ
tes extinguet. h̃ ſucus viſcid̃ eſt vir
tutis r̃ſtringit ⁊ refrigerat: ⁊ ideo ꝓ
prie ad ignem ſacrum facit: ſicut ⁊
folia eius cum ſuco mali granati ⁊
oleo ĩpotione ꝑmixtus. animalia in
terraneis in nata ꝑſequitur. Semẽ
in aqua potum ſolutionem ventris

M. i. nigelle.
N ut fine primi g̃
d⁹ ſi. in ſo. ſm
vero Sal. cal̃s
eſt ⁊ ſi. in p̊ ⁊ de
h̃ in qrit auic. i
ſo. ponit̃ inter
venena ab auic̃
⁊ aplib⁹ ꝑꝑ ei⁹
frigiditatem ⁊
ꝓprie cum fue
rit recens humi
dum ſemen ei⁹
⁊ proprie certa
. ꝫ. iiij.
O. i. ſſere.

P ag̃ augm̃tũ effi
cit inſpate con̄t
auic. ⁊ ꝙ de eo
hũidum eſt ⁊ ꝙ
ſiccuꝫ frãgit vir
tuteꝫ coitus ⁊ e
rectioneꝫ ũge de
ſiccando ſpã.
aut in qbuſdaꝫ
corpibus ⁊ aliiſ
illud ⁊ h̃ facit.

aſtringit. Mirum. Q. eſt ꝙ xenoc̃
tes tradit ſi vnum ſeminis granum
femina biberit vno die ei menſtrua
contineri. duobus ſi duo ⁊ totid̃ iã
diebus quot grana ſumpſit.

c

Liopodiõ

. R. fructex eſt ſarmẽtoſa
d̃uobus palmis aſcendens de terra
Naſcitur locis ſaxoſis folia hꝫ ſimi
lia herpillo. S. ⁊ florem p̃ſſio ſub ſi
milanteꝫ. Bibita herba ⁊ coctura
eius morſibus venenatis occurrit.
de alto cadentibus opitulatur. ſtrã
gurijs preſtat effectum. menſtruis ĩ
pat. abortum facit potui data acro
cordinas multis diebus tollit vrine
difficultates tardiſſim temporis me
detur. flos eius lecti. T. pedi ſiml̃at̃
vnde ⁊ nomen ſumpſit.

c

Ameropa

. V aut
camedris. Naſcitur locis ſaxoſis ⁊
aſpis fructex eſt bipalmis cuꝫ folijs
minutis ⁊ mente ſimilibus vel dorio
X. ⁊ amaris. florem hꝫ purpureuꝫ
⁊ minutum. Sed colligenda eſt her
ba cum ſemen maturum eſt. Iſta vi
ridiſ ⁊ ſicca bibita cõquaſſationib⁹
⁊ tuſſientibus ⁊ ſplẽnis duritijs ſol
uendo medicatur. In initio ydropi
cum: iuuat menſtruis impat aborſũ
excludit. cum aceto bibita ſpleñ ſic
cat. morſibus venenatis cum vino
bibita occurrit. Cataplaſmis adhi
bita omĩa ſup̃ facere põt. Melle ad
dito antiqua vulnera purgat. Y. tri
ta ⁊ in oleo mixta caligines oculis
detergit. omni corpori trita ⁊ ꝑũcta
calefactionem preſtat.

c

Alamitem

A. qꝫ pulegium agreſte multi dicũt
⁊ ipſa montuoſa eſt eius ſpẽs tres
ſunt. eſt enim ſilueſtris cum folijs oc
cimo ſimilibus atq̧ ſubalbidis ⁊
ramis gemiculatis vel anguloſis cũ

Q. id nõ ẽ in ag̃.

R inclinatus pes
ſeu pedale.

S al̃ ſpillo. cal̃. ẽ
⁊ ſi. in ſo.

T. i. inclinati pedi
V chameð vel ca
medreos. i. infi
ma vel huilis
q̃rcus. a ut q̃rcu
la minor. cal̃a
eſt ⁊ ſi. in ſcd̃o
extenſe.
X. i. quarcui.
Y alias curat.
A calamitis vl̃ ca
lamentum. iſto
ẽt ca° ꝯtinẽ. nep
pita. auic̃ ſiqdẽ
in ca° de calam̃
to ꝯfundit. ori
ganũ pulegium
⁊ mẽtaſtrum.
ca. ẽt eius de o
rigano vĩ de ſa
turegia. pulegĩ
um aũt nõ exp̃
mit non. n. hec
herbe videntur
arabicis note
ut nobis cũ nõ
ſic ibi fortaſſe
naſcãt̃. ſil̃ ag̃
ꝯg̃gat p̃dc̃a in
hoc cap̃ ita ꝙ
etiam ditamuꝫ

UVA. BHSC. IyR_050_1

flore purpureo folia odore pulegi
o ſimilia ſunt forma tamen maiora
Item ſecunda ſpēs appellatꝰ agreſte
pulegiū quā ſpēaliter latini nepitā
vocāt. Tertia .B. ſpēs eſt ediosmo
agreſti ſilis cū folijs oblongis cuiꝰ
virga ꝛ rami maiores ſunt ſed vir
tute inferiores virtus tamē eſt om
nibꝰ calida et ſicca .C. minꝰ ꝛ viſci
da ptem habens extenuatoriā .ra
dix autē eius eſt inutilis naſcitur
in campis aſpis ꝛ aquoſis locis. bi
bita ꝛ impoſita morſibus venena
tis occurrit. vrinā prouocat. conq̄ſ
ſatiōibus vtiliter adhibetur. laterīs
dolorē tollit. ortopnoicis ꝛ tortōibꝰ
ſbuenit. venenis cum vino āputat
ptātē. lūbricis ꝛ ycthericis vtil' ē ꝛ
aſcaridibꝰ cū mel' ꝛ ſale accepta cru
da et cocta ſbuēit ɔmeſta ꝛ bibita
ſtōaticis pſtat effectū mſtruis impe
rat. appoſita in ore matricꝰ extrahit
fetū ꝛ abortū facit. fumigio ſuo ſ'
pentes de domibus fugat .viridis ī
vino cocta ꝛ catapl'is impoſita ni
gras cicatrces claras et ſui coloris
reddit. liuores ōtergit. ſciaticis vti
liter adhibetur. carnē ɔburens. ſuc
cus eiꝰ miſſus vermes occidit .D.
Nepita magne virtutis ꝛ vehemēs
in calore eſt. vnde etiā nobiliſſimis
ātidotis meruit aſcribi ex qbꝰ vnū
publicandū putaui q2 viſq;. E. nūc
a medicis dyacalamentum pdicat'
℞ nepite petroſelini puleij pipis
aā. ʒ. vi. apij ſeis. ʒ. xij leuiſtici. ʒ. ij.
oīa tonſa et cribata cū melle opti
mo mixta diutiſſime ſubigūt. dige ſ
tōnē facit ſtō. ꝛ pcordijs vtilis eſt.
pitinitates thoracis ac capitis ſol
uit ꝛ purgat. iecori medetur duri
tiam lienis .F. frangit. calculo pel
lit. vrinam concitat. admouet men
ſtrua. nepita ſicca ꝛ potata ī mulſa
calefacit valde ꝛ ſudorē mouet p
totū corpꝰ q̄ꝓpꝰ aliq vtūt' ea ad
frigꝰ ꝛ rigorē coquētes eā in oleo et
extrinſecus vngentes corpus totū
fricatione forti intrinſecus potui
data vt ſupra ꝛ per totam coxam
cataplaſmata ſiaticis magnū ſit ad
iutorium q2 de ꝓfundo extrahit hu
mores non ſolū ſubtiles digerit ſ3
etiā pingues ꝛ ſpiſſos extenuat et
ꝓhicit. ſuccus eius ad vſus venere
os ire ꝓhibꝫ ꝛ regiū. G. morbū em
dat. Item ſuccus ipſius p cliſtere i
iectus aſcarides ꝛ lūbricos occidit
propter amaritudinem autē abiec
tiua ē ꝛ ideo ſtōaticos ꝛ ycthericos
ſicꝰ alia que amara ſūt iuuat. ꝓhicit
ꝛ purgat in epate factam efrixin.
In his omibus plus eſt opatiua q̄
menta

c **Odilion** ſimil' eſt ca
meleonte nigre. Naſcit' locis ſaxoſis
radicem longā groſſam hēt odorē
viſcidā ſicꝰ cardamomū. H. Elixa
tura eius bibita ſanguiēm naribus
ꝓfluer' facit accepta ſpleneticis me
detur

c **Ameleōta** ꝰ
nigra quā multi fon aut yſlon āt
ocimū dixerūt. Folia hēt ſcolimo ſi
mila ſ3 tenuiora ꝛ rufa virga eſt di
giti vnius menſura groſſa ꝛ vnius
cubiti longa ꝛ obruſſa florē habꝫ
ſpinoſum ſimilē iacincto ꝛ narium
Radix illi groſſa et nigra et ſpiſſa
ꝛ diuiſa ꝛ ſubruſſa guſtu mordaci
ꝛ ſerantico Naſcitur locis ſiccis et
montuoſis ꝛ maritimis radix eius
admixto calcanto ꝛ cedria et axun
gia ſcabijs medetur zernas purgat
maxime ſi additum fuerit ſulfur et
aſpaltum. elixa cū aceto ꝛ īpoſita
id preſtat. elixatura eius ore retēta
dolorem dentum cōpeſcit cū pipe
ꝛ cera dentes ɔmotos confirmat et
calefacit ſi cū aceto cocta ꝛ ore re
tetenta fuerit ɔbuſta carbōibus ſa
nat dentes impoſita frāgit. maclas
e

B .i. mente

C ad tertium .ſ.

D ē h'ba nota quā
diligūt gatte tē
pore ppe coitus
vnū gattheria vo
caꝰ. nō ꝑpio ſic
in alijs libris
cala ꝛ ſic ē 3° ḡ

E al' hodie

F .i. ſplenis

G .i. ycteritiam

H al' cordumeni
ca ē ꝛ ſic ad 3ᵐ

I ſūitꝰ p aiali va
riāte collū vt ap
parꝫ 2° ō hyſto
rijs a q̄ h'ba de
noiat' qd aial
mutat colorē ſ3
varietatē rei in
q̄ ſuſcipitꝰ color
ate auiē ī 2° ſcri
bit cameleon ꝛ
vꝫ q̄nq; ɔuēire
cū iſto ꝛ differ
re ponēs nigrū
venenoſum val
de ita vt ſcriba
t' in q̄rto ſexta
ſen

UVA. BHSC. IyR_050_1

emēdat. cū ſulfure viuo medicami
nib⁹ ſtipticis adhibet̃. fagedenica
vulnera et ſordida vulnera īpoſita
curat Dr̃ autē cameleon pro varie
tate florum eius q̄ȝ vel virides aut
albi aut iaqno ſimiles aut rufi p
varietate coloꝝ. facit etiaȝ ad vul
nera maligna q̄ greci cacoetica. L.
dicūt. lentigies tollit ⁊ deuorat aliȷ̃ſ
rebus mixta.

L .i. p̃ue bitndis

c

Ameleonta

alba quaȝ maxime multi yxiō dix
erunt quia cuȝ inueniri ſolet maxīe
in radice ei⁹ q̄ mlĩeres pro maſtice
vtuntur Folia circa radicem ſuam
in terrā ſilĩa hȝ ſelino .M. aut ſco
limo. N. aſpera et acuta ⁊ fortiora
virga enim ei in medio velut aſta
ſpinoſa ſimlĩs echino .O. maritio
aut cardo cuȝ flore purpureo depſ
ſo et minuto ſicut capilli. Semen
ſimile eſt ei gnicolre. P. Radicem
habȝ in terra pinguē albam ⁊ groſ
ſaȝ et teneram odoris grauis ⁊ aro
maticam guſtu dulcem bibita oxi
fabo. Q. vno ⁊ maxime cum vino
. R. auſtero aut cū origano lumbri
cos latos excludit in his etiaȝ elixa
tura eius vtilit̃ dat̃. ydropicis cū
vino medet̃. l̃ cū paſſo ſic ⁊ vrinā
mouet. diſſuriam bibita ſiccat .E.
lixatura eius maxime pdeſt vene
nis occurrit. cum polenta accepta
canes et porcos occidit in aqua ⁊
oleo cocta ſorices necat. naſcitur
locis montuoſis.

M .i. apio
N .i. ſpēi cardi
O .i. eritio
P .i. cartamo
Q aggre. pondus
aſcarafeen
ideȝ ē q̄ȝ accep
tabulum expo
ſituȝ de bralica
R alias dulcore

c

Entaurea S

maior quā mltĩ narcā aut gētianā
dicūt. T. bn̄dat in litia. V. ⁊ archa
dia folia hȝ ſilĩa nuci regali. X. ob
longa ⁊ viridia ſicut cauliculi ⁊ ro
tunda ⁊ ſeratim exterius inciſa ſic̃
tres digiti ⁊ virgā ſimilem lapatio
duoꝝ vel trium cubitoꝝ longā. ra
dix eſt illi multas vgulas hn̄s. in

S iſta ſpēs hodie
non ē nota ſicut
etiaȝ dicit mac̃
lȝ dicat̃ nūc ma
ior et minor to
ta tn̄ eſt minor
T falſo tn̄ ſupple
V .i. creta
X .i. communi

quib⁹ capita ſunt ſimilia meconio
⁊ oblonga cum flore biancο .Y. vl̃
purpuraſtro ⁊ rufo. ſemē pfert gni
co ſimile in ip̄is floribus impoſituȝ
radix eſt illi groſſa ⁊ g̃uis ⁊ fortis
acerrime ſuculenta. qui ſucc⁹ viſci
d⁹ ⁊ ſtipticus ⁊ acerrim⁹ rubei co
loris. naſcit̃ locis piguioribus ⁊ ſo
lanis bn̄dat in poloponiſſo ⁊ elyda
vires hēt cum aliqua exaſpatōe re
laxātes vnde totuȝ ventrē purgat ⁊
nigrā bilem .A. pūocat. radix aūt
eius cādens veluti ignis mollis fra
gilis cum ſucco ſubruffo ⁊ acro cū
magna amaritudine. hec radix cō
quaſſationibus vtilis eſt. pleuretic̃
⁊ dipſnoicis maxīe pdeſt. tuſſim ā
tiquā ꝯpeſcit. aſmaticis ⁊ emoptoi
cis ſingulare p̄ſidium eſt. nō febriē
tibus cum vino .ȝ. ij. d radice eius
dātur febrientibus cum aqua. tor
tionib⁹ ⁊ cauſis ſtericis ſimlr̃ data
pdeſt. mēſtruis impat. abortuȝ fa
cit in moduȝ colliriȷ ſuppoſita. nā a
credine ſua p̄dicta fac̃. ⁊ fetuȝ mor
tuum expellit ⁊ viuum corrūpit ⁊
exhibit. in hoc autem q̄ȝ ſtiptica pla
gas glutinat. ⁊ ad reuma ⁊ ſpaſma
ta iuuat. ſuccus eius omnia iſta fa
care nouit. maxime vulnerib⁹ cica
t̃ceȝ inducit. paracolleſin .B. facit.
carnibus inciſis et in foco poſitis
addita mēorāt q̄ȝ carnem in ſe coa
gulare facit Liciȷ vero exſiccant il
lā ⁊ ſpiſſāt ⁊ pro litio vendunt

Y āg. ſilĩ lāne
A .i. colerām
vtraq̄ȝ cal̃a ē ⁊ ſic
ca in 2° extenſe
B .i. cōī colātōem

c

Entaurea . C

minor. D. quā multi lineſi
am dicūt fortiter deſiccat abſq̄ȝ mō
dicatōne nōiat̃ etiā ab aliȷ̃s elleberi
tis ſiue amaracoan vel febri fugia
Naſcitur locis aq̄ſis ypericon aūt
origano ſil̃is virgā habens longaȝ
anguloſaȝ. florem purpureuȝ ſicut
linus .E. folia minuta ⁊ oblonga
ſicut ruta. ſemen ſicut triticū oblō
gum. radix enī ei oblonga ⁊ inutilis

C dr̃ et fel tre
D .ag hambes
E ag ambes

UVA. BHSC. IyR_050_1

guſtu amara Que tonſa viridis ⁊ impoſita vulnera purgat. pacolle ſin preſtat. cicatrices vulnerib⁹ veteribus et recētibus ducit. Elixatura eius bibita colerā ⁊ humores pigues deponit. ſciaticis ano ſbpoſita ſanguinē ꝓuocat et dolorem illius mitigat. ſuccus ei⁹ melle addito caliginem oculis detergit. menſtruis imperat. abōtuꝫ facit. neruis dolētib⁹ fomento preſtat auxiliuꝫ. Exſuccat' autē hoc modo grauida ſiue turgēs cuꝫ flore et ſemie ſuo infuſa ī aqua diebus. v. et poſtea cocta quā diu virtutem ſuam aq̄ dimiſerit liquat' per linteolum et rurſuꝫ coquatur q̄ diu mellis fatiat ſpiſſitudiuem Aliꝫ autē herbaꝫ virideꝫ tondentes ſuccuꝫ exprimūt et in vaſculo fictili nō pictato ſub ſole iugi motu vertunt ligneo mortario ⁊ ſpiſſant nocte vo coboperiendus ē ſuccus pro aura q: oībus ſuccis contraria eſt aura Qui ex radice voluerit ſuccuꝫ facē tondat coq̄t et ſic ſpiſſet ⁊ ſicut gētianaꝫ Qui vero voluerit ex corio aut folijs facere ſuccum exſucet et ponat in ſole ⁊ ſic ſpiſſꝫ ſicut de mādragora aut tapſia aut onfatio. ſ. et ſilibus reliqs dictū eſt. Eſt autē hba etiā vtutis laceſcētis quā gci amidicen vocant deniq; e⁹ decoctio. S. recorpatōis cā caſticis iniectōibus aptatur Item cuꝫ melle ſuccus palpebris detergit atq; ꝯfirmat

c Elidonia ·b·

maior quā mlti glaution appellāt. J. virgā habꝫ vnius cubiti longam ⁊ amplius ⁊ tenera eſt et tenuis tamq̄ fenugrecuꝫ que virga i giro folia habꝫ plīma ſilīa bocratio. L. ſed molliora ⁊ ſbalbidiora florē auroſum ꝓfert. ſuccuꝫ croceū habens. vt. M. ē ei viſcida ⁊ mōdax et amara et nō bōi odoris. radix deſurſuꝫ eſt vna et deſubt⁹ plu

ſ alfoſacino

S educit flegma a iūcturis cruduꝫ viſcoſū. ⁊ colāꝫ citrinā. doſ' ab. ꝫ. ſb⁹ vſq; ad. ꝫ. i. ⁊. ſ. Jn decoctōibus vero ab. ꝫ. i. vſq; ad tres

b auicēa cautira cautuꝫ ⁊ memiten minor

J falſo tū appellat

L. i. apio ranino

M vtq; maior ⁊ minor. ca in 3° ⁊ ſicca

res Semē ſicut miconiū. N. hꝫ minutim et paulo maius. Succ⁹ eiuſ melle addito et coctus in eramine ſup carbones calgines oculis detergit. folia eius cuꝫ vino et catoplaſmis adhibita maculas optime detergunt. maſticata dolorem dentium ꝓhibent naꝫ ideo nomē accepit q: in aduentu yrundinuꝫ naſcit' ꝓfecte ipaꝝ diffiat' dicit' etiā cecatis pullis yrundinū parentes ipoꝝ hāc herbaꝫ collectā dare ꝯmedere et recipere viſum

c Elidonia o.

minor quā multi caution aut piron agreſte dicunt herba eſt minuta minutaꝫ virgaꝫ hn̄s ⁊ folia ſilīa edere et obrotunda et minora et pinguia et mollia Radices ſilli minute et plures longitudie dn̄tes tres aut q̄tuor in vnū ſicut triticū. naſcitur locis aquoſis et in pratis ſloreꝫ habet pallidum pn̄ū ⁊ folia adherentia terre vtus eſt ei viſcida ſimilis animoni. P. impoſita vlnerat cutē. ſcabieꝫ dēbit vngues lepſos excludit. ſuccus eius radicis mellis addito naribus infuſus cap purgat

c Area ·Q· baſilica. ·i· nux alexan

drina quā multi pſicaꝫ dicunt Si māducata fuerit cacoſtōaca eſt ⁊ indigeſtibilis ⁊ colerā nutrit. dolorē capitis ꝯmouet tuſſientibus ꝯtraria eſt. a ieiunijs comeſta nauſeaꝫ ꝓuocat. venenis ꝯtraria eſt ſi comeſta fuerit. Sumpta cū caricis. R. lumbricos latos. excludit cataplīs adhīta tūorē māmaꝝ ꝯpeſcit luxatōibus. S. cuꝫ melle ⁊ ruta bn̄ adhibetur. cum cepulla ⁊ melle ⁊ ſale morſuꝫ hōis ⁊ canis ad ſanitateꝫ ꝓducit. tunſa cum corio et in vmbilico poſita torminibus. T. meretur. coriuꝫ eius ꝯbuſtū ⁊ tritus cū oleo

N. i. papauer

O h dr̄ apud arabes memiten ⁊ putat' curcuma que ē radix crocei coloris qua panni tingunt'. auic̄ memiten

P. i. papauer rubeum

Q. ſapio recitat hꝫ ca° de nuce ⁊ aueliana. vn̄ allītoꝝ 2° baſilicaꝫ noiant' charea h que nūc a nobiſ ſimplicit' nomiāt' charea. i. nuces mlto maiora ⁊c. h ē nux cōis ſiue nux regia. ⁊ de hac etiā erit ſmo ca° d nuce vidi carae grece idē ſonat q: nux. ca ē ad 3ᵐ ſicca in pn̄° ſi ⁊ hūida minor ē i hijs. ⁊ hꝫ hūi dū vnctuoſuꝫ q̄ cito rancidat'

R. i. ſicub⁹ ſiccis

S. ii. tortionibus

T. i. tort...

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ vino capillos infantibus inunctū bonos reddit Alopitias limpidat vel emendat ·menſtrua ſuſpēdit·ſi caro ipſius ꝯbuſta cuꝫ aqua bibita fuerit·veteres aūt nuces ·i·carnes earum cataplaſmis adhibite cancrenas et carbunculos tollūt ·egelopas·V· limpidant ſi caꝛo maſticata ⁊ impoſita fuerit Fit etiā ex ipa oleū ſi tunſa et expꝛeſſa fuerit ·viri des autē nuces cacoſtomace ſūt nimis qꝛ dulces ſunt que ſi oleo mixte fuerit eiꝰ ab acoꝛe tēpanť ⁊ liuoꝛes coꝛpis tollūt arboꝛ nucaria hꝫ in folijs vel cinere ſtipticū ·X ·vini Nucis auteꝫ viridis coꝛtex tunſus ⁊ expſſus ⁊ ſucco ·Y ·q eiciť cocto cū melle vt ſolꝫ fieri de moris ad oꝛis·A·vitia bonū ē· Jtē coꝛtex nucē ſiccatꝰ leptomereſ ⁊ deſiccatiuū ſine moꝛdicatōe fit medicamē

V ·i·algarab ſiū fiulas laſtmales

X al' ſtipticam

Y iſtud eſt rob nucum

A vt ſinatias ⁊ huiuſmodi

c **Elſa** ·B· quā multi ſiccaminū dñt vel ut latini moꝛa arboꝛ eſt oībus nota cꝰ ſemen cacoſtōcū eſt ⁊ ventri fluū·Succꝰ eiꝰ expſſus coquitur in vaſe eneo in ſole vel igne poſito et fit ſtipticus et ſi mel miſcueris vel etiaꝫ alumen ſciſſuꝫ vel aliud ſimľe hijs fit ꝯueniens medicamen quod greci ſtōticon·C·vocāt curās vulnera eius paſcentia ad ſanitatē pēducit·fautiuꝫ tumoꝛes tollit·foꝛtiꝰ vo fit ſi admiſcetur ei alumen ſciſſuꝫ ⁊ galla et ciperum et mirra ⁊ cerei ſemen ·D· Jnmatura etiaꝫ moꝛa ſicca ⁊ tunſa ꝑ roꝛe ſiriaco admiſceť ⁊ ventrem abſtinent·coriuꝫ radicū coctum cum aqua et bibituꝫ vētreꝫ ſoluit et lumbricos latos excludit ⁊ qui aconitū ·E· biberūt adiuuat Folia tunſa ⁊ ipoſita cuꝫ oleo ꝯbuſtioni medetur ·cocta cum aq̄ celeſti et admixta pampino ⁊ folijs ficus nigre capillos inficit nigre ·ſuccus etiaꝫ folioꝝ eiꝰ moꝛſus ſpalāgiōis ·F· curat·corij ⁊ folioꝝ eius coctuā

B ·i·moꝛa matuꝝ ex eis dulce calidō ⁊ hu·i pmo cruduꝫ imatuꝝ fri·⁊ ſic· in eod

C ·i· oꝛiſitiale

D ag·fructꝰ tamarindi radix yreos et olibanum

E ſumac ag· de q̄ pus xlij caº

F modi ſť arance

dentiuꝫ doloꝛē tollit· cuius radix ſi inciſa fuerit gūmi quod ex ea manauerit in vnum mixtum facit ad doloꝛem dentiuꝫ et puſtulas ⁊ uentrem ꝯſtrictuꝫ mollit

c **Jcomorū** ·S· aliqui ſicaminum dñt arboꝛ ē ingens ſimilis fico q circa folia hꝫ plurimaꝫ pinguedinem ⁊ folia ſiſia celſe ·T· ſemen vero tale ter aut q̄ter in anno ꝓfert fructuꝫ· ſemen vo in cacumine ꝓfert vt ficus ſed i ipis ꝛamis fructuꝫ fert dulcem ſicut ⁊ ficus ſed grana ipius minuta non ſūt ſicut ficus non plurimū matureſcit ſed coloꝛ eſt ei imaturus Naſcitur vero apud rodos ſed non locis calidis valde·Fructuꝫ ipius multi ꝑ eſca vtuntur qꝛ plurimū gignit ·ventreꝫ mollit ⁊ cacoſtōacuſ eſt·hec arboꝛ ſi a lapide fuerit pcuſſa ſuccuꝫ emittit ſimilē gūmi ſed ſi in altuꝫ pcuſſa fuerit ſuccum non emittit·hic ſuccus exiens ſpōgia āt lanula molli colligitur ei in catino ſiccatur ⁊ fiunt trociſi·virtus eſt ſucco eiꝰ malactica ⁊ pacollectica· vulneribus dyaforeticuꝫ eſt·contra moꝛſus venenatos bibitur et vngitur· tūores ſplenis ꝯpeſcit ·ſtōi doloꝛē tollit·fꝛigus coꝛpis non admittit·qui ſuccꝰ diu ſeruatus tpe perit·hec arboꝛ ⁊ in cipꝛo naſcitur virtute diſſilis ſupioꝛibus ·ſemē ſimile hꝫ ſicamino ⁊ dulce vt cōcimella ·J·

S auič· ⁊ ag hine iꝫ caº de ficu cōpōitur a ſiccos qđ eſt ficus et moꝝ ⁊ ita nōiatur in de alimētiſ 2º et i macho dř et ficus fatua et ficus faraonis ca· eſt et ſic ad ſecundum

T ·i·moꝛi

c **Oclea** ·L·terrena euſtōca eſt ventrem ꝯmonet·ex hac combuſta duo coclearia ·M· ⁊ vnū gentiane bibita cuꝫ vino tribus diebꝰ laſſo denti et cauculoſis medeť cū melle cocta ragadijs affert ſaītatē ⁊ pedūꝫernas curat ⁊ cācris occuꝛrit·trite etiā crude et cum lacte aſinino bibite moꝛſibꝰ venenatis pſtolať ⁊ ſpalangionis vim ferꝛe non amittunt

J ·i· pꝛāuum

L ·i·limachiā

M coclear hꝫ ſap ⁊ auič· eſt auř· ·ij· ⁊ itellige coclear medicine melľ vo coclear iiii·auꝛ·domus coclee ťrene· fri ē et ſic in 2º· Caro quidem terreſtris ca·eſt in pº ⁊ hu·in 2º marie vo calioꝛ ⁊ minꝰ humida

UVA. BHSC. IyR_050_1

Scorpionis ictuȝ ꝓhibent cocte cū
iure ⁊ mādu cate ptiſicis cum ozio
trite ſuccurrūt. ſcorpioni applicate
ſ̄pentinā īferūt morteȝ. poſſunt hec
oīa et maritime coclee facere ſ; mīo
rem hn̄t v̄tuteȝ. Beſiodus cocleā do
miſeram dixit eiꝰ humor q: ꝯſtric
tiue eſt virtutis cōglutinat adeo ut
etiā ocloꝝ palperas ſubtollat. dat̄
etiā ſauguinem ſpuentibꝰ cū aceto
ꝯtrita ſanginis fluorē cohibet. ē ēt
redarguentis. i. ſtiptice et repcutiē
tis virtutis

c **Aſtoreum**

teſticuli ſunt aīalis. N. bene viuētis
naȝ greci amfiuia. O. vocauerunt
Sepiꝰ namq; aquaticā. P. ſepe ⁊
⁊ t̄renā ſuſtiȝ vitā. Eſt nāq; h aīal
ꝯpactuȝ vt porcus ⁊ appellatur caſ
tor. falſo. Q. vero opinant̄ aliq q
pſecutōe hōīnuȝ ſibimet auferat teſ
tes non eniȝ eos valet attingere ve
ruȝ optimuȝ eſt ponticum qd̄ ſit in
terius cereū. R. ⁊ obſtruſuȝ nālibꝰ
mēbranulis et grauis odoris. bro
moſi. S. ac ſ̄mordētis coherētibꝰ
ſunt teſticulis Quos qdam adulte
rantes ueſcitis inmittunt āmoniaci
guttam ſiue gūmi ꝯſperſuȝ ſanguīe
ſup̄dicti aīalis vnde opōtet nos eli
gere teſtes qui ex vno initio iunctio
neȝ ſūpſerint. Eſt et impoſſibile du
as veſtitas vno ex mēbrano iūctas
inuenire vnde eligendi ſunt illi qui
iuncti ſunt ex vna radice deintus ſi
miles cere bromo pleni et viſcidi ⁊
fragiles qui citius ſepant ſe ex ipis
folliculis. Debēt enī purgari ⁊ me
diuȝ ip̄m medicamibus miſceri. ca
lefacit. T. autē caſtoreuȝ ⁊ deſiccat
nimiaȝ extenuandi ptem hn̄s. illis
autē qui ex plenitudīe ſpamū. V.
patiūt̄ aut tremorē neruoꝝ vtlimū
ē qbꝰ aūt de ianitate aut de ſiccitate
h cōtingerit ꝯtrariuȝ eſt. datū mul
ſa. ȝ. i. aut cocleaꝝ ad p̄dicta. mul

N qd̄ dr̄ caſtor et
binatus

O quaſi alterutꝝ
vel meliꝰ duᵃ

P plus tū morat̄
in aq̄ q̄ in terra
nutrit̄ enī ex piſ
cibꝰ et cancris

Q coīt̄ tamē id dr̄
nec poīt̄ ab ag.

R alias ceruleum

S. i. ciboſi hūidi
tate pleni

T ca. enī in 3ᵒ extē
le et ſi in 2ᵒ et ē
ſubtilius ⁊ for
qd̄ calefacit et
dſiccat auic.

V. i. ſpaſmuȝ

tuȝ etiā adiuuat ſi corpꝰ extrinſecꝰ
pungatur cuȝ oleo ſiſamino aut ve
teri. Qui autē minus calefieri opꝰ
hn̄t ex fricatōe caſtorei cuȝ p̄dicto
oleo vtantur. vitia etiā pulmonis
emendat. et cerebri hūidū ⁊ frigid̄
hūorem. ſi ſup carbones poſituȝ fu
mus ipius apto ore attrahatur. li
targicis autē ⁊ cathaforetic̄ q acci
dunt cuȝ febre melius eſt cum oleo
roſaceo capiti et ceruici adhiberi
quā cuȝ ſicronio longinqua etiā vi
tia neruoꝝ qui nimis doloribus af
fliguntur eluminat. caſtoreuȝ ſter
nutamen ꝓuocat. bibituȝ cum pule
gij. ȝ. ij. menſtruis impat. abortū fa
cit. ſecundas excludit. cū vino bibi
tuȝ inflatōneȝ tollit. tortoībus ⁊ ſ
glutionibus medetur. potio uene
natos non ſinit nocere. litargicis ſin
gulare p̄ſidium eſt. cuȝ aceto ⁊ olo
roſaceo capiti inunctuȝ. cataforeti
cis ꝯgruit hoc naribus traiectuȝ. ⁊
fumigatōne facit tremori ⁊ ꝯtractō
nibus et oībus cauſis neruoꝝ bibi
tuȝ et vnctuȝ medicatur. q: v̄tus eſt
ei termantica et recorpatiua mixtū
malaginatibus et acopis paliticis
et ſciaticis et hijs ſimilibꝰ paſſioni
bus ſubuenit

c **Imices** . X.

ſi miſſe fuerint in foramibꝰ fabaꝝ
et glutinant̄ quartanis medētur of
focatōibus vteri. Y. ſi odōi applicē
tur ferent auxilium diſſurie autem
ſi in cauerna nature fuerint fracte ⁊
miſſe ſingulare p̄ſtat effectum.

c **Orium** . A. ve
tus con
buſtum ⁊ t̄tum ⁊ cataplꝭ
adhibituȝ ꝯbuſtionibus ⁊ tortioni
bus. C. facit.

c **Apones** . C.

viui et apti et impoſiti morſibus ⁊
et potionibus venenatis occurrit ſi

cȝ

X auic. feſefiſis
et mex eſt ⁊ eſt
duplx domeſti
cus et ſiluſ̄is q
odorat̄ velȝ p̄ſo
catōni m̄ricis

Y. i. matricis

A ag. caᵒ de cute a
liud ca. de cori
o qd̄ multi ypi
cō dn̄t corium
fri. eſt ⁊ ſic ī pᵒ

B fcis. ſ. a calcia
mēto ſeu ſtrictu
ris ⁊ eiꝰ fumigi
um effugat ſcor
piones ⁊ venēo
ſa reliq̄ ⁊ mulie
res eius in ſuffo
catiōe m̄ric̄ coti
die iuuam̄tuȝ ē

C ag. caᵒ de gallis
gallinis ca. ſunt
hu. cū tpamēto

UVA. BHSC. IyR_050_1

aſſidue mittent᷑. melius etiam cere
bruꝫ eius. nam cum vino acceptuꝫ
fluxum ſanguis abſtinet. pel lis ven
triculi eius ſicca tunſa et bibita cuꝫ
vino euſtomaca eſt Juſcellum eius
maxime mioris. D. eſtuatōis ſtōm

D. i. iunioris

miteſcit ſimplī ꝯpoſituꝫ. iucellū ma
ioris ventreꝫ mollit. ſed maioris ſic
fieri debēt tollunt᷑ in terranea eius
et ꝯſumitur et ſic coquitur mittunt᷑
in aque cotille. xx. et coquūtur vſqꝫ
dum remaneant ſex et media et cū
liquata fuerit datur ad bibendum
Aliqui miſcent ſimul cauliculum a
greſte aut gnicū. E. aut polipodium

E. i. cartamuꝫ

aut herbaꝫ mercurialeꝫ aut ſemeꝫ
cardi hoc viſcelluꝫ deponit hūores
crudos. idem nigraꝫ. F. coleraꝫ. vtiľ

F cātā ex frigidita
te vehemēti

eſt etiā tpalibus febribus et tipicis
egritudinibus tremoribus et infla
tōnibꝰ ſtōaticis et arteticis ⁊ aſma
ticis ſingulare pſidiū eſt.

S fri. eſt ⁊ ſic.

c Ornu .S. cerui
nū vtutē hꝫ
ꝯſtrictiuam et ideo ad oīe pfluui
uꝫ facit. ꝯbuſtum vero et lotum et
bibituꝫ coclearia. ij. emoptoicis et
diſſintericis etiā ciliaciſ ⁊ ytericis
maximuꝫ remedium eſt. veſice do
lorem cuꝫ dragagāto datū ꝯpeſcit
fluxum mulieris ſanguinis abſtinꝫ
Comburitur vero ſic confrice ipſuꝫ
ptibus minutis et mitte in cacabo
nouo ⁊ cohoperi euꝫ argilla et mit
te in caminuꝫ ⁊ tam diu coque quā
diu album fatiat coloreꝫ ⁊ laua vt
cathiniam ſic eteniꝫ colliriis miſcē
dū eſt q̄ collíria reuma ſuſpendere
norunt ⁊ vulneribus oculoꝝ pſunt
et dentifritijs impoſituꝫ lipidat dē
tes. crudum ſi ſūmū fuerit ſpentes
longius arcet. cum aceto elixum et
ore retentum dolores dentiuꝫ miti
gat. limatura eius in ouo vel potui
data lumbricos expellit Jtem ad
dentes vt nunqꝫ doleant vel ꝯmedā
t᷑. D. cornu ceruinuꝫ limare fac ⁊

Val. corrodātur

limatura qꝫ in olla rudi cum aquā
quaꝫ pus coctōnem in ore tene vbi
dolorem pateris

c Antarides

.J. vtutem hūt putreficaꝫ. ſunt āt
bone ad repōem que in triticea. L.
ſegete colligunt᷑ Que miſſe in vaſe
fictili ⁊ deſup ligato pāno imponūt᷑
ſup̄ cacabuꝫ vbi acetum bulliat vt
vapore aceti bullientis eedeꝫ inclu
ſe necent᷑ que poſtea lino .M. inſe
rūtur vel in vaſe nō pictato. N. ſpo
nuntur. Meliores auteꝫ ſunt varie
groſſe ⁊ longiores qui ſup teſtā po
ſite ꝯbuſte vtutem hūt ſtipticā ⁊ ca
lidam vulnerandā vnde admiſcēt᷑
medicamibus fatientibꝰ carceroſiſ
⁊ leproſis ſiue zernioſiſ nō boniſ ſin
gulare remediuꝫ eſt. peſſariis adhi
bite mēſtruis impant Qꝫ autē circa
roſas colliguntur infirmiores ſunt
⁊ vnius coloris. Fatiunt tm̄ i aliqui
bus antidotis ⁊ incenſibilis ⁊ cau
ſtice virtutis ſed ⁊ venenoſe eſſe di
cuntur.

J ca. ſunt ⁊ ſic.
L idem gal

M .i. filo lini
N .i. vitreato

c Aſeus .O. viridis
ſine ſale eu
ſtōacus eſt pingues facit hōines cā
nes replet. ventreꝫ mollit. elixꝰ vo
et aſſus ventreꝫ ſtringit. tumoribꝰ
medetur. liuores tollit. caſeus ſalli
tus nō tantuꝫ carnes replet ſed ma
tiem pinguibus facit. cacoſtōacus
eſt qꝛ ardorem facit ⁊ maxime bu
balinus. ſed coagulatus bubalinus
oibus tumorbus medet᷑ ſuppoſitꝰ
⁊ maxime oculis. Caſeus capnꝰ ſtrī
git ut bubalinus ſed plus ardoreꝫ
facit qꝛ ſiccior eſt. Ouinus plus nu
trit ⁊ minꝰ ſtrīgit eo qđ pinguis ſit
Jtē ſallitꝰ vētrē mollit. vetꝰ ſtringit.
aq̄ caſei canes īpinguat.

O ag. de hoc lon
gū facit ca. col
ligens in eo lac
ſerū butirum ⁊
caſeū ⁊ que eiꝰ
auiċ. recens fri
⁊ hu. in 3° forte
in 2° antiquus
ca. ⁊ ſic. in eođ

c Oagulus .P.
ois
acris ⁊ dyaforetice et extenuatorie
eſt virtutis ⁊ ſtiptice. vn̄ ad omne

P auiċ. coagula ō
nia ſt caľa ⁊ ſic
ignea

UVA. BHSC. IyR_050_1

Q. i. ẽplici obolo pód⁹ xxxvi. g̃

R ɔt̃ ag. qñ muli er facit ſibi naſ tare cuȝ butiro poſt p̃gatõnẽ m̃ ſtuoꝝ ɔfert im p̃gnatõni dõm ꝗ hec oya. non eſt bona lr̃a ſm ag. quã ẽt cõfir mat auic̃. et ſub dit ag. p⁹ p̃miſ ſa qñ ſũitur ex eo in potu ꝓhi bet ĩpngatõneȝ ꝛ idẽ dicet̃ ca° de cerebo vñ h̃ ſcripture ſeries eſt fſa ſm hec ß ei ſbfragat auic̃ iqens ſi bibatur poſt p̃gatõeȝ ẽt iuuat. ad ĩpreg nationem

S. i. vituli marini foca ẽt eſt ðcoc tio fc̃a ex orðo ꝛ aliȷs rebus

T arundo eſt

V. i. aſte ſagittaꝝ

X qð g̃ce dicit̃ pe tra calamos

Y rancas ag̃. fr̃ia ẽ ꝛ ſic. i ſſie p̃mi

ꝓfluuiuȝ aptiſſimus ꝛ ꝓbatus h̃ẽt deſiccatiua ſui vi. Lac igitur in vẽ tre coagulatum vel veſica potatus diſſoluit id tñ plus oibus leporin⁹ facit vel ſi fumigat̃ triobolo. Q. v no cum vino acceptus morſib⁹ ve nenatis occurrit ꝛ ciliacis et diſſin tericis mire ꝓdeſt. medet̃ fluxui ſã guinis ml̃ieꝝ. abſtringit ſanguineȝ ꝛ coagulũ ſoluit. thoracis vulnera purgat. poſt purgatõneȝ vero peſſa riȷs adhibitus ꝛ mixto butiro mat̃ ci ſuppoſitus gen̄are non ſinit. poſt ptum autẽ bibitus fecũdã facit mu lierẽ. R. coagulus agnin⁹ vitulin⁹ ꝛ capnus omnes vnam hñt virtutẽ cũ vino bibiti veneuȝ excludunt. ſtõ lac cogulatuȝ ſoluũt cuȝ vino bi biti. coagulus foce. S. marine ſil̃eȝ caſtoreo habȝ virtutem. epilenticis ꝓdeſt bibitus mľieꝝ ſtericis id ẽ p̃ focatõibus maxime ꝓdeſt. ꝓbatur vero ſic ſi vero de foce coagulus eſt Accipe coaguluȝ agni ꝛ ſolue in aq̃ ꝛ dimitte v^a hora ut ſe digerat poſ tea vero in ip̃a aqua p̄fũde coagu lũ foce ꝛ ſi ip̃a aq̃ accepta ſe ſoluẽit ver⁹ nõ eſt qꝛ ver⁹ accepta aq̃ nõ ſe ſoluit. Tũc autẽ collige ex ip̃is coa gulum dum adhuc breuitate nat̃e non poſſunt paſcere. oĩs coagulus tantã habȝ v̇tutem ut ɔſtricta r̃lax et ꝛ laxa conſtringat

c Anne. T. ſunt ſpẽs q̃tuor vna a ſtoſa appellat̃ ex q̃ ſagitte. V. fiũt Altera autẽ feia dr̃ vñ fiunt ligule ad calamos. Tertia ſpẽs ẽ nomine ſiringia robore ſolido ꝛ duro. X. et nodis ſpiſſis qua ſcriptores vtũtur Eſt ꝛ q̃rtuȝ gen⁹ calami qð carax Y. appellatur ꝛ a pl̄imis cipron ꝗ genus maxime miriguis locis naſci tur ꝛ fructuoſis. cuius radix catha plaſmis adhibita bulbis ĩfixa cor pori eicit. aceto mixta dolores ſcia ticos mitigat. eius folia viridia ca taplaſmis adhibita igneȝ acruȝ cõ peſcũt ꝛ duritias ſoluũt oẽs. coriuȝ A. eius ɔbuſtum ꝛ cuȝ aceto trituȝ alopitias capitis emendat. Flos ãt canne ſi in aures imiſſus fuerit au dituȝ tollit. tm̃ põt ꝛ cip̃a canna

c Edrus. B. arbõ eſt vnde pix cedria fit que eſt p̄ua atqꝫ ſpinoſa fructui iuniperi ſilis vl̃ mirte Alia vo ẽ maior q ab aliqb⁹ cedrus lata appellat̃ fructum cip̄ſſi ſimulans ß p̄uior tñ que eſt vexabi lis ſtomachũ. acram atqꝫ ferventeȝ hñs v̇tutem de qua fit cedria. C. ẽ autẽ ꝓbabilis. D. que eſt ſpiſſa ꝛ li pida ꝛ ĩ odore fortiſſima in qua cũ digitum tinxeris ſua pingeudĩe ra rius defluit. v̇tus eſt ei ſiccatiua et recorpatiua qua ꝓp̃t nimietate calo ris pellibus iuncta vrit ꝛ ſiccat. ca ligines oculoꝝ detergit. claucõata. E. ꝛ cicat̃ces iuncta limpidat cũ a ceto mixta ꝛ infuſa vermes occidit Cuȝ yſopi ſucco mixta ſonus auriũ amittit. F. ſi imiſſa in foramine dẽ tiũ ferit vbi dolor erit crepare eos facit. Q. ſi diu ore retinetur doloreȝ dentium amittit. S. ex hac ad co ĩtum veniens ſi inde veretruȝ vnxe ris genitalia ſtringit intan tuȝ. H. vt filios facẽ nõ poſſint. ſinãticoꝝ cãs curat. fauces ſi deint⁹ vnxeris tumores fautiuȝ tollit. pediculos ꝛ lendines iuncta p̄necat. morſib⁹ ſer pentuȝ cũ ſale ꝛ dulcore. J. bibita occurrit. p̄cuſſuȝ leporis maritimi ad ſaitatẽ p̄duc̃. ſturmatic̃ medet̃. vulnera pulois optĩe curat. vermeſ ꝛ aſcarides cliſteri addita occidit. embria excludit. multi vero oleum ex cedria duȝ coqtur deſup cũ pen na colligunt ſicut oleuȝ picis ꝛ ſca biȷs ꝛ pediculis aialiuȝ ꝓdeſt. vul neribus vtiliter adhibetur. h⁹mõi fumus tm̃ ꝓdẽ quãtũ ꝛ picis dure Item potui data in ciati quãtitate

A. i. cortex

B ſbin dr̃ ab auic̃ ꝛ hritrã ẽ gũi ei⁹ ð q̃ iteꝝ ca^m fa ẽ ꝛ ita ẽt fac̃ ag

C cedria vel hritrã ca. ꝛ ſic. i iiiȷ° ce dr⁹ vl̃ ſerbi i ȝ^a

D. i. eligenda

E. i. glanceſes

F al̃ emendat

S al̃ emendat vel deſtruit

H in tantuȝ al̃

J ẽplicato careno ſapa ꝛc̃

UVA. BHSC. IyR_050_1

L al' fluidum
M per accñs tam̃
N al' tabo ⁊ meli⁹
·i· putredinē ⁊
nō tabe ꝑpa

O nō eni approxi
mant ſibi aĩalia
venenoſa

P rubus cui⁹ ſpēſ
eſt rubus canis
apud auic· ⁊ ē
roſiū ſiluſe ali
mēt 2°·canis ru
boꝝ modico ē
magis ſtipticus
eo q rub3 fri·et
ſic·in p̃mo
moderni qdem
cōiter p̃ue puta
bant ꝙ eēt beð
guard ag·ponit
ca·rubi et rubi
canis

Q obloḡu3·ſ·aui·
babet fructu3 q
ē ſicut oliua hñ
tē interi⁹ lana3
R al' adhibita

S al' cāna ide ole
uu3 cip̃nū·i·de
alcanna fri· eſt
in p̃° ⁊ ſic· in 2°

T ag·qñ teriť ⁊ i
funditᷣ i aq̃ aſto
raties ⁊ liniunť
inde capilli et fi
unt rubei

vlcus ꝑfundū ·L· pulmōis ſanat
ſit autē oleu3 ex arbore vt de pice
diximꝰ ⁊ eade3 mederi valet· Eſt
autē oleum nimiu3 leptomere mol
les carnes abſq3 dolore ɔſeruās du
ras aute3 longo tpe ⁊ nigra corpa
deſiccat·Lacrimū v̇o arboris eiuſ
dem viſcide ⁊ efficaciter et cu3 vex
atōe refrigerat·M·⁊ reſtringit nā
mortuoꝝ corpa ĩcōdita ĩ arboꝛē ea
dē a tabe·N·d̾fēdit vñ ⁊ vita moꝛ
tuoru3 vocať·cedrides dĩ ſemē ar
boris cedri· tuſſim ſedat · ſpaſma
ta ꝓhibet· reuma ɔſtringit· ſtrāgu
ris medetur·mēſtruis impat· cū pi
pere bibitu3 ⁊ ſi cu3 adipe ceruino
mixtu3 fuerit oēs beſtias arcet·O
antidotis neccĩe miſceť

c

Jnoſbatu

·P·i·ſaccupalea mlti oxiocāta ap
pellant· arbor eſt nimiū ſpinoſa cū
radice alta ⁊ in plĩmas ptes diui
ſas·fructu3 hñs·Q· ſile3 mirte ſed
paulo maioꝛē ⁊ rubꝛum ĩterius cū
ad maturitatem venerit ⁊ deintus
lanam aſpam·ſemĩs eius ſuccus ſi
ue lana ventre3 ſtringit ꝙ virtutis
coherentis eſt·medetur etiā cibo et
potui datus· medentur ⁊ flores fe
mineum fluxu3· ei⁹ radix acrioꝛis
eſt v̇tutis nā catapl'is appoſita·R·
euocat ſtirpes ex coꝛpoꝛe folia ei⁹
recentia catapl'is appoſita apoſtē
tibus occurrit·ſemen eius interius
granatum eſt

c

Jprus

·S·āboꝛ folia hēt
oliue ſimilia ſed viridiora ⁊ paulo
graſſioꝛa ⁊ ſemen nigrum ⁊ floꝛem
albu3 germie cu3 odoꝛe bono·eiuſ
folia maſticata tumoꝛe3 oꝛis cōpeſ
cūt ꝙ v̇tus coherentis ſunt ſicut et
cetera eiuſdem arboris· tuōꝛes ca
lidos cataplaſmis adhibita tollūt
Elixatura eoꝝ cōbuſtis fomentis
medetur·vnde ſi aſtone ·T· caput
fomentes cāpillos inficit ſi cum ſuc
co ſtrutij·V·mixta fuerit·flos autē
eius cum aceto catapl'is adhibit⁹
dolorē capitis ſoluit

c

Jſſos

·X· multe ſť ſpēs·ẛ geneā
ſunt tria alba nigra et elix·Y· alba
v̇o ſemen affert album nigra nigrū
aut croceu3 qd̓ multi dyoniſiā vo
cant· elix v̇o nō h3 ſemē ẛ folia mi
nuta ⁊ anguloſa ⁊ groſſa· oīs v̇o e
dera v̇tutē·Z· h3 viſcidā ⁊ ſtipticā
vñ nerui citius eam ſentiunt ɔtrari
am·floꝛes eius trib⁹ digitis ·B· ẛb
lati ⁊ bibiti ·C· diſſintericis medi
cāť ſi bis in die bibē dāť·folia ei⁹
mixta cum cerotis ɔbuſtiōib⁹ max
ime ꝑſunt·Jtem fola eius cum ace
to cocta ⁊ impoſita ſplene3 tumētē
attenuant·ſuccus eius naribus ĩfu
ſus caput purgat ⁊ doloꝛes capitis
mtigat·cum oleo puro cocta doloꝛi
bus aurium opitulatur· nigre edē
ſuccus aut ſummitas eius ſi bibať
amentes hoĩes p̃ſtat·quinq3 grana
ſemĩs cocta cum oleo roſeo in cori
o mali granati aut auri dextre infu
ſa ſiniſtro denti medentur catapl'is
impoſita capillos nigreſcunt·ſimili
ter ⁊ vultibus·D·vtilia·E·ſunt· fo
lia eius cum vino cocta ɔbuſtiōib⁹
medicātur· maculas impoſita emē
dat·ſūmitates ipi⁹ bibite vl' ſuppo
ſite mēſtruis impat·poſt purgatōe3
vero mulieru3·3·i·bibita generare
non ſinit·cacumĩa ipius trita melle
addito ⁊ ſuppōita abortum prānt
Succus eius narib⁹ miſſus putre
dinem nariu3 tollit·lacrimū ei⁹ pe
diculos occidit ⁊ capillos nudat q
bus euulſis impoſitum non renaſci
facit·et in dentem cauu3 miſſum do
lorem tollit ⁊ ipm coꝛrūpit·ſuccus
radicum eius cu3 aceto bibit⁹ moꝛ
ſibus ſpalangionis ·F· occurrūt·ciſ
ſos·G·i·edera quā mlti ciſterō vo
cāt·flos eius cū vino bibitus auſte

V ſtrutio extiātur
ɔdes ſeu cōdiſi
de q̊ ca° de ſtru
tion

X edeā auic·ciſſ°
ag·lubleb·i·vo
lubil' minor kiſ
ſos grece dya·
tñ ɔfundit h̄ ſer
mone3 de edēa
volubili et ypo
qiuſtidos ⁊ lau
dano
Y auic rubea
A pōiť ca·⁊ ſic·i p̃
B ·i·quātū tb⁹ di
gitis pōt capi a
uic·tres obol' o
bol' vero eſt pō
dus i2 ḡnoꝝ
C cu3 vino ſupple

D al' vulneribus
E al' vtiliť medēť

F auic rutele
G ciſſa

UVA. BHSC. IyR_050_1

ro diſſinterie medetur ſi bis in die fuerit acceptus. adhibitus cataplaſmis paſcentia vulnera ad ſanitatē ↄfirmat. cerotis admixtus cōbuſtionibus medetur et vulneribus āti quis vtiliter adhibetur. naſcitur. ꝟ. circa radices eius ypoqſtidos I. quā multi vocant cobriton vel q tinos ſiſis roſe pſidie. L. cui⁹ vna ps ruffa eſt ⁊ alter alba hec tondit ⁊ exp̄mitur ſicut acatia. multi vēo eādem ſiccant ⁊ īfuſaȝ coquūt ⁊ exp̄mūt eam ⁊ aquā ipam iterum coquūt q̄diu ſpiſſitudinem hēat mellis ⁊ ſic ea vtuntur nam vtuteȝ hēt acatie ſ paulo plus ſtipticaȝ. ad vētris ſolōnem ⁊ diſſinterie nc̄cie adhibetur. ⁊ ſpuentibus ſanguinē ſubuenit. mēſtrua abſtinet. eſt ⁊ alterū genus edere quā multi antilon vocant. Frutex ē ſiſis ſup̄dicte ſed hec longiora folia habet ⁊ itegra ⁊ neſtio quā pinguedinē ſup folia virtus eſt illi in foliis ſtiptica ſimilis ſupiori ⁊ ex ea colligitur laudanuȝ. h⁹ edere folia irci capraꝝ libenter mā ducant quam cū depaſcere ceperit pinguedo illa que ſup folia erat bā bis ⁊ bumeris yrcoruȝ adheret ⁊ a diligentibus ex ipis collecta ⁊ in ſe redacta laudanuȝ fatiunt. Alij vēo ſup ramos ipius funem trahūt extēdentes inter ſe ⁊ ſiqdem ex ipa pinguedine funi adheierit colligunt et ſic vtuntur tali diſciplina vt manibus vnctis defricatā malaxēt ⁊ paſtillos ex ipa fatiunt qđ ⁊ landanuȝ vocant. Eſt autē vtile qđ odore plenuȝ eſt ⁊ viride ⁊ facile ad malaxādum. ⁊ pingue nō hn̄s arenā ↄmixtam ⁊ mīme fragile ⁊ ſiſe reſine. eſt autē virtus laudani calida malacti ca ⁊ anoſtōatica. capill' fluētib⁹ occurrit mixto vīo ⁊ mirra ⁊ olo mirtico. cicatces nigras itegro. L. reddit colori. oleo roſeo mixto dolores auriuȝ tollit. fumus eius excludit ſecūdas. durities matricis ſoluit. malaginatibus nc̄cie miſcetur. tuſſiētibus medicatur. vino mixtuȝ ventrē ſtringit. eſt etiā illinituȝ. vtus diuretica ciſſa. N. ex cōtrarijs cōponitur virtutibus. ſtiptca eniȝ eſt ⁊ fra ⁊ acra ⁊ cala aq̄ſa pticpās ſba cu⁹ folia viridia cocta in vino magnas plagas conglutināt ⁊ maletioſa cicatrizat. vlcera auteȝ ex igne facta nigre bacce valent ad cauculos expellendos vi. aut vij. tere cum aqua potui da. mirifice fatiūt ad capis dolorē Iteȝ nigre bacce. ȝ. aut. v. aut. vij. aut. ix. vel. xi. cum vino da bibere ſi febricitat cuȝ aqua maximū auxilium ſentiens ad vlceruȝ remedia Edera cum vino cocta et ſuppoſita mire ſanat ne caput a ſole ledatur edere folia molliſſime trita cuȝ aceto ⁊ roſaceo aduerſus oēm doloreȝ fronti illinies dolor caput non aſcēdet

c **Ecidos**. O. id ē galla ſemen eſt cendrios. i. arboris querc⁹ cuius vnuȝ genus onfaticis dr̄ que minor eſt rotunda ḡuis nodoſa et ſine pcuſſura. alia leuis et ptuſata Eligenda eſt. onfaticis que ⁊ virtute fortior eſt ambe ſtiptice ſunt habūdāter ⁊ cataſtaltice. P. paſcētia vulnera purgāt gigiuaꝝ reūa ſuſpēdūt ⁊ fauci medicātur. ⁊ ſi in foramībus dentiuȝ miſſe fuerint dolorē tollunt. cōbuſte ⁊ in aceto extincte ⁊ ſale aut etiā vino ꝓfluuium ſanguinis deſiccant mulierib⁹. Q. elixatura eoꝝ pro cadenti ſtere. R. fomento bene adhibet̄ reumatiſmuȝ ſtringit. capillos inficit. in aceto āt in aqua infuſe ⁊ in puluerm redacte ⁊ in vīo date diſſintericis ꝓſunt Elixature eoꝝ medicamībus iūcte ꝓſunt. ciliacoꝝ eſcis admixre ſimiliter ꝓſunt maxime vbi ſtiptica āt ſicca adiutoria adhibenda ſunt vti

[Margin notes:]

P. idē ca. de ypoquiſtidos

I reputat id ſimī vel forte ſiſitudine q̄dā infue niente vtrobiq̄ fortaſſis non eſt verū qm̄ plāta ypoqſtidos nō eſt edēa neq̄ id hȝ talr ag.

L. i. balauſtie

M. i. pprio

N al' ciſes

O. i. galla fri ⁊ ſic in ſecundo

P r̄pſſ ie ↄſtrictie

Q al' vulneribus

R al' auo

UVA. BHSC. IyR_050_1

Sal'ea

T cõnula quẽ aliq putãt ꝙ murã a put auič arboꝛ fri. in 2° ⁊ ſic. in 3° g̃. fruct⁹ fri. ſic. in 2°

U ꝓbatũ id ⁊ de arbore maxie

X. i. prunis ꝺ quo aliud ca. ĩſra ꝺ p. ꝺĩ acocino ł rubeo colore arboꝛ fri ⁊ hu. in primo. fructus autẽ ⁊ ꝓpe maturus ad ẜm ꝑueniens

mur autez eius. S. vbi nimis infrigidare neceſſe eſt

c **Ranea** . T. arbõ. i. coꝛnea ſemen hʒ ſimile oliue ẜ paulo oblongius ⁊ viride qꝺ cuʒ matuꝝ fuerit obruffi coloꝛis eſt ⁊ ſiłe cere bonum in ſe hñs ſaporẽ. ſtipticum eſt ⁊ ideo ꝺiſſolutõnez ventris ⁊ diſſintericos ſanat ſi in ꝺulcore cõpoſitũ fuerit ⁊ manducari põt quomõ oliue ꝯdiunť cũ ſale. h⁹mõi folia. U. cũ ligno ſuo in foco miſſa ẜbdatõnẽ ꝛ̃ddũt. q̃ illinita cermas apte ſanãt

c **Ocimella** . X. arbor quaʒ latini prunam vocant nota eſt oĩbus. Cuius fructus iocundus eſt ⁊ molliens ventreʒ ſed cacoſtõac⁹ ẽ veꝝ illius qui in ſiria ꝺamaſco naſcitur ſi fuerit ſiccus euſtõac⁹ et ventrem abſtinet. ſi in vino elixat⁹ fuerit ⁊ gargarʒatus vuam ⁊ gingiuas curat ⁊ fauces reumatiʒantes Hec oĩa põt agreſtis cocimella facere. nam ſicca in ꝺulcore cocta eu ſtomaca eſt ⁊ plus uentrẽ abſtinet gummi quod in ipſa arboꝛe inuenitur ꝑaplaſmaticũ ⁊ pinge ẽ. bibitũ cuʒ vino lapides veſice frangit. cuʒ aceto ſolutuʒ ʒernas infantibus tollit q꞉ glutinoſe atꝙ cõpactiue ṽtutiſ ẽ areſcã ẽt folia ꝯſtrictiue virtutis ſunt et adhibetur fluoꝛibus oris ⁊ ceteris que opus hñt conſtringi.

Y ꝺĩ gũbara inť fectõ patris ſui ⁊ ficus lupi fri ⁊ ſic. eſt in ꝑ°

A. i. coeſtium

B totius compłois equał ſed cõtexca. in ꝑ° ſic. in in fine ſecũdi caꝛo ca. et hui. in ꝑ° ei⁹ acetoſitaſ ut ſuccus fri. et ſic. ad 3ᵐ ⁊ ſemĩ ca. ⁊ ſic. ĩ 2° paꝝ ideo ꝺe ipo ag ⁊ ẽ ꝑmuʒ całm

c **Smarus** . Y. ãbor eſt ſimilis cidonie ſed folia minuta hẽt ⁊ ſemẽ ſimile occimelle. eſt eĩ ſine oſſibus qꝺ multi memeqlon ꝺicunt cui ſi maturitas fuerit ruffum facit colorem. ſed edituʒ. A. vt fur fures iueniuntur. multuʒ ṽo ſi ꝯmeꝺitur cacoſtõacus eſt. ⁊ ꝺoloꝛes capitis ꝯmouet facile ſatiãs

c **Jtrus** . B. arboꝛ ẽ cui oĩbus ꝑtibus ſuis non vna eademꝙ virt⁹ continetur nam ſemi acidã ꝑtãtem ac per hoc ineſſe ſtipticã manifeſtũ eſt. ꝺenicꝙ ꝑgnãtibus faſtidio laborantibus. eſui ꝺatum ſtõm a nauſia vindicat. tritum ⁊ in potõe vini ꝺatũ lieni. C. medetur querele iecoris occurrit. aqua tritum ⁊ inſꝑſuʒ hũidis vulneribus adhibetur. inde ꝑmõibus ex ea ſingulare ꝑ̃ſidiũ eſt Cortici auſterioꝛ nã cõceſſa ẽ. que quãtum valeat etiã ꝺ ipo odore teſtatur. modice ſumptus aut in potione calida ꝺiutius inmerſus bñfitium nẽ ꝺigõis opatur meꝺicamẽtis q̃ purgãdo vẽtri ꝑpanť ſuccus eiuſ admixtus turbatõis ꝑiculuʒ ꝺemit ſit. D. ex citro nobile antidotuʒ qꝺ eximie pectus exhonerat ꝺyaꝑ̃ſſiũ qꝺ apud medicos id vocatur. ſed maxima ṽtus eius in citro ꝯſtituta eſt. id qdeʒ varie apud multos fit verum explorata ⁊ reaccepta eiuſmodi ꝯpoſitio cõfititur citri. ʒ. vi. marubij yſopi enule liqritie iũtij radicũ ana. ʒ. i. pulegij. ℈. vi. roriſmarini ℈. iv. pineam integram vnam palmulas. E. coſtaſ. xxi. cãices xxi hec oĩa in aq̃ fũtana infundũť ⁊ ibi ꝺie ac nocte merguntur poſtea aq̃ ipa cum pigmentis ſicut infuſa ſũt ꝺecoquitur ad tertiaʒ ⁊ in colatura mẽſura pari põdere diſpuãti melliſ miſceť melliꝙ ignicło ne abhurãť quouſꝙ incaleſcit ꝺonec ſubacta in mellis craſſitudine tranſeat coquať

c **Oticula** . F. olearis. S. que naſcia ꝺř cuʒ ferrum ſumpſerit tritura ipa alopitas emendat capillis crementa facit. bidas. P. virginũ creſcẽ ſupũcta nõ admittit bibita cum aceto ſplen ſiccat epilenticis opitulatur

c **Alx** conficitur ſic ſericis maritimi teſtam collectam mitte in carbonibus

C. i. ſpleni

D vacat in ag ꝺin ceps

E. i. ꝺattilos miores

F cos ꝑua q̃ ferriaties exacuitur ag. cos ſed auič lap. q̊ acuiť fri ⁊ ſic. ad ſecunꝺ

S olearis ꝺř ꝑpť colorẽ ł ſpẽſ ei⁹

P. i. mamas nõ ꝑmirtit eius ꝯtritio teſticulũ maillaꝝ neꝙ ẽt apã magnificãi appõita. a. ⁊ ag

UVA. BHSC. IyR_050_1

viuis aut i fornace ⁊ ſine tota noc
te ibi eſſe alia vero die exime ſi al
ba fuerit ſin minus itex reuoca igr
q̄diu niuea fiat ⁊ extingue aq̄ miſ
ſa in cacabo nouo ⁊ cohopiens di
mitte ſic vna die manere ⁊ poſtea
repone vſui ſuans. fit vero ex lapi
dibus ⁊ ex marmore ſordido q͛ ip
ſe eſt vtilior oibus virtus. J. eſt óni
calci pirotica. L. ⁊ diectica. M. ⁊
cauſtica. N. et ſcarotica. O. miſce
tur vero axungie aut oleo peptica.
P. aut malactica cicatricem ducēs
idē catulotica. eligenda vero ē recēſ
⁊ non extincta q͛ hoc melius cōſoli
dat ⁊ ↄſtringit cū oleo

c **Orallus** quez multi
lichodendron dicūt arbor eſt in fū
do maris qui diu velli cepit accep
to aere ḡueſcit. naſcitur vēo multū
in ꝓmunctorio ſicilie nōie catino. e
ligendus eſt colore coctime᷒. Q. āt
ſandicinus vnuz hñs colorez ⁊ fra
gilis odoris grauifici ⁊ quaſi cina
momi ⁊ qui hoc non habuerit iuti
lis eſt. inenitur etiā velud ſcabroſuſ
⁊ intus inanis ⁊ hoc iutile eſt. vtus
R. ei frigida ⁊ ſtiptica carnes ſup
ſlue creſcentes ↄpaſcit. et etiam ci
catrices oculis curat. alta vulnera
replet. emoptoicis mire ſubuenit ⁊
diſſurijs medicat᷑ cuz aqua bibit᷒
ſplen ſiccat. ſtōi ⁊ ventris dolorez ſe
dat cum aqua pluuiali bibitus nā
hoc ꝓbatum eſt. ꝓfluuiū mulieris
ſiſtit cuz cornu ceruino uſto ⁊ aqua
tepida bibitus. reprobandus eſt āt
ſcabroſus vel lapidoſus āt fiſtulati
pforatus vel diffuſus. mollis qdez
eſt nā corallus ſed poſt detractōnē
ex marinis aquis dureſcit ſiue lapi
deſcit cōtra ictus fulmis ⁊ grandis
facit

c **Eruſa**. S. ſic fit mitte in va
ſe fictili acetum vehemēt᷑ acerrimū
⁊ coopi ip̄m plūbo in tenuitatez de
ducto ⁊ muni. T. argilla vt ſpira
men non amittat donec plumbū ip
ſum in aceto qeſcat ⁊ i vas eat poſ
tea vero qđ deſup natauerit aceto
⁊ qđ reſiderit ſubtus liqua ⁊ infun
de ⁊ ſic in vaſe nouo refūde ⁊ ſicca
in ſole ⁊ poſtea tere ⁊ cribella. ſati
es hoc ter aut quater ꝑmū qđ exit
per cribrum vtutib᷒. V. collirioꝝ
ſuatur. Secundū vero ſecūdā vtu
tem hēt ⁊ ordo ip̄e ſequit᷑ per ordi
nem Alij vero vas implēt aceto ve
hementer acerrimo ⁊ ſuppoſito fla
bro calami ritu deſup plūbuz in te
nuitatem pductuz cōponūt addito
coopculo ⁊ munito argilla ſinūt ſic
eſſe donec ſolutuz in amforā veluti
fex reſideat quē delimpidato aceto
leuigant in ſole ſiccant ⁊ terūt ex a
qua tam diu lauantes quouſq͛ nil
hēant aſpum ⁊ ſic leuigata aqua in
ſole ſiccant qui vero addito aceto
voluerit trociſcos facē ⁊ in ſole ſic
care melius facit fit autez hoc meli
us in eſtate ut niuea ⁊ limpida exe
at. Multi hyeme cōfitiunt ſilimō
vt ſup et ponunt ſup balneuz vt ca
lore eius ſiccetur. Utilis vēo ē q̄ in
rodo ↄfitiur ⁊ i coritho. X. Aſſat᷑
vero ſic pone teſtam nouam ⁊ mun
dam ⁊ magis atticaz in igneis car
bonibus ⁊ ſupaſpge tritaz ceruſaz
⁊ moue frequenter q̄diu colorē mu
tauerit fingens colorem ſandaraciſ
Y. hoc ſm aliquos vocat᷑ ſandix
lauatur vt cathimia. Alij vero in
cacabo nouo mittunt ⁊ ſup focum
ponūt ⁊ frequenter agitāt de ferula
q̄diu colorem ruffuz fatiat ⁊ h ml᷑
ti dicūt ſādicū eſſe. Alij vō vas me
diu implent aceto deinde plūbum
delatum ⁊ extenuatū ſup acetū ſuſ
pendūt ⁊ ſic. qđ remanet in plūbo
vel ſbſederit in fundo lauāt ⁊ ſiccāt
in ſole. Eſt autē optia. A. ceruſa cā
diſſima ⁊ nō ḡuiſſima ⁊ que lingua

J ca. ⁊ ſic. in q̄rto ⁊ ꝑpe ñ extīcta
L. i. ignea
M. i. morticatia
N. i. adhuſtiua
O. i. mordificatia
P. i. digſtiua
Q. i. rubeus
R fri. ⁊ ſic. i p̄n° ḡ
S ag. in h ca° nō tangit dya. ſed ga. tātū ſed plu ra q̄ h dicūt᷑ at tribuit galieno

T muni vas ſupi᷒
V fri. ē ⁊ ſic. i 2° ḡ
X ſermo galieni
Y al᷑ ſandarace
oſtructōnē etiaz ceruſe docet fui et bene
A ſmo galeni

UVA. BHSC. IyR_050_1

B ·i·ſubtiliatiua
C·repletiua
D· i·cõpreſſiua
E·i·cicatrizatiua
F borax ag·gluten
auricolla vnde
auic· ꝛ ag· ſilr
vocat eã capiſ
trũ auri ꝛ dr ti
car id q̃ aurum
adheret tria ei
ſt quo adheret
vide ca· infra de
iuſcollex ag·po
nens h ca· gal
non inducit ſm
paulũ tincar e
ex ſpẽb⁹ ſalium
ꝛ ſapor ei⁹ aſſi
mulatur ſapori
baurach cũ ali
q̃ amaritudie ꝛ
e minerale ꝛ ar
tifitiale et fit h
ex vrina īfãtiũ
ut dic auic· cũ
aliis ꝛ dya·ca·
de iuſcollex
G ca·ꝛ ſic·ad 3ᵐ ꝛ
ꝓpe artificialis
valde
H cinabriũ videt
q ſit ſm auic·ſi
tengi dya· q e
ꝓpiqus uirtuti
aſſedegeni· i·la
pidiſ ematitis i
mo fortior fri ꝛ
ſi·p⁹ iqt uzifer
dicũt qdã q ei⁹
vtus e ſic vtus
ceruſe ꝛ alij q e
vt vtus aſſede
geni na3 ueri⁹ e
vt ſit ca·ꝛ ſic·i
ſie fi ꝛ q ꝑt h dr e
ꝑ ignorãtiã dcĩ
I ·i·argentee
L ·i·ſuffocat ·M· videtur fri·ꝛ ſic·ad ſecundum

inudata nõ denigratur vtus eſt illi
malactica ꝛ ſtiptica ꝛ leptitica· B·
ꝛ plerotica · C·ꝛ leuit cataſtaltica
D·et caulotica· E·cerotis piguib⁹
miſcet ꝛ medicamibus ꝛ trociſcis
ſola tñ accepta homicidiũ ꝑpetrat·

c **Riſocolla**· F·
q̃ ꝑcinũ hȝ colore·i·viride
valde melior eſt armenica ſecunda
macedonica ꝛ cipria·eligenda vero
eſt mũda ſine lapide ꝛ ſine terra·la
uãda vero eſt ſic mitte in mortario
cũ aqua criſocolla ꝛ mãibus cõfri
ca fortiter ꝛ cũ reſiderit liqua ꝛ ite
rũ mitte aquã ꝯfricans hoc faties
q̃diu limpida ꝛ mũda exeat ꝛ ſic e
iitiens in ſole ſicca ꝛ vtere·quã ſi ꝯ
burere volueris mitte eam tritã in
ſartagine ꝛ carbõib⁹ ſuppone ꝛ co
q̃ diſciplina ſup virtus eſt illi inci
ſoria ꝛ ꝯſtrictiua ꝛ inſuptiua· deter
git namq lacefcendo ꝛ attenuando
cicatrices·reuma gingiuarũ ꝯpeſcit
ꝛ vuulera purgat· cãnes ſupfluas
vulnerib⁹ creſcere nõ ſinit·ꝑmãtica
e·G·ꝛ ſceptica·i·putredine3 faties
ꝛ morſica·vomitũ ꝓuocat plus ſo
la accepta homicidiũ facit·colliriis
miſcet ad lacrimã fatiẽtib⁹

c **Jnabar**·H·mẽ
ti putãt
miniũ eẽ ꝛ alij ſãguine dra
cõis h fallũt quia minium in hiſpa
nia conficitur ex lapide qui miſce
t arene arguitidi·J·q ſi cult⁹ fuẽit
tpe mutant colorem ſed odor ſuus
i metallo offocat·L·hõies vñ illi q
in metallo ꝯuerſant ſibi in fatie ue
ſicas ponũt ad liberandos oculos
Cinabar vero in libia naſcit vnde
nõ plurimũ venditur· color e illi ſã
guineus ꝛ ideo a vulgo putat ſan
guis eẽ dracõis·virtus· M·eſt illi
ſimilis lapidi ematidi deniq ꝯſtrin
git vehemẽter et ideo ſanguis fluo
re3 abſtinet·ꝯbuſtõibus ꝛ puſtulis
opitulat·cerotis adhibit⁹ vtilit ei
ꝯfectõib⁹ colliriorũ miſcetur

c **Alcanti** ·M·ſpẽ tres ſt v^A
q̃ diſtillat ab aliqb⁹ cloa
cis ꝛ ſpiſſat vñ ꝛ ſatan dcm eſt ꝛ h
aq̃ ex metallicis fabricis diſtillat ꝛ
coagulat ꝛ ſic colligit·Scdã ſpẽs
in ſpeluncis inuenit qd collectũ in
vaſis refundit et ibi coagulat hoc
multi piocon appellant·Tertia vero
ſpẽs que dr epton in hyſpania fit i
becillum ꝛ decoloratũ qd ꝯficit ſic
miſcetur aque ꝛ coquit ꝛ refundit
in piſcinis ꝛ diebus aliqbus coagu
lat ꝛ ſic ſepat in ptes maiores bu
tiroſas ſibi ꝯnexũ· eſt ergo ſummũ
chianei·N·coloris graue ꝛ ſpiſſum
ſplendens mundũ ꝛ limpidum qua
le e ſtacton·Scdm vero e ſolidũ aſ
pectu qd nãliter fodit cuius eſt op
timũ qd eſt colore ceruleũ potius
q̃ pallidũ·Coctum vero ad ifectu
rã ꝛ nigrandũ vtile eſt ſicut vſus iu
dicauit·virtus· O· e ei ſtiptica et
termantica ꝛ ſcarotica·P·lumbri
cos latos excludit· Q·venenũ gue
bibitũ cũ mulſa expllit vomitum
prouocat miceticis etiã ꝯtrĩ e bibi
tum cum a qua vel in naribus miſ
ſum capupurgat· comburitur vero
ſicut calciten· medet etiã fungis la
borantes· electuarij more datũ cũ
melle vomitũ mouet

c **Alcitis** R·gleba e nãl q̃ in
cipro inſula in metallis inuenit co
lore ſbauroſo eramis ſimulãs colo
rẽ·fragilis interi⁹ venas hñs diffu
ſas ꝓut alumen ſciſſũ porrectas in
longitudine3 hñs guttas ſplendẽtes
ꝛ in modũ ſtellarũ fulgẽtes·Cuius
eſt optima q̃ eſt recens ꝛ nona mũ
diſſima et equaliter fragilis·virtus
S·eſt ei ſtiptica ꝛ termãtica ꝛ ſce
rotica· T·purgãs palpebras ꝛ ocu
los·eſt ꝛ ſubmordax·ignẽ acrũ ex

M auic· calcãtũ e
de gñe attramẽ
torũ qd eſt vide
colcotar e citri
nũ calcidis eſt
albũ alſurie e
rubeũ iſtud tñ
ca·ꝛ ſequẽs col
ligit ag· in vno
ſequẽs ꝓponẽs
auic·etiã vocat
calcantũ
N·i·qſi color ſan
extra corrupti
O ca·ꝛ ſic·ad iiij
P·i·mõtificatia
al aſſerotica·i·
exſiccatia et me
lius
Q·i·fungis
R·i·colcotar vide
t apud auic·ꝛ
ag·q̃ ſpẽs e vit
oli
S ca·ꝛ ſic·in ꝑtio
gdu extenſe
T dit hẽt ſcaroti
ca h meli⁹ ꝑſcri
ptũ ꝛ ideo ꝑmã
tica i·calefactia
ꝛ ſcerotica·i·ex
ſiccatiua

UVA. BHSC. IyR_050_1

tinguit ⁊ herpetas curat. fluxum sā
guis matricis abſtinet micetis cū
ſucco marubij occurrit. gingiuarū
reuma ⁊ fautiū impoſita abſtinet.
paſcentia vulnera ad ſanitatē per
ducit. cocta vero oculis medet̄. tri
ta melle addito ⁊ inūcta palpebris
groſſis ⁊ aſpis ſeu calloſis aptatur
q: rareſcere eas facit. fiſtulis colli
rij more iniecta medetur. cōſtitit̄ ex
ipa cōfectio que dr̄ pioricō. E. du

E al' piorica

as ptes hn̄s calcitis ⁊ vnā catimie
qui ſimul terunt̄ cū aceto ⁊ in vaſe
fictili reponūt̄ ⁊ diebus caniculari

F al' opiuntur

bus obruūtur. F. diebus. xl. vt cō
ſtitiant̄ hec ꝯfectio virtutē hēt calci
tis ꝟ magis viſcoſior eſt. Alij vero
equales ptes cū vino mittunt ⁊ te
runt oīa ſup̄ fatientes. Comburitur
autē calcitis ſic. in teſta mūda ⁊ no
ua ipoitur prunis ⁊ ꝯburit̄ ſed mē
ſura cōburendi ꝟuanda eſt nā ſi vo

Y ut catarathe

lueris ydrocollirijs. Y. miſcere eā
ꝯbura eam q̄diu ſicca īueniat̄ reli
quis vero ꝯfectōibus tā diu coque
q̄diu colorē ruffū fatiat vt rubri
ca ⁊ ſordes q̄s circa ſe colligit mū
da ⁊ cū ꝯburit̄ aſſidue mouēda eſt

A plinius zirica ⁊ dr̄ q̄ eſt ſilis pi taritae ꝟ hab3 folia latiora

Circea

c Circea. A. ſiue circea naſcitur in petroſis locis ⁊ ſolarijs folia
h3 ſtrigno ſimilia vel lupinis ⁊ ra
mulos infinitos flores nigros ⁊ mł

B. i. calefactiuas ca. ⁊ ſic. in 2°

tos ⁊ minores virgā h3 cētro ſilīē
⁊ radices tres vel q̄tuor albas tene
ras ⁊ odoratas ⁊ termanticas. B.
bipalmi lōgitudīe porrectas. fruct⁹
ſiue ſemen eſt ei in foliculis veluti
coriculat̄ milio ſcie. h⁹ radic. ꝫ. iiij
⁊ i vini q̄ſſati iſuſi cotil. vi. ⁊ accep
tis ſtericas purgat. ſemen eius bibi
tū lac mulieribus ꝓuocat

C policaria herba pulicū putatur ⁊ coniſca grece cācbar forte q̄ apō aliū ſtupe facit et pnecat pulices aui. iiij° vi. ͣ iecūcumer eſt herba pulic nūdū repperi in ag. āt in auicē.

Coniza

c Coniza. C. alia eſt maior at
q̄ odoris grauioris alia parua ⁊ o
doris iocundi. inter has alia eſt me
dia ꝗuibilioris odoris quoꝝ p̄ma
appellata eſt ēt coniza lata ſiue uāi
tis vel vt latini armentalis. Itē ſe
cunda vocat̄ etiā libanotis ſiue ut
latini pix marina vł ſiririſcarū me
dia vero appellat̄ coniza cephale
os ſiue vt latini thimus minor ma
ior autē ⁊ minor coniza folia ſilia
oliue hn̄t ſed aſpa ⁊ pinguia mino
ris vō folia odoāta ſt̄ miōris ꝗuis
odoris que etiā frutice maior eſt v̄
ga eſt maioris lōga cubitis duobus
minor vō vnius pedis longitudine
porrecta eſt flore fragilē ⁊ mellinū
hn̄s colorem ⁊ amarū ⁊ cū florue
rit velut capillos facit. radix eſt in

D ca. in 3° ⁊ ſic. 2° ꝯſtā. de ḡdibus ca. ⁊ ſic. in t̄tio

vtilis. oīs. D. frutex cū folijs ſuis
fumigio adhibitus ⁊ ſuppoſitus ve
nena longius arcet. aquā eius ſpſa
necat pulices. folia ipius in catha
plaſmis adhibita morſ⁹ venenatos
mitigāt vulnerbus ⁊ puſtilis medi
cantur. flores eius ⁊ folia cū vino
bibita menſtruis impant. abortum
faciūt. vrinam ꝓuocāt. tortōib⁹ ſub
ueniunt. ycthericis hn̄ adhibent̄ cū
aceto bibita epilenticis p̄ſāt eſſēm
elixatura vero coꝝ fomento adhi
bita cās matricis cōponit. ſuccus
eius ſubpoſitus abortū facit. oleo
mixta ⁊ puncta tota corpa ꝯtra fri
gora ꝟuat. minor vō ipoſita ut ca
tapl̄is dolorem capitis mitigat. me
dia vō coniza aſtā groſſā hēt ⁊ fo
lia leuia ⁊ paulo maiōa. maior vō
nō pinguia nec maiora h3 folia ſed
ꝗuem iactantia odorem guſtū ſua
uem ⁊ inutilem oībus. vipas ⁊ ſpē
tes fugat ⁊ vulue vitia r̄dimit ma

E in tertio ḡdu

ior ⁊ minor coniza calefacit ⁊ deſic
cat. E. decocta igr̄ in oleo ad piodi
cas febres: i. typos ⁊ malitioſos ri
gores puncta facit. flos cum folijs i
vino potatus pecus extrahit ⁊ ue
hementer menſtrua purgat

F ag. canabs ſchedenegi. i. canabus auic. fcit ca. de canabe vnū ⁊ aliud de ſchenedegi et dicit q̄ ē ſem̄ canabis

Canabi

c Canabi. F. ſemē oībus ē notum uſui utile. folia h3

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſiĺia melidi colōis ḡuis·aſtaſ lōgaſ
⁊ inanes qꝺ facile manducari pōt
S ca·eni ⁊ ſic·i 3° pauca tm̄ de h dyaſco · dicit
nimie cōmeſtū· S·genitalia ſtrigit
viridis ſuccus auri infuſus dolorez
mitigat· cānabum agreſte plurimi
ſciunt aſtas hēt altas ſed nigras et
minores in longitudine cubiti vni⁹
Folia habet ſimilia ſup̄ ſed aſpa et
melātria· flores rubeos ⁊ liguidi ſi
miles·ſemen vero ⁊ radices ſimileſ
hēt ſup̄·radix eius cocta ⁊ vt cata
pl̄is adhibita tumores cōpeſcit et
durties ſoluit

c **Epea** ſimilis eſt ā dragne· H

H portulace ca·⁊ ſic·eſt ad fm

ſed nigriora folia habꝫ·radix illi te
nera eſt folia eius cuꝫ vino bibita
I·i·rob vl̄ careno
ſtrāguirijs ⁊ veſice ſcabioſe medēt̄
⁊ maxime ſi cum dulcore ·I· radi
ces eius fuerint cocte cum radicib⁹
ſpagi qui dr̄ miacantus

c **Orium** ·L· q̄ mlti y

L coras ag · et de ipa ag·ca ·de y picon ſunt eniꝫ q̄tuō ſpēſ ap̄ eū

picon dicunt ſiue ut latini rapa ruſ
tica·folia habꝫ ſiĺia eruce ƀ paulo
puiora ⁊ ſucculētōra ⁊ ruffa ramu
los hēt pl̄imos tenues ⁊ oblongos
M ca·⁊ ſic·ad 3·ᵐ
Frutex illi alta duobus palmis viſ
cida·M·⁊ cuſtōaca ⁊ odorata·h⁹
N ag·rutele
ſemen bibitum vrinaꝫ ꝓuocat· mē
ſtruis impat ſpalangionis · N·ictū
mitigat·ſciaticis vtiliter adhibet̄ o
O · i·retrotechino vel ſpaſmatis
piſtōicis·O·cū vino bibita maxie
ꝓdeſt·cum pipe accepta cōtra viꝫ
frgoris tuta corpa ſeruat· cuꝫ oleo
mixta ⁊ pūcta pl⁹ opiſtōicis ꝓdeſt

c **Amepitis** ·P

P vel camepitus caepitheos·i· i ſima pinus grece ſcribī͂ dit̄ p lz

ſpēs ſunt tres·vna quaꝝ
eſt ſpanſa ſuper terram ⁊ giberoſa
hn̄s folia aizo · Q·miori ſiĺia ƀ te
Q ſpuiue miori·i· vermicularri
nēa ⁊ piguiōa ⁊ aſpa ⁊ ſpiſſa circa
v̓gas odōe r̄dolentia pini ramulos
mittit oblōgos ⁊ curuos i ſil̄itudīe
R·i·lactuce azini
anchuſe·R·⁊ fronticuluꝫ tenuē vel
ſemen cum tenui coma flores minu
tos ⁊ mellinos ꝓfert ⁊ ſemen nigrū

odorem picuinuꝫ· S·hn̄s radix ē
S al̄ picτune· i·ra ſine pini
illi ſicuti· T·corio huius bibita die
T ·i·ſiĺis herbe d icte corium
b⁹ vi·ycτericuꝫ·V·medet̄·diebus
V a·ycτeicie nigre ca·eſt in 2° ⁊ ſic in 3° gal̄
xl·bibita ſciaticis fert opeꝫ· maxie
cum mulſa · X· epaticis ⁊ diſſurijs
X · i·mellicrato
⁊ nefreticis preſtat effectū·tortōib⁹
ſubuēit·hoc maxie vtūr̄ ipoſito era
die ꝓ antidoto·elixaturā eius dan
tes ɔtra vi aconiti catapl̄is adhibi
ta cuꝫ polēta· elixatura eius mixta
ſup̄ facere pōt·trita cū caricis ⁊ da
ta in modum cataputie ventrē mol
lit cum reſina· Y ·tepida impoſita
Y·i·gūmi pimi
ſordida vl̄nera purgat· melle addi
to cās matricis ɔponit·duritias vl̄
neruꝫ ſoluit·pacoleſim p̄ſtat herpe
tas curat addito melle·eſt alteꝝ ge
nus camepitis qꝺ maſcul⁹ appella
t̄ v̓gas hn̄s cubiti vnius teneras ⁊
obtortas ſed comā ſimileꝫ ſupiori
hn̄s ⁊ florem nigrū ⁊ ſemē ſil̄iter ni
gruꝫ odorem hꝫ reſine ⁊ folia tenu
iora ⁊ quaſi piloſa·Tertiuꝫ·A·ge
A noſſe ꝗ nulla il laꝝ ſpērū vr̄ eē illa q̄ vtimur ꝓ camepitheos ꝺ ſcriptio ei p̄me ſpēi yue videt̄ adaptari
nus q̄i in terra repit ɔtinuo certu·
hoc ⁊ ſideritis dī folia hēt ſimilia
cardis ſed q̄i pinguiora ⁊ veluti pi
loſa·cuꝫ floſſello ouroſo reſine pitu
ine hn̄s odoreꝫ·virtus eſt illi equa
lis ſupradicte

c **Lematis** ·B· naſc

B ply·clematides ytalici cētūculū dicunt clematiſ autē poſita ē ſu p̄ r̄tia ſpēſ ariſ· fri eſt ⁊ ſic·i fo

itur ſup terram locis cultis ſarmen
ta longa hn̄s in groſſiiudineꝫ iunci
⁊ folia in lauri factura ⁊ color̄ ſimi
lia ſed breuiora·folia et aſta bibita
cum vino ſolōneꝫ ventris ſtringunt
C ·i·alchanuio
⁊ diſſintericis ſubueniunt·peſſario
adhibita cuꝫ lacte ⁊ oleo roſeo ⁊ ci
prino· C·diſſintericos dolores miti
gant·maſticata dolores dentiuꝫ tol
lunt· morſibus venenatis occurrūt
morſus aſpidis cū aceto bibita mi
tigant vt dicitur

c **Elimenon**

D fri·⁊ ſic·ē ad f·

D·aſtam hēt quadraꝫ ſimileꝫ fabe
viridi ⁊ folia ſiĺia arnogloſſe foliću

UVA. BHSC. IyR_050_1

37

los ſup virgas hñs duos ſibi cohe
rétes ſimiles yridi ꝛ polipodio mõ
tuoſus melioꝛ eſt. ſuccus eius cũ ra
dice ſua emoptoicis ꝓdeſt. ciliaciſ
ſingulare ꝑſidiuꝫ eſt. fluxuꝫ mulieꝝ
ſtringit. vtus ẽ illi ſtiptica ꝛ frigida
naribus ꝓfluẽteꝫ ſanguinẽ ſiſtit. fo
liculi ipſius vulneribus impoſiti pa
racolleſim fatiunt

C cartam⁹ crocus dr̃ õtulan⁹ ſiue infectiuus cũ ip ſo enĩ tingit̃ ſiri cuꝫ domeſticũ ca. in pmo ſic. in 2° ſilure vero ca. in ſo ſic. in 3°

c **Inicum** E. folia hꝫ oblõ
ga ꝛ diuiſa ꝛ aſpa ꝛ ſpĩoſa. tirſuluꝫ
bene longum ꝛ ſpinoſum in quo ſũt
capitella obrotunda cũ ffoẽ croceo
ſemen album hñs ꝛ obruffuꝫ ꝛ ob
longũ ꝛ anguloſuꝫ. flores ei⁹ multi
in coctura ↄmedunt decoctos. ſemẽ
eius multi exſuccant. qđ datuꝫ cuꝫ
mulſa ventrem ꝑurgat ꝛ cacoſtõm
eſt ꝛ dulce multuꝫ. ex ipo ventrem
deponũt. amigdali ꝛ nitro mixto ſe
mie aniſi ꝛ melle cocto accepto ãte
cenam due aut tres pilſe velut nu
ces. F. minores ventreꝫ molliũt digõ
nẽ tpant. Cõfectõ vero eius talis eſt

F .i. vt auellane

cinici albi aſſi ꝛ purgati ciatos tres
aniſi. ʒ. i. afronitri. ʒ. i. mel qđ ſuffi
cit carñ. carič. xxx. hec confectõ ac
cepta oia ſup̄ facere nouit. ſucc⁹ ſe
mis eius lac coagulat. Alij cum ſuc
co miſcent mel vel aniſum vel etiaꝫ
et amigdalas ꝛ dãt in ptiſana aut
in iure pulli et fatiunt diſſintericis
magnuꝫ adiutoꝛium

c **Ardamus**

S cardam⁹. i. naſturtiũ grece ſupra poſitũ ẽ ca. cardami ſimpliciter ca. cxxxv. h al̃ cuius frutex longitudinẽ ıc ca. ẽ ꝛ ſic. in 3° extenſe

S. agreſtis naſcit̃ vbiq̃ ꝛ quãplu
rimũ locis aquoſis. virgas. h. lon
gitudine cubiti vnius hñs folijs ple
nas cardamo ſimilia ſed maioꝛa v̄
no tempe naſcitur ꝛ eſtate matureſ
cit. flores hñs in oib⁹ v̄gis mioꝛes
multos ꝛ albos. ſemen minutuꝫ. ra
dicem oblongam tenuẽ ꝛ viſcidã o
doꝛe cardamo ſimulans ſciaticis
medicat̃. doloreꝫ capitis tempaleꝫ
ↄpeſcit. arteticis ãtiquis prãt effec

tuꝫ. quĩ tonſa ꝛ axungia mixta ipo
nĩ debꝫ ꝛ poſtea lauãi ſine olei vnc
tõne q̃diu vſtioneꝫ fatiat. Q ſi ali
quid cauſe ipius remanſerit: iteruꝫ
radix tonſa iponitur ꝛ omnia ſup
facere poteſt

c **Amedafueſ**

J. multi ꝛ aſtam alexandrinaꝫ dix
erunt. virgas hꝫ longas duoꝝ cubi
toꝝ tenues ꝛ rectas ꝛ lenes ꝛ folia
lauro ſimilia ſed tenuioꝛa ꝛ viridi
ora ſemen in medijs folijs coloris
ruffi. folia ei⁹ catapl̃is adhibita do
loꝛẽ capitis tollũt. egões ſtõ ipõita
ↄpeſcunt. ꝛ toꝛtõnes cũ vino bibita
medicant̃. ſuccus ei⁹ cuꝫ vino bibi
tus menſtruis impat. vrinã ꝓuocat
peſſario adhibitus. hec oia facit q̃
mictualis v̄tutis eſt cum folijs ſiue
floꝛibus icendioſa febꝛe laborãtes
quidaꝫ cataplaſmauerũt

c **Ucumeris**

L. agreſtis ſemẽ ſimile ẽ oꝛtine ſed
paulo maius et cucumeris lõgioꝛa
hẽt folia ꝛ aſtas hẽt ſimiles oꝛtine
cuius radix eſt groſſa ꝛ alba. naſci
tur in cãpis ꝛ in locis arẽoſis. cuiuſ
fructex eſt minoꝛ ſuccus folioꝝ eiuſ
doloꝛes aurium imiſſus mitigat. ra
dix eius polẽte mixta vel catapl̃is
adhibita antiquos tumoꝛes ꝛ du
ritias vel ſaxitates. M. ſpergit. ſ̃ſi
ne et terebentine mixta ꝛ etiaꝫ coc
ta ꝛ catapl̃is adhibita ſciaticis me
dicat̃ id ſuppoſita facit. elixatura
eius in oꝛe retenta doloꝛem dentiũ
largius arcet. ſicca trita maculas ꝛ
lepras mũdat vel cicatrices nigras
deducit ꝛ extergit. ↄꝛnas cõpis tol
lit. ſuccus radicis eius. i. ꝛ. 5. obo
lo. N. ꝛ. corij radicuꝫ eius q̃rta pte
oxifabi. O. mixta ydꝛop ic̃ flegma
ꝛ coleraꝫ vẽtris deponit ſine leſione
ſtõi. ſemi libra radicis eius in vini
bibiti ſextarijs. P. ij. mixta et trita

J infima laurus t pua grece laur⁹ de hac ag. ca. õ lauro ca. ẽ ꝛ ſic ad tertium ſm pli. naſcit̃ ipſa tm̃ in locis mõ tuoſis

L dr̃ ꝛ cucumer a ʒinin⁹ ꝛ ſicadiſ c⁹ elacteriũ dr̃ ĵm ſuo ca° ca ẽ ꝛ ſic. in tertio

M a ſaxo

N põd⁹. iꝫ. ĝnoꝝ
O eſt põd⁹. iꝫ. ʒ. ſꝫ pap ſ ſꝫ yſi. xi
P ſextauris eſt m̃ ſura duarũ lb t duaꝝ cũ. 5. ſm alios ſextarĩꝫ ſm auic. ꝛ ſap. ẽ. ʒ. vi. ꝛ dauic duo ãt auſ. iiij ꝛ. 5. doꝫ ſucci e⁹ ſm meſ. eſt a ğ x. vſq̃ ad tẽtiaꝫ ʒ. pulnis radič a. ʒ. ij. vſque ad quatuoꝛ

UVA. BHSC. IyR_050_1

ꝑ cici al' cilei
herua cataputi
a maioꝛ a qbuſ
dã pẽtadattiluſ
aletropia ſolſeq
ũ cortõaſ babel
mebuch g̃num
regũ ſpõſa ſoliſ
cuſtos oꝛti

Q a ciuitas enĩ eſt
apul' vnde fo
rethorice· veteꝝ
crotemate ꝯdã

R· i·ꝯcauas

S cechis que ſũt
animalia facta
ĩ bobus maxie
eſt ca·⁊ ſic· ĩ 3°
meꝫ doſis maio
ris ẽ a g̃nis·v·
vſq̃ ĩc alterius
vero a·3·vij·vſ
que ad·xv·

T de quo ca·j̃·ca
eſt ⁊ ſic·in fo

V i·bothoꝛ

X poꝛoꝝ mõi ſũt

⁊ accepta ciatis tribus per triduũ
ydropicis tumores ventris ſpergit
⁊ inflatões deducit·depurgat etiã
in fatie cõſtituta veſtigia maculaꝝ
quas greci ſpilos appellant· addiẽ
ẽt acẽris cliſterib⁹ eius ſucci obol⁹
vnus ⁊ medi⁹ ⁊ ydropicis aptaẽ

c **Jci** ·ꝑ·aut ſiſanies a
greſtiſ ãt ſiſelicipi
on aut crobona · Q·mul
ti eſſe dixerunt·ſemẽ hꝫ ſiẽ acinis
frutex eſt illi arboꝛoſa ſicut ficus et
minoꝛa folia hẽt ſimilia platano ſꝫ
maiora et leuia ⁊ nigriora ⁊ aſtas
valloſas· R·carne ſimiles ſemẽ ut
botruꝫ ꝯpõitum ſed aſpuꝫ qꝺ pur
gatuꝫ ſimile eſt crotonis·S·aialis
vnde exp̃miẽ oleuꝫ citinuꝫ qꝺ val
de dr̃ vtile eſſe medicamib⁹ ⁊ em
plaſtris ex quo ſeie ſi· xxx· grana
purgata fuerint accepta coleraꝫ ⁊
flegma ventris purgat ꝓuocat või
tuꝫ guſtu nõ bono hec purgatõ ſtõꝫ
ledit ſuccũ trituꝫ ⁊ impoſituꝫ macu
las limpidat·folia eius cuꝫ polenta
tũoꝛes oculoꝝ ſpg̃it· duritias oẽs
⁊ mamillauꝫ tũoꝛes ꝯpeſcit·ignem
acrum ſola extinguit ip̃a cuꝫ aceto
mixta

c **Ampſice** ãt ſici
ſen aſ
tas habet digitoꝝ quatuoꝛ in t̃raꝫ
ꝓiectas lacrimo plenas folia ſũt ei
lenticule ſimilia ⁊ peplo·T·ſꝫ mino
ra ⁊ tenuiora·ſemẽ habꝫ ſub foliꝭs
rotudum ſicut pepulum ⁊ ẽ ſine flo
re·radix eſt illi tenera ⁊ inutilis·aſ
ta illius trita cum vino ⁊ ut peſſar
uꝫ ſuppoſita doloreꝫ matricis miti
gat·catapl'is adhibita tũoꝛes ſpg̃it
Clauos · V·coꝛporis tollit·mirmi
ceas · X·mũdat·cocte ⁊ ꝯmeſte vẽ
trẽ ſoluit·idẽ ſuccus ip̃i⁹ facere põt
ſuccus ip̃ius ſupũctus ictus ſcorpi
onuꝫ mitigat· ſuffuſioẽs ⁊ caligiẽs
oculis deſgit·cicatrices oculorũ ad
dito melle curat·naſciẽ vero aſp̃s

⁊ ſaxoſis locis

c **Amelea** ·Y· aut
cocogni
dio aſtas hẽt ſup terraꝫ ſpãſas du
obus palmis longas frutex ip̃i⁹ ſã
mentoſa eſt·folia hẽt oliue ſilĩa ſed
tenuioꝛa ⁊ ſpiſſa guſtu moꝛdatia ⁊
gulaꝫ exaſpantia·qui accepta cole
ram ⁊ flegma deponit· debent vero
fieri ex hijs admixto abſiuthio du
plici mẽſura ⁊ vna p̃te cãelee cata
putie·A·iũcto melle vel aqua folia
eius ĩpoſita vulnera ſoꝛdida curãt

c **Dlloqui** tida
agre
ſtis quaꝫ multi ſitiaꝫ· B·amarã di
xeꝛt aſtas ⁊ folia hẽt ſup terram ſi
miles cucumeri noſtro ideꝫ oꝛtino
cuius folia inciſa ſunt ⁊ guſtu ama
ra·ſemen·C·eius rotunduꝫ vt pila
qꝺ colligendum ẽ cũ maturitate cũ
coloꝛeꝫ mutauerit·virtus · D· eſt ĩ
medio ip̃ius purgatoꝛia obulo ac
cepto cuꝫ mulſa · E·mixto nitro et
mirra ⁊ melle cocto in moduꝫ cata
putie bñ purgat· ip̃e vero pil'e ſic
ce tunſe ⁊ cliſteri adhibite ſciaticis
medicantur paliticis ſimiliter p̃ſto
lantur·flegma ⁊ coleraꝫdeponũt m̃
ſtruis impant·aboꝛtũ fatiunt· dolo
rem dentiũ tollit·cacoſtõaca eſt·col
liria inde fiunt que ſuppõita ventrẽ
deponũt·viridis autẽ ſucc⁹ ſupũct⁹
ſciaticos curat·F·vires·G·etiã hẽt
di ⁊ humectandi ⁊ ĩfrigidã habũdã
ter·H·vnde ſuccus raſure ip̃i⁹ au
riuꝫ dolores qui ex inflãmatõe fiũt
caloris ſanat cum oleo roſeo inſtil
latus· raſura autẽ eius febrientib⁹
in ſtõ poſita minuit febrẽ

c **Lematis** ·J·
aſtã
hꝫ obruffam odoris mali folia viſ
cida ⁊ guſtu ſalſa· virtus enĩ ei ex
vulneranda ꝓximis locis ſe illigat
ſicut ſi vilaox·L · ſemen eius cuꝫ
nulſa bibitum aut cuꝫ tpata ideꝫ te

Y ĩſima l' ꝑua oli
uafolia hꝫ ſilĩa
oliue ⁊ dr̃ meſe
reõ ab auic̃· et
ſap·cuius ſemẽ
cocogridion dr̃
noiaẽ ẽt turbiſ
c⁹ ⁊ alopiades
ca·ẽ ⁊ ſic·in iiij
doſ mezereõ ſm
meſ ẽ a·∋·ſ·vſq̃
ad·3·i·in decoc
tõe ĩ pl'uere a lꝫi
rat·ij·vſq̃ ad·v

A ·i·pil'e ad quãti
tateꝫ cataputia
ꝝ ag· ſꝫ ſmonẽ
facit longum

B vñ meſ · q̃ꝫ ara
bes vocãt cucũ
bitã deſti ex ea
ali⁹ maſculuſ et
alia fẽia ⁊ eſt q̃
debet eligi

C ·i·fructus

D ca·eſt ⁊ſic·in 3°

E ·i·mellicrato

F collogntida do
eſtica al'·al' etiã
vij·pil'e ip̃ius e
lixuꝫ fl'a ⁊ cole
rã deponũt

G ceſſat hic ag·

H p̃ accñs tamẽ ãt
meli⁹ q̃ iſta eſt
cucurbita doẽſt
ica auic·tã ag·
alchind⁹ extia
uit qꝺ ſit fꝛi· ⁊
hu·⁊ elõgat⁹ ẽ
a ṽitate meſ do
ſis eius a lꝫirat
vi·vſq̃ ad·x·

J videẽ fore apõ
pli·ãpeloſagria
⁊ vẽ ꝯſonat hijſ
q̃ de ip̃a dc̃a ſũt
ſꝫ iſto nõie poſi

tũ ſup̃ adũſũ tñ re ca·⁊ ſi·ad 3ᵃᵐ · L ·de p̃ i ſequẽti ca°

UVA. BHSC. IyR_050_1

pida flegma ⁊ colerã deponit. folia ipius iposita catapl'is lepras expel lũt asta eius cũ folijs cõponitur ⁊ manducatur

c **Adinia**. M. bõa eſt cipria ⁊ botiriades ⁊ q̃ ſpiſſa fuerit ⁊ grauis mediocriter fit vl' generatur in metallo eris vel pietibus. ex argento aũt fit leuior atq; albior ⁊ inferior v̓tute h3 autẽ cadinia ptem ſuperiorem ſicut botrus deintus tñ ſi confracta fuerit cinerosa eſt de foris colorem chianeũ. N. ⁊ ex vna pte colores hñs lapidis onichitis talis vero eſt cadinia. O. qui in veteri metallo foditur. eſt ⁊ alia cadinia qui placote eſt dicta q̃ q̃ſi picturas h3 ſicut zonas quã multi zonicẽ dicũt Eſt ⁊ alia que dr̃ oſtracitis tenuis ⁊ nigra colorẽ terre aut teſte hñs iſte oẽs nuge ſunt. Eſt ⁊ alia ſed nugax. vtilis vero botridix ↄfectõib⁹ collericox que onichites dr̃ relique vero ad medicamia et ad vulnera ſiccanda pſtiũt q: cicatrices ducũt cipa vero vtilis eſt virtus. P. ẽ ãt omni cadinie ſtiptica ⁊ plectorica alta vulera ⁊ ſcordida purgat. crementa carnis vulnerũ ↄmedẽdo cõponit. cicatrices inducit. naſcit̃ vero cadinia ex ↄbuſtione eris vſti c⁹ fumus pietibus inheret. hic fumus collectus cadinia appellatur. multi vero ponũt ferreas haſtas ⁊ longaſ i qbus fumus ipe cohereat ⁊ ſic recte colligitur. Alij vero ↄſtituunt ipaz de monte qui dictus eſt pictirites in quo ſunt lapides qui cõburũtur ⁊ i quo monte iueniunt̃ multa metalli ca in diuerſis locis ſicut calcitẽ miſeos mipſori melãteria qanuz criſocolla calcãtũ ⁊ de frig⁹ Inueit̃ ptẽa in metallis quidã lapis cadinie ſimilis apſienu3 ſed diſcernitur q: fit leuior cadinia ⁊ maſticatõi dentiũ3 nõ cedat deide fractus atq; igni im

M chimia chatimia alchalimi a idem auic. fcit. ca. de climia auri ⁊ ð climia argẽti aliud ca. ⁊ ait. a. qñq; ſublimat̃ climia ⁊ illð q: ſublimat̃ ẽ thutia bona ⁊ quð reſidet inferius eſt climia q̃ nõiatur ſuccuduſ

N. i. ut ſangis corrupti ext̃ vẽas

O al' cathimia

P eſt ſicca ad 3ᵐ fri. vero ca. aut tpata f3 minerã a qua deriuat̃ ⁊ modũ ↄſtruct iõiſ nẽ vl' artis

poſitus reſiliat ⁊ fumũ igni ſilẽ fati at cadimia autẽ pſeuerat ⁊ varij coloris nidorẽ fciat atq; i ſole cũ3 aceto trita meruginẽa veniat qualitatẽ lapis non nũq;. vritur aũt cadinia obrupta ignis carbonibus donec pſpicua fiat ⁊ tunc vino extinguitur ſed qui forti ſcabiei. Q. vel pabillaru3 medele patur aceto erit autẽ leuigatior ſi tertio fuerit vſta ⁊ lacte reextincta que qdem poſt primã vſtionem teritur cũ3 vino atq; i teſta cruda vritur donec colorẽ fatiat ac rurſus vino lauata vritur donec oĩo in ſpodiũ. R. reſoluat̃ poſtea vero lauatur in mortario a quo diebus plurimis cõtrita ⁊ diffuſa donec nihil purgamenti dimittat ⁊ ſic ſiccatur in ſole ⁊ repouit̃ eſt aũt cadinia ſtiptica ⁊ vehementer ſtringẽ põt q̃propter collirijs miſcet̃ ⁊ vlnera ſordida purgat ⁊ mũdat ⁊ ad cicatricem perducit

c **Crefolio**. S. igne a vis et acerrima eſt põt cum melle canceratis mederi. lateris dolorem auſtu3 ex vino mitigare. quidam illud codũ i oleo acopis. T. ad ſoluẽda3 iiuriam frigoris miſcuerunt ex aqua mulſa pituitã. V. reſoluit ex aceto lũbricos ⁊ tineas pimit. vrinam ⁊ menſtrua impellit. tritum cũ aceto et axungia veteri parotidas X. diſcutit ſoluit etiã oẽm tumorez

c **Arduo**. Y. natur a mõdax ⁊ ſbauſtera eſt. ⁊ ideo ſuccus eius alopitias ex capite depellit ſtõm iacentem ſi nõ auidius ſumat̃ erigit ⁊ recõpoit. radix ex aq̃ decocta cupeditate3 bibendi potatorib⁹ ſbmiſtrat. matrici vtilim⁹ cibus eſt ⁊ ideo nec mirare ſi a femis carduus appetat̃. ẽ ⁊ alia. Z. cã q̃ patrociari feminis poſſit nã glautias ſcribit cibum cardui odorez ↄmẽda bi f.

Q. ſ. oculorum

R nõ qd h ſpodium dr̃ fm auic eſt radices cannax adhuſtax ex ↄfricatõe cõiter tñ nõ vtunt̃ p eo oſſe eleſãtiſ combuſto

S q: i colore cere dõm q: ſit iſtð ca. ca. pli. iunioris qð app3 q: nõ deſcribit̃ i h ca. ⁊ ſequẽti ẽt f3 yſaac i dietiſ pticularibuſ eſt ſpeties apij ⁊ ẽ fm ipm ca. i 3ᵒ ⁊ ſiccum in 2ᵒ

T. i. doloroſis

V al' pituitatem

X. i. apã p⁹ aureſ

Y eſt hba ſpinoſa cui⁹ calus ſiue caulus vi ſurculus cõditur ca. eſt et ſic. in2ᵒ

Z eſt gloſa

UVA. BHSC. IyR_050_1

B ·i·que ſm̃ auic̃· dr̃ maroch i 2°
C ·i·aſſe

lem reddit· non p̃teribo quod de ſ
uandis carduis legi aceto ⁊ melle
condiunt̃ addita radice· B·laſaris
·C·⁊ cimino eiuſmodi arte ꝓuiſuʒ
ẽ ne q̃s oĩno ſine carduis dies eẽt

c **Eraſii** viride po
mũ vẽtreʒ

D vt uſuis ẽclinat ad fri·⁊ hu·p̃i
E al' q̃ꝫ putile iſtud ca·vt plu rim̃ ẽ ſupaddiũ

hũectat·D·⁊ ꝓuocat ãridũ
ſiccat ⁊ õtinet ſtõ viride ↄt̃riũ p q̃ꝫ
vtile· E·accipit hoc q̃dam extimãt
vrinaʒ ꝓmouere a non paucis au
torib⁹ traditur ſi mane recẽtia cuʒ
ſuis nucleis deuorata ſt̃ aluũ tã co
pioſe fluer̃ ut eadẽ cã morbo pedeſ
impliciti liberentur·fit ex hijs dya
ceraſeon quod oĩbus notuʒ eſt· gal'
placet nõ vnaʒ in oĩbus ceraſi poiſ
eſſe ũtutem naʒ in q̃buſdaʒ auſter⁹
ſapor in q̃buſdaʒ calid⁹ in q̃buſdã
dulcis apparet ⁊ vl't auſtera ad h̃
valere vt cõſtringant ſtõm q̃ꝫ cõfir
ment·acida indicat flegmate habũ
danti ſtõ oportuna nam magis ſic
cãt ⁊ graſſedineʒ dep̃ſſioris hũoris
incidunt dultia ſtõ adũſa ꝓnũtiant
citius tñ per inteſtina defluere· gũi
q̃d truncus illacrimat exaſpataſ ar
terias optime lenit ſi ĩ vino veteri
detur in ſorbitõe reſolutũ· ſimilimõ
datum faſtidiuʒ ſtõi nauſeantis aũ
tit·⁊ de fatie feditatẽ palloris exclu
dit· cuʒ mero hauſtum cauculos ⁊
iaʒ q̃bus veſice canalis obſtruit̃ in
arene pulluerem ſoluit

c **Aſtanee** ·F· ex
oib⁹ fõ

F anic·vnũ ca·de glande facit et caſtanea ſilr̃ et ag·caſtanea fri ẽ in p̃n° p̃mi ſic in p̃n° ſi adeſt tñ ei multa hũi ditas extranea yſaac·ca·in me dio p̃mi g̃d⁹ ⁊ ſicca in ſo
S haut pro non

tiſſimũ q̃d cibũ corpi preſ
tant ſed q̃ꝫdifficile coquitur cocte in
carbonibus vel in fictili ſicco vaſe
aſſate ⁊ cũ melle ieiunis date tuſſi
entibus ꝓſunt·aqua in qua cuʒ ſui
cortice decoquũtur ciliacis diſſinte
ricis ſanguinem excreantib⁹ biben
da haut·S·inutiliter ꝓpinat̃·inte
rior mẽbrana que corticeʒ fructũq̃ꝫ
diſcernit ad t̃tiam pteʒ decocta in
aqua ⁊ potui oblata mire aluuʒ flu

entem refrenat· N·itã vt multi pu
tãt etiã in catartico dato per hanc
potõnem in obuiam poſſe ſi pluſ q̃ꝫ
neceſſe ſit purgãt

N al' adeo

c **Edoniorũ**

I·medicinã plĩmi medici cuſtõacã
eẽ putãt eandẽ ⁊ diureticã extimãt
auſteritatis fortaſſe bñfitio· ceteꝝ
ſtiptica ſunt ↄp̃mere vrinaʒ magis
q̃ꝫ eijcere ↄſueuerunt· cruda itaq̃ꝫ ⁊
matura ciliacis diſſintericis ſangui
neʒ regectantibuſ·L·ꝓſunt in cibo
ſũpta· coquũtur ⁊ ĩ cinere calidiſſi
mo farina inuoluta ⁊ egris quorũ
diuturna iam febris eſt ſine p̃iculo
dantur·aqua etiã celeſti madeſcũt
que põt ad multa ꝓdeſſe nam ſecũ
daꝝ vitia in fomentũ aſſumta deli
nit ⁊ mafcibus feinaruʒ in tumore
ſuccurrit·oĩbus feruoribus vehem̃
ter obſiſtit·infundi quoq̃ꝫ in aceto
ſiue vino ſolent q̃ꝫ ſtõãticis ⁊ inteſti
noꝝ fluere vexatis oportuniſſime
offertur·fit ex cidonijs vinuʒ cuius
colore languentiũ deſideria fallant̃
naʒ ſpetie· M·guſtu ⁊ odore cuiuſ
libet vini veteris ymagineʒ rep̃ſen
tant Jdeoq̃ꝫ greci ydromilon appel
lant ⁊ multis ↄpõnibus melior eſt·
h̃ ⁊ vtilior traditur poſt cãiculares
eſtus·q̃cumq̃ꝫ ſe ex nouis imbribuſ
aqua celeſtis ĩfunderit mũdo vaſe
ſuſcipitur ⁊ in vmbra poſita ſepius
tranſfuſa colatur tũc cidonia iuſte
maturitatis ſemibus ⁊ ligno ⁊ cor
tice interiore purgata ⁊ in fruſtra ĩ
fuſa ĩmergunt̃ aqua ⁊ tam diu cũ
ea relinquũtur donec in ſuccuʒ tran
ſiſſe maloꝝ vini colore ꝓdat̃ hãc
diligẽter liquatã ⁊ in vaſe pictato
diffuſam eiuſmõi loco ſeruari ſolẽp
ne eſt maxie abſq̃ꝫ fumo · N·⁊ ſi fi
eri poſſit ſolis neget̃ acceſſ⁹ ſeptĩo
menſe pro vino vti licebit·quidam
ex hijs oleuʒ q̃d appellat̃ mellinuʒ
fatiunt vehementer acomodatũ ad

I fri·in fine p̃mi ſic·in p̃n° ſi
L al' reijtientibus
M·i·forma
N al' etiam

UVA. BHSC. IyR_050_1

ea corpis vitia que ſtiptica virtute appellāda ſunt·maxime tñ ex eo ſudores moleſti detineri ſolent ⁊ ſtōi apta ↄpōni ⁊ vl̄nera ī capite nata liniri·folia huius arboris cohercentis ſunt v̄tutis·hec cotidie āte meridiem collecta ⁊ in linteolo mūdo ore purgata in vitreo mittunt̄ vaſe ⁊ oleo deinde recētiſſimo vas vſqꝫ ad fauceſ impletur ⁊ pelle cohoptū in vmbroſo loco fuat̄

c **Ancalis**· O·herba ē ꝙ romani calicariā vocant hec folia alba hēt ⁊ ingētia ⁊ tirſuȝ eoꝝ medio emergentē cuȝ flore ſimili quercui naſcitur in montibꝰ eius radix p̄infuſa paſſo· P·vl̄ melle ⁊ maſticata vel electuarij more ſumpta tuſſiculas atqꝫ aſpitates āterie medet̄ ⁊ alia opatur

c **Ambria**· Q·cōmeſta coli dolorem ſedat· huius apozima ſimiliter facit ⁊ tota ſimul in viſcello comeſta ſingulare bn̄fitiū colicis preſtat·ruffus vero affirmat ꝙ īferiores dolores ſedat ſimil̄r ⁊ ceteri Quidaȝ vero dicūt ſuccuȝ eius ſolubilem carneȝ vero ſtipticā eſſe

c **Ctum**· R·idem bambace medulla ſeis eius calefactoria eſt mollificat pectus ⁊ ꝓdeſt ad tuſſim·ſuccus vero folioꝝ eius potatus fluxum ventris infantium cohercet

c **Roco** magna· S fit ex p̄cioſ aromatibꝰ ⁊ ē quaſi gleba lata ⁊ oblonga ⁊ in puis circulis vel in puuſculos formata cuiꝰ eſt optimuȝ ac ꝓbabile quod hēt coloreȝ croci mediocriter mirre referens qualitatem ponderoſuȝ ac moderate lignoſum·cuȝ vero reſoluitur croci vehemēter ferens qualitatem·eſt autē elne ⁊ amaꝝ dentes atqꝫ linguā vehementer infitiens·vires· T·quoqꝫ ipſas quas crocuſ rep̄ntat nam hic lenit ſtringit·plures enim in ↄpōnes pp p̄tij diſtantiā pro croco magno crocum mittunt

c **Erebellū**· V· leporis ↄmeſtuȝ tremorē corpis tollit·tritū ↄmeſtū dentes infantis ↄfirmat· X·caput eiꝰ cōbuſtuȝ cum ſeuo vrſino ⁊ ut cathaplaſma adhibituȝ alopitias emēdat·coagulū· Y· eius bibitum poſt ptuȝ·ȝ·iiij nō generare ſinit·menſtrua abſtinet·fluxum ventris ſtringit· epilēticis medicatur· A·venenis bibituȝ ſubuenit cuȝ aceto lac coagulatū mām̄is mulieꝝ diſſoluit· bibitū mōſum vipre nocere nō ſinit·ſanguis eius caliduſ punctꝰ maculaſ ⁊ effelidas· B·emēdat· Itē cerebrū eius tritū ⁊ potatū ſubmeiulos· C ·emēdat ⁊ vrinas ñ non patiur emittere

c **Ipreſſus**· D· ābōeit oībus nota coriuȝ ⁊ ſemen ⁊ folia cum dulcore bidita cuȝ mirra modica veſice reūatiſmū cōpeſcit·diſſurijs medet̄· huius ſemē viride vel pila eius bibita emoptoicis medetur diſſintericis et ciliaciſ maxime· E· ꝓdeſt·tuſſi ⁊ ortopnoicis p̄ſtolat̄·eius elixatura tm̄ ꝓdeſt ꝗtum ſup̄· ſemē eiꝰ caricis admixtum duritias ſoluit·polipū naribꝰ emēdat·huiꝰ aqua·i·elixatura leꝓſos vngues limpidat·ſemen eius in aceto coctuȝ id facere nouit· cū puluere lupini admixtuȝ enterocelicos F· ſiccat· G·vt cathapl̄a appoſituȝ folia eius ſimilē hn̄t v̄tutem·ramuſ eius cum ſemie domo poſitus conopes vel ȝincales fugat· huius folia vt cathaplaſma recētia vulnera adhibta curant· in aceto cocta ⁊ infuſa capilloſ infitiūt· H·polente trita

O cancola alia tn̄ſlatio

P·i·careno vl̄ eo qd̄ ex paſſis exprimitur ca· et humidum in p̊

Q ſpēs extimatur caulis et eſt ca· in p̊ et ſic·in 2° cambria eſt nomen grecum

R cotū aui·bōbix ag·nō tn̄ īducit daya neqꝫ gal· ca·⁊ hūi·ī p̊mo

S croco magnum al̄ auic· corcōa dī ꝙ eſt fex olei de croco vn̄ aliud vr̄ eē ab eo qd̄ ꝓoit hic dy· ag · magis de crocomagna ca de croco ca·eſt ⁊ ſicca ad t̄tium

T plus videt̄ dy· arab·hēe vt appar; ꝑ aui·⁊ ag

V frigidū ⁊ hūidū

X et ēt naſci facit

Y h̄ tactū ē ſupius ca · de coagulo deuiat̄ ſatis in hoc ca·ag·ſalit̄ enī de vno ca ·ī aliud h̄ auic vero ⁊ ag· concordant vn̄ grādis vr̄ diſtātia nr̄i dya·⁊ dya·tn̄ſlati in arab· ſalteȝ h̄ auic·⁊ ag ponūt plura cerebra

A dicūt id auic·et ag · de cerebro cameli

B ·i·maculas fc̄aſ in vultibus mr̄tum ex ſole

C al̄ ſubmeiolos

D ca·⁊ ſic·in fo

E al̄ maximum p̄ſidium eſt

F al̄ enterſelicis ·i·hernioſos ⁊ crepatoſ ⁊ ideo ag· hernioſis ⁊ crepatis

G alias ſuccurrit

H in nigredinem

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ admixta ignem ſacruʒ cõpeſcunt vel vl̃neribus medent̃ · carbonib⁹ o pitulãt̃ · tũores oculoꝝ deꝑmũt cero tis nobilib⁹ miſcẽtur ⁊ ↄfirmãt ſtõʒ ⁊ ſauguineʒ ſtringũt

D Ragõtea

· J · ſiue ut alij aſclepiaſ ſiue vt latini colubrina vel viperia folia habet ciſſo · L · ſimilia ſed ma iora ⁊ varia · cuius virga vel haſta duobus cubitis eſt longa ⁊ ipſa va ria ſimilis ſpẽti liuores · i · maculas purpureas hñs ſolidaſ vt digitus ĩ qua ſemen eſt ſimile botruo primo colore viride poſt maturitateʒ vẽo color ei ſimilis croci ⁊ ex guſtu mor daci · radix eius bulbi hẽt rotũdita tem ſil̃em aſſaro cũ corio tenui · naſ citur vmbroſis locis ⁊ ortis · ſemen eius exp̃ſſum v̓tuteʒ hẽt vt ſuccus nam addito ſibi oleo dolores auri um ↄpeſcit · lane inũctus ⁊ naribus additus polipis maxime ꝓdeſt · cã cros optime curat ſemĩs eius · xxx · g̃na cuʒ puſca bibita caligines ocu loꝝ emendat · flores eius cũ ceperit matureſcere ſi a muliere p̃gnãte fu erit odõate abortũ fatiũt · M · v̓tuſ eſt radici ei⁹ calida vñ ortopnoicis more electuarij accepta medicatur tuſſientib⁹ ⁊ catarron hñtib⁹ maxi muʒ prãt effectũ · tumores thoracis nõ reũſuros curat maxie ſi aſſa aut cocta accepta fuerit · ſicca vero tũ ſa in puluerẽ melle addito oĩa ſup̃ facere põt · diuretica eſt · ventrẽ ſti mulat cuʒ vino bibita · vulnera ſor dida ⁊ fagedenica cuʒ brionia · N · alba ⁊ melle purgat ⁊ cicatces cu rare facit · ex qua ⁊ colliria ad puſ tulas nccie fiunt · abortuʒ facit ipo ſita · dĩ q̃ ſi qs ex ea radice ſe vnxe rit tutus ab incurſu ſpentuʒ ſeruat̃ aceto mixta maculas limpidat foli a eius recentibus vulneribus neceſ ſarie adbibent̃ · elixatura eiuſ adbi

J apparuit de hoc in · ca · aliq̃lit̃ de aaron qui ẽ mo dus h⁹ ãt ẽ illa ſiluñſ dracõtea auic · vocat eaʒ luſ ⁊ eſt duplex plana ⁊ aſpera criſpa ⁊ hʒ plu ra nõia vt viſũ ẽ de aarõ ⁊ ſimi liter ga id ĩ vi°

L · i · edere

M ca · ⁊ ſic · in fine p̓i plana · ſ · criſ pa v̓o in fine ſi

N · i · viti alba

bita ꝑnionibus maximũ p̃ſidiuʒ ẽ Succus radicis ei⁹ caligies ⁊ glau comata ⁊ pterigia · O · det̃git radix ipius ↄmeſta cocta ꝓdeſt · in inſulis q̇buſdam orientis melle addito cõ meditur · eſt enĩ feruentis ⁊ recorpa tiue v̓tutis quã greci metaſiʒ vocãt creticã · Item collirijs ex ipa cum melle contrita atq̃ formata fiſtulis adaptat̃ facit ẽt ad detractõeʒ tar dantis vteri cum melle illinita poli pos ⁊ carchinomata · Q · ↄſumit · o dor radicũ atq̃ herbe cõceptõnem vteri mox factaʒ corrũpit · ſeĩs eius g̃na · xxx · cuʒ puſca potui data id fatiũt · redix cũ vino data vel cum melle ↄtrita ventreʒ deducit · acrior eſt aarõ ⁊ amarior ⁊ calidior ⁊ ex tenuatoria plus hẽt etiaʒ in ſe vim aliquaʒ ſtipticã cũ ꝑua acredine ⁊ amaritudine · radix vero eius plus opatiua ẽſt · purg̃at ei viſcera ⁊ ex tenuat pingues ⁊ glutinoſos hũoreſ ⁊ ad vulnera malitioſa optimum medicamẽ eſt q̇ purgat ea ⁊ mun dat fortiter cuʒ aceto trita ⁊ linita alfos tollit · folia vero eius vulnera ⁊ plagas recẽtes excercet · Q ·

D aucus

· P · calle ẽ v̓tutis · R · ⁊ extenuatorie vrinã ⁊ mẽ ſtrua ꝓuocans ⁊ ptuʒ deducẽs · foli a hẽt ſimilia feniculo ſed minora ⁊ tenera ⁊ v̓gam duarũ palmaruʒ in qua virga eſt caput ſimile corian dro florẽ albũ hñs in quo ſemẽ eſt quaſi piloſuʒ in magnitudine milij minutũ aſꝑum guſtu viſcidũ ⁊ odo ratũ · radix eſt illi vnius digiti groſ ſitudinẽ hñs longa duobus palmiſ naſcit̃ locis aſꝑis ⁊ ſolanis · ſ vnũ genus dauci ſimile eſt apio agreſti odoratũ viſciduʒ ⁊ calidũ ſed meli us eſt creticus de quo ſup̃ diximus Eſt ⁊ t̃tiũ ge⁹ dauci folia ſil̃ia hñs coriandro ⁊ floreʒ albũ in cuius ca pitello ſil̃e ſemẽ eſt aneto · Eſt ⁊ ali

O · i · vngulas

P al̓ cancelaria

Q al̓ ſanat

R videt̃ paſtiaca vl̓ bautia ſʒ ſap de ty · eſt ſemen bautie ſilueſtriſ vel agreſtis ſm caſſiũfeliceʒ ẽ ſe mẽ bautie ortẽſ auic · dauc⁹ eſt ſemen bautie ſil ueſtris

UVA. BHSC. IyR_050_1

ud q̄ð ſemē h₃ oblōgū₃ ⁊ gue ſicut
ciminū agreſte ⁊ cūctis oībuſ ſupra
ſeminibus calidius eſt·bibitū men
ſtruis impat·vrinā₃ ꝓuocat·tortōi
bus ſbueīt·ad omne vitiū thoracis
facit· ydonee tuſſientibꝰ prāt effec
tu₃· ꝑcuſſiōibus ſpalangionis·S·
occūrit·tuſſi vetēi·⁊ tmioꝛ·T·mede
t̄ cataplīs adhibitū puſtulas ⁊ tūo
res ꝯpeſcit·ſemia oīu₃ cum vino bi
bita ꝯtra venena ⁊ moꝛſu₃ ſerpētū
fatiunt

S ag·rutele
T·i·toꝛtōeſ hūtibꝰ

Jptamum

V·multi dicūt puleḡiū agreſte eſſe
aut batin· hba vim hēt viſcida₃ et
plus cretica₃· moꝛdax vt pulegiu₃
hēt folia lanoſa ⁊ ſup oēm fructice₃
illi velud lana ineſt ꝭ nec floꝛe₃ nec
ſem̄ h₃·vtꝰ· X·ē illi tāta q̄nta ⁊ pu
legio ꝭ paulo viſcidioꝛ eſt qꝫ ſi ſup
pōat āt fumigio adhibeat̄ mōtuos
i vtēo iſantes excludit cui ēt tanta
v̄tus eſt vt ſi a capris vel aliq̄bus
beſtijs ſagitta ꝑcuſſis aut canibus
comeſta fuerit ſtatim foras eijtiat
pretēa pſeudo diptamus multis lo
cis naſcitur ſilīs ſup̄ ꝭ virtute inferi
us qꝫ minꝰ viſcidus eſt ⁊ efficatiā
hēt mioꝛe₃ ſupioꝛi·eſt ⁊ aliud genꝰ
diptami folia hn̄s ſimilia ʒiʒibrio
ꝭ v̄ga₃ maioꝛē ſup quā floꝛem oꝛni
mo· Y·agreſti hēt ſilēm ꝭ maioꝛe₃
nigru₃ ⁊ molle₃ cuius folia odoꝛe₃
hn̄t ʒiʒimbꝛij· eſt autē oīs diptimꝰ
leptomaris et caleſatiēs leue ⁊ ſtrin
gens·⁊ ꝓꝑe vrinā mouet menſtrua
ꝓuocat ⁊ odoꝛe ſuo incenſa impat
⁊ ꝭpētes inficit in vino potui datꝰ
iterum coꝛrumpit

V auic· meſcatur meſir

X ca· ⁊ ſic·ad ter tium ꝑueniens

Y de quo ſuo ca·

Jpſacus

A·fru
tex eſt
ſpinoſa v̄ga₃ hn̄s longa₃ ſpinis ple
nam ⁊ folia in circuitu ſilia lactute
in ſingulis nodis bina ⁊ hn̄ ipa ob
longa ⁊ ſpinoſa intus ⁊ de foꝛis ſpi
nis plena·h₃ ēt cōtracta folia q̄ plu
nia₃ ⁊ aura₃·B·in ſe retiet vn̄ ⁊ no
m̄ accepit·i v̄gis ſuis capita ſurgūt
ſingula ſpinoſa ſilīa echino · C·ma
ritimo ꝭ oblongioꝛa que ſiccata al
bu₃ fatiūt coloꝛē·in v̄ga deitus ver
mes naſcunt̄·radix· D·eius in vio
cocta ⁊ tunſa ⁊ ſic ceroto impoſita
ragadias ⁊ fiſtulas curat q̄ð medi
camē in pixide enea ſuādu₃ eſt·cla
uoſ· E·cōpis m̄dat ⁊ foꝛmicaſ ⁊ vē
mes q i capite ieniūt̄·in aluta · F·
ligati ⁊ collo ſuſpenſi āt brachio dꝛ
febrē q̄rtanā penitus curare·mede
tur mirmiceas·G·⁊ acrocoꝛdines

A cardus fullonū quo pāni garʒā t̄ ſic dꝛ qꝫ ſitit ſemp aquā aut roꝛem in eiꝰ fo liſs cōtinēs vel dipſacuſ· i·ſciti ens ⁊ ē duplex domeſticuſ ⁊ ſil ueſtris ⁊ ē car do hn̄dictꝰ q vr

Jpteris

·H·q̄
multi
poliricon dicūt hba ē ſine
floꝛe ⁊ ſine haſta·J·⁊ ſine ſeie·folia
ſt̄ ei in vno capolo diuiſa ptibꝰ guſ
tu· L·ſtiptica·naſcit̄ locis ſaxoſis
⁊ aſpis·radicis eiꝰ·ʒ·iiij·M·bibite
cum mulſa· N·latos lūbzilos exclu
dit·melius eſt tn̄ ſi cu₃ ſcamonea ⁊
elleboꝛo nigro fuerit accepta· ij·ob
oli v̄m qui ea₃ accepturi ſūt aliq̄n
tulu₃ plus ſolito ꝯmedere debent

Aſne

quā alij alexā
dria₃ aut ypo
gloſon dicūt·folia hēt oxi
muſſino · O·ſilīa ꝭ maioꝛa exalbi
dioꝛa ⁊ mollioꝛa·ſemē in medio fo
lioꝝ eſt ſibi ſanguineu₃ ⁊ tāq̄ cicer
uriġas habet loꝛgas duoꝛum pal
moꝛū aut modicū plus ⁊ radices ſi
miles mirſie· P·ꝭ maioꝛeſ ⁊ odoꝛa
ta₃ ⁊ molles ⁊ rubeas·naſcit̄ locis
mōtuoꝛ v̄tus· Q·eſt tn̄ radici eius
que bibita·ʒ·ij·cū vino dulci diu ꝑ
turiētibꝰ ſubueīt· ſtranguriijs medi
cat̄·ſanguine₃ per vrinā deponit

Afrioides

· R·aut pētalon aut cāe
daſne·S dc̄a·cubiti vniꝰ h₃ lōgitu
dinē ⁊ v̄gas multas nō fragiles ſed
mucillaginoſas· folia ſunt illi lauri
ſilīa ꝭ mollioꝛa ⁊ durioꝛa ⁊ nō fra

ſpēs lactuce aſie cardus ēt agreſ tis cōit̄ ꝑue dr̄ v̄ga paſtoris q̄ eſt coꝛrigiola ⁊ cauda equi ut apparebit

B ·i·roꝛem ag

C ·i·eritio

D fri· in fine ꝑmi ſic·in ſo gradu

E ·i·bothoꝛ

F ·i·coꝛio

G ſūt veruce i q̄bꝰ moꝛdicatio q̄ſi foꝛmicarū ſētit̄ ſubmoꝛdentiu₃

H eſt filix apud auic·kīdarij ⁊ ſarax dicta feliceꝛſ dicetur infra ⁊ ē duplex ſm auic· maſcu lus ⁊ femina

I id non videtur

L ca·⁊ ſic · in ſo

M auic·⁊ auro ⁊c

N ·i·mellicrate

O · ·mirto agreſti

P ·i· ḡni mirtus

Q ca· ⁊ ſic·in ſo

R dꝛ a montanis laureola·cꝰ ſem̄ ſm cōſtātinū co conidion dr̄

S ·i·pua l' hūilis laurꝰ id·ē nōie re tamē dr̄ns

UVA. BHSC. IyR_050_1

T ca·ē ⁊ ſic· ī t̃tio

V ·i·gargariſmis

X vı̄ querc⁹ vere
dris ei quercus
ſm onē hūc tan
git·a· ⁊·ag·ca·
de glande gal·i
vi° · buloch· i·
quercus

Y glās dr̃ driobo
lanos grece fri·
v̉tutis ⁊ ſic· eſt
vſq̧ ad ſecūdū

A ē mod⁹ quercuſ
dictus cerrus

B · i·querc⁹ al̃ ta
men arboris

C cōplexio eius ē
inequaliſ oino

gilia guſtu· T· calo gulā exaſpātia
flores albos hēt·ſemē eius nigrū cū
maturauerit·radix eſt illi iutilis na
ſcitur locis mōtuoſ·folia eius ſicca
⁊ viridia bibita flegma vētriſ depo
nūt·vomitū ꝓuocāt· mēſtruis ipāt
apoſl̃atiſmis · V·maſticata pſtant
auxiliū ſternutamēta ꝓuocant ſēis
eius gña·x·bibita vētrē molliūt

Riſterochx

ar
bor ē ſtiptica ƀ maxie ſtip
ticū eſt qđ inter lignū ⁊ coriū īuēit̃
ſiliter ⁊ ſtipticus cortex qui fructuȝ
ei⁹ deſ̃git· i·gladeȝ·Y·hius coctu
ra ciliacis ⁊ diſſintericis ⁊ emopto
icis ⁊ ad reuma ventris diuturnaȝ
maximū p̃ſtat effc̄m·fluxuȝ ſanguiſ
mulierū mirifice ſtringit·ſemē eius
diureticū eſt·ꝯmeſtū capitis dolorē
cōmouet · inflatōnes ſedat venenis
ſūptuȝ occurrit·elixatura ei⁹ ⁊ cori
um cū lacte bubalo contra venena
vtiliter adhibeť·cruda catapl̃is ad
mixta tūores diſſoluit· cū axungia
porcina et ſale ꝯmixta vulēra ſordi
da ad ſanitatē pducit· fortōres ſūt
driofagus·A·⁊ pruiſ que ſunt ſpēſ
driȷ·radices pruni decocte catapl̃iſ
adhibite capillos infitiūt ſi ante ex
chimolea caput laueť oia autē mē
bra lapſa cōfirmāt·balani ēt quos
ſardi caſtaneas aut lepomata āt io
uis balanū vocāt ſtiptici ſūt ⁊ ſil̃eȝ
hn̄t vim ſupiori ⁊ maxie illud qđ
inter coriū ⁊ carnē īuēiť·caro ēt ip
ſoꝝ venenis occurrit· folia autē ro
boris·B·ſicca trita ⁊ catapl̃ata in
ciſſuriſ vel in ōni recēti plaga mox
glutinant

Drignū

quod
aliȷ ca
cabum dicūt·folia hēt ī colore ſil̃ia
oliue ƀ paulo lōgiōa ⁊ aſpa ⁊ florē
albū ⁊ velut ſemē orobi variū in fo
licul̃ ſuis ꝙ veteres mēorāt amori
fitiū·ƀȝ oēs fructus eius īt̃fectie·C

ſunt virtutis

Ermata

·D·i·
ſolee
que remanſerint de calciamentiſ ve
teribus ruptis vſta viridia vlcera
poſt inflāmatōneȝ tranſactam mira
biliter ſanāt·vel ea vlcera que ſine
inflāmatōne ſūt deſiccatiuus cui eſt
cinis earū ⁊ ideo ab igne vlcera vſ
ta vel ea que vocantur paratruna
ta id eſt ſcorticature inter coxas vl̃
nates vel ferſuras · E·de ſudore ex
cernunt ⁊ ſanant

Exeris

· F·aut
ceſtris
a romanis gladiolus dr̃ hec folia
hēt yridi ſil̃ia ſȝ latiora ⁊ acutiora
⁊ aſtā in medio folioꝝ cubiti vni⁹
longaȝ groſſam in qua virge ſūt ca
pitella hn̄tes trigona ſub qb⁹ floreſ
ſunt purpurei ī medio fenichiū·G·
coloreȝ hn̄tes·ſemen in foliculis eſt
ſil̃e cucumeris ſemī rotūdū ⁊ nigrū
guſtu viſciduȝ·radix eſt illi nodoſa
longa ⁊ ruffa q̃ vulnera capitis op
tie curat·fracturis medeť·oſſa con
fracta excludit·oia infixa cōpi euo
cat ipoſita·tūores ⁊ duritias ſpgit
ſi ptes tres floris eris addanť ei et
radicū cētauree piť· H·v·⁊ mel ſu
fficiēſ·J aceo addito vt catapl̃a fac
tū bibiť vt ꝯquaſſatōib⁹ ſbuēiat la
teris dolorē tollit:ſtrāgurijs ⁊ ſciati
cis optie opitulať·radix eiuſ fluxū
ventris ſtringit cuȝ dulcore ⁊ aqua
marina ſūpta·ſemē eius diureticuȝ
ē ex q̊·ij·obuli· L·accepti aut·ȝ·i·
cū vino oia ſup̃ facē pōt cuȝ aceto
bibita ſplenem ſiccat

Jptarmicē

M·hba· N·eſt hn̄ſ fructicē miorē
multas aſtas hn̄s tenueſ ⁊ rotūdaſ
ſil̃es abrotano in qb⁹ v̉gis ſūt folia
oblōga ſil̃ia oliue ⁊ mlta ſicut āmi
des in eius cacumīe eſt caput viſci
do odore·vn̄ ſi odori fuerit applica

D ſolee ag· pellis
cutis auic· pel
les ⁊ dicit mul
ta alia ab iſto
fri· ſūt ⁊ ſic·i p
pelles āt recēteſ
ſm diūſitatē cō
pl̃onis aīalium
diūſificantur

E ſm vulgare fer
ſature ag·dn̄t q
daȝ ꝙ qn̄ fit fūi
giū cuȝ eis fugi
ūt ſcōpiōes ⁊ aī
alia venēoſa fu
giūt fumū earū

F vid·c·đ gladio
lo illic ei dr̃ iſe
ri⁹ đ h̃ ag·ca đ
lilio ſȝ ag·aliđ
eſt ab acoro q
nōiať·ſpatula

G idem ca·erit de
gladiolo

H ·i·pars quinta

J parum aggre·

L aggregator iīi·

M ca·⁊ ſic·adȝⁿ

N iſtud ca· cōiter
nō repiť in hac
dya·ordinatōe
ſed in altera

UVA. BHSC. IyR_050_1

tum ſternutamēta ꝓuocat vñ ⁊ no men ipm̄ a grecis accepit eo ꝙ ſter nutatio ptarmos dr̄. cuius ſemē fo lia catapl'is adhibita liuões corpis tollit. mōtuoſis ⁊ ſiccis naſcit' locis

e
Lenium

.O. multi ſimphitū vo cant. aliȷ̄ vero batū aut floniū. P. latini autē enulā dicūt. folia hēt flo nio. Q. ſilia āguſta ⁊ mollia ⁊ oblō ga nō creſcentia in altū ƀ ſup terraʒ late diſtendunt'. radix eſt illi ingēs ⁊ odorabilis et ruffa et viſcida gu ſtu nō ſuauis. frutex eſt ei ſilis lilio tirſuʒ hʒ albū i cꝰ ſūmo flos ē auro ſꝰ. mōtuoſ ⁊ ūbroſ naſcit' loc̄ ⁊ hūi dis ⁊ in ortis. ⁊ eſt v̄tutis. R. feruē tis ⁊ mictualis. radix eiꝰ eſtate foſ ſa ſiccatur aq̄ elixature ipiꝰ vrinaʒ ꝓuocat. mēſtruis ipat. ſol'onē facit radix eiꝰ tōſa. S. melle addito vt e lectuariū ſūpta tuſſiʒ ſedat ⁊ ortop noicos cuāt. mōſibꝰ vēnatis medet' folia v̄o eius tonſa ⁊ catapl'atibus addita ſciaticos ſanāt. Itē folia ex vino cocta ⁊ rēibꝰ ipoſita coxioſos emēdat. multi v̄o folia eadē ſicca ⁊ ſale addito ⁊ dulcore ⁊ cibum pro curāt. pro ſtōi ſalubritate que qdē cū ſale ſiccāda ſt' vt ex capa cibi fie ri ſolēt ſucꝰ elenȷ̄ c̄ ruta tuſſiētibꝰ ⁊ ruptis ꝓdeſt. vrinā ꝙ ⁊ mēſtrua ⁊ ptū expellit. catebras ēt phibʒ egip tū hr̄e alterū ellenīū qd̄ hʒ v̄gas lō gitudiſ cubiti vniꝰ ſup t̄rā porectaſ ƀpillo. T. ſil'es. folia vt lenticula ƀ puriora ⁊ lōgiora circa eaſdē v̄gul tas. radices ſt' illi miores ⁊ viridio res i ſolidite digiti mioris q̄rū ſupi or ps groſſior ē ad vnū. V. ōducta in tenuitate cū corio nigro. naſcitur i maritimis ⁊ ſiccioribꝰ locis. mor ſibꝰ vēnatis radix eꝰ bibita medet'

e
Latino

X. foli a hʒ ſi milia elixine. Y. ſed mio

O enula

P praue tamen

Q. i. taſſobābaſſo

R auic. ca. ⁊ ſic. i ƀo cū hūiditate extranea quare nō calefacit cor pus cū mox ex currit gal. auic. qn̄qꝫ ſit de ipſa vinum hoc mō ſumunt' de ea. l. auī. ⁊ ponant' i vi. obuliſſet mu ſti ⁊ bibat' poſt treſ mēſes ⁊ mū dificat pectuſ ⁊ pulmonem

S al' contuſa

T. i. ſerpillo ag. ni hil p̄ter deſcrip tōnes dicit p̄ter ꝙ cōferre aſſit venenis ƀ gal. i ducit plura.

V ad pmuʒ ducta alias

X elatinus alias

Y pli. caſſie puſilla elix pōita fuit ſupius 3ᵃ ſpēs edere

ra ⁊ rotūda ⁊ aſpa aſtaſ tenues du abꝰ palmis. v. l. vi. ex vna radice hñs v̄gas folijs plenas guſtu ſtipti cas. naſcit' locis cultis ⁊ macris. fo lia eiꝰ in catapl'is adhibita cuʒ pol lēta. A. reuma ocl'oꝝ ⁊ tūoreʒ ꝓhi bēt. elixatura eiꝰ bibita diſſitericiſ mirifice medicat'. v̄tus. B. ē ei exte nuatoria ⁊ āputatoria cuʒ modica ſtiptica vi per quam roborat viſce ra ⁊ maxime epar

e
Vpatoriū

frutex ē ſarmētoſa. C. aſtaʒ hñs re ctā ⁊ lignoſā tenuē ⁊ nigrā ⁊ aſpoſā in cubiti vniꝰ lōgitudinē porectā āt āpliꝰ. folia ſūt ei i giro diuiſa ſicut pētafilō āt canabo. cuiuſ folia in ca pite inciſa ſūt vt ſerra. ſemeʒ i medi a haſta aſpū ⁊ ſubductū decliuū eſt folia eiꝰ ſicca. D. cū axūgia porcia veteri addita t̄ta ⁊ ipoſita dura vl' nera ad cicat'cē pducūt ſemē v̄o eiꝰ ⁊ folia cū vīo bibita diſſintericis ⁊ morſibꝰ venēatiſ occūrit medicādo multi iſtam artemonion. E. dixerūt eſſe ƀ eſt alia. F. ſpēs

e
Ffemeron

quē ml'ti yrī agreſtē dicūt foᵃ ⁊ aſtā ſilia lilio hēt ƀ reuera tenēa ⁊ floreſ albos ⁊ miores ⁊ ſemē molle. radix eſt ei groſſa vt digitus ⁊ vno tm̄ lō ga. v̄tus. S. ē illi ſtiptica ⁊ boni o doris. naſcit' locis ūbroſiſ ⁊ in ſiluis radix eiꝰ ōcocta ⁊ ore retēta dolorē dentiū mitigat. folia v̄o eiꝰ in vino cocta ⁊ cataplaſmis impoſita tumo res ⁊ duritias ſpergūt

e
Renum

. H. li gnū ꝙ de ethiopia venit colorē nigr̄uʒ ha bēs dupli caligie tactu lene ⁊ durū ⁊ guſtu ſtipticū ⁊ mordax ⁊ carbōi bus ipoſitū citiꝰ incerpat ignē. in co cticula. I. ōfricatū ruffū colorē oſtē dit. eſt autē alterū de idia vario co

A. i. farina ordei

B ca. ē ⁊ ſic. ad ƀʒ

C ⁊ non ſaluia ſil ur̄is vt putāt a liq licet cōuēiat in iuuamētis a liquibus forte

D al' ⁊ ca. eſt in ꝑ ⁊ ſic. in 2° gal. apit opilatōnes epatis hñs ſtip ticitateʒ puam propter quā cō fortat epar

E ag. argamoniū . i. agrimoniam

F ag. errant

S ca. ⁊ ſic. in ƀo

H alias ebenus

I . i. lapide puo quo acuitur

UVA. BHSC. IyR_050_1

lore ꝫ melius eſt ſupdictũ multi qui
dez ligna aſamia ⁊ acantina vẽdũt
q: ſimilia ſũt ebeno ſed inde agnoſ
cit̃ q: mollia ſunt ⁊ nõ grauia ⁊ cũ
fracta fuerint aſtule iporũ ſubruſſi
coloris apparent nõ odorem nec gu
ſtuz talẽ hñt. eſt autẽ optimũ qđ eſt
nigrũ ⁊ eq̃liter lene vires hñs in gu
ſtu acres ⁊ aliquotiẽs ſubſtipticas
vnde in collirijs mittitur ⁊ in vulne
ribus vtilitatẽ facit. uirtus eſt ei ẽt
purgatoria. L. ⁊ ideo caligies ocu
lorum ⁊ reumatiſmũ detergit ac p
hibz. multi coticulas. M. medicia
les ex eo fatiũt aliq vero trituraz ⁊
raſuram eius vel limaturam infun
dunt in vino die ⁊ nocte poſtea fati
entes colliria. Alij pro vino aquaz
mittunt cõburit̃ etiã in cacabo cru
do bene minuto q̃ diu cinerem fati
at ⁊ lauat̃ vt molipdꝰ. N. q puluis
facit ad ſiccitatem oculoꝝ

L. ⁊ calefactoria ſbtilis ſm gal ⁊ ẽ ca. ⁊ ſicca i 2°
M. auic. cotes ad mediciaſ ocloꝝ

N. ag. vt molepdina que qdẽ ẽ hba plumbago dicta de qua infra ſuo ca. molopdina

e Gilops

O. herba ẽ foᴬ hñſ t̃ticeiſ folijſ ſilia ꝫ mol
liora ⁊ ſupius capitellũ ẽ. ſemis eiꝰ
g̃na ſunt obruſſa duo vel tria. flos
eſt ſicut capillus albus qui cũ faria
mixtus oẽs tũoreſ ⁊ egilopas curat
ſuccus herbe cuz farina mixtuſ oĩa
ſupra facere nouit

O. auena ẽ de qua dc̃m eſt ca. de auena ⁊ forte ſilueſtris h dicit̃ ãt egilops a p̃petate quã hẽt in egilopa oclorũ. i. garab vel fiſtula in lacriali a galie. in viᵒ dr̃ dãſir ab aui vero dẽſer poſita fuit ſuperius ca. in p̃ ſic. etiã

e Rcinos

P. na
ſcitur
in flumibus ⁊ circa puteũ. folia hẽt
ocimo ſimilia ſed oblonga ⁊ diuiſa
⁊ in ſũmo aſtas quiq; aut ſex lõgas
duabꝰ palmis ⁊ flores albos. ſemẽ
ei nigruz minutũ ⁊ duruz. folia eiꝰ
ſunt ſucco plena. ſe. eius. 3. ij. melli
mixtũ inũctũ caligies oculorũ ⁊ reu
mã ꝯpeſcit. ſuccꝰ eiꝰ auribꝰ infuſuſ
dolores auriũ mitigat maxie affro
nitro ⁊ ſulfure mixtus

P. vr̃ modꝰ ſenatiõis ca. ⁊ ſic. ad ſecundum.

e Lleborum

albuz. Q. folia hẽt arnogloſſe ſilia
ãt bete. R. agreſti ꝫ breuiora ⁊ mo

Q. eleborꝰ albꝰ ar
R. i. lapatõ acuto

dicum obruſſa aſta eſt ei longa du
abus palmis ⁊ valloſa ⁊ citiuſ ſolz
maceſcere qñ ſiccari incipit ⁊ capi
telli mlti ex vna radice p̃cedũt ſicͭ
nigelle naſcitur locis montuoſis. ra
dix eius fodi tpe arearũ. S. debet
vtilis aũt eſt qui alba ⁊ tenſa ⁊ fra
gilis ⁊ plena acuta ⁊ viſcoſa quam
cũ fregeris velut fumuz iactat ⁊ eſt
albidioꝛ deitus cũ g̃uſtu. T. calido
nõ valde ſaliuam p̃uocãs. plus ac
cepta hõiez ſuffocat melius eſt gri
nacuz ⁊ ytalicuz. capadotiũ hijs al
bidiꝰ ẽ ⁊ tenue. flegma ⁊ oẽs hũo
res vomitibus purgat. collirijs no
bilibus miſcetur caliginez oculorũ
purgat. ſuppoſitum abortũ facit. in
fantes in vtero occidit. ſternutamẽ
ta p̃uocat. polẽte mixtuz ⁊ melli ſo
rices necat. elixum cum carnibus
citius eas madidas facit nam niſi
mixtum fuerit polente aut ſiſamo
aut etiam ſucco ptiſane aut ſucco
ptaſſie. V. aut alice. X. ãt mulſe ãt
ſucco lenticule ãt niſi in pane coq̃t̃
dari nõ poteſt q: ſic ab ãtiquis me
dicis inuentũ eſt. filon. Y. medicꝰ
doctiſſimus ⁊ pfectiſſimus diligẽtia
ac longa rõne ſcripſit qua diſciplĩa
elleborũ detur. multi vero in ſucco
mulſe mixtuz poſtea dant mãduca
re illis qui hoc acceperint ⁊ qui ſũt
fortiſſimi coꝛpe. veruz datum diſci
plina ſup̃ nullaz negligẽtiã nec effo
catõem facere põt. cũ aceto mixtuz
⁊ collirium factum ⁊ ano ſuppoſitũ
nauſiam prohibet

S. i. meſſis

T. gal in ſapoꝛe albus. ẽ amarioꝛ niger ꝟo acutoꝛ ca. eſt ⁊ ſiccꝰ in in ſcđo extenſe

V. pultibuſ frumenti ag.
X. rici aggregatoꝛ
Y. qdã dicũt q ſit genus frumneti alij q ſpelta nõ nulli quod conſtructũ ab ea nõ de filone.

e Lleborum

A. nigrum aut polinzon aut melan
polion dicitur q: melampus filias
ſuas hñs ex eadem curauit herba
hec folia hẽt ſimilia platano viridi
a ſed minora ſicut affodillũ ⁊ diui
ſa multis locis ſed nigriora ⁊ aſpa
virga eſt ei breuis ⁊ flores albi et
purpurei in ſcemate butruoſo ſimi

A. a. elleborꝰ niger

UVA. BHSC. IyR_050_1

lis gnico. B. h in antiqs tēporibus
eſcamonoides dicebat̃ q: multi ea
vtebant̃ in purgatōibus. hui⁹ radi
ces tenues ſunt ⁊ nigre ſicut cepulla
.C. quaꝝ radicuȝ maximus vſus ē
Naſcitur locis aſpis ⁊ ſiccis ⁊ agre
ſtibus. eligenda vero eſt carne plēa
que inter ſe hēt albū colorē ⁊ guſtū
viſciduȝ et calidū. Talis vo in par
naſo monte. D. eſt que accepta cole
ram ⁊ flegma per ventrem purgat
alij ſcamōeaȝ ⁊ ſal miſcēt. ȝ. i. multi
cum viſcellis eaȝ coquunt ⁊ multi
cū lēticla nā ſic accepta vētrē pūgat
purgatio iſta mlicis epilenticis me
nomeris. E. arteticiſ paliticis medi
catur. ſuppoſita mēſtruis ipat. abor
tuȝ facit. fiſtulas purgat impōita ⁊
poſt triduū tolta. F. ſurdis auri im
poſita reddet auditum. poſt biduū
aut triduū eiecta ſcabiē pūgat mix
ta libanotidi. G. ⁊ cere ⁊ pici liqde
⁊ oleo cedrio aceto addito ſola vt
catapla impoſita maculas oīs cor
poris tollit. lepras oēs ⁊ ȝernas lim
pidat. ſcabies curat in aceto cocta
⁊ gargariſmo adhibita dolorē den
tiuȝ mitigat. miſcetur ⁊ ſtipticis me
dicamibus mixto vīo ⁊ polim orde
i ⁊ vt catapla adhibita ydropicis
prāt effēm ⁊ ſi lino. H. fuerit inſta
⁊ vino merſa vinum. J. catarticuȝ
reddit. aqua in qua infuſa fuerit ſi
domui aſpgat̃ expiatō eſt h cuȝ fo
ditur celerius fodiri oportet q: tar
ditate fodientis viſum ebetat āt do
lorē capitis ↄmouet nā plimi foſſo
res eius alleo ſumpto ⁊ vīo potato
ſecuri fodiebāt. extenuat̃. L. ſicut
ellēborum album

B. i. cartamo
C vtimur ei ppe ipa ⁊ eius qō ē int duas terras
D alias naſcitur
E menomeni q̄ di cunt manici
F idest ablata
G de quo ca. infra
H .i. filo lineo
J ſcilicet illud
L vñ in pn° libre elleborus alb⁹ ⁊ niger anno v no durare pñt ƒȝ meſ. dof. ei⁹ eſt a lzirat ſex vſq ad tres
M alias aſinini

e Laterium

ſuccus ē cucumeris agreſtis. M. ñ
folioꝝ aut radicuȝ eius ſed fructus
qui collectus prius q̄ in plenaȝ ma
turitatem veniat incidatur ⁊ ſucc⁹
in vaſe fictili recipitur ⁊ ſupp̄mitur
⁊ nō ſolum hūor ſed quod carnoſū
ē exp̄matur adiecto ſēie deiñ ſiccat̃
⁊ delipidatur ⁊ quod quaſi feculen
tum reſidet leuigatur ⁊ in paſtillis
redigitur. multi vero cucumeres co
lectos vna nocte dimittūt ſic ⁊ alia
die cribrum in quo cucumeres ſup
poſiti ſunt ſup vas aliud ponūt ⁊ ſi
gulos acu pungunt qui panno pſſi
exſuccantur ⁊ vbi. N. expreſſi ſunt
i aliud vas mittunt̃. Et ſi 2m elacte
riuȝ facere volueris aqua miſſa ite
rum exſuccant̃ ⁊ aqua ipa exſiccā
da eſt vt quod neceſſarium eſt reſi
deat vnde ⁊ trociſci fiunt hñtes vtu
tem ſilem ſup. multi vo qui volunt
aquam ipſam citius liquare ter in
die in ſole dimittūt ⁊ penicello. O.
colligunt eandem aquā. multi vero
pro aqua dulci aquā marinaȝ mit
tunt ⁊ lauant ⁊ iterū ſiccāt ⁊ ſic tro
ciſcos fatiūt. ille vero ſuccus vtilis
eſt qui eſt albus lenis hūectus ⁊ a
mariſſimus in guſtu ⁊ lucerne. P.
applicitus cito igneſcit. viridis autē
⁊ nō leuis aſpi ⁊ q̄ſi colore cineroſo
⁊ grauis iutilis eſt. multi vēo folia
⁊ cucumeres ſimul miſcent plimuȝ
adulterantes cui ⁊ amiluȝ miſcent
vt colorem albū reddant. elateriuȝ
duoꝝ ānorū vtile eſt ad pūgatōeȝ
ventris ſed ſup ſuccus p̄mus bene
factus decem annoſ durare. Q. po
teſt. quidaȝ vero ita pbandū elate
rium dicunt vt lucerne. R. ad mo
tum ⁊ incenſuȝ. ⁊ ſi ſintille ad inferi
ora ⁊ ſuperiora exiliāt pariter per
vomitum atq ventrem purgabile i
dicant ſin vero in alteraȝ partē ma
gis q̄ in aliam exilierint in eadem
maiores fore vtutes obolo vno da
tum hoīes perfecte etatis purgat ⁊
dimidiū oboli. S. iſantes. T. nā ſi
plus acceperint infert necem ſenib⁹
diſciplina infantium datur coleraȝ
⁊ flegma ventris deponit. vomituȝ
prouocat. dipnoicis medicat̃ max

N alias poſtquaȝ
O a forma pini ē eni inſtrumētuȝ ad aliquid col ligendum ⁊ ap plicādū vt iſtſȝ quo pūgit̃ gal. ad glauconem
P idest flamme
Q meſ. ſuccus eſ ſuatur triennio ⁊ eſt admiſtran dus p⁹. vi. mſeſ
R idest flamme
S ſm ſap. ⁊ auic. oīs obulus ē lzi rat. iij. ⁊ oīs lzi rat ē. iij. grana ordei ca. ⁊ ſic. i 3° gal. in 2° āt diuſitas eſt in complexiōe ſuc ci ⁊ aliorum
T idest pueri

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſme addito ſale ⁊ poſt calida bibi
ta·ſolutum in aqua ⁊ cũ penna ſub
lingua trãſiectum vomitũ facit quẽ
ſi fortioreʒ facere volueris adde ei
oleum yrinũ ⁊ loco ſup̃ traice·ſane
illi qui virtute eius purgant̃ dormi
re nõ admittendi ſũt·at ſi ꝓuocato
vomitu nimie vomuerint aqua fr̃a
cõpeſcenduſ eſt ⁊ polenta ⁊ puſca ⁊
maliſmatianis ⁊ oĩbus q̃ ſtringere
poſſunt·menſtruis impat·abortum
facit·lacti mixtum ⁊ naribuſ imiſſũ
yctericis ſingulare ꝑſidiuʒ eſt dolo
rem capitis antiquũ mitigat· ſinan
ticis inunctuʒ maximum p̃ſtat effec
tum maxime addito oleo aut melle
aut felle taurino naʒ v̾tus augetur
radicis cucumeris · A· ortini·ij·o
boli accepti cũ mulſa poſt cenaʒ vo
lentibus nauſiam ꝓuocant·ſemeʒ e
ius potui datum cũ lacte vel paſſo
·X·vrinaʒ mouet· folia eiuſ mitiga
tiue relaxant ⁊ cum melle puſtulas
mederi dicunt·cucumeres vero di
fficiles ſũt digeſtioni ⁊ odore vehe
mentes ⁊ fatigatõibus reſumptiue

A·i·cucumeris do
meſtici de quo
ſupius ca· fuit

X ·i· triplicato
meſ·doſis ſucci
a granis decem
vſqꝫ ad·ʒ·tertiã
radicis eius a
ʒ·ij·vſqꝫ ad iiij

e

Pitimum

flos eſt thymi · Y·ſilis ti
bre · A·ſꝫ v̾o capitella leuia ⁊ cau
daſ hñtia viridis acceptuſ ſtõʒ vex
at ⁊ vomitũ mouet ventrẽ ꝓuocat
⁊ nauſiam facit ac deducit coleraʒ
⁊ flegma ⁊ maxime nigram colerã
acceptus in acetabuli·B·quãtitate
cum melle ⁊ puis ſalibus· datur ẽt
ad tormentuʒ ſiue v̾tiginem ⁊ infla
tõnes oxifabo·C·vno · ad depcan
dum vero thoracem cũ melle ⁊ yri
illirica electuarij more accipitur· al
teriuſ autẽ vt thimi flos albuſ atqꝫ
aſper eſt ſed ambo equã habent v̾
tutem·D·nam per os purgant fleg
ma ⁊ per ventrem colerã nigraʒ fõ
titer·ʒ·vi·cũ vĩo dulci aut mellicra
te mixto modico ſale·datur ẽt qbꝰ
ꝓcordia · E·preferantur ⁊ epaticis

Y alias aſce
A ·i·ſaturegie ca
eſt ⁊ ſic·in t̾tio
gradu galienus

B ·i· accetabulo

C caº· de braſica
expoſitum eſt

D fortior tamen e
pithimi

E ·i·paſſ·pectoriſ

⁊ ſuſpirioſis

e

Liotropiũ

·F·maiꝰ multi ſcorpiorõ
dicunt eo ꝙ flores ſunt ſiles figure
ſcorpij·eliotropion vero ideo nomẽ
accepit ꝙ curſum ſolis ſemp reſpiti
at· folia hʒ ocimo ſilia ſꝫ aſpiora ⁊
nigriora ⁊ aſtas ex vna radice·v·
aut· vi·cũ ramulis ꝗplimis in qui
bus flores ſũt coloris albi ⁊ ſubpũ
purei ⁊ ſubcurui ſic̃ cauda ſcõpij ra
dix eiꝰ inutil̃ ẽ ac tenuis naſcit̃ locis
aſpis cuiꝰ manipuluſ·G· vnus elix
us ⁊ bibitus flegma ⁊ colerã d̾põit
cũ vino bibitus ictibus ſcorpionuʒ
occurrit·catapl̃is adhibitus eadeʒ
facere põt ⁊ omne veneuuʒ deſtruit
mira celeritate·multi etiã radicem
collo ſuſpendunt contra vim ſcorpi
onum·ſeĩs eius cũ vino bibita añ
acceſſionem quartanarijs maximũ
remedium eſt·tertianarijs·iij · g̃na
vtiliter dantur·folia eius catapl̃is
adhibita tũores ſpgunt mirmiceas
H·corpis purgant· clauos corpis
limpidant·ſicca v̾o folia eius poda
gricis ĩpoſita maximũ p̃ſtãt effectũ
trita ⁊ ſub matrice poſita mẽſtruis
imperant·abortũ fatiunt

e

Liotropiũ

minus naſcitur locis cultis ⁊ in pra
tis ⁊ eſt ſimilis ſup̃·ſemẽ vero rotũ
dum hẽt ⁊ pẽdẽs· herba eius cũ ſe
mine decocta ⁊ trita ⁊ cum nitro et
yſopo ⁊ cardamomo bibita rotun
dos et latos lumbricos excludit cla
uoſ ĩpoſita cuʒ ſale tollit maxime ſi
fuerit elixa ⁊ ſic impoſita

e

Ruca

·I·mltũ cõ
meſta ven
trem ſtimulat·ſemẽ eius oĩa iſta fa
cere põt nam diureticum eſt ⁊ pep
ticum·L·⁊ calefactoriũ quod ſem̃
facilime coqui facit ſi cõditurís ad
datur·carnes ſeruare a putredine

F ſoli ↄũſũ quod
aliqui vocãt ve
rucariaʒ ꝙ tol
lit verucas ⁊ h̾
bã rabioſam·⁊
aliq pentadatti
lon ⁊ alij cicore
am ⁊ aliq aliud
eo ꝙ multe plã
te v̾ſꝰ ſolem cõ
ũtunt̃ ⁊ inclinã
tur ſũit̃ ẽt ꝑ la
pide eliotropia
dictus dĩ ab ili
os qđ eſt ſol ⁊
tropi cõuerſio

G ſcilicet hbe hꝰ
ca·⁊ ſic·in ſcđo

H ·i·verucas for
micales

I ca·eſt in 2º ſic·
in pº ⁊ in hijs a
cutior ẽ ſiluẽſis

L ·i·digeſtiuum

UVA. BHSC. IyR_050_1

pōt lacti aut aceto mixtum trociſcis factis ſeruari poteſt.

e **Ruce** agſtis ſemine multi ꝓ ſinapi vtuntur. virtus eſt ei diuretica ⁊ viſcidior vtraqꝫ tamen mouet venereos actus.

e **Riſimon**.U. quā alij erucam goratinam dicunt. naſcitur inter ciuitates ⁊ in muris ⁊ in ortis folia h̄z eruce agſtis ſimilia ⁊ vga ipſius ſilis eſt eruce in ſumitate florem nigellu3.X. hn̄s cu3 laminis in longitudine porrectis in quib⁹ fert ſemē ſile cardamo.Y. igneu3 guſtu atqꝫ expte grauabile qꝛ electuarijs atqꝫ antidotis viſcidis miſcetur cās oīs thoracis medendo curat.⁊ tuſſientium h̄uidu3 ſputu3. Jte3 ēpicis ⁊ tuſſientibus medet̄ yctericis ⁊ ſciaticis ꝓdeſt. bibitū venenis ɔtrariū eſt. cataplaſmis cu3 mulſa .A. adhibitu3 cancros optime curat. Jte3 arcuato.B. morbo medelā p̄ſtat.vt⁹ C. eſt ei letimptica.D.⁊ termantica naſcitur verno tempore.

U al̄ budeberg.
X al̄ nigrum.
Y al̄ naſturtio.
A .i. mellicrate.
B .i. ycteritie.
C ca.⁊ ſic. in t̄tio.
D .i. ſubtiliatia3.

e **Leſoboſ**cos.E. h̄rba eſt qua3 alij elafion dicūt. latini ceruiocellum ideſt ceruaria3 virga3 ſeniculo aut roſmarino ſilem.q̄ virga nodis eſt plena. folia eius duobus digitis ſunt lata ⁊ oblonga ſicut terbinthi aſpa ⁊ fragilia virga p̄dicta multos ex ſe emittit ramulos in quibus capitella ſunt aneto ſimilia. radix illi duob⁹ digitis lōga ⁊ lata ⁊ alba ⁊ odorata apta eſcis ɓga p̄dicta a multis comeditur hāc herbam cerui cu3 comederint cornua d̄ponē dicunt̄.q̄re ⁊ ipſa cornua veneō .F. occurrunt. ſemen ei⁹ cu3 vino bibitu3 ſerpentium vexationes curat.

E al̄ eleſboſcos. ca.⁊ ſic. ē in ſo
F al̄ venenis.

e **Uforbium** arbor.G. eſt ſilis ferule alhe naſcēs in mauritania.H. ceſariē ſi q̄ arbor p̄limū lacmū fac̄ viſcidu3 valde eſt aūt optimū qꝛ ē recēs ſbalbidu3 ⁊ glutinoſu3 guſtu ex lēto linguā3 vehemēter ſbmordens ⁊ calefatiens ſile ſarcocolle eius genera ſunt duo. vnu3 qꝛ coll̄r ſbſtractis pellib⁹ qꝛ meli⁹ ē. alter qꝛ cadit ī terrā. vt⁹ J. eſt illi calida cauſtica ⁊ ɔ yaforetica ſuffuſioīb⁹ ocl'oꝝ vtilit̄ iniūgit̄ maxime ſi mell' attico additū fuerit collirijs nobilibus miſcetur ꝑp vim viciſſitudinis tēpate cū eo agēdū eſt dolores ſciaticos curat. diuerſis potioīb⁹ neceſſarie miſcet̄ oſſa ɔfracta ipoſitu3 eicit. ſed illa ipēdēda eſt diligentia ut oſſi apponat̄ ⁊ nullo mō carne3 tāgat q̄ linteolis tegenda eſt pōt aūt h̄uores purgando reſtrigere ⁊ excalefacē aquaticoſ h̄uores vt ſinapi fatiens ydropicis ⁊ collicis ⁊ oīb⁹ q frigidi ſunt. vētris aūt colleraз turbat ⁊ ſitim ḡuam facit qꝛ ſiccatiue eſt v̄tutis ſ3 ɔmixto petroſilino aut aniſo aut cimino meli⁹ dat̄ ⁊ eſt ei tanta virtus ut duram carnem citius coqui faciat.

G al̄ fructex.
H .i. maritima.
J qꝛ calida ⁊ ſic. i quarto. meſ. d. au3 vn⁹ inſ̄ficit toſſis ei⁹ a kirath .i. vſqꝫ ad ſa kirath.

e **Dioſmum** L.i. mēta h̄ba oīb⁹ nota q̄ v̄tutem h̄z termāticam.M.⁊ ſtipticā ⁊ exiraticā3.N. vn̄ ſucus ei⁹ bibit⁹ cum aceto ſāguinē reitientib⁹ ſbuenit. lūbricos extiguit vētre3 ſtimlat ſbglutiōes tollit colam ⁊ nauſiā ɔpeſcit. duob⁹ aut trib⁹ coclearijſ cu3 ſucco mali ḡnati acidi accepta. ipoſita cū polēta apoſtemata ſpgit. in frontem poſita dolores capitis mitigat tumorem mammarum tollit. ſale addito morſibus caninis opitulatur. ſucus cum mulſa dolorem aurium depellit ante coitum mulieri ſubpoſitus iter preſtringit genitale aſpredine' lingue diſlenit. lac.O. coagulat. caſeum a putredine tutum ſeruat. condituris bonis miſcetur qꝛ euſtomacus eſt la

L .i. menta ⁊ eſt ca.⁊ ſic. in ſo.
M .i. calefactiua3
N .i. exicatiuam.
O contrariu3 ſerapio ⁊ auic.

UVA. BHSC. IyR_050_1

bentem aīum odoris efficatia recat
ſcoma nil concupiſcenti faſtidiuꝫ de
trahit. in ſorbitione ptiſane optime
ꝓpinatur ſāguinem excreantibus.
aride herbe puluis tribus digitis a
prehenſus ⁊ cum calida aqua in po
tiōe dat⁹ oēm iniuriaꝫ ſtō degit. ea
dem res etiam aīalia vētris inficit
otunſa tymporibus illinitur in dolo
re capitis ſāguinis habūdantiā ſtri

P. i. minus ſicca

git ⁊ nimios vomitus. ortulana aūt
hūidiorē. P. ⁊ ad libidinem excitā
dam mediocres. hꝫ aūt aliqd ama
ritudinis p quam potata lumbricos
occidit. eſt ⁊ ſtiptica ⁊ ideo cuꝫ puſ
ca bibita recens ſputuꝫ ſanguinis re
primit ⁊ leptominis eſt plus alijs ſb
ſtantia eius eſt ⁊ agreſtis ediosmus

Q. i. mētaſtrū que erit ca. ⁊ ſic. in ētio ⁊ ſiſimbriū eſt mod⁹ mēte.
R. al' non inutilis

Q. folia hūſ aſpa ⁊ maiora omib⁹.
eſt brumoſa ⁊ nō vtil'. R. ad curaꝫ
hominibus.

Lilifagus

S. i. ſaluia. al' elilifag⁹ ca. eſt ⁊ ſic. in ſecundo.

S. aut leſis fagus aut faguꝫ fructex
eſt oblōga ⁊ mltas virgas hñs qua
dras ⁊ albas ⁊ folia ſimilia maliſci
donijs ſed oblōga ⁊ minora ⁊ aſpa
⁊ albidiora ⁊ odorata ſed ruboſa ſe
men ſup virgas eſt ei ſimile ozimio
āgſti naſcitur locis aſperinis. virtuſ
eſt ei diuretica menſtruis īpat abor
ſuꝫ facit pcuſſum trigonis maritimi
mittigat. capillos nigreſcit. ē ⁊ trau
matica ideſt ſanguinem fluenteꝫ vul
neribus ſtringit. ſordida vulnēa pū
gat. elixatura foliorum ⁊ virgarum
ipſius prurigineꝫ nature compeſcit
eſt ⁊ virtus redarguentis cum acri
monia vñ ad diſſinteriam atq3 mu
liebrem fluxum quem greci vocant
rigeon facit ſuccus foliorum eius ca
pillos denigrat ⁊ vrinam prouocat

Thinus

T. eritius. ca. eſt in p̊ ſic. āt ad 3ᵐ.

T. ma
rinus ſa
por queꝫ in ſe retinet euſtomac⁹ eſt
ventreꝫ mollit ⁊ diureticus eſt. cui⁹
corium crudum miſcetur vtiliter me
dicaminibus aut ſcabijs combuſtuꝫ
ſordida vulnera limpidat creſcentia
vulnera reſidere facit. echini tereni
coriuꝫ cōbuſtum ⁊ pice liquida mix
tum alopicijs medetur. carnes eius
curate ⁊ cum oximelle bibite nefreti
cum ſingulare pſidium eſt. yposarci
dis ⁊ ydropicis ⁊ contractis ⁊ ſtru
maticis ⁊ catheciꝫ ſiccat interaneo
rum reumā eius iecur ſiccatuꝫ teſta
⁊ in ferventi ſole repoſitum ⁊ exūctū
omnia ſupra mirifice facit

Riſitium

bꝫ ba
eſt q̄ in ſūmis montibus inuenitur.
folia hꝫ apio ſimilia ⁊ tyrſum ⁊ ob
longum hñs in ſumitate ſua florem
violaceum intrinſecus retinentem ſe
men. radicem vero maiorem ⁊ aſtā
in modum ſepe tenueꝫ in initio ⁊ cir
ca ſe radiculas minutas emittenſ ni
gra cortice clauſas. vires. V. hꝫ ut
tapſia ⁊ aconitum ppea deguſtādo
ſup oīa h ꝓbare ⁊ diſcernē debem⁹

V. qꝫ ca. ⁊ ſic. in 3ᵒ

Ridroda

nuꝫ X.
ramulos hꝫ tenues ⁊ qua
ſi nodoſos ⁊ folia extenſa valde vir
tus eſt ipſi diuretica. vnde vrinam
⁊ menſtrua prouocat.

X idē ca⁹ de rubra ticoꝝ hba. m. ē q̄ ca. ⁊ ſic. ēi ſo

Xanthium

Y fri. in p ⁊ ſic. 2ᵒ

flos eſt vitis. Y. agreſtis que cuꝫ ce
perit florere colligendi ſūt floreſ ipi
⁊ deſiccandi ⁊ in teſta reponendi me
lius naſcitur i ſyria ⁊ cicilia. virtus
eſt ei ſtiptica vnde ſi bibitus fuerit
euſtomacum ⁊ ventrem ſtringit ſan
guinem reitientibus ſubuenit bibitū
⁊ īpoſitum ſtomaco fetorem oris e
mendat digeſtionem ſtomaco cele
brat mixtū oleo ⁊ aceto dolorē capi
tis fomēto tollit vlneib⁹ oris ⁊ gingi
uaꝝ vtil' ē. vlnēa veret' ad ſanitatē

UVA. BHSC. IyR_050_1

pduc̄ melle addito ⁊ ol'o roſeo ⁊ cro co ⁊ mirra peſſarijs neceſſarie miſcetur fluxuȝ peſſario matricis ſc'o ſtrigit. reumaȝ ocul' ſuſpendit. cataplaſma adhibitum ſtomaci eſtuationeſ ſoluit. ⁊ maxime cuȝ polenta ⁊ vino mixtum ⁊ impoſitum. in teſta vero combuſtuȝ cuȝ carbonibus collirijs miſcetur panaria. Y. ocul' ⁊ ptergia purgat melle addito reumam gingiuarum ⁊ vulnera purgat.

e

Pimediuȝ

A. ſiue ut latini vineta aſtam habȝ non maiorem edere ſimilem ⁊ folia decem aut duodecim carens flore ⁊ ſemine. radix illi tenera ⁊ nigra cuȝ odore graui ⁊ guſtu fatuo naſcitur locis humidis. folia trita cum oleo ⁊ impoſita mammas creſcere non admittunt. folia eius ⁊ radix cuȝ vino bibita poſt purgationem mulierꝫ in. 3. v. generar̄ non ſinunt. ſi quinqꝫ aut ſex diebus bibita fuerint.

f

V

.B. multi nardum agreſte vocant. naſcitur in ponto folia ell'o .C habȝ ſimilia vl' yposelino ſiue apio ſiluatico .D. aſta eſt illi lenis ⁊ moll' ſubpurpurea ⁊ nodoſa creſcens de terra cubito. E. vno aut ampli⁹ flores hȝ narciſco. F. ſimileſ fractura colore veluti purpureo radices ſunt illi in robore digiti minoris ſimiles iunco. aut ell'o nigro colore ruffo cū odore grato pſeudo narciſco. feruētis eſt virtutis. G. ac mictual'. cuius elixatura facit ad lateris dolorem menſtrua incitat antid' miſcetur. ad ulteratur autem radicibus oxinurſinis. H. admixtis ſed diſcernitur ſic cum enim fragilior eſt ⁊ odoris magni oxinurſina vero durior eſt ⁊ ſine odore.

f

Illire

.I. folia ſtiptica ſunt ⁊ ſimilia oleaſtri. L. ſtipticis rebus neceſſarie miſcentur maxime oris vulnera limpidant ⁊ maſticate id facer̄ norunt. foliorum eius elixatura gargarizata ſimilem preſtant effectum que elixatura vrinam prouocat.

f

Arca

.M. fit de ordeo que eſt diuretica ſed neruis cōtraria ⁊ pluſ minigis ventrem inflat humores viſcidos nutrit. fit ex ea elefas q̄ dicit̄ ordeum infuſum q̄ etiam aliquicamuȝ vocant. quo p vino multi vtūtur. ſed doloreȝ capitis comouet. cacochinium eſt ⁊ neruis contrarium. ſucci tales maxime fiunt in ybernia ⁊ britanica. conficitur etiam de tritico vnde pultes fieri ſolent virtus eſt ei euſtomaca corpori addens virtutem q̄ digeſtibil' ſucus eſt ventrem adſtinent maxime ſi aſſi confitiunt̄

f

Enugreci

fariaȝ multi buceron. N. aut egoceras. O. aut lobon appellauerunt. P. virtus eſt ei malactica cataplaſmis adhibita cum mulſa tumores interaneorum ⁊ foris poſitos ſpgendo compeſcit. nitro ⁊ aceto addita ſplenem tenueſcere facit. ſucus eius tumores ⁊ conſtrictiones matricis fomento adhibitus curat. capillos capitis ab inmunditijs limpidos ſeruat. ſucus eiuſ ſeuo āſino addito peſſario ſuppoſitus malaxando loca ſterica relaxat. fenugrecum cal'iȝ Q. eſt nimium ſiccum auteȝ mediocriter ⁊ propterera ignitas īflāmationes exacerbat. minus autem calidas digerit ⁊ relaxat efficaciter vn̄ ad omnem tumorem vel rigorem ydoneum.

f

Aba

.R. noſtra ſūpta inflationes p̄ſtat ⁊ indigeſtibil' eſt. ſompnia nigra facit. tuſſi medetur ſuccus corpori addit. cuȝ aceto integra cocta ⁊ accepta diſſintericis ⁊ ſolutioni ventris

M auic̄. facha ⁊ foca dr̄. arabice ebrian. ⁊ vitulus marinus. potus vr̄ eē ut c̄uiſia. ſp̄es eniȝ ipſi⁹ furce. furca ē ɔpl'oiſ ei⁹ ex q̊ ɔponit̄ ſic ſit ordeū frumētū vel auena. ſanich ēt ē huius gn̄is q̄ fit ex ordeo torefc'o trito aq̄ mixto.

N .i. bouis cornu.

O .i. cap̄. cornu tal eȝ ei fert tecam ⁊ iō idē alim̄. p̊ dr̄ āt g̃ce tyli.

P fenug̃cum. ſ.

Q. vn̄ gal'. ca. pōit in p̊o ſic. in p̄rio auic̄. v̊o pōit ipſū ca. in fine p̊mi. ⁊ ſic. in p̊. ag. ca. ⁊ ſic. ī p̊o yſaac ⁊ auōis. ca. ī p̊o ſic. in p̊

R auic̄ pōit dupli cem fabā egiptiatā quā ſentit eē lupinuȝ ⁊ nabatiā. Sal' in p̊ alim̄. pōit ēt duplicē coēm. ſ. ⁊ egiptiacā quaȝ vr̄ ſētire ſōe illā q̄ ap̄ noſ dr̄ v̄uētaria. cū dicat eā maiorē ⁊ magnitudīe differr̄ ab ea q̄ ap̄ nos cōi neqꝫ ap̄ ip̄m ē lupin⁹ cū cap̄ fatiat ptic'lar̄ de illo ſm auic̄. fabe ſūt eq̄litati pxime declinantes ad frigiditateȝ ⁊ ſiccitatem ſecundum galienum vero ⁊ ag. frigida eſt ⁊ ſicca in primo.

Y .i. pannos.

A modus ē caul'. ſm pliniuȝ caul' magnus.

B .i. valeriana potentilla amantilla ſiſtra.

C .ſ. nigro.

D ſilphio amplius ſimilantur.

E ag. brachio. vn̄ aūt dixit āpli⁹ q̄ cōit ap̄ nos ē pl'ium cubitorꝫ

F alias narciſco.

G ca. ē ⁊ ſic. in p̊ȝ pueniens g̃duȝ ag. q̄ admiſtratur eſt radix ei⁹

H .i. mītis ag̃ſtib⁹

I fortaſſis punica ē āt buxus. ſtiptica. n. h ⁊ folia talium.

L .i. oliue ſilueſtriſ fri. ē ⁊ ſic. ad 3ᵐ

g

UVA. BHSC. IyR_050_1

R ɔ҃ gal'·p alimẽ
toꝝ reg acuto
rum·

S·i·farina ordei·

T qd eſt ſbalbidũ
rotũdũ/pingue·
U·i·aluũ iameni
X capillos·ſ· ut ñ
pſce naſcantur
vm exiles ag·
faba diuiſa in
duas ptes. vna
ipſaꝝ poſita lo
co·vñ ablata ẽ
ſãgſſuca fluxuꝫ
ſanguinis abſci
dit auic· fluxuꝫ
ſan· inciſionis·
⁊ ꝓprietaſ ipiꝰ
ẽ qd abſcidit o
ua gallinaꝝ q̃
nutriũt ab ea·
Y maratruꝫ grece
dr̃ gal'·ca·in 3°
ſic·in ꝑ·alicbaſ
ca·i ꝑo ſic· in ꝑ
yſaac ca·i meº
ſi·g̃·ſic·in meº
ꝑmi auic·ca·in
ꝑo·auois ca· in
3°·ſic·in ꝑo·ag·
ca·⁊ ſic· in 3°·
ɔſtãtinus ca· ⁊
ſic·in ꝑo·⁊ h q
deꝫ diuſitas ꝓ
ueit aut rõe di
uerſitatis ſpẽi
aut ptiũ eiꝰ for
taſſe diuerſaꝝ

ſingulare preſidium eſt vomitibus eſt vtilis·cui ſi aqua in coctura mutata fuerit inflationem·R·ſtomaco non facit viridis comeſta inflat ventrem ⁊ cacoſtomaca eſt farina fabe cataplaſmis adhibita cum polenta· S·tumoribus pcuſſure occurrit·id ſola facere nouit· tumorem mãmarum ſimili modo curat· lac mãmis nimis ꝓfluẽs ĩpoſita ut cataplaſma ſtringit·mixto melle ⁊ farina fenug̃ci parotidibus ꝓdeſt·liuores corporis detergit·cuꝫ roſa ⁊ thure maſculo·T·⁊ albore oui mixta dolores oculorum ⁊ glaucomata curat· vino mixto ſuffuſiones ⁊ pcuſſas oculoꝝ compeſcit· dentibus conquaſſata ⁊ fronti ĩpoſita reumam ocul' ſuſpẽdit Cum vino poſita tumorem teſtium ſpergit·infantibus ſi ĩpoſita fuerit teſtes ꝓpendere non ſinit·Corium eius coctum ⁊ cataplaſmis ĩpoſitum maculas albas emendat·in balneis fricatione adhibita capillos tenueſcere facit pulẽta ⁊ ſtiptera·U·ſiſtit· X·⁊ oleo veteri mixta ⁊ ĩpoſita ut cataplaſma ſcrofis opitulatur·lanã ſic inſitiet·fluxum ſanguinis vulneꝝ ſtringit puluere ipſo ſolo aſperſo·faba media eſt inter calidaꝫ ⁊ frigidã diſtempantiam aliqd pticipans ꝓiectorie virtutis ⁊ ſtiptice· Quare extrinſecuſ poſita ſine molleſtia deſiccat podagricis igitur ⁊ arteticis in aqua cocta admixto adipe anſino recentes mitigat dolores·neruorum autem contractiones ⁊ vlcerationes cum oximelle fabe farina cocta ⁊ caplaſma ſanat·nam ⁊ ad teſticulos ⁊ mamillas eſt optima cataplaſmata Amant eniꝫ h loca mediocriter ifrigidari ſi ſint iflãmata ⁊ maxime qñ de lactis coagulatione naſcuntur inflationes·

f **Eniculus** ·Y· calefacit manifeſte·deſiccat autẽ mediocriter·ideo ⁊ lac mamill' generat·comeſtus vrinam ꝓuocat·⁊ menſtrua educit·id etiam preſtat cataplaſmiſ adhibitus·cum ptiſana coctus id facit elixatura eius bibita nefreticis ⁊ veſice doloribus medetur vrinam ꝓuocat·morſibus venenatis cum vino ocurrit· menſtruis ĩpat· egris nauſiam tollit·cum aqua bibitꝰ feruorem ſtõ extinguit cum melle cocto morſus caninos ad ſanitatem pduc̃ ſucus folioꝝ eius ⁊ virgarum in ſole ſiccatus confectionibus oculoruꝫ miſcetur ⁊ caligines oculorum detergit·ſemen eius viride expreſſuꝫ ſuccum dimittit ad ſupra vtileꝫ in yberia·A·ſuccum eius ꝓ lacrimo vendunt·Iſte eſt lacrimus ideſt ſuccus omnibus cauſis opitulatur oculoꝝ radicis vero eius ſucus ydoneus ẽ ad multa maxime ad vitia oculorũ facit·leniter enim calefacit ⁊ mollit· calidam vim feniculo inſitam non tamen ſimplicem ſed cui etiaꝫ auſteritas mixta fit guſtus oſtendit ⁊ ml'ta pretera per que vel ſoluendi vel extenuandi·uel etiam ſiccandi exꝑmit poteſtatem·traditum in libris ẽ ſerpentes annuꝫ ſenectutem feniculi guſtatione deponere·B·⁊ oculorum caligines ſuccuꝫ eius excludere· vñ intelligi datum eſt eaſdem virtutes ⁊ corporibus humanis vtiles eſſe· ſicuti poſtea expimenta docuerunt ſucus eius ergo cũ melle attico mixtus vetuſtiſſimam licet caligineꝫ diſcutit auribus purulentis idẽ ſucus infunditur in vermiculos qui in eiſdeꝫ naſcuntur interficit·radix in ptiſana cocta laxat renum dẽpſitatem ydropicis ex vino potata ſuccurrit veretro laborantibus ex vino cocta fomentuꝫ p quam·C·vtile ſubminiſtrat ipſa cum oleo trita eidem cãe medetur·tumores atqꝫ ycu vl' repẽtina indignatione cõmota ſunt folia eius aceto trita diſſoluunt· adũſns

A·ybernia·

B gal'·⁊ auic· dñt
id auce demo
criti·

C al'q̃ p vtile·

UVA. BHSC. IyR_050_1

A qdam dicũt ꝙ
ē pecuedanũ. ꝙ
forte ñ ē q꞉ cap̄
ĩ. fatiet dy. de
peucedão ⁊ ad
huc aliđ đ ypo
maratro ꝙ feni
culũ ruſticũ aut
maratrũ agon
vocat. ẞ vƺ feni
culus agreſtis
fore peucedanũ
eo ꝙ dƺ maior
domeſtico qua
le peucedanũ. ñ
aut qdã modꝰ
fenicli maior ē
imo minor q nõ
cultura fit talꝰ.
vnũ ēt cap̄ qñꝗ
plies poit̃. ca.
eſt ⁊ ſic. in 3°. a
greſtis feni.
B cacrios modus
ē ferule ⁊ ꝓprie
ſemē eſt ipſius
cuiꝰ ſuccus dƺ
galbanu3. poſt
iſtđ cap̄. ſbdit
ag. q̃da3 tacta
de ypomaratro
C pliniꝰ nã ferule
⁊ eiꝰ fructus ꝓ
pinq̃ ē aneto ⁊
oi virgulto leui
or ⁊ iđ ex ea ba
culus ꝯſtituit̃ i
ſbſidiũ ſenectu
tis de q̃ ar. pro
blematũ nona
ꝑꝑ qd ꝑcuſſio
ferule ⁊c. ca. ⁊
ſic. eſt in ſcđo.
D alij ſcribũt ſter
cꝰ fimꝰ oĩs ca.
⁊ ſic. dƺent̃ tam̃
ẜm ſpẽm aĩalis

ictus ſcorpionu3 item ꝙ ſerpentium
optime ſemen ex mero ſumitur. ſimi
li modo tempatu3 ventre3 ſtimulat
vrinam eicit. ſiſtit aluu3 pulmonis
⁊ iecineris iniurias abicit. hñdãtia3
lactis puerperis preſtat. ſtomacũ di
ſſolutu3 aſtringit. cum aqua nauſiã
ſedat. nec eſt illud ꝑiculum etiam ſi
in febre ſumatur vulnera canini den
tis cum melle illitum purgat ⁊ ſanat

f **Eniculus** .A. agre
ſtis maior eſt p̄dc̄o ⁊ ſemi
ne ⁊ fructice. ſemen vero ſimile h3
cacrio. B. ⁊ radicem odoratam. cu
ius elixatura vrinam ꝓuocat. men
ſtruis impat. lac mulieribꝰ ꝓuocat
⁊ ad poſita id facere põt ſemen eius
⁊ radix abſtinent ventrem. morſibꝰ
venenatis occurrit. cauculos frãgit.
ictericis ſubuenit.

f **Erula** viridiſ quã multi interi
onem dicunt. C. emoptoicis ⁊ cilia
cis maximum preſtat auxiliu3. mor
ſibus venenatis potata cu3 vino oc
currit. tunſa ⁊ impoſita fluxum ſan
guinis vulnerum ſtringit. ſemen eiuſ
bibitum tortionibus medicatur. ſe
men eius cum oleo tritum ⁊ punctũ
ſudorem ꝯmouet. virge ipſius come
ſte dolore3 capitis ꝯmouẽt. cõpoſite
in ſale comedi poſſunt. vocatur aũt
ferula a medulla. non nulli a ferien
do dicunt. q꞉ h̄ pueri ⁊ puelle vapu
lari. ſolent.

f **Jmus** .D. verbici nus cu3 ace
to ut cataplaſma adhibituſ maculaſ
nigras emẽdat naſcentes clauos cor
poris tollit. ignem ſacrum ĩpoſitum
curat. cum cera ⁊ oleo mixtus. com
buſtionibus medetur. Apri fimus
ſiccus tunſus ⁊ bibitus cum vino ⁊
aqua reitientibus ſanguinem ſingu
lare eſt p̄ſidiu3 dolões lateris ſolitoſ
⁊ veteres curat cum aceto. concuſſi
ones ⁊ fracta oſſa confirmat luxati
onibus. E. ꝓdeſt. maxime ſi cu3 olo
roſeo ⁊ cera miſceatur. Aſininus ⁊
cabellinus crudus ⁊ cõbuſtus ſãgui
nem abſtinet profluentem vulnẽibꝰ
addito aceto.

f **Jmus** aſini ex arm̃to hƺba nu
triti ariduſ vel ſiccus cu3 vino potui
datus ꝑcuſſis ſcorpionum ſubuenit

f **Jmus** palũbinus calidus ⁊
cauſticus tritus cum aceto
⁊ ĩpoſitus ſcrofas curat. carbunclꝰoſ
rũpit melle mixto ⁊ ſemine lini ⁊ o
leo ut cataplaſma adhibitus cõbu
ſtionibus medicatur. omnia vtiliter
curat ⁊ maxime colicos ⁊ bibentes
micetas. F. ⁊ fũgos curat.

f **Jmus** pellergie a uis qua3 la
tini ciconia3 dicunt cum aqua potui
datur epilenticos curat.

f **Jmus** vulturis fu migium eiꝰ
ꝑas exponit fimus ſuricis tritus cu3
aceto alopitias emendat. cum rore
marino tũſus ⁊ bibitus cũ vino cau
culos excludit. tritus ⁊ in ũbilico in
fãtiu3 poitꝰ vꝰl ĩ podice vẽtrẽ expõit

f **Jmus** caninus di ebus cani
cularibus collectus ⁊ ſiccꝰ
bibitus vẽtrem abſtinet cum vino
albuſ vero fimus eiuſdem arcuato.
G. morbo medetur.

f **Jmus** humanuſ ſi vulneri ĩpo
natur tumore3 non admittit paraco
leſin ſacit. ſucus cu3 melle ſinãticos
curat. crocodilli terreni fimus colle
tus ⁊ ſiccꝰ ut afronitũ fac̄. adhibitꝰ
ḡtu3 vultu3 ⁊ niueũ fac̄. maxime ſi
albus ⁊ lenis fuerit ſicut anulum ⁊
miſſus in aquam citius ſoluit̃. mꝰlti
vero adulterãt illũ ſic terunt oridia
H. ⁊ ꝯponũt ſicut fimũ ſup̄ alij do

E .i. tortionibus
neruorum.

F fũgos venenoſoſ
aꝰl bibẽtibꝰ mi
cetaſ ⁊ fũgoſ ve
nenatos p̄ſidiũ
ē id meliꝰ fatiẽſ
ſi bibatur cum
vino ⁊ aceto.

G .i. ycteritie.

H forte aboros ꝙ
eſt lac ag. qda3
adult̃ aut ipſu3
cũ ſtercore tur
turis comedẽtiſ
rizi. nã ſtercꝰ e
iuſ ē ſimile ſter
cori ſtellionis.

UVA. BHSC. IyR_050_1

cimoleaꝫ ⁊ amiluꝫ miſcent in ſe ⁊ co
lozizant illuꝫ de hinc ſup tabulas ut
vermiculos fatiunt ⁊ ſic vendunt.

f **Jmus** bubali paſ
centis recẽs
ĩpoſitus tumozes vulneruꝫ
tollit ⁊ ſciatice paſſioni cõuenit quẽ
fimuꝫ ĩpone ſup̃ ſimili diſciplina cũ
aceto ſciaticis ꝓdeſt. in cataplaſmiſ
ĩpoſitus durities ⁊ ſcrofas purgat.
puſtulas ſoluit. maximum bñficiuꝫ
p̃ſtat. bouis maſculi fimus ſtericis
mulierum fumigatus ꝓpendẽtibus
fimus ipſe zinzalaſ fugat ⁊ excludit
fimus capraꝝ ſilueſtriuꝫ cuꝫ vino
bibitus ciato vno tribus diebus y
cterícos ſanat. cum folio ⁊ ſpica nar
di bibitus menſtruis impat. ſiccus
tritus cum thure maſculo ⁊ in linte
olo illigatus ⁊ ſubpoſitus menſtrua
deponit. reliquos fluxus ſãguinis cũ
aceto ĩpoſitus abſtinet. cõbuſtus ⁊
tritus cum aceto aut cũ oximelle a
lopitias ſanat. axũgie mixtuꝫ poda
gricis medet̃. cuꝫ vino aut aceto co
ctus mozſib⁹ venenatis occurrit. vl
ceribus q̃ greci herpetas vocant ⁊
parotidis ꝯuenit. ſciaticis ſingulare
p̃ſidiuꝫ eſt. ſi ſicco fimo adurant̃ vl̃
ut cautere. L. quos ſic curabis. fac
ex eodeꝫ fimo cautere ⁊ ſi dextera
ps doluerit. in dextera pte pone cau
tere ſi ſiniſtra in ſiniſtra pone. ⁊ tam
diu in ſcapula dimitte cautere q̃ꝫdiu
in coxis ſentiat effc̃m duꝫ vritur ſca
pula h̃ ꝯbuſtio vocatur aranica.

L velut cautium.

f **Jmus** galinaꝝ cũ
aceto ſiue
vino potui dat⁹ colicis me
detur. ſiue ex comeſtiſ fũgis vexatis
caprinus fimus acris ⁊ dyaforetic⁹
eſt in virtute. ſclirosin igit̃ hñtibus
aut duritieꝫ lapidis ⁊ tumozeſ expe
dit ⁊ nõ tm̃ ad duritiẽ ſplenis fac̃ q̃ꝫ
tuꝫ ad alia mẽbra. ego enĩ vſus ſum
h̃ fimo cũ ozdei farina ⁊ puſca vice
cataplaſmatis in diuturno tumoze
genuuꝫ cuiuſdã ⁊ miratus ſum quõ
ſb̃ tãta celeritate ſanatuſ eſt. ita eniꝫ
acris eſt ut mulierib⁹ ⁊ pueris ⁊ vi
ris molles ⁊ albas carnes hñtib⁹ ãt
eunuchis nõ adhibeat̃. vſtus vero
fimus caprinus leptominis eſt ⁊ ex
nimia pte extenuatori⁹ amiſſa acre
dine. ⁊ ideo alopitias facit ⁊ ad oĩa
medicamĩa q̃ ꝓhiciunt q̃lia q̃ lepraſ
impetigines ſcabies ⁊ hijs ſimilia ꝓ
hitiendo purgant.

f **Jmus** camelinus
albus trituſ
cuꝫ melle ⁊ ĩpoſitus tũozes reprimit
⁊ vulnera delicata pmundat.

f **Jmus** bouuꝫ deſic
catiuam hꝫ
virtuteꝫ ⁊ ex pte abſtracto
riaꝫ. iuuat eniꝫ ad apũ ⁊ c̃rabronuꝫ ⁊
veſpaꝝ ictus illinit⁹ ⁊ ydropic⁹ ex
eo illinitus ſi ad ſoleꝫ multum iace
at deſiccatur.

f **El** omne ſic r̃ponẽduꝫ
eſt. liga illud p colluũ ipſiuſ ⁊ ſb̃mitte
in caldaria buliẽte ⁊ ſine eẽ ibi hora
vna. poſtea leuans ſicca in ũbra nõ
in loco hũido. oculis neceſſariuꝫ fel
ſic colliges. accipe fel recens. ⁊ liga
tum in doliolo cuꝫ melle ſb̃mitte. v̓
tus. M. eſt oĩ felli termãtica ⁊ viſci
da. ſ ⁊ aliq̄bus plus aliq̄bus minuſ
magna tñ eſt virtus fellis maritimi
ſcozpij ⁊ caliominis. N. piſcis ⁊ ga
lee. O. maritime ⁊ belluuꝫ pdiciſ ⁊
pauonis ⁊ caponis albi ⁊ caprioli.
omĩuꝫ iſtoꝝ fella vnaꝫ in ſe hñt v̓tu
teꝫ faciunt deniq̃ ad oculozuꝫ ſuffu
ſioneꝫ ⁊ caligineꝫ ⁊ aſp̃dines palpe
braꝝ diſſeniũt. berbicinuꝫ ⁊ yrcinũ
⁊ pozcinuꝫ ⁊ vrcinuꝫ iſta oĩa ſc̃daꝫ
hñt v̓tuteꝫ poſt taurinũ hoꝝ omĩuꝫ
tales v̓tutes ſũt. lanis adhibita cum
ũbilico ĩpoĩta ĩfãtiuꝫ vẽtreꝫ ſoluunt
maxime ſi ano ĩponant̃. taurinuꝫ ve
ro mixto melle curat ſinãticos. vul
nera ⁊ cicatrices ad ſanitateꝫ pduc̃.

M fel. ca. ⁊ ſic. pl̃
tñ ⁊ min⁹ ſꝫ na
turam animal.

N ⁊ ẽt ut puto ſa
both ſiue vario
lus aut louaci⁹

O teſtudinis ag̃.

UVA. BHSC. IyR_050_1

A fiſtul•ſ• aurium
B •i• plagalibus•

C ag• teſtudinis•
D ſilueſtris ag•
E •i•furfures capi
tis•
F •i•exaſpatis pal
pebris•
G alias apias•
H al• ali• fic• fra
ctus domeſticus
recens matura
ca•in p• ⁊ bu•
ſic•qd eo• fere•
ſiluꝛis calidior
⁊ min• hũida•
fic• arbor cali
dior ⁊ ſiccior ⁊
ſucus ⁊ lac eius
ꝓprie ⁊ iõ dr̃ fi
cus fica arbor
h fic• fic• fruc
tus h fic• fic• a
poſtema ⁊ ieq̃
litas ãni•ſũit ⁊
ꝓ aſpitate pal
pebrarum• vñ ar
bore de ficu ⁊c•
eſt ⁊ ficuſ fatua
ſicomorus fic•
faraonis in me
dio q colliꝫ a ꝑa
piõe in h ca•+j•
erit ſicomorus
ſuo capitulo•
I •i• confortatiue
L •i• furfuratõem
ſiue furfur•
M •i•ſaphati•
N •i•maclas in vl
tibus mulieruꝫ
ex ſole•

mixtum lacti dolores aurium mitti
gat plus miſſo lacte mulierum• cap
nuꝫ fel adhibendũ eſt cũ ſucco porri
fiſtul•A•bñ adhibet medicamibus
B•tramauticis ideꝫ vulnera ſanan
tibus•naꝫ ſine tumore vulnẽa ſanat
antidotis yricis admiſcetur vulnẽa
mala curat•melle iuncto dolorẽ teſti
um ⁊ veretri ſuſpẽdit•leproſis ⁊ pti
riacis ideſt•q furfures hñt in capite
nitro admixto optime ꝯuenit•berbi
cinum ⁊ urſinuꝫ id facẽ põt•vrſinuꝫ
ut electuariuꝫ datuꝫ epileticis mede
tur•colagie•C•vero ſinãticis ⁊ vul
neribus ſordidis infantiuꝫ ſingulare
pſidiuꝫ eſt•in aure infuſuꝫ epilẽticis
fert opẽ•capre•D•ꝓ noctalopeſ inũctũ
tollit yrcinuꝫ vero inũctuꝫ groſſitu
dinem palpebrarum tollit ⁊ ſtrumati
cis ꝯuenit•fella deniq3 maioribꝰ ap
tanda ſũt paſſionibus•naꝫ lepras ⁊
cantabritieꝫ•E•cum nitro ⁊ chimo
lea medentur•conuenit ẽt nebul ⁊ in
fuſionibꝰ incipiẽtibꝰ oculorum ⁊ arge
matis ⁊ tracematis•F•teſtudinis ve
ro fel ſinances ⁊ vlceratiões oris qſ
greci aptaſ•G•vocant ideſt putredi
nes in ore emẽgẽtes infantiũ curat•
ſiliꝫ vero auriuꝫ vlcera ſanare dicit

f

Ici alia•H•eſt agſtis alia vſual•s vtreq3 ex omni pte recorpatie•I• ſunt virtutis ⁊ mag agreſtis• deniq3 eius folia cataplaſmis apposita cuꝫ ſalibꝰ ⁊ aceto medentur•catabritieꝫ L•quã greci ptiriaſin vocant latini ſcabrum ⁊ acoras•M•Quidã ocu lorum trachimata•hoc eſt aſpitateſ ex ipſis fricanda ꝓbant•lacrimus eius ſiue ſucus inſtillatꝰ vexationibꝰ vl pcuſſis ſpentiũ aptiſſimus ꝓbatur ⁊ mirmiceas circũlitus medetur• vl adipi admixtus ⁊ circũlateri apposi tus pterea ipetigines lepras macłaſ effelidas•N•⁊ podagras admixtus cataplaſmis curat•non aliꝫ ẽt ſucus fit ꝯtuſus atq3 expſſus mollioribus

ramis tempore quo fecũditate inſu
ſa grauidi videnť•ſed nec duꝫ in o
culos germinũ erũpentes• h ſuccus
in ũbra ſiccandus eſt ⁊ ſic reponen
dus•ex ipſo aũt lac lapidũ•O• coa
gulať ⁊ coagulatũ reſoluit•deniq3 ra
mo ipſius duꝫ lac ꝯmouet vetriflue
vtutis fit•cinis aũt exuſtorum ramorum
ipſius aqua admixtꝰ ⁊ liqdus effcs
diſſintericis iniectione medeť ⁊ cal
loſos vlcerum ſinus•P•curat• ſpõgiis
quoq3 ex ipſo madefactis• ⁊ imposi
tis•Q•cancrene curanť•Itẽ veneno
tẽptatis potui dať cũ oleo mixtus
⁊ inunctꝰ mouet ſudores•h ⁊ ceteri
pſtãt cineres s mag q̃rcinus caduci
aũt fractus quos greci olipicos ap
pellant crudi medenť•mirmiceaſ ca
taplaſmis ipoſiti cũ farina atq3 nit•
cocti aut inũſiones neruorum atq3 ſcro
fas emolliunt•venena ẽt ad ſꝛfitiem
corpis euocant•moll vero ficꝰ pluri
maꝫ hẽt p ſpẽm drãm q̃tũ ad vſum
ptinet ſanitatis•ficus fractus eſt ar
boris eiuſdẽ vocabuli q̃ nimiuꝫ co
meſta ſtõm ꝯturbat ventrẽ deponit
feruoreꝫ nutrit ſitiꝫ ꝓhibet•ficꝰ mol
lis cacoſtomaca eſt•que ſi vẽtreꝫ ſol
uerit difficile abſtineri põt• ſudoreꝫ
ꝓuocat exantimata•R•ꝯpeſcit• ſic
ce vero que carice vocanť ſtõ vtileſ
ſunt ⁊ termãtice ſitim incitãt•reuma
tiſmo ſtõ ⁊ ventris ꝯtrarie ſũt• arte
riis•S•⁊ gule ⁊ veſice ⁊ renibus ꝓ
ſunt•⁊ aſmaticos iuuant ⁊ eos q ex
macronoxia•T• coloreꝫ palidũ hñt
ſi inde bene refitiunť epilenticis ⁊
ydropicis ſuccurrunt•cocte cuꝫ yſo
po ⁊ careno•V• ieiuno potui date
thoraci ferunt auxilium•tuſcientibꝰ
antiquis ſbueniunt•circa pulmonis
cauſas temporales opitulantur tõſe
cum greco•X•⁊ nitro modico ven
trem ſoluent•cum aq̃ mulſa•Y•deco
cte ⁊ gargariſmo adhibite arteriarum
⁊ fautiuꝫ tumores ꝯpeſcunt q3 opti
muꝫ gargariſmũ eſt cataplaſmis ne

O ſubtile ag•
P•i• ꝯcauitates•
Q al• repoſitis•
R•i•puſtulas•
S tracheis•ſ•
T lego morbo•
V •i•rob vel dul
core•
X •i•cartamo•
Y •i•mellicrato•

UVA. BHSC. IyR_050_1

ceſſarie miſcent̃ cocte cum fenugr̃co ⁊ ptiſana cauſis matricis fomento vtiliter adhibent̃ mixte rute tormi nibus pſunt·inde cataplaſma fc̃ʒ ēt iпpoſituʒ dyaforeticū eſt durities pa rotidas·A· ferūclos maturat·maxi me cum yreos ⁊ nitro ancalce cocte id agunt·crude vero tonſe ⁊ cū cal ce pmixte durities ⁊ vulnerum reu matiſmuʒ emendāt·ſi vna die mix te fuerint terigia purgant·calcanto· B·vnite vulnera tibiaꝝ curant· in vino cocte ⁊ abſinthio mixte ⁊ orde ace farine modo cataplaſmis impo ſite ydropicos curāt· mixte cerotis ɔbuſtionibus ⁊ pnionibus medicāt̃ trite ⁊ ſinapi admixte ⁊ capiti ipo ſite tinitus auriuʒ tollūt ⁊ pruriginē cum fenugreco in aceto cocte ⁊ cum eodem ſuco iпpetigines ⁊ maculas e mendant· hēnt nāqȝ in ſe quandam diuerſitateʒ emolliunt ventreʒ ⁊ du ritie digeſtioni ſunt difficiles·ſed du rities emollire valent·ſic ⁊ decoctio eoꝝ facit·ficus maritima eſt vna la ta ⁊ criſpa ⁊ vna eſt longa ⁊ āguſta ⁊ obruffa criſpa vero naſcitur iūcta ſup terram boni floris ⁊ non putreſ cens·virtus eſt ei ſtiptica fatiens tu moribus ⁊ podagricis in cataplaſ matibus qꝛ hūida eſt ⁊ non ſicca·ni candros vero dixit ruffam veneno ſam ēē·multe mulieres altero vtunt̃ p altero·ficus de qua ſup̃ diximus nā ⁊ figura diuerſa eſt·naʒ quas in vſu hēmus nā calidiſſime ſunt· ⁊ qꝛ ad poma ptinet nimium recētibꝰ au ſteritas ineſt ⁊ ideo tales ſtōm iпflant ⁊ inteſtina pturbant modice quideʒ nam ſtatim p aluuʒ oīs iniuria de fluit·que igitur maturiores ſunt ppe innocue creduntur ⁊ corpus ſic ſicu ti ſicce ſaginant· antea deniqȝ athe leſicis alebant̃ priꝰqꝫ pictagoras ex ercitatos ad carnis vſum q fortior eſt tranſtuliſſet carice cocte ex aqua cum ipſo iure datur potio q pectus

A ·i·poſt aures·

B ·i·vitriolo·

expurget·hec edē cocte cum vino tu menti preſtant ſalutare fomtū pecto ri cum ruta ⁊ melle datur ſuccus qꝛ pleureticis ⁊ pulmone vitiatis ſalu briter auritur·cum eris flore ɔtrite molleſtiſſimis tibiaꝝ vulneribus in ponuntur·canceratis quanto pingui ores fuerint trite ⁊ iпpoſite tanto effi catius ſubueniunt·Item ex aqua de cocte cum fenugreco fomentum faci unt qꝛ extinguit vitium matricum·

f **Ficatus** ·C·caprinus carbonibus iпpoſitus ſudorem quaſi aquaʒ emittit·q̄ collecta ⁊ ocu lis infuſa nectilopas ſanitati reſtitu et·ſed dum elixatum fuerit ab hiis q ſupiori paſſione tenentur·diu intē datur idem qn̄ coctuʒ fuerit in ocl'is fumum accipiant·ſi vero ab eis co meſtum fuerit ſimilem pſtat effectuʒ

f **Ficatus** prci ſiccatus tritus ⁊ cum vino bibibus morſi bus venenatis occurrit·

f **Ficatus** capre cō buſtus ⁊ i puluerem aſpſus ſanguineʒ fluentē reprimit·ɔtritus cum aceto ſangui nem hūdantem de naribus ɔcludit·

f **Ficatus** caprinus coctus re center ⁊ cum vino ſumptꝰ fluentem ventrem ſtringit·

f **Ficatus** burdonis ɔbuſtus ⁊ cum oleo mirtino capiti illinitus capillos fluentes continet ⁊ eos creſcere facit·

f **Ficatus** vulturis coctus cū ſanguine ipſius tritus ⁊ p·viij· dies potatꝰ cadulcis·D·pdeſt·

f **Fomos** ·E·quā latī bar baſcum dicunt·duo ſunt genēa maſ culus ⁊ femina vnuʒ eſt album alte

C a ficu iпpinguat enīʒ epar ut ſi coti a fica de a limītis·epar ca· eſt ⁊ hu· diuer ſificat̃ tam̄ ſm aīal' nām·

D hāc opationem attbuit ag· epi aſini inq̄t etiam qꝛ epar canis ra bioſi ſm qꝛ affir mat̃ aſſatum ⁊ comeſtū ab illo quem momōdit canis rabioſus pbibere ipſum a timore aque·

E taſſuſbarbaſſuſ auic· buſſiri dī cādela ēt regia ⁊ cereus bruſtu lonus dī ēt her ba lucernalis· ⁊ eius ſcio plu res modos·

UVA. BHSC. IyR_050_1

rum nigrum. femina vero folia h3 ſi
milia cauliculo. ſ. ⁊ ſupiora ⁊ latiõa
⁊ aſtam longam cubito vno albam
⁊ aſperam flores virides ⁊ albos ⁊
ſemen nigru3. radix eſt illi dura pol
licis groſſitudinem hñs. naſcitur in
campis. alteru3 quide3 vero q̄ maſ
culus dr̄ folia h3 alba oblonga ⁊ an
guſta ⁊ aſtam tenue3 ⁊ ſemen tenue
nigra vero in omnibus lata eſt ⁊ ni
gra dr̄. agreſtis aūt flomos virgas
longas h3 in ſe ⁊ arboroſas ⁊ folia
saluie ſimilia. circa virgas ſuas flo
res h3 auroſos aut mellinos ſicut pſi
ſi. ſed folia ſunt illi aſpa circa terrã
⁊ obrotunda. eſt alterum genus flo
mi q̄ lignitis dr̄ aut triall' vel rita
uo folia hñs tria aut q̄tuor aut plu
rima pinguia ⁊ aſpera ⁊ groſſa qb⁹
multi in lucernis vtuntur. duoꝝ vo
ſupdc̄oꝝ radices. ſ. ſtiptice ſunt. flu
xum ventris vnus ipoꝝ nodus cu3
vino datus ſtringit. elixatura vero
eorum bibita conquaſſationes ⁊ do
lores lateris tollit. tuſſim mitti
gat. dolorem dentium gargariſmo
adhibita compeſcit. flomos vero q
florem h3 auroſu3 capillos inficit.
folia eiuſ cocta in aqua cataplaſmiſ
adhibita durities ⁊ tumores oculo
rum ſoluunt. maligna vulnera melle
⁊ vino addito ad ſanitatem pducūt
aceto vero mixta vulneribus recen
tibus ſingulare preſidium eſt pūcū
ſcorpionis mittigat. agreſtis flomi
folia combuſtionibus opitulatur. fo
lia eius que dr̄ femina cum caricis
compoſita memoratis carnis putre
dinem non admittunt.

f **Rigius** lapis tres h3
ſpetieſ. vna eſt metallica que in cipo
S. naſcit' ⁊ de pfundo lacu aſcēdit
que ⁊ terroſa eſt. ⁊ poſt hoc ſole ſic
catur. poſtea vero ponitur in medio
⁊ circuitur ſarmento ⁊ comburitur
altera vero ſpēs fex eſt eraminis ſic
⁊ hec colligitur. guſtum habens eri
vſto ſimilem. tertia vero ſpeties con
ficitur ſic. lapis q dr̄ pirites. P. col
ligitur ⁊ in fornace componitur ⁊ ut
calx comburitur q̄diu colorem ſan
guineum ſatiat ⁊ collectus reponit'
vtilis eſt vero q. J. guſtu ſtipticus ē
eris vſti hñs ſaporem ⁊ lingua3 for
tius ſiccans velud alum. vnde ſi cō
buratur pdiſinges. L. venditur. vir
tus eſt diffrigis ſtiptica ⁊ exiſeranti
ca purgatoria ⁊ limpidatoria ⁊ ca
taſtaltica ⁊ p modu3 nimiſ. M. refri
geratoria ⁊ creſcentes ſupfluas car
nes vulneribus equat. cicatrice3 du
cit fluores vlcerum cohibet. vulnēa
maligna ⁊ paſcētia curat apoſtema
ſpgit. cera ⁊ reſina addita omnia ſu
pra dicta facere poteſt.

f **Eces** vini eligende ſūt vini ſtipti
ci ⁊ veteris ſin minus diſſimilis vi
no. feces vero aceti fortiorem habēt
virtutem ceteris comburende vero
ſunt ſicut altionum. N. nam añ ſic
cate ponuntur ſuper carbones in te
ſta q̄diu igneſcant. alij vero carbo
nibus viuis eas iponunt ⁊ ſic com
burunt. ſignum aūt cōbuſtionis eaꝝ
bonum eſt qñ albe ⁊ velud eram ex
eunt ⁊ lingue applicite exulcerant. ſi
militer ⁊ de aceti fece fit. virtus. O.
eſt fecibus cauſtica valde ⁊ ſinetica
ſtiptica ⁊ execantica ⁊ cataſtaltica
recentes vſui apte ſunt. vetuſtate ei
pdunt virtute3. ⁊ ſi non minute fue
runt a nēto. lauantur vero ſicut pon
folix. P. fex non combuſta puſtulis
prodeſt. cum mirta adhibita reu
mam ventris ⁊ ſtomaci abſtinet. im
poſita fluxu3 ſanguinis abſtinet ma
trice ſimiliter ſtringit ſup pectinem
impoſita humorem lactis mamma
rum compeſcit combuſta vero ⁊ cū
reſina. Q. ipoſita ūgues leproſos
S. excludit. oleo ſiccionio. R. mix
ta ⁊ adhibita capiti tota nocte ven

Marginal notes:

ſ fri. ⁊ ſic. vident' in primo.

S ag. in tyro.

P. i. marcheſita.

J ca. ē ⁊ ſic. plus tū ⁊ min⁹ iuxta modū ipſius ge neris.

L indicat q̄rtam ſpēm q̄ ſm ag. fit ex lapidibuſ a qbus extrabi tur es.

M quō aut actu.

N. i. ſpuma mariſ

O ca. ⁊ ſic. i ſic fi

P. i. attenuatam

Q. ag. thuchia.

R. ſ. pini.

S alboroſos al. i. cumeris ag. ſtis ag. ole ma ſticino. o

UVA. BHSC. IyR_050_1

A modus eſt aliu filicis·aliꝺ cap̄ ſup̄ dipteris hil darij ⁊ ſarax dꝛ arabice ag̃· vnuꝫ cap̄·ꝺ hijſ fac̄ duob⁹ q eſt modus h⁹ ſup̄ dc̄s ca·eſt ⁊ ſic· in ſecundo·

B iſtud non repio ab auic̄·aut ag̃ gatore·

C al̄ brion·ca·⁊ ſic·eſt ad ſc̄dm

D dꝛis q̄rtus dꝛiō h̄ꝫ dy·vocat̄ a q̄buſdā ſtrignū maniacuꝫ q̄ eſt ſpēs ſolatri·

E arſea maſculus·

F thyli femina·

G ideꝫ cap̄·de ma labacro ⁊ de h̄ aui·⁊ ag̃·⁊ n̄ ē iſtꝺ foliū vſua le illꝺ·n·vꝛ foli um cuiuſdā ar boꝛis in quo li gna repiunt̄ mi nuta cui⁹ ꝯſil̄is eſt bachis lauri ⁊ dꝛ ꝙ ſit iſtud ꝙ auic̄·tembul vocat·ca·⁊ ſic· eſt in ſecundo·

H arenea vel are neal̄ ca·⁊ ſic·in tertio·

ſtreꝫ capillos ruffos facit·lauata vo confectionibus colliriorꝫ p ſpodio nobilibus miſcet̄·cicatrices limpi dat ⁊ caligines oculis detergit·

f **Elicteron**

A·aut nifon·aut epion dꝛ folia dipteri ſimilia hꝫ ⁊ multos ca priolos longos hꝫ·radices ſunt illi late ⁊ longe ⁊ ruffe ⁊ ſbnigre·q̄ mel le addito lumbricos accepte exclu dunt·quibus acceptis mulieres ptū admittunt·abortuꝫ faciunt·ſicce ca taplaſmati adhibite maligna vulne ra ⁊ humecta curant·folia vero ei⁹ mollia ſicut olera cōmeſta ventrem molliunt·

f **Olii** ·B·agreſtiſ duo ſunt genera ma ſculus ⁊ femina·femīa vero ſaxoſis naſcitur locis ſicut brio ·C·ſed viri diora folia hꝫ ſicut oliua ⁊ virgam teneram ⁊ breuem ⁊ radicem tenuē ⁊ florem album ⁊ minutuꝫ ſic̄ mico nij·maſculus vero qui dꝛ omnia ſi milia ſup̄ hꝫ p̄ter ſemen·ſemen eius ſimile eſt oriꝰ·D·⁊ oliue florenti ⁊ botruoſum vere florens·dꝛ vero ar ſenegon·E·ꝗ qui eam bibent gene rabit maſculos·thiligonus ·F· vero dꝛ ꝗ quecunqꝫ femina biberit eum feminas generabit·hec omnia cate dras pitiſſimus medicus ſcripſit mi chi ⁊ maxime yſtoria ipa placuit nobis·

f **Olium** ·G·vl̄ fo lia ſūt hē be que ī india naſcuntur locis humi dis ⁊ paludoſis·colliguntur aūt hec folia in aqua ſup natantia·eſt auteꝫ optimum folium ꝙ eſt leue ⁊ albidū viſcide ⁊ ſuauiter olens in modum ſpice guſtum nardi referens ſine vl la ſalſedine diu multum ꝗ reſuans guſtū ſubamarꝫ·vires hꝫ ſil̄es ſpice

f **Alangion** ·H· ſiue

ſolangitis virgas hꝫ duas aut tres aut plures ⁊ flores albos ſimiles li lio cum multa diuiſa·ſemen eſt illi nigrum ⁊ groſſum ſicut lenticula·ra dicem hꝫ tenuē minutam ⁊ viridem ⁊ poſtq̄ de terra tracta fuerit alterū colorem facit·naſcitur locis cultis· huius folia ⁊ radices ⁊ ſemen ⁊ flo res cum vino bibita· yctus ſcorpio nis mittigant·morſibus venenatis occurrunt·torminoſis fert opem·

Albanus ·I· la

g crimuꝫ·L· eſt cuiuſdā herbe ſimilis ferule q̄ ī nicomedia·M·naſcitur ⁊ ſyria·Cu ius optimum ꝙ eſt mundiſſimum ⁊ ſimile amoniaco ⁊ thuri in colore g̃ na habens ut faba limpida ⁊ ꝙ eſt in ligno habens aliquid in ſe aſclo ſum·N·⁊ ꝙ non eſt graue nec nimie ſiccum optimum·Adulteratur vero reſina·O·⁊ faba diuiſa·P·⁊ gut ta amoniaci·virtus eſt ei calida ⁊ ignea epiſpatica·Q·⁊ dyaforetica appoſitū naribus fumigio ⁊ ſuppoſi tum menſtruis impat·abortum fac̄ aceto ⁊ nitro mixtum lentigines tol lit·vt g̃num fabe glutitum cuſſi me detur·dipnoicis ⁊ aſmaticis opitu latur·de alto cadentium conquaſſa tionibus ſbuenit cum vino ⁊ mirra bibitum venenis occurrit·infantes in vtero mortuos acceptuꝫ excludit inpoſitum dolorem lateris mittigat· tortiones ſpergit·epilenticis vtiliter adhibetur·cicius ſtericas odori ad bibitum curat·fumigio ſpentes ex cludit·oleo mixto ⁊ punctum vim ſerpentum non admittit·ſpondilio· R·mixtuꝫ ⁊ a ſerpentibus comeſtū hijſdem infert necem·dolorem denti um īpoſituꝫ tollit·acceptum iter vri ne p̄ſtuerit potionib⁹ neceſſarie mi cetur·ſi cuꝫ amigdal̄ amaris ⁊ cum aqua aut ſucco rute aut mulſe·S· ita ⁊ miconio·T·mixtum ⁊ eri vſto

I dꝛ bezard ꝙ eſt nom̄ cōe ꝯueni ens ꝯ̄ oē vene nuꝫ ꝙ huic atri buit̄ āthonoma tice·dꝛ lingua cōi̇ galuma·

L al̄ lacrimus·

M ciuitas ē g̃tie·

N ·i·viſcoſum ad herens·

O ſcilicet pini·

P fracta alias· ca·⁊ ſic· eſt ad tertium·

Q ꝺ q̊·ī·auic̄·ſcā dalion dꝛ etiaꝫ herba micaria·

R ·i·mellicrati·

S ag̃·opio·

T a ſordibus ·ſ·

UVA. BHSC. IyR_050_1

A qdā liber gladi
oluȝ ꝙ iuxta fi
neȝ ponit̃ ꝺ·g·
ƀ ponūt ⁊ meli
us cadunt ƀ·
B vī memithe ⁊
ꝺī q꞉ glaucum
hȝ colorem·

C fri·⁊ ſic·ē in fine
ꝑmi·eiꝰ·n·frigi
ditas ſm gal·n̄
eſt fortis ƀ ſicut
frigiditaſ aqua
rum ſtantium·
D ut optalmie in
ꝑnº ⁊ aliis apo
ſtematibus ca·
E glicorica alias ⁊
dulciſ radix liq
ritia latie ē ca·
⁊ hu· tēpate ut
ꝯpl'o hūana ſm
gal·⁊ vtilior ſȝ
eum eſt radix·

aut felli additum·galbanum ſi mun
dare volueris ſic ages mitte illud in
aqua calida ⁊ cum ſe ſoluerit illud
ꝙ reſidet vtile eſt ꝙ vero ſupnatat
inutile eſt vel ſic melius mundabis·
liga galbanum in linteolo ⁊ in vrce
olo fictili ſuſpende quem vrceolum
in aquam bullienteȝ pone q꞉ cuȝ ca
lorem ſenſit ꝑ linteolum liqueſcit· ⁊
ſic liquatum confectionibus ⁊ anti
dotis miſcetur·A·

g **Lautium**·B· ſuc
cus herbe eiuſdem nomīs·folia hñs
papaueris ſimilia ƀ folia calido ci
nere coopiuntur ⁊ ſic ſucuȝ remittūt
alij herbam in ollaȝ mittunt ⁊ circū
liniunt creta ⁊ in fumum feruentem
mittunt ⁊ ſic foliis maceratis ſucum
exprimunt ⁊ ſiccatum in ſole in pa
ſtillos redigunt·cuius eſt optimum
ꝙ eſt crocei coloris in guſtu amarū
⁊ odore graui vires·C·hȝ ſtipticas
⁊ ex ꝑte frigidas·vnde reſolutuȝ in
aqua ⁊ inunctum primos īpetuſ lim
pitudinis reſtringit· miſcetur ocula
ribus·D·medicaminibus·

g **Liquiritia**

E·aut ſquitia naſcitur in capadotia
aut in punto frutex eſt virgas hñſ
longas duorum cubitorum in qbus
folia ſunt ſpiſſa ⁊ ſimilia lentiſco ·ƀ
pinguia ⁊ glutinoſa florem ꝓfert ia
cinto ſimilem·ſemen ꝙ ſimile plata
no ⁊ aſpum·ꝙ ſemen eſt latum ſicut
lenticula·ſed ruffum ⁊ oblongum·
radices ſunt illi bucei coloris ⁊ lon
ge ſicut gentiane conſtricte ⁊ dulces
que exſuccantur ut litium·vires hȝ
relaxantes ⁊ cum dulcedine exabū
dantes·vnde ⁊ ſitim ſedant ⁊ renuȝ
⁊ veſice dolorem mittigant ꝓuocāt
vrinam ⁊ menſtruam ⁊ omnem tūo
rem tunſe ⁊ īpoſite placant·ſucuſ ip
ſe aſpredinem arteriarum delenit ⁊
non ſolum traceam arteriam ſanat

ſed etiam ſcabioſam veſicaȝ· qui ſu
cus diu lingua retentꝰ glutinãi dȝ꞉
q꞉ eſtuationem ſtō tollit· tumorem
ſtō ⁊ epatis compeſcit·F· radix veſi
ce ⁊ renum vulnerationes curat· bi
bita cum dulcore ſitim ꝓhibet vul
neribus eſt vtilis maſticata ſtomati
ca eſt·elixatura radicuȝ omnia iſta
facere nouit·radix in puluerem re
dacta ⁊ impoſita terrigia·G· tergit

g **Entiana** dī in
uenta ab īpatore illirico eiuſdem
gentis·vnde ⁊ nomen accepit cuius
folia que circa radicem ſunt nucis
·H·odorem hñt ⁊ ſunt ſimilia plan
tagini vł lactuce·ſed paulo ſbruffio
ra ⁊ in ſūmo diuiſa vel inciſa in ſpē
ſerre medietatē hñs aſtam que leuiſ
eſt ⁊ vacua digiti hñs ſimilitudineȝ
longior duobus cubitis ⁊ nodoſa
circa quos nodos folia ſibi naſcunt̃
ſemen eſt ei circa folia latum ⁊ leue
⁊ non invtile·I·eſt ſicut affodilli·
radicem hȝ ſicut ariſtologia longā ⁊
ſolidam ⁊ amaram ſed nigrioreȝ at
ꝙ fragiliorē·naſcit̃ locis altis ⁊ hu
mectis ⁊ umbroſis huiꝰ virtus·L·
eſt acra ⁊ caleſcōria ⁊ relaxanſ acri
monia ⁊ amãitudīe·M· ſua ptū ex
pellens ⁊ ſerpentes fugans· radici e
ius virtus eſt calida ⁊ ſtiptica que
radix·ȝ·ij·cum pipe ⁊ ruta ⁊ vino
accepta morſibus ·N· venenatiſ oc
currit·ſuci eiꝰ·ȝ·i·accepta ⁊·5· dolo
ri laterum ⁊ conquaſſationibus vti
liter ꝓdeſt·ſtomaticis ⁊ epaticis cū
aqua bibitus maxime ꝓdeſt· ſicut
collirium ſbpoſita radix eius facit
abortum vulneribus īpoſita medet̃
ſucus eius ſicut litium inunctus tūo
rem oculoꝝ compeſcit viſcidis ideſt
acris miſcetur colliriis ꝓ miconio·
maculas corporis tollit·radix vero
infuſa in aqua diebus ·V·⁊ poſtea
cocta ꝙdiu virtutem ex ſe dimittat
cōfricatur ⁊ reponitur in vaſe fictili

F aufert alias·

G ·i·ūglās ⁊ idō
gal·dy·dixit ꝙ
radix eiꝰ deſic
cata ⁊ piſtata ē
medicia bōa vn
gule ⁊ panaritō
H ag̃· ⁊ auic̃· ꝙ
folia ſint ſimilia
foliis nucis·

I al' vtle ⁊ ē valđ
ī pomul' latis le
nibꝰ ſic̃ ſem̄ plā
te q̄ dī ſachiles
L ca ē in 3º·ſic· in
ſo aut in tertio

M ſm gal· ē in fi
ne amaritudis
vñ mūdificat a
pit ⁊ expilat
ꝙ magne·
N·ag̃·induc̃ habi
·i· auic̃ laudaȝ
tē ipſa multum
in rabioſitate
canis·

UVA. BHSC. IyR_050_1

ad uſum·exſiccatur et ſic centaurea

A ſacra h'ba ·i· berbena alias verbena·

B ·i·columbinam

g **Erebotanū**

A·quam multi pyſtereon B·alij verbenaz dicunt·ſpēs hȝ du as·vna eſt ſupina ⁊ altera recta·pri ma vocatur etiam ſideritis curectis ⁊ althea ⁊ ciperiſon·⁊ aſclepius in libro memoratur·c°iiij°· pictagoras eriſceptron nomiat latine dr licinia ideſt quaſi luſtrago dr vel vertipe dium·ſcda quam erectam diximus vocatur etiam trigonionbunion vel gerebotanuz vel ferraria hrcularia latine criſtellinatia vtreqꝫ folia ſub albida ⁊ veluti iciſa hñt ſimilia dri C·ſed anguſtiora ⁊ virgas in cubiti longitudinem ⁊ amplius ⁊ angulo ſas ⁊ radices tenues ⁊ oblongas·ra dix ⁊ folia cum vino bibita ⁊ cata plaſmis adhibita yctericis medent' morſibus venenatis ipoſita occurrit folia eius·ȝ·i cum vino ipoſita p di es quatuor ⁊ gargariſmo adhibita vulnera glutinat oris ⁊ putredinem tollit·elixatura vero eius cum in cō uiuio aſpſa fuerit hylaritatem pſtat datur vero tertianarijs cum folijs tribus ⁊ radicibus tribus· quartana rijs vero quatuor numero folijs ⁊ radicibus tota herba vulnera gluti nat ⁊ alienationes ſtringit ⁊ ad om nia venena potui data optime facit h aūt herba inde nomen accepit qꝫ ſacerdotes eaȝ purificationibus ad hibere conſueuerunt·

C al' dzio·i·qrcul· fri·⁊ ſic·in fo· dſtant' d ḡdib' quē inuenio eā tāgē ſolū p pau ca ⁊ macrum p longa·

g **Aliſobſis** ·D· aut galeopdolon· fructex eſt minor· cui virga ⁊ folia ſūt ſimilia vrtice h fo lia tenuiora que digito confricata grauem odorem hñt ⁊ flores minu tos ⁊ purpureos· naſcitur circa or tos ⁊ in vijs ⁊ ſup tegulata tecta· fo lia ⁊ aſte eius durities ſoluunt·⁊ cā cros mammarum·ſcrofas ⁊ paroti das ſpergunt·puſtul' medicantur ⁊

D vl qꝫ ſit vrtica mortua olēs ſa tis nullū poſſuȝ repire d ipſa lo quētē galapſis pli' ⁊ dic̄ qꝫ na ſcit' circa ſemi tas ⁊ ſepes vbi qꝫ·ca·eſt ⁊ ſic· ad ſecundum·

cataplaſmis ipoſita que bis in die abijciuntur ⁊ tepida iterum iponun tur admixto aceto elixatura eius fo mento adhibita paſcentia vulnera abſtinet ⁊ putredinem limpidat tu mores ⁊ cancros ſpgit addito ſale·

g **Alion** ·E·aut galeri on dcm eſt ab eo qꝫ lac coagulet·folia ⁊ aſtam hȝ ſimilia aparine·F· h ere ctam·flos eius conſtrictiue eſt virtu tis deniqꝫ combuſtionibus ipoſitus opitulatur·fluxum ſanguinis abſti net miſcetur cerotis olei ro·in ſole ponitur quam diu albuȝ ſit ⁊ paco po·G·in vſum tranſit· radix vero eius accepta ventrem ſtimulat· naſ citur in campis ⁊ in pratis·

E auic̄·gallū al· galeon quaſi la cteon· fri· eſt ⁊ ſic·ad ſecundū·

F poſita eſt ſupius filoantropos·

G ·i·in doloroſo l' dolōis placatio

g **Ipſum** ·H·gen' ē lapidis ſimilis vitro cuius eſt opti mum qꝫ hȝ latas venas gipſum non coctum deſiccatiuum eſt ⁊ ſtipticum ⁊ paremplaſticum ·i·pacollecticum fluxum ſanguinis ⁊ ſudorem abſti net·bibitum offocat hominem· vſtū vero leptomē eſt ⁊ pti deſiccatiuum ⁊ reprimens cum puſca ·I· tritum viribus eſt etiam ut gizamia ·L· h amplius ſtipticum ⁊ refrigerans for titer vnde illinitum fronti ſanguinis curſum ſtringit potatuȝ vero diſſin tericis ⁊ ciliacis ⁊ omni profluuio reſiſtit flos·M·eius auſterus eſt fa cit autem ad ea que inſtantius con ſtringere volumus·

H fri·in fo·ſc'in 3°·adhuſtuȝ āt ca·⁊ ſic· amp·

I ·i·marello vl' q̄ mixta aceto·

L lutū ſamiū ag·

M eſt illud qꝫ de eo purius·

g **Eramō** ſine oxi filō·N· ſeu ut latini peumonia cicutaria h eſt folia hñs ſimilia ammoni diuiſa ⁊ oblōga·radix eſt illi rotūda·O·⁊ dulcis que comeſta vel cuȝ vino bi bita·ȝ·i·inflationes matricis ſoluit ſiue ventoſitates ⁊ iflāmationes· eſt ⁊ alia ſpeties eiuſdem herbe virgaſ hñs tenues ⁊ pulueratas duabus palmis a terra aſcendentes ⁊ folia

N a·cerifoliū ca· eſt ⁊ hu· tēpate

O ·i· papaui re beo·

UVA. BHSC. IyR_050_1

A vř ſtella ťre gia ſtereos dc̃a vñ troc̃·ſtelle ab a uic·tallꝫ dicitur gi·ei grece tẽra dĩ etiã ab auic batum ſanium

B ·i·ſtella lata

C fri·eſt in ꝑ ſic·in 2° ⁊ ut multum oĩs terra vel lu tum fri·⁊ ſic·ni ſi ſit vſta

D c° ca·moꝝ ſeqť

E ·i·mamillarum

F ⁊ in ſigania uiđ ť debere dicere

S giſeritrias aliaſ terra rubea ſo nat plus

H alias mas vel micas quaſi ꝑ tractiones

ſimilia malue ⁊ in ſũitate virgarum capitis ẽ ſicut cicorea ß ƀ medicina apta non eſt·

g **Jſamia** ·A·eligẽ da eſt al ba valde ⁊ leuis lingue adherens le nis ⁊ ſpgens ſe ſup cartam ⁊ fragiľ quaľ eſt quam multi colerion dicũt duo ſunt genẽa eius·vnum q̃ predi ctum eſt alterum q̃ dicitur aſterpla codes·B·q̃ eſt laminoſuꝫ·ambe ve ro virtutis·C· ſunt ſtiptice· combu runtur autem ⁊ lauantur ſicut terra que dicitur eritias·D·ſanguineꝫ rei tientibus cum aqua bibite ⁊ magis ymbrili ſbueniunt·⁊ ventriculoſis ⁊ diſſintericis ⁊ fluxum mulieruꝫ ſtri gunt cum balauſtia date· cuꝫ aqua trite ⁊ puncte tumores diclaruꝫ ·E· ⁊ teſtium cõpeſcunt·oleo roſeo mix te ſudores ꝓhibent·omnibus vene nis accepte cum vino occurrunt· in uenitť ⁊ in ſacamia·F·lapiſ quo auri fices vtuntur ad aurum elimpidan dum·eligendus vero eſt lucidus ⁊ grauis·virtus eſt illi frigida ⁊ ſtipti ca·ſtomaco acceptuſ medicatur·reu ma oculis abſtinet vulneribus cum lacte infuſus opitulatur ·

g **Jeritriaſ** S·aᴬ alba aᴬ cinera ſiue ereo colore ⁊ maioris glebe ſed ꝓbabilioꝛ accipitur cinẽa leuis ⁊ molľ·⁊ erugineas habens vi tas·H·vritur autem hoc modo·cõ ciſa granati in ciceris magnitudineꝫ in vas fictile mittitur tenuiſſimi coꝛ poris atq̃ tenuiter e lateribuſ pfora ti tunc oculo prius obſtruſo circun dato carbonibus incenditur adhibi to motu donec ereus ſiue cinereus coloꝛ videatur·poſtea vero ſic laua tur trita in aqua ſinitur reſidere ⁊ tunc leuiter liquoꝛ effunditur ⁊ ſedi men reſidens ſub ſole ſiccatur ⁊ ita rurſum teritur ⁊ ad ueſpam ſupmit titur aqua ⁊ coopculo tegitť·de hinc

veniente die liquatur atq̃ in ſole ſe dimina in rotullas colliguntur ⁊ ſic cantur hꝫ deniq̃ virtuteꝫ coherentẽ valde ⁊ efficatioꝛem q̃ giſamia· de niq̃ vulnera glutinando medeť· eſt auteꝫ optima gieritrias que eſt ſine ſablone ⁊ ſine lapilľ·

g **Jchia** ·J·gleba eſt alba ⁊ lata ⁊ non valde candida que defertur a liquotiens in patelľ rotundis ſiue q̃ dratis ƀ efficaciter ſtringit cutẽ pur gat ⁊ extendit ⁊ ſplendidam facit·

g **Jcimolia** ·L· alia ẽ alba atq̃ dempſa alia pur purea ⁊ quaſi pinguis ⁊ ꝓbabilioꝛ valde ei frigida eſt tactu· medetur illinita igni ſacro ⁊ vſtiones puſtul lare non ſinit q: virtutis ſtiptice eſt ⁊ ſiccatiue·

g **Jampelitis** eſt genus crete vel terre ni gri coloris ut aſpaltum· illam vero optinam eſſe dicimus que eſt niger rima ⁊ ſplẽdida ac leuis ⁊ humoꝛe tacta reſoluitur citius vires hꝫ ſtrin gentes ⁊ denigrãtes naꝫ rubos ⁊ ca lamos inficit ⁊ ideo in oculoꝝ bleſa ra mittitur

g **Jex** yrundinuꝫ nidis cõſtrictiue eſt vir tutis medetur deniq̃ vitia tumenti um fautiuꝫ ⁊ globoſas adunatõnes felliculi ſiue mãmarũ ſiccando

g **Jmelia** eſt coloꝛe ſpodij ci nereo dura guſtu alũinoſa atq̃ ſiccãs linguaꝫ que cõfricata pu micis facit ſonum· hec quidem inſe recorpatiue ſũt v̉tutis·medetur deni q̃ lepras ⁊ maculas ⁊ colorem coꝛ poꝛi bonum facit ⁊ capillos tenuat ſed eligenda eſt recens ⁊ mollis ſolu bilis tritura facilis neq̃ lapidoſa q̃ quidem eſt omniũ terraꝝ ꝓbamẽtũ

J auic·lutum ter te maſticis

L aľ gimolea que ꝭm alos diciť kimolea vñ lu tum kimolea

M lutuꝫ vitis·A·

UVA. BHSC. IyR_050_1

A ca. ⁊ ſic. ẽ in. 3º.

g I Qua pictores vtuntur ſumitur ex vitrariorꝫ caminis ſiue fornacibus ⁊ eſt virtutis vrẽtiſ. A. acerime ⁊ cohercentis admixta autem ceroto ex oleo roſaceo vulnera inueterata tẽperat ⁊ obtunſa concicatrizat. multi etiam ſucum eius fracturis aptiſſimum ꝓbauerunt ob acrimoniam. eſt autem quaſi fauilla adherens in fornacibus.

B iſte ſmo ꝑceſſit in cap. de dexeris ⁊ melius. ca. ẽ ⁊ ſic. in ſo

C alias feniceum

g **Ladiolum**

B. quez alij veteris aut ceſtris dicũt folia yridi ſimilia hꝫ. ſed latiora. ⁊ acutiora ⁊ aſtam in medio foliorũ cubiti vnius longam ⁊ groſſam in cuius virga capitella ſunt trigona. ſub ipſis flores hñs purpureos ⁊ in medio fenicinum. C. colorem. ſemen eſt eius in foliculis ſimile cucumeriſ ſemini rotundum ⁊ nigrum ⁊ guſtu viſcidum. radix eſt illi nodoſa ⁊ longa ⁊ ruffa. vulnera capitis optime curant. fracturis medetur oſſa confracta excludit. omnia infixa corpi euocat ipoſita. Si vero ptes tres foliorum ei addantur ⁊ radices centaurie ptes quinqꝫ ⁊ mel ſufficiens ⁊ acetum ⁊ ut cataplaſmis iponantur tumores ⁊ durities ſpgũt. bibita cõquaſſationes reformant. lateris dolorem tollunt. ſtranguriꝭ ⁊ ſciaticis optime opitulantur. radix eius fluxum ventris ſtringit. cum dulcore ⁊ aqua marina accepta. ſemẽ eius diureticum eſt. ex quo tres oboli accepti aut. 3. i. cum vino omnia ſup facẽ põt. cuꝫ aceto bibita ſplẽ ſiccat. Itẽ radix ex vino potata venena ꝓhibꝫ ⁊ menſtrua ꝓuocat. trita vero ⁊ in modum fomenti appoſita ſurculos ⁊ ſpinas de corpore extrahit omnez duritiem diſſoluit ⁊ euaporat.

D auic. lutũ abſolute. lenum eni comune idem.

g **Icenũ** D. cõe ⁊ frigerãtes hꝫ v̄tutes ⁊ ut cimeolea illiuitũ medetur.

E al' gittar ẽ de genẽ rugelle dĩ ẽt git. vꝫ illud nigrũ gñuꝫ qꝫ dꝫ gloton. de mellatio qꝫ ẽ rugella erit ſmo cap. 8 m. littera.

F ca. ẽ ⁊ ſic. ad 3m.

g **Ithia** E. eſt que in ſegetibuſ creſcit hñs ſemen nigrum ⁊ minutum ⁊ odore ſuaui hec igitur relaxare ⁊ calefacere. F. põt. ⁊ ideo potatuꝫ mẽſtrua ⁊ vrinam ꝓuocat. lumbricos expellit ipoſituꝫ vero tumores ⁊ durities ſoluit. eſt etiam deſiccatiuum nimis ⁊ leptomere lepram vel alfos vel verucas appoſituꝫ tollit. pingueſ ⁊ glutinoſos humores ⁊ conſtipatoſ digerit. cataron ſanat calefatiendo ſi in linteolo plies ex eo legeẗ ⁊ ad nares ſepius apponaẗ ut ex eo odoretur. comeſtum vel extrinſecus ventri appoſituꝫ contuſuꝫ necat lũbricoſ

G ca. ⁊ ſic. ſm aliquos in 3º. ag. nõ recitat dy. ita qꝫ ut h cap. additũ ⁊ id apparet p ag. qui recitat. alios dicentes qꝫ h ſcribitur.

g **Ariſolum** calidꝫ G. ⁊ ſiccuꝫ eſt in ſo gradu mittitur in pulueribus ⁊ collirijs qꝫ viſum acuit. potatum vero nauſiaꝫ ꝓhibet huius arboris guma vires habet ut terbentina.

H al' hbus ca. in fine pmi ſic. in fine ſecundi.

I alias cbratam.

h **Erbum** H. ſiue ut alij orobum. naſcitur in lenticula ſeriẽ etiam cuius aliud palidum. aliud ſubruffum ⁊ aliud album. vires hꝫ acres ⁊ diureticas valde ⁊ calidas media pticipans qualitate ptes hñſ amaritudinis. ſi comedantur extra rationem caput grauant. ventrem turbant. ſanguinem p vrinam educunt. herbum elixum ⁊ datum boues facit pingueſcere. fit autem farina ex eo ſic. elige album herbum ⁊ maius ⁊ infunde in aqua vna die ⁊ alia die tantum coque donec coriuꝫ ſuum dimittat ⁊ tunc demum idem molle ut farinam fatias quam cretã I. repone hec farina accepta ventrem mollit. vrinam ꝓuocat colorẽ bonum facit. ſi nimium comeſta aut bibita fuerit tortiones cum ſanguine deponit. ſimiliter ventris ⁊ veſice vlcera cum melle curat. lentigines

UVA. BHSC. IyR_050_1

vultibus tollit· liuores ⁊ maculas de
tergit paſcentia vulnera curat can
cros ⁊ durities mām̄arū ad ſanitatē
pducit· maligna vulnēa ⁊ carbūcłos
īpoſita curat· tumorem rumpe facit
mixto vino morſibus caninis ⁊ ve
nenoſis opitulatur· cum aceto cocta
⁊ ſup pectinē īpoſita tortionibus ⁊
ſtranguriis ⁊ ponderibus· L· medet̄

L ·i· tenaſmōibus

elixatura eius fomento adhibita p
niones ⁊ prurigines totius corporis
tollit· fit etiam farina de illis q albi
fiunt· alio · M· modo pri9 aqua pa
rum ſpguntur ⁊ ſic in patella aſſant̄

M al'b modo·

quouſq; corium dimittant· ⁊ ſic tun
duntur tenuiſſime ⁊ cribantur ut fa
rina fiat· ⁊ q: omne herbum calidū
eſt cum pte amaritudinis ideo ſplen
⁊ renes ⁊ epar purgat· ſcabies ⁊ im
petigines ſanat· parotides ⁊ teſticu
los īduratos digerit ⁊ mala vulnēa
ſanat cū melle īpoſitū deſiccat aūt
habundanter incidit pcicit ⁊ apit·

b **Jerobus** h'ba ē po
recta virgultis vltra cubi
tum geniculoſis cū foliis p interual
la diſtantibus tanq̄ quercus inciſis
⁊ ſbalbidis vires· N· hꝫ acres ⁊ mi
ctuales· facit aūt ad capitis ⁊ epatis

N ca· eſt ⁊ ſic· i fo

dolorem ⁊ ad ſerpentis morſum ⁊ a
ranearum ⁊ rabidi canis· cauculos
expellit ydrofobos· O· ſanat· vlnēa
recentia ſuppoſita curat· facit ⁊ ad

O al' ydrofonos·

eos qui induratas venas hūt ⁊ cibū
reiciunt pp parotidas ⁊ ſtrumas ra
dix in collo ligatur ycteri cos ſanat·
ʒ· i· ex ſuco foliorum ⁊ nardi· ʒ· iii· ⁊
paululum mirte et aque ciatis · P·
tribus potui data radicem eius qui
ſecum habuerit a ſerpente tutus erit

P ciat9· ʒ· i· ⁊ ·5·
Q cauda eqna ex tiatur q; ſit hba q̄ vtūt tornātes ligna ⁊ duplex vꝫ maior· ſ· q̄ v tūtur ⁊ minor· hypp9 ei eq9 dꝫ ēt cauda miſina fri· ē i p ⁊ ſic· i 2°

b **Jpporis** · Q· aut a
nabaſis· naſcitur locis hūi
dis ⁊ in monumentis aſtas hꝫ ruffas
⁊ aſpas ⁊ nodoſas· que aſte quiqd
vicinū hūt illigant· in quibus folia
ſunt acuta ⁊ tenera ⁊ iunco ſimilia
⁊ ſpiſſa ſurſum aſcendentia hec etiā
aliquotiens de pariete dependet co
mis plena habundantibus nigris ſi
cut cauda que ſunt lignoſe ⁊ dure·
virtus eſt ei ſtiptica vnde ſucus ei9
ſanguinē naribus pfluentē abſtinꝫ
diſſintericis cum vino bibita medi
catur· vrinam pvocat· folia eius im
poſita vulneribus recentibus para
coleſin faciunt· ⁊ radix ⁊ herba eius
tuſſientibus ⁊ ortopnoicis medican
tur conquaſſationibus opitulātur·
dicitur vero inciſiones· R· veſice ⁊
īteſtinorū ſolidare· enterocelicis· S·
folia eius cū aqua bibita pſtāt effcꝫ

R auic· cōſolidat vulnera ⁊ vlcera mirabilit̄ ēt ſi in eis fuerint nerui·
S ·i· inteſtio ruptis· vn̄ ag· ēplm cū foliis ei9 ſcm rupturā curat inteſtinalem·

b **Emerocal** les · T aut catalempton vel bulli
us ematicus folia hꝫ ⁊ aſtam ſimilē
lilio· in initio cū ſe cepit apire· flores
lilii oſtendit tres vel quatuor· & poſt
q̄ floruerit viridem facit colorē bo
num ⁊ odoratū· radix eius in yma
gine ſimilis eſt bulbo ſed paulo ma
ior & ſi bibita fuerit humorem ſordi
dum matricis excludit· menſtruis i
perat· folia eius cataplaſmis adhi
bita tumores ſpergunt ⁊ conceptus
tumores ſpgūt oculorū· radix ei9 fo
lia catapłis adhibita cobuſtionibus
medicatur·

T de bulbo ematico dcm ſup vꝫ modus gſilium ca· eſt ⁊ ſic· i 3°·

b **Eraclea** · V· her ba ſiue
hcłata paſcał vel feraria· ſi quis in
nitatus ambulare voluerit· herbā
heracleam ſecum portet latrones nō
timebit fugat eos q: p vnius viato
ris multe pſōe latronib9 viſito latro
nes effugat· ad caliginem oculorum
herbe eraclee grana purgabis ⁊ in
oculos mitte ſtatim cum albumine
eam tollat· Acc· ſuccum celidum ⁊
vinum vetus ⁊ mellctum ⁊ miſce cū
pipe albo ⁊ inunge deintus pfeciſſi
me albug· extrahit oculorum· Nos
q; ipſi expti ſumus ad caliginem o
b

V ca· ē ⁊ ſic· in ſꝫ

UVA. BHSC. IyR_050_1

A calida ⁊ ſicca in tertio.
B auic̄. eſt cipreſſus ſilueſtris. ag̃. eſt vna ex ſpēb⁹ cipſſi
maſculi. cuius ſunt quatuoꝛ ſpeties. iunipus ſauina ꝟ
bini ſiue cedꝛ⁹ ⁊ gar ꝙ laur⁹ dr̄ arabice. arbō iunipi
ca. ē ⁊ ſic. in 3°. ⁊ fruct⁹ ca. ēt in 3°. ꝫ ſic. i ꝓ. ꝫ auic̄. pōit
ſemē ca. in ꝓ ⁊
ſic. in ſecundo.
C .i. ſingulariter
D ab inō in anam
nō vr̄ de iunipo
ut app₃ p ag. at
ꝗ auic̄. nō ꝙ il
la duo caᴬ ime
dietate ſuppoſi
ta. ſ. de eradea
⁊ de hyera bul
bo in plib⁹ non
repiūt libꝛis ne
ꝗ vident dy. a
ſilari ſerici. he
radea id nullu₃
vr̄ mltis plātis
attribui eo ꝙ ꝫ
culi attribuerūt
ātiqui nā eracle
a ab hcle dr̄ di
eradeā ꝗdam
ſpē₃ abꝛotāi vo
cat quā femiā₃
eē dic̄ Itē pari
tariā a qbuſdā
ſic vocari dic̄.
cap̄. de alſine₃.
eri aliā ꝗ meco
mafrodiſ vocat
adhuc reliꝗ ꝗ
ſedēitis dr̄ the
odoꝛ⁹ ꝑſianus
heradeā iqt ꝙ
aliꝫ abꝛotanō di
cūt. hyiera ſac
ca bulb⁹ dcſ ſu
ꝑ qdā ei vr̄ ipi⁹
modus.
E dr̄ dēs cabalin⁹
dr̄ piliga. dr̄ bē
gi arabice. qdā
exponūt ꝑue ꝙ
ſiccaran in ſecū
do auic̄.

culoꝝ. celiō exꝑſſus ſuccus cum flo
ribus eius ⁊ mellicrato mixtus mi
rifice curat.

b **Jera** .A. bulbus ra
dicē h₃ rotūdā
⁊ rubeam ad modū ſqlle ſed nō ita
magnam. folia differunt aliꝗtulum
ſqlla dr̄ bulbus iſta yera bulbuſ. af
finitas eſt ibi in nomine. naſcit̄ vbi
ꝗ ſepes locis ſoꝛdidis ⁊ deſertis. ad
articuloꝝ dol̄ hyera bulbus cu₃ adi
pe capꝛino ⁊ oleo in mēſa. ij. lib. pi
ſtato ⁊ ꝯmixto vtis mirifice dol̄ tol
lit cum hyera bulbi radō cum linimē
to lupinatio tere ꝯmiſce. ⁊ inde muli
er fatiem lentiginoſam lauet ſtatim
facit limpidam.

i **Uniperuſ**
B. arbor alia pua alia
magna. ſed vtreꝗ acrioꝛis ṽtutis ſē
atꝗ mictual̄ ⁊ incenſibilis pꝛunis in
poſite fumigio ſerpentes fugant. fru
ctus eius iocundus eſt ⁊ odoꝛis ſū
mi ſi in oꝛe detinet̄ eustomac⁹ ⁊ tho
raci vtil̄ eſt. tuſſim ſedat veterem in
flationes tollit. toꝛtionib⁹ bibit⁹ ꝯ
uenit ꝯtra venena preſtat auxilium
⁊ diureticum eſt illi adiutoꝛiu₃ ſpa
mātibus ⁊ reumaticantibus vnice.
C. ꝓdeſt. offocationes ſtericas tollit
appellatur aūt a grecis arcboatides
ſuccus eius medetur vipa vexatis.
Item ſuccus. D. eius exuſtuſ atꝗ cū
aqua illinitus lepꝛas deſpuit. elima
tio aūt ligni potui data interficit. la
crimus eius potui datus tuſſi₃ vete
rem atꝗ parotidas ſanat.

i **Uſquiamus** .E.
grece latine dr̄ calicularis fructex ē
minoꝛ aſtam groſſioꝛe₃ hn̄s ⁊ folia
lata ⁊ oblōga ⁊ diuiſa nigra ⁊ aſpa
iuxta cuius aſtas ſimilia h₃ capita

F .i. balanſtie.
G ideſt papauer.
H ideſt ſtupefatiue.
I alias vſualia albus frigidus eſt ⁊ ſiccus in principio
tertij. nig̃ in fine ruffus frigidus ⁊ ſiccus in medio.

ſidie. F. plena ſemine ſicut mitonos.
G. Sed iuſqami gn̄a tria ſunt. vnū
purpureos floꝛes h₃ ⁊ folia milace
ſilia. ſem̄ nigrū folicl̄os duros ⁊ ſpi
noſos. alt̄m ṽo floꝛes mellinos h₃ ⁊
follicl̄os molles. ſem̄ obruffū ſicut e
riſimon. ambe ṽo iſte maniā preſtāt
⁊ caꝛotice. H. ſunt ⁊ minus vſualeſ
I. tertiū ṽo gen⁹ cuius vſus frequē
tatur. folia h₃ pinguia ⁊ mollia et
chili. i. ſucco plena floꝛes albos et ſe
men albū ꝓferens. naſcitur locis ma
ritimis ⁊ i ripis. ſemen vtile ē albu₃
Q₂ ſi minime īuentu₃ fuerit ruffum
ſecundatur. nigrū ṽo inutile eſt ſem̄
eius ⁊ folia exſuccant̄ ⁊ aſta ipſius
tunſa ⁊ expreſſa hic ſuccus in ſole
ſiccandus ē q₂ vtil̄ eſt vſui poſt ā
nū. ſem̄ ei⁹ ſiccū in calida miſſu₃ tū
dit̄ ⁊ exꝑmit̄ eſt ṽo ſucc⁹ melioꝛ vi
ridis qua₃ ſiccus. multi vero farine
tritic̄ie ſuccus ei⁹ admixum fc̄is tro
ciſcis reponunt. vtil̄ ē ſuccus ſiccat⁹
ſeminis viridis confectionibus colli
rioꝛu₃ mixtus reuma₃ viſcida₃ ⁊ ca
lidam cōpeſcit. mixtus polente dolo
rem auriū mittigat ſtericas cās me
dendo cōpeſcit. mixtus polente ⁊ ut
catapl̄s adhibit⁹ tumoꝛes podagri
cos ſpgit. ſemen ei⁹ oīa ſup̄ facē no
uit. maxime tuſſientibus ꝯuenit ⁊
catarron ſoluit reuma₃ oculoꝝ ⁊ do
loꝛe₃ ꝯpeſcit. obolus. L. vnus cum
ſemine iniconis ⁊ mulſa mixtuſ ⁊ bi
bitus fluxui matricis ⁊ ſanguinem
reitientibus opitulatur. ſemen eius
ſolum podagricis auxiliū eſt. vino
mixtum ⁊ catapl̄is adhibitum tūo
ꝛem teſtium. M. ⁊ māmaꝝ ſoluit.
multis aliꝫs catapl̄is neceſſarie miſ
cetur. folia ei⁹ in cataplaſmis adhi
bita oīs tumoꝛes ꝓhibent. maxie
cu₃ polenta mixta recentia folia ⁊
ut cataplaſmiſ adhibita ſimiliter do

L pondus triū ki
rat. kꝛirat vero
pondus. iꝛ. gra
noꝝ. ſm auic̄. ⁊
ſꝑ. eſt manich.
i. 7. 5.
M cane tamē ne
generationē im
pediat.

UVA. BHSC. IyR_050_1

M ꝛ putauerunt quidam ꝙ ſi fiat criſtere cum eis ī coli
ca facit h̄ etiam ag̃. N .i.concauitati.
O alias de h̄ capitulo pl̄ hētur ꝫ nō dy. P .i.viola
Q ſiccata forte.frigida eſt enim ꝛ hūida in primo ǧdu
R .i.ſode ſm auic̄.qn̄ bibit̄ cuꝫ aqua ↄfert ſqnantie ꝛ e
pidimie q̄ acci
dit pueris ꝛ eſt
qué vl'gares ap
pellant matrem
puerorum.
S dr̄ a qbuſdā cā
do panis ꝛ pa
nis cardo. apō
vo ag. ꝛ pli⁹ ēt
vnā ſpēs ponit̄
de cētuꝫ capita
ꝛ vocat eā aſta
raticō ag. ꝛ fac̄
ſmonē ei⁹ deiō
in eoꝺ ca° poit
centū cap̄. alba
ſiue yrigū tāgēſ
q̄ h̄ .auic̄.vr̄ h̄
ponē ī duobus
cap̄. q̊ꝝ vnū a
trariſus ꝛ alt̄m
alibiū ponēs ea
fri.cuꝫ ſiccitate
tēpata abſꝫ ſtip
ticitate c̄ reſolu
tiōe fri. laudās
mirabl'r ī apo
ſtēatib⁹ emūto
rioruꝫ ſm vero
gal. ꝺ alimētis
ſo extiat̄ aſtear
T .ſ.radix ei⁹ ag̃
eo ꝙ aſtoraticō
ꝛ yriguꝫ ponūt
fri.in p̊.cū ſicci
tate tēpata ꝫ ꝙ
ap̄ nos dr̄ irig⁹
poti⁹ ca.in p̊ cū
hūitate extn̄ea
V piſcina colla ēt
hodie fit ꝺ mul
toꝝ piſciū iteſti
nis ē ꝛ taurocol
la q̄ fit ex coriꝭ
boū ꝺ q̃.ī.glutē
etiā dr̄ ꝛ eſt fri.
ꝛ hu.in ſcꝺo.

lores tollunt cum vino bibita ter āt
quater febres piodicas ꝑhibent.co
cta ſicut holus ꝛ comeſta ſtatim ma
niam. M.fatiunt.ſinui. N. vulnerū
ſuccus ſimiliter infuſus maniam ex
citat.radix eius cocta in aceto dolo
reꝫ dentiū ore retentuꝫ mittigat. O.

Dn

.P.folia minora
hꝫ ab edera ꝛ ni
griora in corio aſtam ī me
dio in qua capitellum eſt ꝛ flos odo
ratus ꝛ purpureus.naſcit̄ locis vm
broſis ꝛ aſpis virtus eſt ei ſtiptica.
Q.folia ſola polente mixta in cata
plaſmis eſtuationem ſtō ꝛ tumorem
ocloꝝ cōpeſcūt.anuꝫ ꝑpendēteꝫ iſā
tib⁹ reuocāt.epileticis. R.medicāt

Ringi

.S.aut ī
rigion aut
nux agreſtis. herba eſt ſpi
noſa folia eius in initio comedunt̄
ꝛ in ſale componūtur.que folia lata
ꝛ aſpa ſunt.guſtum aromatis hn̄tia
que cum creuerint obruffum colorē
hn̄t cum multis virgis in quibus ſūt
capitella rotunda ſpinoſa.aſtam hꝫ
duram in giro quaſi albam aut vi
ridem cum colore iacintino. radix ē
illi oblonga ꝛ lata nigra de foriſ ꝛ de
intus alba aromate plena. naſcitur
locis lapidoſis ꝛ in campis. virtus
eſt illi calida .T. naturaliter ꝛ ideo
menſtrua educit bibita ꝛ vrinam ꝑ
uocat.inflationes ꝛ tortiones ſtō ſol
uit epaticis vtiliter adhibetur mor
ſibus venenatis ꝛ potionibus ocur
rit cuꝫ vino bibita ꝛ melius id aget
ſi addatur ei ſemen paſtinace .ꝫ.i.
cataplaſmata ꝛ collo ſuſpenſa cor
pus limpidat.

Ethiocolla

que
dr̄ vēter eſt ceti piſciſ. V.ſed vtilior
eſt q̄ ī ponto fit alba ꝛ groſſa ꝛ non
ꝑtuſa ꝛ citius ſe ſoluens. empl'is ce

X comuniter vocatur ſuccus herbe qui arabice dr̄ nil q̄
pāni tingunt̄ .iſtud cap̄.in eſſe ꝛ nā multuꝫ vr̄ differre
ab auic̄. ꝛ ſerapione.auic̄.appellat nil ꝛ non eſt carta
mus ut aliqui putauerunt ſicut dicit meſ.eos elōgatoſ
ꝛ eſt duplex ſm ag. ꝛ auic̄.domeſticus ꝛ ſilueſtris ꝙ li
gua nr̄a dr̄ gua
ſm auic̄.vr̄ ca.
in p̊ ſic.in ſo. ꝫ
ap̄.dy. fri. ma
gis cum ſiccita
te in primo.
Y .i.col' ſāguis cō
rupti extracti.
A ſm auic̄. eſt id
q̊ aurum adhēt
ꝙ triplex ponit
ↄſidera ēt ſup̄
ꝙ dictum eſt in
criſocolla.
B .i. ducuntur ꝛ
mala rantur.
C ca.ē ꝛ ſic.ad ꝫ^a
māgabare ē ēt
lapis p̄tioſus.
ī alia trāſlatōe.
iaqnt⁹.i. māga
bare folia habꝫ
bulbo ſil'ia ꝛ a
ſtaꝫ duoꝝ pal
moꝝ leueꝫ ꝛ te
nuem digiti mi
noriſ hn̄s groſſi
tudinē cānā vi
ridē hn̄s ꝛ gibo
ſaꝫ florē ꝛc. fri.
ꝛ ſic.eſt in prio
D alias luſcalca⁹
aliaſ.lepidoſcal
ſcuſ ꝛ accipitur
ad multum ꝑ
ſquama eris.
E cepe grece cali
dum ꝛ ſiccum
in fine tertij.

phalicis neceſſarie miſcetur ꝛ ↄfecti
onibus lepricis vultus limpidat.

Ndicum

.X.
ſpēs
hꝫ.ij.vnum ex ſe naſcit̄ a
liud ē ſpuma cānaꝝ indicaruꝫ. vno
iſc̄ores vtunt̄ ꝛ h̄ floreꝫ purpureuꝫ
hꝫ in eramine inuenit̄ vbi artifices
purpuram tingunt ſiccat̄ aūt in ſole
ꝛ in pillulas redigit̄.eſt aūt optimū
ꝙ eſt vehemēter ceruleuꝫ ꝛ ꝙ chia
neuꝫ. Y. ꝛ leue virtus eſt illi leniter
frigida ꝛ ſtiptica.vn̄ locis turgenti
b⁹ ꝛ diſtēſis ipoitū cito mollitiē fac̄

Vſcoller

.A.
gen⁹
colliriȷ fragile ꝛ ſb̄rubea
ſtrum.huius genera ſūt duo. vnum
ꝙ foditur in terra aliud ꝙ tali fit ra
tiōe.mortariū fit cupruꝫ cuꝫ piſtil
lo ſuo in quo alum̄ liquiduꝫ nitrū ꝛ
ſal equo pondē cū aceto mināt̄ .B.
ſub ſole feruente donec ſpiſſuꝫ fiat ꝛ
coloreꝫ ceruleuꝫ fatiat poſtea fingit̄
ut colliriū.aliqui vo cū vrina iſātis
maſcli h̄ fatiūt. ꝛ ydoneū fit ad au
ruꝫ glutinādū. iuſcollex ſtringentes
valde cum magna exaſperatione.

Acinctus

.C.h̄
ba ē
floreꝫ hn̄s purpureuꝫ ꝛ ra
diceꝫ ſil'eꝫ bulbo.pueros a puberta
te retinens.traxit aūt nom̄ a puero
quodaꝫ nobili q in ſaltibus int̄ pur
pureos floreſ reptus eſt int̄ſc̄s dedit
ꝙ nom̄ hr̄e puerilis funeris caluſ.

Vſcalcus

.D.
acrē
hꝫ in ſe qualitateꝫ ꝛ euēta
toriam ꝛ purgatoriaꝫ.

Romios

E.nimiuꝫ calidā ꝛ exte
nuatoriā hꝫ ſb̄am.vn̄ emorroidas a
pit ipoſita cū aceto vo trita ꝛ ī ſole
hꝫ

UVA. BHSC. IyR_050_1

F ideſt ſpuma ma
ris.
S dĩ leutaria vul
gus ē fri. ⁊ hu.
in ſo gal. ag. a
lia marina q̃ eſt
renaſcēs ĩ lap.
iuxta mare ⁊ ĩ
litorib⁹ ⁊ ē ſbti
lis ĩ ſbtilitate ſu
a ſilĩs capitell'
⁊ ñ hʒ crus ſed
ṽe h muſtũ ē ſi
ue vſne aut la
nugo.
H.i.ĩteſtĩs ruptis
I dĩ ādacocha ſʒ
auic.q̃ mod⁹ ē
trifolij.aliđ cap̃
fac̃ de lothos ſʒ
q̄ ē ãbõ ñ pua.
facit ēt cap̃. de
trifolio.
L ſũt modi macu
larum oculi.
M ca.⁊ ſic. ĩ 2° ⁊
ꝑpe ſiluẽis do
meſtic⁹ eſt mag̃
ĩ ꝑ aut equalis.
N al' humidum.
O vĩ epatica ap̃.
ag.ait ei gal'.na
ſcit' ĩ lapidibuſ
hũectis ⁊ cadit
ſʒ eã roſ ⁊ ē ſilĩſ
lēticle aq̃ ãt vſ
nee vel muſcuʒ
ſʒ hũc magis e
patica ſup̃ pe
trã fontalem.
P ſup̃ poĩtũ ē ⁊ ē
vſnee ſiue muſ
cũ fri.ē ⁊ ſic.ĩ ꝑ
Q auic. barbatuʒ
R al' palicino .i.
planta dicta lu
pinaria.

illita alfos purgat.cõtrita aũt ⁊ ap
poſita cuʒ altiono.F. alopitias emē
dat ⁊ capillos cito ꝓuocat.

l Enticula

S.aque ſup aquã ĩue
nitur natãs rotũda eſt
ſicut lēticula colorẽ viridē hñs.vir
tus ei frigida vñ oĩs tumoreſ ſpgit
ignē ſacruʒ extinguit. podagricis ne
ceſſarie miſcet' medicamib⁹ ſola ⁊
cuʒ polēta apponitur infantibus en
terocelicis. H.pẽat effcm.

l Othos

.I. qui ĩ pomerijſ
naſcit' quã multi trifoliuʒ dicũt. ſuc
cus eius melli mixt⁹ ⁊ inunct⁹ vul
nera ocłoꝝ ⁊ argemata.L.⁊ caligi
nes limpidat.lothos agreſtis naſcit'
in libia aſtã hñſ duob⁹ cubitis lõgã
⁊ paulo ãplius ramulos plurimos
ꝓfert ⁊ folia ſilĩa trifolio q̄ ĩ ferra
gine naſcit'. ſemē minus fenugreco
hʒ guſtu venenoſuʒ ⁊ incenſibile vt⁹
M. ē ei termãtica ⁊ purgatoria.cũ
melle illinitus maculas purgat ex ſo
le ingeſtas quas greci effelidas vo
cant liuores vultibus purgat ⁊ len
tigines.cuʒ ſemĩe malue ⁊ vino dul
ci dolores veſice mittigat bibitus.
naſcitur ēt lothos in egipto vſui ci
borum aptus.

l Icena

.N. q̃ ſup̃ petraʒ mari
tiaʒ O.naſcit' hẽiõ. P.ē catapł'ſ ad
hibita fluxũ ſãguinis abſtinet tumo
res ↄpeſcit ʒernas eñdat ycteris o
pitulatur melle addito aſp̄redinem
oris ⁊ lingue diſſenit reumatiſmum
compeſcit q: ſtiptice eſt virtutis.

l Ochitis

.Q.fo lia hʒ
porri ſilĩa ſ latiora ⁊ ruffa
multas hñs ſup radices virgas ſpã
ſas ſup terraʒ ⁊ ramos ad terram
decliuos in qb⁹ flores ſũt ſimileſ pel
licino .R. ſed forma eaꝝ ut gete .

S. eſt .albũ in medio hʒ ſic̃ roſtrũ
⁊ labruʒ ĩſanuʒ ⁊ ſicut lingua eſt.ſe
men eius ſimile eſt laticee ⁊ trigonũ
⁊ longuʒ.vñ ⁊ lochitis appellatũ eſt
radix.T.ei ſilĩs clauco.naſcit' locis
aſpis ⁊ ſiccis.radix eius cuʒ vino
bibita vrinaʒ ꝓuocat.eſt ⁊ ſm gen⁹
lochitis aſpa hñs folia ſic̃ ſcolopen
dris ſ aſpiora.folia ipſi⁹ ĩpoſita vl'
nerib⁹ tumoreʒ nõ admittũt. bibita
cũ aceto ſplñ ſiccant.

l Iſimation

V. aſtas hʒ maiores ⁊ tenues ⁊ fru
cticoſas.circa quaꝝ nodos folia mi
nuta hʒ ſalicis ſimilia guſtu ſtiptica
⁊ floreʒ purpureuʒ aut auroſũ naſci
tur in locis humectis ſuccus herbe
hui⁹ ſtipticus eſt.ſãguinem reitienti
bus maxime ꝓdeſt. diſſintericis po
tui dat⁹ ſbuenit fluxuʒ matricis mu
lieꝝ abſtinet ſbpoſitus narib⁹ ꝓflu
enteʒ ſãguinem fronti illinit⁹ ſtatim
ſtringit.vulneribus recentib⁹ para
coleſin fac̃. hba ſuffumigatiõe adhi
bita viʒ veneni lõgius arcet ⁊ ſorri
ces occidit.

l Eutis

.X. oĩbus not⁹ ē.in flo
ribus hñs diſtãtiam q: mellinum ⁊
album ⁊ purpureũ florē oſtendit. ſ
mellinus color medicine nccĩus eſt
q: ſuccus elixatus ⁊ fomto adhibi
tus tumores ſtericos curat. mēſtru
is ĩpat.cerotis mixtus ragadiaſ ani
ad ſanitatem ꝑducit.melli additus
puſtulas ⁊ inflationes tollit. ſemen
eius cuʒ vino bibituʒ .ʒ.ij.aut ſbpo
ſituʒ menſtruis imperat. abortuʒ fa
cit.radices ei⁹ catapłĩs adhibite cũ
aceto ſpleneʒ ſiccant podagricis me
dicantur.

l Eucisa

.T. viola alba ꝑiec
torie ē virtutiſ ⁊ extenuatorie ſ flos
plus decoctio aũt herbe menſtruã ꝓ
uocat ſi poſt ꝑtũ ñ ſeq̃tur pec⁹ mor

S forte getua que
ſumitur pro ali
qua ſpetie .vij.
lacticiniorũ.
T domeſtic⁹ ca. ⁊
ſic.ĩ ꝑ ſiluẽiſ ĩ 2°

V ãpli⁹ liſmalcia
ab ĩuētõe liſma
co vocata ab e
raſiſtrato cele
brata.fri. eſt ⁊
ſic.in primo.

X vĩ keiri viola
dc̃a ſaraſenica
triplex . calida
eſt ⁊ ſic.ad ſm.

Y fri.dēt ēe ⁊ hu ĩ
ꝑ de q̃ vĩ dubi
um pp h dc̃a ď
h tñ apparebit
cap̃.ď viola.j.

UVA. BHSC. IyR_050_1

A adhibita alias.

B lapideū ſemē putat milij ſol grana dcm culb arabice calida ē ſicca in ſcdo.

C plūbago babar auic. alaunoch ala fri. bu. i 2°

D ſapio tucbia .i. mortificatiua.

tuū extrahit. viuum corrūpit educit matricis inflāmatōnem ſanat fomēto ſi tn̄ fortis ē mulier ſin min⁹ i peſſario poſita. A. oia ſup facē nōit

l **Ithos** .B. pnioni vocat̄ eradion pp fortitudīnē ſemīs eius folia hʒ ſilia oliue ſed latiora oblōga virgas tenues in groſſitudīne iunci lignoſas. in ſūmo virga eſt diuiſa in qua folia minuta ſē vbi ſemen rotūdum lapidoſum album piſi ſile naſcit̄ locis aſpis altis virtus eſt ei mictualis. ſemen eius bibitū cum vino albo cauculoſ frangit vrinam puocat.

l **Otura** .C. plūbi fit ſic. accipe mortariū plumbeū piſtillum plūbeū mitte aquā tere q̄ diu nigreſcat. poſt liqua p linteolum refunde adde aquā quo poſſit melius liquari h fac q̄ diu ſufficiat poſtea dimitte reſider plūbum i mō tario tere lauādo ſicut chatimiaʒ q̄ diu aqua limpida ſit. alij vero cōbuſtum plumbum terunt lauant diſciplina ſup dicta. virtus eſt ei frigida ſtiptica pareuplaſtica mal lactica plerotica alta vulnera replens reumaʒ ocloꝝ abſtinens ſupflue carnes creſcentes vulneribus depaſcit fluxum ſanguinis vulnerum bene ſtringit. anis vulnera condilomata cum oleo roſeo medicatur vl neribus cicatricem includit. tātam hʒ efficatiam quantā ſpodiuʒ. D. q3 ſcarotica eſt. ſimplex vero plumbum tritum ſupunctum ictus ſcōpiorum maritimorum draconum mittigat. comburitur aūt ſic accipe plumbum tunde ptibus minutis mitte in ollam ipone carbonib⁹ viuis cuʒ ſoluere ſe ſepit aſpge ſulphur viuum tritum agita quouſq3 fatiat ſe ut cinis nig. poſt coopias ipſuʒ diligenter ne uis odoris ſui nocea t homi. lauat̄ vero vt cathimia reponitur ſōpnos venerios cohibʒ ſeminis lapſu vexatos medetur appoſitum clinib⁹ emoroidas abſtiet oculoꝝ fluores hʒ eniʒ in ſe humectationem nimie frigidam. ſi vero qſ mortarium plumbeuʒ cum tritorio ſuo fatiat mittat in eo oleuʒ omfatinum ut roſeum aut aquā aut aliā aliquam ſpēm hūidam multo melius fit medicamē ſi de ſtipticis. E. hēbis fiat q̄lia ſūt ſemp viua cotilidon intuba. F. lactuca pſilium omfatiuʒ ſi vis ut multum colligat de plumbo ad ignem aut ſolem ardenteʒ terrat̄ facit aūt h medicamē ad ulcera ani ſiue alia vitia de inflāmatiōe generata veretri vel teſticuloꝛum vlceribus pectoris vl māmarum inguinum articloꝝ ad vlcera maligna cāceromata mire facit lamina vero de plūbo ſup gelangia. G. poſita rem facit inuiſibilē.

l **Icium** .H. ē eligēdum intus colore ruffo de foris nigro qd diuiſum bꝛumum. I. hʒ ſtipticum eſt coloris ruffi crocei apparet cū guſtu amaro ſicut eſt indicum q̄ melius eſt caligines oculis detergit ſcabiem pruriginem oculorum reumaʒ compeſcit. antiquas ſanies aurium purgat. fautium tumorem ſedat gingiuis vulneratiſ ſubuenit. ragadias atritiones itineris mirifice curat. diſſintericis chiliacis potus diſterizatus medicatur. tuſſiʒ curat emoptoicis cum aqua acceptum ſingulare preſidium eſt. morſibus rabioſi canis in modum cataputie datum medebitur capillos ificit panaria inunctum ſanat paſcētium vulnerum putredīnes ſoluit. pfluuium multis ſtringit. adulteratur āt amurca cocta admixta vel ſucco abſinthij vel felle bubali. litium vnde fit arboꝛ eſt lithios appellata

E hēbaꝝ ſtipticis.

F .i. endiuia āt cicorea ap alios

G al̄ iguina poſita venereos prohibet actus.

H ſm auic. arboꝛ ex q̄ ē alfelu catharagi fit ex acaroſch vl̄ ābō berbēis ſic criſpinū fit ēt ex ābōe dcā ſāzarie l lustragū c⁹ ſemīa nig̃ ut pi p fiūt ex ea cācelli caueaꝝ āt forte ābō q̄ dr̄ coꝛnaſtrelli cui h ꝯueniunt ēt mox de ipſi⁹ arbōe fiet ſermo. tēpatū ē de caliditate fritate ſic. in p extenſe.

I alias bꝛuma.

UVA. BHSC. IyR_050_1

A .i. ſpinoſum vn̄ enim q̄ ſit arbō berberis.

sine ex aquaton. A. folia buxo ſimilia atq̄ ſpinoſa generans. naſcitur i dumoſis locis ideſt ſpinoſis. cuius folia ⁊ grana ⁊ radix in vnum contunduntur ⁊ ex aqua dulci coquūt̄ uſq̄ ad craſſitudinem. eſt autem de ſiccatiue virtutis ⁊ ex cōtrariis ſibi compoſitum. ſ. extenuatoriam ⁊ digeſtoriam calidam ⁊ frigidā ⁊ modice ſtipticam hn̄s vim ⁊ ideo dyaforeſim facit ꝓhitiens ⁊ purgans. facit autem adippopiam. B. hepetas ⁊ epatis vlcera ⁊ ad paōtidas ⁊ putrida vlcera.

B eſt sanies ſb cornea ocl'i alij q̄ liuor ei' alij tumor in anglo oculi interiori.

L

Entiſci

. C. ſemen ⁊ folia ⁊ corius ⁊ ramuli vnā hn̄t virtutem cum radice ideſt ſtipticam de cuius corio ſuccus fit ⁊ de foliis ⁊ radice ſic folia ⁊ cime ⁊ radicis cortex in aqua vehementer decoquātur ad ſpiſſitudinem mell'. eſt enim aqua ipſa ſtiptica res. dat̄ ei cum puſca frigida emoptoicis diſſintericis ⁊ ſolutioni ventris ⁊ eſt illis ſingulare preſidium. fluxum matricis conſtringit. cauſas ſtericas curat ⁊ propendētia ani. elixatura foliorum eius diurectica eſt de qua ſi fractura frequenter fomentetur celerius ſolidatur. ſucc' eius foliorum omotos dentes cōſirmat ſi ſepius in ore teneatur. q̄ virtutis eſt ſtiptice ⁊ ſimilibus cauſis ꝓdeſt. ligno eius viridi dentes fricati candidantur fit quoq̄ oleum de ſemine eius ſimilibus cauſis neceſſarium ⁊ capill' cadentibus inunctum prodeſt eo qd̄ calidam ⁊ ſtipticam hēat vim huius reſinam maſticem vocant emoptoicis vetuſtis cum aqua frigida ſeu puſca. D. preſtolat̄ tuſſim ſedat in mulſa. E. calida ſtomaco vtiliſſima eſt ⁊ ructationibus fetoſis ꝓdeſt. maſticata dentifriciis vtiliter adhibetur candidum vultū facit capillos ciliis religat. fetidum odorem oris longius arcet gingiuas

C cui' vna ſpēs ꝓfert chiā maſticē ſm ag. ē terebint' ſiluēſis nā plures eiuſ ſunt mōi ca. ē ⁊ ſic. in ſo auic. tam̄ ponit gūi ei' ca. in 3°. ⁊ hu. in ꝑ.

D .i. marelo vl' aq̄ aceto mixta.
E .i. mellicrato.

ꝯfirmat pilos q̄ i oclis naſcūt̄ ꝯtria acu l' ſtillo caleſcō optime collig̃.

L

Aurus

. F. alia eſt latiorum foliorum alia eſt tenuiorū ſed vtreq̄ feruentes ſunt atq̄ recorpatiue quarum elixatura calida eſt que ſi i ſcafa. ideſt vaſculo miſſa fuerit ⁊ deſup ſedeat̄ veſice ⁊ matris dolorem compeſcit. huius folia viridia ſtiptica ſunt q̄ tunſa ⁊ cataplaſmis adhibita veſparum ⁊ apum ꝑcuſſum ꝓhibent ⁊ omeſ tumores ſꝑgunt ſi pani aut polente miſceantur ⁊ viridia bibita nauſiam ꝓuocant ſtomacum ſubuertunt huius bacha plus calida. G. eſt q̄ folia ⁊ hʒ virtutem fortiorem. que tunſa ⁊ ellectuarij more melle collecta tuſcientes ⁊ ptiſicos ⁊ ortopnoicos ⁊ thoracis reumatiſmum ſanitati reſtituit. cum vino bibita ictibus ſcorpionum occurrit. maculas nigras corpis detergit ſuccus eius aurium ſurditatem manere non ſinit ⁊ ingruos ſonos cum vino ⁊ oleo roſeo adhibitus cōpeſcit acopis ⁊ vnctionibus calidis nobile miſcetur virtutibus etiā dyaforeticis neceſſarie iungitur coriū eiuſdem arboris tritum ⁊ bibitum cauculos frangit abortus excludit epaticis oboli. H. iij. cum vino bibiti preſtant effectum. ſuccus vero radicis eius minus eſt acrū ⁊ tn̄ amarus ⁊ magis ſtipticus pp̄ q̄ lapides veſice rumpit omnis autem arbor vires hʒ acriter calefatientes ⁊ relaxantes ⁊ euaporantes.

L

Ecina

. I. vnde cōfectio eſt olī liliaci quam greci ſiſinum vocant v̄tus ē illi malactica cauſas matricis componenſ ⁊ duritias ſoluens folia eius cataplaſmati adhibita morſibus venenatis occurrit impoſita cōbuſtionibus medicantur id ⁊ elixa facere poſſunt in aceto poſita vulne

F auic. ponit tria cap̄. ut de in eſt gn̄ū lauri ⁊ laurus gc̄e daphynos arabice gā dn̄ ca. ē ⁊ ſic. v̄tutis ad tertiū

G q̄ in ſine tertiū

H obolus eſt danich .i. ⁊ ſ.

I h̄ ē liliū ut appet ꝑ ag. ⁊ auic. ſ. iterum ponetur cap̄ de lilio ca. ē ⁊ ſic. i ſo. auic. liliū albū ortulanū ca. ⁊ ſic. in ſo yreos ē ſil uēſis vehementioris calefcōis ⁊ exſiccationiſ.

UVA. BHSC. IyR_050_1

ribus opitulatur. ſuccus eius mixtus aceto et melli meramento. L. coctum vulneribus antiquis et recentibus p̄ſtat effectum. radix eius elixa et in oleo roſeo miſſa combuſtionibus ſingulare preſidium eſt. vulnerum cāīſ blanditur mēſtruis impat. melle addito vulneribus cicatricem duc̄ nervos inciſos glutinare facit luxationibus. M. vtiliter adhibetur maculas corporis et lepras detergit furfures et acboras. N. capitis tollit. mixta folijs iuſquiami et poline tritici addito tumores teſtium tollit. ſemen eius et folia morſibus venenatis occurrit ignem acrum extingunt. cum vino bibita folia et ſemen eius omnia ſup facer̄ nouit. naſcitur in ſiria et in falida panſilie.

L. aui. i vaſe ereo

M. i. tortionibus nervorum.

N. ideſt tineas et ſaphati.

l **Euce** duo ſunt genera vna eſt mōtana et altera ortina. montana folia latiora h3 plus q̄ ortina. eſt vo viſcida et ſemen eius leue et non arcuatū. mixta. T. folijs iuſquiami et pollini triticeo cum additione aceti et cataplaſma tumorē teſtium tollit. ſemē eius bibitum venenis occurrit ignem acrum extinguit folijs et ſemini eius vna virtus eſt. flos eius purpureus eſt ut lilium ſed in ſiria plurimum naſcitur et alterius generis qua utuntur in ꝯfectionibus miris. P. iſta vero ſemen h3 minutum et euſtomacum eſt cui virtus magna. ambe vero cū vio bibite morſus venēoſos ꝓhibēt

O ſri. vē et ſic. in p̄

P. i. odoriferis et mirabilibus.

l **Ibanotidis** Q. iij. ſunt gn̄ra vnum genus ꝓfert ſemen q̄ cacrios vocatur folia hn̄s maratri. R. ſimilia ſed latiora et obrotunda ſuper terram ſpāſa et virgam in medio longam amplius cubito in qua virga eſt capitellū in quo ꝓfert ſemen album ſimile ſpōdiolo. S. q̄ ſemen obrotundum eſt et anguloſum et odoris viſcidi et reſine hn̄s odorem qd̄ ſi maſticatum fuerit os comburet. radix eſt illi alba odorem hn̄s thuris alterum genus libanotidis ſimile eſt ſup ſemen latum et nigrum hn̄s ſicut ſpodilion ſ; non ſic calidum. radix eſt illi de foriſ nigra de intus alba libanotidis que dr̄ acarpos ideſt ſine ſemine ſimilis eſt omnibus ſupdictis ſed nec virgā nec florem h3 naſcitur aſpis locis et ſaxoſis. omnium folia cataplaſmati adhibita emoroidas ꝓhibent. tumores ani tollunt. condilomata ſoluunt ſcrofas ſpergunt. apoſtemata ſimilr̄ curant. radix eorum ſicca melle addito ſordida vulnera purgat. tortionibus medicatur morſibus venenatis occurrit idem et cum vino facere poteſt menſtruis imperat. vrinam ꝓuocat puſtulas corporis emendat. ſuccus radicis earum caliginem manere non ſinit. ſemen earum omnia ſupra facere poteſt epilenticis p̄ſtat effectum cauſas thoracis bibitum ad ſanitatem perducit. yctericis cū vino et pipere datum ſingulare p̄ſidium eſt. ydropicis cum oleo punctū ſalutare eſt conquaſſationibus et podagricis in cataplaſmis ipoſitū. T. eſt cum polline yris et aceto cataplaſmatum maculas corporis limpidat ſemen eius potionibus neceſſarie adhibetur ſed potionibus pro cancro ne admiſceas propter vim viſcitudinis eius quia artarias exaſperare poteſt. ſed theofraſtus dicit ericen eſſe libanotidam que in tratia naſcit̄ guſtu amaro folia h3 ſupra ſimilia ſed aſperiora et albidiora cuius radix accepta purgat caput et ventrem deponit. libanotida vero quam romani roſmarinum vocant. eo q̄ in corona componitur virgas habet tenues et longas et virides in quibus folia ſunt tenuia et oblōga et de foriſ alba et de intus viridia cum odore graui. virtus eſt ei termantica et lep

Q. arbor marie ſine buchor mariem p. c. et non buthor p. t. q̄ illud ciclamē ap ag. auic. et ag. arbor et roris marini ſūt mōica. et ſic. ad 3o.

R. h̄ ē folijs marat

S. ſiue ſpodiolo ut appet p ag. de quo. j.

T. al' vtilr̄ adhibet

UVA. BHSC. IyR_050_1

T ·i·glaucoſin hñ
tibꝰ ag· ꝯueniẽſ
ocul' ad q̊s cur
rũt hũitates ali
qui hñt plus ꝭ
nõ plus in ag·
X leuiſticꝰ auic· ⁊
ag·tãgũt ipꝫ c°
de apio ē ei mo
dus eiꝰ ⁊ vꝫ id
ꝙ auic· vocat
ſumurion cap̃ ·
de apio ca· ē ⁊
ſic·in ſecundo·
Y de qua ·j· ⁊ eſt
triplex·

A ſeptaragi auic·
⁊ ag·quã hbaꝫ
aliq dicũt ptaſi
aꝫ ỹdã q̃ ē ſilĩſ
naſturtio ãt na
ſturtiũ agſte a
lij p̃ue ſcribunt
ptaſiã ⁊ fõtaſſiſ
eã voluit paulꝰ
ĩ cura epidimie
ꝯſgẽtis ex p̃te ē
doceat medicãi
p cauſtica illa p
lepiduꝫ puta ⁊
cãtãides tapſia
v° cauſticũ foꝛ
te ꝭ ve id lepiꝺ
vꝫ ꝙ ſapio diĉ
ſceitaragi ꝙ ca·
⁊ ſic·põit i q̃rto
vnde vꝫ tapſia
magis·⁊ dubiũ
ad unũ de ſceita
ragi ap̃ auctoꝛſ
auic·ca·⁊ ſic·in
fine ſecũdi ag·

tintica ⁊ purgatoꝛia yctericis mede
tur acopis neceſſarie miſcetur con
fectionibꝰ ⁊ glaucinis ·T·

l **Iguſticus**

X·multum naſcitur in liguria ꝓuin
tia vnde ⁊ nomen accepit· naſcitur
⁊ in monte vicino alpibus·ſed ciueſ
panace·Y·illum vocant·ideo quia
radix alba eſt ⁊ odorata ſimilis pa
naci·cui virtus vna eſt cum panace
naſcitur locis aſperis ⁊ altis ⁊ vm
broſis·virgaꝫ lõgã hꝫ ⁊ nodoſam ſi
milem aneto in qua virga folia ſunt
ſimilia melliloto·ꝭ mollioꝛa ⁊ odo
rata·que folia in cacumine tenuiſſi
ma ſunt ⁊ diuiſa in virge ſumitate
caput eſt ſed vmbꝛaculoſum· vbi ſe
men oſtendit ꝙ ſemen nigrum eſt ⁊
oblongum ſicut feniculi guſtu viſci
dum ⁊ odoꝛatum aromatice cui vir
tus mictual'·radix eiuſ alba eſt ſimi
lis panaci eracleontico ⁊ odorata ·
virtus eſt radici ⁊ ſemini eius cali
da ⁊ peptica omnibus doloꝛibus in
teraneoꝛum occurrit inflationem ſto
maco ſoluit yctibus venenatis opi
tulatur·vrinam ꝓuocat· menſtruis
imperat ſi bibatur· antidotis que
colicis proſunt admiſcetur radix e
ius tunſa ⁊ ſuppoſita id preſtat· ra
dix eius ⁊ ſemen oxipoꝛinis neceſſa
rie miſcentur·confectionibus etiam
digeſtibilibus vtiliter adhibetur qꝛ
euſtomacus eſt·vnde multi ciues ip
ſius ꝓuincie eo vtuntur condicturis
miſcentes multi ſemen ſiſelei ⁊ feni
culi addunt illi·

l **Epidum** ·A·
quaꝫ
multi gingion appellant herba eſt
omnibus nota in ſale ⁊ lacte compo
nitur·huius folia virtutem habent
viſcidam ⁊ vulneraticam· ſciaticis
medentur apij radice addita ⁊ ho
ris quatuoꝛ ĩpoſita vulnera fatiunt
ſpleneticis opitulantur lepras mun
dant·radix eius collo ſuſpenſa dolo
rem dentibus tollit·

l **Actuca** ·B·come
ſta virtu
tem habet frigidam ⁊ humidam ⁊
euſtomacam·ſomnum preſtat· ven
trem mollit· lac mulieribus prouo
cat inflamationibus calidis adhibi
ta iuuat ⁊ ad leues eriſipilas come
ſta·elixa ⁊ comeſta plus euſtomaca
eſt·non lota ⁊ comeſta ſtomaticis
medetur·ſemen eius bibitum ſuper
flua ſomnia probibet ventrem abſti
net ipſa vero frequenter comeſta ca
ligines infert·ſuccus talli eius ſimilẽ
virtutem habet lactucis agreſtibus
C·ſuccus agreſtis lactuce ſimilis eſt
meconio cũ puſca obolo·D·bibitus
ventrem purgat maculas vultibus
tollit·combuſtionibus cum lacte op
time prodeſt ſomnum inducit dolo
res capitis fronti illinitus mittigat
bibitus menſtruis imperat· percuſ
ſum ſcoꝛpionis occurendo compeſ
cit ſtãlagionis moꝛſum mittigat· ſe
men eius bibitum omnibus ſupra
ſcriptis maxime prodeſt quibus ⁊
oꝛtina ſuccus eius expreſſus ⁊ in ſo
le ponitur ut opium ſeruari poteſt ·
ſemen ·E· oꝛtine potatum ſeminis
fluxum per ſomnum repꝛimit·

l **Apatii** ·F· quatu
oꝛ ſunt ge
nera vnum ꝙ manduca
tur ⁊ alterum ꝙ dicitur oxilapatiuꝫ
G·locis humidis naſcitur ⁊ duris·
in ſumitate folia acuta ⁊ dura ſunt
verum melius eſt ꝙ in oꝛtis naſcit'
tertium vero agreſte eſt ⁊ bonum
minus ſimile plantagini ſuper terrã
ſparſuꝫ ⁊ molle· quartum genus eſt
lapatij ꝙ multi caudaꝫ dicunt folia
ſimilia lapatio agreſti habens ⁊ vir
gellam minorem ſemen eſt ei acutuꝫ
⁊ ruffum ⁊ viſcidum ſuper virgam
habens ſemen·omnium virtus·H·
vna eſt lapatium ventrem mollit ·

B fri·ē ⁊ hu· in ſo

C agſtis ut dicunt
ſilis eſt in v̾tute
papauẽi nigro·
D eſt põduſ·iꝛ·gra
noꝝ ãt dauicb·
i·⁊·ꝫ·

E hñ ē in alio dy·

F ſꝭ h cap̃·ꝯtinet
acetoſa·auic· ⁊
ag·acetoſa·
G ·i·acutum lapa
tium·

H fri·⁊ ſic·ad fm

UVA. BHSC. IyR_050_1

54

Crudum tunſum ⁊ cataplaſmis ad
bibitum cum oleo ro. ⁊ croco duri
ties ſpergit. ſemen lapatij agreſtis
aut oxilapatij cum vino aut aqua
bibitum diſſintericos ⁊ ciliacos iu
uat ⁊ ad pcuſſuram ſcorpionis ma
ximum preſidium eſt. radix eorum
cocta ⁊ cruda ⁊ cataplaſmati adbi
bita leproſis ⁊. I. zernis medicatur
⁊ vnguibus leproſis ſimiliter pdeſt
ut zernis ſed maxime nitro ⁊ aceto
locis ipſis añ fricatis elixatura eius
fomento adhibita ⁊ in balneis frica
ta pruriginem corporis tollit. dolo
res aurium mittigat. in vino elixata
ut cataplaſma adhibita ſcrofas ſp
git cocta cum aceto ⁊ ipoſita ſpleneꝫ
attenuat radix eius ligata ⁊ in col
lo ſuſpenſa ſcrofas naſci non ſinit.
fluxum ſanguinis abſtinet mulieruꝫ
cum vino elixa ⁊ bibita ycteric os
ſanat cauculos veſice frangit. item
radix trita cum aceto vel alumine li
quido omnem maculam ex ſudore
factam in balneo mirre tollit lapati
um. L. calid ⁊ auſtere virtutis eſt ⁊
ideo in cibo ſũptũ venereꝫ reprimit
ſtomacum confirmat ructus excitat
confundit vrinam cum fimo galina
ceo tunſa. M. pãniculos rumpit vl'
nera in mento nata extingunt radi
ces ex aceto cocte ⁊ ipoſite in vino
cocte ⁊ ipoſite radicis ſtrumas ⁊ pa
rotidas ſanat gargariſmo dolorem
dentium ⁊ vue tumorem mittigant
⁊ potate auriginem. N. expurgant.

L Upinus .O. omni
bus notus eſt. cuius farina
cum melle comeſta aut cum aceto
bibita lumbricos excludit. lupinus
amarus comeſtus id preſtat ſimili
ter aqua. P. ipſa bibita facere põt
admixa ruta ⁊ pipere ⁊ aqua ipſa
bibita ſpleneticos curat. fomẽto ad
bibita cancris ⁊ morſibus venena
tis ⁊ ſcabijs ſingulare preſidium eſt
maculas nigras ⁊ malas ⁊ liuores
⁊ pabulas. Q. corporis ebulire im
poſitus non admittit farina eius cũ
melle mixta ⁊ mirta ſubpoſita men
ſtruis imperat abortum facit polen
ta mixta aceto ⁊ aqua impoſita tu
mores ſpgit ſcrofas ⁊ papulas fri
cata curat. cum aceto cataplaſmati
adhibita ſcrofas matureſcere facit.
carbunculis pdeſt cum aqua cele
ſti elixus vultum limpidum facit.
cum cameleunta nigra coctus ſcabi
biem ouium curat radix lupini diu
retica eſt que in aqua decocta ⁊ po
tui data vrinaꝫ mouet. dulcati. R.
lupini cum aceto bibiti ſtomaco pu
tredines tollunt indigeſtioni meden
tur. item farina. S. eius cuꝫ praſſio
pari pondere in vmbilico poſita lũ
bricos expellit. Iteꝫ cocta ſanat ma
gnas plagas ⁊ vulnera nuda chira
das ⁊ fagemata dura cum aceto vl'
puſca dyaforeſin facit. qꝫ pſectoriã
⁊ digeſtoriam hꝫ vim. nam fomen
tatio eius alfos tollit curat exãtima
ta. cancrenas ⁊ vulnera peſſima de
ſiccat abſqꝫ mordicatione. eſt feruo
ribus optima fomentatione cum a
ceto. ſunt ⁊ ſiluatici lupini ſimiles
noſtris. ſed amariſſimi ⁊ tantaꝫ ha
bent efficatiam quantam ⁊ noſtri.

L Enticula .T. freqñ
ter comeſta caligines ocul'
facit. indigeſtibilis eſt. cacoſtomaca
ventrem inflat inteſtina ledit. cum
corio cocta ventrem mollit. mollita
⁊ comeſta ventrem ſtringit virtus ẽ
illi ſtiptica mollitiua cum coxeris
mutabis ei aqꝫ in coctura ⁊ tunc ex
inde poteſt ventrem mollire nimiuꝫ
comeſta viſiones ſomni ſuperfluas
facit pulmoni ⁊ capiti contraria eſt.
cui ſi admixta fuerit herba ⁊ tuba.
V. aut cicorium aut plantago aut
dragne. X. aut beta nig' aut mirta l'
pſidia aut cidonia ãt pira ãt dattili

I impetig.

L non ẽ qꝫ ſeqꝰ in ag. neqꝫ in alio dy. cõit ponit' fri. ⁊ ſic. circa i ſtãs ca. ⁊ ſic. in 3°. ⁊ ita de gdi bꝰ ɔſtãtinꝰ hij ei p lapatiũ ali ud audiunt qꝫ modos acetoſe

M folia. ſ. tunſa.

N .i. ycteritiã a colore aureo.

O ẽ faba egiptia ca ſm auic. h gal' aliñ p faba egiptiaca videt' maior q̃ d ĩ bee uetana ap ſap. caº de approba tõe tyrriace eſt põdꝰ aur. ⁊. 5. lupinus ca. in p ſic. ad ſecũdum

P al' eius decoctõ

Q .i. bothor vel puſtulas.

R dulcorati.

S in alio dy. non ẽ plus niſi qꝫ vl tio põit ð ſiluẽi

T eſt duplex dome ſtica ⁊ ſiluẽis ⁊ doẽſtica duplex ap nos eſt ma ior ⁊ minor ſm gal. ẽ tẽpata in actis ſic. ad ſm yſaac fri. i p ſic in 3°. hꝫ tñ du plicem vãz aliñ primo.

V .i. endiuia alia trãſlatio ſeris.

X .i. portulaca.

UVA. BHSC. IyR_050_1

aut galla aquãm coctaȝ proicere de
bes ⁊ ex hijs que volueris ſingulis
offerre debes ſm ſtomacum q; ſunt
alia de hijs cacoſtomaca. triginta lē
ticule purgate ⁊ inglutite ſimiliter
ventrem abſtinet cum polenta in ca
taplaſmate ĩpoſita podagricis mede
tur. Cum melle cocta ⁊ ĩpoſita duri
ties ⁊ ſcrofas reſoluit. cuȝ melliloto
⁊ cidonio cocta ⁊ ĩpoſita tumores o
culorum curat. oleo roſeo mixta ⁊ ĩ
poſita ani tumores compeſcit. tumo
res ⁊ ſinus maiores cuȝ pſidia ⁊ ro
ſa ſicca ⁊ melle impoſita cũat putre
dines in vulneribus ⁊ cãcrenas mix
ta aqua marina purgat. igni acri ⁊
herpetis ⁊ papul'. A. occurrẽdo me
dicatur pnionibus ⁊ mammis tumē
tib⁹ in aqua marina cocta maximũ
preſidium eſt. cuȝ melle. B. attiquo
purgat ⁊ glutinat vulnera cum oleo
roſeo veretri vitia emendat.

A .i. puſtulis vel
bothor.

B vacat ĩ alio dy

C .i. vrina auic. v
rina ca. ē ⁊ ſic.
⁊ dicat̃ ad 3ᵃᵐ.

D. i. ſaphati tineas

l **Otium** .C. hũa
num ve
tus furfures capitis ⁊ acho
ras. D. ⁊ ſcabies ⁊ paſcentia vulnẽa
medicando curat putredines veret̃
⁊ puſtulas auriuȝ ſanat vermes au
rium excludit ⁊ curat cuȝ corio ma
ligranati ſi fuerit decoctum. lotium
ſuum quiſq; biberit pcuſſum vipe
ſanat venenis bibituȝ prodeſt. idro
pes in initio curat. punctiones echi
ni. E. ⁊ ſcorpionis maritimi ſimili
ter ⁊ draconis maritimi curat. loti
um pueri ĩberbis bibitum ortopnoi
cos curat. cum melle coctum ⁊ pun
ctum vulnera gingiuarum compeſ
cit caligines oculorum tollit. in era
mine miſſum ⁊ coctum aurum coa
gulare facit q; in vaſe ex vrina .F.
reſederit ignem agrum compeſcit.

E ideſt eritij.

F alias lotio.

l **Otium** caninum
nitro ad
dito ⁊ medicamĩe facto le
pras ⁊ prurigines tollit.

l **Otium** caprinuȝ
in vaſe
coctum ⁊ cum lanis peſſa
rijs adhibitum dolores ſtericos cu
rat vulnera oculorum tollit prurigi
nes palpebraruȝ cõpeſcit.

l **Otium** taurinuȝ
mirta ad
dita dolores auriũ mittigat.

l **Otium** caprinuȝ
h omnia
facit bibitum vero caucu
los frangit ⁊ excludit.

l **Otium** leporinũ
bibitum
cum ſpica nardi ⁊ aqua ciatis .S.
duobus ydropes curat infantibus
vrinam prouocat ventreȝ mollit do
lores aurium compeſcit.

S ciatus eſt pon
dus. 3. 5.

l **Otium** lincis quē
multi li
gurum vocant mox vbi manauerit
lapis fit quem multi elecorum vo
cant dolores ſtomaco compeſcit ven
tris abſtinet reumatiſmũ.

l **Otium** aſininuȝ
bibitum
nefreticos curat.

l **Olium** .H. q. ĩ.
triticum
inuenitur cataplaſmati adhibet̃ nã
virtus eſt ei talis ut putredines vul
neruȝ detergere poſſit. paſcentia vul
nera comedendo compeſcit cancros
tollit mixtum rafano ⁊ ſali ⁊ impo
ſitum zernas agreſtes ⁊ lepras emē
dat. mixtuȝ ſulphuri viuo ⁊ addito
ſemine lini ⁊ ſtercore columbino in
vino coctuȝ ⁊ ĩpoſitum ſcrofas ſper
git durities apoſtematis rumpit cũ
mulſa. J. coctum ⁊ impoſitum ſcia
ticos curat. dolores polēte ⁊. L. thu
ri mixtum fumigatione ſuppoſitum
citius mulieres. M. generare facit.

H era ēt dr̃ ⁊ zi
zania auic. ſey
lē. dr̃ ēt ſeylē ſal
uatella vena v
na auic ēt cap.
fac̃ de zizania.
ca. in pn⁰ p. ſic.
in fine fi gal.

J .i. mellicrato.

L aut alias.

M ag. ſit ſuffumi
gatio cũ eo ⁊ ſa
uich. ⁊ mirta c⁰
co ⁊ olibano ⁊
dueit ĩpgnatõi

N ag. ponit id cap̃
ſb h noĩe ⁊ aui.
ſed ipẽ breuius
auic. valdẽ lana
ca. in fo hu. in
pncipio primi.

l **Ane** .N. ſuccide bone
ſunt de collo mol
les ſunt ⁊ vtiles ⁊ femoruȝ

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſimiliter vulneribus vel fracturis uł
liuoribus neceſſarie adhibentur q̃
infuſe ⁊ in aceto in oleo ãt vino pluſ
malactice ſunt dolores capitis tollũt
⁊ ſtomacum ad ſanitatem perducũt
⁊ diuerſos morbos expellunt· com
buſte autem virtutem hñt termanti
cam ⁊ ſcaroticam·O·⁊ ſtipticam ⁊
ſtalticam·creſcentes carnes vulneri
bus tollunt cicatrices inducunt com
buritur autem ſic lanam mundaꝫ ⁊
carminatam mitte in cacabo mũdo
⁊ igne combure ſuppoſito · ſic ꝙ ⁊
tomẽtũ·P·⁊ purpura comburi põt
multi vero melli iuncta ·Q· combu
runt·alij vero oleum ⁊ carticulam
teſte imponunt poſitis ibi fruſtulis
teð minutis ⁊ ſic igni ſubitiunt vt
combuſtio lane odõi tede mixta col
ligitur que cum collecta fuerit repo
nitur cum illa pinguedine teð lana
vero combuſta lauatur in concha ⁊
ſi quid reſidit collirijs miſcetur· ſuc
ci lane virtus eſt calida plerotica vł
nerum malactica cauſis ani ⁊ ·R·
ſtericis vtilis eſt ſuppoſitus cuꝫ mel
le ⁊ butiro ⁊ lanis menſtruis impat
fas excludit·ſeuo anſino addito do
lorem aurium ⁊ veretri curat·pruri
gines cilicijs tollit aſpredinem ⁊ ſca
biem palbebris limpidat capillis
fluentibus occurrit ciliacis ⁊ diſſin
tericis medetur fluxum ſanguinis
mulierum ſtringit ſanguinem coagu
latum ſoluit thoracis vulnera pur
gat poſt purgationem vero peſſarijſ
adhibitus mixtus butiro ⁊ matrici
ſuppoſitus generare nõ ſinit ⁊ ſi poſt
ptum bibatur fecundam facit mulie
rem·Yſopos·S·autem appellatur
pinguedo illa que ex lanis ſuccidis
colligitur hec mollit ⁊ laceſcit· deni
ꝙ miſcetur acopis·T· malagiatibꝰ
⁊ peſſarijs·conficitur auteꝫ h̄ modo
ſumuntur lane molles ac rudes ⁊
lauantur in aqua calida ſub ſole ve
hementi ⁊ omnes ſordes exprimun

O ·i· mõtificatiaꝫ ag· adhuſtiuaꝫ

P·i· ſtupa vel ſto mti·

Q. ↄpoſita aliꝰ dy

R alias ſterie·

S dĩ yſopꝰ huª· ab auic· ẽt· ſed yſopꝰ ſic· ẽ her ba cõis ⁊ h̄ hu· ponit̃ ab auic̃· ca·in tertio hu mida in primo

T ·i·in doloroſis·

tur quibus in crathera miſſis cum
aqua vehementer ↄmotis donec ſpu
mam habeãt plurimam poſtea ſpu
ma collig̃·cui ſuper aſpẽſa aqua ma
rina cum conſtiterit ſupernatans pĩ
guedo in aliud vas colligitur fictile
⁊ ſupermittitur aqua marina cõiu
gi motu donec ſpuma receſſet tunc
colligitur illa pinguedo ⁊ manibus
exercetur ut ſi qua purgamenta fue
rint admixta ſepentur·tunc refuſa
aqua priori atꝗ alia ſupfuſa adhi
bito motu manibus operatur donec
albida ⁊ pinguis appeat ⁊ ſic repo
nitur in vaſe fictili·

l

Ac·V·ſimplex bonum
eſt ſolutorium ven
tris ⁊ bonos nutriens humores ſed
inflationem facit ſtomaco ⁊ interio
ribus facit mollitiem·melius eſt ver
nale quam eſtiuale·eſt auteꝫ lac bo
num niueum ⁊ pingue caprinum nõ
tantum ſubducit ventreꝫ quia eſcas
ſtipticas tollit·ſed·X·etiam ventuꝫ
⁊ alia vnde euſtomacum poteſt eſſe
omnium lac aſperum eſt ⁊ dulce ⁊
pingue ⁊ non tantum euſtomacum
lac aſininum ⁊ bubalum ⁊ equinuꝫ
ventrem mollit hominẽꝫ turbat om
ne lac coctum ventrem ſtringit maxi
me ſi lapides fluuiales in illo fuerit
cocti·facile enim lac coctum vulneri
bus inteſtinorum fert auxilium ⁊ ſi
pulmonis fuerit cauſa aut inteſtino
rum renum aut veſice aut prurigo
omnis carnis aut cacochimia cauſa
lac cum melle temperatum ⁊ pte aq̃
hijs omnibus maximum adiutoriũ
eſt·huic ⁊ minimum ſal adhibendũ
eſt·ſal enim inflari ventreꝫ non ſinit
omne lac hab et amurcam que ſi ac
cepta fuerit plus ventreꝫ mollit·Y·
melius dabitur quando prurigo nõ
fuerit maxime melãcolicis ⁊ epilen
ticis ⁊ leproſis prodeſt· coquitur ãt
ſic mitte lac in ollam nouam ⁊ agita
cum ramofici ⁊ cum bulierit bis

V ẽ tẽpatũ cuꝫ de clinatõe ad frigi ditatẽ ⁊ humi ditatem·

X vacat in alio dy·⁊ in ag·

Y tunc ſcilicet·

UVA. BHSC. IyR_050_1

L ciatus eſt .ʒ.5.

M a^r q i hb's comeſtū a bolus ignoranter occidit eos.

N .i. ſtrāgulatorē l'īterfcorez lupi.

O .i. tenaſmone.

P alias ex.

Q deinceps in altero dy. ag. de caſeo ⁊ butiro.

aut ter in ſingulas cotillas lactis ſingulos ciatos. L. oximellis mitte ⁊ ſi ſeparatur amurca. ſed ut lac ipſū in coctura non ebuliat labia vaſis ſpongia contingere debes. in medio etiam vaſe vrceolum argenteum cū frigida mitte ⁊ ſic amurca ſeparari poteſt. quiſquis ex hoc lacte biberit exambulare debet. lac recens contrarium eſt venenis acceptis ⁊ calorem habentibus ⁊ bibentibus cantarides ⁊ morſibus inteſtinorum. ſalamandriam ⁊ bubeſtini. M. aut iuſquiamum bibentibus aut aconitum. N. iſtis lac bubulum prodeſt. vulnera oris recentia ad ſanitatem perducit. lac aſininum ore retentuz dentes ⁊ gingiuas confirmat vulnerationes ventris ⁊ reumatiſmum curat. in pondere. O. autem bubalinum aut ouinum vel caprinum coctum cum lapidibus ⁊ inferius iniectum mirifice prodeſt. mixtum ſane ſucco ptiſane morſum inteſtinorum iniectum compeſcit. vulnerationes matricis peſſario adhibitum curat omne autem lac melius iuuat ſi ſugatur quia plus nutrit ⁊ non facile corrumpitur lac mulieris dulce ⁊ ſpiſſum eſt. quod cum quis ſugerit dolorem mittigat ptiſicis medicat̄ pcuſſum oculi tollit mixtum thuri ⁊ oculo infuſum podagricis cum meconio ⁊ cera maximum preſtat auxiliūz. contrarium eſt lac ſpleneticis epaticis. neruis omnibus. ⁊ febrientibus ⁊ doloribus capitis ⁊ ſtomaticis ⁊ epilenticis. qđ ſi veluti purgatorium dederis non ledis ſicut dictum eſt decoctum. lac primi ptus canis capillos oculorum amputat. in vtero. P. infantes excludit. ſeruz Q. vero purgatoriam h₃ vim educens ventris humores. lac vero p cliſtere iniectum ꝓicit ⁊ lauat de inteſtinis humores mordicantes ⁊ vl' nera lauando ſanat diſſintericis iuuat. in ventrem reumaticas acredines conſiſtentes purgant acceptum omne autem lac ad oculorum acre reuma ⁊ ypopiam expediens eſt ⁊ ſi de foris cum oui vitello ⁊ oleo roſeo in inflamatione oculorum ponatur ſomnum facit ⁊ dolorez mittigat lac mox multum omnes inflationes bibitū paracorizat. R. at nutrimētum magnificum eſt ⁊ maxime duz naturalis color in eo eſt. mulierum autem bene nutritarum lac primuz eſt ⁊ poſt hoc ouinum.

R .i. mittigat.

S m̄curial' ē nota ag. lubleb. i. volubil' mīor q̄i n̄ v̄z m̄curial' ut d̄z dīſ ꝗ ꝗ h d̄z de ipa ſatis v̄z ouēire m̄curiali noto n̄ tn̄ inēio expſſā ab alijs. lebelabū tn̄ ſo p̄ ctice expōit' mē curial' ⁊ pōitur ca. ⁊ bu. m̄curial' d̄z q: m̄curi⁹ ipa₃ inuenit ſm pliniū naſcit' in cāpeſtriſ ⁊ ortis

T .i. vacuos.

V feīa ꝗ̄ ⁊ maſcl's

X ca. i 2°. ſic. i p cū bu. tn̄ extranea multa.

Y ſil'e de q̄da₃ ſpē folij ſuppoſita.

l Inozotis .S. aut parthonion aut herba mercurialis. folia h₃ ocimo ſimilia ⁊ aſtas ſicut belſine ⁊ ramulos breuiores ⁊ innanes. T. cum furcis plurimis ac denſis. femina. V. vero eſt maior que etiam appellatur thiligonon ſemē habens quaſi acinas ⁊ ꝗ̄plurimas. maſculus vero paruior atq₃ erotunda veluti binis teſticulis puulis circa exordium natiuitatis ornata. capitella minuta hn̄s circa folia ſicut epithimum ⁊ ſemen rotunduz. vtrū ꝗ. X. vero frutex elixus ⁊ comeſtus ventrez mollit. elixatura eius accepta coclearium vnuz humores aquoſos deponit. d̄z vero. Y. ꝗ folia femine trita ⁊ veretro puncta ſimiliter ⁊ bibita feminas generare facit ⁊ de folijs maſculi ſimili diſciplina factū maſculos generare facit.

l Epida .A. bona ē que ex acutis. B. ciprinis fit que ⁊ patia d̄z ā̄t elitis nugax. C. eſt q̄ ex tenero ramine fit hec medicina inutilis eſt. Eligenda vero eſt ſolida ⁊ ruffa ⁊ quā ſi aceto perfundas quaſi erugo fit. vtuſ. D. eſt ei ſtiptica vlnēa paſcētia

A lepis ſquama ē ſterc⁹ metalli cū deputat'. ſq̄ma q̄ tubelch d̄z eſt ſq̄ma eris h. vn̄ ag. ſq̄ma eriſ vide ca^m de ere vſto. ⁊ aui. d ere de flore eris. de ſq̄ma d tubelch

B .i. duris.

C .i. fallax.

D ca. ⁊ ſic. ē in 3^m.

UVA. BHSC. IyR_050_1

abſtinꝫ·cicatrcē duc̄·bibita cū mlſa
hūoreꝫ ventris deponit· multi vero
in farinaꝫ miſcent eam ⁊ ꝑ catapu
tijs dant· miſcetur etiā cōfectōibus
colliriorꝝ qꝛ reumā abſtinet ⁊ ſiccat
aſpredinem palpebrarū diſſenit·la
uatr autē ſic· Acc̄·lepide ſicce·5·mi
nā·A·⁊ tere in mortario cū aqua ⁊
liqua ⁊ hoc fac frequēter quā diu a
quā lipidā eicias poſtea vō mitte a
que celeſtis cotillā·i·⁊ maībus con
tra mortariū frica ⁊ cuꝫ ſpiſſare ce
pit paulatim illi adde aquā ⁊ ma
nu tua in latera reſeca illā ⁊ poſtea
tere fortiter ⁊ leua ⁊ pone in pixide
multi dicūt florē·B·lepide fortōris
eſſe vtutis ad ɔfectōes colliriorꝝ re
liquū vero inutile alij vero eaꝫ lauāt
ſicut cathimiam

l **Acteris** ·C·mul
ti iſtā la
cteridē putāt aſtam hēt in cubiti lō
gitudine ꝟ magnū in groſſitudie di
giti vnius in qua eſt capitellū rotū
dum·folia in aſta ſunt oblonga ſic̄
amigdale·ſed oblonga ⁊ leuia ⁊ in
ſūmo aſte ſicut ariſtologie aut eder̄
oblonga ſemeꝫ eſt in cacumie virge
eius obrotūdum ſicut cappere que
capita ſepata ſunt a ſe·ſemen de fo
ris nigrum eſt ⁊ intus albū ⁊ guſtu
dulce· radix eius tenuis ē ⁊ inutilis
oīs vero frutex eius lacrimo ⁊ ſuc
co plena eſt ſicut titimallus· vtus ē
illi catartica·D·vij·gna accepta āt
ix·ſicut cataputia comeſta ⁊ ſuper
calida aqua accepta flegma ⁊ co
leram deponūt· ſuccus ex eo factus
ſicut de titimallo oīa ſup̄ facere pōt
folia eius cū gallia āt cū iuſcello co
cta ⁊ accepta vētrē ſoluūt

l **Actuce** ·E·nā frā
eſt non ta
mē noxij frigoris·ceterū nec vſui eē
potuiſſet verū mediuꝫ tpamentū qꝛ
ſortita eſt rigorē aeris ⁊ ardorē le
uat faſtidio languidos ad cibuꝫ ꝓ

A mina gca·ʒ·xx
ytalica ⁊ egipti
aca·ʒ·xviij·

B vt leuius quod
ſupnatat

C vid̄ r̄ cataputia
maior vl̄ mod⁹
ei⁹· vij·breuia·
laterides·ſcꝫ·al
mendena cuius
fructus dr̄ eſſe
amarus auic·
mebeubetene ⁊
vr̄ ſolſequꝫ mi
nus vr̄ illd̄ d̄ q̊
mer̄· abelmebu
ch dr̄ granū re
gū cuius aliud
magnū aliud ꝑ
uuū· magnū dr̄
qꝛ eſt herua de
quo dya·aliud
ca· lati⁹ infra

D ·i·purgatiua ca
⁊ ſicca in tertio

E al̄ vacat iſtd̄ ca
de ea eni dcm
ē ſup̄ fri·⁊ hūi
da in ſecūdo

uocat·ſanguinē acquirit bonū lacte
plurimo nutrientes feias implet·al
uū reſtrigit copioſius idigā rſoluit
trita cū ſale cōbuſta ſanat· ignem q̄
qꝛ ſacruꝫ eadem rōne ɔpeſcit·cocta
in patella ⁊ oleo colera laborātib⁹
vtilime offertur·quidā vō eam ad
eandem cām cum lacte coxerūt

l **Othos** ·F·quā
caligarij
G· roſmarinū·H·vocāt· arbor eſt
qdē ſtiptica ⁊ mediocriter extenua
toria ⁊ deſiccatiua·ſemen eius aut
limatura ligni ipſius ad fluxum ſan
guis mulierū ⁊ diſſintericos ⁊ cilia
cos facit·decocta in aqua aut vino
nō ſolū in potōne ſanat ſed etiaꝫ fo
mēto ſubuenit naꝫ ſi ex ea caput la
uetur capillos cadē ꝓhebet

l **Agopos** ·I·
dicta
eſt a ſimilitudine leporum
pedis·naſcitur in pratis ⁊ locis cul
tis ⁊ vbi oliue habundauerūt·cum
vino potui data ventrem abſtinet
febrientib⁹ cū aqua ⁊ ñ febriētib⁹
cum vino trita ⁊ impoſita tumoreꝫ
inguinum ſpergit·

l **Aſar** ·L·lacrimū eſt
hrbe que ſilfer
appellatur que in multis locis in ſi
militudine ferule creſcit · folia hñs
circa ſe minora qꝫ apium ſed ſemeꝫ
ſilfe·eſt autē optimū laſar qd̄ cirina
tium dr̄ ſubruffuꝫ ⁊ plucidum ⁊ i
tus exalbidū odore viſciduꝫ quod
hūore cito reſoluitur ⁊ in guſtu ſta
tim humorem ꝓuocat·vires acerri
mas habet vnde cum magnis vex
atōnibus excalefacit ⁊ relaxat · ad
ulteratur auteꝫ dum viridis eſt ſuc
cus cuꝫ ſagapino·M·vel fabe fari
na quod facile īuenitur guſtu odōe
viſu ſolutione· In oībus medicine
vſib⁹ ſuccus neceſſari⁹ ē·virt⁹·N·
eſt illi viſcida ⁊ ſtomacum inflans
vino additus alopitias emendat·

F vr̄ qbuſdā arbō
quā auic·⁊ fa·
cui⁹ fructus eſt
nabach quē ali
q agrifoliū vo
cant qd̄ vr̄ gnū
anaſcē ſm auic
ſiue fauolatij ꝟ
pp lrām illaꝫ q̄
dr̄ roſū vr̄ ⁊ hñ
qꝛ ſit arbō qdaꝫ
roſum dcā qua
parant̄ coria ⁊
vere que hic di
cunt̄ de lothos
dicūtur ab ag·
de ſada· fuit ēt
ſupi⁹ aliud ca·
de lothoſ qd̄ eſt
andacocha·

G ·i·circlotes ſiue
coriorꝝ ꝑpatōeſ

H al̄ roſum fri·eſt
in ꝑ ſic·in 2°

I leporis pes qd̄
ꝟ nomē atrbue
runt agrimonie
qdā vero gario
filate ca·ē ⁊ ſic·
in ſecundo

L eſt gūi qd̄ dicit̄
aſa laſā ē lacria
ſilfij infra tāgit
auic·iiij·ca· v⁹
de auidē qd̄ eſt
hui⁹ plāte foliū
alid̄ de aſtirgar
qd̄ ē virga alid̄
d̄ mabaroch qꝛ
ē radix alid̄ de
aſa ſie d̄ alchit
qd̄ eſt gūi ipi⁹
ſꝫ auic· duplex
odorifera quaꝫ
nunqꝫ ipe pcepi
⁊ fetda que vr̄
oīs ingua nr̄a
vl̄gari ɔſnte no
men dya·⁊ fetorē ipſius magnum·dicit̄ laſar⁹ fetidus

M al̄ ſerapino· N·apud·auic·ca·i pn°·iiij·g·ſic·in 2°

UVA. BHSC. IyR_050_1

O ·i· impetigines

P vī pond⁹ qdā ag· confert aſpi tati gutturis an tique

Q mox· ſcꝫ· clariſi cat eni vocē ſta tī ſꝫ auic· ꝛ ag·

R ocla apud yſi· ē ꝫ· i· ſiue tres· ꝫ· ſed apud ag· ē anuloſos l' obu lus pōd⁹· xii· ġ

S ·i· acetoſ gāris

T extimat arthe mita aut mod⁹ ei⁹ leptopodiō ·i· leōis pes ca· ē ꝛ ſic· ad tertiū

melius id agens ſi piper ꝛ acetū ac
ceperit· ſuffuſiones oculoꝝ in initio
detergit· melle addito caligines ocu
lis limpidat· pcuſſis dentiuꝫ dolo
rem mitigat· cuꝫ thure mixtus ꝛ ore
retentus ſimiliter preſtat· puſce mix
tus morſum rabidi canis curat· ve
nenis acceptis ꝛ morſibus cancri fa
cit· nitro ꝛ ruthe ꝛ melli additus cā
bunculis ſingulare preſidium· duri
tias vulneruꝫ ſoluit· claucos tollit·
caricis adhibitus ꝛ cerotis oīa ſup
facere poteſt aceto mixtus ʒernas·
O· tollit polipum ꝛ creſcentes nari
bus carnes flore eris āt erugine cā
pane additus oīa ſup̄ facē nouit ſar
colle additus ꝛ impoſitus oxicadi
a· P· curat· aſpredines fautium et
voces limpidat· Q· maxime cuꝫ a
qua ꝛ melle ꝑpendente vnaꝫ ſuſpē
dit· gargariſmo cuꝫ mulſa frequen
ter ſumptus colorē limpidum facit
in ouo ſorbili tuſſientibus ꝓdeſt·
pleuretidis ꝛ ydropicis cuꝫ caricis
ſiccis auxiliatur· cū pipere ꝛ rutha
bibitus addito vīo typicos rigores
excludit· tetbanicis ꝛ ſplenecticis et
opiſtotonicis pondere olce· R· vni
us additus cere ꝛ glutitus medet
ſanguiſugas bibitas aceto mixtus
excludit· coagulum lac ſtō ſoluit· aſ
peritatem arteriarum per cauteriū
longi temporis vel vocem amputa
taꝫ curat· epilenticis cuꝫ puſca bibi
tus medicatur· cuꝫ mirta ꝛ pipere
bibitus menſtruis imperat· ventrē
mollit· cū lexiua bibitus de alto ca
dentibus opitulatur· oxigariis· S·
miſcetur· amigdalis amaris ꝛ rute
mixtus oībus cauſis neceſſarie cō
meditur· cum ficu atq; yſopo ꝛ col
lutioni oris adhibitus exceſſos dē
tes medetur

l **Eptopodiō**

·T· latini brumarian vocant· naſci
tur ſepe cuꝫ tritico tyrſis bipalmis
ꝛ furcoſis in quibus veluti lane bi
ne ſunt· ſemen continentes cuꝫ foliis
cauliculo agreſti ſimilibus· radix ē
illi nigra rape ſimilis· cuius ſuccus
iniectus ſciaticis optimus ꝓbatur
Item cum vino potui datus ſpēti
um venenis repugnat

l **Itura** ·Z· tyrſulū habet oblō
guꝫ vaſtitate digiti cauuꝫ ꝛ in ſum
mo quaſi ramuluꝫ diffuſuꝫ ꝛ folia
oblonga fructum in ſūmitate ramu
lorum hñs triangulum ꝛ ſubrotun
dum ꝛ in moduꝫ capparis tria gra
na continentur ſub mēbranula que
inter corticem eſt· ex quibus granu
la· vii· vel· ix· potata ventrem viſci
de purgant· Q; ſi aqua frigida ſu
perbibatur coleram rubeam et flā
deponunt

l **Ibar** naſcitur cir ca aquam ꝛ
ī ipſa aqua habꝫ folia puſilla ꝛ ro
tunda ꝛ floſcellum exalbidum· X·
tota herba acris ꝛ diuretica eſt·

l **Ichitus** ·Y· q̄ latini
ieniclare· i· bellariā vocāt
florem habet ſimilem viole ꝛ pau
lo fuluiorem· cuius ſemen potui da
tum ventrem mollit ſuſternitur ꝑ
terea ob ſcorpionū viꝫ repellenduꝫ

l **Imonion** A· her
ba eſt tyrſum habēs lilio
ſimileꝫ ꝛ folia bete· B· ſimilia· ſem
plurimum rubrum redarguentis ſi
ue ſtiptice virtutis ·

l **Eninia** · C· fragi dos· D·
ꝭra ē ex clauica ſordida ubi miſcet
ſanguis caprinus· multi iſta collcā
fatiunt trociſcos ꝛ caput ſigillo ex
primunt· E· ꝛ vendunt· hec rubrica
dicitur· naſcitur in ſpeluncis capa
dotie· Alia que ſinopida dicitur ꝛ
poſt elimationem ad ſinopidam fer

Z mod⁹ eſt lacticii vl' cataputie de qua ſup ca· de lacteris vl' ſi milis quāmultū ca· ꝛ ſic· in tio

X ca· ꝛ ſic· in ſcdo

Y ca· ꝛ ſic· in ſcdo

A ·a· liminiū du⁹ tū vtrū idē ſit v trobiq; 'ne apō auic· ſit idē qō lunon fri· eſt et ſic· in fine pmi

B ideſt blete

C auic· ꝛ ag· lutū ſigillatū vel fra

D ·i· frons alias

E al' apponunt

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſ fri·i p ſic·ad 2º

S lapis plūbeus fri·hūida in 2º molini ei plūbū

P apud quoſdā; h ſequit̄ limoni um deīn lactuce q̄ iam pceſſerūt

J merdaſegi ſpu ma argenti a li thoſ q̄ eſt lapis ⁊ argires argen tum inde lapis argenteus auic merdeſengi eſt plumbu; adbu ſtum ⁊ q̄nq; fit abſq; plumbo

L fri·i p ſic ad 2º

M argenti ſcilicet

tur eſt ſumme denſa grauiſ iecoroſa vni⁹ coloris ⁊ florida ⁊ flaua ⁊ cū reſoluitur fuluior appar;·ē ⁊ lenini a fabrilis que non ita vſibus medi cine cōuenit·virtus· J·eſt autē leni ne contra venēa potens quia ſtipti ca eſt·miſcetur deniq; medicamib⁹ atq; cu; cicatrizantibus emplaſtris cu; vino bibita accepta venena vo mitibus ꝓuocat· contra omnes ve nenoſas maritimas incurſiones oc currit antidotis miſcetur· hanc vti liter portant incantatores· leninia vero ſanguinem ſpuentibus datur ſeu veneni potu vexatis·

l Apis moliptides· ·S·ſimilem v̄ tute; habens ſcorie plumbi ⁊ laua tur ſimiliter·P·

l Jtargirū·J·naſ citur ex arena molopdinis que cō buſta liqueſcit ⁊ ſic refunditur·mul ti ex argento hoc fatiunt ⁊ ex plum bo·melius eſt tame; atticu; ſecūdū yſpanum tertium ſiculu; q̄ ibi plū bum habundat·ruffum vero ⁊ lim pidum criſtis dicitur exalpidum argiritis quia ex argento fit·Uir tus·L·eſt extaltica et frigida· alta vulnera replens et ſupfluas carnes vulneribus creſcere non conſentiēs ſed cicatrice; ducens·Comburitur vero ſic· frange litargirum ſicut nu ces ⁊ pone ſuper carbones igneos quādiu igneſcat ⁊ depone ſordes ip ſius ⁊ repone·multi vēo aceto ⁊ vi no extingunt ⁊ ter coquunt ⁊ repo nunt·Lauatur vero ſicut cathimia exalbatur vero ſic· accipe argiriti dos· M·lib·i·⁊ frange in modum fabe ⁊ mitte in cacabo nouo cum a qua ⁊ tritici albi lib·i· ⁊ ordei·i·⁊ liga in linteolo ⁊ ſic pendere fac in cacabo nouo tamdiu quamdiu or deum ſe erumpat ⁊ poſt hoc refun dens in cunca liqua triticum ſepa

ranſ ſpumam argenti ⁊ miſſa aqua tere diligenter tota die ⁊ ſero liqua ⁊ poſt hoc adde calidam ⁊ dimitte tota nocte hoc fac diebus ſex· iſta vero confectio ſpume argenti vtiliſ eſt confectōibus colliriorū ⁊ cicatri ces turpes corrigit·rugas vultibus īfricata tendit liuoreſ corporis emū dat

l Apis frigius· N·q̄ i frigia īfecto res·O·vtuntur vnde ⁊ nome; acce pit· vtilis eſt colorem habens viri dem qui eſt ⁊ mediocriter grauis ⁊ varias venas hab; ſicut cathimi a·Comburitur vero ſic·refuſum vi no odorato i carbonib⁹ viuis mit te ⁊ flabella quādiu colorem ruffu; fatiat ⁊ emitte ⁊ ſcd̄o perfunde vio ⁊ carbonibus reuoca hoc ter facē debes· obſeruandum vero eſt ne ſe frangat aut nigreſcat·virtus· P·ē illi crudo ⁊ cocto ſtiptica ⁊ anatar tica·Q·⁊ ſcarotica ⁊ ſectica·R·cū ceroto combuſtionibus medetur ⁊ lauatur ſicut cathimia·pro puſtul' tere in mortario ⁊ miſce roſaceum cum medullis ⁊ induc ⁊ ſi fuerint puſtule aquatiles cum vino iduc·

l Apis ·S·pirrites ex quo eramē fit eligendus eſt colorem e raminis habens qui miſſus in foco frangitur·Comburitur vero ſic mel le vnctus in viuis carbonibus mit titur ⁊ flabellatur quādiu ſe fran gat ⁊ poſtea eximunt illum ⁊ lauāt ſicut cathimiam ⁊ reponunt virtus eſt illi crudo ⁊ cocto termantica·ca ligines oculorum purgat durities dyaforeſim ⁊ digeſtionem facit ad dita reſina· T·carne; pequat lapiſ ipſe combuſtus a multis defrages ·U·dicitur·

l Apis ematitis·X· inquantum friguſ·Y·participat dicitur ſtiptice

N dicitur difrigi us aggregator

O ·i·tinctores·

P tēpate calidus ⁊ ſic·in pn̄ºfi

Q ·i·purgatiua ſi ue mūdificatiā

R ·i·abſterſiua cā nem eni ſupfluā ab vlcerib⁹ au fert aggrega·

S marchaſita·a· ⁊ ag· dr̄ a pir q̄ ē ignis pcuſſ⁹ eni ferro ignem emittit de quo gal·ad glauco· loqtur mirabili a in diſſoluen do dura apāta ca·in 2º ſic·in 3º

T gummi pini

U ·i·lapiſ frigi⁹·de quo ſupra

X lapis ſanguine⁹ q̄ fricatura ei⁹ ſanguiſ apparet color āt q̄ flux ui ſanguis ofert emathides ali qn̄ īuenitur i mi neris ⁊ interdū adburitur ma gis ⁊ efficit̄ in e ius oponē ema titd auic·nō ab lut⁹ ca·eſt in p ſic· in 2º ablu t⁹ fri· in 2º fm ablutōnē ſic· in 3º auic· dr̄ ſede negi ſimiliter·

Y alias frigore

UVA. BHSC. IyR_050_1

in tantū eſſe virtutis ergo ſolus ad
aſpas ſcās palpebras facit ꝙ ſi ſi ·l·
cum aſperiate inflammatio facta fu
erit in oculis cuꝫ albumie oui in cu
te reſolutum inungimus aut cū ſuc
co fenugreci·ſi autem ſit inflāmatō
⁊ non aſperitas in aqua reſolutuꝫ
cum ſpatula ⁊ melle inungimus aut
cum ſucco infundimus· Q: ſi virtu
tem medicamīs ſuffert qui curatur
ſepius inungimus ⁊ melius opatur
cum aqua in coteolearia· A·reſolu
tus facit ad eos qui ſanguinem ex
primunt vel cuꝫ ſucco malipunici
⁊ multum eos iuuat naꝫ ⁊ omne vl
cus ſuperillinitus ſanat puluis vō
ex eo ſubtilis reprimit ſupercreſcen
tes vulneribus carnes ⁊ in oculis ci
catrizat ⁊ ſanat·ſolus ꝯſolutus in a
qua ut ſupra ꝓfluuiuꝫ mulieris ſtā
cat quia ſtiptice eſt virtutis cum vi
no veteri potus ſolutōnes ſtringit·
ad omnē egritudineꝫ corporis vtil'
⁊ maxime ebetatōibus·cōtritus·B
cum attico melle non fumigato cuꝫ
lacte mulieris infuſus oculoruꝫ om
nem doloreꝫ ydonee curat· morſus
ſerpentium cuꝫ aqua eximie ſanat·
circunligatus autem vmbilico vel
vnctus vel etiam potus per ſtillici
dium mediatum vrinam perſoluit
⁊ ſanat· Emathitis vtilis eſt fragi
lis et ſimiliter durus equali colore
ruffo vel ferugineo habēs ſorditias
aut venas varias·vtus eſt illi ſtip
tica ⁊ leptica ⁊ ſcaltica ⁊ ſinictica·
cum melle vel lacte mulieris tritus
⁊ inunctus aut inmiſſus dracoma
ta·C·⁊ celigines oculoruꝫ detergit
⁊ ſanguineꝫ ſuſpendit· puluerizatꝰ
⁊ cum vino bibitus diſſuriam apit
⁊ fluxum ſanguinis mulieruꝫ ſiſtit
vtilia colliria ex ipſo fiunt doloribꝰ
oculorum·cōburitur vero ut lapis
frigius ex vīo ſuperfuſus

l **Apis** ·D·magnetes
·E· gignit at

ꝙ inuenitur circa litus occeani a
pud rogoditas et in india ab inuen
tore·F·ſic vocatus· eſt auteꝫ colore
ferugineus magnas habēs virtutes
⁊ veluti ſpirituꝫ in attrahendo fer
rum·hunc lapidem quidā ꝓbandi
cauſa amoris viroruꝫ ſuppoſuerūt
capiti vxoris latēt ⁊ ſiqdē eāt caſta
ab alīo viro ſic accedebat ad ꝓpri
ū viruꝫ voluptabunda ſumpno am
plexans eum quaſi impulſa per ali
quem·ꝙ ſi cum alio viro coierat tā
tam vim a licuius odoris fediſſimi
lapis emittebat ut de lecto in ter
ram caderet mulier· concordiam q̄
ꝙ ſecum habet multas eni mulieres
cum rixa digreſſas a maritis coe
git reuerti ſic ⁊ maritos in mulieri
bus groſſum ⁊ obſequentem ⁊ iocū
di ſermonis facit portanteꝫ ſe·fures
autem cuꝫ voluerint precioſa diri
pere intrant domū ⁊ intra quatuor
domus angulos carbones ardentes
ponūt ⁊ ſupermittunt lapidem mi
nute preciſum · G · et ſic tranſuer
tunt mentes ⁊ oculos eoruꝫ qui ad
ſunt vt timore fugiāt putantes ſup
ſe ruere domū vires· H·ꝑterea ha
bet purgatorias ⁊ ideo ydropicis
cuꝫ mulſa· I·datus dragma dimi
dia graſſitudineꝫ deducit et omnes
humores per ventrem miniſtrat tri
tus ⁊ ſuperaſpſus cōbuſta ſanat ⁊
precipue vulneratis·puluis eius cō
ficiatur cuꝫ apoſtolicon ⁊ fiat ſtuel
lum vulneri impoſitum ferrum ex
trahit·puluis etiam datus in cibo
⁊ potu ⁊ maxime cuꝫ ſucco conſoli
de maioris ſbtiliſſime tritꝰ īquātū
ꝫ·vnius datus cū ſucco feniculi va
let etiam ydropicis et ſpleneticis a
lopitiam ſanat attrahit eni flegma
⁊ meliam·lapis ſardonius qui eū ī
domo habuerit nullatenꝰ incantatō
nes nec maleſitia timebit·lapis cri
ſolcus vbicūqꝫ fuerit oē genus ſpē
tū effugiet ab hōie ⁊ nil nocebit·

A ·i·lapis oliuari
lapis oliuaris ē
hit ad ſe oleū ⁊
albumen ttio in
troducto· vel o
learia ꝙ hēt co
lorem olei et fō
te lap·ē q̄ acuit

B h tamē vacat a
lias vſqꝫ ad ocu
lorum·

C ·i·aſpredies pal
pebrarum·

D lithos al' ag·la
pis magnes·a·
magnetes ⁊ cuꝫ
adhuiritur fit e
matites ⁊ vtus
eſt ei ſicut virtꝰ
illius·

E multi adamātē
putauerīt ſlō tū

F al' inuentoribꝰ

G al' trituꝫ iſta ta
mē nō ponit ag

H ca·⁊ ſic·in 2° q
ſequūtur tangit
⁊ pōit plura ſe
cundum galie·
ideſt mellicto·
auic· amilus ⁊
ag·duo

UVA. BHSC. IyR_050_1

A auicēa gagates calidus eſt i pa ſiccus in 2o

l Apis gagates ·A· iuenit᷑ in licia
circa ripaꝫ fluminis quod
ganges appellat᷑· colore niger ⁊ ari
dus ⁊ quaſi lūinoſus medioc̄ter· le
uis valde· cuius eſt melior qui faci
le exarſit igne ⁊ odorem aſpalti ha
bens· aqua ſolutus dentes mobiles
ꝯfirmat· ad rigores p̄cordioꝝ ⁊ do
lores ⁊ eūſiões facit· inceſus ſerpen
tes fugat ⁊ epilēticos ꝓdit· incēdit᷑
⁊ in aquam mittit᷑ ⁊ p᷑ dduum de ea
dem aqua potui datū ꝑturienti ⁊ li
berabit᷑· demonibus ⁊ omnibus ma
leſitijs reſiſtit· virginitatem dep̄hen
dit· fictila vaſa ex eo ſcripta non de
lent᷑· mulieribus ſi deſint mēſtrua:
hunc lapideꝫ tere ⁊ pone ſup carbo
nes ardentes vt interius euaporet᷑
circūtecta pānis ⁊ purgabit᷑ ſine no
xia ⁊ dolore· v̄tus eſt illi malactica
⁊ dyaforetica· venena excludit em
plis podagricis miſcet᷑ accenſus in
aqua ardens oleo extinguit᷑ ſolum
Js lapis fumigio narium cadere fa
cit epilenticum·B·

B qū ſuffumigat᷑ cū eo epilēticus ꝯfert ei auic̄

C nō inuēio ab auic̄ ⁊ ag· calidꝰ eſt ⁊ ſic ad 3m

l Apis chelidonius ·C· inuenitur
in vteribus yrundinuꝫ· cuius gene
ra ſunt duo niger ⁊ ruffus q̄ tollunt᷑
captis pullis yrundinum ex nido ⁊
ſiſſis eoꝝ vētribus· Ruffus q̄dem
ſanat lunaticos ⁊ lāguidoſ ⁊ iſanos
in pāno miſſus ⁊ in ſiniſtro brachio
egroti circūligatus· p̄terea facit gra
tiſſimos portātes ſe· ⁊ facūdos: ⁊ a
mabiles: ⁊ idoneos· Niger geſtatus
ſimilit᷑ negotijs omnibus optimum
fineꝫ imponit· ⁊ ad oēs iras regum·
⁊ dominoꝝ ydoneus eſt· naꝫ qui eū
habuerit oībus placebit: ⁊ ad arbi
trium ſuum cuncta ꝑducet· ꝭ cui do
lent oculi terit᷑ cum aqua ⁊ inungit᷑
⁊ ſanabit᷑· ꝭ cum tollunt᷑ lapides ca
uendum erit ne pater aut mater ꝓ
pe ſint· ꝙ melioreꝫ effectum habent
Niger autē in pāno lineo croco· D·

D c̄cūtic̄to croco ſcilicet

miſſus: tertianas: cotidianas: quar
tanas ꝯpeſcit· adūſus omneꝫ humo
rem excellenter valet·

l Apis ·E· allectorius inuenitur in vē
tribus gallorum gallinace
orum criſtallo ſimilis vel aque lim
pide· hūc qui ſecuꝫ habuerit: iuictꝰ
erit vt a multis ꝓbatum eſt· naꝫ gla
diator eum hn̄s in ore iuictꝰ ꝑmāſit
⁊ ſine ſiti· ſimilit᷑ reges eum hn̄tes i
ore fortit᷑ bellabāt· ⁊ expulſi a regno
nō ſolum ꝓp̄a dominationē recepūt
veꝝ ⁊ alienā· mulieribꝰ ꝓderit por
tatus que volūt placere viris· nam
ꝓbos ⁊ ſpetioſos reddit portātes·

E tempatus eſt

l Apis criſolitus ·F· lucidiſſimus
eſt ⁊ ſimilis eſt auro· hic
applicatus raſure ·G· auri filacte
rium eſt ⁊ tutamen adūſus noctur
nos tumores· ptuſus ⁊ traiectus cū
ſetis aſini ⁊ in brachio ſiniſtro liga
tus omnia demoīa vincit·

F aut aureus calidus eſt ⁊ ſiccꝰ in p̄mo

G id eſt ꝑfortiōi

l Apis ·H· exebenus albus ⁊ ſpetio
ſus quo ſolent aurifices
aurum limpidare· curat autem ſto
maticos potus in paſſo ·I· ⁊ aqua
ſimilitur amentes ſanat potus· ad
venereas voluptates mirifice facit
bibitus· ꝙ non diu ꝑmittit eos fati
gari· ſoluit etiā veſicā dolentem· nā
portātes ſine egritudīe ꝯſeruat ⁊ ve
loc᷑ ꝑientes fac̄ c̄cumligatꝰ femore·

H ca· ⁊ ſic· ad 2m

I ·i· in careno

l Apis agapis ·L· potentias ha
bet maximas ꝭ qui colorē
habet ſimilem pelli leonis: valet ad
morſuꝫ ſcorpionis alligatus eſt vel
illinitus cuꝫ aqua ſtatim tollit dolo
rem· tritꝰ ⁊ vulnera aſpſus vel in po
tione cum vino datus vipaꝝ ſanat
morſus· potatꝰ facūduꝫ: ſuadenteꝫ:
amabilē: gt̄ū: portātē fac̄·

L ·i· amoris

l Apis ſaphirus· M· qui ⁊ oriniſcus

M frigidꝰ eſt ⁊ ſiccus ad 2m

A

UVA. BHSC. IyR_050_1

A ·i· reūtica cū in flatiōe ⁊ dolore in oculis deſcendentia

dicit̄ corpa ꝑbet integra ⁊ boni coloris ſudorem multuȝ fluētem compeſcit ⁊ ardorem oīm internoꝝ· ꝑterea ad veterata vlcera cum lacte ↄtritus optime fac̄· epiforas·A·oculoꝝ ſanat·inuidie reſiſtit·ſcarabeus inſculpit̄ in eo·

B vł topati⁹ frigidus ē ⁊ ſic i 2°

C dł etiā de corallo idem

l apis epiſtatē ·B· rubicūd⁹ ⁊ dilucidus eſt ⁊ naſcit̄ i corinto· hic miſſus in aquā feruētem ↄtinuo tipidiorem reddit·⁊ ſi aliquātulum ibi ſteterit omnē ardorem tollit· frigidā efficit aquā·hūc cum aliqs retinet in manu dextra ↄtra ſolem radios emittit ⁊ ignem vomit vt vidētes mirētur·nā qui eum portat ēca ſiniſtrum brachium omnes turbas ↄtempnit ⁊ aſpredinem· ħ locuſtas ⁊ grādines ·C· a fructib⁹ remouet·

D lacteus auīc lapis lacteus nā tempatus

l apis galatides ·D· colore eſt cinereus·guſtu dulcis q tritus lacteum colorem emittit· vnde ⁊ ſic dł· hic poſt balnea ieiunio datus cum mulſa vel aqua lactis copiam miniſtrat· vel ex ouis ꝗuide lana filo facto ⁊ ꝑtuſo lapide circa collum ligat̄ Leteus·E·etiā dł q꞉ ꝑcedētia mala in obliuionem adducit· vñ q eum ſecum portauerit꞉ ſi iā regeȝ vł pricipē vel alium offenſus fuerit꞉in obliuionem adduc̄ ⁊ gratioſuȝ reddit· reſiſtit inuidie ⁊ faſtidio· dolorem liberat dentiū circa ligatus·qui ſi mulieri difficult̄ ꝑturiēti filo fc̄o de lana fecunde eius ligatus fuerit꞉ circa femur dextrum ↄtinuo pariet ſine dolore q꞉ obliuiſci facit· Dicit̄ craterites q꞉ tenax eſt·nā in iuditio litigātes vincere facit·

E ·i· obliuioſus

F calid⁹ ⁊ ſic in ꝑ

l apis ·F· medi⁹niger eſt ħ tritus emittit croceuȝ coloreȝ· Eſt autem duplicis potentie bone ⁊ male nā tritus in coctura medicitali cum lacte mulieris que ſemel ēauit ꝑmo ptu pueꝝ ⁊ iunct⁹ albugines curat oculoꝝ ⁊ omneȝ illoꝝ dolorem etiā ſi deſpatus fuerit· podagricos eodē modo cum lacte ouis que ſemel genuit maſculuȝ ſanat· ad renes ⁊ anhelitus ⁊ īteriores ꝑtes corpis hoc medicamen hēas in vitreo vaſe vel argēteo ⁊ ieiunis porrige· Ad vindictā ſi qs aūt ex eo biberit pulmones euomet· oportet autem bibenti paululū dare vt nō ſatietur· inuēt⁹ eſt autē in media vnde nomē habet naſcitur aūt apud fluuium·

S calid⁹ ⁊ ſic in ꝑ

l apis ·S· berillus lucidus ē ⁊ clar⁹ ſimiliſ oleo ſculpitur in eo locuſta marina ⁊ ſub pedibus cornida ⁊ ſub gēma poit̄ herba ſauina modico auro incluſa geſtat amoreȝ ↄiugiȷ ⁊ maiorem omnuȝ facit· ꝑterea ad oculoꝝ vitia facit ⁊ ad oēm valitudinē ſi aquā in qua miſſus fuerit potui dederis· ructus ⁊ ſuſpiriū ⁊ epatis dolorem tollit·

H frigid⁹ ⁊ ſicc⁹ ad ꝑmum

l apis ·H· ſmaragd⁹ potat⁹auget ſb ſtātiā꞉ bn̄s ꝑſuaſionem in omi negotio corpe ⁊ ſmone ꝑlatos facit· nā plus in tempeſtate ſbueuit ſculpit̄ in eo ſcarabeus ⁊ ꝑtunditur aurea fibula immiſſa·

J dł al' alabaſtris ·i·lap̄ mamoreus lacte⁹albore calid⁹ ⁊ ſic in ꝑ

l apis alabaſtrides· J virtute eſt laxatiuus· emollit deniq꞉ durities ⁊ ſtōi dolorem ceroto admixt⁹

L frgid⁹ in ꝑmo ſicc⁹ in 2° auic

l apis corall⁹ ·L· virtutes hēt maximas eſt eni tenax ⁊ omni a ſompnioꝝludibria ꝛpellit·eſt etiā maximū tutamē aduſus iraȝ demonioꝝ ſculpta noie noctu lucis hoc ē equate·M· vel gogone ꝑ ſe nam q eum portat nūꝗ capiet̄ ab vllo medicamie nec a fulmina ꝟbra in bellis magnū adiutorium eſt victoriaȝ ꝑbens ⁊ facilitatem impetrationis ⁊ introitum loci· preterea ↄtractus

M al' hate

UVA. BHSC. IyR_050_1

N al' ictibus

O frigidus in ter tio siccus in 2°

P ca.⁊ sic. in 2°

Q. lien .i. splen ⁊ io spleneticas

R ð ꝰ habitū ca° de licena ca. ⁊ siccus in 2°

⁊ ſeminatus cum frumēto vel aliis admouet de ſra grādinē3 ſic ⁊ in vineis ⁊ oliuetis facit. in domo autem poſitus ab o'mi maleſitio ⁊ vmbris demonū ⁊ inanis ſompniis cuſtodit hn̄tes ⁊ fulminibꝰ in naui ventis. N ⁊ tempeſtatibus reſiſtit.

l **apis** criſtallus. O. vires hēt ſtipticas qdam eum cum melle tritū potui dederūt ad gn̄andū lac.

l **apis** aſius in alexandria tm̄ iuenit' cuius eſt optimus ad vſu3 medicie qui eſt colore cādidus ⁊ leuis in modum punicis ⁊ veluti puluis in manu reſidens. Alius puniceus eſt hn̄s ad natões nigras p altū ⁊ ſupſitiem veluti ſalſedinē3 ſcabroſam ⁊ colore3 album medet'. P. deniq3 fiſtulas ſcroſas ⁊ podagras ⁊ lienoſas. Q. paſſiones. cum melle vero putredines circūſcribit. datur etiā ptiſicis more electuarii. viſcide autē laxare poteſt. hēt aute3 ſaporē ſalſuginoſum ⁊ vitroſum.

l **Ilium** .R. omibꝰ eſt notū. cuius vires poſſunt remollire duritias neruoꝝ. folia eiꝰ cocta ⁊ impoſita ad obuſta ꝓfitiunt loca ⁊ vexatões ſerpētium curāt. ſuccus eius melli admixtus ac decoctus in vaſculo nouo vlcēa vetera medet'. item radix aſſata ⁊ cum oleo trita ignis vſtionibꝰ ouenit ⁊ mollit etiā matrcem ⁊ adducit mēſtrualem purgationem. ſemē potui datu3 mēſtruam ꝓuocat ⁊ ptum deicit ⁊ ad ſpentis morſu3 facit. lilii flores leptomeres ſunt. oleu3 vero ex ipſis floribꝰ dyaforeticum ⁊ ſine aliqua mordicatóe malacticum eſt. vtile ad oēm duritiā matrcis. in ꝯfectionibus vēo ꝓ oleo ſicinio mittit'. radix eius ⁊ folia p ſe ipſa trita deſiccāt ⁊ ꝓtiūt hūores mediocter ⁊ digerūt ⁊ vſturas ſanāt. radix item eius cocta ſb prunis trita q3 cū oleo roſeo ⁊ ipoſita uſq3 ad cicatrces ſanitatis vſturas pducit. Eſt etiā omnibꝰ vulneribꝰ ad cicatrzandū optimum medicamen vētrē malaxat. mēſtrua ꝓuocat. Folia eius ante cocta iaqua ⁊ poſtea trita ⁊ ipoſita nō ſolū in vſturis ⁊ vulneribꝰ ꝭ etiā i ulceribꝰ cicatrices facit. ſuccus vero folioꝝ eius cum aceto ⁊ melle coctus ita vt quiq3 ptes ſint ſucci ⁊ aceti due ꝓbatū medicamē eſt vbi nimis deſiccari opus eſt ⁊ in magnis plagis ⁊ maxie capitis ⁊ muſculoꝝ ⁊ quecūq3 ſunt infuſa p longu3 tempꝰ ⁊ vix ad cicatricem venientia.

l **Ixiua** in cauſtica .S. mittit' ⁊ eſt ad vſum medicine efficaciſſima ex cinere qrc' nō ſolum ꝓfitiēt hōibꝰ ꝭ pecoribꝰ que tenſione pulmōis vexātur. ⁊ qbus venenata aliqua res obſiſtit. bibita eni' ſtatim ſalutem affert. vtil' eſt etiam in vulneribus ātiquis hn̄ectis ⁊ in fiſtula ⁊ ad difficilia vulnera ſanādum ⁊ caloſa longis tempibus ſordida que nullam medicamētorum p longum tempus ſenſerūt virtute3 cotidie lauāda ſunt ⁊ ſic ſanāda apto medicamīe q3 virtus lixiue non ſanat: ꝭ ad ſaitatem vulnera diſponit. cinis ex ſermētis ſtipticus eſt ⁊ ano ⁊ in recēti vulnere ⁊ in ꝓfluuio poſitus: ſanguinem ſanat. cinis ex ſermētis oliue aterrimꝰ eſt. ⁊ ex nucleo puro acrior eſt ⁊ ꝭ lixiua vulneꝝ carcinomata. T. omnia aufert ⁊ ex hac lixiua ſordida vulnera lauāda. capſici cinis acer eſt. ꝭ braſice oībus ſup acrior eſt. cinis capſici corticis pruriginoſas ⁊ ſordidas ipetigies aceto acri plotas ſepiꝰ ſuppoit' ſine dubio curat.

m **Uiſcus** .U. eſt calidus in 2°

S .i. inf' cauſtica calida in tetio ⁊ ſicca ad 2^m

T .i. cancroſa
U al' muſcū. ag. lōgū ð ꝭ fac ca^m nec iducit dy. aut gal'. vn̄ ca^m v3 ſupadditu3 muſcu3 aūt ē lanugo dēa vſnee q̄ creſcit ſup minerual ⁊ plātas

UVA. BHSC. IyR_050_1

A alcala hamon ſm aggre.
B auič in 2°

gdu. A. ſiccus in 3°. B. mittit in col
lirijs ⁊ pillulis ſeu pulueribꝰ oculo
rum. cuius vires oculi albulas exte
nuāt. noxium hūorē deſiccāt. ⁊ vnc
tum capitis cēbrum calefacit. ⁊ gra
uedinē depellit ⁊ ꝯfortatiuus eſt. ꝓ
ſtat cēbro vires. deniq̄ dat ſolatiū
omnibꝰ mēbris. ⁊ fortitudinē auget
oſſibꝰ. ſcotomiā ex hūdāti humore
natam emēdat. ſompnū īuitat. ven
trem ſtimulat. cor ⁊ om̄ia viſcera ꝯ
fortat in modum catapl'is īpoſitꝰ.

C auič mu

m Eu

.C. q̄ afmanticū dr: naſcit in mace
donia ⁊ yſpania. tirſo atq̄
folijs aniſo ⁊ aneto ſimilibus aſcen
dens de terra vſq̄ ad cubitos duos
radicibꝰ ſparſis ⁊ teneris curuis ⁊
longis ⁊ odore ſuaui ⁊ guſtu calido

D ca. ⁊ ſic. ad 3m auič. gal' ca ī 2° ſic in fine illius

linguā mordens. vires. D. hēt ipa
radix relaxātes. vñ trita ⁊ elixata in
aqua dat in potione vtilit ad renū
dolorem ⁊ ad veſice cās. vrinā ꝓuo
cat. ſtōm ⁊ inflationes ⁊ tortiōs int
neoꝝ mitigat. ⁊ ſtericas hoc ē dolo

E .i. raucedinē ꝓpt reuma dſcē dens ad tracheā arteriam

res matcis curat. arteriaſin. E. mi
tigat. thoracis reumatiſmo cū mel
le more electuarij datū ꝓdeſt. men
ſtruā ꝓuocat etiā fomētū. ſtrāguriā
infantium velut catapl'a impoſitum
ſup pectinē reſoluit. ex quo ſi plꝰ bi
bitū fuerit: capitis dolorē ꝯmouet.

m Alabatrum

F ita ag. ⁊ foliū vr qs modꝰ fo lij ⁊ auič vocat foliū nec ē illud de q̄ vtimur. de h' tactū ſupiꝰ in caplo de folio ca eſt ⁊ ſic in 2°

.F. putauerunt multi eſſe
nardi indici foliū. ſꝫ fallunt ⁊ q̄uis
ſit ſimilis in odore: tm̄ alteriꝰ eſt na
ture. inuenit autē ſupnatās in q̄buſ
dā paludibus in india in ſpē folio
rum carēs radice. eſt aūt optimum
qd eſt recētiſſimū ⁊ odoratiſſimum
tenue ⁊ integrū ⁊ nigraſtrum cum

G .i. amaro

guſtu nō ſalſo. ſꝫ potius picaſtro. G
hāc herbam cum indi colligūt: inſe

H .i. filo

rūt in lino. H. ⁊ ſiccāt eſtate. vi ca
loris areſcit. ⁊ niſi foco herbe aride
fuerint puſte aliq̄ etiā ipſos ramos
colligūt ⁊ ſic ſeruāt. ⁊ tra cum om̄i
bus herbis eſtate alio anno nullam
generāt herbam. eſt autē folium īte
gri odoris cum ſuauitate ſtipticū
⁊ diureticū cum diutino odore vir
tutem habet ſpice nardi q̄ ſimiliter
eſt diureticū. tūoribus oculoꝝ ⁊ vi
no elixū fomto adhibet. puluerē eiꝰ
in aq̄ frictica. I. ocul' ſupiunge. fo

I al' fricticum.

liū maſticatū diutius odorē tenet. q
in veſtimētis impoſitum cum fuerit
tineolas non eſſe ꝑmittit. ⁊ odorem
veſtibus gratum preſtat.

m Ali granati

.L. omnis succꝰ euſtoma

L de malo g̃nato balauſtia. auič g̃natū ag malū g̃natū. dulce ſic ⁊ hu in ꝑ. aceto ſū fri ⁊ ſic in 2°

ticus eſt. eiꝰ genera ſunt duo dulce
⁊ acrū. dulcis ſuccus ſtomacho cō
trarius eſt ⁊ ex pte calefatiēs. ſꝫ iſla
tionē facit. vnde febricitātibꝰ ꝯtra
rius eſt ⁊ īutilis. ardorē ſtomachi
ꝯpeſcit. ē etiā diuretice: ⁊ ſtiptice: ⁊
anaſtomatice virtutis. vino etiā me
diā virtutē habet. qd duꝝ eſt ex g̃
nis granate accide ⁊ ſole ſiccatum
⁊ pulueriʒatum in cibis miſſum reu
ma ſtōi ⁊ vētris ꝯpeſcit. fuſū in aq̄ ⁊
potui datum emoptoicis medicat.
⁊ diſſintericis ex fomēto adhibet.
ſuccus expreſſus ⁊ coctus admixto
melle vulnera oris ⁊ nature ꝓcurat

M albulas ſiue v̄gulas

⁊ ptergia. M. ⁊ paſcētia vl'nera ⁊
recētia ad ſaītatem ꝑducit. dolores

N .i. balauſtia

aurium tollit. flos eoꝝ eq̄tina. N.
dicit. ⁊ ipſe ſtipticus eſt. ſuccꝰ eoꝝ
cataſtalticus ⁊ paracolecticus eſt.
⁊ vulneribus tm̄ poteſt facere: q̄tū
⁊ malum g̃natum. decoctum gigiua
rum ⁊ reuma dentium ꝯpeſcit. cata

O .i. inteſtinoꝝ fluxus

pl's mixtus enterocelicos. O. dicit
curare. corium mali g̃nati tātā ha
bet v̄tutem q̄tam eq̄tina. elixatura
radicis arboris bibita: lumbricos
latos excludit. flores eius ꝯſtrictiue
ſunt virtutis ⁊ exſucātur vt ipoq̄ſti
dos ⁊ ſimilia poſſunt. agreſtiū. P.
aūt maloꝝ flores greci balauſtion

P id nō poīt cōit in alio dy. fri. ē i ꝑ ſic i 2° auič

UVA. BHSC. IyR_050_1

Q ſm yſidorū di
cūtur a loco yſ
panice oīa di
cūt matiana a
liq dicūt q ſunt
poma ſilueſtria
pua ſ nō vī cū
ponantur p fa
boni nutrimēti
ſubtilis pauci+
ag+ de eis ⁊ ci
tonijs vnum fa
cit capitulū+ di
uerſificantur in
ɔplectiōe ſm q
ſunt matura uł
acria + aut dul
cia ł acetoſa ſi
ue pontica+ dul
cia+n+ad calidi
tatē ɔclinātia +
hu+in p ꝛliqua
poti⁹ frigida ⁊
ſicca ad ſm+
R de hoc dictum
capiſo+ 200+ ci
doniorum+
frigidū in prio
ſi+in pn° ſcōi +
S i+matrici+

T ſextariū ē libꝛe
ij+⁊ alū+ij+⁊ +5+

V +i+rotūda+
X vacat alias illō
non+

vocauerūt q̄ꝝ alij albi alij pūpurei
alij roſei repiūtur qui exſucātur vt
ypoqſtis ⁊ ſunt virtutis vehemenē
ɔſtrictiue+ fructus mali gnati q gre
ce choa dī recēs ⁊ maturus ſine co
rio māducatus cum dulcedine ſua
ventrem ſtringit+ ⁊ ſtōm erigit+ ma
gis tñ ſtringit ſbaucidaſtrus+ cuius
flos eqtina dī ⁊ vehemētiſſime ſtip
ticus eſt+ vñ diſſintericos ſanat+ ⁊
vulnēa recētia glutinat +eadem fac
coꝛtex eius+

m **Ala** matiana +Q+ cū
adhuc immatura
ſunt ſtiptica ſunt+ que cum matura
uerūt pdunt hanc virtutem+ verno
ſi māducent coleram nutriunt+ iflā
tionē fatiunt+⁊ neruis ɔtria ſunt+

m **Alis** cidon⁹+R+aſſis
melioꝛ eſt virtus
ciliaciſ ⁊ diſſinteric maxie
pſūt+emoptoicis ⁊ colericis ſigſare
pſidium eſt+maxime ſi cruda fuerit
ɔmeſta+ elixatura eoꝝ potui data
ſtomacho ⁊ ventri medetur+ reumā
ꝓhibendo ſuccus eoꝝ crudus ⁊ coc
tus acceptus oꝛtopnoicis ſbuenit+
elixatura eoꝝ fomēto adhibita ani
vitia curat+ſterici+S+ ꝓcadendi ſb
uenit+ minus tñ abſtinet ventrem+
cruda vero ſtomaticis catapſatib⁹
adhibita recte adhibenī+ ventrē ab
ſtinent+ardoꝛem extingūt+tumoꝛes
pcoꝛdioꝝ ⁊ duritias ſplenis diſſol
uūt+ condilomata ad ſaitatem pdu
cunt+fit etiam ex ipſis expreſſis ad
dito melle ſextario+T+ l ſextarijſ de
cem ipſius vinū qd vtilr daī omni
bus ſup vex ex ipis ɔficitur oleum
quod dī mellinon neceſſariu3 reb⁹
ſtipticis+ ſ eligēda ſunt cidonia bꝛe
uia ⁊ rotūda que dīr ſtrōgilia +V+
boni odoꝛis+ maioꝛa vero non+X+
ſunt vtilia+ flos eoꝝ viridis ⁊ ſicc⁹
in catapſis ſtipticus eſt+ tumoꝛes o
culoꝝ ⁊ ſanguinem tollit+ fluxū ma
tricis cum vino bibit⁹ medicaī+

m **Eſpilla** +A+ ſemē
hēt rotun
dum ⁊ minutum matiano
ſimile tria oſſa hñs vnde ⁊ tricocu3
dicit+ ſtipticum eſt ⁊ euſtomaticum
ventrē abſtinet+ eſt ⁊ alia que in yſ
pania naſcit: qnā multi epimelidā
vocāt+ſemē rotūdu3 hñs+ hoc aptū
eſt ad edendum+ ⁊ ſtipticu3 ⁊ tarde
matureſcit

m **Ale** arboris folioꝝ ſuc
cus+B+cu3 vino bi
bitus ⁊ vt catapſa adhibitus vene
natis occurrit moꝛſibus+ coriū vo
eius ɔbuſtum ⁊ aque mixtū lepras
mūdat ex coꝛpe ⁊ bibitum mori ci
tius hominem facit+

m **Achir** +C+ coriū eſt
ligni veniētis
de barbāco coloꝛis ruffi cu3 ruboꝛe
ſolido+cuius virtus eſt ſtiptica ⁊ re
moꝛdēſ q̄maxie i guſtu+tūſa ⁊ bibi
ta emoptoicis⁊ diſſintericis ⁊ cili
acis preſtat effectum+

m **Irice** +D+ id eſt ta
mariſcus+ cu
ius folioꝝ +E+ elixatura cum vino
bibita ſplenis tūoꝛem ɔpeſcit+ dolo
ri dentiū ſbuenit+eius elixatura peſ
ſarus adhibita tūoꝛem matcis ꝓhi
bendo ɔſtrigit+pediculos ⁊ lentigieſ
pnecat+ eius cime ſimiliter mēſtrua
ſtringūt+ ɔficiī ex lino ei⁹ calix inq
vtilr bibiī++F+

m **Alua** vtilioꝛ+S+ ē oꝛ
tina q̄ agreſtis
ſ cacoſtomaca eſt+vētrē mollit+ ma
xime virgle ipſius iteſtinis ⁊ veſice
medentur+ folia eius cruda ⁊ cata
plaſmis adhibita cum modico ſale
egilopis +H+ medentur+ fatiunt ēt
ad pcuſſas apu3 ſi ſuco eius crudo
punxeris coꝛpus cum lotio +J+ eli
xa ⁊ olō admixta ⁊ cataplaſmiſ ad
bibita achoꝛaſ+L+⁊ furfureſ capitiſ
tollūt+folia eius cocta ⁊ ipoſita cu3
olō modico cōbuſtiōib⁹ ⁊ igni acro

A auice+gubera +
vī arboꝛ+
⁊ iō aliud capi
tulu3 infra meſ
pilli fructus+fri
gidū in prio ſi+
in fine ſecundi+
cocos granu3 +
B frigiduſ ⁊ ſi+ad
ſecundum+
C agregaī+macis
auice+ taliſafar
ſerapium taliſ
far ē cōtex ſilis
maci durioꝛis
ſbe maioꝛis q̄
titaī ⁊ minoꝛis
odoꝛis+ macis
ſiqde3 an ſit id
lignū an coꝛtex
nucis muſcate
dubiū apō gał
ē tēpatū q̄ſi in
caliditate ⁊ fri
giditate+ſ apō
alios calidu3 ⁊
ſi+ in ſecundo +
D tamariſcuſ ca+⁊
ſi+in primo+
E ał coriūm+
F alias bibūt ſple
netici pp paſſio
nem ſplenis ſe
rapio+
G moluchia cube
te+anic+frigida
⁊ hu+in p alīa
eſt de genere ip
ſius ⁊ dī mal
uauiſcus euiſc⁹
olus iudaicum
auice+
H +i+apatib⁹ cir
ca maioꝛa ocu
loꝝ lacrimaſa+
J +i+vrina+
L +i+ tineas capi
tis+

UVA. BHSC. IyR_050_1

opitulantur. Elixatura eius malac
tica eſt ad duritias matricis fomen
to adhibetᷣ. Ad morſũ inteſtinoꝝ ⁊
matricis ẽt neceſſarie ſbpoſ. Cuȝ ra
dicibꝰ cocta malua iuiſculo potiõi
bꝰ uenenoſis ſbuẽit. ſi frequẽtᷣ biba
tᷣ morſus ſpalãgiõis tẽpat. Lac mu
lieribꝰ ꝓuocat. ſemen malue agreſ
tis cuȝ uino bibitum dolorem ueſi
ce mittigat.

m cot ſcõȝ auic.
vȝ oĩe rotaba
agregatᷣ rodab
ca. ub. in ꝑ

m **Edica**. M. ſiliis ẽ
trifolio ꝙ iꝫ
fenũ naſcitᷣ. folia hȝ ãguſta ⁊ ṽglã
ſileȝ trifolio in q̃ uirgella ſem̃ ẽ ei ut
lẽticula. Iſtud ſemen miſcetᷣ pani ꝓ
odore ⁊ ſalibus elixũ ⁊ fom̃to ad
bibituȝ caliduȝ eſt. hãc herbã aſini
comedunt.

N quidam eſt ro
ris ſimplicitᷣ ali
ud apuȝ primũ
erit minus cali
duȝ ⁊ ſi.
ſm ṽo in ſo g̃.
dĩens ẽt in ma
gis ⁊ minus. ꝑ
muȝ tang. ꝑter
aliud galᷣ. alim̃
torum. 3°.

m **El** ſucus. N. ẽ roris ce
leſtis quẽ apes colli
gũt. Cuius genera duo ſũt vnũ qdẽ
ꝙ cupiliones apes colligunt que ſtᷣ
oblonge. Aliud qđ ſub terra inueni
tur ⁊ aticum dĩ ꝙ uariole ⁊ lanugi
noſe ⁊ fortiores apes reponũt ⁊ hẽtᷣ
melius ad oculorum claritatem fa
ciens. vires hȝ relaxantes ⁊ appien
tes. neruoſ cõfortat. hũores flãticos
adunat ⁊ deprofundo uiſceruȝ edu
cit iõ utilis eſt vulneribus ſordidiſ
q: purgat ſordes ⁊ pus. Decoctum
ṽo ad ſpiſſitudineȝ recentes chira
das atenuat. Cuȝ ſale lucido ꝑmix
tum ⁊ tepidum auribus inſtillatum
ſonitus earum auferᷣt obſcuritatẽ
oculis diluit ⁊ doliſ cõpeſcit vtrũqꝫ
auteȝ calefacit ⁊ deſiccat hũdanter
nam uirtus in eis eſt maxima ⁊ pro
iectoria vñ ſinus uulneruȝ glutinat.
Coctũ autẽ mel minus eſt acre. So
lum ṽo mel quaſi cõpoſitiõem inſe
hȝ: q: ex multorum flore ⁊ ſuco her
baꝝ colligitᷣ ⁊ ideo in omnibus ua
litudinibus prodeſt om̃ibus miſcetᷣ
antidotis. adiuncto aũt ſale: uulneꝝ
ſordeſ diſſipat ⁊ comedit ⁊ extrinſe
cus illinitum fauces. O. ſanat dedu

O aliaſ fauos uel
uulnera ſanat.

cendo hũorez ⁊ apit. mel aũt atticũ
ꝙ climaticum appellatur ⁊ illud ꝙ
appellatur ypleon bonũ eſt ⁊ dulce
⁊ odoratum ⁊ rufum ⁊ nõ ualde liq
dum ⁊ forte ⁊ cum miſeris digitum
aſcendit. uirtus eſt ei ſtiptica ⁊ ana
ſtomatica. hũores deducit ⁊ vulne
ribus ſordidis ꝓdeſt ⁊ alta replet.
coctum ⁊ ĩpoſitum paracolleſin uul
neribus facit. cuȝ aliũ ne coctuȝ liq
do ⁊ ſup unctuȝ ȝernas tollit. iunctũ
pedicl̃os ⁊ lẽdes em̃dat coctũ cũ ſa
libꝰ eritõiſonoſ ⁊ doloꝛſ auriũ tollit
ṽpis. P. cucutui. Q. creſcere fac. q
tuordeciȝ dieꝝ ſpatõ ꝑũctũ caligieȝ
ocl̃oꝝ õtergit gargariſſio adhibitũ
ul̃nera faucũ ⁊ ſinanceſ curat. vrinã
ꝓuocat. vẽtrem mollit. Tuſſientibꝰ
ꝓdeſt. morſibꝰ uenenatis occurrit.
meconiuȝ bibentibus ſubuenit. Si
cum aqua calida ⁊ oleo roſeo bibi
tuȝ fuerit. ⁊ q micecas biberint. hoc
eſt fũgos ſubuenit. Adhibituȝ mor
ſibus caniſ rabidi ſaluberime curat
Ariduȝ. R. comeſtum inflationes
ꝑſtat ⁊ vẽtreȝ mollit vñ ãtidotiſ deſ
pumatũ mittẽdũ ẽ mel. verni ⁊ eſta
tis meliꝰ eſt. hiemale ſpiſſũ ẽ minus
utile. Mel ſardinicuȝ amaꝝ ẽ: q: a
pes ipſe abſinthio paſcuntᷣ ꝙ utile
eſt ad uulnera ⁊ liuores uultꝰ. Na
ſcitur bonum in yera ⁊ ponto: q: il
lic boni flores naſcuntur qđ. S. cũ
quis comederit freneticus fit. ſed ſu
doribus. T. uincitur. mel ſoluȝ feſti
dium tollit orexim facit nauſiam ꝓ
hibet. vnde pulmoni ⁊ omnibus in
terioribus per totum ſuadendo me
detur atqꝫ relaxat.

m **Iconii**. V. duo ſtᷣ
genẽa. vnũ
ortinum ⁊ aliud agreſte. ſemen pri
mi miconij neceſſario miſcetur pani
⁊ melli proſiſamo ꝙ ⁊ filaticis noĩa
tur quia capitellum habet oblongũ
⁊ ſemen albũ. Agreſte uero capital
lum breue habet. ſemen nigrum ⁊ h

P agregator qñ
fit indumentuȝ
aliter ꝙ eſt bre
ue nimis ꝙ fiũt
⁊ lana ⁊ uult ꝙ
elongetᷣ. dum e
greditur balne
um ſi rorauerit
cũ aq̃ deiõ linu
ẽit cum melle e
longabitur.
yrpiſ alᷣ vrechſ
i. irrigationibꝰ
Q alias cucullaȝ.
R. i. crudum.
S vt ſardonicum
amarum. vnde
auice. meladte
cuiꝰ odor facᷣ ſi
tire ⁊ ipiꝰ ꝯme
ſtio facᷣ poſſidẽ
ablationeȝ rõis
ſubito ⁊ ſudorẽ
frigidũ cuiꝰ cu
ra eſt comeſtio
piſis ſaliti ⁊ bi
bere aquã ⁊ uo
mẽ cũ eo ⁊ idõ
aliꝰ dy. q adiu
uari poteĩt ſi
ſalſũ ⁊ rutã co
medẽit ⁊ uome
rit ṽtus eſt ipi
uiſcida. ſtẽnuta
m̃ta ꝓuocat nã
ribȝ applicatuȝ
vulnera iuncta
corpis cũat ma
xime ſuco iſto
admixto. ſale
addito liuores
tollit. naſcitᷣ al
teꝝ genꝰ ꝙ dĩ
ſacaros. ſpẽs ẽ
mellᷣ ſpiſſi ꝙ in
iudea ⁊ arabia
iuenitᷣ in cãnis
fragile ẽ ꝙ cum
miſis in ore ſalſum eſt ut ſal. Eſt vero ſolutorium
uentris ⁊ euſtomacum. Solutum bibitum dolores
ueſice ⁊ nefreticis medetur.

T. i. frigidis ⁊ moritᷣ.

V. i. papaueris de quo iterum caplm de papauere.

UVA. BHSC. IyR_050_1

nominatur a multis reaſ. pp ꝙ ſuco
caret cum maturauerit. Tertiuꝫ ge
nus agreſtis meconij minꝰ ⁊ niſcidū
eſt ⁊ oblōgum capitellum hꝫ. virtꝰ

T Album frigidū ⁊ ſi in ſo nigrū in tertio.

.T. eſt omnibus frigida. Quoꝝ fo
lia ⁊ capitella cocta in aqua. ⁊ fatie
fomentata ſop̄nū p̄ſtant. Similit̃
elixatūa eoꝝ bibita facere pōt. Fo
lia eoꝝ catapl'ati adhibita tūores ⁊
ignem acrum extingūt. Multi uero
terunt capitella ip̄a uiridia ⁊ troci
ſcos faciūt ⁊ ſic utunt̃. Capitella ſo
laͦ elixa in aqua. mixto mel'le ⁊ ſpiſſa
ta in coctura ut electuariuꝫ dantur.
Faciunt vero ad tuſſim ⁊ ad reuma
tiſmuꝫ. Et ciliaciſ maxime ꝓdeſt ad
dito ſuco ypoqſtide ⁊ acatie. Sem̄
uero nigrum miconij t̃tuꝫ ⁊ cum ui
no bibitum reumatiſmuꝫ uentris ⁊
fluxum mulieris abſtinet. Tritū cū
aqua ⁊ īpoſitum ut cataplaſmas ſr
frontem ⁊ tympora ſop̄nū inducit.
Semen uero eius tanq̄ꝫ herbum ac
ceptum anodinum eſt. ſop̄nū p̄ſtat.
Tuſſim mittigat fluxum uentris ab
ſtinet. Q. ꝺ ſi bibitum plus fuerit li
targicos facit ⁊ occidit. dolorem ca
pitis cum oleo roſeo medicando cō
peſcit. Fomento adhibitum doloreꝫ
auriuꝫ cuꝫ oleo amigdalino aut cro
co aut mirra infuſum curat dolorē
oculoꝝ ⁊ tumorē uitello oui medio
⁊ croco mixto cōpeſcit. igneꝫ acruꝫ
extinguit. vulnera ad ſanitateꝫ ꝓdu
cit. podagricis cum lacte mulieris ⁊
croco ſubuenit. ano ſubpoſitum ut
collirium ex eo ſōpnuꝫ facit. Sucꝰ
eorum melioꝛ eſt grauioꝛ ⁊ in guſtu
amarus ⁊ citius ſe reſoluens ſicut
lac ⁊ qui eſt ſine aſpredine ⁊ lenis ⁊
aquoſus qui in ſole poſitus ſpergit
ſe. in lucernaꝫ īpoſitus incenditur ⁊
odorem bonum facit ſimilem lacti.

V .i. uermiche.

adulteratur uero glautio. V. mixto
aut gumi aut ſuco lactuce. ꝟ intell'z
ſic. ſi glautium būit qn̄ ſoluitur cro
ceum colorem oſtendit ⁊ lactuce ſu
cus ex odore intelligitur. Sūmi v̾o
digitorum tactu ⁊ ꝙ odorem ꝑdide
rit ⁊ limpidus efficit̃. Multi auari
tia capti axūgia mixta ſucum aſſāt
q̄ꝫdiu ruffus appeat ⁊ mollis īuenia
tur. Eraſiſtratus ſapiens uſum eius
refutauit ⁊ tn̄ dolores aurium mitti
gat. Caligines oculis detergit. v̾tus
eſt illi catartica. Andreas uero ꝓhi
bet tantam eſſe illi uirtuteꝫ. ut ſi col
lirus ſine adulteratione ſupraſcrip
ta miſceatur luminibꝰ poſſit in fer
re cecitatem. Neſcidemus uero uir
tutem eius dixit in odore eē in quo
odore maxime caroticam. X. habet

X .i. mortificatiāꝫ

uirtutem. Sed mnlti huius teſtimo
nium non admiſerunt uerum nobis
maxime placuit qui uſum eius inte
gre ꝓbauimus. Multi v̾o capitella
ipſa ⁊ folia tundunt ⁊ exprimūt ⁊ li
quāt ⁊ terūt ⁊ trociſcos faciūt quos
dicunt meconium. Et ꝑam hꝫ effica
tiam poſt lacrimuꝫ eius. Qui lacri
mus ſic colligitur cum ſol ceperit ca
leſcere aura r̄mota: capita ipſa a ſū
mitate ſindenda ſunt leuiter. ita ut
ſciſſura ipſa intrinſecus nō accedat.
ꝟ coꝛium ipſum tm̄modo tactuꝫ ſit.
Sucus excipiendus ſic eſt. Digito
terges ⁊ in concula aut uaſe alio ſi
mili aut in calice digito trabice ut
tenuitas uaſis digitum bene exter
gat ⁊ cum colligeris intermiſſa una
hora reuertere ⁊ colligere ſup̄ diſci
plina qꝛ amplius inuenitur. Tertio
reuertens inuenies maxime colectū
hoc terēs in moꝛtario trociſcos fac
⁊ ſic utere. ueꝝ īpendenda eſt diligē
tia ut cum incideris non recedas.
niſi totuꝫ ſucum collegeris prius..

m Iconceratiles .A.
quem multi pardalion di
cunt aut agreſte miconiuꝫ. Folia hꝫ
alba ⁊ groſſa ſimilia flōmo ſecta in
medio ſicut meconion agreſtis aſtā
⁊ florem uiridem ⁊ ſemen minutuꝫ

A .i. papauer coꝛnutum auic̄. capitulum de papauere ⁊ ag.

UVA. BHSC. IyR_050_1

B alias vñ.

C calidum ⁊ siccũ in secundo.

D ſm yſidoꝝ. iij. ʒ. ap. papiam uero. iz.

E .i. memithe.

F auic. bebiliſi .i. papauꝰ cordosũ ⁊ ſpumoſum.

G alias palmoꝝ.

H al' ſtrigno ꝺdiſi ſeu ꝺdes auic. calium ⁊ ſi. ad tertiũ ut idicat auic.

I expoſitum caº pcedenti.

L alias meconias eſt modº papaueris.

M .i. datillico.

N .i. papauꝰ ruſo ſiue roſule. frigidum eſt ⁊ ſiccum ad ſm.

O pondus ē. ʒ. l.

P Jabrolh auic. frigida eſt ⁊ ſi. in 3º gradu.

⁊ curuum ſicut cornu ⁊ fenu grecuꝫ ⁊ inde. B. nomẽ accepit hñs. radix eſt longa ei ſup terrã ⁊ nigra. Naſcitur locis maritimis ⁊ aſperis. Vtus C. eſt radici eius diuretica in aqua cocta ⁊ ut ad medium reddeat epaticis bibita conuenit. Semen eius oxifabõ. D. uno cum m'lſa bibitum uentrem purgat. Folia eius ⁊ flores paſcentia ulnẽa abſtinẽt. Oleo mixtum ⁊ inunctum caligines oculoruꝫ detergit multi uero flõ dixerũt glautium. E. exinde fieri ꝓ ſimilitudine foliorum:

m **Econ** .F. afrodis eradia dꝛ. aſtã hñs duoruꝫ cubitoꝝ. G. longam ⁊ folia minuta ſtrucio. H. ſilia ⁊ ſem̃ albũ ⁊ oĩs ipſa herba alba. ſꝫ radix tenuis. Semẽ eius colligit' eſtate quando maius eſt ⁊ ſiccuꝫ repoꝛ ꝙ cum oxifabo. I. cuꝫ m'lſa acceptum uomitu ſtomacum purgat. que purgatio epilenticis medicatur.

m **Econium** .L. dꝛꝫ eſt ꝙ citius caꝛt flore. naſcitur locis cultis ⁊ tpꝛ uerno colligitur. Folia hꝫ ſimilia coriandro ⁊ diuiſa ⁊ oblonga ⁊ aſpa. Aſta eſt illi ſimilis iunco ⁊ recta ⁊ longa cubito uno cuꝫ flore fenicino. M. aut albo ſimili ammõi. N. agreſti capitella oblonga hꝫ minora ammone ⁊ ſem̃ ruſum radicem oblongam ⁊ ſubalbam in groſſitudine digiti minoris que amara eſt. huius capitella quinꝙ aut ſex ſi quem uoluerit dormire facere tribus ciatis. O. aque infuſa da bibere indie. ſeminis eius oxifabº unus bibitus cum m'lſa uentrem mollit dulciaminibus miſcet'. Folia capitell' ſup̃ catapl'ati admixta tũoreſ ſpergũt. Elixatura vͦ eius fomẽto capitis adhibita sõpnum pſtat.

m **Andrago** ram .P.

alij antiminum aut bulboquinon aut circeon dixerunt. huius radiceꝫ multi dant ad amorem. huius duo ſunt genera vna femina ⁊ altera maſculus. Femina etiam tridatia appellatur. nigra folia lactucis ſimilia ſꝫ minora habens odoris grauiſſimi ⁊ quaſi bꝛumoſi. Q. folia ſpanſa ſunt ſuper terram ⁊ in medio mala naſcuntur ſimilia uue uiridi in quibus ſemen ſimile apio. radices duas ãt tres maiores hñs. ſibi inuicem coherentes deforis nigras ⁊ intus albas cum cozio groſſo aſta carens. maſculus uero quem multi antimenem dixerunt folia hꝫ alba ⁊ maioꝛa lata ⁊ lenia ſicut bete. Mala eius duplicia naſcũtur coloꝛe croceo odore ſuaui cum grauitate qui paſtores mãducant ⁊ ſtatim ſompnum capiunt. Radix eſt illi ſimilis ſup. ſed alba huic aſta non eſt. coꝛiuꝫ radicis eiꝰ exſuccatur tunſum ⁊ expreſſuꝫ ⁊ ſole de ſiccatum repoꝛ in uaſe fictili. exſuccantur uero ⁊ mala eius ⁊ nõ citius ſiccantur. Corium radicis eiꝰ inciſum ⁊ ligno inſertum plurimi ſeruant. Alij vͦ diligenter radices eiꝰ in uino coquũt ⁊ non dormientibus dant ⁊ citius doꝛmiũt. Dolores oĩs cõpeſcit ⁊ ſi plus acceptum fuerit ſectionem ⁊ uſtioneꝫ medici non ſentire facit. ſuci eius radicis duo oboli accepti cum mulſa flẽma deſurſum purgant ⁊ co'am ſicut elleborum ⁊ ſi plus bibitum fuerit infert morteꝫ Cortex radicis eius lino iũcta ⁊ ſuſpenſa ſeruata uirtutis eſt ꝗuatiue atꝙ pſeueratione interfectiue. Miſcet' confectionibus colliriꝛꝝ ⁊ anodinis ⁊ peſſarijs malacticis. Solus ſuppoſitus dimidio obolo m̃ſtruis ĩpat. ab oꝛtum facit ano iniectus ſic collirium ſompnum preſtat. Multi uero radices eius elixant cuꝫ eboꝛe Q. quo poſſint coꝛrigi ⁊ iudicari de ipſo. Folia eius uiridia in tumoribꝰ

Q. dꝛ ꝙ qñ radix eius coqtur cuꝫ eboꝛe ſex hoꝛis mollificat illud ⁊ fac̃ illũ aptũ ad faciendũ ꝗcunꝙ figuram uolueris.

UVA. BHSC. IyR_050_1

oculozum cum polenta imponunt+
Similiter ⁊ uulnerum tumores ſol
uunt ⁊ apoſtematib⁹ ſalutare reme
diuꝫ ſunt ⁊ omnibus duritijs ⁊ ſcro
fas ad ſanitatem pducunt+ puſtulis
medicãtur+ atritionibus itineꝝ+S+
S uulnerum al+
opitulantur+colozem bonuꝫ uultib⁹
reddunt+Multi uero folia eius ad
ſiccandum ponunt omnibus ſup̃ ne
ceſſaria+ Radix eius cum aceto t̃ra
ignem acruꝫ extinguit+ cuꝫ melle ro
ſacco aut oleo mozſibus uenenatis
occurrit+cum aqua ſcrofis medetur
Cuꝫ polenta adhibita chiradas ſol
uit ⁊ articuloꝝ dolores ſanat ⁊ om̃ſ
dolores mittigat conficitur ⁊ uinuꝫ
ex radice eius ut in unam amforaꝫ
uini+iij+minas+T+radicum eius in
T pondus eſt+ c+ +3+papias+
fundas+exſiccantur folia eius ⁊ ma
la ⁊ conſeruantur omnibus ſup̃ ne
ceſſaria in qua exſuccatione alterna
ri dꝫ q꞉ uocem tollit hominum+in o
dozis ſui ſimiliter ⁊ plus accept⁹ ſu
cus eius tollet uocem+ Semen eius
bibituꝫ ſt̃eicas purgat ſulphure ad
dito ſubpoſituꝫ fluxuꝫ mulieris ſtri
git+ Radix uiridis inciſa lacrimum
eicit q ⁊ colligitur ſed ſucuſ eius me
lioz eſt q̃ꝫ lacrimus+verum non om̃i
bus locis tantum pinguis eſt+radix
eius ut lacrimum tacta dimittat q
põt uſus pbare+ Radicis eius coz
tex foztiter deſiccat+ Naꝫ interioza e
iuſ inbecilla ſũt+ hba eiuſ infrigidat
foztiter participans tamen aliqd ca
lozis+Mala eius humida ſunt+ vñ
⁊ ſompnum fatiunt+Sucus foliorũ
eius ul' toci⁹ hba uires hꝫ refrigerã
tes ⁊ ſtrigẽtes valde ⁊ graue marco
reꝫ facientes+vñ ſompniferus credi
tur cõpeſcit etiam dolores ⁊ omnes
uigilias ⁊ duritias+

m **Andragora** a
lia q̃
U+i+homo ſiluꝫis ſic enim dꝫ+ frigida ⁊ ſicca eſt in ſcd̃o etiaꝫ
motion+U+dꝫ+ Naſcitur locis ũbro
ſis ⁊ in ſpeluncis+folia hꝫ ſimilia ſup̃
alba+aſta ei eſt alba ⁊ longa duob⁹
palmis album colorem ſubtus a ra
dice hñs+ Radix eius molliſ ⁊ alba
eſt longa duobus palmiſ in groſſitu
dine digiti maiozis+iſta ut dꝫ bibi
ta ⁊ cum polenta comeſta aut cum
obſonio cocta amentes facit homi
nes ⁊ ſompnuꝫ ducit quoquo ſcema
te homo ceciderit in ſompnuꝫ hozis
tribus aut quattuoz retinet hominẽ
ſompnus+ Hanc in oriente medici
X ag+dꝫ q h ra dix qñ bibitur poſt ſolutiuum q dꝫ ſuffocans eſt ei tiriaca+
cirurgici dant ad bibendum ſicut ſu
piorem ⁊ antifarmacum +X+ idẽ ue
nenis ꝯtrarium eſſe putant+ Accep
ta radix ipſius ſimilis eſt cum ſtri
gnomamaco+

m **Elanteria**

A+colligitur in ſpeluncis ubi ⁊ eram̃
A q̃ſi nig̃ inteſtina ẽ mod⁹ uitrioli ut appet p hap̃+ ca+ de uitolo ⁊ ceg+calida ⁊ ſi+ ẽ in tertio+
inuenitur ⁊ ſuper ipſum eramẽ coa
gulatur+ Inuenitur ⁊ fuſilis in cilicia
⁊ in multis locis+Bona uero eſt que
inuenitur colorem hr̃e ſulphuris ui
ui ⁊ que eſt lenis ⁊ equalis ⁊ mũda
que tacta digitis humoreꝫ nigrum
eicit+ uirtutem ⁊ cõbuſturam ſimilẽ
miſei hꝫ+ pxima eſt ei tamen uirtus
ad glutinandum plagas maiores +
Tenuitatem etiam maſculoꝝ ſanat
hꝫ etiam aliquam piectoriaꝫ ⁊ ſtri
B vitriolum rubeum ſiue cegi colchothar+
ctoriam uirtutem in ſe+

m **Iſeos** +B+aliud eſt
egyptium a
liud ciprinum q eſt aptum oculari
bus medicaminibus ſũmum ac pro
babile indicatur duꝝ q cuꝫ fractũ
fuerit deintus ſtelle albe appent+vir
C caliuꝫ ⁊ ſi+in 3°
tutem+C+⁊ cõbuſturam ſimilem hꝫ
calcantis+Egiptiuꝫ utile eſt confecti
onibus colliriorum+ſed tamen plus
reliquis ꝯfectionibus aptãdum eſt+

m **Ulta** ſynopida+D+
bona ⁊ ſpiſſa
D lutum uel boꝛũ carpentarioruꝫ auic̃ lutum magrum+
⁊ ſ̃guis ⁊ colorẽ ĩtegrũ hẽns
ſine lapide ⁊ humectoſa in tritura +
Colligitur uero in capadotia inſpe
luncis diſtillãs ⁊ afferẽ uenalis in
ſynopidam ciuitatem+vnde ⁊ nomẽ

UVA. BHSC. IyR_050_1

S frigida in prīo ſicca in ſcđo.
D .i. exſiccatiua.
J auic. climia au ri ⁊ climia argē ti. ſ molebdina plāta eſt latine dicta plūbago Sal. ad patni anum colligitur ubi cōflatur au ruz ⁊ argentum
L .i. rubeum.
M auri tēpata. ſ argenti declinat ad frigiditatez
N ag. ⁊ auic. bai bebe ſie ,culebe
O ag. aliquātuluz deꝑſſuz ⁊ latuz
P calida eſt ⁊ ſi. in ſecundo.
Q .i. gramini. ag. ego poſt ꝙ̄ agregaui ꝑmo nē dy. ⁊ gal̄i ſʒ om̄eʒ herbā īue ni ꝙ Sal. me morauit mirtā agreſtē ⁊ dy. n̄ memorauit cu bebas ⁊ uidiꝙ deſcriptio gal̄i ſuper cubebas ē deſcriptio dy ſʒ mirtā agreſtē ꝙ̄ vꝫ deſcriptio mirte agreſtiſ ⁊ opatio cubeba rum ſubſcribi.
R ag. i ſine eſtatiſ

accepit virtus. S. eſt illi ſtiptica ⁊ exerantica. D. ⁊ exēplaſtica. vn̄ em plaſtris miſcetur ⁊ recentibus ulnei bus utilis eſt. Miſcetur etiam troci ſcis ſuccurrit ſiccatoris. uentreʒ ab ſtinet cum ouo accepta ⁊ ſubpoſita emoptoicis ſuccurrit ſeu ueneni po tui uexatis. Eſt etiam utilis fabrilli bus operibus.

m **Olipdina** .J. eſt quaſi ſtercus auri ⁊ argenti. eſt aūt utilior que colorem ſpume argenti habuerit ⁊ lucida ⁊ ruffa ,in tritura in coctura cum oleo coctineum. L. facit colorem. Foditur ⁊ in ſebaſtia ⁊ in corintho ſʒ melior eſt que ſigna ſup̄ habuerit. virtus. M. ē ei ut ſpu me argenti aut ſcorie plūbi loturaʒ ⁊ cōbuſturam ſimilem ſup̄ ſcriptor hʒ. Miſcetur uero emplauſtris pin guibus ⁊ ſcaroticis ⁊ cicatricem du centibus. purgatorijs auteʒ medica minibus non miſcetur.

m **Irta** .N. agreſtis āt oximirtina āt mirta canta. folia ſimilia hʒ mirte alta ⁊ acuta in fine ſemen rotunduʒ ⁊ .O. oblatum rubeum. Q. cuʒ ma turum fuerit hʒ infra ſe quaſi oſſa. Ramuli multi ſunt ei ex una radice ſimileſ agroſti. P. virtus. Q. eſt in folijs ⁊ ſemine eius una ꝙ bibitum urinam ,puocat m̄ſtruis ipat. Cau culoſ ueſice frangit. yctericis ⁊ cepha largicis medicatur. Naſcitur locis aſpis ⁊ ripis. cocta radix eius cum uiridis eſt a multis ,pſparago come ditur q̄ radix amara eſt ⁊ diuretica

m **Edulla** omnis re cens ſine ſale mollitiue atq; mirifice virtutis eſt inuetēata ſine ſale ſūpta recorporatiua efficitur laxando. ve rum de omnibus medullis melior ē ceruina ꝑo uitulina. Tertio taurina Quarto caprina. Quinto berbicia veruʒ autūpno. R. medulle colligē

de ſunt ꝙ reliquis temporibus mix te ſunt ſanguine ⁊ in eo tp̄e oſſa frā gilia ſunt ⁊ tunc demum medulla ex imere debes ⁊ tu ipſe oſſe fracto eaſ exemeris. Multe enī in iſtis fiunt ī poſiture. virtus. S. eſt omnibꝰ me dullis calida ⁊ malactica ⁊ laxato ria ⁊ ſpleurotica uulneruʒ. medulla ceruina puncta omnium beſtiarum uenena expellit. Conficiunt aūt eam ex ſeuo ⁊ reponunt ſimiliter ſupra ſcriptis adhipibꝰ. Medulla T. oīs leuiter mollire ⁊ laxare duritias ⁊ tumores pōt recēs aūt colatur emo lita ſuperfuſa aqua ⁊ linteolo exp̄ſ ſa ⁊ iterum eluitur ⁊ ſimiliter pūga tur donec purior fiat. Tunc duplici uaſculo reſoluta eliquatur detracta ſorde purgando cum penna ⁊ rur ſum īmortario ſinitur coagulari. ſer uatur aūt in uaſculo teſteo nouo ad uſuʒ. malacticaʒ hn̄s vim ⁊ cirodes corporis relaxat.

m **Elancium** .V. fru ctex eſt minor folia minuta ⁊ tenera ⁊ ſemen minutum hn̄s. Qui fructex longus eſt duobus palmis deſuper hn̄s capitellum ſimile meconio. ſed oblongum in medio ueluti parietes hn̄s qui diſcernunt ſemē Quod eſt nigrum ⁊ odoratum ⁊ uiſcidum q̈ multi pani aſpgūt. In catapl̄ate do lorem capitis mittigat in initio ſuf fuſionibus tritum ⁊ narribus miſſū medicatur. Addita iri illirica lētigi nes ⁊ lepras īpoſitum ⁊ uerucas ſa luberime curat. Tumoreſ ueteres ⁊ duritias cuʒ aceto ſoluit. carbuncu los cum urina veteri curat ⁊ ad ſa nitatem pducit. Tede additūʒ ⁊ cū aceto coctum ⁊ ore retentum dolorē dentium non admittit in aqua coctū ⁊ ut catapl̄a in umbilico poſituʒ lū bricos excludit puluis ex eo in liteo lo ligatus ⁊ frequenter odori appli catus catarron cōpeſcit in flationes tollit. Doloreʒ facientes ⁊ ꝙ calide

S omnis calida ⁊ hu. differēti tm̄ gradu ꝑm nām aial̄ cuiꝰ extat

T vacat deinceps in alio dy.

V .i. vigella ⁊ pu tant aliq ꝙ idē ſit ꝙ agit ſimile tamen valde caliduʒ eſt ⁊ ſi. in tertio.

UVA. BHSC. IyR_050_1

A melliſſa circia ꝙ aliqui volũt qđ ſit apđ auič bederem cegi ꝛ bedatanibina ſed non concoꝛ dat auič. ibi cũ hoc ſed vž recte ap ſap. ꝛ auič melliſſa idez ei dñt. melliſophi los ſonat idẽ ꝙ apis amoꝛ.

B .i. marubio ſil ueſtri qui eſt u2 tica moꝛtua. calida eſt ꝛ ſic ca in primo.

C mucetuz duplex vnuz eſui aptũ alium vero ho micidiale.

D vrtica eſt dicta moꝛtua multuz marubio ſilat caliduz eſt ꝛ ſic cum ad ſcdm.

eſt virtutis. ideo diebus multis po tatuz. mſtruis ĩpat. urinaz ꝓuocat. lac deponit. eſt etiam deſiccatiuum nimis ꝛ laptomẽ. ꝛ ideo caltos ap poſitum tollit. pingues ꝛ glutinoſos hũores ꝛ ꝯſtipatos digerit. Cuz ni tro bibitum dipnoicis ſalutare pſi dium eſt. Moꝛſibus venenatis oc currit bibitum. z. una cum aqua fu migio ſuo ſerpentes de domibus ex cludit.

m **Elliſophilos** .A. ſiue ut aliĳ melſphylon ideo ꝙ libẽt illam apes manducant ſiue ut galli moꝛion. Thirſos hȝ quadrangulos nigros irtos plurimos ex una radi ce ꝛ folia ſimilia bublote .B. maio ra tamen ꝛ tenera ꝛ non ſic aſpa a cita ut citrium in odoꝛe. Folia eius cũ vino bibita in cataplaſmate viz ſcoꝛpionis ꝛ ſpalãgionis optime cu rant caninos moꝛſus ad ſanitatem ꝑducit elixatura eius id facere põt. Cuius elixatura adhibita fomento mſtruis longiſſimi tẽpoꝛis ĩpat. oꝛi retenta doloꝛi dentium medicat di ſcintericis opitulatur ꝛ q a micetis C. ſuffocati ſunt ſubuenit. nitro ad dito folia ipſa omnia ſuꝑ facere no runt. Toꝛtionibus recte adhibentur ꝛ ut electuarium oꝛtopnoicis ꝓſunt ſale addito in cataplaſmis adhibi ta ſcrofas ſpargunt arteticis opitu lantur.

m **Elti** dicũt bublote .D. ꝛ mlti ma rubium nigrum. virgas nigras ꝛ q̃ dras hȝ ꝛ aſpas ex vna radice vir gellas multas ꝓferens. Folia ſunt ei ſimilia marubio ꝟ obrotunda ꝛ ni gra ꝛ aſpera ꝛ rara ꝛ ſimilia melli ſophilo cum odoꝛe graui. vñ ꝛ iſtđ multi melliſophylon dñt. Floꝛeſ ſuꝑ virgaſ hȝ rotundaſ. Folia eius addi to ſale in cataplaſmate cõpoſita mõ ſus caninos mittigant in ciuere cali

do miſſa ꝛ marcida facta condilo mata ſoluunt. ſoꝛdida uulnera mel le addito purgant.

m **Elomelli** .E. qđ cidono mel dž ſic ꝯficitur cidonia incide ꝛ ſemen eoꝛum eice ꝛ infunde in mel le ita ut bene coopiant melle ꝛ di mitte anno vno. virtus ei ſimilis eſt momelli in omnibus.

m **Edion** ſiue ut aliĳ baſilion en caticon naſcitur locis aſpis ꝛ ũbro ſis folia habens ſeridi .F. ſimilia ꝛ aſtã longam tribus cupitis ꝛ floꝛes purpureos maioꝛes ꝛ ob rotundos ꝛ ſemen minutum ſimile gnico .G. ꝛ radices longas duabus palmis. Eſt aũt virtutis redarguentiſ deniꝙ ſicca trita ꝛ cum melle moꝛe electua riĳ data multis dieb⁹ fluxuz mulie ris ſuſpendit. Semen vero eiuſ cuz vino bibitum mſtruis imperat.

m **Ellicratum** ideſt mulſa virtutem ſimi lem momelli circa pulſuz lapſum ꝛ coꝛ⁹ defectum datur ꝛ tuſſientibus medetur confectio mellicrati quam maxime multi ydrogml dicunt dãt medio tempoꝛe idem nec recens nec antiquuz in acceptione ſimile eſt vi no deuterioꝛ .H. vires. I. reuocat amiſſas laſſitudine in tumoꝛib⁹ yte raneoꝛuz meliuſ ẽ vino deutioꝛ. vt⁹ mellicratũ inutile ẽ ſuꝑ reb⁹ maxie iſtud ſtomaci doloꝛem ꝛ reumatiſſi mum facit. ꝟ faſtidium tollit. Confi citur uero ſic. Mitte vnam partem mellis ꝛ aque celeſtis partes duas Hec mixta diutius pone in ſole ml ti vero aquã fontaneam mixtã cuz melle coquunt ꝛ reponũt.

m **Ellilotum** L. dyafoꝛeticum eſt ꝛ modice dige ſtoꝛium eſt cum. M. ñ nimio caloꝛe

E dž ap gallos cõ fua de citoniĳs. vž illđ ꝙ i aũt ſap dž in giba citonioꝛum. frigiduz eſt ꝛ ſi in primo.

F endiuie foꝛte.

G .i. croco oꝛtula no dicto tincta ſecundum dy. friũz ẽ ꝛ ſi .i. ſo

H eſt vinum debi le operariuz ut macelluz.

I cal in ſo ſi in ꝑ.

L a melle ꝛ lothoſ ꝙ eſt trifolinm coꝛona regia ꝛ ſtula ſm pli⁹.

M al cui uis ẽ ni mia caloꝛis cõit ter eniz non eſt negatiua. caliz ꝛ ſi. in ꝑ auič i quid dy. eſt eq̃ lez caliditate ꝛ frigiditate.

UVA. BHSC. IyR_050_1

L ·i· fauoſitates·
vñ auic̄·confert
vlceribus hūis
⁊ ꝓprie mll'ino
linitum cum a
qua ⁊ cum aliq̄
deſiccatiuorum
ut gallis luto le
ni ⁊ lentibus·

M ·i·papaueris·

N ·ī·ponitur ca[m]
de ꝑſſio huic ſi
mile·

O parꝫ amarꝫ tm̄·
calium in ꝭo ſi·
in tertio· Sal·

P ·i·ycritia·

Q. ſpēs eſt maru
bij attinenſ mel
liſſe virtutis ſi
milis priori·

Deniqꝫ coctum cum vino dulci vel
cum lini ſemine aut cuꝫ ouorꝫ uitell'
aſſatis ꝯmixtum cataplaſmatuꝫ fa
cit tumentibus ocul' atqꝫ matrici ul'
podici ⁊ teſtibus·Mittigat etiā au
ricule dolorem diſtillatum aut pfu
ſum in uino dulci·Stōi vero dol' q̄
multa hūorum fece fit ⁊ melli cedri
as·L·ſanat·Oīs tūores ſpgit mix
tuꝫ medio aſſi oui ⁊ polini fenu gre
ci aut ſemī lini aut tritici āt coīume
M· oīa ſup̄ ad ſanitateꝫ pduc̄· Do
loreꝫ ſtōi cuꝫ vino bibituꝫ mittigat
ſucus ipſius dolorem aurium tollit
dulcore addito doloreꝫ capitis mix
tum oleo roſeo ⁊ aceto ⁊ fomento
adhibitum compeſcit· Naſcitur in
cāpania ſimile fenu greco crocinum
habens coloreꝫ·naſcitur in calcedo
nia ſed utilius omnibus eſt atticum

m Arubium ·N· ꝙ

greci praſſiū vocant ꝓpter
amaritudinē·O· Siue ut alij eupa
toriuꝫ fructex eſt multorꝫ thyrſoruꝫ
cum yrcis ⁊ albis ⁊ quadrāgul' vir
gis ⁊ folijs ceu rotundis ⁊ acerimis
cum ſemine atqꝫ flore nodoſo hoc ē
quadrato ⁊ veluti in rotūditate for
mato·naſcitur ꝑ campos exſuccant̄
folia eius cum ſemine ⁊ aptant̄ ſer
pentibus vexatis·ſucus eorum pti
ſicis tuſſiculoſis ⁊ aneloſis remedio
eſt·hic ſuccus cum melle attico illini
tus·neruoſis bene ꝯgruit locis· ſor
dida uulnera purgat ⁊ ſanat pteri
gijs putredinibus ⁊ obtuſionibus
viſus bene ꝯgruit·arcuato· P·mor
bo laborantib[us] ſi in naribus īfuſus
fuerit ſuccurrit·Traditur etiaꝫ a no
uellis ſcriptoribus aliud genus ma
rubij eſſe ꝙ latini vlcerariam dicūt
hꝫ autem marubium vires efficacit̄
relaxantes·

m Arubiaſtrū

Q·eſt ſub ſimile marubio ⁊ facile
notum·cuius vires faciunt ad ſpen
tium morſus ⁊ ad ſuſpirioſos·Iteꝫ
ſtrumas diſſoluit ⁊ mīſtruam ꝓuo
cat·decoctio eius in aqua cum g̃no
ſolis ⁊ modica liquiritia ſtomaco
bene conuenit·

m Alochiam ·R· oli

piam tebanam abortiuaꝫ multi pe
cauerunt eſſe cum adipe anſino ge
nitali pti ſubditam·Sextus nigra
⁊ alij inutilem ſtomaco arbitratur
moliendi ſoluendi qꝫ naturam eſſe
ſortitam:greco vocabulo c̄das·naꝫ
a potu laxanti moluchiam nomē ac
cepit in teraneis ꝓdē in cibo ſūpta·
Idem aſſeuerant uulnera recentia
folijs eius curari· Item ſalicibus ſil'
tritis ad ſanitatem vſqꝫ perducunt·
Molochia cuꝫ axungia veteri q̄ſſa
turas fouet· Radix vnius cauli
culi admota dentis pellit dolorē· ea
dem femori alligata ſtimulat vene
rem·S·Eadeꝫ nigrelane obuoluta
⁊ in ligata māmarum vitia cōpeſcit
Salienus criminatur eam ꝙ corp[us]
minime alat ſed citato lapſu ꝑ uen
tris meatum erumpat· Eſt agreſtis
fortioris effectus emplaſtris molli
bus a comodata que tamen poteſt
plagis recentibus ſubuenire ⁊ vlce
rum tabes admota ſiccare h̄ cum ī
p̄ſentia non erit in eius vſum ſatiua
T·ſuccedit·

m Ala

eſtiua·V· ita ſen
ſit dyaſcōides ut
ea crederet fleuma nutrire· Fall' ar
dorem excitare inflectionem mouer̄
neruoſis ptibus minime conuenire·
Salienus non omnia reitienda pro
nuntiat·ſed que aut aquati ſaporis
aut aſpſi aut acidi aut ꝓpe ſuauita
tem dultia occurrunt·in hijs tantuꝫ
enī vicia que fruſta omnibus adiu
dicantur ipſa eſt auſteris ⁊ ſtipticis
adſunt ferme hijs omnib[us] que ſola
in hieme ſeruantur ⁊ matrue lecta

R auic̄ ⁊ ag·cube
ce molluchia
molluens vētrē

S alias ventrem

T ·i·ſeminata do
meſtica·
V alias ſtiptica·

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ salubriter custodita ꝑueniunt et lãguentibus ꝓdeſſe aſſeuerant ↄeni qꝫ in farina in voluta ⁊ in calido ci nere diſcota querelis utiliter putant ſtõi nauſiãtis offerri. Et põt maxĩe malum matianum ſãguinem reitien tibus pulmonis ⁊ iecoris iniurie ob noxie ſubuenire. Melius tamen ſi nunqꝫ ieiunis ſed poſt cibum detur Uis ergo malis humida ⁊ frigida X. eſt. Q: ex eo maxime cõphendit' qꝫ ſucus q fuerit exp̃ſſus facile tran ſit in acrorem. Auſteris tamen mal' ⁊ accidis poſſunt recentia uulnera ſtatim claudi ſi ↄtrita ĩponantur. Tumores atqꝫ liuores ex aqua co cta ⁊ cum axungia trita cõpeſcunt. Fit ex malis matianis optimis nobi le medicamentuꝫ qꝫ grece tedrice d' vtile atqꝫ efficax. ſi qñ intenſis parti bus ↄdilomata vel pabule. A. emi nẽtes quas exacodas medici vocãt vel calculoſa pars excreuerit eius cõpoſitõ tal' eſt. maloꝝ conciſoꝝ in terius lignoſa pte purgatoruꝫ libra vna croci. ꝫ. vi. adhibitis ĩpaſſi ſex tario decoque ⁊ cum omnia excoxe ris diu cuꝫ pulpa moll' panis ↄterã tur donec in ceroti lẽtionẽ molleſcãt hoc appoſitum vitijs ſuꝑſcriptis ſuc currit ne ad ferruꝫ. B. venire patiã tur. Fit ex iſdem mal' p qꝫ elegans cõ poſitio talis decoctis ex vino faler no ⁊ ſucus exp̃ſſus cum melle miſce tur. Folia vulneribus ĩpoſita ĩpetuꝫ feruoris excludunt. Trita cuꝫ nitro ⁊ butyro parotidas ſanant. ſiccata ⁊ fumigata in carbonibus ſerpenteſ fugant. Corticis ſucus eiuſdeꝫ pene v̾tutis eſt niſi qꝫ aduſtus ⁊ in pulue rem reſolutus cauatis vulneribus ut carnes reddat imponitur. vuam iacentem cum melle ↄtritus releuat genitalium vicia cum vino aſperſuſ emundat.

m Ala punica. C. arbor qꝫ vim ſtipticam optinet. Om̃s fere medici vna opi nione conſentiunt. veꝝ in ipſo gene re pomorum diſſonant quoruꝫ vir tus quadrifariam diuiſa ſecernitur nam dultia continent aliquid calo ris ⁊ inde inflationem ſtõ mouent. nec tuto febricitantibus dari poſſẽ Accida ſtomaco comoda ſũt. ⁊ vri nam mouent. pulmoneꝫ refrigerant iecori blandiuntur. vinoleta. D. de ſtorib⁹ ſiglis eqꝫ pte cõpoſita medi am ſibi vindicant poteſtatem. acer ba. E. illa ſũt quoꝝ coria curata ſũt facile ſiccãtis conſtringentis qꝫ vir tutis intelligere licet cum efernueſcen tem pellium tabem trita ⁊ aſpa ↄſu mãt. Cibus ex punico. F. nullus eſt. nam ſidentibus mãdatur ſolus ad ſtomacuꝫ ſucus auritur. Recte igit' tradiderunt qui negant punico cor pora noſtra nutriri ⁊ ſic opinantur ut medicare potius non alere vide antur. Mala punica in duas ptes diuiſa p triduuꝫ in aqua celeſti ma dentur. hec potui data ciliacis ſan guinem q̃ reicientibus ſalutare eſt. Aluũ fluẽtẽ miro mõ ſiſtunt punicũ in olla noua opculo illinito in fumo exuſtũ ⁊ ĩ puluereꝫ redactuꝫ ⁊ in vi ni potione ꝑductum ciliacis ⁊ diſin tericis ⁊ emoptoicis ⁊ omnibus reu maticis cãis ſuccũrit exq̃tinis. G. fit remedium qꝫ creditur totos ocu lorum dolores punire. Quidã medi corum ſimplici⁹. H. in hũc modum tradiderunt ut cum primi q̃tini erũ pere incipiunt tres numero ſine ↄta ctu dentium trãſuorent' de quibus ceteri plenius efficax putant h reme dium ita ut piturus omni vinculo ſit ſolutus duob⁹ ſiniſtre manus di gitis polKce ⁊ quarto q̃tinuꝫ deƀhat ⁊ ut ſuppoſitum tranſuoret ⁊ lenis floris a tactu ocl'os ſuos ante luſtrãt I. Ideꝫ q̃tinus ſiccatus ⁊ ĩpuluereꝫ redactus exedit carnem q̃cunqꝫ vul nerib⁹ excreuerit. Eſt ĩ q̃tinis floſculus

B

X dolent' tamen.

A. i. bothor.

B. i. ad ſectionem cum ipſo.

C ſunt granata. ⁊ ita ag. auic. granatuꝫ dulce frigidum ⁊ hu. i p. aceto ſuꝫ frigidũ ⁊ ſi. in ſcdo mucum medium in nã.

D. i. ſaporeꝫ vini habentia.

E. i. auſtera ul' põ tica ſiue ſtiptica

F. i. granato.

G. i. floribus gra natorum cadu cis ⁊ ſũt balau ſtie.

H alias ſimplex. ag. dixeruut q dã qꝫ ſi trãſglu tiantur tres ba lauſtie ĩtegre de minoribus ꝑſer uãt ſumenteꝫ il lo ãno ab obtal mia.

I alias luſtrate.

UVA. BHSC. IyR_050_1

antequam ex eo mali figura formet̃
euꝫ greci balauſtion vocauerũt· ma
F ·i·amigdalis
xime mirãde ꝗꝫ virtutis vlceribus
oris· Item tunſill̃· F· ⁊ vue medetur
cuꝫ melle contritus· eius puluis vul
nera in quacunqꝫ ꝑte genitalium na
ta cõpeſcit ⁊ ideꝫ excreantibus ſan
guinem datus in puſce ſorbitiõe ſuc
currit· ſolutionem ꝗꝫ ventris ſumpt⁹
ex more conſtringit· Fit ex acido pu
nico medicamentuꝫ ſtõicuꝫ a grecis
noĩatum· Cuius cõpoſitio h̃ eſt eius
modice detracto cortice mala tũdũt̃
⁊ ex hijs ſucus exprimitur is qui de
G eſt libre ·ij· l̃· ij· ⁊· 5·
coctũ ⁊ ad tertiã ad ſextariũ· G· ve
nit mell̃ addita libra ⁊ croci· ʒ· vi ·
⁊ aluminis ſciſſi totidem additis h̃
medicamento p̃cipue qdem oris vi
tia ſanantur· verum ⁊ vitia narium
mittigat ⁊ auriuꝫ vulnera expurgat
⁊ oculorum caligines diſcutit · vlce
ra etiaꝫ genitalibus innata ꝑſanat
Fit ⁊ hec ꝯpoſitio de punicis ap̃ gre
cos operatiua ꝯtra marcorem ſtoma
ci ad faſtidium neceſſaria· In cõgio
muſti ꝯdunt̃ qnqꝫ punica ⁊ totideꝫ
cidonia ⁊ cum hijs ſorboꝝ ſextariũ
H ·i· ſumach ·
Roris· H· ſinaci ſextarium croci
ſimplicis· ℈· vi· omnia ſimul tã diu
coquuntur donec in mell̃ corpus cra
I eſt autem ·iiij· aut· ʒ· vi ·
ſſitudo pingueſcat· ex hoc coclear
I· grande plenũ optime ieiuno co
tidie datur· ip̃m vero medicamẽtũ
ſalubriter vitreo vaſe ꝓuetur· Fit ex
eo ritu ceraſia q̃ omnibus nota eſt·
L ad h̃ ſup̃ aliud ca⁰ ⁊ maxie d̃ arbore· frigidus ⁊ ſicc⁹ eſt in primo·

m Eſpilli · L· fruct⁹ auſterim⁹

eſt ⁊ ante v̉tutem guſtus o
ſtendit· ſed fluxus ventris in modi
cos potiſſime detinet ſtomacum diſ
ſolutum vehementer aſtringit ſunt
q putant dentibus non leuiter ſ̃bue
nire ſi in dolor̃ mãdat̃· folia ꝗꝫ eius ⁊
cortex tũſa ⁊ cõpoſita cuicũqꝫ feruo
ri tũori ꝗꝫ ſ̃bueniũt· ſicca ⁊ trita cuꝫ
melle ad cicatriceꝫ vulnus adducũt
hauſta cuꝫ vino dulci ſolent ſangui
nem reitientibus opẽ ferre· Item vi
no ꝓpinata veneficis potionibus re
pugnare veſicam lauare vrina lar
giori ·

m Irra frigidaꝫ · M· in ſe hꝫ v̉tuteꝫ

M eſt frigida ⁊ ſi in p̊ ⁊ ĩ ipſa uis aliq̃ caloris in ẽ ⁊ maxime ĩ pulpa·
⁊ extenuatoriaꝫ ſ̃bam calefacit ⁊ iã
fortiter deſiccat vna eſt alba ⁊ alia
nigra· vtraqꝫ tamen omnibus eſt no
ta· Folia eorum ⁊ ſemen ⁊ cime ⁊ ſu
cus ſtiptica ſunt· nigra v̉o plus ſtrin
git· vnde ſanguinem excreantibus
bene dat̃ ⁊ ſtõaticis conueniens eſt
vrinam mouet ſcorpionis morſui ĩ
poſita atqꝫ potui data ꝓdeſt· Folia
eius virentia ut cataplaſma impoſi
ta medentur vlcera fluentia· Arida
vero contrita ⁊ aſpera dyaforeſim
faciunt· Item baccarum viridiũ ſu
cus aptatur ſanguinem ſpuentibus
Ipſe ꝗꝫ comeſte eadem faciunt ex vi
no cocta ⁊ in modum cataplaſmis
ĩpoſita extrema vulnera ſanant· co
ctura nigre vino mixta capillos tin
git· Cum poline vero tritici mixta ⁊
impoſita tumores oculoruꝫ cõpeſcit
egilopis· N· vtiliter facit· Grana e
N ·i· apoſtematibus inter naſuꝫ ⁊ lacrimale maius dĩ etiã epilops auena·
ius contunſa ⁊ expreſſa vinum faci
unt· ꝗ decoqui expedit ne aceſcat ⁊
vaſe pictaco ꝓuari· Facit aũt contra
ebrietatem ꝗꝛ cohẽcentis virtutis eſt
ad furfures capitis ⁊ caua vulnera
ſi frequenter inde lauentur expedit
⁊ capillis fluentibus ꝓdeſt· Fit etiaꝫ
oleum ex folijs eius contuſis ⁊ in o
leo diu decoctis ꝗ incatiſmis ꝓdeſt
⁊ articulis ꝯfractis vel fracturis vti
liter ĩponitur· ſ̃ ⁊ maculas ꝑfricatũ
emͣdat· aures pus eitientes curat ſi
tepefcm mittatur· Folia trita cum a
qua ⁊ impoſita· reumatiſimum vul
nerum ſanãt vel loca fluentia fluxũ
ventris emͣdãt ignem acruꝫ ⁊ tũorẽ
teſtium compeſcunt· ſicca trita ⁊ cri
bellata panaritijs ⁊ verendis ꝓſunt
Iteꝫ folia eius cuꝫ ceroto tenui ignẽ
ſacrũ curat· Itẽ folia trita ⁊ medio

UVA. BHSC. IyR_050_1

pipis adiuncto penſo · N · maclis ꝓ
ficiunt propterea ex eis trociſci cū
vino fiunt ·

N · i · pondere ·

m **Aſtix** · O · genus eſt
reſine q̄ in mo
dum gūmi de arbore manat q̄ ſcin
dr̄ Naſcit̄ vero locis aſpis ⁊ petro
ſis cuiuſ alia eſt ſubuiridis alia ſub
albida · verꝫ optima eſt q̄ eſt candi
diſſima ⁊ ꝑlucida ⁊ diu maturata
aliquatenus moll' · Adulterat̄ aūt re
ſina cipſſi vel nucleis ſpinis · ſꝫ odo
re deꝑhenditur · virtuſ · P · eſt ei ſtip
tica ⁊ malactica ſtōi ⁊ ventris ⁊ in
teſtini ⁊ epatis inflationibus expe
diens eſt calefaciendo copioſe rup
turas tibiarum ſanat cum axungia
miſcetur cicatricantibus medicami
nibus ·

O eſt gūmi cuiuſ
daꝫ ſpēi lētiſci
in iſula grecie
ſolum fere dc̄a
chio naſcentis
de quo iterum
· j · cap · d̄ r̄ſina

P calida ⁊ ſicca
in ſo · de q̊ ag ·
ſermonem cum
auic̄ · longioreꝫ
facit ·

m **Iriofillos**

Q · ſiue ut latini mille folium · i · ſup
cilium veneris · naſcitur ī paludeſtri
bus locis tyrſum hꝫ ex vna radice
mollem ⁊ ſbruſſum ⁊ quaſi manib
linitum ⁊ folia ſimilia feniculo · que
vulnera glutinant ⁊ ſine tumore cu
ſtodiunt · in dentium dolore cum bu
tyro īponūtur in modum emplaſtri
ꝓ vrine difficultate bibuntur cum
aceto ·

Q frigidum eſt ⁊
ſiccum ad ſcdꝫ
inuenio ꝯſtant̄
de gradib hoc
dicentem pret̄
alios plures ·

m **Elee** · R · folia ⁊ ci
me amaram
poſſident qualitatem ⁊ ideo lūbri
cos necant trita ⁊ in umbilico poſi
ta ⁊ hoc totum dyaforecticum me
dicam̄ eſt · poma aūt humida ⁊ fri
gida ſunt ·

R arbor eſt q̄daꝫ
pomifera · eſt ēt
quid ex ſpuma
lactis confectuꝫ
⁊ vino acerbo
acetoſo appeti
tus ꝓuocatiuo

m **Irra** lacrimuꝫ · S ·
eſt arboris e
iuſdeꝫ nominiſ q̄ maxime in arabia
inuenitur · h̄ arbor inciſa lacrimum
emittit · Eſt ergo optima mirra mū
diſſima tactu q̄ſi aſꝑa ⁊ arida fra
gil' ⁊ leuis cum glebul' puſill' ⁊ extri
ſecus vnius coloris ⁊ intrinſecus ſb
rubea veluti nebulas habens albi
cantes odore ſuauis guſtu amara h̄
in montibus colligitur · Altera autē
inuenitur planis mollior ⁊ pinguior
quam ⁊ premere incole ſolent ⁊ recē
tiſſimum ⁊ liquidiſſimum illius in
vaſe reponer̄ qd̄ greci ſmirnaſtactē
dicunt · pōt auteꝫ acrimonia ſua ve
xabilis eſſe cōmouenſ corpuſ · Eſt p̄
terea grauabilis atque ꝯglutinatiē
virtutis ⁊ ſiccatiue · deniqꝫ diſcinte
ricos ⁊ ciliacos ⁊ humecta tuſſicl'a
vexatos ⁊ auriuꝫ fluores medetur ·
oris fluorem maſticata cohibet · illi
nita cum alumine alaꝝ pedorē tol
lit · Facit etiam ad lumbricos dentes
⁊ gingiuas confirmat collutiōe oris
adhibita cuꝫ vino · Quidam etiam
cum aceto īpetiginibus adhibendā
ꝓbant linitione · miſcetur ⁊ collirijs
odoris boni cauſa atqꝫ redargueti
bus eo qꝫ ꝯſtipatura ſit · Fit preterea
ex arbore ſicut ex thuris ligno fieri
diximus · T ·

S calid ⁊ ſi · in 3°
ſm Sal' · apud
auic̄ · vo in ſo ⁊
de hac h̄ breuis
longior vo ag ·
auic̄ ·

T cum pipe ⁊ aq̄
ad initium rigo
ris accepta ꝓhi
bet ipſum · aliaſ
tamen ·

n **Ardus** · V · ē her
ba ſpino
ſa · vn̄ ⁊ a grecis nardoſtachios ap
pellatur eius genera ſunt duo · vnū
indicum ⁊ aliud ſiriaticum · ſed qꝛ ī
ſiria inuenitur ideo nomen accepit
ſed qꝛ mons ubi naſcitur ꝑs eius
vna in india porigitur · Altera vero
ſiriam expectat · Sed nardus que ī
uenta fuerit in ea parte montis que
ſiriam reſpicit leuis eſt ⁊ rufa · ⁊ m'l
tis capillis illigata habens odorem
ſuauem ut ciperum ⁊ ſpicaꝫ breuē ·
Que miſſa in ore hꝫ ſuauitatem cū
amaritudine · Si vero diutius tene
atur in ore linguā ſiccat · Illa autem
q̄ eſt de ꝑte indie āgitis exfluminis
nomine nuncupatur ſiue ex nomine
montis in quo naſcitur ⁊ eſt ſine vir
tute generans ſpicam oblongam ⁊
multuꝫ ſpiſſam ⁊ ex vna radice m'l
tos ramos generans in circuitu ⁊ n̄
vtileſ in odore · h̄ naſcitur in aq̄ſo
loco in cacumine vero eiuſdē mōtis

V ſpica nardi ·

UVA. BHSC. IyR_050_1

quo aqua non infeſtatur vtilior na
ſcitur odore. ſed folia eiuſ ſunt ſimi
lia cipo ꝛ ꝓpeſiriace eſt ſimil. Alia
vero inuenitur apud ſiros ſpicam
hñs oblongam ſubalbidam ꝛ fructi
cen maiorem cuꝫ odore non valde
ſuaui. Adulterat̄ aũt nardus a ple
riſqꝫ colligatione herbe quaꝫ appel
lant tragon. A. q̄ ſimilis eſt ꝑ om̄ia
ſed ſolo odore differt. Eſt auteꝫ ha
bilior nardo. Item ob grauatione
ponderis quidaꝫ adulterant nardũ
ſtibio. B. cum aqua vel vino rubeo
admixto nardi materiam inflantes
ꝙ intelligimus cum ſpicas albas vi
derimus ꝛ non ſiccas vel flocoſas.
Omnium autem ſupdictoꝝ virtus
C. mictual' eſt calefaciunt auteꝫ me
diocriter ꝛ deſiccant habũdant̄ Cõ
poſite autem ſunt de ſtiptica hñdan
ter. D. ſba ꝛ acredine caloris nõ m̄l'
ta ſub quadam modica amaritudi
ne. vnde bibite ventrem ſtringũt flu
xum matricis abſtinent nauſiaꝫ pa
tientibus cum frigida aqua potate
ſubueniunt. inflationes etiaꝫ ſtoma
ci i potu date reſoluunt epaticis ꝛ
ycteriicis ꝛ nefreticis ſubueniunt. in
aqua in qua elixate ſunt. matricis
duritias ꝑ fomentuꝫ diſſoluunt. Ea
dem aqua oculoꝝ prurigines auferẽt
ſubmordens etiam palpebras. anti
dotis etiam neceſſarie adiungũtur
que trite in vino ꝛ in vaſe vitreo re
poſite ex eo colliriis in tritura miſcẽ
tur ꝛ qꝫ ſtiptica eſt. deſiccat reuma.
ventris ꝛ capitis ꝛ thoracis non ſo
lum potata ſed extrinſecus poſita.
verum optima eſt oderatiſima colo
re ſubrufa guſtu ſubamara tactu ſ̃
guis ſed magis dempſa nominatur
autem ſpica eo ꝙ ſpice furmenti ſi
milis eſt. E.

n **Ereon**. F. autem vereden
dron aut rodaſiñ. G. fructex omni
bus notus eſt. folia hꝫ ſimilia amig
dalle. ſed maiora ꝛ pinguiora ꝛ flo
res rodon. H. ſimiles. ſem̄ ẽt patẽs
ſicut cornu veluti lanam deintus ha
bens ſimilẽ iacinto. I. Radix ẽ illi
oblonga ꝛ anguſta ſalſa. naſcitur lo
cis aquoſis ꝛ maritimiſ. virtus. L.
eſt illi mortifica nam comeſta ab a
nimalibus mortem affert ſed homĩ
bus remedium eſt ſalutis maxime
cuꝫ vino ꝛ ruta bibita morſibus ve
nenatis occurrit. pecora minuta ſi
eius odore tacta fuerint moriuntur

n **Impha**. M. ſiue ut alij
cacabus veneris. i. papaũ
paluſtre ſiue ut latini alga paluſtris
naſcitur in aquis ſtantibus vl' locis
non cultis ꝛ aquoſis. folia habens
ſimilia cinorio. N. ſed miora ꝛ ob
longa. altius ſup aquaꝫ ꝓferens ca
pud. multa capita. i. aquam hñs ex
vna radice. flos eius albus ſimilis
lilio cum paruo pallore ſemen hñs ĩ
medio croceum. Sed cum floruerit
rotunduꝫ efficitur ſicut mala matia
na aut capita meconij nigri in quo
ſemen inuenitur latum ꝛ ſpiſſum in
guſtu argilloſum. Alta eius leuis ꝛ
groſſa eſt ꝛ nigra ſimilis cinorio. ra
dix eſt illi nigra ꝛ aſpa ꝛ nodoſa in
autumpno ſiccatur. Sicca. O. bibi
ta cum vino ciliacis medetur ſplen
nem ſecat cataplaſmati adhibita ꝛ
in ſtomaco poſita dolores cõpeſcit.
Radix bibita veſcice dolorem mit
tigat. maculaſ corpis detergit. alopi
tias emendat pice addita omnia
ſup facere põt. Multum in hijs om
nibus bibita ꝓdeſt. tumores teſtiuꝫ
tollit. ſemen eius aſſidue bibitum. h
facere nouit potui data atqꝫ illinita
corporibus ſupſcriptas iplet vtutes
Iteꝫ radix. P. eius ꝛ ſemen hꝫ vir
tutem deſiccatiuam ſine mordicatio
ne. ideo reumam ventris reprimit
Semen vero eius potatum repmit
ſeminis fluxũ. vel ſi pl'aratione fluit

A de quo infra.

B al' ſtilbo de quo infra ſtilbuſ formoſus. i. ãtimonio ſm ẽt ag.

C ſm Sal'. ca. eſt in ꝓ ſi. in ſo.

D alias hũdari.

E. i. alicubi h̃ iueni naſturtium h̃ non eſt dy. ſeries. cum de ipſo ſup duo fecerit ca. vnuꝫ de domeſtico ꝛ alteꝝ d agreſti. Et eſt cardamus.

F oleãder hꝫ auic.

G. i. roſea laurus

H. i. roſe.

I herba eſt de q̄ ſupra.

L auic. ca. in ſtio ſi. in ſecundo. auic. tãdeꝫ dic ꝙ eſt timoroſiꝫ hoĩbus ꝛ alijs licet dicatur cõferre veneñoſis cũ vino ꝛ mirra

M vl' venufar ſiue platina ag. ꝛ auic.

N põt eſſe herba paluſtris huic ſimilis que dicitur fracaſola.

O frigida eſt ꝛ humida ad ſm.

P vñ Sal' virtus radicis ꝛ ſemis eiuſ deſiccat ſine mordicatione.

UVA. BHSC. IyR_050_1

B vī baurach ⁊ ē minerale h3. me ſue ⁊ artifitiale ⁊ dicit' q͂ id ſit ſpuā nit' ſeu a fronitrum de q̄ ſupius ⁊ h̄ ēt. ⁊ ſoluit ſſa ⁊ hu crudos.

Que aūt albam radicem h3 fortioꝛ eſt virtute ⁊ bibitur cu3 vino nigro. nam ſtiptice ꝑticipat ⁊ aliquid ꝑie ctorie virtutis ita ut aluu3 ſanat in fuſa ⁊ alopitia3 cū pice liq̄da curat

n **Jtrum**. B. eliēdū eſt lene ⁊ coloꝛe rubeum aut album ꝑcuſas hn̄s ſicut ſpōgia. Album ve rum acru3 eſt ⁊ amaꝝ guſtu tale q̄t ex īdia venit. Eſt aūt nitri aliō craſ ſum atq laminoſum. aliud tenue a liud rubeum ⁊ aliud album. Sed omnium virtus. C. eſt deſiccatiua ⁊ ideo ſi oꝛe fuerit acceptum minuit ⁊ extenuat pingues humores ⁊ viſco ſos. magis quam affronitum ⁊ con tra fungos malos acceptum bonu3 ē uſtū ⁊ ñ uſtū. Nitri ſpūa eliēda ē leuis ⁊ lata ⁊ fragilis ⁊ ruffa ⁊ ſpu moſa. Tal' vero ex filadelfia venit Scd̄a eſt egiptia. D. q̄ naſcitur in magneſia. virtus eſt ei ſimilis ſali combuſto tam̄ plus hoc facere pōt. Nam cimino ⁊ mulſa bibita toꝛtio nibus ſubuenit ⁊ īflationes tollit cū mirra aut aceto accepta ante acceſ ſionem puncta frigoꝛa ꝑiodica non admittit medicaminibus dyaforeti cis ⁊ lepteriticis neceſſarie miſcetur ⁊ epiſpaſticis. E. mixta aque aut vi no tinnituſ ⁊ ſonos auriu3 ⁊ pus tol lit medicādo. ſoꝛdes aurium cum a ceto purgat. axungie poꝛcine mixta caninos moꝛſus curat. Reſine ter bētie mixta oꝛdeolaſ cūat. cū caric mixta ⁊ ydropic̄ opitulat' īpoſita. mellis mixta ⁊ īūcta caligines oculiſ detergit cum puſca bibita micetarū venenum excludit bubeſtris punctū cum aqua aut felle taurino curat. Silfio addito toꝛtionibus ſubuenit opiſtotonicis vero cerotis addita ⁊ ſupuncta ꝑſtat effectum. Similit' ⁊ luxationib⁹ ꝑdeſt. paraliſin ligue paī mixta ꝓhibet. Cōbūit' vo ⁊ ipa cāboīb⁹ viuiſ ſic ſal. q̄diu igneſcat

C calidū ⁊ ſiccum in 3° extenſe.

D h̄ ſcripta ca° de affronitro.

E. i. ſup atrꝫctiuus vn̄ auic̄. narciſ

n **Arciſſum**. ſ. ſie bul bum ematicum ſiue ut lati ni bulbum vomificum multi lilium dixerunt. Folia poꝛro ſimilia h3: ſed minuta. aſtas hn̄s duaꝝ palmaru3 inanes ideſt ſine folijs flos eſt illi al bus in giro ⁊ in medio croceus aut purpureus radicem h3 rotundam ſicut bullus ⁊ ſemen nigrum ⁊ oblō gum in mēbranul'. naſcitur locis mō tuoſis cuius flos ſuauem longe iac tat odoꝛem. in reliquiſ poꝛri h3 ſimi litudinem ⁊ viridis eſt. Radix. S. eius bibita ⁊ comeſta ⁊ cocta vomi tum ꝓuocat. Trita cum mell' cōbu ſtionibus medicat'. neruos inciſos ſolidat. Luxatiōes. D. cōponit an tiquis doloribus articloꝝ ꝑſtolatur melli mixtus effilidos. J. ⁊ omnes maculas vultibus tollit. mixta ſe mini vrtice ⁊ aceto ⁊ melli ⁊ herbo vulnera ſoꝛdida purgat. apoſtema ta dura rumpit infixa coꝛpi ipoſita euocat cum yriſi lirica ⁊ melle mix ta. Jtem collectiones erūpit atq ſtir pes euocat ⁊ ſiqua ſunt alia cum fa rina lolij admixto melle.

ſ alias narciſcus. vn̄ auic̄. narciſ cus. ⁊ eſt lilium album.

S calidus ⁊ ſi. 'eſt in ſo.

D. i. toꝛſiones neruoru3.

J. i. maculaſ cau ſatas in vulti bus mulierum ex ſole vel aboꝛ ſu

n **Ux** viridis. L. ut pote adhuc a quatioris humoꝛis ſtiptica ⁊ frigi da virtute ſencetur pōt deniq ⁊ ſto maco aliq̄d vigoꝛis acquirere ⁊ vē trem cum garo ſumpta molire. nuce ſicce due cu3 caricis duab⁹ ⁊. xxx. rute folijs addito grano ſal' conterū tur ſimul nullus opꝛimi venenis po terit ea die. que quiſquis ieiunus accepit circa calendas ⁊ idus iulij centu3 numero nuces fracte ut arbo re dēpte ſunt coꝛtice ad hꝛente quaſ ſantur hijs admiſcetur aluminis ſci ſci lib. iij. ⁊ in nono fictili vaſe po nuntur. ſuper hoc infūundtur olei boni libre. iij. ⁊ diligēter in loco ne q humido neq nimium ſicco obru antur poſt nonaginta dies dabitur

L ⁊ de hac ꝓceſſit ca^m d cerea ba ſilica. ſicca ca. ad 3^m. ſi. in ꝑn°. ſi. hu mida vero in hijs minorata.

UVA. BHSC. IyR_050_1

M eſt nabach ſm
ſap.
ſm auic. vero
nabach ē fruct⁹
arboris dc̄i ſa
dar ꝙ fortaſſe
dc̄ꝫ eſt agrfoli
um ſm dy.
calidū eſt ⁊ ſic
cum ad ſm.

N nā oleoꝝ eſt h
aut alia ſm na
turas cōponen
tium.ag.pauca
vł ponere olea
⁊ inde.o.ca. ſo
lum ponit.ſ.ſin
gulariter tn̄ po
nit in locis par
ticularibus.

O .i.mammas.

P exebeo aūt ſic
balano exp̄mit̄
oleum dc̄ꝫ muſ
celinum a mo
dernorum mul
tis.

oleum ꝙ fluentium capilloruꝫ dāp
na reſtituet.

n **Aſcatimon**

M.affertur ab india ⁊ eſt q̄i cortex ſimilis lanule ſiue corticibus mori odore bono ⁊ viſciō calefaciens. miſcetur deniqꝫ chimi amatibus in antidotis etiam ⁊ acopis mittit̄ ca lefactorijs qua pp medetur ſimiliter ut calamus aromaticus ⁊ vapora tionem ſubponitur tarda ſtrictura matricis laborantibus.

o **Leum** .N. amigdalum ꝙ multi otopium dicunt conficitur ſic.accipe amigdalas amaras modo ſextarij vnius ⁊ ſicca in ſole ⁊ tunde tā diu ut maſſa leuis ſit ⁊ ſic in funde in aqua ⁊ ibi dimitte iterum donec ſpiſſetur ⁊ denuo contunde ⁊ exprime p ſportā de palma factam.⁊ oleum ꝙ eicit collige ⁊ tertio maſſam infunde in aqua mouens ⁊ ꝙ ſupernatauerit cum pēna collige. h eſt oleum amigdalinum. Facit autē ad dolorem matricis peſſario additum ad ſuffocationes ſtericas ꝓdeſt. ⁊ neceſſarie omnibus peſſarijs admiſcetur. dolores capitis cōpeſcit. Nefreticis ⁊ diureticis bibitum ꝓdeſt. cauculoſis ⁊ aſmaticiſ medetur.maculas de fatie tollit melle mixtuꝫ. cicatrices vulnerum purgat.cui ⁊ ſi radices lilij admiſcueris ⁊ cerotum ex oleo roſeo feceriſ rugaſ extendit. ⁊ didas.O.pendentes colligit caligines oculoruꝫ extergit vino mixto tiniolas ⁊ furfures emendat.

o **Leum** .P. balaninum conficitur ut amigdalinū virtus eſt ei catartica. lentigines vulti b⁹ tollit.nigras maculas emendat. ore acceptum ſubuertit ſtomacum. tinitum auriuꝫ compeſcit ⁊ dolores ſedat adipe anceris mixtum.

o **Leum** rafaninuꝫ ꝯficit̄ ſic ſemen rafani limpiduꝫ ſumme ⁊ ꝯfice ut ſupiora.eſt aūt virtuſ illi calida.Facit aūt illi qui ꝓ egritudine pedidos generat aſp̄dinem de facili tollit.hoc maxime in vſuꝫ hn̄t egiptij cibis admiſcentes nam ut ſuperius dixi pediculoſis prodeſt.

o **Leum** mirtinum conficitur ſic accipe folia mirte agreſtis ideſt nigre ⁊ tunde ⁊ exp̄me ⁊ equali pondere oleum miſce ⁊ lenit̄ coque carbonibus q̄diu ſe miſcuē it ⁊ ꝙ ſupernatauerit cum pēna collige.Jtem alia facilior confectio accipe folia mirte ⁊ mitte in oleo ⁊ pone ad ſolem.Aliqui etiam ꝙ ſtipticum facere volunt ſic conficiunt accipiunt pſidiam ſemen cipreſſi ⁊ cip̄um.Q.⁊ ſquinātum.i.flos .R. nucis miriſtice ⁊ miſcent folia mirte ⁊ ſic coquūt duplici vaſe eligenō eſt āt oleum mirtinuꝫ colore viriō ⁊ odore plenuꝫ.guſtu amaꝝ ⁊ limpiduꝫ. virtus eſt ei ſtiptica facit.autem ad ſcabiem medicaminibus neceſſarie miſcetur exanthematibus.S. ꝓdē atritionibus eſt vtile ꝯdilomata ſoluit. in congruos ſudores egris ꝯpeſcit eſt ſtipticum ⁊ pignoticum .T.

o **Leum** laurinum conficitur ſic maturas lauri baccas collige ⁊ mitte in aquam ⁊ coque ⁊ dimiſſam pinguedinem in aquam cnm penna collige.Alij vero confitiunt ſic.in oleo ḡmiali.V.infūdūt cipum ⁊ ſquinātum ⁊ calamum aromaticuꝫ ⁊ ſic poſtea folia lauri amiſſcent ⁊ coquūt. Multi vero amiſſcent ⁊ baccas lauri ꝙ poſſit odorabile exire. Aliqui ⁊ ſtoracem ⁊ mirtam mittunt. Nobilis vero eſt laurus que folia hꝫ lata. vltimum eſt

Q .i. alcanam.

R alias florem.

S .i. apoſtātibus

T .i. īpilatiuum.

V vł cōe ſm ag.

UVA. BHSC. IyR_050_1.

aũt oleum laurinum q fuerit recens ⁊ colore viride ⁊ ſubamarũ ⁊ viſcidum. virtus eſt ei calida ⁊ malactica ⁊ anaſtomatica laborem intra neorum corporibus ſoluit. neruorũ indignationeʒ cõpeſcit in frigore neceſſarium eſt. Aurium dolorem mitigat cartarum ſedat dolorem capitis tollit. q: odore graui plenum eſt

X .i. lentiſci.

o Leum ſcininũ. X. conficit̃ ſic Semen elige ſcini maturũ ⁊ ut laurinum confice de hoc ſcabies animalium ſanari põt vel canuʒ paſſarijs neceſſarie miſcet̃. acopis iungitur. vlcera capitis ſanat.

o Leum camomĩ cõficitur ſic. in oleo habundanti mitte camomĩ floꝝ. l. iij. rute lib. i. artemiſie abortani añ. l. s. l' tm̃ flores camĩ ⁊ oleum.

o Leum maſticinũ virtutẽ hʒ ſimileʒ maſtici. facit ad cãs ſtericaſ leniter calefaciens ⁊ ſubmordẽs. ſtomaci duritiam ſoluit. ſerotis miſcet̃ diſcintericis ⁊ ſolutionibus ventris vtile eſt. maculaſ tollit. facieʒ limpidat. vtile miris vel odoratis. Y. cõfectionibus corpatiue virtutis miſcetur vel varijs medicaminibus neceſſarium eſt. conficitur autem ſicut amaricinuʒ ⁊ tellininũ. A. ⁊ crocinũ ⁊ ut multe alie confectiones.

Y .i. pretioſis vnguentis.

A al' tilininũ .i. fenugrecinum.

o Leum anetinum conficitur ſic. Summe olei graminalis libra. i. ⁊ floris aneti lib. i. ⁊ infũde in oleo die ac nocte ⁊ poſtea expme herbam pitiens ⁊ ſi bis aut ter id feceris melius fiet. huic virtus ẽ anaſtomatica matriciſ eſt malacticũ ⁊ piodicis febribus vtile laborem itineris tollit dolores articulos compeſcit. Capitis doloreʒ amputat ſine dubio.

o Leuʒ yrinum q facit ad diutiſſimum catarrum. naribus illinitum putredinem vulnerum curat. Tinitum aurium cuʒ aceto ⁊ ruta ⁊ amigdal' amaris dmixtuʒ ⁊ auribus iniectum tollit. Aſmaticis ⁊ ſinanticis gargariſmo adhibitum opitulat̃. Orenas. B. ⁊ putredines nariũ aufert. ventreʒ mollit. in menſati ciati vnius acceptum tortiones viſceruʒ p cliſtere adhibitũ placat. tumores ſtericos ⁊ ſuffocatiões vulue ſedat vice peſſarij ſubpoſituʒ abortum facit. mſtruam educit. emoroidas veteres inunctum ſiue colo iniectuʒ aperit. ℞. olei ſextaria. x. aq tria yri radicis lib. iij. ⁊ ʒ. iiij. cum domeſtica ⁊ lilij radicum lib. i. ⁊ ʒ. iij. cipi viridis. ʒ. ſex. elenij. ʒ. iij. ancuſe. ʒ. ij. cinamomi aſſari ſpice omnium trium. ʒ. ſingulas confice ſic ſpẽs in puluerem redactas radices contritas in aqua ⁊ oleo diebus. v. infunde ⁊ ſic lenibus prunis ad diminutioneʒ aque coque ita tñ ne oleum ardeat ⁊ punctum infrigidatum cum omni diligentia cola ⁊ in vaſe conditum vſui fua. Eſt eniʒ calid̃ ⁊ lepteriticum ⁊ ideo tumoreſ reprimit ⁊ humores pingues ſubtiliando conſumit.

B .i. vlcera petentia itra nares.

o Lei violacei cõfectio ſic eſt. viole floreſ virides. mox ut de ſuo fructice ferũtur mitte in oleum ſpatium cõpetenſ in ſole ſuſpende ſicuti roſaceum hʒ virtutem ſtipticam. C. deinde pitiẽdo excludit lumbricos infãtium capite illinito renibus ⁊ umbilico.

C ↄtra

o Lei ſicconij. D. cõfectio ad diuerſos dolores mittigandos ⁊ ad reuma deſiccand̃ in quo lʒ loco corporis vel etiam exogadias. E. in tumore poſitas deſiccat. podagricis vero ex frigore compatientibus in

D radicis cucumeris aſinini.

E .i. emoroidas.

UVA. BHSC. IyR_050_1

initio doloris aptū est ⁊ salubre om nibus doloribus q̄ conficis sic. Sic tiōij lib. i. sille medij. ʒ. ij. olei lib. ij. h omnia mixta friguntur. Conficit̄ autem mense iulio quando virtus eius maior est.

O Leum catholicū valdē bonū ad arteticos ⁊ ad oīs dolores. tol le herbe catholice. i. alipiados. ℥. lib. iiij. ⁊ tere illam valde ⁊ pone in aque sextarica. i. ⁊ in olei de oliua sextarijs tribus ⁊ iaceat diebus tri bus ⁊ reduc in caldariā ⁊ decoque ut aqua siccetur quantum extima ueris ita ut oleum viridē appeat tūc p linteolū cola ⁊ herbā pice. oleū vero pone in ampulla ⁊ ubi opus fuerit unge valde bonum est habēi.

§ camelea elipiū meceron.

O Leum q̄ facit ar teticis con ficitur sic. accipe citromil la tria vel. v. ⁊ punge cū acu immi te. deinde accipies oleum ⁊ aquam maritimā equa mensura. mitte ibi citromilla ⁊ coque tam diu donec a qua finiatur postea vero tollēs oleū repone in vase vitreo ⁊ dum opus fuerit bibe in balneo inmodum du arum vntiarum.

O Leum ro. fit sic squanticos l. v. mitte in olei. l. iiij. Item alio mo re pigmenta sup̄ tunsa coque in aq̄ ⁊ aliqua postea diligenter tunsas ⁊ melle manus unctas rosas in oleo submitte ⁊ manu agitabis ut omnia misceantur ⁊ dimissa vna nocte liq̄ ipsum oleū. h est prima confcīo. s. aut sic. Item ipsis rosis oleum adde ⁊ serua. Tertium si volueris facere similiter ut superius fac. nam q̄tiēs volueris facere si tantūmodo rosas recentes mittes. Fortius ei fit si assi due ro. recentes accipies. Q̄ si sep ties volueris conficere conficies sic dixi. ro. recentem accipiens esse eni

dū diligentia in sepando oleū a ro sa. Nam ⁊ aliqui pcul̄ miscent hāc causā. nam ⁊ sal ei additur. virtus est ei stiptica ⁊ frigida catapl̄ vtil̄ ē ad dol̄ cap̄. ventrem bibitum soluit. stomaco fomento additur. ardorē sitis extinguit. feruorē strionū. S. cōpescit. alta vulnera r̄plet. sordes vulnerum terget. combustis medet̄ dol̄ dentium tollit. ore diutissime re tentū duritias palpebris soluit. ad pruriginem sterice ⁊ ad intestinum p clistere adhibetur.

S stōacinum al.

O Leum elatinū cō fice sic. tol le vnum palatem de palma ⁊ contu sum in oleo misso agita q̄ olei max. gīnal̄. D. fit. agitandum est enim p triduum. Quarta vero die exp̄mes ⁊ p portam liquans sit aut memora tum ligū palme equali pondere cū oleo ⁊ reponis diligenter ⁊ vteris virtus est ei similis olei rosei. Sed h ventrem non mollit.

D. i. olei comuis

O Leum mellinum. J. conficis sic. mittis olei gremial̄. ʒ. vi. ⁊ aque x. ⁊ mixto āmisces palme astas con tusas. iiij. ⁊ squirā. i. ⁊ dimisso vno die coques. Et cum pcoctum fuerit refundes in vase os patulum hñti. i quo vase cratem modicam exastul̄. cāne facis supnatare ⁊ sup mala ci donia oleum miscet̄. multi etiā ma la ipsa pannis mundis involuunt ne viz odoris sui amittant. ⁊ sic me morate confectiōi miscent. Et post cocturam olei refundes mala olim refundes mala ipsa in vase ipso bi duo ⁊ noctes duas ⁊ post expressa mala picis ⁊ oleū in vase fictili po nis. Cuius virtus est frigida ⁊ stip tica scabiem curat vulneribus omi bus ⁊ araneas medicant. clistim ad ditum ycericos dolores tollit recen tum reuma gingiuarum compescit iprobos sudores egri abstiet bibitū

J. i. pominum.

UVA. BHSC. IyR_050_1

D modus ꝓductõ nis tam̃ papili onum ut appet yſtoriorꝫ·v°·

cantaridis abuſis potui datum ſuc currit ⁊ ſuſpitio curabis· D· bibitis ſubuenit·

O Leum mãthinuꝫ conficitur ſic· Accipis vuas vitis agreſtis· ⁊ pone in umbra ꝑ biduum ut paſſe ſint tunc mitte in oleo 'greminali bñ agitando ⁊ poſt biduum exprimẽs cola ac repone· virtus eſt ei ſtiptica ſimilis oleo ro· ſine ventris malaxa tione· Eligendum eſt aũt tale ꝗ odo rem habet manthi·

E alias tilinum·

O Leum tellinũ · E· cõficis ſic· Acc̃ fenu greci lib·viiij·olei g̃mil'·v calami aromatici·i·cipi·ij·oib⁹ mix tiſ dieb⁹·vij·f·in die agitãſ exp̃mes repones ꝗ in vaſe· Multi vero pro calamo aromatico cardamomum mittunt ⁊ ꝑ cipo xilobalſamum in funduntꝗ ut odorem recipiat· ⁊ ſic addunt fenu grecum ⁊ exp̃ſſum pro iciunt ⁊ recundunt· virtus eſt ei ma lactica digeſtibilis apoſtematibus vtil· Cãs matricis ſedat duritias ſpgit ptu laborantibus in peſſario adhibituꝫ ſubuenit cuꝫ maxe· ſicca ta fuerit matrix ani tumorem tollit puncturn· conſtionem nutrit ⁊ infla tiones ꝑ cliſtere adhibitum curat· ſcabiem cap̃ ſanat· ⁊ acoras vnctuꝫ vtiliter cõbuſtionibus medetur· Ce re mixtum ꝑmoibus neceſſarie ad bibitum maculas tollit· Recens tã tum eſt confectõ eligenda ⁊ odorem habens fenu greci ⁊ guſtu ſit ama rior· q̃ confectio cum manibus frica ta fuerit odore ſuaui ſentitur·

O Leum ſãſucinum conficitur ſic· Acc̃ ſpillum ⁊ caſſiam ⁊ flores ſiſiberi etiam mirtam ⁊ ab rotanum equali pondere ⁊ ſiml' om nia funde in oleo g̃miali ita ut om nia contegantur ⁊ virtutem non per dant· ⁊ dimiſſis·iiij·diebus exp̃me ⁊ eice foras ⁊ denuo noua pigmẽti infundis·i·ſup̃ eodem met ponder̃ ⁊ eodem numero dieꝝ manentibus exprime ⁊ ꝑice ⁊ ſic reconde· Eligẽ dum eſt autem recentius ⁊ nig̃ colo ris ſanſuci·hñs odorem huic virtuſ eſt calida ⁊ lepteritica ⁊ viſcida· Fa cit ad conſtricturaꝫ matricis· vel ſi ſubmiſerit m̃ſtruum ꝓuocat· fas ex pellit· effocationes ſtericas ſoluit· do lores iguinũ vel coxaꝝ compeſcit· Melius fit ſi melli miſcetur ut vis eius cãe repitur· laboreꝫ itineris tol lit· punctum catapl'·⁊ epaſtotõicis miſcetur ꝯtracti vtiliter vngentur·

O Leum ocim̃ conficitur ſic· Acc̃ olei ciprini lib·xxij·o cimi·l·xviiij·cuius fol' purga ⁊ oleo ſup̃ infundes ⁊ dimiſſis ꝑ diem ⁊ noctem ⁊ ſic liquas cola ꝓtiendo herbam· Cui hĩ ſi ſo oleuꝫ addide ris ſm o^d· facis· Tertiuꝫ vero ſi vo lueris facere ter aut quater hĩ inſũ de· ⁊ ſi non volueris ex ciprino ex oleo g̃miali confici põt· ꝗ virtutem habet ſimilem ſup̃·

O Leum abrotani num ꝯficiſ ſic· in olei ciprini ·l·x·l·v· infundis abrotani fol'·die·i·cum nocte ⁊ ex preſſa ꝑficis· Et ſi volueris melio rem facere· ter aut quater· fol' mutã do addes· Cui virtus eſt calida ⁊ digeſtibilis· facit ad ſuffocationes ſtericas ⁊ duritias m̃ſtruis impat fas excludit·

O Leum anecinum conficitur ut ſup̃· Cuius virtus eſt anaſtomati ca ⁊ malactica· matrici ⁊ piodicis frigoribus vtile· laboreꝫ itineris tol lit dol' articulorum compeſcit ſine ul lo dubio·

O Leum ſuſinuꝫ ·ſ· ꝯficitur ſic quem multi mirtinum appellant· In

ſ ·i·lilium·

UVA. BHSC. IyR_050_1

olei l.viiij.ʒ.quinque calami aroma
tici.l.v.l.x.mte ⁊ tunſa in vino odo
rato miſce ⁊ maſſam ipſam imittis
in oleum ⁊ coque ⁊ cardamum tun
ſum infuſum.l.iij.ʒ.etiam ipſuȝ me
moratum infundis ⁊ liquas ⁊ amiſ
ces ei lilia ciuilia purgata. Oȝ oleuȝ
recōdes os hn̄te patulum ⁊ manu
melle vncta agitas requieſcat ꝙ die
ac nocte. Alio vero die p liquatorū
trabities ⁊ ꝙ liqueris alio in vaſe
mittes. lilia enim ſi mãſerint diebus
plurimis putreſcent ⁊ putredine ſua
olei viciant odorem. Oȝ ſi melius o
doratum conficere volueris aſſidue
de vaſe vno in aliud refundē debes
q̄ vaſa intus melle pungenda ſunt.
Hoc aſſidue facis. quibus vaſis o
leo cum ſale trito latera punges. Oȝ
ſi pigmenta ſup̄ que ꝑtiendo dixe
rim ⁊ lilia ſup̄ diſciplina miſeriſ ad
dito cardamon poteris etiam ⁊ ter
tiuȝ facere. p̄mo oleo ſup̄ ſi addide
ris que ſubtus ſubieci pigmenta po
teris mire optimum facere. Similr̄
S.i.ʒ. ⁊ de aliis poteris mira ſequentia fa
cere. mittes āt mirre bone.x.ʒ.xl.
cardamōi.xl.h omnia tunſa ⁊ cri
bellata infundes in aqua ⁊ oleum
cōmiſces aqua. Multi vero ſuſinuȝ
ſimplex faciunt ex oleo ballaio liliis
amixtis. Melior eſt confectio que a
ſemine in egypto conficitur. Eligen
dum eſt aūt bonum ꝙ lilii plenuȝ ſit
odore. Cui virtus eſt calida ⁊ ma
lactica ⁊ anaſtomatica .i. durities
matricis ſoluens peſſariis additum
tumores corporis ſoluit q̄ maxe. in
omnibuſ calaſticis vtil. Et q̄ maex.
omnibus mul cauſis lentigineſ in fa
cie ⁊ puſtulas manenteſ omni virtu
te detergit. nigras cicatrices cotēdo
detergit. Fac ēt mirū optiuȝ odoratū
cola cōpeſcit potū vrinam ꝓuocat. ē
āt ꝯtriuȝ ſtōuȝ vomitu prouocat.

O Leum marciſſiuȝ conficiſ ſic

olei loti.l.lxx.⁊.ʒ.v.aſpalti.l.lxx.
⁊ ʒ.ij.aſpaltum tunſum infunde in
aqua coquas cuȝ.3a.pte olei ſupra
donec aqua conſumetur.

O Lei crotini confectio in oleo ḡmiali
pigmenta ſup̄ infundes ⁊ coquatur
modo ſup̄.cuȝ comunem diſciplinaȝ
memoratam conpleuerit ex eo oleo
mittes.l.iij.⁊ cē.i. Et diutiſſime miſ
ce p dies.v.vi a. vero die liquas ⁊
cola ⁊ cō. Cui iterum ſi crocum ad
dideris melius facis. Et iterum aliiſ
v.comiſces. Et cum liqueris addes
mirre trite ⁊ cribellate .ʒ. xl . mi
ſces in vaſe ac reponis. multi vero
hoc oleum in confectione olei cipni
āmiſcent ⁊ coquūt ⁊ poſtea liquato
mirram amiſcent ⁊ crocum ⁊ repo
ſito vtunt. h eſt vtile eligend eſt col
⁊ odorem cē hn̄s. Facit autē ad ml
ta. nefreticis vtile eſt fomento adhi
bitum l naribus odore applicituȝ a
poſtea maturat ⁊ p̄pat ſectioni. ſor
des etiam vulnerum tollit ⁊ duriti
as matricis peſſario adhibitum. ꝙ
peſſarium ſi habuerit cc ⁊ medullā
⁊ oleum dupluȝ a ſup̄ loca ſicca ma
tricis humidat ⁊ malaxat leucoāta
vnctione detergit. huius virtus ſimi
lis eſt onitio ⁊ gozatio. ita ut nomie
diſcrepent. cum virtus ⁊ confectio
h ſit vna.

O Leum ciprinum conficitur
ſic. olei ḡmial loti ptē.i.aque calide
mediaȝ ⁊ oleo amiſces aſpalti.l.ix.
calami aromatici.l.vi.mirre.l.i.cā
damoni .l.v.⁊.ʒ.viij.⁊ olei.l.xx.⁊
ʒ.v. aſpalatuȝ tunſum aque miſces
⁊ cum oleo coquas. oleum cum bul
lire cepit ut ſup̄ dixi liquas ⁊ tc miſ
ces ei maſſam que in vino conſtriſa
Et ſic iterum bulliat. ⁊ ſo bullīmto
liquat. ⁊ ſic adde ei cardamom ſup
fermentatum ⁊ agitatum ac addes
ei olei lib.xxviij.ciprij flores.l.xl.⁊

UVA. BHSC. IyR_050_1

3 alias 3.

z. A. viiij. quos flores infuſos dimit
tes vno die ⁊ nocte ⁊ liqua ⁊ ꝓhi
ce. inde ſi ſo addere vel tñdem flo
res q̄tum ⁊ ſup ⁊ tantam virtutem
confectioni addes q̄tum volueris
flores mutare. Eligendum vero eſt
odoratu3 ⁊ ſtipticu3. h. eſt vtile cāiſ
matricis. duritias ſoluit neruorum.
ꝑleticis fert opem. fracturis egroti
admixtum ſan. ꝓſidium mala. B. ḡ
natibꝰ neceſſario adhibetur. epiſto
tom̄ ⁊ ſinanticis ꝯgrue ſubuenit. tu
mores inguinum ꝓhibet acopis ra
tionabiliter miſcetur.

B al malagimatibus.

O Lei amarcini confec
tio talis eſt. Acci
pe oleum onfacinum cui amiſces xi
ſolobalſamum calamentum aroma
tius. ſqnantos amaracu3 coſtu3 nar
dum amom̄. caſſiam carpobalſamū
mirram. ſed noueris aña vaſa que
confectione3 acceptura ſint melle ⁊
vino eſſe punguenda ⁊ oleo amixto
coquātur memorata diſciplina ſup
facit autem ad fiſtulas. putredines
vulnerum tollit. ydropicis poſt ſce
tura3 medicatur. morſibus venena
tis occurrit. duritijs vtiliter adhibe
tur. ano in coctione adhibitum e
moroide veteres ꝓuocat. mſtruis i
perat. additum peſſarijs duritias ⁊
tumores ycthericos molliendo ꝯpeſ
cit. Ad ꝑcuſſuras neruorum ⁊ muſ
culorum cum lacrimis impoſitum
preſtat.

O Leum ſinapinu3
ꝯficitur ſic
Acc̄ ſinapi3 ⁊ infund ī aqua calia
⁊ tribulas fortiter ⁊ miſces ibi oleū
⁊ exp̄me ⁊ repone. facit ad cās tp̄e
certas.

O Leum ſcininu3 cō
fice ſic. Eli
ge ſe. ſcini maturum ⁊ ut laurinum
confice de quo ſcab. animaliu3 ſana
ri pōt. vel canum peſſarijs neceſſari
e miſcetur. acop iung̃ vlcerata pis
ſanat.

O Leum gabalinu3
cōfice ſic.
Acc̄ oleum onfacium ⁊ cartamom̄.
ſquinantum calam̄ aromaticu3 mir
ram carpobalſam̄. galbañ terbenti
nam ⁊ ꝯmiſce omnia cum oleo ſup
virtus eſt ei trahendi humores. vul
nera purgat. inciſis neruis ⁊ muſcul
maximum preſtat effectum. ydroco
licis medetur. malagranatibus ⁊ ce
rotis vtiliter miſcetur que cerotaria
ad frigora ⁊ epiſtotoicis ⁊ ꝯtractis
fieri ſolent. ſudores ꝓuocat. anoſto
maticiſ ꝑſtolatur. matricis duritias
mirifice ſoluit.

O Leum cinamom̄
conficitur
ſic. Acc̄ oleum balaninu3. xilob. ca.
aromaticum ſqnantos qꝺ odore ci
namomum balſam̄ ⁊ ſem̄ mirte. qꝺ
ſemen quadruplum acinamo mittē
tium eſt que omnia piſa ⁊ fermētas
⁊ maſſam ipſam in oleo mittis ⁊ cō
ficis diſciplina ſup. Eligendum eſt
cinamom̄ odore ſuaui ⁊ non viſcidꝰ
plenum odore mirre ⁊ ſpiſſe confec
tionis ⁊ guſtu amaro ſed mirre h3
ſpiſſitudine3 tumores ſpergit ſanies
detrahendo. cauſis matricis ſubue
nit. duplici oleo amixto ⁊ cera du
plicimodo ⁊ mell hijs amixtis viſci
tudine caret ⁊ fit malacticum. nam
ſi oleum viſcidꝰ eſt. duritias mollit.
ydropic̄ ⁊ vulneribus ſordidiſ ſing̃
preſtat effectum. canceris cardamō
admixto medetur. frigora periodi
ca ⁊ tumores adiuuat. morſibꝰ ve
nenatis occurrit. bibitum aut punc
tum a morſibus acerbis ⁊ ꝑctibus
ſcorpionum vel ſerpentum ſimiliter

O Leum nardinum
diuerſe cō
ficitur cum folio malaba
tri ⁊ ſine iſto miſcetur. Acc̄ oleu3 ba
lañ ⁊ onfatinum. quibus amiſces ſpe
cieſ haſ ſquinantos ad luminandu3

UVA. BHSC. IyR_050_1

oleum. ꝛ ad dol' mittes coſtum ꝛ a
momum ſpicam nardi mirram bal
ſamum. Et confice ut ſup̄. Eſt etiam
vtile ſimplex non odore viſcido ſed
ſuaui ꝛ plenum odore ſpice nardi a
momi. Sed ſi nō fuerit reſina mix
ta h̄ confectio non erit ſpiſſa. Confi
cit' etiā aliter ſimplex oleum āt on
facium miſce cum ſqnantos ꝛ cala
mo aromatico ꝛ coſto ꝛ ſpica indi
ca. Alia confectō. ℞. olei ſpai. xxv.
aſpalti. v. vrateos viridis. vi. xiſo
lobal'. iiij. elenij. iij. cipi. i. Alia con
fectio. ℞. yreos. l'. i. candaraȝ. l'. 5.
carpobalſami. ℥. viij. xilocaſſie. vi.

o **Leum** nardinum alio modo
℞. olei. l'. xv. ſictionij rad̄
℥. vi. yreos. ij. cipreſſi piloſ. ℥. v. ba
ce iunipi rute. ℥. ij. danpnoate. iiij.
fol' lauri. ℥. iii. pupili. ℥. v ſpic̄ nar
di. ℥. xij. ſigee. ℥. vi. citri fol' gar̄. cc
an̄. ℥. xxij. cinami itidem confice. ℥.
iij. eufōbij. ℥. ij. piret̄. ℥. xij. perega
gatis. ℥. iij. ſalue. ℥. v. abrotani. ℥.
vi. balſami. ℥. iij. viſcelli. ℥. vi. peg̃.
l'. v. Confice ſic oleum ꝛ pegrum in
ſtag̃to cacauo nouo mitte qđ caca
bum ſedeat in caldaria aqua plena
ꝛ ibi bulliat donec conſumetur pere
grum. Et ſic demū pigmenta inice ut
bulliat donec ſpiſſum ſit. Et ſic mit
te balſamū ꝛ muſcellic̄ ꝛ galea. ℥. i.

o **Leum** ſtoracinuȝ conficitur
ſic. ℞. aloes maſticis an̄.
℥. ij. abſcinthij mell' ſtorac̄ an̄. ℥. i.
celtice. ℥. iij. dattilos. x. olei nardini
℥. v. Js omnia in vino p triduuȝ in
funde ꝛ ſic poſtea coque ad vini cō
ſumptionē ꝛ colato adde in. ℥. ij. dep
tol' facit aūt ad oīs dol' ſtomaci in
pleureticis tātum expimentatuȝ eſt.

A. i. ſabacinnm'. o **Leum** cambaca A. confici
ſic. Acc̄ flores cabace quā
tuȝ vis ꝛ mitte cum oleo in vaſe no
no p dies. v. poſtea fac bullir̄ ipſuȝ
vas in caldaria aqua plena donec
ſufficiat ꝛ cum infrigidauerit cola
ꝛ repone in ampulla. ubi opus eſt
vnge. Et ſi volueris inde facere muſ
cellum. mitte ibi muſci denar̄. i. ꝛ fi
et muſcellum.

o **Lei** pāpinei confectō facit ad omnem
dol' ex calore vel frigore āt ex radio
ſol' natum. vel ad ĝuedinem capis
xij. vl' mañ colligis turiōes vitis ma
nipulo. i. ꝛ pone in patella noua cū
oleo ſpano. Et cum frixeris oleum
qđ viȝ exit in ampulla collige ꝛ vte
re ut roſaceo.

o **Leum** ad omnes dol' oſſiuȝ
ꝛ aur̄. Acc̄ candala racē ꝛ caue eaȝ
ꝛ exagita ſemen q̄ eſt intus ꝛ imple
illa de oleo lentiſcino ut ipſum ſemē
ſit intus ꝛ inuolue cum fermento eā
ꝛ ſic fac eaȝ ad igneȝ bullire. poſtea
vnge ad podagruȝ dol' ꝛ armopoia
i. dol' iuncturaruȝ etiaȝ vnctuȝ ꝛ om
nes dolores cito aufert.

o **Leum** de radicl'a .B. ℞. ra
đ radicl'e viride. l'. iij. aque. l'. olei
ij. rade fortiter piſa. ꝛ in oleo p dies
v. iaceant poſtea bullat donec aqua
ſiccetur ꝛ colato h̄ꝛ. pfecta cum olei
ampulla ꝛ ubi opus eſt vnge. — B extiat' ex fone pliniJ condes vl' cūdiſi ſiue ſtru cios de quo. J.

o **Leum** ad omnes dol' coxaȝ.
Acc̄ cucbitini vel ſiccidis
agreſtis rađ ꝛ cauans imple aceto
ꝛ oleo lentiſcino ꝛ fac bullire ꝛ ūge
doloroſum ꝛ mox medl'. ꝛ ſentiet.

o **Leum** pupulinuȝ fac ad om — C. i. oc'los populi
nem dol' ĝemaſ. C. eius an
teq̄ aperiantur tere. l'. ij. l'. iij. Et cuȝ
oleo. l'. iij. aut. ij. bulliant poſtea co
la. ꝛ conde ꝛ utere. Alij autem in vi
no optimo ꝛ oleo p dies plurimos
maturant ꝛ coquunt.

UVA. BHSC. IyR_050_1

o **Leum** ſauininuz conficitur ſic·ſauine·l·i·tere fortiter ⁊ mitte in olei·l·iij·in quo iaceat p dies tres·poſtea coquatur uſq ad tertiam ita ut oleum appeat ⁊ colato conde ⁊ utere·

o **Uum** ·D· molle plus ē euſtomacum ꝙ ſorbile crudum etiam ouum ⁊ vitelluſ eiuſ aſſus facit ad dolorem oculoꝝ mixto ceroto ex oleo roſeo medicaminibus recte miſcetur·Dolorem vel cōdilomata ani ad ſanitatem pducit frixum cum galla aut cum rore·E·ſiriaco ventrem abſtinet· Soluz ēt frequenter ſi fuerit adhibitum eaᵭ facere pōt·albumen etiam oui oculorum dolores compeſcit· combuſtionibus medicatur·ana collima ·F· fracta etiam in fronte impoſita cuz thure reuma oculorum ſtringit ⁊ tumores phibet amixto oleo roſeo ⁊ melle·crudum acceptum morſibus venenatiſ occurrit·tepiduz acceptū dolores veſice ⁊ renum mirifice curat: aſpdinem arteriarum mitigat· ⁊ fluxum ſanguinis intercludit: thoracis reuma ſuſpendit·⁊ catharron arcet longius·hʒ aūt effectuz duplicem·Si enim ſemi coctum bibatur virtutem ſtomaco pbet ⁊ non pmittit corpus deuiare eo ꝙ nē ſit aiantis·Lenit enim omnia qꝫ lene ē·crudum aūt potatum brācos emendat Lacrimuz eius tepiduz·S· in ocul' dolentibus iniectuz ſalutem reſtituit vitellus aūt extrinſecus illinitus in aliq̄ pte corporis paragoricus·D· vel ſtipticus inuenit·Coctuz·J· vo in aceto ut ſit p durum diſſinteric' ſ pdeſt·virtute aūt ſua cibi ⁊ potus vicē preſtat· Crudum aūt bibitum ſitim phibet·facit etiam non ſolum ad oculos verū etiaz ubi ſine mordicatione neceſſarium eſt medicam̄ ⁊ in ano ⁊ veretro vlcerato aut ad omnia malitioſa vulnera· vitellus aūt ſine mordicatione eſt ⁊ ideo cuz oleo roſeo mixtus adhibet' ad palpebras ⁊ mamillaſ inflamataſ ⁊ ad omnia pcuſſa loca in corpore aut alio quolibet modo factas inflamationes in neruoſis locis ſcilꝫ capitis vel digitis vel genibus vel articuliſ pedum ⁊ manuum aduſturas crudi oui vitelus vltimum medicam̄ ē cum lana etiam album̄ infrigidat ei mediocrit' ⁊ ſiccat ſine mordicatiōe

o **Cinium** ·L· folia hʒ ſimilia ozimo· aſtas duoꝝ palmorum que foliculos ſimiles habent iuſqamo ⁊ ſemen nigrum ſimile melantio·M·virtus eſt illi talis cum vino bibita morſus venenatoſ compeſcit·ſciaticis cum murca ⁊ pipere maxime pdeſt· Radix eſt ei i util' ⁊ tenuis·Ocimum cuius virtutis ſit·pene inter medicos opinio incerta eſt·nam qui ab auctore criſippo eum criminatur·hec eius vitia p cenſcent qᵭ ſtomaco ſit inutil' ꝙ oculos hebetet ꝙ iecori obſiſtat ꝙ inſaniam fatiat·⁊ ideo captum ab inſania genus huius herbe nunꝙ om̄io contingere·Addunt p̄terea ſi trituz lapide contegatur ſcorpiones gingi ·N·maſticatū ⁊ in ſole poſitum vermes creare pediculos etiam nutrire aſri putant h̄ eſſe pſuaſuz·ꝙ ſi quiſ eo die quo ocimum ſumpſerit aſcorpione feriatur non poſſit ſaluari· Sed qui in diuerſa opiniōe ſunt h̄ fl'o aſſeuerant·quinimo· O· ſtomaco pdeſt ꝙ inflationes eius ructādo diſſoluit coctuz ex aceto ⁊ ſumptuz reprimit aluum fluentem· Semen eius tritum ⁊ hauſtum·narium ſternutamēta compeſcit· verucas tollit atramento ſutorio temperamentuz Ocimum vero multum comeſtum caliginez ocul' iſert ⁊ ventrez mollit

C

D oui nā diuerſificatur ſm eaz q̄ ouificantis· vn̄ ꝙ galinaꝝ declinat ad tēpamētuz·naz album̄ ad fritatez ⁊ vitelus ad caliditatem·ſm vero Sal'·ipſa declinat ad frigiditatem ⁊ ſiccitatez

E ·i·ſumach·

F ·i·ſtrictoriuz dꝛ a colla·

S ſumptum cum caleſit·

D ·i· cōfortatiuꝰ

J ·i·ouum·

L eſt baſilicō cōe ſiue fluuiale a uic̄· Bedarugi ⁊ inuenio q̄dru plex magnum gariofilatū dcꝫ i ſo felamamiſ ha ⁊ bereage mich·⁊ ē ꝙdaz longū paꝝ odoriſeꝝ cum aſta longa acutis folijs longis ⁊ eſt ruſticanuz aliᵭ breuiꝰ iſto notum ꝙ in urnis fulcitur odoriſerum ſuffitienter

M putatur ꝙ ſit gith·ꝙ ſatis nigelle affines lꝫ illud nō exiſtat de genere idez· calꝫ ē ⁊ ſi·ad ſꝫ

N id negat Sal'· alimentoꝝ ſo·

O al' ꝙ cuz vino·

UVA. BHSC. IyR_050_1

inflationes ventris cõmouet. diu
reticum eſt. lac ꝓuocat mulieribus
cum polenta ⁊ oleo roſeo tẽꝑatũ
⁊ ut cataplaſma ĩpoſitũ tumoribus
ꝓdeſt. ꝑcuſſumſ corpij mitigat. Cũ
vino bibitum dolores oculorum tol
lit. Sucus eius inunctus caligines
oculoꝝ detergit reuma ꝓhibet. Semẽ
eius bibitum melãconicis maxime
ꝓdeſt. diſſurijs medicat᷑. narib⁹ ap
plicatũ ſtnutamẽta ꝓuocat. ⁊ herba
ipſa id facere poteſt. Multi vero du
bitant eam mãducare pp ſuſpdictas
cauſas.

o Mfatium

O frigidum eſt ⁊ ſiccum in ſcdo.

O. ſucus eſt vuarũ albaꝝ immatu
rarum que vue añ dies caniculares
colligende ſunt. ſiccande ⁊ reponen
de. Maxime i eramine ſiccantur di
ligentia addita. nam cum ſiccari ce
perint illud ꝙ deſup fuerit colligẽd
ẽ. cura ſit ne nocte ibi ꝛmaneat. nox
enim ſucis contraria eſt. Eligendũ
vero eſt rufum ⁊ fragile ⁊ ſtipticum
linguaꝫ ſubmordens. multi vero ſu
cum acinorum expreſſum colligunt
Siccant ⁊ reponunt. Acceptum om
fatium faucibus ⁊ gingiuis opitula
tur. ⁊ ſi reuma hñt ſiccat impoſitũ
cum melle. aut paſſo aurium dolo
rem mitigat. Si ex eo plus miſeris
fiſtulas ⁊ ulcera paſcentia medicat᷑
diſſintericis ⁊ in fluxu matricis vti
liter adhibetur. inunctum caligines
oculis detergit. pruriginem palpe
bris tollit. empicis ꝑſtolatur. rupte
vene ſuccurrit. Q. d medicamẽ liqui
dum mittendum eſt parum ⁊ ñ am
plius. Secũdum alios vero omfa
tium eſt more ſiluatice ⁊ immature
qd ſiccat᷑ in ſole quouſq frangi poſ
ſit. in paſtillos redigitur ⁊ ſic reponi
tur. optimum eſt autem ꝙ eſt colo
re rubeaſtrum ⁊ fragille paſtillum
⁊ in guſtu ſtipticum valde linguam
ſubmordens. vnde potenter ſtringit
⁊ omnem ꝓfluxum ꝯfeſtim retinet.

o Xalnium. P. fom
to adhibitum medetur. pu
tredines vulneruꝫ ⁊ morſus caninos
ad ſanitatem pducit. Morſibus ve
nenatis occurrit. fluxum ſanguinis
abſtinet. Sane eadem hora tepidũ
⁊ infundendum eſt. anuꝫ ꝓpenden
tem fomento reuocat. vulnera ſordi
da inteſtinorum p cliſtere curat. ma
xime ſi prius quiſq lacte cliſterizat⁹
fuerit. Sanguiſſugam bibitam gar
gariſmo facta tollit. pteras. Q. ⁊ a
coras capitis fricationem tollit. ꝙ
recipit mell' eminas. x. aque cotilas
totideꝫ ſal' eminas. vij. aceti viſcidi
cotilas. v. Conficit᷑ ſic. ſal in aceto
⁊ aqua ſoluatur ⁊ ſic melle adhibi
to ad ſpiſſitudinem coquatur cumq
infrigidauẽit in vaſe cõdatur ⁊ vſui
ſeruetur. ⁊ cum opus fuerit ſex aut
vij. ꝫ. cum aqua tepida ꝓpinetur.

P quid ſit ꝯñter notat.

Q. i. furfures ⁊ ti neas.

o Rdeum. R. bonũ
eſt niueum ⁊ munduꝫ. ſed
non tantum corpori addit ꝙtũ tri
ticum polenta ex ipſo facta ⁊ ſucus
ex eo optimus eſt cibus aſꝑdines ar
teriarum curat. humores viſcoſos
⁊ auſteros tẽꝑat. Sucus vero vti
lis eſt corpori ⁊ diureticus. lac mu
lieribus ꝓuocans. coctus cum ſemi
ne feniculi ⁊ ptiſane ſuco inflationes
tollit ⁊ digeſtibilis eſt. papulas. S.
ebulientes corporis bibitus tẽꝑat
Farina ordei cocta inmulſa ⁊ impo
ſita oms tumores ⁊ durities ſpgit.
addita reſina ⁊ pice ⁊ fimo colum
bino ad oms durities ꝓdeſt cũ mel
liloto ⁊ papauere impoſita dolores
lateris tollit. ſimilimodo inflationi
bus ꝓdeſt ⁊ maxime ſi cocta fuerit
cum ſemine lini ⁊ ruta ⁊ fenugreco
Addita vero pice liquida ⁊ cera ⁊
lotio infantuli ⁊ oleo poſt coctioneꝫ
impoſita ſcrofas ad ſanitateꝫ pduc

R frigidum ⁊ ſiccum in primo haly.

S. i. bothor.

UVA. BHSC. IyR_050_1

T. i. pellicl'o gnati
U. i. rubo.

ſpgendo cum oleo nunſino ⁊ vino ⁊ pſidia. T. ⁊ ſcētice. U. reumatiſmū ventris impoſita medicando cōpeſcit. Cuȝ cidoniis ⁊ aceto cocta leproſis opitulatur. Farina ipſa infuſa cocta cum pice liquida ⁊ oleo apoſtemata matureſcere facit. aceto īfuſa ⁊ cum pice dura cocta articulorum reuma abſtinet. Farina eius cuȝ aceto accepta ⁊ īpoſita tumores ſpgit.

X. i. palida gleba eſt ſ̄re mellinuȝ hn̄s colorē qua pictores vtunt' ſ̄ria ē ⁊ ſi. in fo

O **Cra**. X. eligēda eſt. mellinum colorem habens ⁊ ſine lapide fricabil' eſt vero talis attica. Cōburitur ⁊ lauatur ſicut cathima. virt⁹ eſt ei ſtiptica. tumorib⁹ ⁊ puſtul' medicatur. alta vero vulnera replet ⁊ ſupcreſcentes carnes equat. Cerotis maxime addita durities ſoluit.

Y teſticulus canis ⁊ vulpis ſē ſpēſ ſatirion. auic. ⁊ ſapi. teſticulis vulpis. vl' etiā otrite cuȝ tertio ſatyrion ca. de s. denotato.
A. i. canis teſticl's
B alias veiſcam.

O **Rchis**. Y. quē a liȷ chinoſorchim. A. Aliȷ afrodiſiā B. vl' papiſmū dn̄t. Tirſū hȝ bipalmeum ⁊ folia oliue ſimilia ſpāſa ſ̄ terram. ſed molliora ⁊ anguſtiora in aſta florem oſtendit purpureum. Radix eſt bullo illi ſimilis lōga duplex ⁊ anguſta ſicut oliue. vna ſupior altera inferior. vna fortis altera moll' ⁊ rugoſa. Radix. C. eius comeditur aſſa ſicut bullus. Dr̄ ꝙ maior radix ipſius ſi a viris fuerit comeſta maſculos generare facit. minor vero ſi a mulieribus comeſta fuerit feminas generare. Dr̄ etiaȝ a ml'tis vires coeundi excitare ſicut ſtincus. Mulieres ſi cum lacte caprino molleȝ radiceȝ biberit matrices ad excipiendū feminas abſtinet. ſicca vō comeſta ventrem impendit. Dr̄ aūt ꝙ ambe radices. i. moll' ⁊ dura contrarie ſibi ſūt. Naſcitur aūt in ſaxoſis ⁊ arenoſis locis. At alter orchis quam multi ſerapiadam dicunt. ſic andreas pro magnitudine radicum eius folia hȝ ſimilia pſſio. D. ⁊ oblōga latiora ⁊ ſordida vga eius lōga duobus palmis florem purpureum pferens radicem in ſimilitudinem caſtorei. E. hn̄s ⁊ quaſi teſticulos. virtus eſt illi qḋ ut cataplaſmati adbibita oīs puſtulas ⁊ vulnera purgat arenas tollit. Fiſtulaſ curat cataplaſmati adhibita tumores omnes cōpeſcit ſicca vero adhibita putredines vulnerum abſtinet. ⁊ paſcentia vulnera conſūmit. omnia vulnera maligna corporis extinguit ipoſita. Tanta vero eſt illi efficatia quātam chinoſorchi ad ventris etiam infuſum apta bibita.

C cal. ē ⁊ hu. in fo
D ag. acetoſe.
E. ſ. teſticuli.

O **Thoma** folia hȝ eruce ſimilia ſed ptuſa ⁊ fragilia ⁊ florem croceum ⁊ latum vnde multi ſpetiē animonis. F. dixerunt. Sucus eius ocul' preſtat effectum. i. caligineȝ detergit. Dicunt vero multi ex ea sucū fluere. q collectus reponitur ſimilem hȝ virtutem.

F. i. papaueris rubei roſole. ſ. ca. ⁊ ſic. eſt in fo.

O **Nomia**. S. quā multi anomiadam appl'auerunt. virgas hȝ duorum palmorum in quibus ſunt capita minora. folia ſūt illi minuta ſicut lenticule aut rute aut anchuſe ſubaſpa ⁊ pinguia ⁊ ſpiſſa. hāc ml'ti in ſale cōponunt ⁊ comedunt ſuauiſſime virge pdc̄e ſpinas acutiſſiaſ hn̄t ⁊ albe ſunt ⁊ in virtute calide corium radicis earum cum vino bibitum vrinam puocat. lapidem veſice excludit vulnerum ſordib⁹ medicatur cum aceto cocta ⁊ ore retenta dolorem dentium phibet.

S cala ⁊ ſi. in fo extenſe.

O **Riganum**. D. omnibus eſt notum eius ſunt ſpecies. iiȷ. pa appl'ata eſt eradeotica hn̄s folia in ſimilitudine yſopi velut ſciſſa umbraculo cuȝ ſemine in ſumitate virgarum non frequenter vel deſo. Altera onithis appl'ata ſilis yſopo ſed albidior foliis

D ag. origanuȝ ſimiliter. hȝ auic. origanuȝ videt' ſpēs ſaturegie. calidū eſt ⁊ ſic cum in tertio.

UVA. BHSC. IyR_050_1

cuꝫ ſemine nigro ac denſo in corona
rum vite pendentium·Tertia agꝰ̄ſtiſ
appellata ē panaces vel aſclepiaſ āt
conile ut nicandus poſuit· ħ virgis
eſt bipalmis tenuibus cum vmbra
culo ſimili aneto ⁊ floribus albis
cum radice tenui·p̄a virgam hꝫ de
cliuam ſuper quaꝫ ſem̄ hꝫ non ſpiſſū
guſtu ſubamarum·virtus eſt illi ca
lida·Elixatura eius cum vino data
morſibus venenatis occurrit· cum
dulcore·F·bibita a conitum bibenti
F·i·rob·
bus aut comū aut gipſum preſtat ef
fectum·Conquaſſationibus ⁊ omni
bus doloribus ꝓdeſt·ydropicis ma
xime cum cucumere comeſta medi
catur·oxifabe·S·pondē bibita cuꝫ
S vel acitabli ſm papiam eſt circa·xiiii·ʒ·ħʒ vo yſidorum·iii·
mulſa bibita nigram coleraꝫ ꝑ ven
trem deponi:menſtruis impat· Tuſ
ſim amputat:ſicut ellectuarium cuꝫ
melle datū pruriginem corporis ⁊
acoras ⁊ omnem maculam extergit
aqua ipſius yctericis in balneo bibi
ta medetur·Sucus eius bibitus vi
ridis tumorem fautium ⁊ vue tollit
vulnera oris curat cum oleo yrino
ſucus eius naribus miſſuſ ſanguinē
ꝓuocat· Cuꝫ lacte infuſus dolores
aurium ꝓhibet· nauſeam ꝓuocat·
Si cuꝫ oleo cepullas ⁊ roſiria ·D·
D·i·ſumach·
cum in vaſe eneo coques in ſole die
bus canicularibus ꝑ dieſ quadragī
ta ⁊ ſtratui ſubponas omnia anima
lia nociua non ꝑmittit adeē·Iteꝫ ad
tuſſiculam tardam ⁊ ſcabiem ⁊ pru
ritum ⁊ arcuatum·J·morbum ⁊ lō
J·i·iteritiam·
gi temporis in feminis abſtinentia
purgatiōis potui data vel cataplaſ
mati īpoſita aut leſionibꝰ vncta op
time facit·Origano greci tria nomi
na poſuerunt ex quibuſ vnum trago
riganū·L·vocauerunt: qꝺ maioris
L·i·yrcinum·
virtutis atqꝫ efficatie ſentitur in
ratione medicine·ħ ex vino albo tri
tum ⁊ in potione ſumptum ſcorpio
num ⁊ aranearum venenis reſiſtit·
Cruditatem diſcutit ſtomco morſuꝫ

ex aqua calida datum lenit·cum o
leo ⁊ aceto tritum collectum qꝫ ſucci
da lana laxatis ⁊ contuſis ꝑtibus ꝓ
deſt·Item vireſ hꝫ acres ⁊ excalefec
torias ⁊ relaxantes ⁊ deſiccantes ni
mium ꝑticipans aliquid ſtiptice vir
tutis·vnde ſuſpirioſis ⁊ tuſſientibuſ
ꝓdeſt ⁊ ſerpentes fugat:vel bileꝫ de
trahit·ventreꝫ tempat·vrinaꝫ ⁊ mē
ſtruam ꝓuocat·ꝑꝑ calefactoriam ⁊
deſiccatoriam ⁊ extenuatoriam vir
tutem·

o Popanax ſucꝰ

eſt ħbe que panax dr̄ ſimilis ꝑ oīa
ferule ⁊ naſcitur in locis aſpis ⁊ la
pidoſis·colligitur autem ipſe ſucus
taliter · medijs eſtibus terra que ē
circa radicem cauatur·deinde folia
ipſius ſternuntur in gyrum·⁊ ſic ip
ſa radix ⁊ ferula·M·in longuꝫ ⁊ in
M·i·fuſtes·
girum inciditur·⁊ ſic qꝫ decurrit in
folia ſiccatur ⁊ mirre accipit odorē
Eſt aūt eligendus opoponax colorē
croceum hn̄s deforis· deintus vero
albus ⁊ guſtu amarus·odore ḡuis
leuis pinguis fragil̄ ⁊ citius ſe ſepāſ
Nigruꝫ vē̄o ⁊ moll̄ inutil̄ eſt·qꝫ ad
ulteratur amoniaco ⁊ cera qꝫ ꝓbat̄
digitis cum aqua fricticis·naꝫ ſi in
teḡ fuerit:ut lac ſoluitur· ſin minus
N ca·⁊ ſic·ad 3^m·ſoluit ſſa cuius doſſis·a·ʒ·J·uſ qꝫ ad duas·
ut viſcus fiet·virtus ·N· eſt ei cali
da ⁊ malactica leptitica·vnde frigo
ribus piodicis medicatur· conquaſ
ſationibus ⁊ doloribuſ lateruꝫ ⁊ tuſ
ſientibus ⁊ torminibuſO··maximū
O·i· tortionibus
preſtat effectuꝫ·ſtrangurijs ⁊ veſice
ſcabioſe cum mulſa aut vino bibitꝰ
auxiliatur· menſtruis impat· abor
ſum facit inflationes ſtericas ⁊ du
rities ſoluit·melli additus ſciaticis
vnctione preſidium eſt ſalutare·aco
pis neceſſarie miſcetur· dolorem ca
pitis confectioni additus mitigat·
carbunculis īpoſitum rumpit· vue
paſſe admixtuſ ⁊ ut cataplaſma ad
hibitus podagricis medetur doloreſ

UVA. BHSC. IyR_050_1

dentium īpoſitum tollit. maxime ſi i ipſo foramine dentis initiatur. Caliginem oculorum detergit. pari pondere pice addita morſuȝ rabidi canis curat. antiqua vulnera ad ſanitatem pducit. oſſibus nudis īpoſitꝰ cuȝ melle carneȝ reſtituit. Semen eius abſinthio additum ⁊ acceptum menſtruis īpat. cuȝ ariſtologia lōga morſibꝰ venenatis occurrit. offocationibus ſtericis cum vino ſubuenit poteſt etiam relaxare ⁊ calefacere ⁊ mollire ſtructuras ⁊ durities. fugat aūt vipas ⁊ ſerpentes oṁis acceſſus malaxat etiam ⁊ digerit ⁊ calefacit nimium ⁊ deſiccat habundanter.

ſ tuderi dicit' ab auic. ca. in fo. hu. in primo.

o **Rminon** .ſ. ſi ue ut latini emola vel aurigal' ſi ue reietial'. hȝ tirſum cubitalem quadrum folia ut marubium extenſa ſicut ſunt aurium lamine ppendētes cuȝ ſemine longo ac nigro. Iteȝ alia agreſtis applīata cum ſemine rotundo ⁊ flauo acriori. facit aūt omnis orminon ad oculorum argena .S. ſeu leucomata ſtirpes q̄ educ a corpore. Item veñem mouet ⁊ ūguentis miſcetur.

S .i. vlcera coclei ap. vero .3a. ſpecies vlcerum.

o **Lixatrum**

.P. ſcorpionum ictibus ⁊ morſui canis ex vino datum occurrit. de ſemine eni nobis ſermo eſt. in mulſa decoctum atq̧ potum difficultatibꝰ vrine medetur. Tormenta ventris ⁊ ceterorum inteſtinorum querelas eodem modo ſanat. Radix in vino decocta cauclos pellit. Lateris ⁊ lūborum doloribus eadem potione ſuccurrit. I. Sucus algetibus ppiatus calorem p membra diffundit.

P apiuȝ macedonicū dy. qd̄ me oſelinuȝ dic' plinius vero ppo ſelinum. ca. ē ⁊ ſic. ad ȝ

I al' medetur. L ca. ſūt in p̄ ſicce in fo. mag' ad buſte vide cum h̄ cap. d̄ purpura marina. al' vlcera.

o **Stree** porfire . vnde purpurea tingitur coclee ſunt. que vſte deſicatiue ſunt vtutis. L. quibus ceterarum coclearum. teſte ſimiles ſunt vtute nam ego uſus ſuȝ eis ad reumatica ⁊ diuturna ⁊ que difficile incarnātur vulnera ⁊ cana ⁊ nimis pfunda quas uſtas appoſui extrinſecus cuȝ adipe veteri ⁊ in ipſo ſinu hijs ſimile eſt q̄ carnem nutrit. vt ſpeculare uſtum. hoc aūt claros facit dentes ⁊ piectoriam habȝ vtutem qui in malitioſis vulneribꝰ ſupaſpgitur dilligenter tritus. vulneribus carnis ſupcreſcentis appoſitus. h̄ aūt omnia cum ſale ſungina .M. dentium vtilimum faciunt ita ut infuſiones gingiuarum deſicet. ⁊ putrida vlcera curet.

M .i. puluis q̄ fricantur dentes vl' dentifritium. In h̄ tū ca. ag' ponit cap. d̄ pū pura marina ſiue blacta bizantia.

o **Xiacāthos**

.N. arbor eſt nimiuȝ ſpinoſa fructū mirte ſimileȝ habens ſed paulo maiorem rubrum interius ⁊ granatum eſt aūt coherentis virtutis in cibuȝ namq̧ ⁊ in potum datus medetur fluores ventris ⁊ feminarum fluxuȝ eiꝰ radix acrioris eſt virtutis deniq̧ cataplaſmati appōita euocat ſtirpes ex corpe q̄ euocantis eſt nature.

N .i. acuta ſpina. Eſt arbor berberis dc̄us criſpinus ⁊ dr̄ ab auic. ānūberberis ſed d̄ d̄ q̄ ſit ſpina vnde fit acatia. fri. ē ī p̄ ſic. ī fo

o **Pium** .O. ſucus eſt herba ⁊ lac. P. papaueris q̄ colligitur ſic. Capitella acuto ſcapello inciduntur. Q. ita tamen ut non intrinſecus ledantur ⁊ ſic lac q̄ manat digito tergitur ⁊ in concul' reponit' ⁊ ſiccatur. miconiuȝ aūt fit contritis in vnum folijs ⁊ capitell'. vez optimum eſt opium odore grauiſſimuȝ colore ſubruffum guſtu amariſſimū ⁊ qd̄ humore cito reſoluitur. ⁊ ſcito te qm̄ candidum cum ſit accenſum aliquatenus durante flammaȝ emittit rurſum extinctum ppriuȝ odoreȝ reſeruat. Adulteratur aūt lentis ⁊ lupinorum farina ⁊ gūmi nigro ⁊ lactuce eradice ſuco. ſed intelligit' ex eo q̄ non coeant omnia in ſinceritate illius. pōt aūt opium ſincere lacrimas reſtringere collirijs admixtum

O ab opos q̄ eſt ſucꝰ ⁊ lacrima. P al' eſt lac ate papaueris. ⁊ de h̄ cap. d̄ miconio Q. al' ⁊ carſantur. fri. ⁊ ſic. eſt in quarto.

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ circũlinititum refrigerare ⁊ auriũ
dolorem ⁊ totiuſ corporis illa mitti
gare videlicet ratione qua ſompnũ
facere dicitur.

o **Chimoni**des foli
a hꝫ ozimo ſimilia ⁊ ramos yrcos
cum lanis ſemine plenis.ut eſt mel
lantium.U.qđ potui datum mede
tur ſerpentium morſus atqꝫ ſciaticã
paſſionem.

U .i.vigella.
ca.ẽ ⁊ ſic.ad 3^m

o **Leum** vetus op
timum eſt
qđ cuꝫ bona pinguedine plucet odo
re ⁊ guſtu ſimile.vires.X.hꝫ calefa
ctoriaſ ⁊ penitus relaxantes fatiens
ad oculoꝝ caliginem ⁊ indurata vi
tia neruorum in cibũ vero mixtum
conuenit ſtomacũ ⁊ venter ⁊ ſi qua
vulneratio facta fuerit aut ſtrictura
intrinſecus elimãdo relaxat.⁊ ad in
feriores ptes deducit ⁊ dum ſit res
termantica.Y.accepta roſa refrige
rans inuenitur. Nardo aũt mixta
ſincticam.A.hꝫ virtutem. cum ca
monilla viridi ſimiliter cum baccis
lauri decoctum termanticum eſt.Cũ
ſemine lentiſci p longuꝫ tempuſ mix
tum ſtipticum eſt. Cum maſtice to
noticum.B.cum aneto termanticuꝫ
Cum malcidonijs p longum temp⁹
illic madeſcis paragoricum cum ra
dice cucumeris agreſtis admixtum
⁊ coctum catarticum ⁊ termanticuꝫ
eſt.qꝫ ppꝛie ad vnctionem artetico
rum facit.Oleum qꝫ de ſemi crudis
oliuis fit omfacium dr̃. condemſat
cutem ⁊ inqꝫtum eſt ſtipticum in tã
tum eſt frigidum.

X ca.ẽ ⁊ ſic.in ſo.

Y .i. calefactiua.

A .i.contempataꝫ
vel comixtam.

B cognoticũ dr̃ a
conoſ.i.robora
tiuuꝫ alr̃ tñ inue
nitur torenicuꝫ.
valet eniꝫ conr̃
tetanoſ ⁊ neruo
rum paſſiones.

o **Xis** .C.i.acetuꝫ mix
tam hꝫ in ſe ſub
ſtantiam eſt eniꝫ calidum ⁊ frigidũ
⁊ ex utriſqꝫ extenuatoriam poſſidet
ptem. Optinetur aũt calor a frigo
re.Eſt etiam nimis deſiccatiuum qñ
nimis acre eſt acetum.

C alr̃ oxioſ.i.acetũ
de quo ſup̃ fri.
in prin° primi.
ſic.in tertio.

o **Poſici** .D.i. ſuc⁹
agreſtis fi
cus comune lac coagulat
ſicum coagulum agni facere ſolet ⁊
ſi plus miſſum fuerit coagulatuꝫ ſol
uit ſicut acetum ventrem mouet. ſte
ricas reuocat.cuꝫ anulo bibitus mẽ
ſtruis impat.id fac̃ ⁊ ſubpoſituſ peſ
ſarij more cum ouo ⁊ cera commix
tus ⁊ aceto.podagricis in cataplaſ
mate pdeſt. Lep̃s emundat.zernaſ
tollit.alfos ⁊ ſcabiem curat ⁊ limpi
dat.Ad percuſſuꝫ ſcorpionis impo
ſitus opitulatur. morſibus venena
tis ⁊ rabidi canis occurrit.dolorem
dentium ſedat.ſi foramini cum lenti
cula opponatur. mirmicijs .E. cata
plaſmatis adhibitus ⁊ cum cinere
locis appoſitus ſalutare eſt.Sucus
⁊ folia fici agreſtis id facer̃ nouerũt
Sed cum florere cepit ex ipſo flore
expreſſus ſucus melius colligitur.
qđ ſucus in umbra ſiccatur ⁊ ſic ſer
uatur medicaminum virtutibus q̃
ad opationes confitiuntur bubula
carne admixta. Et ſi lac ad ſolutio
neꝫ ventris pcurare velr̃ ex aſtulr̃ ip
ſis diutiſſime illud agitabis.Cineri
fici ex aſtis cõbuſtis tantum creſcit
effectus qꝫtum ei vetuſtas acceſſerit
verus eniꝫ cauſticis medicaminib⁹
miſcetur cancrenas curat appoſitus
putredines carnis depaſcit ſpongia
trita ⁊ appoſita.multi vero p cliſter̃
vulneribus coli adhibetur purgare
⁊ replere vulnera põt. Recenti vul
neri poſitus paracoleſim facit.ſãgui
nis mundationi vel coagulationi ſa
lutare fit.F.auxilium de alto caden
tibus ſubuenit. Apoſtematibus cuꝫ
aqua celeſti coctus fomento neceſſa
rie adhibetur. ciliacis diſſintericis
medetur ciato uno datus.neruoruꝫ
contractiones ſoluit.oleo mixto bi
bitus ſudorem puocat.ad ſpalãgio
nis morſuꝫ bibituſ opitulatur. reliq
cineres arborum ſilr̃eꝫ hñt efficatiaꝫ

D ca.in fine tertij
ſiccum ad ipſũ.
Oximel confici
tur ſic aceti viſ
cidi cotilas .v.
ſalr̃ maritimi mi
naſ.vij.mellr̃ mi
nas.x.miſce ſil
oĩa ⁊ coq̃ qꝫdiu
bullierũt decies
⁊ cuꝫ infrigida
uerit refũde in
vas. Oꝫ accep
tuꝫ ſr̃a diſſoluit
⁊ deponit ſciati
cis ⁊ epilenticiſ
⁊ arteticiſ medi
car̃ morſus cu
cithie acceptuꝫ
mitigat miconi
um bibentibus
ſubuenit. ſinan
ticiſ gãgariſmo
adhibitum pre
ſtolatur.

E .i. formicalibus
utpote bothor
in qbuſ qĩ fõmi
carum ſentitur
omotio.

F alias fert.

UVA. BHSC. IyR_050_1

S odino quercus. P est gūma pini mef. nō ferentis fructū ut ozni. est ⁊ alia mari na ſm auic. q̄ vī aspaltū ca. ⁊ sicca ad 3ᵐ.
J al' pstat effectū

L. i. 3. J. 2. J.

maxime drium. S. sunt autē oīs ſtiptici.

p **Pix liquida**

P. colligitur ex lignis pinguibus ſed illa melioꝛ eſt que eſt lucida lenis ⁊ munda. bibita vene nis occurrit tuſſientibus ⁊ ptiſicis p̄ ſtolatur. J. emoptoicis ⁊ aſmaticis fert opem. Thoracis pinguedinem moꝛe electuarij accepta ciato. L. u no diſſoluit. Tumoꝛem fautium ſe dat vue ⁊ ſcinanci pēna inuncta me dicatur. oleo roſeo mixto ſanies au rium purgat. moꝛſibus venenatis cum ſale trito ⁊ cera īpoſita opitula tur. zernas ⁊ vngueſ vlceratos emū dat durities ſtericas ⁊ vulnera ad mixto poline oꝛdei ⁊ lotio infantuli ut cataplaſma adhibita vel īpoſita medetur. Scrofas gutturis ſulphu re mixto ⁊ coꝛioptino. M. ⁊ furfur̄ tritici ad ſanitatē pducit. ſoꝛdida vulnera mundat māne thuri ⁊ cere mixta vulnera ſine oſſe replet. Ra gadias pedū inuncta pcurat. mel li ⁊ vue paſſe mixta carbuncul' me dicando occurrit. putredines vulne rum tollit. medicaminibus ſtipticis neceſſarie miſcetur.

M al' thure optio

p **Pix dura** melioꝛ eſt ſi li pida ⁊ pinguioꝛ ⁊ odoꝛis boni fue rit ⁊ ſubrufi coloꝛis ⁊ ſimilis reſine natura eius ſimilis eſt reſine. vulne ribus ſanies remouet papulas me detur. alta vulnera replet medica minibus vtiliter adhibetur. nam a lia pix que de naui erraditur quam medici apozimam dicunt. mixta ce ra ⁊ reſina virtutem hꝫ deſiccatiuā . N. vñ tumoꝛes deſiccando. repmit

N al' q̄ mari exi catur.
O dulb. ap. auic. ag. ſcotanō. fri. ē ⁊ hu. in p̄.

p **Platanus** . O. arbō huide ⁊ frigide eſt ſubſtan tie. ⁊ ideo folia eius viridia trita ⁊ inpoſita genua inflamata curant. Coꝛtex aūt ⁊ pile. P. cum ſeuo aut adipe uſta vlcera ſenat. platani foli a elixata cum vino ⁊ cataplaſmati adhibita reuma oculoꝛum ſuſpēdit ⁊ tumoꝛem reprimit. coꝛiū eius cū vino elixatum dentium doloꝛi mede tur. Semen eius cum vino bibitū moꝛſibus venenatis occurrit. mixta axungia combuſtionibus medetur. huius flos ſi in fatie ſederit maculā facit ac ſi in aurem intrauerit audi tum pdere facit. Jtem folia eius te nera cum aceto medetur gingiuas atq̄ doloꝛem dentium q̄ coherētis ſunt. ſolutionib' epithiātibus amix ta medentur.

P ag. nux eius.

p **Populus** . Q. arboꝛ quam alij leuce dicunt. coꝛticis eiuſ 3. i. bibita ſciaticis medetur ſtrāgu rijs ſubuenit. hanc multi dicūt q̄ bi bita cum vrina burdonis generare non pmittit. folia eius bibita poſt purgationem menſtruoꝛum ſili mō conceptum minime admittunt. nam ⁊ ſucus folioꝛum doloꝛibus aurium ſubuenit. Semini ei ſuc' melli mix tus caliginem oculoꝛū detergit. Di cunt etiam aliqui q̄ coꝛium eius mi nutis ptibus ſi inciſū fuerit ⁊ aſini coꝛio mixtum ſi in agro ſpargatur optimos fungos facere poſſe.

Q est dcm̄ de eo ca. de agiros. vnde ex illo dſi dera naturam eius ⁊ alia.

p **Aluirus** . R. ab alijs a cus palearis vel cicer do meſticum vocatur. folia eius ⁊ ra dix ſtiptice ſunt virtutis ita ut fluen trem conſtringant dyafoꝛetice in h̄ pticipant virtuti. ut in veſica lapi des frangant ⁊ ex thoꝛace ⁊ pulmo ne ſputamina cum humoꝛe educāt flegmatico dī ⁊ lanaria ab aliq̄bus eo q̄d pleriq̄ ex eo lanam lauant. Semen eius bibitū tuſſim ꝯpeſcit lapides veſice frangit. moꝛſibus ve nenatis occurrit. virtus eſt folijs ⁊ radicibus eius ſtiptica. h' elixatūa

R dī ⁊ lanaria q̄ ea lauat' lana. ⁊ eſt ſpine gene ris ſꝫ plinium. foꝛte acus muſ cata. ca. ē ⁊ ſic. in prin' ſcdi.

UVA. BHSC. IyR_050_1

bibita ventrem ſtringit·vrinaꝫ ꝓuo
cat·venenis acceptis occurrit· apo
ſtemata recentia folia eius ut cata
plaſma ipoſita curant·

p **Alma**·X·que in egi
pto naſcitur·
Semen hꝫ mirabolano ſile ꝙ toto
ma appellant egiptij·coloꝛ eſt illi vi
ridis ⁊ odoꝛ ſimilis cidonio· ſed cū
dimiſſum maturauerit·fit ſicut feni
cobalanuꝫ·Y·In vino auſtero bibi
tum coꝛruptelam ⁊ fluxum ſanguis
mulierum compeſcit·Cataplaſmati
adhibituꝫ vulneri recenti pacoleſiꝫ
facit·ſicci dactili emoptoicis ⁊ diſ
ſintericis ⁊ ſtomaticis medicantur·
ſi cum cidonio ⁊ ceteris ut cataplaſ
ma adhibita fuerunt veſice doloꝛeꝫ
compeſcunt· dactili cariote ɔmixti
aſpredinem arteriarum deliniunt e
lixatura de dactil thebaidis cū mel
le ⁊ vino accepta ſimileꝫ hꝫ virtutē
Fit etiam ex ipſis vinuꝫ habens vir
tutem ſicut dactili elixatura eoꝛum
potui data aut gargariſmo adhibi
ta ſtiptica eſt ⁊ ſtaltica·ſtaltica ·A·
ſunt que carnes ſupcreſcentes vul
neribus equant·oſſa eoruꝫ in caca
bo cocta ⁊ in vino retenta ·B·⁊ lo
ta·intrant ꝑ ſpēbus oculorum· vir
tutem hñt ſtipticam ⁊ parēplaſticā
ſtafilomata·C·oculorum ⁊ uſtioneꝫ
tollunt·Creſcentia vulnera in cicatri
cē ducūt· oīs dactili virtutem hñt
ſtipticam·Articulos laxatos ɔſtrin
gunt·cataplaſmis adhibita ypocon
drijs ⁊ ſtomaticis medentur epati
coꝛum cauſas cataplaſmis adhibi
ta curant·elixatura eoꝛum capillos
inficit·Semen eius ꝙ circa arboꝛē
eſt·ꝙ aliqui elatenum vocant ſtipti
cum eſt ⁊ ad omnia ſupradicta fac
confectionibus miſcetur·albū vo ꝙ
ī medio palme naſcit ⁊ manducari
pōt coctū id facē nouit ꝙ dactili·

p **Erſica**·D·euſtōa
ca ſt vētrē

X ag·⁊ auic·etiaꝫ palma ⁊ buſirū ⁊ paleram· fri· ⁊ ſic·eſt in p· dactali cuꝫ dul ces maturi ca· ſūt ⁊ hu·ad fm

Y reſpice ca·d ba lano ſup· ag· a ſilatur gnoben· ꝙ affert ex tri ſabarum·

A gloſa vꝫ vſqꝫ la equant·

B alias reſticta·

C ſunt crepature vuales·

D fri· ſunt in fo· hu·in primo·

mollíunt maxime ſi matura fuerunt
inmatura abſtinent ventrem· maxi
me ſi ſiccata fuerunt elixatura eoꝝ
reuma ſtomacū ⁊ ventres cōpeſcit·
Folia eius ɔſtrictiue ſunt virtutis·q̄
ſiccata atqꝫ locis patientibus aſpſa
fluoꝛeꝫ ſanguinis cohibent· Micro
tera·i·minoꝛa que latini pꝛecoctia·
E·dicunt euſtomaca ſunt·Faſtidiuꝫ
tollunt melius ꝙ ſupraſcripta·F·

p **Iri**·S·multe ſūt ſpēs
ſed ſtiptice omneſ
vñ ad reumaticas paſſio
nes cataplaſmati adhibita faciunt
⁊ reuma cōpeſcunt·elixatura eoꝛuꝫ
ad omnia ſupꝛadicta iuuat ⁊ ſi ipſa
pira ieiune comeſta fuerūt abſtinēt
ventrem pire ſiluatice acida ſpeties
eſt que tardus matureſcē nouit pluſ
ſtiptica ꝙ pira ſup ſed ſimilibus ca
ſibus ꝓdeſt ꝓhibent aliqui fungos
venenū amittere ſi piris fuerūt cocti

p **Entafilon**
·H·aut pentapedes aut
pentaſton aut pentadactilum aut
pſeudo·J·ſelinum aſtas hꝫ ſemine
plenas ⁊ tenues longas duobuſ pal
mis in quibus ſemen eſt folia hꝫ edi
oſino·L·ſimilia et in quinqꝫ ptib⁹
diuiſa ſingula folia in ſingulis aſtis
florem uiridem hñt· Naſcitur locis
humidis ⁊ ī uiis·Radix eſt ei ruſa
⁊ oblonga plus ello hñs groſſitudi
nem·vtiliter radicis eius elixatura
uſqꝫ ad tertiam decocta doloꝛrem
dentium mittigat oꝛe retenta ⁊ qua
ſi gargariſmo adhibita putredineꝫ
oris tollit aſpredinem arteriarum
dillenit·ventrem ſtringit diſſinteri
cis neceſſarie adhibetur· arteticis·
⁊ ſciaticis preſtat effectum elixatūa
cum aceto in cataplaſmate adhibi
ta herpetas curat· ſcrofas ſpgit· du
rities ⁊ tumoꝛes medendo ſoluit·
ignem acrum extinguit·apoſtema ⁊
panaꝛitia ipoſita ad ſanitatem per

E ·i·añ pſica ⁊ vi detr criſomilla·

F ag·plus q vult ea comedē ſine nocumēto ſūat poſt ipſa aniſū ⁊ maſtic de vno ꝗ·ʒ·i·l·ij·⁊ p⁹ bibat vinuꝫ bo nuꝫ puꝝ aut vi nuꝫ dulce coctū aut mel ⁊ vꝫ ſer mo yſaac ī die tis ꝑticlaribus ⁊ auic·

S pira fri·in p ſic· in ſo ⁊ plus ſil uꝛia·

H dcm ſup daſ noides āt pēta filō ⁊ ē ibi expo ſituꝫ laureola· auic·ēt h pētafi lon ⁊ cūcidit cū hoc·aueroís pē tafilō dꝫ apſis arboꝛ habraā ⁊ ē ca·⁊ ſic·ap· eū i ʒ° ꝙ i n ara bico dꝫ g̃nū ſte rilitatis ⁊ opat ut agn⁹ in h ca ſtus·⁊ foꝛte nō eſt illud ꝙ h itē dic cū nō conci dat in forma·

J aut capitellū al nō vꝫ ꝙ coit dꝫ pentafilon·

L ·i·mente·

UVA. BHSC. IyR_050_1

ducit condilomata ſoluit. ſcabiez tol
lit. ſucus radicis eius acceptus mol
lis cauſas epatis ⁊ pulmonis cōpo
nit potionibus venenatis occurrit.
folia eius cum ydromelle aut vino
bibita addito pipe quartanarijs re
medium eſt ſi tm̄ quattuor folia bi
berint. tertianarijs vero tria emſu
neris vnum epilenticis. xxx. tribus
diebus accepta preſtant effectum.
omnibus ſupra ſi diſciplina ſupra
ſcripta fuerit bibita ſuccurrunt. ſu
cus vero foliorū eius yctericis ma
ximum preſidium eſt ciatis tribus
acceptis. vulneribus ⁊ fiſtul' preſtat
ſanitatem intercodicis. N. remediū
eſt bibita ⁊ in cataplaſmate ꝓfluen
tem abſtinet ſanguinem. Tēplis ho
nore additur ⁊ domibus poſita ex
pimenta eſt. radix eius calida. O.
eſt habundanter ⁊ nimis acra ⁊ iō
vtilima eſt ad ventris fluxum ⁊ do
lorem dentium.

N. i. crepatis.

O ca. ⁊ ſic. in ꝯtiū

p

Enſtereon

. P. naſcitur locis humidis ⁊ ideo
nomen accepit: qꝛ vtuntur ea colū
be libenter. Naꝫ colūbe piſteree vo
cantur greco vocabulo. nāqꝫ herba
eſt duobus palmis ampla ⁊ paulo
amplius. folia hꝫ diuiſa ⁊ alba cuꝫ
vna virga. folia eius cuꝫ oleo roſeo
⁊ axungia porcina īpoſita dolores
ycthericos mittigat. cum aceto in ca
taplaſmate adhibita ignem acrum
extinguit putredines vulneruꝫ ſanat
Et paracoleſiꝫ facit. Cicatrices vul
nerum de ventribus educit. Tumo
res trita ⁊ īpoſita reprimit. folia ei⁹
cum albumine trita flegmones ocu
lorum ⁊ in eis ſanguineas infuſiōes
factas nocte ut cataplaſma īpoſita
bis aut ter emendant.

P dcm̄ eſt in cap̄ de gerebotano qꝫ ſit verbena apud quoſdā qꝫ non vꝫ. ca. ⁊ ſic in primo.

p

Sillium

. Q. aut q
roſalion qð ſiculi dn̄t criſtalion āt
quinomelaꝫ. folia hꝫ coro po dis. R

Q. dꝫ qꝛ ſem̄ eius pſlicibus ſiſatur pſilla ē duplex. fri. ⁊ hu. ē in ſo

R. i. pedi canino

ſimilia ⁊ aſpa virgam duabus pal
mis longam cuius fructꝫ piroſa ē.
coma eius a medietate icipit virge
in qua capitella duo aut tria ſunt
conſtricta in quibus ſemen eſt pulici
bus ſimile nigrum ⁊ durum. naſcit̄
in campis. virtus eſt ſemini eius fri
gida. cataplaſmati adhibitum ar
theticis ⁊ paracidis medicatur. pu
ſtulas purgat. Tumores ſoluit con
quaſſationeſ corporis corroborat do
lorem capitis ꝓhibet cuꝫ oleo roſeo
⁊ aqua ⁊ aceto adhibitum enterro
celicos. S. infantes ⁊ foras hn̄tes
vmbiculuꝫ in cataplaſmate adhibi
tum maxime curat. oxifabo vno tri
tum ⁊ in duabus cotilis aque infu
ſus poſt qꝫ ſe ſoluerit incataplaſmāt
omnibuſ ſup̄ medicatur: qꝛ vires hꝫ
refrigeranteſ efficaciter ⁊ ſtringenteſ
vnde ocul' lacrimantibuſ cito ꝓdeſt
⁊ diſſintericis ⁊ capitis dolorem ex
aqua leuigatum ⁊ in fronte linitum
confeſtiꝫ ſedat. Jtem ad ramices cō
teritur in accetabuli. T. qn̄titate ⁊ ī
emina aque infunditur atqꝫ cum ſe
coagulauerit linteolo illinitum poni
tur. Eſt eniꝫ herba tota aſſimil' feno
cum foliolo anguſto ut calamus ⁊
oblongo a quo medio incipit quaſi
ſpicula oblonga ⁊ rotunda in qua
h ipſum inuenitur ſupſcripte virtu
tis. qð integrum nocte ac die in aq̄
infuſum addito modico cachare po
tatum intollerabiles calores acuta
rum febriuꝫ extinguit ⁊ vētrē ſoluit

S. i. crepates ut quoꝝ inteſtina in oſeū ſunt delapſa.

T. i. oxifabi expoſitum eſt ca. de braſica.

p

Anicerium

. V. eſca omnibus vtile eſt
vnde ſi panis factus ⁊ comeſtus fu
erit. ventrem abſtinet vrinam ꝓuo
cat. aſſum vero in cacabo nouo ⁊ ī
poſitum in ſacello ut milium ꝓdeſt.

V fri. ⁊ ſic. in ſo ſi cut milium.

p

Orrus

. X. cale
fac ⁊ de
ſiccat nimis epar ⁊ ſplenē
adapit. Que in eis ſunt conſtipata

X aliaſ poꝛtū ca. ⁊ ſic. in fine tertij

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſoluens thoracem ⁊ pulmonem pur
gat. menſtruā ꝓuocat cataplaſmati
īpoſitus proicit ⁊ digerit ⁊ p nares
ydericos purgat ⁊ ad aurium dolo
rem diuturnum facit. porro capita
to ad multa corporis vitia ypocraſ
vſus eſt. ſucum eius ſanguinem rei
tientibus etiam ſolum bibendū dedit
q̄uis ceteris cuꝫ galla vel thuris fa
rina danduꝫ cenſuiſſet. vuluas con
tractas eodem ſuco reſoluit. ipſum
etiam in cibo ſumtum feconditatis
plurimum acquirere extimauit. pur
gat vlcera ex melle contritus in ſor
bitione ptiſane datus diſtillationes
Ideo ꝙ tuſſim thoracis arterie pul
monis ꝙ vitia compeſcit. voceꝫ pū
gat. ventrem ſtimulat ſomnuꝫ addu
cit. capita eorum minutata ⁊ in aq̄
bis cocta molliunt aluum. eadeꝫ aq̄
cum vino potata reſtringit. ſucus e
ius ꝓfluuium ſanguinis ſiſtit ⁊ ma
xime in naribus ſic manna thuris
aut galla contritus ibidem iniectus
fuerit ex abortu plus iuſto ſanguinē
ꝓfluentem detinere potus ſolet con
tra ictus venenatos vel cum mero vel
cuꝫ aqua mulſa ſucus datus ꝓdeſt
Sed ⁊ folia eius contrita cum mel
le vulneribus appoſita nō minus ꝓ
fuerunt. eodem ſuco pleriqꝫ cum la
cte mulieris pectoris tuſſim atqꝫ pul
monis vitia ſanauerunt. Auriuꝫ q̄ꝫ
dolores cum felle caprino vel pari
menſura mulſe compeſcuerunt. pro
fuit multis in dolore capitis cuꝫ dor
mire ire cepiſſent. Idem ſucus ſiue
auribus ſiue naribus cuꝫ pte tertia
mellis infuſus. Ita ideꝫ lūboruꝫ do
lores ex vino mitiores facit. ſangui
nem excreantibus ptiſicis etiam di
ſtillationibus vetuſtiſſimiſ vel ex ip
ſo in cibo vtilime datur vel ſucus ī
potione miſcetur. In cibo ſumptus
plurimum eſt contra venena fungo
rum. fracturas alligat durities rela
xat vulnera recentia cum ſale appo
ſitus ſtatim claudit ⁊ ebrietateꝫ diſ
cutit. ventrem ſtimulat ſitim ſedat
aluum mollit. vocem adiuuat. por
rus. Y. comeſtus inflationem pſtat
⁊ humores viſcidos nutrit virtus ē
ei diuretica ſomnia nigra fac̄ ⁊ lep
tinticam hꝫ virtutem. Comeſtus ſa
tis caligines ocul' infert menſtruis ī
pat veſice ⁊ renibus vulneratis cō
trarius eſt. radices eius cuꝫ ptiſana
cocte humores pituitarum ſputibus
ꝓuocant. radices ipſe in aqua mari
tima cocte ⁊ fomento adhibite ſteri
cas offocationes ⁊ durities ſoluunt
folia eius viſcida ⁊ ſtiptica ſunt. ſu
cus eorum expreſſus cuꝫ aceto mix
tus ⁊ impoſitus maxime ſi addas
thus maſcl'inuꝫ ꝓfluētibus naribuſ
ſanguinem abſtinet que tunſa ⁊ im
poſita cum rore ſiriaco. A. maculas
corporis tollunt. vulnera ſordida li
pidant. maxime ſi cum ſale fuerunt
īpoſita ſeminis eius. ꝫ. ij. cum mirta
⁊ tunſa ⁊ bibita reitientibus ſangui
nem mirifice proſunt.

p Iper. B. arbor eſt in yndia naſ
cens in latere montis caucaſi qui ſo
li aduerſus eſt folia hn̄s in ſimilitu
dinem iuniperi cuius ſiluas. C. ſpētes
coſtodiunt ſed incolle religionis illi
us cum pip maturum fuerit eas in
cendunt ⁊ ſerpentes igne fugantur
⁊ ex flamma pip nigrum efficitur.
nam natura pip album eſt cuius q
dem diuerſus fructus eſt. nam qui
prius naſcitur fructus oblongus ⁊
obrotundus apparet q pip longum
d̄r. D. ō cum fractum fuerit infra il
lum grana in modum ſinapis inue
niuntur ⁊ poſt ipſum pip longum ī
maturum arbor ipſa aliud fert pip
quo nos vtimur ꝙ pip nigrum dici
tur poſtq̄ ipſum ceciderit. naſcitur
in modum botri ꝙ pip album dicit̄
ꝙ non coctuꝫ ſed crudum colligitur
h̄ maxime colliriſ ⁊ tiriacis miſcet̄

Y id tantū tangit alius dya.

A .i. ſumach.

B fuſel arabice.

C ad ſerpentum n̄ recitat agg'. vſ ꝙ ad illud ꝙ ſe quitur ⁊ vī ꝙ non ſit lr̄a dy. ꝙ contradicit ſubſequenter a pud intellectuꝫ

UVA. BHSC. IyR_050_1

maturum vero ⁊ nigrum factum pi
per nigrum dr̄·Eligimus aūt pip lō
gum ꝙ cuȝ frangitur ſbtiliſſime gra
nula ſua coniuncta hȝ ⁊ coherentiā
veluti medulla guſtu viſcidum mō
dens ⁊ calefatiens album demū qđ
ſine rugis fit candidiſſimum graue
adulteratur aūt longuȝ piper ſinapi
⁊ gūmi formatis in ſpēȝ pipis lōgi·
Albuū demū leuigata ſpuma argē
ti ⁊ gūmi i pill' eiuſdem magnitudis
redactos· Item nigrum denigratis
eiſdem pill' ſimilibus admixtum· ni
grum vero pip viſcidius eſt albo·
Eligendum vero eſt piper albuȝ in
tegrum ⁊ graue ⁊ plenuȝ ⁊ non mar
cidum·Om̄e pip·D·virtuteȝ hȝ ca
lidam lepteriticam diureticam ⁊ e
piſpaſticam diafoſreticam· exmicti
cam·Caligines oculorum limpidat
frigoribus piodicis bibituȝ ⁊ come
ſtum medetur·morſibus venenatis
occurrit aſſidue comeſtum ꝑſtruit
iter genitale·maxime ſi poſt coitum
comeſtum fuerit·Tuſſim ⁊ om̄s cās
thoraciſ celerime curat· ellectuariȷs
⁊ potionibus miſcetur vtiliter ſciria
ticis ꝓdeſt melle mixtum·Tortiōes
bibitum compeſcit·melius eſt ſi cuȝ
bachis lauri aut foliȷs eius bibituȝ
fuerit apoſlegmatiſmo cum ſtaphi
ſagria bene adhibetur· faſtidiuȝ tol
lit·digeſtioné celebrat oxiporiȷs ·E·
⁊ oxigariȷs·F· miſcetur· pice dura
admixtum ſcrophas fautium ſpgit
nitro addito maculaſ limpidat aſſa
tur vero ſic·nouam teſtam in carbo
nibus pone ⁊ miſſo pipe agita ſemp
⁊ vbi eſt aſſum confactionibus que
in clinamidiȷs·S·ſunt miſce· multi
vero phibent radiceȝ pipis ȝinȝiber
eſſe ſed falſum eſt nam radix eius
coſto eſt ſimilis· Cuius radix virtu
tem hȝ termanticam humores ꝓuo
cans·Cataplaſmati cuȝ aceto adhi
bita ſplenem tenueſcere facit bibita
id facere pōt cum ſtaphiſagria ma

D ca·⁊ ſic·ad quā tum· ⁊ nigrum reliquis āplius

E medicis ſua ſub tilitate penetrā tibus i poros·

F ·i· acutis condi mentis ciboruȝ

S ·i· virtutibus·

ſticata flegma deponit·

p **Ancratum**

·N·multi ſcillam dicunt· Radix ē
ei ſimilis bullo maiori colorem pur
pureum vel crocineum hn̄s guſtu a
mara folia lilio ſimilia·virtus eſt il
li ſimilis ſcille ita ut omnibus cau
ſis talem preſtat effectum ſed paulo
mollior eſt·vnde ⁊ ſucco eius polli
ne orobi addito trociſci in forman
tur qui cum mulſa dati ydropicis
⁊ ſpleneticis ſalutare eſt·

p **Urpura** ·I· mari
na quam aliȷ blacta biȝantiam ap
pellant eo ꝙ in biȝantio·L·primuȝ
eſt inuenta que ideo blacta appellaᷓ
eo ꝙ q̄ſi bladula·M· ſanguinis ap
paret·Cuius virtus ſicca eſt· vnde
putrida vulnera gingiuarum in pul
uerem redacta ⁊ impoſita purgat
⁊ cicatriȝat ⁊ ſi in eis mala caro ſu
pueniᷓ pulueriȝata adhibita depaſ
cit ⁊ extirpat·hoc ⁊ eius vngule cō
buſte fatiunt vngule eedeȝ ⁊ coop
culum conchiliȷ album cum fumiga
ta fuerit odorem hn̄t caſtorei que
fumigatione ſua ſtericis offocationi
bus laborantes liberant epilepticoſ
curant·bibita ventrem mouent· ip
ſum conchilium combuſtum omnia
ſup̄ is facere nouit·

p **Orcelliōes**

·N·qui in ſtercore inueniuntur·cuȝ
vino bibiti ſtranguriā curant· mor
bo·O·regio laborantes liberant·cū
melle triti ut electuarium ſinanticis
medicantur in oleo roſeo calefacti
dolores aurium tollunt maxime tri
ti cum oleo roſeo in corio malig̃na
ti id facere poſſunt·

p **Oligonos**

·P·maſculus herba eſt virgas hȝ
teneras molles ⁊ multas nodoſas ⁊

N extimantur ꝙ dcm̄ ab auic· cepe acitb· ca·ē ⁊ ſic·in·ȝ°·

I ag̃·de hac ca·ð oſtracis· auic̄· blacte biȝātie· vngula aroma tica ⁊ blacta bi ȝantia·ag̃·ca·⁊ ſic·in ſecundo·

L ꝙ fuit caſtrum circa ꝙ conſtan ter edificatum fuit·

M al' baluſtula·

N vermes ſunt q cuȝ tāgunᷓ ro tūdanᷓ ut pilla ⁊ ſiſanᷓ porcis ⁊ eritiȷs ⁊ ineni unᷓ ſb vaſis a q̄x ⁊ i ciſternis ⁊ ſterqliniȷſ ag̃· aliq dn̄t ꝙ ſit guadax hȝ auic̄ etiam non vȝ·

O ·i· yctérice ca· āt ⁊ ſic·ſt in ſo

P virga paſtoris ꝓꝑinata poli gonia centū no dula corigiola auic·vḡa paſto ris ⁊ ag̃·⁊ non eſt cardus ut q dam dicunt·

UVA. BHSC. IyR_050_1

B. i. gramen.

C fri. eſt ad tertiū ſic. i. 3° . ag̃. fri. ⁊ bu. in ſo g̃du

D ex ag̃. colligi vr̄ q̄ ſit cauda eq na lōgior aq̄ſa duplex enī ē ⁊ breuis expāſa.

E alias carnoſa.

F folijs pini ag̃ſtis

S. i. q̄ſi pliatiuȝ

T alias calamīto

J qđ eſt cōdes vl' condiſi. ca. ⁊ ſic. ē in ſo

ſpanſas ſup terrā ſicut agreſtis. B. vnde ⁊ policarpos dicta eſt. folia hȝ rute ſimilia ſed oblonga ⁊ mollia ⁊ ſemē in folijs ſingulis. vnde ⁊ maſculus dicta eſt. flos eſt illi albus aut fenicinus. virtutem. C. hȝ ſtipticam ⁊ frigidam vnde ſucus eius bibitus emoptoicis medicatur. ventris abſtinet rumatiſmum. collericis ⁊ ſtrangurioſis opitulatur. vrinaȝ ꝓuocat morſibus venenatis cum vino bibitus medicatur. piodicis febribuſ añ vnam horam acceſſionis acceptus maxime ꝓdeſt. Suppoſitus fluxuȝ mulieris extinguit. dolores aurium compeſcit. Cuȝ vino coctus ⁊ melle vulnera nature curat. folia eius cataplaſmis adhibita eſtuationes ſtomaci tollunt. Sanguinem reitientibus ſubueniunt. herpetas curant ignem acrum extingunt. Tumores ⁊ durities in poſita ſpergunt. recentibus vulneribuſ maxime proſunt. poligonos. D. vero femina fructex eſt vnam virgam habēs mollem ⁊ carnoſaȝ. E. ſpiſſam ſicut ramoſa pinguis ⁊ nodoſa. in quibꝰ nodis folia ſunt pici. F. ſimilia. radix eſt illi inutil'. naſcitur locis humidis. virtus eſt ei ſtiptica omnia ſup facere pōt. q̄uis minorē vtutē heāt.

p Olemoniō

. S. capadocij celidoniam vocant. aſtas hȝ tenues ⁊ quadras ⁊ folia tenuia ⁊ oblonga ſimilia poligonie aut calamite. T. ⁊ ſup ipa foliculi ſunt. in quibus ſemen eſt nigrum. radix eſt illi longa cubiti vnius ſed ſubalba ⁊ ſimilis ſtrutio. J. Naſcitur montuoſis locis ⁊ aſpis. radix eius cuȝ vino bibita morſibꝰ venenatis occurrit. diſſurijſ ⁊ diſſintericis ⁊ ſciaticis cum aqua bibita maximuȝ preſtat effectum. Spleneticis vero cum aceto. ȝ. i. bibita ſingulare preſidium eſt. radix collo illigata ictus ſcorpionum vincit. maſticata dentium dolorem compeſcit.

p Ulmo

. L. vulpis ſiccus potatus cū vino nigro aſmaticis ſubuenit. Adipes eius collecti ⁊ ſoluti dolores auriuȝ mirifice cūāt

p Ulmo

leporiſ oculoꝝ dolorē mirifice tollit. ſuppoſitꝰ ⁊ ligatus. Item contritus ⁊ illinitus p niōes ⁊ pedeſ caltiamītis leſos ſanat

p Ulmo

apri. i. porci ſiluatici ſicc ut emplaſtrū īpoſitꝰ fac

p Ericlimenon

. M. ſiue ſpleniō ſiue ut lati ſplenaria. I. N. lienaris. fructex ē ſiplex in circuitu folia hȝ alba ſimilia edē ⁊ circa ipſa virge folia ſunt tenues in quibus ſemen edere ſimile qđ ſemen folijs adhrt durum. O. cum uileuatur. radix eſt illi groſſa. Naſcit' locis cultis ⁊ in ortis ⁊ in terroſis atq; interduſis locis ⁊ coheret ſibi vicinis fructibus. vel circumuoluit ſemen eius collectuȝ ⁊ in vmbra ſiccatum ⁊ cum vino bibitum diebus . xl. ſplenem ſiccat. reficit corpora poſt laborem. vrinam ſanguineam vi. diebus bibitum ꝓuocat. orthonoicis ⁊ ſubglutientibus medicatur diu pturientibus ſubuenit. ſimilis virtus eſt folijs ipſius trigintaſeptē diebus. bibita ſemina hominuȝ nutriunt oleo mixta ⁊ puncta frigora piodica excludunt.

p Olion

. O. eſt mōtuoſū. P. eſt ⁊ altum. Q. mōtuoſum vero qđ nobis venit in vſuȝ. fructex eſt alba ⁊ tenera habens folia longa vnius cubiti ſup que virge ſunt capitella ſemine plena a q̊ ſemine quaſi laníties. R. alba ⁊ longa velut capilli ꝓcedit. S. odorem grauem habenſ

L naȝ ca. ⁊ ſic. in ſo accn̄te fri. ⁊ bu. ad primum

M matriſſilua vl' caprifolium extimatur.

N alias ſiue. ca. ē ⁊ ſic. in ſo

O auic. eſt ſpēs d ſcoba polium a uic. ⁊ ag̃.

P ut paruum

Q ut magnum

R ſile eſt capitello ſpine albe ag̃.

S alias exit.

UVA. BHSC. IyR_050_1

G al' aromaticita te ca· in ꝑo ſic· in tertio· Sal'·

cum ſuauitate·S· Elixatura vero ei⁹ morſib⁹ venenatis occürit· ydro picis magnum preſidium eſt· Aceto mixto ſpleni vtiliter adhibetur· do lorem capitis commouet ⁊ cacoſto macum eſt· ventrem mollit· menſtru is impat· res venerias extinguit ca put purgat ⁊ vrinam mouet· ſtrato compoſitum longius arcet ſerpenteſ cataplaſmati adhibitum vulnerib⁹ reumaticis paracolleſiȝ facit arcua to morbo ſuccurrit·

T apō aliqs ē illō ꝙ auic· dicit u chuen vl' alchu en ꝙ ꝯſtant̄ di cit cotilā fetidā alij vero matri cariaȝ cui⁹ floſ ſiliſ ē camomil le q̄tuor ei flōeſ vidētur tales· camoille cotule fetide alterius matricāie ⁊ bu talmi ſiue ōcoli

A ca· in 3° · ſic· ī 2°

p **Artemon** ·T· ſiue lancantemon aut maracon· folia hȝ coriandro ſimilia ⁊ floreſ i circuitu albos ⁊ in medio eſt mellinum cum odore brumoſo ⁊ guſtu amaro· vir tus·A· eſt illi talis bibita cum oxi melle ſicut epitim̄ flegma ⁊ colera ꝑ ventrem deponit· aſmaticis ⁊ melā colicis medicatur· barba ſine flore bibita cauculoſis ⁊ aſmaticis reſti tuet ſanitatem maxime· Elixature e ius fomento adhibita cum flore ſuo ignē acrū extinguit ⁊ tumores ſpgit

X apean dicitur ē herba ſol'· ca· in ꝑ ſic· ad ꝓȝ gal'· vi°· calefac̄ tem pate ⁊ ſiccat ve hementer·

p **Jonie** ·X· radix mēſtrua mo uet multum cuȝ amigdala vero in mulſa potata purgat epar renes conſtipat· ⁊ q꞉ ſtiptica eſt· reu ma ventris conſtringit cuȝ vino au ſtero cocta ⁊ potata· Integra autem herba deſiccatiua eſt fortiter· ita ut appenſa radix eius pueros epilēti cos ſanat· Et enim virtus eius lep tominis ⁊ deſiccatiua ⁊ calida non manifeſte· hanc barbam multi· aut ꝓtorobon·Y· aut gideon dactilum vocant ⁊ radicem eius peoniam· Aſtas hȝ duobus palmiſ longas cū ramul'· folia vero maſculi fere ſimi lia nuci regali·A· femia vero diui ſa hȝ ſicut ſmirnion ⁊ in ſūmo vngaſ ſicut cariolas·B· cucurbitarum ex ſe dimittens foliculos hȝ velut ami dali in quibus ſemen eſt diuiſum ⁊

Y al' pētorobon·

A ·i· nuci cōmuni

B ·i· camerulas·

minutum ⁊ rufum ſimile malig̃nati ſed in medio ſunt·v· aut·vi· grana nigra ⁊ ſubpurpurea· radix vero maſculi groſſitudinem hȝ digiti ⁊ ē longa duobus palmis· Alba eſt ⁊ guſtu ſtiptica· femina vero radicem hȝ diuiſam ſicut balanus·C·i· vij· aut· viij· ꝑtes ſimilem aſodillo· dat̄ vero iſta mulieribus ut facile pur gari poſſint in modum amigdale· cū vino bibita doloreȝ compeſcit· yc̄te ricis ⁊ nefreticis ⁊ doloribus veſice in vino elixa bibita maximum fert auxilium ventrem abſtinet· grana ipſius·x· aut·xij· cum vino nigro bi bita· fluxuȝ humoris ſanguinei mu lierum abſtinet· ⁊ ſtomaticis dolorē tollit ⁊ ſtomaco comeſta ſanitatem preſtat ab infantibus comeſta initi um cauculorum excludit nigrum āt ſemen acceptum preſſuram ſōnioꝝ ⁊ effocationes etiam ſtericas ⁊ dolo rem matricis cum mulſa bibita ſa nant·xv· grana·

C ·i· granum ben·

p **Amex** eligendus eſt leuis ⁊ fragilis albus ⁊ ſine lapide cumbu ritur vero ſic mitte illum in carboni bus q̄diu igneſcat ⁊ poſtea extħēs extingue vino odorato ſcdo id fac ſimili modo· Tertio calefactum ext̄ he ab igne tere ⁊ repone· virtus·D· eſt ei ſtiptica ⁊ termantica ⁊ purga toria oculorum cicatrices limpidat vulnera replens ⁊ cicatricem ducēs carnes vulneribus ſupflue creſcere non ſinit dentes limpidat· capillos corporis tollit· Theoꝑſtus vero di cit ꝙ ſi miſcetur cacabo bullienti vl terius bullire non ſinit· miſcetur aūt dentifricijs ⁊ ſimicinatibus·E· autē aſpredinem ⁊ leuigat ⁊ ſtringit ⁊ co hercet·

D ca· in ꝑo ſic· i 3°

E ·i· vngtis·

p **Sori** multi puta uerunt melā teriā·S· eſſe ſed falſum·F· eſt꞉ q꞉ ſui generis eſt etiaȝ illa ſuū bromū·H·

F auic· ſurie ſpēs a ēmīti ⁊ ē rubeȝ

S eſt tm̄ ſpēs eius

H ·i· ſpumā altio nū ſiue ſpuma maris·

UVA. BHSC. IyR_050_1

hꝫ·Sed ita malum ut nauſiam ꝑ
uocet inuenitur in egipto ⁊ multis a
lijs locis ſicut in libia ⁊ in yſpania
q̃ vtilioꝛ eſt·Egiptum vero cum fre

E ca·⁊ ſic·in t̃tio·

giniſ nigruꝫ eſt deintuſ ⁊ multas ha
bens ꝑtuſas ⁊ pinguis·virtus ·E·ẽ
illi ſtiptica guſtu ⁊ odoꝛe bꝛumoſo

F vitriolum rubeũ ſiue ʒogi coco thar·

plenus eſt·⁊ contrarius ſtomaco·
Eſt ⁊ alter genus ꝙ ſic miſcos·F·hꝫ
coloꝛeſ·ſed inutil' eſt ⁊ combuſturã
ſimilem miſco hꝫ iniectus foramini
dentis doloꝛem compeſcit· agitatos
dentes confoꝛtat· ſciaticis medicat᷑
ſi vino mixtus ꝑ cliſter̃ adhibeatur
maculas vl'tibus tollit cum aqua ſu
ꝑunctus capillos nigros facit·omia
iſta metellicaꝫ virtuteꝫ habent· ma
xime accepto ſale in coctura ⁊ nitro
⁊ fece vini calce ⁊ ceteris quibuſ vir
tus additur in coctõe·

S mõ titimalli ca· eſt ⁊ ſic·in t̃tio·
D ẽ ſpẽs vbene·

p Jnas

·S·aut denia ſimilis eſt ci
pariſon · D · ⁊ titimallo · vnde ⁊
in numero titimali ponitur·aſtas hꝫ
in cubiti longitudine nodoſas ⁊ foli

J ·i·pini· ca·eſt ⁊ ſicca in tertio ·

a acuta ⁊ tenuia ſimilia pitui·J·flo
res longos ⁊ purpureos ſemen latũ
ſicut lenticula·radix eſt illi alba ⁊
groſſa ⁊ lacrimo plena que radix

L al' ⁊ flagma·

·ʒ·duabus acceptis coleram ·L·ꝑ
ventrem deponit·Seminis eius ·ʒ·
i·bibita coleram ⁊ flegma deponit·

M·i·aur̃·⁊·ʒ·ſed auic̃ · coclear medicinarum · mell' aut q̃tuoꝛ aur̃·ß apõ anti quioreſ coclear eſt·϶·ʒ ·

Suci eius ·϶·i· accepto aut coclea
rio·M·vno omnia ſuꝑ̃ facere põt·
folia eius tribus obol' accepta ean
dem virtutem complent ·

N al' poliganon · ca·ẽ ĩ ſo ſic·ĩ ꝑ̊

p Oligalon

·N·aſtam hꝫ longam duabus pal
mis ⁊ folia lenticule ſimilia· guſtu
ſtiptica·Que bibite mulieribus lac
creſcere facit·

O ĩ dinamidijs exponitur eſula ꝙ non creditur · ca·⁊ ſic·ẽ in oꝰ

p Eplos

·O·fru ctex ẽ ple
na lacrimo albo folia minuta hñs
ſicut ruta ſed latioꝛa·verum omnis
fructex obꝛotunda eſt ⁊ in terra ſpã

ſa ſub cuius folijs ſemen eſt minus
⁊ rotundum ⁊ breuis miconio albo
nam multum·P·ſemen hꝫ radix ẽ

P al' · viſcidum·

illi inutil'·naſcitur vero in oꝛtis ⁊ in
ter uites ⁊ a ꝑte arearum colligitur
⁊ in umbra ſiccatur ita ut aſſidue
moueat᷑· Elixatura ſeminis eius ac
cepta oxiſabo·Q·vno cũ mulſa co

Q eſt pondus·iiij· ·ʒ·l'·iʒ·

leraꝫ ⁊ flegma deponit·in viſcell' miſ
cetur ⁊ ventrem ſoluit· Alij in ſole
componunt·

p Olipodiuꝫ

R dĩ a polipo ſila tur eniꝫ pedibꝰ eius ipſius ra dix·ſo ãt regis acutoꝝ dĩ felli chinum·

·R·naſcitur parietibus humectis ⁊
in ripis ⁊ circa radices arboruꝫ ve
tuſtarum ⁊ in q̃cubus vires hꝫ ven
trem ſoluentes ⁊ bileꝫ detr̃hentes hꝫ
aũt in longitudine duos palmos ⁊
eſt ſimile preridi·S·aſpſum ⁊ diui

S ·i·filici vñ g̃cꝰ vocauit ip̃ꝫ fili cem arboꝛum· ꝑ̊reos g̃ce filix alex·ſaraes hil darij·auic̃·dy· dipterićis ·

ſum·ſed non ſic ſpiſſum·radices ſũt
illi aſpre ⁊ ſibi illigate ſicut polipus
groſſitudinem digiti hñs·raſa vero
deintus viridis ⁊ ſubalbida ap̃pet
⁊ ſtricta guſtu dulcis·virtus ·T·eſt
illi catartica·datur vero cocta cum
gallina·aut cum oleribus aut cum

T ca·ĩ ſo ſic· in ʒº
V ·ſ·nigram ⁊ iõ ag̃ · flegma ⁊ mℓiam·

piſcibus·Cum mulſa ſola data fleg
ma ⁊ coleram ·V·deponit· attricio
nibus vtilis eſt cataplaſma adhibi
ta condilomata ani ſoluit·

X ·i·eruce ca· ẽ ⁊ ſic·in ſo·

p Olicomas

folia hꝫ eucomo·X·ſimilia guſtu viſ
cida aſte ſunt illi croſſe ⁊ quadre ⁊
flores ſimiles oʒimo ⁊ ſemen ſimile
poꝛro·radix eſt illi nigra ⁊ rotunda
ſicut mala matiana naſcitur locis
aſpis·Semen eius bibitum·ʒ·i· ſõ
nia mala ⁊ fantaſma facit·folia eiꝰ

Y ſm auic̃· ⁊ ag̃· eſt tuchia ⁊ dĩ ponfilix eo ꝙ ſit ampuloſa ·

fomenta mixta tumoꝛes ⁊ puſtulas
purgat·infixa coꝛpoꝛi euocat·oꝛdio
los ſanant·radix ·ʒ·ij· bibita cum
mulſa ventrem purgant·

Z ·i·ſm auic̃·ẽ ra dix cãnaꝝ ad buſtaꝝ coĩt os elephãtis com buſtum·

p Onfolix

·Y·⁊ ſpodiꝰ
·Z·in vſtis naſcitur foꝛnacibus· ſꝫ
ponfolix melioꝛ eſt ſpodio in vtute

ꝛ leuioꝛ ꝛ albidioꝛ ꝛ in ũticibus rectorum inuenitur. Eius genera ſunt duo. vnum genus eſt graue ꝛ nigrũ ꝛ capill. A. ꝛ terra plenum ut cerotum appareat de parietibus eſſe collectum. q etiam ſpodium dicunt. Alterum genus ponfolix eſt ſubalbidum ꝛ pingue ꝛ ſubleue ut tactu nõ appareat quaſi aura. Fit vero ꝛ altera ponfilix que alba eſt. cuꝫ in metall' es uſtum comburi ceperit. Naꝫ tunc fabri conterunt cachimiam ꝛ fornaci immittunt ꝛ ex igne qui de inde aſcenderit ponfolix ꝛ comburẽdum es uſtum. Fit enim locus velut cubiculus dealbatus in quo loco feneſtrella fit breuis. fit etiam ĩgſſuſ ſub breuis minute clauſus in quo loco fornax velut ferrarij conſtituitur ita ut folles foris conſtituantur in loco ꝛ miſſo ere uſto in furno omnis ignis ꝛ fauilla loco mundo conſidat Et ꝑ feneſtram illam breuem cachimia trita ut ſuperius dixi aſpgatur. X. ꝛ muniatur. h faciunt quidam q̃diu es uſtum fiat. ꝛ cũ friguerint apiunt ingreſſum illius loci. Et ĩgdientes pedibus nudis ſic ponfilix colligunt. ſed plenius qui grauedine ſua non valuit parieti cohérere ꝛ in pauimento inuenitur ipſe eſt ſpodiꝰ ꝛ ideo mundus. multi vero ſpodiuꝫ ſic dicunt confici vtil' vero eſt cipa ponfolix que ex aceto conficitur vel ubi ciprum uel argentum conflatuꝫ inuenitur in ipſis cameris ꝛ circa pietem. Eligenda vero eſt ponfolix colorem eraminis hñs guſtu ceroſa leuiſſima in tactu nullam hñs aſpredinem quam ſi carbonibus igneis poſuẽis colorem auricalchi oſtendit qđ ſi ſigna h non habuẽit inutil' eſt adulteratur taurocolla ꝛ caprifico. Y. combuſto ꝛ aliis. Sed facile intelligitur. Lauatur vero ponfolix ſic liga eam in linteolo ꝛ diutiſſime agita q̃diu quicquid mundum eſt ĩ aqua reſideat per linteoluꝫ ꝛ omnẽ immundum in linteolo inuenitur ꝛ dimitte ut reſideat ꝛ aliqua ꝛ adde iterum aquã ꝛ laua diu donec aquã mundaꝫ inuenias ꝛ ſic ſicca et repone. virtus. A. eſt ei omnis ponfolix ſtiptica ꝛ frigida pleuretica purgatoria ꝛ ꝑſpaſtica ꝛ leuiter ſiccatoria ꝛ ſcarotica. ſed ſi ſpodium comburere vel' in aquam mitte ꝛ tere. fac trociſcos ꝛ in teſta noua cõpone ꝛ ſuppone carbonibus igneis ꝛ aſſidue moue trociſcos ipſos. q̃ diu ſicci ꝛ igniti fiant. Fit aũt ſpodiꝰ ex auro ꝛ argento plumbo cipro. ponfolix vero lauata omnibus prima eſt ad ea que ſiccanda ſunt vlcera. vñ ad carcinomata. B. vlcera vtilima eſt ꝛ ad oĩa paſſiua vlcẽa bñ fac

Y ut coinquinamen volantibus elementis.

X al aſpgit auic.

Y. i. ſilueſtri ficu

A fri. ẽ in ꝑ ſic. i 2°

B. i. cancralia nominata

p **Irgitis** aut folicis folia hꝫ lapatio ſimilia ſed oblõgioꝛa ꝛ viridiora. vi. l. vij. erecta ꝛ lenia ab intus ꝛ foris hñs plurima naſcitur in paradiſo vel in oꝛtis cũ guſtu aſpo ꝛ ſtiptico nec ſemen nec virgam hñs folia eius cum vino bibita moꝛſibus venenatis occurrit impoſita ꝛ bibita diſſintericis ꝛ ciliacis proſunt. fri. eſt ꝛ ſic. in primo.

p **Raſſium** .C. aut filo flores fructex eſt ex vna radice multas virgas habens ꝛ aſpas ꝛ quadras et folia ſimilia digito maiori et obrotunda aſpa et rugoſa et guſtu amara. ſemen eſt illi obrotundum et verticiloſũ et aſpuꝫ naſcitur locis multis. huius folia ſicca et ſemen eius elixum et bibitum cum melle ptiſicis et tuſſientibus et aſmaticis ꝑſunt. Thoraceꝫ purgãt maxime yri illirica mixta purgandis mulieribus vtiliter adhibetur. Scđas excludit. mulieribus diu ꝑturientibus ſubuenit. moꝛſibus venenatis occurrit. venena bibentibuſ

C. i. marubium album. ſed ꝑſſiuꝫ eſt poꝛrum. ca. eſt in ſo ſic. i ꝑ gal. et auic.

ſbuenit veſice ⁊ renibus ꝯtrium eſt
melle addito vulnera purgat· ptri
gia detergit paſcentia vulnera com
peſcit·dolorem lateris tollit·ſu cus e
ius ſiccatus omnia ſup̄ facere pōt·
melle ⁊ vino addito caliginem ocul'
detergit·yctericis naribuſ miſſis fert
auxilium· Cum oleo roſeo dolorem
aurium mitigat·

p **Eucedanū**

A dr̄ feniculus a greſtis cauda porcina ⁊ maxi natrum birge ris auic̄· ca· eſt ⁊ ſic· in tertio ·

A·virgam hꝫ in medio ſimilem ma
ratro ⁊ folia plurima circa radiceꝫ
ſpiſſa cui flos eſt mellinus ⁊ radix
nigra ⁊ groſſa cum graui odore· la
crimum plurimuꝫ habens· naſcitur
locis vmbroſis ⁊ mōtuoſis lacrimꝰ
vero colligitur ſic·Cum recens pcuſ
ſa fuerit cultello lacrimum quem e
miſerit collige·⁊ ſicca in vmbra ne
ſol' ardore peat·colligentibꝰ in odo
ris ſui ſcotoſim·B·⁊ capitis dolorē
mouet· ſi non fronti ⁊ naribus roſe
um oleum traiectum fuerit·Que ra
dix cum ex ſe lacrimuꝫ emiſerit inu
tilis remanet· ſimiliter ⁊ de virgis
ipſius ſucus colligi pōt ſicut de man
dragora ſed radicis lacrimus ma
ioꝛ virtute eſt ſuco virgarum: q: ſu
cus virgarum citius pdit virtutem·
nam aliqñ lacrimus in radice inue
nitur ſimilis thuri maſculo qui ſucꝰ
predictus melior eſt qualis in ſardi
nia naſcitur ⁊ in ſamotratia obruſ
fus ⁊ guſtu calidus·mixtus oleo ro
ſeo ⁊ aceto ⁊ capitis fomento adhi
bitus litargicis ⁊ nefreticis medet̄
ſcotomaticis ⁊ epilepticis plurimū
prodeſt·dolorem capitis mittigat·
ſciaticis ⁊ contractis ⁊ paraliticis
maximum preſidium eſt· Oīs ner
uorum cauſas cum oleo ⁊ aceto p
vnctus componit ori applicitus offo
cationes ſtericas ſoluit·ſomnuꝫ plu
rimum dormientibus ꝓhibet· fumi
gatione ſua de domibus ſerpētes ex
cludit· oleo roſeo mixtus dolorem

B ·i·tenebroſitatē

auriuꝫ tollit·Iniectus foramini den
tis doloreꝫ non admittit· tuſſientibꝰ
opitulatur oui ſoꝛbili additus ⁊ ac
ceptus dipſnoicis ⁊ toꝛtionibus ⁊
inflationibus preſtat effectum· ven
trem leuiter mollit ſpleneꝫ attenuat
dolorem ſtomoci compeſcit· doloreꝫ
veſice ⁊ renum bibitus ꝓhibet·ma
trici ſalutariſ eſt p̄ſtando anaſtoma
tica·radicis eius elixatura omnia
ſupra facere pōt·fomento adhibita
vulnera curat·radix eius ſicca ⁊ in
poſita id facit·oſſa fracta excludit·
vulneribus antiquis cicatrices duc̄
cerotis neceſſarie miſcetur· ſimiliter
⁊ maliginatibus·C· termanticis·ra
dix eligenda eſt odore ſuauis foꝛtis
⁊ non vetus· Lacrimꝰ confectioni
buſ miſceri pōt maxime ſi amigdal'
amaris rute ⁊ aneto ⁊ pani calido
triticeo admixtus fuerit ⁊ ſic dari
pōt· Iteꝫ radix vulnera olitana·D·
expurgat viſcida ⁊ incenſa impat
⁊ ſerpentes fugat·

C ·i·emplis molli bus calefacien tibus·

D ·i·tota mōtalis vel praua ·

p **Iretrum** ·E· her
ba eſt folia ſimilia hn̄s dauco agre
ſti aut maratro ⁊ virgam ſimilem
illius in qua virga capitellum eſt ſi
mile aneto ⁊ obꝛotunduꝫ·radix eiꝰ
groſſitudinem hꝫ digiti vnius guſtu
excalefatiens vehementer ⁊ ſaliuaꝫ
ꝓuocans·h cauſticam hꝫ virtutem
ꝓ qua·F·re dētes de frigoꝛe dolētes
ſanat ⁊ in tipicis febribus vbi rigoꝛ
eſt cum oleo trita ſupungit ⁊ rigorē
tollit ⁊ membroꝛum ſtupoꝛem in q̊
libet loco·paraliticos etiam iuuat·
maſticata exuberās capitis flegma
deponit·cum aceto cocta ⁊ gargariſ
mo adhibita ſimiliter facit ⁊ dentiū
dolorem compeſcit cum oleo roſeo
ſudorem ꝓuocanſ vncta a rigoꝛe ae
ris tuta coꝛpoꝛa ſeruat·

E ca·⁊ ſic· in fine tertij·ḡdus·

F alias quare·

p **Etroſeliuꝫ**

·G· naſcit̄ in macedonia i crepitis

G petre apium ſo nat a petra et ſelinō apiū

UVA. BHSC. IyR_050_1

S ca. et ſic. ad 3m
p ſupius dcm eſt
de dauco q ſe
mē ē aput auic
bautie ſilueſtriſ
id .c. nō vī due
nire cū auic .c.
de dauco neq
geſar q vī idē
neq ēt cū ag.
.c. de bautia ⁊
cap. de paſtina
ca. ſed concidit
oio cū dſtāt. li
bro de gdibus.
J. i. mellicrato.
L. i. epatic ⁊ ſple
neticis.

M. i retroſpaſma
tis ca. vī ⁊ ſic
in ſo. ſ ver qd
ſit ignoro ⁊ nō
vī cap. dy.
N ſiſtici ⁊ ag aui
ce. ſūt ca. ſ3 aui
ce. in fine ſi cu3
eis eſt hūiditas
aput vo ag. ſt
ca. ⁊ ſic. in prio
yſaac ca. ⁊ ſic.
i medio ſi gd
O. i. pinis.
P auic. pla fac. c.
ut vnū gelou3 a
liud gnū pini ⁊
aliud pinus. ſ3
auic. duplex
mai ⁊ ca. ⁊ hu
pono i p ⁊ mi
q in ſo vī. yſa
ac poit pineas
ca. in fine ſi ſic.
in eius prin.

vel in ſpeluncis. ſemen eius minutu3 ſimile aneto odoratum ⁊ viſcidum ⁊ aromaticu3. virtus. S. eſt illi diuretica menſtruis impat inflationes ſtomaci ⁊ colli compeſcit calefatiendo ⁊ deſiccando nimis tortionibus ſubuenit. dolorem lateris mittigat nefreticis ⁊ veſice dolori ſubuenit. vrinam puocat hūdanter maxime cum vino datum diureticis antidotis miſcetur

p **Aſtinace** . D. omnis vis in radice ⁊ in ſemine conſtituta eſt. aqua mulſa. J. in aqua radix ē cocta potui data. Jocineris. L. ⁊ lienis querelas lumborum ⁊ renu3 vitia compeſcit. diſſintericis etia3 vetuſtis vtil' eſt. radix in lacte decocta trita ex aqua ⁊ in ſuco redacta ac potui mſa quatuor vnciaru3 data opiſtonicis. M. ⁊ pleureticis pſtat medela3. radix collo alligata tumorem teſtium ſedat negant ferij a ſerpentibus q paſtinacam ſecum ferūt vel ante guſtauerunt. ventre3 ſtimulat copioſius in cibo ſumta. dentes radice paſtinace circūpoſita creduntur a dolore releuari. ſemen ex vino datum tumentem aluum feminarū ⁊ ſuffocationes matricis precluſas efficaciter ſoluit. cum melle tritum canceratis vulneribus imponitur.

p **Iſtatia** . N. q in ſiria naſcuntur. ſimilia ſtrobilibus O ſunt. ſumta euſtomaca ſunt. cum vino bibita morſibus venenatis accurrit. virtus piſtatiorum auſtera ⁊ ſtiptica ⁊ ppe aromatis gra iuncta creduntur ideo q etiam accomoda creduntur thoraci. Jtem pulmonis ⁊ iecoris vicia purgare.

p **Inee** . P. ex nucleis fortiſſimus cibus eſt ⁊ humores optimos gignit ⁊ ſitim ſedat. ſtomaci acrimonia3 tempat. purgat vrinam preſtat antidoti vicē ſi cū laſare. Q. ⁊ nitro ⁊ cimino ⁊ palmul'. R. fuerūt in oximelle omnia reſoluta. Oxiporium iocūdiſſimum preſtant ſi. 3. nuclei cum paſſul' equo pondere triti in melle cofitiantur cinamomi gariofilloru3 nardi 3inciberis pipis equali pondere additis frequentiu3 nuclei ſūpti excitare creduntur tardiores ad uſu3 venerunt voluptatis. Jpſe pinee cum reſina quam gerunt tunſe in ſingulis vini ſextarijs ad dimidiu3 coquuntur. ex eo cotidie binos aurire ciatos excreantibus ſanguinem ſalutare eſt. Cortex arboris decocta i vino efficaciſſimam potionem cont ventris tormenta ſubminiſtrat.

p **Anax** . S. eradea. vnde oppopanax colligitur multum naſcitur i libia macedonia ⁊ archadia. T. vnde multi eam in ortis colligunt p aquiſitione folia h3 minora ⁊ ſpanſa ſuper terram. viridia ⁊ aſpera valde ſicut ficus obrotunda ⁊ diuiſa in quinq partes. virga lōga eſt ei ſicut ferule albi coloris in qua virga folia ſūt minuta in circuitu ⁊ ſuper virgas capitella aneto ſimilia cum flore melino. Semen odoratū ⁊ caliō pfert. radix eſt illi vna ſolida q de ſe multas radices emittit albas ⁊ odore graues ⁊ guſtu amaras. naſcitur in finibuſ libie ⁊ in macedonia. ſucus eius melius colligit priuſq matureſcere ceperit. nam radix eius inciſa emittit lacrimum q ſiccatur croceum oſtendit colorem.

p **Anax** cironium naſcitur in mōte pali quam latini mulam campanam dicunt. folia habet amaraco. V. ſimilia ⁊ florem auroſū ⁊ radicem tenuem ⁊ non altam guſtu viſcidam cuius radix talem h3 virtutē ut bibita morſibus occurat

D

Q. i. aſſa fetida.
R. i. puis palmis

S arbor oppoponacis vel oppoponaci lacrimeni eſt illius ſupius tū pceſſit ſmo de oppoponace ca. ē ⁊ ſic. in ſo.
T. i. creta.

V. i. maiorane cōplectionis ē prioris.

UVA. BHSC. LyR_050_1

venenatis folia eius ut cataplaſma
ipoſita id preſtant.

B ca. ē ⁊ ſic. ad 3^m

p **Anax** B. aſclepij hꝫ ba eſt virgaꝫ i medio tenuem habens vnius cubiti longitudine folia nodoſa ſimilia maratro. ſꝫ maiora ⁊ aſpioꝛa ⁊ ſuper virgam capitellum hꝫ. in quo flores ſunt auroſi viſcidi ⁊ odorati. radix eſt ei tenuis ⁊ minor flores ⁊ ſemen eius melle addito vulneribus ⁊ puſtulis auxiliant. fagedenica vulnēa citius curat. morſibꝫ venenatis occurrit maxime cum vino ⁊ oleo trita ⁊ puncta id preſtat. multi dicunt ꝙ panax origanꝫ agſtis ſit āt colui

C ag. pulegium a uic. nō expmit. ca. ē ⁊ ſic. in 3°.

p **Ulegium** C. omnibus eſt notum. cuius virtus eſt termantica ⁊ lepteritica bibitum menſtruis imperat. Scdas exponit abortum facit. mixtum melli ⁊ ſali contractis medicatur calefac etiaꝫ nimis extenuat ⁊ de thorace ⁊ pulmone pingues ⁊ viſcoſos humores facile p os ſpuere facit. nauſiam ⁊ morſum ſtomaci cum puſca bibitum repat. nigram colorem p vētreꝫ deponit. morſibus venenatis cuꝫ vino bibitum occurrit. A malfactione

D .i. ſincopi ſiue lipotomia.

. D. cum aceto naribus applicitum hominem liberat. ſiccuꝫ ⁊ combuſtū gingiuas confirmat omnibus tumoribus vtile. cum polenta adhibitum podagcis. E. ſoluꝫ ipoſitū medetur. cerotis mixtum papulas limpidat ſpleneticis cum ſale ipoſitum nō bonos humores exurit. in balneis i fricitum pruriginem tollit. fomento tumores ſtericos mittigat. odor eius nauſiam ꝓhibet. tuſſientibus ꝓdeſt ⁊ eſt diureticum valde eius genera ſunt duo. alia memoratur maſculuſ album generans florem purpureum ꝓferens. verum comuni nomine pātagatio. F. vocatur ⁊ ſē vtutis acerime atqꝫ feruentis ab aliquibus etiā

E .i. bothor.

F al' pātagate.

bledio nominatur ꝙ ſunt volantiuꝫ animaliuꝫ flore ſui tēpore paſcuoſa

S vl' lupinaria folia hꝫ ſimilia ciceriſ ca. ⁊ ſic. in tertio remiſſe.

p **Elecimis** S. naſcitur in triticea ſegete ⁊ ordearia cum laminis ſiue fibris ſemine plenis amaris flauis baciſ ſimilibꝫ naſcitur cuꝫ pluribus ⁊ tenuibus ramis. folia hꝫ puſilla ⁊ granula in folliculis ſunt citrina ſubrufa ⁊ amara valde. miſcetur antidotis ſiue ātidoti cōmixtione ſolus ſi apponatur cōceptum necat cuꝫ aliquo acrimonio viſcid ſtringere ⁊ menſtrua prouocare pōt.

D melonis auic. bateca. fri. eſt ⁊ hu. in fo.

p **Eponis** D. uſus quidem eſt gratior. verum difficile cogtur pp naturalem rigorem ⁊ ideo ñ nulli cum aceto ſumunt. pulegiuꝫ ei ⁊ cepas miſcentes quo nocitura viſ frigoris tempetur. pepo in cibo leuior eſt. naꝫ cute detracta ac ſemie ab iecto eſui datur. ſtomaci compeſcit ardores aluum lenit ⁊ mollit. cocꝫ ex aqua cum oleo ⁊ aceto ⁊ melle iocūdiſſime ſūit. Caro eiꝫ ipoſita in fronte dolorem oculorum miro mō mittigat. vlcera in modum faui cuꝫ creta ꝙ trigiam greci vocant trita radice peluntur. Aſſignatur cortici eius ut maculas ex fatie ſine ſigni veſtigio detrahat. ſemen in pulvereꝫ verſum linimento ꝙ pmixtum nitidiorem feminis cutem preſtat. Caro peponis comeſta diuretica eſt cataplaſmis adhibita dolores oculoꝝ tollit. Contriuꝫ vō eius cerebela infantium ab eſtu defendit in fronte impoſitum reuma oculorum ſuſpendit. Carneſ ⁊ ſemen eius addita farina ad ſolem ſiccata ⁊ adita limpidos vultus redit. Radix eius ⁊ mulſa creta ⁊ ꝫ i. bibita nauſiam ꝓuocat ieiunio ⁊ poſt cenaꝫ id facē poſſunt etiam dari oboli duo cum mele ipoſita ventris durities ſpgit.

UVA. BHSC. IyR_050_1

S dēm ſupˀ ca. de meconio ꝙ albuȝ ſit fri. ⁊ ſic. in ſo. nigrū do in tertio.

P **Apaueris** .S capita ⁊ folia decocta meconion faciunt medicamentum cōtra ea vitia corporis que medio rigore ſunt ſananda. Sucus eius cum roſaceo mixtus dolorem aurium mittigat. folia cocta ⁊ cum roſaceo trita morbis articularibus illiniuntur. aqua fomenti in qua papauerum capita decocta ſunt vigili morbo laborantibus confert. item ꝙ ex epifora

P .i. de curſu reumatis ad oclos cum inflatione

P. lipientibus ꝓdeſt. Semen tritū cum aceto ⁊ melle non modicam tumentibus opem preſtat. cortex cauliculorum contuſus ⁊ redactus i pulueren. melli ꝙ ꝑmixtus ſordidis vlceribus vtiliter imponitur. Eſt ⁊ ſilueſtre papauer modici capitis ⁊ nō ita fructice elati ꝙ miro modo fauces in tumore poſitos ⁊ aſpatas arterias ſanat. fit ex eo medicamentū ꝙ medici auctore criſipocidō. J. vocant.

J a criſippo.

P **Runi** .L. recens pomum vētrem ſoluit. ſtomaco contrarium iudicatur. ſed omne h̄ icōmodum celerius digeſtione finitur. ſicca nō tātam moleſtiam prebent. Quidam ſicca cocta aluum reſtringere exiſtimant ꝙ galienus. M. non inmerito f̄lm eſſe contendit. quis eniȝ neſciat ex paſſo decocta vel mulſa ſolutiōeȝ ventris operarij maxime ꝙ proficē ſi decoctum ipſum cui amixtus ſucus eſt ſorbeatur. facit tamen ⁊ ipe ſuas differentias diuerſi generis in prunis ut ſiriaca. N. tantum putet minus aluum mouere ꝙ ſint ſtrictiora yſpana vero plus ſoluere ꝙ ſint dultiora. Jtem ex omnibus prunis que maiora ⁊ elata ſunt. eadem ꝙ̄ tenera ⁊ digeſtioni faciliora ⁊ ventrem molliendo acomoda ꝑ̄ſumit. minora omnia eſſe contraria. Eſt ⁊ aḡſte. O. prunuȝ auſterioris fortis

L id ēt tactū capˀ. ꝺ cocimella fri. ē ꝑmi nā ⁊ hu. ad f̄m dn̄enter tū f̄m ꝙ eſt recens vel ſiccum dulce l᷑ acbum.

M id nō eſt i alio dy. neqꝫ in aḡ. h̄ eſt ꝑ lr̄aſ alfabeti librum ordināſ aliqū addit vlr̄ ſeriē dy

N .i. damaſcena.

O ut illud quo fit acatia.

ꝙ virtutis h̄ ſiccum etiam diſſintericos certum eſt adiuuare. gūmi huiꝰ arboris potum cauculos frangit cū acetum trituȝ atqꝫ illinituȝ lichenas optime purgat. aqua in qua pruni folia decocta ſunt purgat gingiuas ⁊ vuam. Jtem ꝙ tūſillā. P. ab omī querela ore colluendo defendit ſed in vino decocta vehementius ꝓſunt radix itēqꝫ cortex eādem ſtipticam habent poteſtatem que in folijs eſt. conſtituta.

P .i. amigdalam faucinam.

P **Jrorum** .Q. qdaȝ naturam ſtipticam eſſe crediderunt ⁊ ideo contrita ⁊ impoſita impetus oīs incurrentis tumoris auertē eaꝙ ratione compeſcere etiam que de tumore ſublata ſunt. recentibus admota vulneribus ſiſtere ſanguinem ꝓfluentem ⁊ ꝓducere vulnus ad cicatricem. Galienus non vnaȝ i prunis ſed ex ꝑ̄ibus mixtaȝ eſſe putat virtutem nam quedaȝ ex hijs auſtera quedam accida quedam dulcia deprehendit. Auſteris quideȝ poſſe concedit. ut ſtiptica ⁊ conſtrictiua videantur accidis autem ineſſe aliquid caloris. vnde plerūqꝫ diſſoluūtur ſtomaco inherentem flegmatis denſitatem dulcia cum ſint aquati ⁊ ſaliti ſaporis nihil in ſe nec frigidi nec calidi continere ex quibus ſingulis ꝓ diſcrimine ḡnum. ⁊ neceſſitatem cauſarum ordinanda ſibi ſubſidia medelarum. Auſtera ⁊ accida in cibo ſumpta ſtomaco exiſtimant conuenire. ſed ſi minime congruere in dulcibus vniuerſa contraria. aq̄ in qua pira decocta ſunt mirifice valet. fluxum ventris inbibere nō minus ꝓderit ſi folia ſola decocta ſint. Adnotatur i piris ꝙ pluſqꝫ alia poma corpus nutrire credantur. Galinus affirmat pira ieiunis oblata vētrem conſtringere. Eadem poſt cibū ſūpta diſſoluē. folia ignitis admota

Q ca. ccccLxxvij. ſuppoſituȝ ē ca. dy. ut indicat kap. Jſtud autē eſt apocriphuȝ ⁊ ſupadditum qꝺ oñdit ꝙ introducē gal. poſterior ſatis dyaſcoride. fri. ſūt in ꝑ ſic. in ſo.

UVA. BHSC. IyR_050_1

vulneribus poſſunt mittigare feruorem. radix piri alligata tam diu cõceptum impedire creditur quouſqꝫ portetur. aiunt ⁊ ipſa poma remouẽda qñ ptus incũbit. nam ſi in eodeꝫ loco fuerint difficulť vteri clauſtra reſari. Semen pirorum cum melle tritum ⁊ ſepe ieiunis datum tradiť dolorem iecoris ſubmouere.

A de hijs dcm eſt etiam ſupra. fri. ſũt in ƀo bu. in primo.

B ſap. bona ſunt ſtomaco ut matũa ⁊ molliũt vẽtrem inmatura vo conſtrigunt

C forte nux pſicca

ƀ Sal. de alimtis.

D .i. criſolima.

E in lib° alimtoꝝ.

p Erſicorum

.A. cibus quid eſt ſtomaco inutilis. B. ideo qd cito ſucus eius aceſſit ⁊ caro eius in digeſtiõe vitiatur. veruꝫ minime q̃uis eſt dũ non diu in inteſtinis moratur ⁊ ad ỹma ſemp exitu celeriori feſtinat. p̃coꝛia. C. tñ ⁊ armenia. D. leuioꝛa ſť minus in hijs offendiť qꝫ ſup̃ in maioꝛibus pſicis adnotauimus. ⁊ tñ p̃coꝛia ad utilitateꝫ coꝛpoꝛis armeniſ añcedunt. ideo ƀ etiam egris vel ceteris dari poſſunt. eoꝛuꝫ dumtaxat condictio pmiſerit. pſicoꝛum cibus negatur a medicis membra nutrire Galienus. E. ſuadet nũqꝫ poſt cibũ omnio ſumere corrumpi affirmans dum ceteris innatauerint. folia pſicoruꝫ trita ⁊ impoſita ventri animalia expellunt ⁊ pimunt. eadem ſicca atqꝫ in puluerem tunſa recentes plagas ⁊ cruenta vulnera claudũt. nucleus pſicorum capiti doloꝛi cum oleo ⁊ aceto tritus illinitur q̃uis qdã cum ſolo roſaceo terere maluerunt gũmi pſicorum. i. gutta q̃ truncus il lacrimat fluenti aluo medetur. eadmixta cum vino etiam in veſica lapillos frangit. Trita ⁊ ex aceto cocta ĩpetigines reprimit decocta cum croco tumores fautiuꝫ mitigat. aſp am arteriam leneꝫ facit. excreãtib⁹ ſanguinem miro modo ſubuenit. toracis obſtructos ſinus reſerat ⁊ vitia pulmonis expurgat.

p Enidiaruz

.F. virtus eſt frigida ⁊ humida. G. aſpitatem arterearum comeſte leniunt oꝛis ⁊ gutturis amaritudinem temperant. ſicce tuſientes humectãt conſumtis ptiſicis ⁊ ardorem in ſtomaco patientibus in rodoſtomate ſolute ⁊ potate refrigerium preſtant acute febrientibus ⁊ ſintericis cum minutiſſimis nucis panis equo pondere confracte ⁊ recente ſolute ⁊ oblate calores ⁊ ſiccitates intollerabiles reprimunt. Cuꝫ amilo dragagãto peponũ ⁊ anguriarum ſeminibus equa menſura trite ⁊ cum albo gilebi. H. ſirupo temperate vociſ ex calido debilitatem ſepius aſumpte reformant. quarum confectio eſt. cacare lib. iij. in duabus libris rodoſtomacis manibus diutiſſime fricãdo ſolue ⁊ ſtagnato vaſe lenib⁹ prunis applica cũqꝫ bullire ceperit modicũ ſambuce vel ſiſania ſeu veteri olei decoctioni infunde ⁊ ſpumam quaꝫ facit linteolo recente budato p gyrũ vas exterge cauens ne decoctio ardeat cũqꝫ coagulari cepit qꝫ pbatur gutta vna in marmoꝛe fuſa ⁊ bene colecta ⁊ conſtricta nitidiſſimũ marmoꝛ ⁊ ita amplum ut q̃titati medicaminis ſufficere videatur rodeleo aliq̃tuluꝫ cãphoꝛe hñte punge ⁊ ſic medicamẽ puncto marmoꝛe ſupfũde ⁊ ſterne ⁊ cum tepefcm fuerit in clauo ferreo bene polito pieti ſeu alibi non ex toto affixo pticulatim medicamen involue. ⁊ ad te ſepi⁹ trahẽdo ꝯfice donec ut fiſcuſ in mñ̃a cubiti vnius vel duorum a clauo pducatur. ⁊ ſit in minutas ptes forfice incide ⁊ in vaſe ſtagneo conde.

F Iſtud cap̃. taliť nõ ſcribiť veꝛ illud qꝫ ſcribiť ⁊ ideo communiť vacat alias breuius tñ aliud.

G in primo. ſ.

H .i. iuleb. vel ſirupo ex aqua ſola ⁊ zuchazo.

p Allum

.I. prunũis de fectu primo. L. prima luna apiens inueniẽſ in eo lapides duos vnum benefactuꝫ ⁊ aliuꝫ malefactum. cum vero apueris eum caue ne terram tangat ⁊ liga euꝫ in pelle

I auic. hyrundo ag. hyrundo.

L ⁊ ſit prim⁹ quẽ hũerit maſ ag̃ca. ⁊ ſic. in ƒtio.

UVA. BHSC. IyR_050_1

M ſunt aues ⁊ ſt
ydcres ſiue gal
berij vel papaſi
cus libenť eniȝ
ipſa comedunt
vñ dñť inde.
alˀ niſũ. vñ ag.
ſit cobol ex ca
auiċ. viſum.

N forte de qua vir
gulˀ non floren
tem citiſim. qui
tinos aũt balau
ſtia ca. ⁊ ſic. eſt
in ꝭo. aliˀ dy. q
ficõ ꝯſcõ arõa
tũ donũ dei. ħ in
vſu hñt egiptio
rũ ſacẽdotes. mi
ſceť ẽt ãtidotis
daŕ ẽt aſmatiċ
in potiõe. cuius
ꝯſcõneſ diũſe ſt
vnũ iſtõ optĩuȝ
ẽt ſcias. qȏ cipi
accip̃. ʒ. J. ⁊ ar
ce vtidis. ʒ. i. ⁊
vuepaſſe. ℔. iij.
reſine. ℔. i. cala
mi aromatici. ℔.
ij. aſpalti. ℔. ij.
manee trodite.
ʒ. xij. vini boni
℔. noué mu bõi
℔. iij. q̃ ſunt tũdẽ
da tũdes ⁊ q̃ te
rẽda cũ vino te
res ⁊ maſſã ip
ſaȝ dimitte di
gẽ die vno mel
coq̃ vſqȝ ad ſpiſ
ſitudinem ⁊ ad
miſce maſſe ⁊ re
pones in vaſe fi
ctili.

O vena ẽre cupo
ſum dc̃a ca. ẽ ⁊
ſic. in tertio.

P. i. colcocha de q̃ prius vide. c. cap̃. Q. i. mortificatĩa
aput demoſtenem. R. duplex eſt alba ⁊ rubea ⁊ adħ
domeſtica ⁊ ſiueſtris. fri. eſt ⁊ ſic. in p̊ frioꝛ tñ q̃ꝫ ſiccioꝛ

vitulli aut ceruina ⁊ in collo aut ſi
niſtro brachio patientis liga epilen
ticos curat ſi ħ aſſidue fiat. ſi come
ſti fuerint ut ficetulle. M. hñt gu
ſtum. maiores vero yrundines com
buſte puluis earum ſi melli mixtus
fuerit ⁊ inunctus caligines oculoꝝ
detergit. hoc et ſinanticis ꝓdeſt. ⁊
vue ⁊ fautiũ tumorẽ cõpeſcit ⁊ ma
xime ſi ipſi pulli combuſti fuerint
ſinanticis. ʒ. ij. ħ ꝓprie medicatur.

q

Vitiſſos

. N. fructex eſt alba vir
gas hȝ longiores cubi
to vno in quibus folia ſunt ſimilia
fenugreco aut lata ſicut trifolium ſ
paulo minora ⁊ in medio virgam
hñtia que cum fricata ſunt digitis
viſcelluȝ redolent ſimile ciceris viri
di. folia ipſius ſtiptica ſunt ⁊ diafo
retica in initio apoſtematuȝ cuȝ pãe
trita ⁊ cataplaſmis adhibita elixa
tũa ipſius vrinaȝ ꝓuocat. multi illũ
in ortis ſemiant apes ꝓuocant.

q

Vianos

. O. na
ſcitur i
cipro etiam in africa ⁊ in
ſpelunchis littoreis ⁊ ipſa eſt vtilioꝛ
eligenda vero eſt colorem lipidum
⁊ ſmaragdinum habens comburiť
vero ſicut calcitis. P. ⁊ lauatur ut
cathimia virtus eſt illi cataſtaltica
⁊ ſcarotica. Q. ⁊ ſtiptica.

r

Vſa

. R. aquoſo
calore mixta
eſt. due ǵ in ea qualita
tes alterne ſibi ſtiptica ⁊ amara. flo
res autem eius plus ſunt ſtiptici. ⁊
ideo plus deſiccatiui ⁊ ipſa ſuauiť
ſtringit ⁊ refrigerat. ſucus eius abla
tis vngulis colligendus eſt confectio
nibus ⁊ collirijs neceſſarius. huius
folia ſole ſiccata ⁊ cum vino elixata
dolorem capitis tollunt. cicatricibuſ
oculoꝝ vtilia ſunt ⁊ ragadijs vtili
ma omnibus cauſis matricis cum
peſſarijs adhibita ideȝ faciunt ſi ca
taplaſmis tunſa miſceantur ⁊ maxi
me tumoribus ypocondrioꝝ vľ ſto
maco ꝓdeſſe norunt. ignem acrũ cõ
peſcunt. ſiccata roſa diuerſis pulue
ribus ori neceſſarie miſcetur. cõbu
ritur etiam ⁊ puluis eius ſiccos ocu
los facit. flos eius pulueriȝatus gin
giuis medetur. ventris curſum con
ſtringit. ſimiliter ⁊ ſanguinis fluxuȝ
mulieris includit. Fiunt aũt trociſci
ex roſa quos roidos. S. appellant
ad obtundendum ſudoris pedorem
ſic. roſe viridis foliorum marcidoꝝ
dragme. xl. ſpice indice. ʒ. vij. mirre
. ʒ. vij. ſcd̃m aliquos etiam coſti. ʒ.
lxxx. T. ⁊ yris illirice atqȝ. V. oni
ciparia põdera hijs omibus tritis
atqȝ cõmixtis paniculi. X. fiũt qua
tuoꝛ oboloꝛum ⁊ in umbra ſiccanť
atqȝ in uaſculo fictili non pitato ſed
circontruſo. Y. reſeruantur. ſemen
roſe puluis factuȝ gingiuis putridis
aſꝑſum guttam deſiccat. gingiuas ⁊
dentes confirmat.

r

Amnus

. A. fruc
tex eſt q̃
circa ortos naſcitur huius virge lon
ge ⁊ ſpinoſe ſunt. folia habet pingui
ſſima ⁊ longa ⁊ lenia. Eſt autem al
tera ramis coloꝛem hñs album ⁊ ſħ
ruſſum ⁊ virgulas oblongas cubitiſ
v. vel plus ⁊ ſpinoſe ſunt ⁊ minimã
habent virtutem eius ſemen latum
eſt ⁊ tenue ⁊ in folle recluſum ſicut a
fodilli. omnium folia cataplaſmis
adhibita ignem. B. acrum ꝓhibẽt.

r

Vdia

. C. herba eſt
naſcens in
macedonia ſimilis coſto. ſ
paulo levioꝛ ⁊ nõ equaľ que digitis
fricata roſe longius iactat odoꝛem
cuȝ oleo nardino cephalargicis ma
ximum remedium eſt. capiti fomen
to adhibita ⁊ fronti illinita ⁊ typoꝛi
bus maximum preſidium eſt.

Dȝ

S roda roſa ⁊ ꝓ
prie rubea ſunt
enim troc̃ dya
rodõ a roſis.

T alˀ. ʒ. lxx.
V yrcos de terra
q̃ dĩ oris tm̃dẽ
aut fõte onithiſ
q̃ eſt ꝭa ſpẽſſup̃
origani.
X. i. panes parui.
Y. i. ꝑforato.

A arabice auſegi
ap̃. auiċ. licet ſẽ
tiat q̄ ſit ħinoſ
bacus vel rubª
canis. ag̃. tripli
cem ponit. fri. ẽ
⁊ ſic. in ꝭo Salˀ

B ag̃. eriſipilam
⁊ auiċ. ſimiliter
C ca. ⁊ ſic. ẽ ad ʒᵒ

UVA. BHSC. IyR_050_1

r

Rute duo ſunt genẽa
domeſtica ⁊ agᷓ
ſtis montuoſa viſcidioꝛ eſt

ſ auicē ⁊ agᷓ circa arboꝛẽ ficꝰ ca ⁊ ſic in 3° ẽ domeſtica ſed ſilueſtris in q̃rto

oꝛtina eſciſ ñ bona illa vo melioꝛ eſt
que circa cucumereſ ſ naſcitur am
be vero calidam habent virtutem
⁊ cauſticam ⁊ exulcerantem ⁊ diu
reticaȝ ruta menſtruis impat come
ſta ⁊ bibita ſtomacum erigᷓ tuſſien
tibus ꝓdeſt doloꝛem ſedat coli vri
naȝ ꝓuocat ꝑtuȝ ſi plus ſumatur ex

S eſt pondus ʒ xv vel ʒ iȝ

pellit ventreȝ ſtringit oxifabus S
ſeminis ipſius bibitus id preſtat co

D i nucibꝰ cōis

meſta eius folia cum nucibus rega
libus D omnibus venenis occur
runt morſibus venenatis opitulan
tur que ſi multum fuerint comeſta
genitalia vrendo ſiccant cocta cuȝ
aceto ⁊ aqua bibita toꝛtionibuſ me
dicatur pleureticos curat dipſnoi
cis ⁊ cauſis thoracis fert auxilium
Tuſſientibuſ ꝑipleumonicis preſtat
effectum ſciaticis ⁊ arthеticis ⁊ fri
goribus typicis auxiliatur inflatio
neȝ colli ⁊ ſtericaȝ ⁊ longaonis acce
pta ſaluberime curat maxime in ole
o cocta ⁊ trita ⁊ ĩpoſita id facẽ pōt
matricis offocationem ſtericam ſol
uit in oleo cocta ⁊ bibita lumbricos
occidit cum melle cocta ⁊ cataplaſ

I i confoꝛtat ⁊ mittigat

mati adhibita arteticos paragori
ȝat I cũ caricis cocta ⁊ adhibita y
dropicos ad ſanitatem ꝑducit om̃i
bus ſup̃ maxime cum vino ꝓdeſt
que ſi cruda comeſta fuerit caliginẽ
oculorum detergit Tumoꝛem ⁊ do
loꝛem oculoꝛuȝ mixta polenta ſꝑgit
aceto ⁊ oleo roſeo addito doloꝛem
capitis tollit ſucus eius naribus in
fuſus fluxum ſanguinis ſiſtit folijs
lauri addita ⁊ cataplaſmati adhibi
ta tumorem ſoluit teſtium cerotis
mirtinis mixta puſtulas coꝛpoꝛibuſ
tollit nitro ⁊ pipe addita fricatione
vtiliter facit maculᷣ cataplaſmis ad
bibita ſola mirmitias optime curat
melle ⁊ alumine ſciſſo addito ȝernaſ

limpidat ſucus eius in corio mala
granati calefactus doloꝛem aurium
mittigat ſuco maratri addito ⁊ mel
le ⁊ felle gallinatio caliginem oculᷣ
detergit ignem acrum ⁊ acoras ex
tinguit herpetas purgat aceto ⁊ o

L i vlcera nariũ

leo addito ⁊ ceruſa oȝomenas L
⁊ fetoꝛem oꝛis odoꝛe acrimonij co

M id non in agᷓ neqȝ id ꝙ ſeqᷓ de metridate rege

meſta tollit rutã M valde homi
nibus ſalutarem eſſe teſtantur tot
antidota medicoꝛuȝ que de eius no
mine gloꝛiantur ex quibus vnum ñ
inutile exponam reptum in egiptia
iouis ciuitate atqȝ inde adhuc dya

N alᷣ dyaſpoletem id eſt dyaſpoliticon conſtructũ q̃rto de re ſa hijs omnibus e que ſi venter ñ fluit ſi vero fluit nitri ꝑs media hoꝛ tm̃ vniuſ cuiuſqȝ

ſpolᷣ N dc̃m vel dyapiganum ſto
macum exitat digeſtionem acomo
dat aluum mollit bilem extenuat ⁊
vitia pectoꝛis lateris iecoꝛis ac re
num mitigat conficitaũt ſic rute vi
ridi ʒ vi piperis cimini in aceto
prius infuſi ⁊ torreſci ana ʒ vi
Nitri ʒ vi alᷣ ʒ iiij deinde teranᷓ
⁊ vniuerſa trita ⁊ cribata melle op
time mixta ſubiguntur rutã veneniſ
reſiſtere muſtele docent que duȝ cuȝ
ſerpentibus dimicatũe ſunt eius ci
bo armantur docuit ⁊ rex ponticus
mitridates ħ qui cum fratris ſui ti
meret inſidias rute folia xx cuȝ du
abus nucibus ⁊ totidem caricis a
mixto ſale g̃nũ cotidie ieiunus acci
piebat ħ maioꝛem opem nobis con
tra vitia ſcoꝛpionis preſtat aceto ⁊
oleo roſeo mixta doloreȝ capitis tol
lit in oleo roſeo ⁊ oui vitello trita ⁊
ſoluta ſubitaneos tumoꝛes ex ſãgui
ne vel colera illinita reprimit Ad
lumbꝛicos necandos vtile eſt oleuȝ
decoctionis eius bibere cum butiro
⁊ oleo decocta ⁊ iniecta inflationem
coli matricis omnium ꝙ intrane
orum ſtatim mittigat datur ⁊ ſucꝰ
eius ante acceſſionem bibendus cõ
tra febres cum frigoꝛe venientes id
eſt inſtillatus auriculᷣ efficit ut tunc
contingat audirᷓ agreſtiſ ruta nimis
calefacit ⁊ extenuat ⁊ dyaforetica

UVA. BHSC. IyR_050_1

81

eſt ⁊ deſiccat pluſq̄ domeſtica·dome
ſtica autem non ſolum acra eſt· ſed
amara ⁊ extenuat ⁊ digerit pingueſ
⁊ viſcoſos humores ⁊ p̄ vrinā eos
educit ⁊ non inflat ⁊ ideo expediēs
eſt ad inflationes·nam ⁊ libidinem
infrenat ⁊ reprimit ⁊ conſumit ſemē
omnino·ſilueſtris plurimum come
ſta omnino infert necem dum floreṫ
incipit ſi carni īpoſita fuerit vlcera
tionem facit cum prurigine huius
florem cum colligere volueris oleo
manus ⁊ faciem punge ⁊ ſic collige
ſucus eius fimo galinaceo mixtus
facit apoſtematibus·ruta bibita oī
bus cauſis intraneorum occurrit·
antidotis vtiliter miſcetur· alterum
·N·genus rute que naſcitur in ma
cedonia ⁊ galatie aſie quam molin
ciues appellant fructex eſt ex vna
radice·multas virgas habens latio
res pluſq̄ noſtra·ſed molles ⁊ odo
re graues ⁊ florem album ⁊ capita
maiora q̄ noſtra in tribus ptibus
diuiſa·huius ſemen obruſſum ⁊ tri
gonum ⁊ guſtu amarum eſt·h̄ in au
tūpni tempore colligitur· Cui addi
to melle ⁊ vino ⁊ felle caponis ⁊ cro
co ⁊ ſuco maratri caliginem oculis
detergit·quam rutam multi armolā
vocant ſyri vaſaſa· naſciṫ locis hu
midis ⁊ cultis·

N dī q̄ ſit armel
ab auic·⁊ ſap·
h̄ non ponitur
h̄ in ag· ſed in
ca·de armel·

r Eupontícū

·O·naſcitur in boſoro ·P·⁊ ſic ad
ḡtiam venit·radix eſt aliquatenus
vaſta ⁊ nigraſta ſimilis centauree
maiori ſed breuior eſt·Et fragilˀ ⁊ le
uis ī pondere ſine odorˀ guſtu ama
ra ⁊ leuiter ſtringens·⁊ ſi maſticeṫ
fit glutinoſa ⁊ crocei coloris· vires
h̄ efficaciter ſtringentes·⁊ ideo in
vino leuigata ⁊ quaſi fomento adhi
bita inflationes deſiccat ⁊ vulnera
glutinat ⁊ ſanguinis hūdantiam re
primit·h̄ in ſe maximam ſubſtanti
am tempandi·q̄ tenet terream in ſe

O ag·reub·et aliï
reu ḡce arabice
raued·ſed bar
bax aut ſceni·
aut ponticū āt
turchū ſūt dīe
locorum rōe·
P ·i· bucha auiī
ſeu abidi que ē
ſup boſor quo
iter in conſtanṫ
ca· eſt ⁊ ſiccū·

frigoris ⁊ caloris ptes ⁊ leptominis
eſt·ad ſpaſmatica vero reumatica
⁊ ortopniam iuuat potata·Linoreſ
⁊ īpetigines ſanat·ſemen reprimit ⁊
luxuriam tollit·cum aceto illinita ⁊
potata emoptoicos ciliacos ⁊ diſſin
tericos iuuat·ſed bona eſt que non
eſt forata ·Q·in guſtu mucilagino
ſa·modicum ſubmordax bibita in
flationes ſtomaci tollit· laxitudinē
⁊ dolorem ſtomaci ꝓhibet· ſpleneti
cis ⁊ epaticis bibita ꝓdeſt conquaſ
ſationes corporis reficit de alto ca
dentibus ſubuenit·lumbis ⁊ tortio
nibus ⁊ thoraci ⁊ ypocōdriſ ſaluta
ris eſt·ſtericas ⁊ ſciaticas cās cōpe
ſcit·ſanguinem reitientibus vtiliter
adhibetur aſmaticis ⁊ ſubglutienti
bus ꝓdeſt·diſſintericiſ·R· maxiū
preſtat effectum·in frigoribus typi
ciſ ſingulare preſidiū eſt·morſibus
venenatis occurrit·ſimiliter ut aga
ricus datur in omnibus cauſis ʒer
nas limpidat ⁊ linores cum aceto ī
poſita·ſimiliter cum aqua tumores
oīs tollit·virtus eſt illi termantica
⁊ paulo ſtiptica·

Q al' ptuſata·

R meſue poīt ip̄
ſolutiuum ⁊ tal'
appet eiꝰ ſcdꝰ
niſi vſtuleṫ cꝰ
doſis eſt infuſi
a ·ʒ·ij· vſq̄ ad
x·ſed in ſb̄a a·
ʒ·i·vſq̄ ad·iiij·
coīṫ·cuʒ ·ʒ·iiij·
apd nos ſoluūt
aliï ut auic·ma
xime videṫ po
nere cōſtrictiuū

r Adix

·S·rape bona
eſt ſed ventrē
inflat ſucum corpori addit· ventrē
ſtimulat·elixatura eius fomento po
dagricis ⁊ pmonibus preſidiū eſt
⁊ ipſa trita ⁊ īpoſita h̄ omnia faceṙ
nouit·excauata ⁊ oleo roſeo ⁊ cera
miſſa ⁊ calefacta in cineribus cali
dis pmonibuſ opitulatur·Cima eiꝰ
elixa·⁊ comeſta diuretica eſt·ſemen
eius antidotis ⁊ tyriacis miſcetur·
venenoſis potionibus occurrit cum
vino datum vel mulſa bibitum vē
trem ſtimulat·radix inciſa ptibus ⁊
in aqua ſalſa ⁊ aceto īpoſita digeſti
onem ⁊ orexim facit·rapam ·T· de
mocritus·V·tanq̄ contraria corpi
damnat putat enim ex ea inflatiōē
ſtomaci excitari·cōtradiodes·Item
q̄ dioniſiꝰ etiā neceſſaria exiſtimat

S de comeſte ·ſ·
ab auic· non re
pio aut ignoro
neq̄ ſub raſano
pōt digne loca
ri ag· ca·⁊ ſic·
in ſo ſm pſes ·
ca·⁊ hu·eſt ad
ſm aut q̄ folia
audiunt vel hu
miditatē extra
am mag·
T non ē deinceps
in alio dy·neq̄
in ag·
V alias quidam·

D iiii

UVA. BHSC. IyR_050_1

propter eas virtutes que ſubiecte ſꝫ
antidota repreſentant cum ex oleo
⁊ vino trite ſumuntur venerem ſti
mulant ⁊ eo validius ſi cum eruca
comedantur. coſte ⁊ cum adipe con
tuſe articulorum doloribus meden
tur feruentia ipoſita mitigant pnio
nes frigus ex pedibus expellunt. aq̄
in qua decocte ſunt frigidis podag̃
cis ſalubre fomentum eſt cuicunqꝫ
vitio pedum maxime que trituris
ſuccurrunt. ſemen ex vino vulnerib⁹
venenatis illinitum prodeſt. contra
ſerpentis morſum ⁊ toſica datuꝫ ſe
men ex vino bibenduꝫ. ſm B ſemen
in rapis pōt calid̄ ⁊ feruens videri
ipſe paulo ſolutiores creduntur. ſed
qd̄ minus poſſident caloris mollien
di potāte continent. Item radix iſlat
⁊ ſemen generat in homīe. rapa. S.

S alius dy. ⁊ ag.

agreſtis naſcitur locis ſiccis fictōne
collectum faciens cubiti hn̄s longitu
dinem ⁊ multas virgellas. folia leui
ora ⁊ groſſa in modum digiti ⁊ ſa
tis lata. ſemen eius in folliculis con
cluſum eſt. nigruꝫ ⁊ fragile q̄ fractū
album deintus hꝫ colorem. miſcetur
albamentis faciei vel totius corpis
aptum eſt ad fricamentum vultus.
faria lupini ⁊ fabe ⁊ cicis amixta.

T vacat totuꝫ vlt̄
mediuꝫ ſatis in
alio dy ⁊ i ag.

r Afanum. T. gci
nos ra
dicem vocamus eo q̄ tota
deorſum mittitur. cum reliqua olera
magis ſurſum pſiliant cuius ſemine
macerato quiſquis ſuas manus in
fecerit ſerpentes īpune tractabit. ſi
quis etiam ipſius radice ſepius uti
tur ut ebur albeſcat efficitur. in cibo
quoqꝫ venenis reſiſtit natura contra
venena radices nuces lupini cedruſ
apium pſunt. ſed contra futura nō
contra venena accepta. vnd̄ ⁊ aput
veteres ante alias epulas B ſolebāt
menſis appere. V. eius radix a ieiu
no comeſta vl' potata put ante dixi
mus antidotum magnuꝫ adiutoriū

V alias apponere

eſt ſanitatis ⁊ tutamentum corpis ſ;
inflationem facit ⁊ ructus fetidos.
fructus eius vrinam mouet. ventreꝫ
malaxat decocta enim ⁊ in cibo ſūp
ta. ptyſicis pdeſt ⁊ thoracis flegma
ta purgat. cuꝫ oximelle accepta vo
mitum mouet. cum melle mixta pu
tredinem curat. liuores tollit viꝫ fū
gi venenoſi compeſcit. cōtra uipaꝝ
morſus pdeſt. ſemen vero eius cuꝫ
aceto datum ſplen minuit. ydropi
cis ⁊ ſpleneticis in modum cataplaſ
matiſ iponitur. radix in aceto ⁊ mel
le cocta. ſi gargarizetur ſinanticos
curat. folia eius contunſa ⁊ ipoſita
articulis dolentibus pſunt. raffano
. X. calidam ineſſe virtutem omniū
medicorum opinione cōptum eſt ſ;
nobis intelligere ex uſu lꝫ. nam cum

X ſm. Sal. ca. in
3° . ſic. in ſo.

ceteris cibis comeſta. ideo in ſtoma
co ſola ructus efficit quia in eo pma
coquitur. Capillos allopitie iniuria
raptos cum melle reſtituit eiuſdem
ſucus eius g̃uedinem aurium inſtil
latus emendat. contra ptiriaſiꝫ . Y.
ſucus eius adhibetur qui ſolus pōt

Y . i. furfures.

tenuitate ſubtili ad yma corporis li
niamenta penetrare. egiptij enim re
ges quibus erat ſtudium ſcrutari
corpora mortuorum ⁊ cauſas vali
tudinum occultate fide recognoſcer̄
in ipſo corde naſci huiuſmodi viciū
pdiderunt. ſemine raffani cum mel
le trito ⁊ ſumpto ſuſpirium mittiga
tur tuſſim arcet ſola cum ſale ſūpta
ventris animalia extinguit ventrem
ſtimulat vrinam concitat. puerperiſ
copiam lactis acquirit. A pluribus
quoqꝫ calidiō tradita eſt. qd̄ tali iu
ditio colligitur. nulla eni fortius reſ
vrine difficultatem diſſoluit. vel fe
minaruꝫ menſtruis imperat. raſan⁹
A. comeſta euſtomaca ē poſt cibos
ſumpta digeſtioneꝫ preſtat. Eructu
ationem facit cocta ⁊ comeſta tuſſiē
tibus ⁊ pituicibus ſtōci medet̄. cori
um eius in oximelle infuſuꝫ ſanitatē

A B icip̄ alius. dy

UVA. BHSC. IyR_050_1

preſtat·cataplaſmis adhibitum cū
melle paſcentia vulnera reprimit·
Liuorē īpoſita tollit venenatis mor
ſibus medetur· alopitias emendat
lentigines purgat micetas bibenti
bus occurrit bibita menſtruis īpat·
ſemen eius bibitum diureticum eſt
ſplenē tenueſcere facit· cum aceto
adhibitum ut cataplaſma ori adiu
torium eſt·Elixū cum oximelle gar
gariſſimo ſinanticis opitulatur· ce
raſti· J·punctū acceptū medetur cō
cauo denti īmiſſa vel gingiuis frici
ta eius dolorē mire ſedat· Eſt aliō
genus raſani ꝙ multi armoratiam
C·dicunt folia ſimilia noſtro habēſ
ſimilitudinem lapſarie· D·radix ei⁹
longa eſt ⁊ tenera· Folia eius elixa
comeſta euſtomaca ſunt virtus ·E·
eſt ei viſcida ⁊ diuretica ⁊ calida ⁊
ideo in cibo ſumpta copioſam effun
dit vrinam incitat ⁊ menſtrua femi
narum ſtomaco vtil' eſt ex aceto da
ta·pituitas glutinoſas cum melle ſū
pta diſſoluit·radix adhuſta ⁊ ī pul
nerem vſa ſiccandis ac purgandis
vulneribus īponitur·quidam ſucū
eius ex vino datum contra venena
vtilem crediderunt eadē in ſemine
uis eſt·ſi cum melle ſumatur nobis
exptum eſt armoratiam in ptiſane
ſorbitione diſcoctam thoracis vitia
ſanare·

r **Ubia** ·F·quam alij erithrodanū
Latini vero rubricā dicunt herba
eſt omnibus nota eius ſpeties ſunt
due vna agſtis alia que appellatur
ſparthos ramulos ſiue tirſos hñs te
nues ⁊ quaſi nodoſa· folia p inter
ualla diſtantia atꝙ p ſingulas ano
dationes veluti ſtellarū ymaginē
mtientia·fructus ſiue ſemen rotūdū
eſt ⁊ viride·de hinc rubrum aut cir
ca maturitatem nigrum radicem hꝫ
tenuem ⁊ puam ⁊ rubicundam·vir
tutem·S·hꝫ vnctualem cum aceto

B genus eſt ſerpen
tes cornuti·

C romani romatiā
D ag·folijs raſani
domeſtici ē mo
dus lapatij aut
ſm pliniū caul'
ſiue braſica ſil
ueſtris·
E in alio dy·nō ē
plus ſ ag·hꝫ vſ
ꝙ in ſinem·

F al' rubea ⁊ eſt
rubea tinctoꝝ·
S ca·⁊ ſic·in fine
pmi aut forte ā
plius·ag·pl'a lo
quela de ea ꝙ ī
dicat iſ in eo ꝙ
dr̄ vſus etiā ıc·
⁊ auic· dic̄ plu
ra etiā ⁊ maxi
me dicunt ꝙ a
deo puocat vri
nam ut fluat ſā
guis·

illinita albas maculas medet'·uſus
etiam eius ad ea pficit que cetera
diuretica proficere diximus·

r **Eſina** ·P·lacrimā eſt arboris·
Omnis aūt reſina deſiccat
⁊ calefacit ⁊ dyaforetica eſt alia q
dem plus alia quidem minus meri
to ḡ precedit omnis reſina deſino q̄
ideo maſtix nominatur·qꝛ modicū
ſtiptica eſt· p qua re ſtomacū ⁊ ven
trem ⁊ epar deſcm corroborat ⁊ ad
inflationes eorum iuuat abſqꝫ mole
ſtia ⁊ aliqñtulum acredinis hꝫ ⁊ ido
leptominis eſt· preterea terbentina
precellit·nam ⁊ dyaforetica pluſꝙ
maſtix eſt ita ut phiceat ⁊ ſcabies
ſanet· pfundas plagas ⁊ vulnera
magis repleat ⁊ purget·

r **Jbus** ·J·de ſtatuiſ ·L·dyaforetic⁹ eſt ⁊ malactecus ut indigeſta
ſimata·M·digerat·de paleſtra āt
ribus· N·qui tollitur mirabiliter ſa
nat ⁊ inflāmationes mamillaꝝ· nā
⁊ ruborem in eis extinguit·⁊ ꝙ ſup
currit·reprimit ⁊ que intrinſecus cō
tinentur digerit·

ſ **Anum** ·O· naſci
tur in ptibus libie ⁊ in
arabia ⁊ in babilonia·verum libie
nugax· P·eſt·nam arabicum ⁊ ba
bilonicum eligendus eſt·recens ⁊ ñ
vetus fuluum multiflorū ſciſile pū
pureum tenue ⁊ odoris roſei· cuius
ſpica ptibus ſepata eſt· Q· cum fri
caueris manibus mirifice reddit odo
rem·ore maſticatū mordax ⁊ cali
dū ſentitur·vires hꝫ acriter relaxā
tes pp ꝙ proprie veſicam petit ⁊ v
rinam puocat·virtus eſt ei calida
diuretica ⁊ ſtiptica ⁊ lepteritica·Q
⁊ digeſtibil' mſtrua puocat·ventoſi
tatem commouet caput grauat· pul
uis floris iſtius emoptoicis pdeſt
dolori ſtomaci ⁊ pulmonis ⁊ iecoris

H alius dy· diſti
guit in reſina ro
re arboꝝ ē nā
ꝙ pituia piſidi
na ⁊ coloſonia
q̄ ex loco nomē
accep·ag·etiā
cap̄ lōgū h fac̄
ex dy·dc̄o h āt
deſcēdit' magis
ad maſticem ⁊
terbentinā ca·ē
ſic·ī coī ad 3ᵐ·
J ſordities ag·⁊
auic̄·
L ·i·de ſtatis ⁊ de
paleſtrato vbi
ſit ludus de pa
leſtra · auic̄· ⁊
ag·multū āpli⁹
dūt de h ⁊ ideo
mox ſubdit' ali
ud cap̄·de ſorō
M ·i·puſtulas·
N ripos grece ſor
dities latine·
ca·⁊ ſic·ē ad hꝫ
O al' ſqnū · ſqna
tū palea came
loꝝ·ca·⁊ ſic·in
pmo extenſe·

P ·i·ſlm·

Q ·i·ſubtiliatia·

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ renum ſubuenit· antidotis do miſcet· huic radix ſtiptica eſt· unde ſtõ reumate infeſtato datur huius elixatura matricis doloribus fomento ſubuenit aduerſus venena facit·

ſ

Ordities

P· que in balneo colliguntur que nominantur glio· virtutem calidam gerunt ⁊ malacticam ⁊ dyaforeticã· vtiles ficubus ⁊ ragadijs ani vnguendo· Tal' etiam virtus eſt ſorditiebus ſerantica · Q· quibus ſi additus fuerit cinis condilomata digitorum diſſoluit ſciaticis vtiles ſunt· ſi calide ut malagina ĩpoſite fuerint· parietum balneorum ſorditieſ teſticuloꝝ duritiem calefatiendo reſoluunt ⁊ ſanare poſſunt·

ſ

Torax

R· lacmũ eſt arboris eiuſdem nominis cuius virge intra canicule ortum interius ex ſe emittunt ſcobem· S· ſerre ſimilem que cauernate lacrimum pluunt· eius diſtillatio in terram veniens munda non eſt· illa vero que ꝓcedens virgiſ inheſerit· cum ſiccatur munda eſt ⁊ alba· de hinc fulua fit ſolis cauſa ⁊ muroſa· T· Eſt autem eligenda ſtorax ruſa ⁊ pinguis ⁊ reſine ſimilis fruſtatim ſubalbida ⁊ odore plena ⁊ pſeuerabilis· Que cuꝫ malaxatione humiditatem dimittit ex ſe ſimilem melli viſcida naturaliter ⁊ odorata calefatiens· V· ⁊ molliens· fac deniqꝫ ⁊ tuſſim· catarrum compeſcit raucedinem faucibus detergit· aurium tinnitus ꝓhibet· ſtericis offocationibus ⁊ duritijs eiuſ· X· bibita aut peſſarijs adhibita prebet effectum menſtruis imperat· ventrem mollit· mixta reſine terbẽtine ⁊ glutica· malaginatibus dyaforeticis ⁊ acopis· Y· neceſſarie miſcetur· fumigationẽ ſimilem thuri hꝫ ⁊ tm̃ ubiqꝫ prodeſt quantum eſt maſculum· Z· thus· Iẽ

P ca· ut dẽm ⁊ ſic· ad fm·

Q al' ſcerome exſiccatia ⁊ ſic· ag·

R ag· lubue· auic lubue arbor ſigie ſiue ſtoraciſ

S ·i· ſcoriam vel corticoſam·

T a calore mũiciſ

V ca· in ꝑ ſic in ſo ꝯſtanti· ꝑue cã ponit in q̃rto·

X ut matricis·

Y ·i· illaborioſis·

Z magnum gũoſũ lucidum·

alia eſt ſtorax que calamitis· B· appellatur ⁊ indica· reprobatur autẽ nigra fragilis cantabroſa· C· Adulteratur autem ſectione arboris q̃ ſeraginem· D· dicimus admixto melle atqꝫ vis illirice puluere ⁊ cera ⁊ adipe· ſed agnoſcitur qꝛ non ſit acrimonie maioris ⁊ quia mollitiue eſt virtutis duras matrices ⁊ duritieſ neruorum relaxat· ſcrofas ⁊ vocis ãputatiões digerit ⁊ brancos iuuat

ſ

Idericis

E· ãt eradia folia hꝫ ſimilia praſſio ſ oblonga ſicut elilifagus· F· aut prioſ · G· ſed minora ⁊ aſpera aſtam hꝫ quadram longam duabus palmis virgas longiores ⁊ ſuaues in guſtu ⁊ ſtipticas in quibus virgis capita ſũt obrotũda ſic verticelli · H· ⁊ ſic praſſij ⁊ in ipſis capitibus ſemen nigrum inuenitur· naſcitur ſub petra· folia eius trita ⁊ ĩpoſita vulneribus pacoleſim fatiunt mire alia ſidericiſ aſtas hꝫ duobus cubitis longas ⁊ teneras ⁊ folia in ipſis aſtis ſimilia piſteridi· I· ⁊ diuiſa ĩ circuitu plurimum naſcentia· ſed viſu tenuia ⁊ oblonga in cacumĩe vero aſte capitellum hꝫ rotundũ ⁊ aſpum in quo ſemen eſt ſimile blete obrotundum ⁊ durum ⁊ huic virtus eſt termantica ⁊ ſimilis ſupra ſcripte· Eſt· L· ⁊ tertium genus ſidericis q̃ cratebras oradium dixit· naſcitur in parietibuſ ſicut vitis· folia hñs minuta ⁊ tenera ⁊ multa ex vna radice naſcentia ſimilia coriandro cuius aſte longe ſunt duobus palmis ⁊ molles ⁊ albidiores· flores hꝫ feniceos in guſtu muciloginoſa trita ⁊ inpoſita recentibus vulneribus pacoleſin facit·

ſ

Quini

M· duo ſt̃ genera· vnuꝫ acutum oxiſgnuꝫ appellatur qꝛ acutum caput hꝫ· alterũ vero hꝫ ſemen nigrum rotundum ⁊

B cabellitis ad moduꝫ· ſ· alces cabellini impuri groſſi·

C ·i· furfurea·

D ·i· cariem· vnđ ag· cuꝫ ſeratũa ligni putrefacti commeſti·

E hba ſãguis draconis vl' ꝑ ag· eſt ẽt ſuꝑ poſita ꝑma ſpẽs gerebotami que eſt verbena·

F ·i· ſaluia·

G ynos vnũ yos viola·

H al' verticuli· fri· eſt in ſo ſic ad tertium·

I de que ſupra·

L iſtud tantuꝫ ponit ag·

M fm ag· iuncus auic· hunc omiſcuit cũ ſquanto fri· eſt ⁊ ſic· in ſo extenſe·

UVA. BHSC. IyR_050_1

groſſius p̄dicto ⁊ forte eſt tertium
genus ſquini paulo groſſius ſup̄dc̄o
qd̄ oleū. J. ſquinus dr̄ h3 iſtud ſem̄
ſimile ſup̄. ſemen vero amboꝝ aſſū
⁊ bibitum cum vino fluxum matri
cis continet. vrinaȝ ꝓuocat. dolores
capitis ꝯmouet folia eius ad radicē
ſibi que cataplaſmis adhibita ſpa
langionis ictus mittigat. cretinus ſq
nus aut ſiriacus ſemen cataricum
h3 ⁊ in modum antidoti dandum
eſt ſiue litargicum. L. facit.

J al' teniſquinus.

L all. ne litāgiaȝ faciat.

M ſolatrū dr̄ morella vua canīa ſiue lupina vua vulpis ſtringo vel ſtringnus.

Trigni

.M. ſpēs ſunt quatuor quarum prima ortu
al' odoris iocundi. B comeditur. nā
fructex eſt minor ramulos plurimos
hn̄s ⁊ folia nigra maiora ab ozimo
N. ⁊ latiora. ſemen viride niger aut
rufum. O. cum maturauerit in fla
uum ſe mutat colorem q̄ manduca
ta utilis eſt. virtus. O. eſt ei frigida
vnde cum polenta addita ignem a
crum ⁊ herpetas curat. ſola vero in
poſita egilopas. P. ⁊ dol' capitis ⁊
extuationem ſtomaci compeſcit. ad
dito pane parotidibus medicatur.
ſpuma. Q. argenti mixta ⁊ ceruſa
⁊ oleo roſeo herpetas curat ⁊ igneȝ
acrum extinguit. ſola vero cum pa
ne infantum extuationes tollit. id fa
cit cum oleo roſeo. ſucus eius colli
rijs neceſſario miſcetur. cum ouo āt
aqua maxime ad reuma oculorum
conficitur. dolorem auriuȝ mittigat
mire ⁊ ad fluxum mulieꝝ ſuppoſitū

N .i. q̄ ozimum.

O fri. ⁊ ſic. in ſo.

P .i. collationes circa maiorem angl'm oculi.

Q ag. litargiro.

R al' eſt ⁊ alteruȝ genus. auic. lrehēgi allrelrēgi.

Trigni

.R. eſt altera ſpēs
quam alij cacabum vocāt
folijs ſimilibus ſup̄ ſcripte ſed latio
ribus aſte vero eius cum creuerint
p terram ſpanduntur. ſemen in foli
culis h3 obruffum ⁊ obrotundum.
ſicut in veſica lene ſicut vna ⁊ in co
ronis a pluribus componit'. virtus
eſt eius ⁊ uſus ſimilis ſup̄. ſed non
ꝯmeditur. ſemen eius bibitum ycte
ricos p vrinaȝ ꝓcurāt. S. āboꝝ foli
a exſiccantur in vmbra ⁊ omnia ſup̄
fatiunt. ⁊ ſunt virtutis frigide. T. de
niq̄ iſdeȝ adhibēt qb' ādragne. U.

S ⁊ ꝯfert vlceib' viarum auic.

T ⁊ ſicce ēt ad ſm

U .i. portulace.

Trignus

ypnoticus. X. ab alijs cacabus
aut cabalaris vel a latinis lunaria
vocatur fructex eſt aſtas hn̄s ſpiſſas
⁊ multas ⁊ ſarmentoſas ⁊ non fragi
les ⁊ folia pinguiora ſimilia malis
cidonijs ⁊ cum flore ruſo ⁊ maiori.
ſemen eſt in foliculis colore croceuȝ
radix eius coriuȝ obruffuȝ h3 ⁊ ma
ior eſt. naſcitur locis aſperis ⁊ petro
ſis. Corium radicis eius cum vino
bibitum. 3. i. ſomnia preſtat. ſm ali
os non ſomnum ſed ꝯ̄guationem. vir
tus eſt ei ſimilis opio ſed paulo mi
nor. ſemen eius vrinam nimie ꝓuo
cat. ydropicis dantur capitella. xij.
⁊ medentur. ſi aūt plus datur mani
am ꝓuocat quam mulſa hn̄dante
bibita emendat. miſcetur neceſſarie
medicaminibus ⁊ trociſcis anodis
corium ⁊ ſucus eius in vino decocta
gargariſmo dolorem dentium mitti
gant melli additus ſucus eius caligi
nes oculorum inunctus detergit.

X .i. ſonifer. videt' modus fabe inuerſe.

Trignus

manicō
Y. queȝ alij piſon dixerūt
ſiue ut iuuenes dryon ſiue ut latini
furialem. eo q̄ furorem fatiat. folia
h3 euzomo. i. eruce ſimilia. ſed ma
iora ⁊ ſpinoſa q̄ alij pederotā dixe
runt aſte ſunt illi. x. aut. xij. longe ca
pita habentes ſicut oliua aſpa ⁊ ſi
milia platano. ſed maiora ⁊ latiora
florem nigrum h3. vnde ⁊ ſemen eſt
ei botro ſimile. acinas nigras ⁊ ro
tundas habens. 10. aut. 12. ſimiles e
dere. moles ſicut acina. radix eſt illi
alba ⁊ groſſa ⁊ alta longa cubiti u
nius. naſcitur locis montuoſis ⁊ ubi
platani hn̄dant. radicis eius. 3. i. cū
vino bibita ſomnia non bona ⁊ fan

Y vel marinus. vē herba dicta a ſclauis popaua fri. ⁊ ſic. in tertio extenſe.

UVA. BHSC. IyR_050_1

taſma inducit·ʒ·ij· bibite triduum
vel quatriduuʒ maniā faciunt· qua
tuoꝛ ·ʒ·v° bibite inferunt neceʒ inſa
niam bibita mulſa ⁊ reiectata emen
dat ſupra·

Anction aut fagaſmon

quam multi parine dixerunt·naſcit̃
locis vmbroſis ⁊ ſtagnis ſiccis·aſtā
hʒ anguloſam ⁊ pinguem ſupra quā
minute aſte ſunt multe·folia ſunt illi

S ·i·a triplici·

andrafaxe·S·ſimilia ⁊ in ſummo
diuiſa hn̄tia odoꝛem cardami· ſem̄
eius rotundum ſicut oliua ⁊ bacce
platani ſimile aſperum·ita ut tranſe

D ca·ē ⁊ ſic·in fo

untibus inhereat rebus·ſemen·D·
eius non ſiccum collectum ⁊ tunſum
reponit̃ in vaſe tenui ex quo caput
fricatuʒ capillos rubeos reddit·ma
xime lotio ⁊ aqua mixtis·qȏ multi
vino admixto reponūt ⁊ poſtea vtū
tur·cataplaſmis adhibitum tumo
res ſpergit·

I vī viticella ſiue vieſone·

Milax ·I·aſpſa folia hʒ pi

L de quo ſupra·

M rubꝛi ferentis moꝛa·

climeno·L·ſimilia cuius virge·vi·
aut·vij·ſūt ſicut ʒure·aut bati ·M·
īplicantes ſe vicinis arboꝛibus aut
ſaxis ſemen hʒ ſimile vuis ꝙ cū ma

N alias rufum nigrum tn̄ coius· ca·ē·⁊ ſic·in 3°·

turauerit nigrum·N· coloꝛem facit
cum guſtu ſubmordaci· cui radix ē
dura ⁊ groſſa· naſcitur locis aquo
ſis ⁊ aſpis·ſemen eius ⁊ folia vene
nis occurrit·nam ſi accipiuntur an̄
venena non ſinunt nocere·dī auteʒ
ꝙ ſi ab infante accepta fuerint vene
na non ſentit·

Milaceles

O exterміat̃ modus volubilis· ca·⁊ ſic· ad fm

O·folia ſimilia hʒ eder̃ mollia tene
ra ⁊ ſarmentoſa ⁊ tenuioꝛa ſpinas
non hʒ floꝛes ſunt albi ⁊ multi ⁊ vi
cinis rebus īplicantes·ſemen hʒ ſiľe
lupinis nigrum ⁊ minus in ſingulis
virgis rotundum ⁊ durius floꝛes al
bos hn̄s in eſtate floꝛes ipſi cadunt
⁊ autumpno cōcipiuntur·ſemen ei⁹

P ē pōd⁹·xiij gna

cum vino ⁊ lino bibitū obolo·i·P·
aut·ʒ·ij· ſomnia mala inducit aut
fantaſma·

Iſamus ·Q·q eleboꝛ⁹

Q·I· ponetur ſiſamū notū ⁊ cōe ſm alios·ponit̃ in cap̄·de cici ſiſamus agr̄ſtis q videt̃ ſolſequiū ſiue pātadatil⁹ h autē ponit̃ ſiſamus nō vī ꝙ coīt̃ denotāt plurimi vn̄·I·ponet̃ aliud cap̄· ſiſamus ꝯ:ag̃·etiā vī de eo dīe ꝙ alij dicūt vī eiʒ equocari · ca·ē ⁊ ſic·in tertio·

dī eo ꝙ miſcetur ellebōo albo ī pur
gatione·folia hʒ minuta ſimilia ge
ronteo ⁊ floꝛem album cui radix te
nuis eſt ⁊ ſemen ſimile ſiſamo guſtu
amarum·coleꝛam ⁊ flegma ꝑ vomi
tum purgat·vnde ſi quis tres digi
tos impleat ⁊ accipiat cum eleboꝛo
albo obolum·i·⁊ medium cum mul
ſa omnia ſupra facere pōt·

Taſiſagria

quam latini pedicularíam
vocant·naſcitur vmbroſis lociſ hn̄s
folia ſimilia viti·R·agreſti diuiſa
⁊ ſciſſa tanꝙ malua agreſtis ⁊ aſtaſ
longas ⁊ erectas ⁊ nigras·ſemen eſt

R ⁊ ideo dī vua paſſa mōtana·

ei ſimile yſaci·S·⁊ flos· quod ſem̄
in foliculis viridioꝛibus obtectum

S ag̃·ciceri ca· ⁊ ſic·eſt in tertio·

trium angľoꝝ eſt nigrum ·T· ſed in

T ag̃·declinās ad rubedinem·

terius albuʒ cum guſtu viſcido acri
⁊ calido·grana eius·xx· accepta cū
mulſa flegmata pinguia vomitibus
excludunt·veruʒ hij qui acceperint
mulſam aſſidue biberat ⁊ deambu
lent quia offocationes citius preſtāt
⁊ gulam exaſpant trita ⁊ bibita pe
diculos necant·ſcapiem ⁊ pruriginē
tollunt·cum aceto elixa ⁊ oꝛe reten
ta omnia ſupra facere norūt·reuma
gingiuis adſtinent·tumorem fatium
ſpgunt·miſcetur ⁊ maliginatibus ca
lidis·Item ſemen tritum ⁊ oleo mix
tum pedicľos ⁊ lendines necare ma
nifeſtum eſt conueniens etiam ꝓba
tur in appoflegmatiſim̄ faciendo vel
aſpitatibus effectis quas greci ſtig
mata vocāt ob recoꝛpatiōeʒ ſa tiēdā

V al̃ ſpartus extimatur geneſtra mirica meſue mabꝛabunh ⁊ eſt capiſtrum ā boꝝ ca · eſt ⁊ ſic·in fo·

Pargus ·V· fruc

tex eſt omnibus nota· ſem̄
affert in folliculis ſicut falſeolum ⁊
infra ſemen aliud minutum eſt ſicut
lenticula floꝛem mellinum hn̄s ſicut
lentium·ſemen eius ⁊ flos bibitus

UVA. BHSC. IyR_050_1

X·i· deorſum al· radatur· meſue doſis flor ⁊ ſe minis eſt a·ʒ·ij· ad quatuor·

cū tenſione ſicut eſt·ſi in ioſu·X· red
datur ventrem purgat ⁊ virge in a
qua infuſe ⁊ tunſe ⁊ exucate ſinanti
cis ⁊ ſciaticiſ medicantur·vno ciato
bibito a ieiunis·in aqua vero mari
tima aſpſus infūdit̄ ⁊ ſciaticis ſup
ponitur ut ſanguinem ꝓuocet·

ſ **Camonea**

fructex eſt aſtas hn̄s mľtaſ
ex vna radice longas tribus aut q̄
tuor cubitis pingues ⁊ aſpas ſimiľ
folia hꝫ aſpa ſimilia elſine·Y·aut e
dere mollia ⁊ trium angulorū ⁊ flo
res albos ⁊ rotundos ⁊ altos cum
odore graui lacrimo plenos q lacri
mus colligit̄ aſta ⁊ radice inciſa ⁊
reponitur in conculis multi vero ter
ram fodiunt in giro ⁊ ſubſternunt
folia nucis ⁊ ubi lacrimus decurrit
dimittunt ſiccare·alij vero colligūt
folia ⁊ aſtas ⁊ corium ⁊ ſucum exp̄
munt·vnde ſcamoneam dicunt·A
ſte vero lenes ſunt·⁊ inanes colorē
⁊ tactum habentes ſimilem glutini
taurino·⁊ venas·A· longas ⁊ fun
goſas·Eligenda eſt ſcamonea que li
gua tacta alba fiat·multi vero ſucū
titimali ꝯmiſcent ei·ſed intelligitur
ꝙ linguam exaſpat ⁊ exardeſcit·na
ſcitur aūt in idia ⁊ in ſiria diagridi
um·B·ſed graue ⁊ ſpiſſuꝫ ꝙ ipſi ad
ulterant miſcendo titimalum ⁊ poli
nes herbi·virtus aūt diagridij taliſ
eſt·ſi fuerit mulſa acceptum·ʒ· dua
bus coleram ⁊ flegma deponit· So
lutioni ventriſ oboli·ij·ſuffitiunt ita
ut leniter purget maxime cum aliq
bus dandum eſt que ſtomacuꝫ reſu
mant·ſed ſi fortem humorem depo
nere volueris·i·coleram nigram da
biſ obolos·iiij·C·ellebori nigri obo
los·ij·⁊ aloe·ʒ·i·purgabiſ ſupra cuiſ
ſalem amiſce ꝙ condederis purgat
coleram ⁊ flegma ⁊ de radice eius
ʒ·i·accepta omīa ſupra purgat· mľ
ti vero ſucum ⁊ lacrimuꝫ eius lanu

Y ag̃·lebleb·agre ſtis ⁊ eſt modᵒ volubilis·

A·i·radices·

B eſt ſcamonea ꝑ pata in citonio vel alia decocti one ca·eſt ⁊ ſic· in tertio extēſe·

C meſue doſis a g̃ nis·v· uſq ad xii·

la collectuꝫ ſupponunt matrici ⁊ ab
ortum facit·multi vero in aceto ean
dem radiceꝫ coquūt ⁊ conterunt cū
poline ordei vtiliter ſciaticis adhi
bentes cum aqua mixta ꝓ catartico
dari pōt puſtulas melle addito pur
gat cum aceto cocta ⁊ ſupūcta lepro
ſis medicatur antiquū doloreꝫ capi
tis aceto ⁊ oleo mixto ⁊ fomēto ad
hibita mittigat·

ſ **Cobes** ·D· ferri
duri vir
tutem hꝫ ſimilem ſcobi eraminis la
uatur ⁊ reponitur ut ſupra· ſed hoc
ventrem non purgat·

ſ **Corpiodeſ**

E· herba eſt·folia ⁊ ſemen habens
ſimilia caude ſcorpionis cataplaſ
mati adhibita ꝑcuſſum ſcorpionis
mittigat ⁊ venenis obſiſtit·

ſ **Iſelema** ·F·ſale
ontica
hꝫ folia oblonga ſimilia fe
niculo ſed groſſiora ⁊ virgaꝫ oblō
gam in qua capitellum hꝫ anguloſū
groſſum ⁊ viſciduꝫ ꝙ libenter come
ditur·radix illius eſt oblōga ⁊ odo
rata·virtus eſt ſemini eius ⁊ radici
termantica que bibita vrinaꝫ ꝓuo
cat·ortopnoicis medicatur offocati
ones ſtericas ſoluit epilenticis ſub
uenit·menſtruis impat·in terraneis
omnibus vtilis eſt·Tuſſim antiquā
curat cum vino bibita digeſtionem
preſtat·tortionibus opitulatur·epa
ticos ad ſanitatem ꝑducit·cuꝫ vino
⁊ pipe bibita tutos homineſ a frigo
re ſeruat capris omnibus ꝙ anima
libus datur ad manducandum qn̄
coire volunt ⁊ ſtatim concipiunt·

ſ **Inonum** ·S·
ſemē
eſt minutum ſimile apio ſꝫ
oblongius ⁊ nigrum·guſtu calidum
bibitum ſpleneticis medetur· vrinā
ꝓuocat·menſtruis ipat·ſiri eo vtūt̄

D ſcoria cortex· ſtrictus·ca·in ꝑ ſicca in tertio·

E ca·⁊ ſic·in ſcd̄o·

F alˀ ſiſeleoma leo tico ſilermonta nuꝫ ſiſeleos pla tociminuꝫ·auič ⁊ ag̃·ſiſeleos· ca·⁊ ſic· in fo·

S petro ſilinū dꝛ agreſte· ca· ⁊ ſic·in tertio·

UVA. BHSC. IyR_050_1

cum cucurbitis elixis naꝫ in ſiria na
ſcitur· vires hꝫ acres ⁊ viſcide cale
factorias· vnde ad inflatiões ſtoma
ci facit ⁊ colicis ꝓprie prodeſt·

ſ Fondilion

H·q̄ꝑ latini hn̄ micariam
dicunt folia hꝫ ſimilia platano aut
panati·J· ⁊ virgaſ in lōgitudie cubi
torum duorum ſimiles maratro· in
quibuſ ſunt capita hn̄tia ſemen ſimi
le ſilelei·L·ſed duplex ⁊ latius ⁊ al
bidius ⁊ paulo plus paleoſum odo
rem grauem hn̄s· flores ꝓfert alboſ
⁊ radicem albam ſimilem rafano·
naſcitur locis vmbroſis ⁊ humidis
ſemen eius bibitum deponit ꝑ ven
trem groſſos ⁊ tenues humores· ſilꝫ
epaticis yctericis ⁊ ortopnoicis ⁊ e
pilenticis ꝓdeſt ⁊ ſuffocationibus
ſtericis fumigatione ſua medicatur
oleo coctum ⁊ fomento adhibitum
freneticis ⁊ litargicis ⁊ doloribuſ ca
pitis opitulatur· paſcentia vulnera
ad ſanitatem ꝑducit cum ruta īpoſi
ta radix eius yctericis ⁊ epilenti
cis ſimiliter datur raſura radicis e
ius durites vulnerum ſoluit ⁊ maxi
me fiſtularum· ſucus eius floris au
ri infuſus fluores pulentes de auriū
vulnere curat· radix vero ſimilē hꝫ
virtuteꝫ· ⁊ ſirigie calloſitateꝫ aufert
oportet eam radere ⁊ ſic mittere·
ſemen vero acram virtutem hꝫ· fac̄
ergo ad ſtomaticos ⁊ ad omnia ſup̄
ad tuſſim ⁊ ſuſpirioſos optimuꝫ me
dicam̄ eſt·

ſ Ilfii

·M·radix om̄i
bus nota que a
greſtis maiticon· N· dr̄ ⁊ cuius la
crimuꝫ laſar·O·nominatur viribuſ
acer calefaciens ⁊ veſicam ledens
ſed ventrem purgans eſt autem her
ba calefatiens fortiter· inflatiua eīm
eſt virtus eius omnino ⁊ ꝑꝑ h̄ indi
geſta eſt· cocta vero radix cum aq̄
⁊ melle modico ⁊ potata difficulta

H ſpondiliō auic̄ ſacūdulion ca· ⁊ ſic· eſt in ſo·
J ·i· arbori oppo ponacis·
L·i·ſileri mōtano
M al' ſilfer·ī cap̄· de laſar dr̄ q̄ꝑ laſar lacrimuꝫ eſt herbe que ſilfer appellꝫ alaſtir gat· iſtud ſilfrū nō eſt illd̄ q̄ꝑ eſt plāta ſilis valeriane· ħ magis plāta aſſe fetid̄ vel alteriuſ cuiꝰ foliuꝫ· ſm̄ auic̄· ⁊ alios dr̄amudē· ſtipes aſtirgat· radix mauroh gūi aſa·
N mauroh auic̄· ⁊ ſap̄·
O ·i· aſa·

tem vrine iuuat· ſucus eius cum lā
cte reſolutus ⁊ in aure miſſus emiḡ
neam curat extrinſecus aūt poſitus
plus operatur naſcitur in ſiria ⁊ ar
menia ⁊ libia·P·cuius virga ſple
ron·Q·vocatur que ſimilis eſt feru
le folia hn̄s ſimilia apio ⁊ latuꝫ ſem̄
virtus·R·radicis eius termantica
⁊ xerantica ⁊ ſtomacuꝫ inflat· ructa
tionem ꝓuocat· indigeſtibilis eſt ⁊
veſice cōtraria· accepta cerotis mix
ta ⁊ īpoſita puſtulas ⁊ ſcrofas ſper
git oleo addito liuores corporis li
pidat oleo ciprino·S·vel yrino ad
dita ſciaticis frigidum humorem er
rantem ſiccat in aceto cocta ⁊ cata
plaſmati appoſita ani cauſas cōpe
ſcit bibita veneniſ occurrit· euſtoma
ca eſt mixta ſeminibus ⁊ nobilibus
oxigaris·T·ſale addito comeditur
virga eius diuiſa· lacrimuꝫ q̄ꝑ ex ſe
dimiſerit neceſſarie colligitur· q̄ꝑ ⁊
laſar dicitur·

ſ Agapinum

V·lacrimum eſt ferule naſcens ī me
dia·X·elidend̄ eſt aūt limpidum a
foris ruſum ⁊ deintus album odorē
intus ſilfij ⁊ galbani habēns guſtu
viſcidum· cauſas thoracis medican
do componit· dolorem lateris tollit·
conquaſſationibus vtile eſt de alto
cadentibus tuſſientibus meditur ꝑi
pleumonicis humorem ſpiſſum ꝑ
ſiccat epilenticis epiſtotonicis·Y·v
tiliter adhibetur· ſpleneticis ⁊ para
liticis ſalutare eſt· Tuta corpea ſer
uat a frigore ꝑiodica punctum ⁊ bi
bitum· acceptum menſtruis impat·
ydromelli additum ⁊ bibituꝫ abor
tum facit· vino acceptum morſibus
venenatis occurrit· offocationes ſte
ricas ſoluit aceto mixtum· cicatricē
limpidat· caligines oculorum deter
git· ſuffuſiones oculis ꝓhibet· meliꝰ
hijs omnibus ꝓdeſt ſi ſuco rute aut
amigdale aut melle fuerit inunctum

P ·i· africa·
Q auic̄· aſtirgar· ſap̄· maſcuſtes
R ca· ad quartuꝫ ſic· ad tertium·
S ·i· de alchaua·
T ·i· acutis garis·
V ſapinuꝫ auic̄ ⁊ ag· ca· in 3° ſic· in ſecundo·
X al' india euacuat hūores crudos viſcoſos ⁊ ſſa groſſum ex neruis nucha ⁊ cerebro ⁊ coleraꝫ citrinaꝫ doſis a· 3 · 5 · ad auī
Y ·i· retroſpaſmatis.

UVA. BHSC. IyR_050_1

h₃ vires cum acrimonia viſcide re laxantes cum odore cepaſtro. Adul teratur autem galbano formatis ex eo guttulis ad magnitudinem eius.

Arcocolla

T. eſt velut lacrimus ar boris ꝓut reſina naſcens in pſia ru fa guſtu amara. virtus eſt illi pacol lectica vulnerum pōt etiam reſtrige re lacrimas ꝛ quodammodo ylarē viſum facere ꝛ reuma oculorum ꝓhi bere. V. ēplaſtris miſcetur. Adul teratur autem gūmi ꝛ reſina. ſed ta ctu facile deꝑhenditur. Alij vero ſar cocolla₃ herba₃ agmone₃ affirmāt.

Taquin

X. fruc tex eſt ſi milis praſſio folia habens oblonga. Y. ꝛ multa ꝛ aſpa ꝛ odo rata ꝛ alba ꝛ virgas multaſ ex vna radice albidiores praſſio. naſcitur locis montuoſis ꝛ aſperis virtus eſt ei termantica ꝛ viſcida. elixatura fo liorum eius menſtruis. A. impat. cū vino bibita fas excludit.

Ticados

B. in inſula galatie que ſticadoſ dr̄ vnde ꝛ nom̄ accepit. Eſt aūt herba tenuis ſemen minutum habens cu₃ folijs ſimilibꝰ thimo ſed oblongis ꝛ guſtu acrior ꝛ ſbamara. elixatura eius cauſas tho racis mittigat ſicut yſopus antido tis vtiliter miſcetur. h₃ autem vires acriter relaxantes cum odore ſuaui ꝛ menſtrua prouocat.

Erpillum

C. ſiue ut alij herpillum. Latini vo cicer eraticum vocant. herba eſt hu milꝰ ꝛ ꝑ terrā repens cum folijs atqꝫ ramis origano ſimilibus albidiori bus tñ̄ ſanſuci odorem fingentibus eius ſpēs ſunt due. vna eſt ortualis ſiue vſualis que in campis ſaxoſis ꝛ lapidoſis creſcit. alia agreſtis que etiam ₃oir appellatur que non ꝑ ſo lum. D. ꝑpit. ſed directa atqꝫ ſtante poſitione erigitur cum ramulꝰ tenui buſ atqꝫ orientibus. E. in longitudie bibalini cum folijs puulꝰ rute ſimili bus ſed anguſtis ꝛ longioribuſ cuiꝰ aſta ſimilis ſarmento florem ꝛ odo rem ſuauem habens in omnibꝰ vir gis conſtitutum ꝛ in ſummitate pur pureum ꝛ linguam remordentem ꝛ guſtu viſcidum. radix eius inutilis eſt. naſcitur locis ſaxoſis eſt autem vehementior ꝛ calidior ab ea que v ſualis eſt. que ideo nomen accēp her pillum: qꝛ greci herpete repeꝛ dicūt nam fructex huius plurimum ābu lat fructificando. virtutem h₃ ꝯſtric tiuam ſiue redarguentem menſtruis impat. vrinam ꝓuocat. bibitu₃ tor tionem ꝛ conquaſſationem vtiliter curat. Tumorem epatis compeſcit. morſibus venenatis occurrit. bibi tum ꝛ inpoſitum id preſtat dolore₃ capitis cum aceto coctu₃ oleo roſeo addito compeſcit. maxime litagicis ꝛ nefreticis adhibitu₃ prodeſt. nau ſiam ꝓuocat. Item emoptoicis me detur. iiij. cum aceto ſumptis.

Anſucus

F. a ſi culꝰ a maracus nominatur. her ba eſt ramoſa multas virgas ſuper terram ſpanſas habens cum folijs puis ꝛ rotundis non diſſimilibuſ ne pite. G. ꝛ veluti yrcis ꝛ acerimis tota herba odorata eſt valde vires h₃ acres ꝛ calefactorias ad omnem duritiem vel rigorem valde ydone a eſt. medetur etiam in cataplaſma te inpoſita ſiue potata ſcorpione ve xatos vel inteſtinorum tormento. H. vel difficultate mictus laborantes. elixatura eius ydropicis medetur. vrinam ꝓuocat ꝛ tortionibus vtiliſ eſt. ſucus melle addito liuoreſ deter git. ſcorpionum yctus cum aceto ꝛ ſale compeſcit. luxationibus. I. vñ

T carnicolla. ſol uit humorē cru dum ꝛ fla groſ ſum ꝛ ꝓpe ex ā chis ꝛ iuncturiſ doſis a. ₃. i. uſqꝫ aurē. ij.

V ꝛ lippitudinem proprie auič.

X ag. marucha. ia₃ tuſa. ca. ī ₃ꝰ ſm Sal. ſic. in tertio ſimiliter.

Y ag. pua.

A abortū fač ag.

B h ſticatos nō ē illa de q̄ loquiꝰ auič. ꝛ meſue ꝯueniūt ei illi. h ag. conuenit cū dya. ca. ē ꝛ ſic. ap ag. cū gal.

C verum auič. ſi ſimbrium.

D. i. per terram.

E ag. lignoſis ade o qꝫ poſſimꝰ ex eis licinia faceꝛ ad lumina accē denda. ag. dicit qꝫ h ſcribit de ꝑpilli deſcriptōe ſed virtute₃ po nit q̄ ſiſimbrij. de quo dicet. ꝫ. a dya. idē autē cap. ponit ab ag. de ꝑpillo ꝛ ſiſimbrio. auič. exponit nemen i. ſiſimbriu₃ ꝛ ponit q̄ h dn̄r de v̄tute ꝑpilli. ca. eſt ꝛ ſic. in fi ne ſecundi.

F amaraſcuſ auič ꝛ ag. maiorana ſāſucus pſa. ca. eſt ꝛ ſic. in tertio Sal.

G ſerpillo magis ſimilatur

H i. tortione.

I i. tortionibus neruorum.

UVA. BHSC. IyR_050_1

adhibetur· cerotis vtiliter adhibet̃
Tumores om̃s corpis ⁊ oculorum
cataplaſmati adhibita ſpgit maxie
cum polenta ĩpoſita· Jtem appoſita
ſolite purgationis mãm ꝓuocat in
feminis · malaginatibus ⁊ acopis
bene miſcetur·

Jmphitum

L·naſcitur locis aſperis·virgas hꝫ
ſimiles origano ⁊ tenues ⁊ capita ſi
cut thimus·virge lignoſe ſũt ⁊ odo
rate ⁊ dulces in guſtu flegma ꝓuo
cant·radix eſt illi longa ⁊ obruffa
groſſitudinem digiti habens· Elixũ
in mulſa pulmonem purgat· reitien
tibus ſanguinem ⁊ nefreticis cum a
qua medetur·radix cum vino cocta
⁊ bibita fluxum mulieris aſtringit·
diſſintericis opitulatur cum oximel
le data conquaſſationes ⁊ dolores
lateris ſaluberime curat·maſticata
amputat ſitim·Aſpredinem fautiuꝫ
mittigat vulneri recenti pacolleſim
facit· ẽ̃tcoellicos bibita ⁊ cataplaſ
mati adhibita optime curat ⁊ car
nes celerius coqui facit· Aliud ſim
phitum ꝙ pitheum vocatur· aſtam
hꝫ aſperam ⁊ longam duobus cu
bitis anguloſam ⁊ ab intus inaneꝫ
in qua ſunt folia aſpera ⁊ anguſta
⁊ oblonga ſicut bugloſſe hꝫ etiaꝫ ip
ſa aſta angulos in quibus folia naſ
cuntur flores ſunt illi mellini· ſemen
hꝫ ſup aſtas ſicut flomos· aſtas ⁊
flores hꝫ papaueri ſimiles qđ ſi car
ni applicatum fuerit· pruriginem fa
cit·radix eſt ei colore nigra·Q cum
fracta fuerit alba appet ⁊ etiã muci
laginoſa · q̃ trita ⁊ bibita emoptoi
cis medetur conquaſſationem refic̃
tumores ani ſpergit·cum folijs yri
gerunte cataplaſmati adhibita oĩa
ſupra facere põt vulneri pacolleſim
facit·carnes inciſas fruſtim in caca
bo miſſas in ſe glutinare facit·

L auic̃·non cõgno
ſcens inquit ſu
cutum dĩ qđ ẽ
ſẽpuiua ãt mã
drag̃ aut aliud
dicũt moderni
ꝙ ſit conſolida
⁊ anagalicum·
ca·in ꝓo ſic· ĩ ꝑ
hu·multa extra
nea ⁊ maxie ſm
triplex aũt coĩt̃
ponit̃ a moder
nis ꝯſolida ut
maior mi·⁊ me
dia·

Tibeos

·M·herba eſt·
cuius ſemen ⁊ folia ſtipti
ca ſunt virtute ⁊ deſiccatiua ſatis ⁊
idcirco eius decoctio diſſintericis
inicitur ⁊ de auribus puſ emanans
ſanat inſtillata ⁊ in magnis vulneri
bus ⁊ cruentis glutinatoria eſt vtili
us id agẽs ſi cuꝫ vino nigro ⁊ auſte
ro ⁊ ſtiptico coq̃t̃ deſiccat eĩ fortiter
omnia que contra nãꝫ ſunt humida
folia autem eius viridia trita ⁊ ca
taplaſmati ĩpoſita ĩ ano emoroidas
reprimunt ⁊ ex pcuſſione in ocul' ſin
ciſim· N·factam ſuppoſita iuuant·
Jtem folla eius cataplaſmati adhi
bita ſuffocationes oculis detergunt·
fluxum ſanguinis vulnerum ĩpoſita
ſiccant·

M plinius ſtibeaſ
ꝙ aliqui pleon
vocãt·ca·in ꝓ·
ſic·in ſecundo·

N ·i·maculaꝫ ſan
guineã vel tar
phati·

Cordeon

·O·magna vis eſt·⁊ ideo ex eo maxima ẽ
vtilitas omnibus pnitioſis hominũ
mal' vehementer reſiſtit·ſerpentes ⁊
ſcorpiones·Jtem ꝙ alias latentes
beſtias· P·odore ſolo fugat yctibꝰ
eorum apte medetur ſiue vulneri il
linitũ ſiue in potione ſiue in cibo ſũp
tuꝫ morſui canino cum melle ſuccur
rit·tineas ⁊ alia ventris ⁊ animalia
in mulſa ⁊ aceto coctum pimit ⁊ ex
pellit·ſi cum reſtibus ſuis oleo pco
ctum fuerit yctus venenatos effica
citer ſanat·eodem modo ⁊ attritas
corporis ptes ⁊ vlcera in capite ma
nãtia queꝗ in ueſicam tumeſcunt le
niter ĩpoſitum curat·pegrinantibus
eſui datum minime patitur eos aq̈
rum ⁊ locoꝝ mutatione turbari·ſuf
fumigatio eius feminarum ꝓas euo
care phibetur·ypocr̃te auctore ſuſpi
rioſis quidem p ſe crudum ⁊ cum
lacte trituꝫ dederunt·dyodes· ydro
picis cum centaurea miſcuit· Jtem
freneticis elixum dedit· praxagorax
allio ita vſus eſt· contra morbuꝫ re
gium in potione vini viridi cum co

O alliuꝫ ⁊ ꝓp̃e ſil
ueſtre ſm aliq̊s
de alio vere p
p̃e domeſtico ſa
tis dc̃m ſup̃ de
ea· ca· ẽ·⁊ ſic·
ad quartum·
P al' feruſculas·

UVA. BHSC. IyR_050_1

A auic. haſte cum alijs ag. thim⁹ ⁊ eſt ſic. yſopus ſicca ⁊ eſt arbuſtum puuz in q̄titate tanta q̄d poſſum⁹ accipe ex ramuſculis eius ⁊ inuoluer̄ circa eos totuz ⁊ vti ꝑ licinio ad ignez accendenduz ⁊ habz folia ⁊c.

B ca. ē ⁊ ſic. ad 3ᵐ

adhibetur polenta mixtā tumores ſpergit.

t **Himus** .A. hʒ ba ē oībus nota fructex ē folia anguſta bñſ puſilla ⁊ oblonga in ſummo capitella in ſpē formicarum in ſe implicita eſt enim humil' ⁊ ramoſa herba cuz duris ramul' ⁊ lignoſis. flos eſt illi purpureus. naſcitur locis ſaxoſis ⁊ aſperis. vires. B. hʒ acres ⁊ caleſcōrias ⁊ ſtringentes paululum ꝑꝑ q̄ omnibus vitijs ſtō ⁊ thoracis aptiſſimum medicam̄ habetur bibita cū ſale ⁊ aceto fſa ꝑ ventrem deponit. elixatura eius melle addito ortopnoicis ⁊ aſmaticis medicatur. lumbricos excludit. menſtruis imperat. faſ deponit. abortum facit. cataplaſmati adhibita tumores recentes ſpgit. ſanguinem coagulatum diſſipat clauos corporis tollit. addito polline ⁊ macerata cum vino freuens ſuppoſita ſciaticis ſalutare remediuz eſt. comeſta caliginem oculorum detergit. condituris omnib⁹ neceſſarie miſcetur. trita ex aceto ⁊ īpoſita papulas C. fugat iminentia mala excidit. D.

t **Imbra** .E. ē oib⁹ nota. naſcitur locis ſaxoſis ⁊ aſpis. folia ſimilia thimo hʒ. ſed molliora ⁊ ſtiptica ⁊ viridia tantum pōt q̄tū ⁊ thimus ſimiliter accepta ab omnibus comeditur. eſt ortina ſed minoris virtutis. omnis autem thimbra calefacit ⁊ deſiccat nimis ⁊ extenuat manifeſte quare vrinaz ⁊ menſtrua ꝓuocat. ⁊ pectus extrahit ⁊ viſcera purgat. potui data thoracem ⁊ pulmonez purgat. ⁊ ꝑ os ſputa expellit

t **Axus** .F. arbor eſt ſimil' palme. G. folijs ⁊ altitudinē naſcitur in ytalia ⁊ in campania'. H. ⁊ in yſpania. in ytalia vero ſemine eius galine īpinguantur. vn̄ ſi homo guſtauerit. L. ſolutionem ventris patit̄. Taxus qui naſcitur in calabria. I. tantam vim hʒ ut quiſq; ſub ea dormierit aut ſederit ſtatim ſubſtineat ꝑiculum vite. nam ibi ſibi negant tranſeuntes viam.

C .i. bothor.
D al' excludit.
E ſupius dc̄m eſt de ſaturegia q̄ ē timbra. ca. ⁊ ſic. eſt in tertio.
F auic. de h tāgit cap. de auſuruz vel anxer.
G plinius ſimilis abietibus aſpectu mime viuēs taxus apud lōbardos dicitur arbor vn̄ ſiunt baliſte ⁊ arcus. bicolor ex albo ⁊ citrino.
H al' capadotia.

t **Ormenti** .M. cortex fol' ⁊ fructex hʒ in ſe aliud ſtipticitatis ⁊ calefacit nimis ⁊ deſiccat ⁊ bñectat mediocrit̄. ⁊ pl⁹ fractus ei⁹ qui diureticus eſt ⁊ ſplenetic̄ ꝓdeſt.

t **Erra** omnis d̄ſiccatiuam hʒ virtutez. N. ⁊ frigidaz ⁊ parē plaſticā q̄n pura adhibetur. nā de furno buſta atq; mixtura alteri⁹ ſbſtantie ſine mordicatiōe alterius ſbſtantie deſiccat. Terta vero de alexādria ⁊ egipto ydropicis ⁊ ſplenetic̄ iuuat. de luto terra facta ſcio emoroidas fluenteſ ſanguine linitas ſtatim eſſe liberatoſ. lemnia. O. vero terra aliquaruz ſpērum humore reſoluta vtiliſſima fit ad vulnerum glutinationem ⁊ ad diuturna vlcera. que vix cicatrizantur ⁊ non facile ſanantur. terra autez giſamia. P. vtiliter fac ad eos qui ſan. ſpuunt ⁊ vomunt ⁊ ad fluxum ſan. multum ⁊ ad vlcera inteſtinorum ⁊ diſſintericis mittigat etiam inflationem ⁊ maxime in mamil' generatam mulierum ⁊ in teſticulis virorum. oʒ aūt illam ſoluere cum aqua ⁊ ſi poſtea admiſcere oleum ut non ſiccetur. cirſoſa aūt t̄ra ⁊ mollis vtil' eſt. lauatur ſicut ceruſa quam ſi comburere volueris lotam ſic faties. Acc. in modum ciceris ⁊ mitte in cacabo nouo ꝑtuſato in giro cū coopculo clauſo ⁊ pone in carbonibus viuis ⁊ coque q̄diu puluiſ exeat minutus ⁊ col. albi. virtus eſt lote ⁊ combuſte frigida ⁊ ſtiptica alta vulnera replens ⁊ fluxuz ſan. vulnerum abſtinens. F.

I ca. ⁊ ſic. eſt in 3° ⁊ forte ſiccus in quarto.
L plini⁹ in archadia.
M fortaſſis ē modus tamariſci. ca. eſt ad ſ'm tēpatus i paſſis ⁊ forte ſiccus in pⁱ° primi.

N q2 fri. ⁊ ſic. coīt omnis d̄n̄t tū ⁊ de ea tactum cap. de. g. ubi ē ſermo de gi. tali aut altera.

O .i. lutū ſigillatū

P de qua ſup d̄cs cap. de. g.

UVA. BHSC. IyR_050_1

A modus ·eſt naſ turcij·ca·⁊ ſic· in tertio·

B auic· ita ca·⁊ bu·eſt ad ſm·

C ⁊ tinioſis capil los educit plu rimos·

D iſtud cap̄·cōit̄ n̄ inuenit̄ ſic ⁊ vz̄ Sal·de alimen tis primo·

E qdam hn̄t teto nica ⁊ p̄ue ⁊ tē incipiūt cap̄·j· vbi vz̄ vetoica fracturis ꝛc· dz̄ cōit̄ betoica gre ce ceſtron caſta tan arabice·

F ·i·quarcui·

S ·i·multa·

H ·i·ſaturegie·

t **Alipſos** ·A·ſem̄ eſt acre virtutis ⁊ intrinſecus vul nera·i·apoſtēata in pōne datum rū pit menſtrua erūpit educ̄ ⁊ pec⁹ in vtero corrumpit ⁊ extrahit ⁊ p cli ſtere iniectum ſciaticoſ curat·ſangui neum educendo humorez·

t **Eſtudinis** terranee·B·abſcide caput ⁊ pedes ⁊ reliqua coque in caldaria· quouſ qꝫ poſſint oſſa a carne ſepari ⁊ ſic oſ ſibus ⁊ intraneis abiectis carnez cō de cum pipe ⁊ cinam̄·⁊ ſpica ⁊ buti ro aut oleo de pinguedine vrſino ⁊ da ad manducand̄ neſciēti infirmo ⁊ poſt coopi illum nimis ut ſudet·⁊ de aqua vbi teſtudinis caro cocta ē fomenta ipſum ⁊ ſanabis nam res probata eſt ad omnes oſſium dol·⁊ claudum ⁊ cidratum·Jtem ſan· te ſtudinis lepras curat inunctus ⁊ cairam·C·in vnctione capillos mit ti plurimos facit·⁊ teſta cotia eius incenſa eadez facit ⁊ arſam de foco ſanat·fel eius cum melle ſine fumo mixtum caliginem nimis tollit ⁊ ca taractas vēturas deſtruit·

t **Ragos** ·D· eſt ſemen ſimile condro·ſed nō ſic implet ſtōm ut zia ventrem mollit diureticuz eſt

u **Etonica** ·E· her ba eſt virgulas hn̄s te nues ⁊ longaſ vnius cu biti ⁊ quadras folia longa ⁊ tenuia ſimilia orio·F·obrotunda ⁊ diuiſa ⁊ odorata·radix ⁊ folia ſunt ei inſi ta·S·ſemen eius eſt ut ſpica ſimile timbre·H·folia eius collecta ſiccan tur ⁊ vſui neceſſaria ſunt·radiceſ hꝫ tenues ſicut ell's que accepte nauſiā ꝓuocant·flagmariter cum mulſa bi bite·folia vero eius collecta dantur ad conquaſſationes ⁊ de alto caden tibus medentur ⁊ offocationes ſteri cas ſoluet·ʒ·i·cum mulſa accepta· morſus venenatos pōne olca ·J· v na cum vino bibita ſaluberime cu rant·⁊ ſupponuntur· Qꝫ ſi quis hāc herbam biberit vim veneni non ad mittet·vrinam ꝓuocat·epilēticis ⁊ menoēnis·L·cum aqua bibita ma xim̄ preſidium eſt·epaticis ⁊ ſplene ticis cum oximelle·ʒ·i·accepta pre ſtat effectum digōm celebrat· ſi aūt in modo grani fabi accipiatur in di geſtionibus ꝓdeſt·ſtomaticis denti bus conquaſſata ⁊ glutita medicat̄ vino poſtea glutico emoptoicis vti liter datur·ʒ·i·cum lacte recenti ca ꝑno aut cum vino tempata·ſciaticiſ nefreticis obol·ij· accepta cum aq̄ medicatur ⁊ veſice dol· compeſcit· ydropicis febrientibus·ʒ·ij·cū mul ſa dantur non febrientibus vero cū vino ⁊ melle yctericis cum vino ſb uenit·menſtruis imperat· olca vna cum vino bibita ventrem mollit· ol cis·M·quatuor ⁊ cum vino ⁊ mul ſa ciatis·x·bibita vel cum aqua ca lid ciatis·ij·ad bibend̄ dabis· cum melle vero compoſita ſicut electuar̄ ⁊ accepta ptiſicis ⁊ emoptoicis ma xime ſbuenit·in iocinoris dol· ex her ba·ʒ·iij·cum aqua calida ciati· iiij· dantur cuz vino decocta ⁊ potui da ta ſpleneticis prodeſt·ʒ·ij·ex ea·Cū mulſa ciati duo bibiti lumborūz vl' luxorum renūqꝫ dol· curant ·ʒ·iij·cū vino veteri ciatos·iij·⁊ xxvij·grani piperis contrite ⁊ caleſce ⁊ accepte lateribus doloribus ſubueniunt·fra cturis·N·capis herba contuſa ⁊ im poſita cum omni celebritate conglu tinationem preſtat·⁊ id melius fac̄ ſi ſepius recens inponitur· cui tanta vis ineſſe creditur ut oſſa de fractu ris mirabiliter extrahat dol·frontis ⁊ oculoꝝ folia eius trita ⁊ fronti ⁊ ocul' applicata miro modo placant· ſi elixatura ⁊ radix eius foti fue

J ſm auic·ex con cordia cū dya· cap̄·de laſar vz̄ obolus·ſm yſi doꝝ ponduſ tri um ·ɜ· ſiue ·ʒ· vnius·

L ·i·maniaciſ ca· eſt ſm gal·in ꝓ: ag̃·ca·⁊ ſic· in t̃tio ⁊ ſimil· cir ca inſtans ⁊ ex ceſſit·

M al·ʒ· quatuor cum vini ⁊ mul ſe ciatis·x·

N quidam lib' ꝫ intrant cap̄·⁊ ſcribūt vetoica fracturis ꝛc· pri muz tn̄ melius hn̄t ⁊ aliq bre uius qꝫ dicitur hac herba·

UVA. BHSC. IyR_050_1

rint caliginem ⁊ ſi q̄ꝛ vitium in eis fuerit admittunt caliginem ⁊ ſan. deducendo ſanat eorum vetonice.ʒ.i. in ciato aque potata ad inferiorem p tem ſan. deducendo ſanat. Que comeſta lacrimas ſtringit. ad dol. ⁊ vitia auriū ſucus folioꝝ eius tepefc̄s ⁊ in aure iniectus mirifice proficit. trita cum modico ſale ⁊ in peſſariū redacta naribuſ inducta fluxū ſan. inde factum optime ſiſtit. cum vino vel aceto ad tertiam ⁊ in ore retēta dol' dentium aufert trita ⁊ cū melle ſbacta ⁊ p dies. viij. accepta ut ela critiū tuſſiꝫ excludit. ſpiſicis purulē ta ſpuentibus. ʒ. iij. cum melle collecte ⁊ mane glutite mire ꝑſiunt. emoptoicis. ʒ. iij. in ciatis. C. iij. potata triduo ſanat. ſtō dol. ʒ. iij. de ea p triduum ſumpte in ciatis. iij. extirpant ad eos qui cibum continere nō poſſunt vel reijtiūt trita ⁊ cū melle collecta p dies aliq̄s oblata in ciatis quatuor aque tepid̄ ſalutare eſt. faſtidium. ʒ. ij. cum mille ciatis. iij. data reprimit. ventris dolorē in aqua ca. ſumpta compeſcit ipſum. iiij. ʒ. cū ydromelle ciatis. viij. dante mouet. ſpleneticis in vino cocta ⁊ potata pſīc. ydropicis. ʒ. i. in ciato aque calide triduo potata medetur ⁊ lateris dol'. ʒ. iiij. cū ḡnis pipis. xxvij. contrita in ciatis. iij. veteris vini tepefci oblate delent. renū dol'. ʒ. ij. in ciatis. ij. mulſe potate amputant. calculos renum ⁊ veſice in aceti ſqllini ci. ʒ. i. ⁊ mulſe tipid̄ ciatiſ. viij. ʒ. iij. ꝓpinate mire educit dol'. veſice. ʒ. iiij. cum apij rad. ʒ. iij. iſſ. aque ad medietatem cocte ⁊ ſepius potata ā putant. tamen de ipſa herba contrita vnicuiq̄ dationi adhibebis ad colici dol. veſice cum auſtō vino potata ꝑficit. venter ⁊ teſticulorū dol' vel tumorem in vino contrita ⁊ ipoſita reprimit vetonice. ʒ. iij. in melliſ. ʒ. i. ad ſpiſſitudinem decocte ⁊ aque ca. ciati. ij. potate matricem ad concipiendum prepant. ʒ. ij. in melle tepid̄ ciatis. ij. ꝓpinate ꝑtum accelerant. ⁊ ab iminenti ꝑiculo ꝑturiētes liberat podagcorū dol. in aqua ad tertiam decocta ⁊ ſumpta lenit ⁊ ſingulariter trita ⁊ īpoſita id preſtat. ad canis rabidi morſum contrita ⁊ vulneri applicata bene prodeſt. ad mo ſum ſerpentis in vino trita ⁊ potui data potenter facit accepta venena. ʒ. iij. in ciatis vini quattuor potate p vomitum excludunt. contrita ⁊ inducta fiſtulas purgat. neruos ꝑciſos trita ⁊ applicata glutinare ꝓbibetur. ⁊ membris paliſiꝫ patientibꝰ eodem modo īpoſita ſalutē preſtat. cotidianarios. ʒ. i. cum ſimili pondē pulegij in aqua tepida ciatis. x. ſub hora acceſſionis accepta liberat tertianarios. ʒ. iij. in tepid̄ ciatis. x. ſb acceſſatione ſanat. Quartanarios ʒ. iiij. in vino ⁊ aqua ⁊ melle actico tepefc̄is ante acceſſionem curat. de ve. ſiq̄s ante prandiū ſumpſerit nō ebriuſ fiet. In fractura. D. capitiſ h̄ba ve. contuſa ⁊ ſup caput ubi ꝑcuſſio eſt īpoſita vulnuſ mira celeritate glutinat. ⁊ id meliuſ fit. ſi t̄tia vice recens īponatur. eſt aūt ſoli tāta vis ut oſſa q̄ fracta extrabat. rad̄ q̄ eius cum aqua decoq̄ vſq̄ ad tertiā ⁊ oculos foue. ipſius aūt trita ſuper frontem ⁊ oculos īpone ⁊ mirabilit̄ ſanabitur dolor ⁊ omne vitium oculorum cum vino vel aceto ad tertiā cocta ⁊ in ore retenta dolorem dentium aufert. cum aqua calida ciatis iiij. ʒ. i. accepta a ieiuno oēm caliginem oculorum extenuat ad claritatē facit. reuāticis. ʒ. iiij. in aq̄ ca. datur ⁊ mulieribus que ꝑtu laborāt ⁊ febricitant datur ut ſup. non febricitātibus vero cum mulſa. ⁊ ad neruos preciſos īponitur trita. ⁊ locis que frāte vexantur ebrius ne fiaſ prius euerſa accipe cū aqua ad carbūclos

Ciatis ē. ʒ. i. ⁊ ſ.

D multa repetit ꝑ tacta ⁊ maxime poſt illā ꝑtem fracturis capis herba. vnde vacat comuniter.

UVA. BHSC. IyR_050_1

datur cum aquā ⁊ axungia trita lo
co ēp̄li īponitur· datur vero de hijs
qui de via laſſi ſunt· nec p̄ fricationē
patiūtur ex vino· ex egritudine faſti
dientibus cibum cū oximelle ut fa
cilem ventrem faties· ʒ· iiij· ex ea ⁊
melle ʒ· i· coque donec indureſcat ⁊
da cū aqua calida ad eos qui cibū
retinere non poſſunt ⁊ reijciūt· ʒ· iiij·
ex ea ⁊ melle· ʒ· i· ut paſtillos quatu
or faties ⁊ vnum da ad glutiend ⁊
aquam calidam inſup ad veret dol'
vel tumorem ex vino trita īponitur
In canis rabidi morſu contuſa obli
gata venenū expurgat febrientib⁹
ex aqua ca· datur decocta ad t'tias
in aqua ⁊ potui data ⁊ ipſa trita ⁊
impoſita mire dol' linit podagricoꝝ·

E al' tetonicū· fri· ⁊ ſic· eſt in prīo

u **Eticon** ·E· folia h͡z ſimilia
edere· vi aut· vij· ſed pau
lo maiora ſpanſa circa terrā deſup
alba anguloſa ⁊ viridia cum m'tis
virgulis duoꝝ palmorum· flos eſt
illi viridis ⁊ in verno maxime naſci
tur· aſta ipſius tenuis eſt ita ut vix
videri valeat· radix eſt illi tenuis ⁊
inutilis aquoſis locis naſcitur· folia
eius melle addito ignem acrum ·f·
extingunt· tumoribus omnibus me
detur· ſicca fumigio ſuo ſupdca facē
omnia nouit· mortuos in vtero infā
tes excludit ciato vno cū mulſa bi
bito· radicem eius ſiccam pone ſup
carbones de vite aminea· i· alba aut
de oliua ⁊ coopi de emboto cuius q
dā ſubtile infirmus teneat ore ⁊ fu
mum excipiat· poſtea vinum amine
um modicum glutiat·

f in pceſſu·

S viſcus' ag· ⁊ a uic· viſcago·

u **Iſcus** ·S· lacrimus
eſt arboris
lenis ⁊ viridis col' deintus obtuſum
⁊ nich aſpum hñs coll'z ⁊ de ſemine
obrotundo ꝙ in arbore drij· ·D· na
ſcitur· folia habens ſimilia buxo· h̄
ſemen primo tunditur ⁊ lauatur ⁊
poſtea coquitur· multi vero illum

D ·i· quarcus·

maſticando conquaſſant· fit etiam
ex arbore matiani ⁊ de piro ⁊ ex di
uerſis arboribus alñ ⁊ in rad arbo
rum ⁊ in fructice inuenitur virtus ē
illi· I· dyaforetica ⁊ malactica epiſ
patica ⁊ peptica· puſtulas corporis
mundat· parotidibus neceſſarie ad
hibetur omnibus apoſtematibus re
ſina ⁊ cera mixtis equaliter auxilia
tur· in linteo inductū optime curat
epignotidas· L· thuri maſculio mix
tus ⁊ coctus ⁊ īpoſitus· Auripimen
to aut ſādarace mixtus vngues ex
cludet ſcabioſos calce viua ⁊ fecib⁹
vini mixtus acuitur in virtute· viſ
cus· M· in ramul' arboꝝ naſcens a
quodam volatili ideſt turdula veſci
tur nam illud ꝙ fimorauerit ·N· in
ramis arborum conglutinatur ⁊ iñ
naſcuntur virgule plime· ⁊ fit viſcuſ
qui ſemp viridis inuenitur· eſt aūt
optimū ꝙ in quarcu arbore creſcit
⁊ ꝙ eſt mundum ſubuirid putrid ·
ꝙ ſi extendatur non rumpitur· ſ͡z ut
membranum extenuatur· vires h͡z
acres ⁊ que durities mollire poſſūt
nam de pfundo extrahit humores
cum vehementia non tantum ſubtil'
ſed ⁊ pingues digerit· mox quidem
non calefacit· ſed tempe diuturno ī
poſitū calefacit ut ptaſia·

I ca· ⁊ ſic· in ſo· extenſe auic· in tertio ag· in ſo

L ·i· ſſere ſup den ſatas gce ſonat

M nō eſt ampliuſ i ag· ī iſto cap

N ſtercorizauerit· viſcus al'·

u **Apirum** ·O· vñ
carta
alexandrina fit vtile eſt· cineres aūt
eius vulnera ſordida oris ⁊ totius
corpis limpidat· h̄ carta combuſta
facere nouit·

O latine papirū auic· papirus· fri· ⁊ ſic· ad fin

u **Rtica** ·P· oībus
eſt nota ca
lefactoria valde que potata ex vino
regium· Q· morbum emendat ſemē
eius in antidotis mixtum proprie
collicis proficit trita cū oleo ⁊ axū
gia in unctione contra frigus facit·
item ſemen tritum cum melle cocle
ar· R· vnum potui data diuturnā
tuſſim ventrem emendat ⁊ tumores

P ſupdca eſt a ca lifex· ca· in ttio ſic· in ſo·

Q ·i· ycteritiā·

R coclear medici naꝝ ē aur ⁊ ʒ· ʒ· mellis vero aur· iiij·

UVA. BHSC. IyR_050_1

ventris vel frigus in pulmonib' cō
ceptum ſedat ⁊ calore ſuo humores
omnes deſiccat. ſunt aūt duo genera
eius. vna eſt agreſtis ⁊ ſupiora ⁊ la
tiora ⁊ nigra folia h3. ſemen vero ſe
mini lini ſimile ꝓfert. ſ3 modico mi
nus. Alterum vero genus ſemen mi
nutum h3 ⁊ non ſic aſpum. ambaꝝ
aūt fol' cataplaſmis adhibita cum
ſale caninos morſus curant ⁊ cācros
⁊ maligna vulnera ad ſanitatem ꝓ
ducunt. ſordida vulnera curant ⁊ li
pidant laxationibus occurrunt. pu
ſtull' ⁊ parotidibus ⁊ apoſtematib'
maxīe adiutoriu3 ſunt. q2 ea curāt
cerotis mixta ſplenem ſiccant. ſucus
earum ⁊ fol' ſuppoſita naribus ſan.
currere fatiunt. cum mirra trita ⁊ in
poſita menſtruis impat. fol' recentia
ſuppoſita cadentibus ſtericis ſuccur
runt. ſemen earum bibitum cu3 dul
core venerem ſtimulat ⁊ ſtericas a
pit melli mixtū ⁊ ſic ellectuar' accep
ortopnoicis ⁊ pleureticis medetur.
⁊ pipſonicis thoracis ſupfluos hūo
res curat. confectionibus cauſticis
nobile. R. miſcetur. elixatura eius
fol' earum ventrem mollit bibita. cū
ptiſana cocta ⁊ accepta varias pitui
tas thoracis ⁊ inflationes tollit. vri
na3 ꝓuocat. ſucus eius gargariſmo
adhibitus tumores vue curat.

R al' notabiliter.

S ca. ⁊ ſic. in fo.

u Ela. S. herba eſt fol'
minora hñs q̄ e
ruca ſed non diſſimilia ⁊
florem violaceum ſemen vero eſt ei
velud in foliculiſ oblongiſ ordine ſti
patum ꝓut naſturtij. T. guſtu cale
fcorium ⁊ ſubmordens ⁊ viribus re
laxans. vnde ad tuſſim veterem ⁊
ad regium morbum cū melle facit.

u Iola. V. tres h3 ſpe
ties. ſed omniū
fol. aquoſe ſubfrīe ſbe ſunt
⁊ pp ⁊ p ſe. ⁊ cum alphyta ipoſita
ut cataplaſma inflāmationem mitti
gant eſt aute3 vna ex hijs alba alia

T ſemen. ſ.

V iſta minus nō
niſi audiū vell3
violā ſaracenā
dc̄a3 keyri ara
bice ⁊ v3 ita fo
re nā ion. ſupi
poſita ē q̄ ei vi
ola ſed cōt dic̄
q2 ſunt aquoſe
⁊ ſubfrigide.

purpurea tertia auroſa. ſed acute ⁊
viſcide relaxant ⁊ vrinam ꝓuocant
aliqū ſemen illarum expellit ptum
feminarum ⁊ lumbricos occidit.

u Itis. X. coiſ. fol' ⁊ ca
prioli in cata
plaſma compoſita dol' mit
tigant cap. polenta mixta tumorem
ſtō ⁊ exſtuationem ſoluunt. folia ſo
la īpoſita virtutem friam ⁊ ſtipticā
hñt. ſucus eorum bibitus diſſinteri
cis emoptoicis ⁊ eſtuationi ſtō fert
opem. deſiderio purgantium ſubue
nit acceptus. caprioli elixi id facere
poſſunt. lacrimus vero eius ſimilem
h3 virtutem. cum aqua bibitus cau
culos frangit. inuentus 3ernas ⁊ le
pras corporis limpidat. ſed ante lo
ca ipſa nitro confricentur. cum oleo
aſſidue punctus capillos tollit ⁊ vi
ridis vitis lacrimus combuſtus id
facere pōt. h pōt ⁊ mirmitias. Y. in
vnctus tollere qui lacrimus coll3 ſic
mitte fuſtes virides in foco ita ut ca
pita eoru3 non comburantur. ⁊ cū
ceperint in media pte ignem ſentire
quidqd euomuerit mundo vaſe col
lige. cinis vero ſarmentorum ſiccoꝝ
⁊ vinatie ſicce collectus ani condi
lomata ⁊ tumoreſ ex aceto cataplaſ
mis īpoſitus medicatur. vexationi
bus ⁊ morſibus venenatis īpoſitus
medicatur. ruta addita ⁊ oleo ro. ⁊
ouo acceptus ſpleñ tumores ſpget.
pāpini eius ⁊ fol' viridia in fronte
freq̄nter impoſita ⁊ mutata oculis ⁊
reumate dolentibus ꝓſunt. eo q2 ſtip
ticam ⁊ auſteram vim hñt. botrus
vero eius calidus infundit ⁊ ventrē
ꝓcurat. maxime ſi albus fit.

u Itis agreſtis duo ſē
genera. vnu3 h3
acinas h eſt racenos īma
turas. de quibus cum flore3 ceperit
īnathum. A. colligitur alteru3 vero
genus acinas minutas h3. ⁊ parum
maturas ⁊ nigras. virt' ē ei ſtiptica

X fri. ⁊ ſic. in prio

Y .i. verucas in q
bus motus ſen
titur formicaꝝ

A .i. vini floſ aby
nos vinu3 ⁊ an
thos flos. frīoꝛ
ē ⁊ ſiccior poꝝ

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ ſimilis folijs ⁊ capſolijs communis vitis.

B ca. ⁊ hu. in prio d̄zenſ tñ ſ3 maturaz eē vł aliā vel talē aut alē conſeruatam.

u Va .B. viridis nr̄a matura comeſta ventris ſolutionez facit ⁊ inflationē ſuſpenſa vero poteſtatem minuet ⁊ poſſibilitatem ſupra. inmatura aūt vua ſubcalida. ventrem ſtringit. vn̄ diſſintericis datur vuepaſſe virtus euſtomaca ⁊ ſtiptica. faſtidium ſtō tollit. egrotantib⁹ vtilis eſt accepta carnes vue paſſe albe comeſte aſpdines arteriarum diſleniunt tuſſientibus ⁊ nefreticis ſubueniunt veſice ⁊ diſſintericis ſimiliter maxime cuz nucleo ſuo comeſte poleta mixta vł poline betri. C. ⁊ ouo frixe. ⁊ accepte cum melle apoſlegmatiſimum ſtōz facit. ſola comeſta cum pipe id fac catapł. adhibita cum poline fabe teſtium tumorem ſpgit. vino addito maculas nigras emēdat. clauos corporis tollit. vulnēa humoroſa ſiccat vulnera in nodis nata ad ſalutem pducit. cancris fert auxilium ſine nucleis trita ⁊ iposita podagricis medicatur maxime cum oppoponace ipoſita omotos vngues iposita tollit ardorem preterea facit ⁊ ſiccat ⁊ ventrem procurat.

C geguerſ auič. i. ſcariol. ag. milium exponitur. kegyros grece. i. milium.

u Va que in pāpanis vł in dolijs ſeruatur euſtomaca eſt ⁊ ventrem ſtringit. cōtraria tamen eſt capiti ⁊ veſice ⁊ emoptoicis accepta opitulatur.

u Ve in paſſo ſeruate cacoſtomace ſunt componuntur vero vue ⁊ in aqua celeſti ita ut ſicce in aquam mittuntur maxime que iam vinum non habent. ex qua confcōne febriētibus antiquis ⁊ euſtōatibus datur ⁊ preſtat effectum.

u Jnatia .D. vuaꝝ trita cum ſale ⁊ iposita tūores ⁊ durities mā marum ſoluit. elixatura earum bibita ⁊ diſſintericis iposita ⁊ fomento adhibita pſtolatur combuſtionibus maximum preſidium eſt nuclei aūt virtutem ſtipticam ⁊ frigidam ⁊ euſtomacaz hn̄t ex quibus antea ſiccatis farina fit. que cataplaſmis adhibita medicatur ſtomacum reſolutuz ⁊ confirmat.

D fri. i p̄ ſic. ad ſ3.

u Va non matura collecta ⁊ ſole ſiccata ventrez abſtinet ⁊ ita tunſa ⁊ crebellata p polenta ciliacis datur elixatura ei⁹ bibita oibus ſup medetur.

E vinuз vł calī. ⁊ hu. alimentale ſed vetuſtiuſ ſic cū diuſificatur etiā eoꝝ nā penes ea que commiſcentur eidez

u Jnum .E. vetuſ. ſ. ſi multuз bibituз fueit p̄ nimietate virtutis neruis ⁊ ſenſui contrarium eſt p ſuauitate autem modicum bibitū bonum eſt egrotis. S. danō eſt muſtum vero recens factum bibituз vētrem inflat. indigeſtibile eſt ſompnia nugatia inducit medium vero vinū muſti ⁊ veteris precellit virtute. vn̄ cauſis ⁊ vſui noſtro neceſſarium eſt album vero ⁊ lene euſtomacum eſt ⁊ digeſtibile. ad ſanguinez citius digeritur. nigruз vero ⁊ ſpiſſum indigeſtibile eſt ⁊ citiuſ. D. inebriat carnes addit ardorem facit.

F ał vina vetera.
S ⁊ propria gn̄a allitonis.

u Jnum nigrum ⁊ dulce. J. ſāguinem nutrit oculis contrarium eſt ⁊ capitis vertiginem ⁊ corporis grauedinem ⁊ ſtō pturbationem ⁊ ſomnum grauem. L. infert.

H aut negotio vinior. aut citius i. fortiuſ iebriat
J vt marcerimuз

L. i. fortem.

u Jnum vero ruffuз medium eſt cuius virtus media eſt ſanitati ⁊ egritudini vtile eſt.

u Jnum dulce citius aceſſit ſtōz inflat ⁊ inteſtina ⁊ ventrem veloti⁹ M. inebriat ⁊ facit ad veſice vtilitatem ⁊ renum. auſteruз vero. i. forte vrinam puocat ⁊ citius inebriat caput tenens. ſtipticum autem digeſtibile ē. citius eſcam coq̄ndo vētrez

M oř aꝝ. z⁹. pbł ponit ꝙ dulce pbibē ſeu ipedire ebrietatem

UVA. BHSC. IyR_050_1

ſtringit ⁊ omne reuma inteſtinorum

u Inum ſalſum caco ſtomacum eſt. caput ſcotomat ſitim in citat. ventrem mollit. neruis contra rium eſt. humorem deſiccat.

P. i. ſubtile.

u Inum vero molle. P. nimis ē neruis ꝯtriū vrinā ꝓuocat

u Inum album ſi cū modica aq̄ bibatur ſalutem corpi pre ſtat. eo ꝙ nutrit ⁊ ſanitatez cuſtodit

I ꝯtriuz ſētit yſa ac in dictis pti cularibꝰ pōit ei nouū minus ca lidū ⁊ ſiccū. de inde plus medi um etate. ⁊ ad huc āplius ve tuſtum ut ad quartum ḡduz

u Ina recentia vetuſtiſ. I. calidiora ſūt ⁊ ventrez ꝓcurant. omnis natura vini calida eſt. vireſ atq; mo tum preſtat corpi. eo ꝙ calefacit ⁊ reſumit ⁊ reficit. omnia mēbra que ex frigore ⁊ calore conſtricta ſunt. qui vino ⁊ oleo calido vngere oz ⁊ diu fricare. vſq; quo totum corpus ꝓfundatur. ſimiliter fit ⁊ hijs qui do lorem in humeris habent.

u Inum acetum fcz incipit eſſe frigidum ⁊ ſtipticum ⁊ non nutrit. ſz magis compeſcit multi vero vuas in. L. vitis ſeruant. ⁊ de hijs ſerua tis vinum exprimunt. ⁊ inde vinum dulce fatiunt ꝙ creticum appellatur aut tripton. multi vero muſtum co quūt ⁊ fatiunt dulcorez aut ſirupos nigruz vero ⁊ ſpiſſum bonuz eſt ad vſum ſanitatis male hn̄tibus neceſ ſarie datur. virtus eſt ei ſtiptica. in citat pulſum venis. Quaz maxime cauſticis cum oleo datum eſt conf̄ conium ⁊ miconium acceptum. lac coagulatum ſoluit. veſice ⁊ renum morſus ⁊ vulnerationes tollit infla tiones facit. ⁊ cacoſtomacuz eſt. reu ma ventris ꝓhibet. album vero vē trem mollit ſine leſione meliꝰ oibus

L. al' vitibus.

u Ina gipſata accepta neruis ꝯtria ſūt caput grauant ⁊ totuz cor pus ſimiliter. calida ſunt ⁊ veſice in vtilia venenis omnibꝰ contraria ſūt

u Inum. M. pitui num ꝙ reſi nam pituitam hʒ calidum ⁊ digeſtibile eſt. vomitibus ⁊ emop toicis contrarium eſt.

M. i. abiectinum ſiue tedinum.

u Inum ꝙ dr̄ para ticum. dul corem ſicut muſtuʒ hʒ caput grauat ⁊ calefacit. ſimiliter ⁊ omne corpus ⁊ citius hominem inebriat inflatio nem preſtat ⁊ cacoſtomacum eſt.

u Inum ytalicuz ꝙ falernū dr̄ vtilius eſt maxime vetus. digeſtibile eſt pulſum incitans. ven trem abſtinet. euſtomacum eſt. veſi ce contrarium. caliginem ocul' indu cit. mltū bibitū totū corpꝰ ledē fac̄.

u Inum albanum fortius fa lerno ⁊ guſtu ſubdulce. vē trem ⁊ ſtōm inflans. ventrem mollit digeſtionibus eſt vtile. ⁊ neruis con trarium oībus ⁊ maxīe capiti. ꝙ cū veterauēit auſterum valde efficitur

u Inum oniſacinuz. N. confici tur in leſbo. O. ciuitate in media maturitate colligunt vuas ⁊ dimittunt in ſemetipſis matureſcer̄ poſt videmias calcant ⁊ exprimunt ⁊ colligunt vinum in vaſe nouo re ponunt. i. fictili ⁊ ſuſpendunt ⁊ repo nunt in ſole diebus aliquot. virtus eſt huic vino ſtiptica ⁊ euſtomaca i digeſtionibus ſubuenit. ſolutuʒ ſtōʒ ſtringit pregnantibus deſideriuz tol lit. tortionibus medicatur. omnibuſ morbis bibitum occurrit. ꝙ vinum P. vetuſtate melioratur.

N. i. crudum vel non maturum. O in gretia eſt.

P. alias ꝙ vina.

u Inum oniſacinuz aliud ꝙ pa tilon dr̄. conficitur ſic. in vinatia vi ni mittunt aque vrceos. xxx. ⁊ vina tie vrceos. lxxxx. ⁊ calcant ⁊ expri

f iiii

UVA. BHSC. IyR_050_1

munt ſicut vinum ⁊ mittunt in vas
⁊ coquūt tamdiu donec tertia pars
remaneat. mittentes in ſingulis vrce
is aque ſingulos ſextarios ſal' ⁊ re
fundunt in vaſa tempore hyemis.
poſt annum vnum vtendum eſt qꝛ
citius aceſſit. vtile vero eſt egrotiſ q
bus vinum non expedit dari ⁊ quiſ
quis vinum pp egritudineꝫ ferre nō
pōt recte hoc accipit.

u **Jnum** odinamum virtuteꝫ hꝫ
ſup̄ ſimileꝫ conficitur ſic. Acc. muſti
vrceos. x. ⁊ aque tantum ⁊ coque lē
to igne q̄diu aqua ipſa finiatur . ⁊
refunde in uaſe picato. multi vero
ſic conſitiunt aque marine ptē vnaꝫ
mell'. ⁊ muſti ſingulas ptes. ⁊ aque
celeſtis ptem vnam mittentes h om
nia in vino mixta in vaſe fundunt ⁊
dimittunt diebus. lxv. in ſole ⁊ poſt
h vtuntur illo poſt vnum annum.
virtutem habet ſimilem ſupra.

P a camelea' ſiue mezerion.

u **Jnum** camelatiuꝫ . P. confice
ſic. cū florē ceperit fructex
ipſa collige florum ⁊ foliorum . ʒ. x.
⁊ tunde ⁊ cribra. ⁊ mitte in vnuꝫ or
deolum vini ⁊ poſt duos menſes fū
de ⁊ liq̄ ydropicis ⁊ epaticis medi
catur laſſa corpora reficit generātes
purgat.

u **Jnum** vitis agſtiſ nigrum eſt.
virtutem hꝫ ſtipticam. vtile eſt ad
reumatiſſimuꝫ ventris ⁊ ſtō ⁊ omni
bus ſtipticis ⁊ ſtalticis medicamini
bus vtiliter adhibetur.

u **Jnum** mellacticeꝫ febrientibꝰ
ꝑtractis neceſſarie daſ . laſſuꝫ ſtōm
confirmat ventrem mouet. vrinam
ꝓuocat. ſtōm purgat arteriacis ac
dolentibus caput maximum fert au
xilium atqꝫ effectum. mulieribus bi
bentibus aquam ſuccurrit odoratū
eſt. ſane ⁊ carnes corpi addit. meliꝰ
eſt h vino in omelle. O. qꝛ in omel.
ex vino auſtero ⁊ veteri ⁊ puo mel
le conficitur. melliticeꝫ conficitur ſic
in quinqꝫ vrceiſ muſti auſteri mitteſ
vnum vrceum mell' ⁊ ſal' ciatū vnuꝫ
eſt aūt h agenđ in vaſe maiori ita
ut hēat locum bulliendi. ſed ſalem
minutum iteruꝫ addere debes coctu
re. h fatienđ eſt qn̄ bullierit ⁊ cuꝫ in
frigidauerit in vaſis nouis refunde.

O ab mos vinum ⁊ melle.

u **Jnum** ſcilliticum . R. oficit
ſic. accipe ſcillaꝫ mundam
⁊ concide minute ⁊ ſicca in ſole ⁊ ex
inde tunde eminam. S. vnam ⁊ cri
bella ⁊ mitte in linteolo raro ⁊ liga.
qꝫ linteolum in muſti noui ſextariſ.
T. xx. p tres menſes infunde. ⁊ po
ſtea leuans exagita vinum ⁊ in aliđ
vas refunde longās deſup. multi đ
crudaꝫ ſcillam vino infundunt ⁊ di
mittunt in vaſe diebus. xl. h confcō
vetuſtate melioratur. alij vero acci
piunt muſti āpborā italicam ⁊ mit
te ſcille munde eminas . iij. ⁊ dimit
tunt in ſole diebus. v. aut. vi. ⁊ ſic li
quantes ligant ⁊ reponunt. vtile eſt
omne vinum ſcilliticum digeſtioni ⁊
corruptioni eſcarum. vomitum com
peſcit. ſpiſſos humoreſ ſtō ⁊ ventris
ſoluit ſpleneticis ⁊ ycericis ⁊ cateti
cis. V. preſtat effectum. ydropicis
⁊ diſſurijs ſalutare preſidium eſt in
flationibus palticis ⁊ ſtomaticis ꝑ
ſtolatur. frigora antiqua ⁊ dolores
lateris compeſcit. menſtrua ꝓuocat
O vinum ſi dulce bibatur. neruis
contrarium eſt vetus vero vtiliter
datur. ſane ⁊ h cauenđ ne febrienti
bus aut iteraneis vulneratis detur.

R a ſcilla ſiū ſqlla

S eſt aūt ciati. ix. ⁊ ciatus ē. ʒ. v.

T ſextarius ē lib. ij. ap̄ vero alioſ lb. ij. ⁊. v.

V . i. detentionibꝰ

u **Jnum** cui miſceſ aqua mari
na diuerſe conficitur. alij
vuam cum maturauerit mittunt in
dolio ⁊ vbi aqua marina eſt dimit
tunt ic. multi vero acinis expreſſis
in ipſo vino aquam marinaꝫ mittūt

UVA. BHSC. IyR_050_1

⁊ dimittunt diebus paucis ⁊ ſic cal
cantes confitiunt. fit vero dulce. fe
bres incidit acceptuȝ ſi dolor intera
neorum eſt. ventreȝ mollit ⁊ ſi nimiſ
quiſq̄ conſtrictum ventrem habuerit
preſtat malaxationem. ſed cacoſto
macum eſt ⁊ ventrem inflat.

u Jna omnium pomo
rum vtilia ſunt
neceſſitatibus medicine p
filaterijs. X. B ſcripſimus confcones
eorum ſi vtiliter ſumūtur.

X .i. abreuiationibus modus eſt loquendi.

u Jnum citoniten q̄
multi melli
titen vocant cōficitur ſic. mala cito
nia ab intus purgata ⁊ ptibuſ inciſa
minutis in amphoram vini vnaȝ
mitte muſti ⁊ ſine diebus. xxx. ⁊ po
ſtea liqua ⁊ repone. eſt auteȝ alia cō
fectio que fit ſic. tunſis cidonijs ⁊ ex
preſſis in ſextarium melle vnuȝ ſuci
ſextaria. x. mitte ⁊ ſemoti repone
⁊ ſerua virtus eſt illi ſtiptica ⁊ euſto
maca. ventrem ſtringit diſſintericis
opitulatur. epaticis ⁊ nefreticis ⁊ diſ
ſurijs medicatur.

u Jnum piratiuȝ cō
ficitur ſic ut
citoniten ſȝ pira ñ valde matura ſint

u Jnum manchinuȝ
. Y. cōficitur
ſic. accipe manthu vitis a
greſtis ⁊ ſicca in ſole ⁊ inde minas
duas terens in amphoram vnam
muſti mitte ut ibi ſit p dies. xxx. ⁊
poſtea liquans repone. acceptum fa
ſtidium tollit. ciliatis ⁊ diſſintericis
opitulatur.

Y al' enāthiū. i. florū lābruſce vīn vinuȝ māthinū vel enanthiñ. i. vinuȝ flor. abinos vinuȝ ⁊ anthos flos.

u Jnum de ciliqua ⁊
meſpila. ſi
milem hȝ confconem ſup̄ ⁊ virtuteȝ
hȝ ſtipticam ⁊ euſtomacaȝ ⁊ reuma
interaneorum. compeſcit.

u Jnum malagrana
ti conficit
ſic. accipe malagranata ⁊ tunde ⁊
exprime ⁊ coque ut ad tertiā redeat

reuma interraneis phibet. bibitum
febrientibuſ diſſintericis vtiliter ad
bibetur euſtomacū eſt ventrē ſtrigit

u Jnum roſaceum
conficitur
ſic. accipe roſe ſicce non ve
teris miniā. ⁊ purga tunde ⁊ in linte
olo liga ⁊ mitte linteolum ipſum in
muſti ſextaria. xx. ⁊ cooperiens ſiñ
ſic eſſe tribus menſibus ⁊ poſtea li
quans repone datur vero vtiliter fe
brientibus. ſtō dolorem compeſcit.
digeſtioneȝ preſtat ⁊ reuma ventris
⁊ diſſinteriaȝ ſiſtit fit vero confectio
de ſucco qui rodomel appellatur. aſ
predinem arteriaruȝ diſſenit. febriē
tibus opitulatur.

u Jnum mirtinum
cōficitur ſic
accipe mirte nigre folia ⁊ cacumina
⁊ bachas ⁊ mitte in muſti āphoras
iij. minas. x. ⁊ decoque q̄diu due
amphore remaneant. liqua ⁊ repōe
pitiras capitis ⁊ acoras ⁊ exanthe
mata. A. punctū curat. fauces ⁊ gigi
uas gargariſmo ad ſanitatem pduc̄
auribus ſanioſis preſtat effectum ſu
perfluos ſudores phibet mirifice.
Aliter conficitur ſic. accipe mirtam
nigram maturam ⁊ tunde ⁊ exp̄me
multi vero ſiccant mirtam in ſole ⁊
tundunt ⁊ inde libram. i. cotilis aq̄
tribus miſcent ⁊ vini auſteri totideȝ
⁊ dimittunt infundi diuti⁹ ⁊ poſtea
exprimunt ⁊ reponūt. virtus eſt ſtip
tica ⁊ euſtomaca. reuma ventris ⁊
ſtō abſtinet. vulnera interraneorum
curat capillos inficit.

A .i. apoſtemata.

u Jnum ſcininū. B.
cōficitur ut
ſup̄ ſimiliter ⁊ terbentinum fit. virt⁹
eſt ſtiptica ⁊ euſtomaca. omne reūa
phibet. ſtō ⁊ interraneoruȝ emoroi
das fomento compeſcit. vulnēa om
nia a reumatiſmo defendit ſtericas
⁊ reuma ani compeſcit.

B .i. lentiſcinum.

UVA. BHSC. IyR_050_1

u **Inum** picinum cõficitur ſic· picem liquidam laua primo de aqua marina ⁊ poſtea de aqua ſalina tamdiu donec pix exeat alba ⁊ aqua ipſa limpidat deinde aqua dulci laua ⁊ in duas amphoraſ muſti mitte dimidiam vntiam picis ⁊ ĩ foco poſitum bulliat poſt modum liquans repone· virtus eſt ei termantica ⁊ peptica ⁊ meoptica ⁊ purgatoria· vtile eſt interaneoꝛuꝫ vulnerib⁹ tuſſim ſedat· digeſtionem temperat inflationibus medicatur· aſmaticis ſimiliter ꝓdeſt· luxationibus cuꝫ lanis ſuccidis aceto addito medetur·

C alchitraꝫ gumã cedri·

u **Inum** cetriten conficit̃ ſic· accipe cedrian· C· ⁊ laua dulci aqua ⁊ liqua ⁊ ſingulos ciatos ſupra cedrie mitte in ſingl'a vaſa ⁊ adde vaſis muſtum ut impleantur· virtus eſt illi termantica ⁊ leptitica· tuſſim veterem tollit· non febrientibus datur lateris dolorez ⁊ thoracis tollit· toꝛtionibus ⁊ vulneribus· inteſtinoꝛum medicatur· ſimiliter vulnera ventris curat· ẽpicis ⁊ ydropicis p̃ſtolatur offocationib⁹ ſtericis ⁊ toꝛtionibus ſuccurrit· lumbricos occidit· moꝛſibus venenatis occurrit· doloꝛem aurium infuſus mittigat·

u **Inum** palmicũ cõficitur ſic· accipe dattilos maturos p̃us ⁊ mitte in dolium ꝙ hẽat infundo ꝑ tunſam ⁊ lino opila· ⁊ mitte in ãphoꝛas· v· muſti· vi· lib· ⁊ dattil' ⁊ ſi volueris ſat' dulcem facer̃· v· lib· mitte ⁊ dimitte diebus · xxi· poſtea vero tolle linteoluꝫ de cauerno ⁊ admitte ut ſe liquet vinum ſpiſſum ⁊ repone in vaſe virtus eſt ꝛc· carniuꝫ maturoꝛum dattiloꝛuꝫ lib· x· ⁊ ſi volueris dultius facere· xv· cum ãphoriſ muſti· v· in teſteo vaſe inferius tenuiter forato ⁊ obtruſo conde ⁊ diebus· xxv· ſimul eſſe dimitte· poſtea vero aperto foramine in aliud vas liquaſ virtus ẽ illi ſuauis ⁊ doloꝛẽ capitis cõmouet· reumatiſmis vtile eſt ⁊ ſtipticum ſtomaticis emoptoiẽ ⁊ ciliaciſ medetur· multi vero ſm faciunt miſcentes aquam· ⁊ quotiens voluerit fatiunt· ſed citius aceſſit·

u **Inum** · D· abſinthium ꝯficitur in vaſe eneo ſtagnato· vini optimi veteris lb· xlviij· ⁊ abſinthij libram vnam mitte ⁊ lento igne ad tertias decoque deinde confectioni muſti ſextaria· lxxxx· ⁊ abſinthij lb· i· adhibe ⁊ cũ reſcederit liq̃ ⁊ vſui ſua aliter ꝯficitur ſic· in ãphoꝛa muſti vna abſinthij ⁊ dattilloꝛum carnium amboꝝ libras binas mitte in nardi cinamomi calami aramatici ſquinanti caſſie pulueris omnium· v· vntias ſingulas ꝑ duos menſes ſimul mixta dimitte deinde cola ⁊ in vaſe conditum vſui ſerua· virtus eſt illi euſtomaca epaticis ⁊ nefreticis medicatur digeſtionem temperat faſtidium tollit dolorez ſtõ compeſcit tenſuram ypocundriarum ſoluit· inflationibus ſtõ opitulatur· lombricos rotundos occiſos excludit menſtruis imperat· venenis acceptis opitulatur bibitum ⁊ reiactatum·

D vinuꝫ abſiuthij conficitur ſic in xx· lb· vini mitte lib· vnam abſinthij ⁊ reſine· ℈· ij· ⁊ poſt dieſ x· liqua ⁊ repõe virtus eſt illi euſtomaca ꝛc·

u **Inum** yſopatum conficit̃· E· ſic· ſaculum hñtem pulueris yſopi lib· i· lapidez album· iij· ʒ· peſantez muſti ſextaria· xlviiij· merge ita ſuſpenſuꝫ ut omnes ſaculi muſtum non contingant ibiq́ꝫ· xl· dieb⁹ ſine deinde liqua ⁊ cum opus fuerit eo ad ſupra vtere facit autẽ ad thoracis dol' ⁊ pulmonis cauſaſ ⁊ tuſſiꝫ antiquaꝫ compeſcit aſmaticis ⁊ diſſurijs ⁊ toꝛtionibus preſtolatur· frigora ꝑiodica ꝓhibet menſtruiſ ĩpat

E al' mittit̃ in· lb· xlviiij· yſopi lb i· ß oꝫ in linteolo in quo iſopũ ligatuꝫ eſt lapiſ vnuſ minoꝛ mitti quo poſſit mergi ⁊ ſic vaſ imittendum eſt diebus · xl· poſtea vero liq̃tur ⁊ reponit̃ facit ꝛc·

u **Inum** camedriten ut yſopatũ

UVA. BHSC. IyR_050_1

conficitur virtus eſt ei termantica ⁊
ſalutoria dolori lateris ⁊ yctericis
⁊ inflationibus opitulatur· digeſtio
nem preſtat·ydropicos in initio iu
uat·maxime vetus factū·

u **Inum** tragorigoni
ten cōficit
ſic·tragoriganulos·iiij· mitte in mu
ſti·lib·iiij·liga i linteolo ⁊ ſine ibi eē
menſibus tribus ⁊ poſtea lique ⁊ re
pone·tortionibus vtiliter datur· cō
quaſſationi ⁊ dolori lateris ſimiliter
inflammationibus medicatur·

u **Inum** anetinū cō
ficitur ſic·a
neti yris illirice amborum
dragmas ternas piperis albi·mirre
ambo⁊ ſcrupulos binos in puluerē
redige ⁊ in linteolo ligata in muſti
ſextaria duo mitte ⁊ poſt quatuor
dies liqua ⁊ repone·⁊ cum opus fu
erit eo vtere facit ad catarrū ⁊ tuſ
ſim ⁊ ad inflationem ſtō dolore com
peſcit ⁊ dat ex eo ciatus vnus poſt
ambulationem·

u **Inum** dirapniten
conficit ſic·
dirapi obolo·iiij·mitte in·vi· ciatis
muſti ⁊ fac ut ſupius fetorem oris ⁊
ſtō compeſcit menſtruis impat· pas
excludit·vinum conficitur ſic ad ca
tarrum ⁊ tuſſim inflationem compe
ſcens ſtō dol·mirre obolos·iij·pipis
al·obolos duos yreos ·ʒ·iij· aneti
ʒ·iij·omnia h tunſa in linteo liga ⁊
mitte in lb·vini·vi·⁊ poſt triduum
liqua ⁊ refunde in vas ⁊ ſic vtere
dando poſt ambulationem ciatum
vnū ⁊ poſtea tēpatū da·

u **Inum** praſſiten
conficitur
ſic·foliorū praſſij recentis·lib·iij·
in muſti āphoram vnam mitte· Et
confice diſciplina ſupra·oms cauſaſ
thoracis ſoluit ⁊ ſimile ē pſſio vtute

u **Inum** elenitē cō
fice ſic· ele

niij·B·ſicci·ʒ·i·liga in linteolo ⁊ mit — B ·i·enule·
te in·vi·vrceos muſti ⁊ poſt tres mē
ſes liqua ⁊ repone· ſtō dolorem cō
peſcit·vrinam puocat· cauſas tho
racis medicando componit·

u **Inum** aſſaratum
confice ſic·
aſſari tunſi·ʒ·x·⁊ muſti co
tillaſ·xij·miſce ⁊ ſimilit cōfice·ydro
picis ⁊ yctericis medicatur diſſurijſ
⁊ epaticis ⁊ ſciaticis pſtat effectum

u **Inum** nardi agre
ſtis ↄficit
ſic·accipe nardi agſtis·ʒ·
i·⁊ tunſa in linteolo liga ⁊ mitte in
muſti vrceum vnum· poſt duos mē
ſes liq ⁊ repone epaticis ⁊ diſſurijs
preſtolatur ſtomaticis ⁊ inflatiōib⁹
ſingulare preſidiū eſt·

u **Inum** daucinum
ↄficit ſic·
C·radicum dauci tritarū·ʒ·vij· in — C coiƭ ita ex radi
vrceū muſti vnū mitte ⁊ poſt tres — ce dauci ſup di
menſes liqua ⁊ repone vtere doloreſ — ſciplina dol·zc·
laterum ⁊ renum tollit· epaticis me
dicatur diſſurijs ⁊ ſtomaticis ⁊ in
flationibus ſingulare pſidium eſt·

u **Inum** elilíſſagū — D ·i·ſaluiatum·
confice ſic·
acc·eliſſagi obolos·viij· ⁊
mitte in urceum muſti diciplina ſup
ſanguinem reitientibus ſubuenit tuſ
ſim ⁊ lateris dolorem compeſcit· qſ
ſationibus de alto cadentibus medi
catur renum dolorem mittigat men
ſtruis imperat·

u **Inum** catarticū
ↄficitur ſic·
Cū viteſ pullulare ceperit·ponit ell·
niger aut cucumer amarus vl ſcam
ſub radice vitis quſq vua mature
ſcit ubi pmanens·ut virtutem ſpēꝫ
hēat in ſe vitis·nam facit vinum ca
tarticum·de quo ciati·viij·accepti ⁊
temperati·ventrem laxant·abortū
fatiunt· ell· niger ⁊ dyagridium
cum radicibus ſupponantur menſe

UVA. BHSC. IyR_050_1

martio cum ſucus terre vitem agḡdi
tur. ut ſpēs ſimul cum ſucco vitis ac
cipiat. nam vinū q̄ de eius vuis ex
primitur catartice virtutis vnde ac
ceptū ventrē purgat ꝛ abortū fac̄

u **Jnum** mandragoratū confi
ce ſic. acc̄. coriū radic̄ man
dragore ꝛ inſere lino ꝛ mitte in mu
ſti āphora vna ita ut tres mēſes ibi
maneat ꝛ poſtea liqua ꝛ repone ad
dito dulcore dari d3. acceptū ſom
num caroticum facit. i. grauem. ꝛ
ſi vnam cotillam in vna vini āpho
ra mittas omnibus bibentibus gra
uedinem ſomni inducit. ſed conſide
randum ne plus detur pituitatē in
cidet ꝛ ſuppoſitū ꝛ bibitū oīa h̄ fac̄

E. i. lignū balſami de h̄ tactum cap̄. d balſamo lignū ſiue xilobalſamū. ē ca. ꝛ ſic. in ſo. ſemē ſiue carpobalſamus intenſius in illo h̄ ſucus ſeu oleū in ₃tio

x **Jlobalſa**mū. E.
vtile eſt recens ꝛ tener
colore ſubpurpureo o
doris boni plenū. ſpirans opobal
ſami odorem conſtringitur. ſemen ēt
eius cum frangitur talem emittit do
lorem. Eligendū eſt aūt xilobalſa
mū virgam hn̄s longam ꝛ ruffam ꝛ
plenam ꝛ grauem in guſtum mordē
tis linguam ꝛ calorem ori preſtans
ſemen eius ab aliquibus adulterat̄
admixto ſemīe yperici q̄ intelligi
tur ex eo q̄ ypericum manet vacu
um ꝛ ſine virtute aliqua eſt ꝛ in gu
ſtu ſimile pipi. nā oppobalſamo vir
tus calida eſt. ydrocollirijs admix
tum caligines oculorū purgat. fri
gores matricis mittigat. cerotis ro
ſeis mixtum. ſcdas mulierum depo
nit ꝛ abortum facit. vnctioni addi
tum frigora mittigat. vulnera ſordi
da purgat. nam cum bibitum fuerit
diureticum ꝛ pepticum inuenitur.
hanelitum ſedat bibentibus aconi
tum cum lacte datū medetur. mor
ſibus venenatis ſubuenit. malagina
tibus ꝛ antidotis vtiliter miſcetur.
maxima virtus eſt ei ꝛ prima in gut
ta. ſa in ſemine tertia in ligno. vtile
eſt etiam ꝛ ſemen eius potatū pleu
reticis ꝛ pipleumonicis ꝛ epilenticiſ
ſtomaticis ꝛ ortopnoicis ꝛ tortioni
bus ꝛ diſſurie ꝛ morſibus venena
tis ꝛ mulieribus omnibus in fumi
gatione ꝑdeſt. elixatura eius fomen
to matricis cauſas mittigat virtus
autem eſt xilobalſami minor ſemine
balſami q̄ tñ ſuauiter olēs eſt guſtu
ꝛ viribus acre caleſcoriū ꝛ relaxāſ
elixatura eius bibita digeſtionē ꝓ
curat. tormina. F. ſedat morſibuſ ve
nenatiſ occurrit. vrinā ꝓuocat. vul
nera capitis mixtum cum yris pul
uere curat ꝛ fragmenta oſſis excutit
miſcetur ꝛ in confectionibus.

F. i. tortiones.

S modus eſt q̄ſi hermodattili.

x **Jfion**. S. ſiue ut alij fagaſmō
ſiue ut latini gladiolus ſe
getalis folia h3 yridis ſimilia ſ3 mio
ra ꝛ anguſta ꝛ acuta ſicut mathera
D. ꝛ aſperam aſtam ꝛ cubitalem
cum floribus purpureis. radices il
li ſunt paruule ꝛ rotunde. vna ſuper
alteram poſita ſicut bulbi minoris
altera eſt deſuptus tenuis ꝛ ſupgroſ
ſior naſcitur locis cultis ſuperior ve
ro radix maior eſt ꝛ acrioris virtu
tis deniq̄ cum mulſa cataplamiſ ad
bibita puſtulas ꝛ tumoreſ tollit. me
dicaminibus mixta ꝛ ſuppoſita mē
ſtruis imp̄at. cum vino bibita ven
trem ſtimulat. Jtem cataplaſma im
poſita cū vino atq̄ thure applicita
ſagittas vel ſtirpes educit ſoluit ēt
inguinum collectionem. radix vero
inferior accepto infantibus entero
celitis. J. medetur.

D cutellus grece. ca. ē ꝛ ſic. ad ₃.

J. i. crepatis.

L. i. lignum cinamomi id tñ cap̄ nō ponitur cōīt ca. ꝛ ſic. eſt in ſo extenſe.

x **Jloxinia**mum. L.
viſu ſimile cinamomo eſt. ſed groſſi
us ꝛ longius ꝛ quodāmodo linguo
ſum bromoſum ſed vires ꝛ odorem
fert inferius. fere tamen ſūptum ea
dem preſtat.

UVA. BHSC. IyR_050_1

L aq̃ pip ab ydor eſt aq̃ auic. pip aq̃ extimatur 3i 3iber caninũ vl' piſcicaria ca. ⁊ ſic. in ſecundo.

y **Dropi**per L. q̃ lati
ne pipaſtrum dicit' naſ
citur locis humidis cu
ius virga eſt nodoſa in quib' nodis
naſcuntur folia que nodos inter ſe
talis gradus hñt huic folia menta
ſtro ſimilia ſunt. ſed maiora ⁊ molli
ora ⁊ albidiora guſtu acerima ſicut
piper. ſed non talis odoris cuius ſe
men in ipſis virgis minutum exiſt ⁊
ſpiſſum ſicut botrus ſemen eius cũ
folijs cataplaſmis adhibitum duri
tias ⁊ tumores temporales ſpergit
liuores lmpidat. ſiccum ⁊ tritum ꝓ
pipere miſceri poteſt viſcell' miſcet'
etiam cum ſale radix eius vtile eſt.
herba cum ſemine cataplaſma fc̃a ⁊
ipoſita ypodiaſ. M. tollit.

M .i. liuores ſub ocul'.

N equũ apiũ ypoſ equs ⁊ ſelinum apium.

O .i. acutum.

P ca. ⁊ ſic. in ſo.

y **Ypoſelinũ**

N. q̃ alij apium agreſte vocant ſiue
ut latini obſaſtrum. melius eſt orti
no ⁊ albidius radix eſt illi groſſa ⁊
alta ⁊ moll' folia hñs obrotunda ⁊
viridia in capite plenum eſt flore in
quo ſemen eſt viride ⁊ oblongum ⁊
viſcidu3. O. aromatis habens odo
rem radix eiuſ odorata ⁊ alba ⁊ eu
ſtomaca eſt naſcitur in locis vmbro
ſis humidis ⁊ in ortis herba h cibiſ
apta eſt cruda ⁊ cocta comeditur ſi
cut apium nam ⁊ cruda in ſale com
ponitur ſicut omia olea virtus. P.
eſt ſeminis eius talis cum vino bibi
tum mẽſtruis impat. frigoribus ac
ceptum medetur ⁊ punctu3 ſtrangu
rijs vtile eſt radix eiuſ omnia ſupra
curat ſcorpionis ictibus ⁊ morſui
carniſ ſemen ex vino datu3 occurrit
in mulſa coctum atq3 potatum diffi
cultatibus vrine medetur. tormenta
ventris ⁊ ceteras inteſtinorum quẽ
las eodem modo ſanat radix in vi
no decocta cauculos pellit lateris ⁊
lumborum doloribus eadem potio
ne ſuccurrit ſucus algentibus ꝓpina
tus exoptatum calorem p membra
diffundit.

Q. d' yſop' ſicca ⁊ eſt plãta illa nota auic. yſopus ſicca ag̃ yſopus hba ca. eſt ⁊ ſic. ad 3°.

y **Yſopum** .Q. hba
eſt omnibus nota eius due ſunt ſpẽs
vna eſt montana ⁊ altera ortina vir
tus eſt illi calida elixatura cum cari
cis ⁊ melle ⁊ ruta ⁊ bibita pipleu
monicis magnum effectum h3 cata
ron mitigat ortopnoicis vtilis eſt ac
cepta omnia ſupra facere nouit hũo
re3 ventris deponit oximelli neceſſa
rie miſcetur cum caricis viridis co
meditur. ad ventrem molliendum
maxime ſi miſceatur ei cãdamomũ
⁊ yris illirica ⁊ eriſimum colorem
vultibus optimum preſtat. cum ni
tro ⁊ caricis adhibita ⁊ ipoſita ſple
neticis ⁊ ydropicis humorem ipro
bum aurit non reuerſurum cum vi
no bibita omnes tumores ſpergit.
elixa ⁊ impoſita liuores corporis li
pidat ſinanticis gargariſmo vtil' eſt
maxime cu3 caricis elixa. aqua ei'
dolori dentium medetur ⁊ fumiga
tione adhibita ſonitus aurium com
peſcit. Alij cum mulſa ⁊ aceti deco
ctione dederunt vehementer ventre3
deducere cupientes. quidam etiam
miſcuerunt cardamo eſt enim virtu
tis calid' ⁊ deſiccat parit' ⁊ extenuat

R .i. equi lingua ca. e. ⁊ ſic. in p.

y **Ypogloſſ**os
R. fructex eſt mirte agſti
ſimiliſ fol' hñs minuta ⁊ comam ſpi
noſam que fol' in ſũmitate ſunt ſicut
lingua cum ramul' minoribus circa
eadem folia. hanc ꝓhibent multi q̃d
collo ligatam dolorem capitis tollit
malaginatibus neceſſarie miſcetur

S yſopus hũida auic. ag. yſopus cerotũ ca. ad 3° hũida i p.

y **Yſopum** .S. cero
tis eſt quaſi ſordes ⁊ ſuc'
lanarum ſuccidaru3 Q3 h modo col
ligitur lane ſuccide ⁊ mox detũſe ſor
didiſſe ſe mittuntur in vas aquam
calidam habens. ⁊ ſic ſuccenditur

UVA. BHSC. IyR_050_1

ignis ut aliquid ferueat deinde refri
gẽatur ⁊ ꝙ ſupnatauerit in modum
pinguedinis abradit̃ manu ⁊ in vaſ
ſtagneum abſtergitur ⁊ ſic ipſuꝫ vaſ
repletur pluuiali aqua ⁊ cooptuꝫ te
nui linteolo ponitur ad ſolem biduo
⁊ ſic tertia die aqua delimpidatur
⁊ alia die recens mittitur ⁊ ſimiliter
ad ſolem relinquitur ⁊ rurſus delim
pidatur ⁊ reponitur. vires hꝫ cum a
liquo acrimonio mollientes ⁊ relaxã
tes. verum adulteratur pinguedine
⁊ ceruſa. ſed intellgitur eo qꝺ non
ſincere odorem lane ſuccide ſeruat.

C auic. ⁊ ag. ypi con albarib. v ua demonis herba pforata ⁊ ſãti iohannis. ca. ⁊ ſic. eſt in ſecundo extenſe.

y **Pericum.** C. herba eſt col. ſubruffa fol. ſimilia rute habens ⁊ florem tenuem flori viole ſimilem ⁊ ſemen nigrum in forma ordei cum odore reſinali. vires hꝫ acriter ſtringentes ⁊ mictuales potatũ oxioſos. U. emẽdat. vrinam ꝓuocat ⁊ ventrem. Item folia ⁊ ſucus eius medetur diſſintericis ⁊ ſanguinis effuſioni ⁊ inflãmationi inteſtinorum. ramicem etiam curat herba fomento impoſita combuſta ſanat h cauda cabalina dicitur ⁊ deſiccatiua eſt fortiter ſine mordicatione. ad plagas autem magnas cataplaſmis ex ea ĩpoſitum vtile eſt ⁊ glutinat neruos inciſos. facit ⁊ ad eos qui ſanguinem vomunt ⁊ ad fluxum ſanguinis vulnerum maxime ad eas que rubeum ſanguinem fundunt ⁊ ad diſſintericos ⁊ dyariam vel omne reuma ventris fortiſſimuꝫ eſt ſi ipſa herba cum aqua aut vino bibatur. ſucus autem eius ad fluxũ de naribus ⁊ ventris fluxum. Cum vino auſtero potus datur febrientibus vero cum aqua.

U .i. ſciaticos vñ auic. confert. dolori anche ⁊ ſciatice decoctum cum vino ⁊ ꝓprie cum bibit̃ xl. diebus continuis ſanat eniꝫ ſciaticam.

X auic. beiſiſtidos ẽ ſucus plante h be q̃ dr̃ hba yrcina ⁊ ypoqſtidos de q̃ t̃ctatũ ſup̃ ca. ꝺ ciſeos

y **Poquiſtidos.** X. ſucus eſt non diſſimilis. achatie. ſed mollior tactu ⁊ viſcidior eſt effectu ſtringit eni vehemẽtiſſime. vnde ventris ꝓfluuiũ ⁊ ſanguinis habundantiam reprimit ſine mora ſunt autem due ſpeties eius. vna eſt fulua ⁊ altera alba quam greci ypoquiſtidos dicunt. eo ꝙ in radice herbe ciſce. Y. naſcuntur cuius ſucus exprimit̃ ⁊ reponitur valens ad eadem que litium ⁊ achatia valet.

Y al. ciſeos fri. ad p° ſic. in p.

y **Pomaratruꝫ.** A. ſiue ut alij maratron agrion velut latini feniculum ruſticum radicem hꝫ moderatam ⁊ ſemen ut cartios. vrinaꝫ mouens atꝗ lapides in veſica frangens põt etiam arcuatum morbuꝫ deducere ⁊ a ſerpentibus vexatos medetur folioꝝ auteꝫ eius decoctio potui data id efficit ꝙ feniculuſ vſualis. traditur etiam aliud feniculi gñs. B. minorib⁹ folijs ⁊ anguſtis ⁊ veluti longis imbecillius tamen virtute.

A dc̃m ſup̃ ꝺ petroſilino. ca. ⁊ ſic. in 3°. ſatis.

B forte ypomarat ꝙ de eo ſermo

y **Dea.** D. folia habet ſimilia mirte q̃ circa anuli longi ſunt radix eius remordentis atꝗ redarguentis virtutis eſt ſanguinis fluorem ſiue mulierum fluxum vel ventris ſtringit.

C fri. ⁊ ſic. in fo.

y **Ris** illirica. D. fol. habet ſylphio. E. ſimilia ſed maiora ⁊ vaſtiora ⁊ pinguiora flores que habet ſuperiores inclinatos ſibi inuicem diuerſis colore. i. albos aut mellinos aut purpureos aut venetos. radices ſunt ſibi dure ⁊ incurue ⁊ odore bono plene hee radices colligẽde ſunt ⁊ in filo ĩſerẽde ⁊ ſic in ũbra pendentes ſiccande ſunt. eſt autem melior macedonica yris illirica maxime durior ⁊ breuior ⁊ coloris ruffi ⁊ odoris boni eligenda eſt. ⁊ ĩ guſtu calidior eſt. Que cum tunditur ſternutamenta producit. Illa. F. vero alia eſt etiam albidior ⁊ guſtu amarior. h in virtute ponitur in fo loco ⁊ cum veteruerint vtreꝗ cauuas

D iſtꝺ eſt p° cap. in recta ordinatiõe dyaſ. t̃dituꝫ ẽ ſup̃ cap. de licena ⁊ de lilio etiam.

E dc̃m ſup̃ ꝙ ex eius planta colligitur aſafetida ⁊ odorifera eſt etiam.

F alia vero eſt.

UVA. BHSC. IyR_050_1

bn̄t tc̄ meli⁹ ſolēt eē· ſ v̓tutes inferi⁹
Bca·⁊ ſic·e ad 3ᵃ· bn̄t·hee·A·cal̄e ſt̄ nē ⁊ leptintice·
eſt āt cal̄e nē ⁊ leptintice·fac̄ ad tuſ
ſim vl̄ineā curat ſanies ītaneoꝝ faci
le ꝑduc̄ ⁊ purgat·col̄a ēt data cum
ml̄l̄e·3·vij·ꝑduc̄ ⁊ pūgat ſōpnū īui
tat·tortiōes cū aceto data ſedat be
ſtiaꝝ venenis occurrit· ſpleneticis ⁊
ↄt̄ctis ⁊ frigorib⁹ capitis cum vino
data medet̄· mīſtrua ꝓuocat elixa
tura ei⁹ ad durities mr̄icis fomto ꝓ
deſt ⁊ remollit ſciaticos ꝑ cliſtē cūat
fiſtull̄ ēt ⁊ īpetigies curat tūſa ⁊ ex
ml̄l̄e coll̄io fc̄o pūgat ⁊ r̄plet ⁊ cicat̄
ces induc̄·coll̄io fc̄o ⁊ peſſarij mōe ī
iecto ſ̄as mulieꝝ educ̄ fac̄ ēt ad chi
B·ſcrophas· radas·B·⁊ durities vet̄es cocta ⁊
ut catapl̄is īpoita plenius etiam cu3
ml̄l̄e vl̄nēib⁹ ⁊ vbi oſſa nuda fuēit ī
poita r̄plet dol̄ capitis cū ol̄o ro· ⁊ a
ceto ut catapl̄a capiti īpoita tollit·lē
tigies ⁊ papulas q̄ i fatie naſcūt̄ cū
ell̄o albo duplū miſſo ex ml̄l̄e cata
pl̄is īpoſitū peſſarijs ⁊ malagīatib⁹
⁊ acopis miſcetur ⁊ in omnibus ca
laſticis vtile eſt·

3 **Inziber** arbō ē naſ
cēs īarabia pl̄imū·cui⁹ coma freqū
ter vtūt̄ icole ſic̄ nos ruta ī bibēdo
⁊ mādūcādo ſt̄ vō ei raō minute ⁊
exalbiō leues ⁊ veluti trūce ſapore3
bn̄tes ī guſtu ſuauē ⁊ ſil̄e3 pipi· Eli
C·i·ne putreſcant gēnō vō ſt̄ n̄ ꝑtuſate ſ̄ gues baſ ml̄
ti comedūt l̄ ōdiūt ꝑ putredie·C· ⁊
D alias ẏtalicis· mittūt ī vas cui addūt mel coctu3 ⁊
E ca·i 3º·ſic·in ſo ſic r̄ponūt ⁊ ẏtal̄·D·mittūt q̄ꝛ ipſi e
is aſſidue ſolēt vti cū ſale·vt⁹ ·E·āt
ē ei r̄matica ⁊ malactica caligies o
cl̄oꝝ ōſgit q̄uis vires hēat pl̄imas
ꝑpe tam digōi fac̄ ⁊ corobōat ⁊ vē
trem relaxat antidotis miſcetur vir
tus eſt illi piperis·

F inde acimum ·i· infermentatum calidum eſt in ſecundo ſiccum in principio pri mi·

3 **Inium** ·F·i· ferm̄
tū extenu
atoriū ē ⁊ medioc̄ calefac̄ pp̄ q̄ ſin̄
mōdicatiōe ⁊ moleſtia exr̄hit de ꝑ
fundo humores ⁊ digēit ⁊ emēdat·

3 **Ormon** naſcit̄
ī mōte
amanō v̓gas h3 ſil̄es apio
⁊ ram̄os pl̄imos ⁊ fol̄ ei⁹ ſil̄ia lata

⁊ ſ̄z r̄ra3 ſpſa fortia ⁊ pinguiora ⁊ o
dorata cū viſcitudie color illi melli⁹
ē ſunt ei ſ̄z v̓gaſ capitella aneto ſil̄ia
⁊ ſem̄ obrotūdū ſil̄e cauliculo nigrū
⁊ guſtu viſcidū ⁊ velut mirte hn̄s o
dore3 radix ei⁹ viſcida eſt ⁊ odora
ta ⁊ moll̄·ſuccū pl̄imū hn̄s ⁊ fauces
mordēs·coriū ē illi a foris nigrū ⁊ ī
tus viride aut ſ̄balbidū naſcit̄ locis S ca·ē ⁊ ſic·in 3º·
aſpis ⁊ humectis vt⁹·S·ē radic̄ ei⁹
⁊ ſemīs ⁊ h̄be calida cui⁹ folia ī ſa
le ↄponūt̄ ⁊ vētrē ſtrīgūt radix eius
venenis occūrit tuſſiētib⁹ ⁊ ortopno
icis medicat̄·vrinā ꝑuocat· folia e
ius ī cataplis adhibita tūores ⁊ du
rities ſpgūt ⁊ puſtullas vulnēibuſ ci
cat̄ces ducūt radix ei⁹ oīa ſup̄ fac̄ē
pōt ſem̄ ei⁹ vrina3 ꝑuocat nefreticiſ
⁊ ſpleneticis ⁊ coli veſice maximu3
p̄ſidiū ē mīſtruis īpat ſ̄as expoit· ſci
aticis vtile eſt bibitū inflationem ſtō̄
ſpgit ſudorem ꝑuocat ructuatione3
preſtat maxime ẏdropicis ⁊ perio
dicis febribus ſubuenit·

3 **Izifa** ·I·modicu3 I alias zinzibe vel iuiuba·
cibū corpi ꝓ
ſtat l3 illi⁹ ſaporiſ n̄ nulla gr̄a lenoci
net̄ h3 tn̄ plurima īcomoda tāde co
quūt̄ ſiti accēdūt ꝑgnāt ſtō3·⁊ diffi
cilimū reddūt vētriſ officiū ex q̄bus
aſpa vis eoꝝ ꝑmū ī ligno deꝑhēdit̄
folia tn̄ vel īpa poma ↄtrita ⁊ īpoſi
ta ſpleneticos ⁊ ẏdropicos adiuuar̄
ētiſſimū ē·radicis ⁊ corticis eaō vt⁹
hētur·quoꝝ ſucc⁹ ex melle coc̄⁹ tuſ
ſi3 mittigat cū mero mixt⁹ iecori nā
ei⁹ calida·I·eſt ⁊ diuretica poma I tēpate cum hūi
ſtiptica ſunt·

3 **Edoar** caliō eſt ditate quadam
vtutis ⁊ auic̄· vō declia
viſcide vn̄ lūbros occidit ructū facit re facit mag̃ ad
⁊ ſtō aptū ē·cui⁹ dolorē ātiquū ieiu frigiditatem ⁊
ne ſūptū maſticatōe aſſidua tollet̄· humiditate3·3e
doāia ca· ⁊ ſic·
eſt in tertio·

Explic̄ dyaſcorides quē petrus
paduanēſis legendo correxit ⁊ expo
nendo q̄ vtiliora ſūt ī luce3 deduxit·
Impreſſus colle ꝑ magiſtru3 iohem
allemanum de medemblick· anno
xp̄i milleſimo·cccc°· lxxviij° · menſe
iulij·

UVA. BHSC. IyR_050_1

Acorus.
Aſarus.
Amonium.
Aſpaltos.
Aſpaltum.
Anagalidos.
Alimus.
Acathia.
Amurca.
Arboris.
Agrilea.
Amoniaci.
Apruna.
Agrifolium.
Amidala.
Axūgia mltiplex.
Amilum.
Andrafaxis.
Aſparagus.
Ampelopres.
Auei.
Aſſarus.
Aaron.
Affodillus.
Animonis.
Agrimone.
Anagallis.
Agaricus.
Ariſtologia.
Achantis.
Achantis.
Achantos.
Aloes.
Abſinthium.
Aniſum.
Abrotanum.
Anetus.
Ameos.
Apium.
Apium.
Amoniacum.
Aparme.
Achuſe.
Agreſtis.
Aconiti.
Alſinen.
Aizon.

Aizon.
Adianton.
Altea.
Anagiros.
Alinea.
Aſquiron.
Arthemiſie.
Ambroſia.
Aſplenon.
Antilios.
Antinus.
Ampelos leuce.
Ampelos melana.
Ampelos agri.
Ampeloſ ynoſecoſ
Apomelli.
Aqua marina.
Aquarum.
Acetam.
Appios.
Antiſpodia.
Actis.
Arcemium.
Aloſathne.
Aloſantos.
Acionij.
Adarce.
Armenium.
Argentum viuum
Arena maris.
Arnogloſſos.
Affroſelinum.
Auena.
Aromata.
Aes vſtum.
Aeris erugo.
Aerugo ferri.
Aluminis.
Auellane.
Amigdala.
Acalifex.
Andragne.
Agnus.
Agiros.
Affonitrum.
Atramētuz ſutoriū.
Atrmētū ſcriptoriū

Aloa.
Ambra.
Aranee tela.

Balſamus.
Batus.
Bugloſſos.
Bidella.
Botris.
Butalmos.
Britanica.
Binnas.
Brion.
Bulbus.
Blitus.
Bleta.
Botration.
Baccaris.
Bridoteris.
Balanus.
Butirum.
Braſſica.
Bete.

Ciperum.
Cardamamum.
Celtica.
Caſſia.
Cinamomum.
Coſtus.
Callamꝰ aroāticuſ
Crocus.
Calamꝰ agreſtis.
Coccus.
Criſocolla ariſtin.
Criſogonum.
Conios.
Coltico.
Cotilidon.
Capnos.
Criſion.
Comeciſſos.
Catanance.
Cera.
Cera propol.
Canna.
Cundros.

Cicer.
Critonion.
Cucurbita.
Cucumeris.
Cepe.
Cardamus.
Ciclaminus.
Cappara.
Cordilion.
Careos.
Ciminum.
Ciminum agreſte.
Coriandrum.
Clinopodium.
Cameropa.
Calamitem.
Codilion.
Cameleonta nigrā
Cameleonta alba.
Centaurea moior.
Centaurea minor.
Celidonia maior.
Celidonia minor.
Carea.
Celſa.
Cicamorum.
Coclea.
Caſtoreum.
Cimices.
Corium.
Capones.
Cornu ſeruinum.
Cantarides.
Caſeus viridis.
Coagulus.
Canne.
Cedrus arbor.
Canoſbatu.
Ciprus arbor.
Ciſſos.
Ceudos.
Cranea arbor.
Coſimella arbor.
Cornoceus arbor.
Citrus arbor.
Coticula ollearis.
Calx.

Corallus.
Ceruſa.
Criſocolla.
Cinabace.
Calcanti.
Calcitis.
Cijrſea.
Coniſa.
Cinnabi.
cepee.
corium.
camepitis.
clematis.
climenon.
cinitum.
cardamus.
camedafues.
cucumeris.
cici.
camelea.
colloquitida.
clematis.
cadinia.
cerefolio.
carduo.
ceraſij.
caſtanee.
cedoniorum.
caucalis
cambria.
cutum.
croco.
cerebellum.
cipreſſus.

Dragontea.
Daucus.
Diptamuz.
Dipſacus.
Dipteris.
Daſne.
Dafrioides.
Driſteroch.
Dorignum.
Dermata.
Dexeris.
Diptarmicen.

UVA. BHSC. IyR_050_1

Ellenium.
Elatino.
Eupatorium.
Effemeron.
Ereicum.
Egilops.
Ercinos.
Elleborum album
Elleboruz nigrum
Elaterium.
Epithimum.
Eliotropodiũ maiꝰ
Eliotropodiũ minꝰ
Eruca.
Eriſmon.
Eruca agreſtis.
Eriſmon.
Eleſobos.
Euforbium.
Edioſum.
Elilifagus.
Echinus.
Erifitium.
Eridroda.
Enanthium.
Epimedium.

Fu.
Fillire.
Furca.
Fenugreci.
Faba.
Feniculus.
Feniculus agreſtis
Ferula.
Fimus verbicinus
Fimus azini.
Fimus palumbinꝰ
Fimus pellargie.
Fimus vulturis.
Fimus caninus.
Fimus humanus.
Fimus bubali.
Fimus gallinarum
Fimus camelinus.
Fimus bouum.
Fel.

Fici.
Ficatus caprinus.
Ficatus prci.
Ficatus capre.
Ficatus caprinus.
Ficatus burdonis.
Ficatus vulturis.
Flomos.
Frigius.
Feces.
Felicteron.
Folium agreſtis.
Folium.
Falangion.

Galbanus.
Glautium.
Gliquiritia.
Gentiana.
Gerebotanum.
Galiſobſis.
Galion.
Gipſum.
Geramon.
Giſamia.
Gieritrias.
Gichia.
Girimolia.
Giampelitis.
Giex.
Gimelia.
Gy.
Gladioluz.
Gycenum.
Githia.
Garifolium.

Herbum.
Hierobus.
Hipporis.
Hemerocalles.
Heraclea.
Hiera.

Iuniperus.
Iuſquiamus.
Ion.

Iringi aut irigion
Iethiocolla.
Indicum.
Iuſcollex.
Iacinctus.
Iuſcalcus.

Iriomios.

Lenticula.
Lothos.
Licena.
Lochitis.
Liſimation.
Leucis.
Leuciſa.
Lithos.
Lotura plumbi.
Litium.
Leutiſci.
Laurus.
Lecina.
Leuce.
Libanotidis.
Liguſticus.
Lepidum.
Lactuca.
Lapatium.
Lupinus.
Lenticula.
Lotium humanuz
Lotium caninum
Lotium caprinuz
Lotium taurinum
Lotium caprinuz
Lotium leporinuz
Lotium lincis.
Lotium azininum
Lolium.
Lana ſuccida.
Lac.
Linozotis.
Lepida.
Lacteris.
Lactuce.
Lothos.
Lagopos.

Laſar.
Leptopodion.
Latura
Labar.
Lichitus.
Limonion.
Leninia.
Lapis maleptideſ
Litargirum.
Lapis frigius.
Lapis pirrites.
lapis ematithis.
lapis magnetes.
lapis gagates.
lapis chelidonius.
lapis ellectorius.
lapis criſolitus.
lapis exebenus.
lapis agapis.
lapis ſaphirus.
lapis epiſtatem.
lapis galatides.
lapis.
lapis berillus.
lapis ſmaragdus.
labis alabaſtrides
lapis corallus.
lapis criſtallus.
lapis aſius.
lilium.
lixiua.

Muſcus.
Meu.
Malabatrum.
Maligranati.
Mala matiana.
Malis cidonus.
Meſpilla.
Male.
Mathir.
Mirice.
Malua.
Medica.
Mel.
Miconium.
Miconcera.

Mecon.
Meconium.
Mandragora que dicitur motion
Melanteria.
Miſeos.
Multa ſynopida
Molipdina.
Mirta agreſtis.
Medulla.
Melantium.
Melliſophilos.
Malomelli.
Medion.
Mellicratum.
Mellilotum.
Marubium.
Marubiaſtrum.
Malochiam.
Mala eſtiua.
Malapunica.
Meſpilli.
Mirra.
Maſtix.
Miriofillos.
Melee.
Mirra.

Nardus.
Nereon.
Nimpha.
Nitrum.
Narciſſum.
Nux.
Naſturtium.

Oleum amigdalũ
Oleum balanum.
Oleum rafaninum
Oleum murtinum
Oleum laurinum.
Oleum ſcininum.
Oleũ camomillinũ
Oleum maſticinuz
Oleum anetinum.
Oleum yrinum.
Oleum violaceum

UVA. BHSC. IyR_050_1

Oleum ſiconium.
Oleum catholicuꝫ
Oleum artheticuꝫ
Oleum roſaceum.
Oleum elatinum.
Oleum mellinum.
Oleum mãthinum
Oleum tellinum.
Oleum ſanſucinuꝫ
Oleum ocimum .
Oleuꝫ abrotaninũ
Oleum anetinum.
Oleum ſuſinum .
Oleum mãtiſſinuꝫ
Oleum cortinum.
Oleum ciprinum.
Oleum amarcinũ
Oleum ſinapinum
Oleum ſcininum .
Oleum gabalinuꝫ
Oleum cinamomũ
Oleum nardinum
Oleum nardinum aliud.
Oleum ſtoracinuꝫ
Oleum cambaca.
Oleum pampinei.
Oleũ ad om̄s dolores oſſium.
Oleũ de radicula.
Oleum ad omnes dolores coxaꝝ.
Oleum pupilinuꝫ.
Oleum sauininum
Ouum.
Ocinium.
Omfatium.
Oxalnium.
Ordeum.
Ocra.
Orchis.
Othoma.
Onomia.
Origanum.
Opopanax.
Orminon.
Olixatrum.

Oſtree.
Oxiacantos.
Opium.
Ochimonides.
Oleum vetus.
Oxis.
Opofici.

Pix liquida.
Pix dura.
Platanus.
Populus.
Paluirus.
Palma.
Perſica.
Pira.
Pentafilon.
Penſtercon.
Pſillion.
Panicerium.
Porrus.
Piper.
Pancratum.
Purpura marina
Porcelliones.
Poligonos.
Polemonion.
Pulmo vulpis.
Pulmo leporis.
Pulmo apri.
Periclimenon.
Polion.
Partemon.
Pionie.
Pumex.
Pſori.
Pinas.
Poligalon.
Peplos.
Polipodium.
Policomas.
Ponfolix.
Pirgitis.
Praſſium.
Peucedanum.
Piretrum.
Petroſelion.

Paſtinace.
Piſtatia.
Pinee.
Panax eraclea .
Panax cironeum
Panax aſclepij .
Pulegium.
Pelecinus.
Pepon.
Papauer.
Pruni.
Pirus.
Perſica.
Penidie.
Pulluꝫ yrundinis

Quitiſſos.
Quianos.

Roſa.
Ramnus.
Rodia.
Rute.
Reuponticum.
Radix rape.
Raphanũ ğcinos
Rubia.
Reſina.
Ribus.

Sumum.
Sordities.
Storax.
Sidericis.
Squini.
Strigni multiplex
Sandion.
Smilax.
Smilaceles.
Siſamus.
Stafiſagria.
Spargus.
Scamonea.
Scobes.
Scorpiodes.
Siſelema.
Sinonum.

Sfondilion.
Silfij.
Sagapinum.
Sarcocolla.
Staquin.
Sticados.
Serpillum.
Sanſucus.
Simphitum.
Stibeos.
Scordeon.
Satirion mltiplex
Scille.
Strutio.
Sinape.
Sericis.
Soncis.
Siſimbrium.
Senation.
Siſarum.
Semen lini.
Siſamum.
Sanguis porciuꝰ.
Sanguis anſerinꝰ
Sanguis turdi.
Sanguis yrci.
Sanguis gulage.
Sanguis taurinꝰ.
Sanguis equoꝝ.
Sanguis boie.
Sanguis m̄ſtruus
Salamandra .
Sepia.
Scorpius.
Stiptera.
Sandaraca.
Sulphur.
Spongia.
Sal.
Scoria ferri.
Scoria plumbi.
Scoria argenti.
Stibus.
Spuma argenti .
Silique.
Sinapi.
Serpillum.

Saturegia.
Smirnon.
Saliunca.
Saxifraga.
Sedon.
Sercula.
Sartiones.
Salix.
Scorion.
Sapa.
Stinchus.
Scandix.
Siler.
Sorba.
Siſami.
Siſamoꝝ opô.

Thus.
Therebinthi.
Tribuli.
Tragos.
Tripolion.
Triticum.
Thlaſpium.
Tunica colubri.
Tunnus.
Tapſia.
Titimallus.
Timelea.
Thimoſalmo.
Thlaſmum.
Trifolium.
Taurocolla.
Tragagantum.
Tragoriganus.
Thimus.
Timbra.
Taxus.
Tormenti.
Terra.
Talipſos.
Teſtudo.
Tragos.

Vetonica.
Veticon.
Viſcus.

UVA. BHSC. IyR_050_1

Simon genouensis

95

Vapiron.
Vrtica.
Vela.
Viola.
Vitis cõmunis.
Vitis agrestis.
Vua viridis.
Vua q̃ in pãpanis
vel doliis fuat̃.
Vue passe.
Vinatia.
Vua non matura.
Vinum vetus.
Vinum nigrum ⁊
dulce.
Vinum ruffum.
Vinum dulce.
Vinum salsum.
Vinum molle.
Vinum album.
Vinum recens.
Vinum acetum.
Vinum gipsatum.
Vinum pituinum.
Vinum paraticuꝫ
Vinum ytalicum.
Vinum albanuꝫ.
Vinum omfatinũ
Vinũ õfatinũ aliꝺ
Vinum odinamuꝫ
Vinum camelatiũ
Vinũ agꝛ̃stis nigrũ
Vinum malacticeꝫ
Vinum scilliticum
Vinũ cui miscetur
aqua marina.
Vinũ oĩuꝫ pomoꝝ
Vinum citoniten.
Vinum piratium.
Vinum mãchinuꝫ
Vinum de siliqua
⁊ mespila.
Vinuꝫ malĩgnati
Vinum rosaceum
Vinum mirtinum
Vinum scininum.
Vinum piscinum.

Vinum cetriten.
Vinum palmitum
Vinuꝫ absinthiuꝫ.
Vinum ysopatum
Vinum camedritẽ
Vinum tragorigo
niten.
Vinum anetinum
Vinuꝫ dirapniten
Vinum prassiten.
Vinum eleniteꝫ.
Vinuꝫ assaratum.
Vinum nardi.
Vinum dantinum
Vinum elilifaguꝫ.
Vinum catarticuꝫ
Vinum mandago
ratum.

Xilobalsamum.
Xifion.
Xiloxiniamum.

Ydrodiper.
Yposelinum.
Ysopum.
Ypoglossos.
Ysopum cerotis.
Ypericum.
Ypoquistidos.
Ypomeratrum.
Ydea.
Yris.

zinziber.
zinium.
zoꝛmon.
zizifa.
zedoar.

Incipit registruꝫ
dyascoꝛidis.

a

Multi voluerunt
doloꝛe
ignem
sin facit.

b

ventris
antropos.
bus palmis
longas

c

muni ut superius
ris partibus in eẽ
uissimum ⁊ splen
uenit malagnibus

d

erapelen vocant
gustu est amara

e

flore purpureo
gustu amara que
scoꝛpionis ictum
profluuium aptis

f

pida flegma ⁊ co
ea coꝛpoꝛis vitia
ud qꝺ semen hꝫ

g

perducit melle ad
ictus scoꝛpionum
mixtum lacti dolo

h

vultibus tollit liuo
loꝛes tollunt cum
tuum extrahit vi
ribus opitulatur

A

Lapis gagates
⁊ seminatus cum
vocauerunt quoꝝ

B

⁊ salubꝛiter custo
piperis adiuncto
que autem albam

C

Oleum sauininuꝫ
spergendo cuꝫ olo
dentium ĩpositum
maxime dꝛium

D

vel in speluncis se
Papaueris
vitulli aut ceruina
est ⁊ desiccat plus

E

riandro ⁊ ficu da
ẽ agrestis. E. ⁊ alia
est ⁊ sine lapide se
masculus pondere

F

adhibetur polentã
rint caliginem ⁊ si
ventris vel frigus
stringit ⁊ omne reu

UVA. BHSC. IyR_050_1

UVA. BHSC. IyR_050_1