

MS  
Santa Cruz  
09





616  
159.



88

88



108













# INVENTARIO

*de todas las Plantas, Uten-  
siliós, y Enséres del Real  
Jardin Botánico, ~  
hecho en el mes  
de Octubre  
de 1771.*

## Utensilios.

*Quatro Azadones nuevos.*

*Dos Azadones viejos.*

*Quatro Palas de raspar las calles.*

*Un Rastro de dientes de hierro.*

*Tres Podones.*

*Tres Achuelas.*

*Tres Desorugadores.*

*Tres pares de Tixerás.*

*Un*





Un Serrucho.

Dos Plantadores de hierro.

Dos Guadañas.

Seis Regaderas de cobre.

Quatro Regaderas de hoja-de-lata.

Un Martillo de hierro.

Una Cabeza o Mascaron de plomo.

Ocho Garabatos.

Una Barra de hierro.

Una Barrena grande.

Tres Podaderas inutilizadas.

Dos Sierras viejas.

Veinte y seis Campanas de vidrio.

Dos Mesas grandes de pino.

Dos Bancos de pino.

Tres ordenes de Andanas en el Quarto interior de la fruta.

Una Ratonera.

El Tablero en que están pintadas las Armas del Rey.



2

PIANTAS.

Quadros de las Clases, baxando por  
la calle grande de los Alamos à  
la derecha. *V.*

Quadro 1.<sup>o</sup>

Rheum. Linn. Sp. 1.

Rheum rotundifolium sive alatum.

Rumex. Linn. Sp. 1.

Jalapa flore purpureo. Tournef.

Jalapa Americana major floribus do-  
drantalibus. Comment. Inst. Bonon. Linn. Sp. 2.

Jalapa flore flavo. I. R. H. 129.

Plumbago quorumdam. Tournef. Inst. p. 141.

Gallium luteum. I. R. H. 115.

Gallium album vulgare. I. R. H. 115.

Gallium hirsutum.

Gallium quod Asperula. Linn. Sp. Plant.



*Cruciata glabra*. Tournef. 115.

*Cruciata hirsuta*. I. R. H. 115.

*Cruciata flore rubro*.

*Rubia Tinctorum*. I. R. H. 114.

*Rubia peregrina*.

*Borrago floribus caeruleis*. Tournef. 133.

*Buglossum flore albo*. I. R. H. 134.

*Buglossum flore caeruleo*. I. R. H. 134.

*Symphitum Consolida major*. I. R. H. 138.

*Symphitum minus*. Tournef. 138.

*Lithospermum majus erectum*. I. R. H. 137.

*Buglossum radice rubra, sive Anchusa  
vulgatior*. I. R. H. 134.

*Cerinthe quorundam*. Tournef. Inst. p. 80.



3  
*Primula vèris flore luteo. Tournef. 134.*

*Lysimachia lutea major, quæ Dioscori-  
dis. I. R. H. 141.*

*Plantago major. Linn. Sp. Plant. p. 163.*

*Plantago lanceolata. Linn.*

*Plantago media. Linn.*

*Plantago Holosteum albicans. Linn.*

*Plantago subulata. Linn.*

*Plantago Coronopus. Linn.*

*Psyllium majus erectum. Tournef. 128.*

*Nicotiana rustica. Linn. Sp. p. 258.*

*Campanula pyramidata altissima. Tournef. p. 109.*

*Campanula foliis ovatis serratis, flore ceruleo.*

*Campanula foliis Urticæ, flore albo. Tournef. p. 109.*

*Eadem flore ceruleo. Tournef.*

*Polemonium vulgare album. Tournef. 146.*

*Idem*



*Idem caeruleum.*

*Campanula flore duplici albo. Tournef.*  
*Trachelium Valentinum.*

*Convolvulus argenteus.*

*Lilio-Asphodelus. Tournef. 344.*

*Asphodelus minor. Tournef.*

*Oxys lutea. I. R. H. 88.*

*Oxys flore albo. Tournef. 88.*

*Cotyledon major. Inst. R. H. 90.*

*Sambucus racemosa rubra. I. R. H. 606.*

*Ligustrum. Joann. Bauh. tom. 1. p. 528.*

*Viburnum. Mathiol. p. 217.*

*Tinus prior. I. R. H. 607.*



4  
*Solanum scandens, seu Dulcamara. Tournef.*

*Solanum fruticosum bacciferum. Tournef. p. 149.*

*Solanum spinosum pomiferum.*

*Solanum tuberosum esculentum. Tournef. p. 149.*

*Mandragora. Tournef. p. 76.*

*Alkekengi Officinar. I. R. H. 151.*

*Cucumis sylvestris asininus dictus. I. R. H. 104.*

*Yucca. Linn. Sp. 1. p. 456.*

*Lilium convallium. Tournef. p. 77.*

*Polygonatum, vulgò Sigillum Salomonis. Jo-  
ann. Bauh. tom. 3. p. 529.*

*Pervinca vulgaris latifolia. Tournef.*



*Periploca*. Tournef. p. 93.

*Asclepias albo flore*. I. R. H. p. 94.

*Asclepias nigro flore*. I. R. H. ibid.

*Nerion floribus rubescentibus*. Tournef. 605.

*Apocynum latifolium*.

*Nerion floribus albis*. I. R. H. 605.

*Abutilon altissimum*.

*Abutilon folio Ulmi*.

*Abutilon foliis sessilibus*.

*Ketmia arborea*.

*Ketmia Syrorum quibusdam*. I. R. H. 99.

*Malva vulgaris flore majore*. I. R. H. 95.

*Althaea Dioscorid. et Plinii*. I. R. H. 97.

Al-



Alcea Cannabina. I. R. H. 98.

Althæa Valentina.

Malva arborea sive hortensis. Tabern.

Icon. pag. 765.

Eadem flore albo.

Eadem flore luteo. I. R. H. 95.

En las paredes interiores.

Acacia Indica Farnesiana. I. R. H. 605.

Lilac laciniato folio. I. R. H. 602.

Olea. I. R. H. 599.

Oleaster sive Olea sylvestris. J. B. 1. 17.

Cleagmus. Tournef. Corollar. 53.

Aquisolium sive Agrifolium vulgò. I. R. H. 600.

Arbutus. Dod. Pempt. 804.

Jasminoides flore purpureo.

Jasminoides fructu rubro.

Jasminoides aculeatum, Salicis folio. Mich.  
Gen.



Gen. 224.

*Sambucus vulgaris*. J.B. 1. 544.

*Sambucus humilis*, sive *Ebulus*. C.B. Pin. 4. 56.

*Jasminum*, sive *Gelseminum luteum*. I.R.H. 597.

*Jasminum vulgatius*, flore albo. I.R.H. 597.

Quadro 2.<sup>o</sup>

*Teucrium foetidum*, foliis integris.

*Teucrium folio trifido*.

*Teucrium repens*.

*Polium montanum album*. C. Bauh. Pin. 221.

*Polium ex collibus*, <sup>ad</sup> *Divi Isidori*.

*Polium Boeticum* aliquando trifolium ma-  
gis incanum.

*Polium repens* flore rubro *Boeticum*?

*Polium ex Oreto*.



6  
*Chamedrys major repens.* Dod. Pempt. 43.

*Scordium.* C. Bauh. Pin. 247.

*Scorodonia.* Riv. Monop. tab. 12.

*Bugula.* I. R. H. 209.

*Bugula flore albo ex Oveto.*

*Ocimum Valentinum.* Clus. Hist. XLII.

*Lamium vulgare album, sive Archangelica.* Pask. Theatr. 606.

*Cardiaca.* Lob. Icon. 516.

*Cardiaca altissima.*

*Stachys flore rubro, folio Verbasci.*

*Stachys foliis cordatis.*

*Stachys maritima.*

*Galeopsis patula segetum, flore purpurascente.* I. R. H. 185.



*Melissa hortensis*. I. R. H. p. 193.

*Cassida officin. flore rubro.*

*Cassida flore albo.*

*Cassida, sive Scutellaria*. Linn. Sp. 2.

*Brunella flore minore vulgaris*. I. R. H. 182.

*Brunella Hyssopifolia*. C. B. Plin. 261.

*Brunella caeruleo magno flore*. I. R. H. 182.

*Betonica purpurea*. I. R. H. 203.

*Ballote*. Math. 825.

*Ballote flore albo*. I. R. H. 185.

*Phlomis herba venti*. Linn. Sp. 7. p. 819.

*Phlomis tuberosa*. Linn. Sp. 8.

*Phlomis Lychnitis*. Linn. Sp. 4.

*Phlomis Hispanica fruticosa*. Tournef.

*Phlomis Salvia folio, flore luteo.*

*Phlomis fruticosa, flore purpureo*. I. R. H. 178.



Rosmarinus hortensis angustiore folio. I. R. H. 195. 7

Salvia minor aurita et non aurita. I. R. H. 181.

Salvia major. Dod. Pempt. 290.

Salvia. Tournef. Sp. 1. 180.

Sclarea. Tabern. Icon. 373.

Sclarea Aethiopia. Dod. P. 148.

Sclarea rugoso, verrucoso, et laciniato folio. I. R. H. 180.

Sclarea Hormini folio angusto.

Sclarea serotina flore albo, folio rugoso.

Horminum flore albo.

Horminum coma rubra. J. Bauh. 3. 309.

Horminum coma purpureo-violacea. I. R. H. 178.

Sclarea glutinosa. I. R. H. 178.

Horminum flore purpureo, folio subtus pulverulento.



*Horminum folio sinuato, flore minore dilute  
caeruleo. Tournef. 178.*

*Horminum Napifolium. Mor. Hort. Reg. Bles.*

*Cataria major vulgaris. I. R. H. 202.*

*Cataria Hispanica Beton. folio angustiori, flo-  
re albo. I. R. H. 202.*

*Cataria tuberosa radice. I. R. H. 202.*

*Cataria angustifolia. Tournef.*

*Sideritis Hispanica erecta, folio angusti-  
ore. Tournef.*

*Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis.*

*Inst. R. H. 191.*

*Sideritis hirsuta procumbens. I. R. H. 191.*

*Sideritis folio Lavandulae, labro superiore  
longissimo.*

*Sideritis vulgaris.*



8

*Hedera terrestris*. Dod. Pempt. 394.  
*Dracocephalum Sibiricum*. Linn. Sp. 7.  
*Moldavica Betonica*, flore albo. I. R. H. 184.  
*Molucca laevis*. Dod. Pempt. 92.

*Calamintha vulgaris*. I. R. H. 194.  
*Calamintha* flore albo, folio serpilli.  
*Calamintha magno flore*. I. R. H. 194.  
*Melissa hortensis*. Tournef.

*Marrubium album vulgare*. I. R. H. 192.  
*Marrubium album*, sericeo parvo et rotundo folio. Bocc. Mus. P. 2. 78.

*Pseudodictamnus foetidus* flore rubro.

*Lavandula latifolia*. C. B. Pin. 198.  
*Hyssopifolia major* latioribus fol. C. B. Pin. 218.  
*Hyssopus officin.* caeruleus. I. R. H. 200.  
*Satureja sativa*. Joann. Bauh 3p. 272.



*Thymus folio candido et graveolente*. I. R. H. 196.

*Majorana vulgaris*. I. R. H. 199.

*Origanum sylvestre*, *Cunila*, *bubula* Plin.

C. B. P. 223.

*Thymus capitatus* qui Dioscorid. I. R. H. 196.

*Peovella Valentina*

*Thymus folio tenuiore*. I. R. H. 196.

*Thymus tenuifolius* (de Prül)

*Lycopus palustris glaber*. I. R. H. 191.

*Pulegium vulgare*, seu *Mentha aquatica*. Tournef. 189.

*Mentha aquatica Satureja folio*. I. R. H. 190.

*Mentha crispa*: I. R. H. 189.



*Mentha Calamintha folio, capitata, flore parvo, ex Oveto.*

7

*Mentha arvensis verticillata hirsuta.*  
Inst. R. H. 189.

*Mentha sylvestris rotundiore folio. I. R. H. 189.*

*Mentha spicis brevioribus sapore fervido piperis. Ray. Synops. 124.*

*Mentha sylvestris longiore folio. I. R. H. 189.*

Quadro 3.<sup>o</sup>

*Valeriana rubra. Dod. Pempt. 351.*

*Valeriana hortensis. Dod. Pempt. 349.*

*Valeriana foetida*



*Eadem.*

*Valeriana flore albo.*

*Valeriana Pyrenaica.*

*Verbena officinalis. Linn. Sp. 15. p. 29.*

*Verbena Valentina.*

*Verbena Bonariensis. Linn. Sp. 10. p. 114.*

*Verbena Mexicana. Linn. Sp. 6. p. 114.*

*Veronica mas supina et vulgatissima.*  
*Inst. R. H. 142.*

*Becabungua, sive Veronica aquatica ma-*  
*jor. I. R. H. 145.*



10  
*Veronica alta aquatica.*

*Veronica folio argute serrato.*

*Veronica Chamædryos folio. Moris. Oxon.  
Hist. P. 322.*

*Verbascum foemina flore albo. I. R. H. 146.*

*Verbascum Thapsus. Linn. Sp. 1.*

*Verbascum sinuatum. Linn. Sp. 9. p. 254.*

*Blattaria lutea. J. B. 3. App. 874.*

*Verbascum nigrum. Linn. Sp. 4.*

*Verbascum album.*

*Digitalis flore magno candido. I. R. H. 165.*

*Digitalis flore rubro, de la Sierra.*

*Digitalis minima Gratiola dicta. I. R. H. 165.*



*Ruellia*. Linn. Sp. Plant.

*Carduus Acanthus*, sive *Branca ursi-*  
*na*. J. B. 3. 75.

*Acanthus aculeatus*. C. B. Pin. 383.

*Scrophularia nodosa*. Linn. Sp. 2. p. 863.

*Scrophularia auriculata*. Linn. Sp. 4.

*Ruta canina*. Clus. Hist. 2. p. 209.

*Antirrhinum flore purpureo*.

*Linaria officinar. seu Linaria prima*.

Dod. Pempt. 183.

*Iris flore gryseo, an. Susiana*. Linn. Sp. 1.

*Iris flore caeruleo communis*.

*Iris PP. Carmelitan*.



11  
*Iris flore albo*

*Iris de Torrelaguna.*

*Iris foetidissima. Linn. Sp. 11. p. 57.*

*Iris (espadana) flore luteo.*

*Cannacorus latifolius vulgaris. I. R. H. 367.*

*Cannacorus flore luteo punctato I. R. H. ibid.*

*Amorpha. Linn. Sp. Plant.*

*Caprifolium Italicum. Dod. Pempt. 608.*

*Caprifolium Germanicum. I. R. H. 608.*

*Peryclimenum. Tournef. Inst. 609.*

*Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo*



do dispositis. I. R. H. 603.

Quadro 4.

*Circea Lutetiana*. Lob. Icon. 266.

*Circea eadem*. I. R. H. 301.

*Mamelea tricocos*. I. R. H. 651.

*Commelina flore albo*. Linn. Sp. Plant.

*Commelina flore albo*. Linn. Sp. Plant.

*Commelina perennis flore caeruleo*. Linn.  
Sp. Plant.

*Thalictrum Aquilegiae folio*. Tournef.

*Thalictrum vulgatius foetidum*.



*Thalictrum glauco folio.* Tournef.

*Thalictrum latifolium.*

*Thalictrum altissimum.*

*Thalictrum pumilum* flore albo ex  
Oveto.

*Clematis integrifolia.* Linn. sp. 12. p. 267.

*Clematis foliis pinnatifidis* flore albo.

*Clematis Viticella.* Linn. sp. 1.

*Syringa alba,* sive *Philadelphus Athe-*  
*nei.* C. B. P. 398.

*Chamaenerion folio argutissimo.*

*Chamaenerion latifolium* vulgare.

Inst. R. H. 302.



*Onagra latifolia*. I. R. H. 302.

*Onagra angustifolia*. I. R. H. 302.

*Onagra flore rubro, folio maculato, fructu quadrangulari.*

*Chelidonium majus vulgare*. I. R. H. 231.

*Glaucium, sive Papaver corniculat. luteum.*  
Joann. B. 3. 398.

*Leucojum luteum*. I. R. H. 221.

*Leucojum tenuifolium flore albo ex Oveto.*

*Leucojum incarnum majus*. Institut. R.  
Herb. 221.

*Hesperis sylvestris*. Tournef.



17  
*Virga aurea Canadensis*. Tournef. Inst. 484.

*Brassica*. Linn. sp. 5. p. 932.

*Erucago segetum*. I. R. H. 232.

*Sisymbrium aquaticum* Mathiol. p. 487.

*Sisymbrium* (altera species).

*Barbarea*. Dod. Pempt. 712.

*Eruca tenuifolia perennis flore luteo*.

Joann. B. 2. 861.

*Sinapi Rapi folio*. I. R. H. 227.

*Isatis sativa*. Dod. Pempt. 79.

*Crambe Orientalis Dentis-Leonis folio*,

*Erucaginis facie*. Tournef. Corollar. p. 14.



*Alysson maritimum*. I. R. H. 217.

*Alyssum montanum*. Linn. Sp. 2. p. 907.

*Lepidium latifolium*. I. R. H. 216.

*Lepidium subulatum*. Linn.

*Iberis*. Dod. Tempt. 714.

*Raphanus rusticanus*. C. B. Pin. 96.

*Vella*. Linn. Sp. Plant. p. 895. (Hispanice Pitanos)

*Cornus hortensis mas.* I. R. H. 641.

*Cornus foemina*. I. R. H. 641.

*Evonymus*. Linn. Sp. 1. p. 286.

Quadro 5<sup>o</sup>

*Butomus flore roseo*. Inst. R. H. 271.



14  
*Melianthus minor*. Linn. Sp. 2. p. 892.

*Melianthus major*. Linn. Sp. 1. p. 892.

*Corindum ampliore folio, fructu majore*. I. R. H. 431.

*Thlaspi vulgatius* ex Puvl.

*Thaspi flore albo* ex Oveto.

*Thlaspi montanum sempervirens*. I. R. H. 213.

*Genista spartium*. Tournef. 645.

*Dorycnium Monspeliensium*. Job. Icon. 51.

*Trifolium capitulo spumoso laevi*. I. R. H. 405.

*Trifolium capitulo stellato*. I. R. H. 405.



*Trifolium spicatum. ibid.*

*Trifolium maculatum.*

*Trifolium pumilum capitulis tomentosis.*

*Melilotus officin. Germania. C. B. Pin. 331.*

*Melilotus major candida. Trag. 590.*

*Tragacantha altera, Poterium forte. Clus.*

*Hist. 108.*

*Anonis spinosa flore purpureo. I. R. H. 408.*

*Orobis purpureus. Tournef. Inst. p. 393.*

*Genista tinctoria Lusitanica maxima. Inst.*

*R. Herb. 643.*

*Onobrychis. Dod. Pempt. 548.*



*Pseudoacacia vulgaris*. I. R. H. p. 649.

*Pseudoacacia Sibirica*.

*Galega vulgaris*, floribus penitus can-  
dicantibus. Inst. R. H. 399.

*Galega vulgaris*, floribus caeruleis. Inst.  
R. Herb. 399.

*Lathyrus perennis* flore rubro.

*Lathyrus perennis* flore luteo.

*Lathyrus perennis* flore luteo.

*Lathyrus odoratus*.

*Lathyrus angustifol.* flore albo.

*Fabaria Belgarum*, sive *Peplus Parisi-*  
*ensium*. Lugd. 456.



*Astragalus capitulis albis.*

*Astragalus.*

*Astragalus.*

*Astragalus Orientalis.*

*Astragalus Tragacantha. Linn. Sp. Plant.*

*Lotus siliginosus villosus.*

*Lotus altissima.*

*Lotus flore luteo.*

*Medicago. Tournef. 412.*

*Medica major erectior. Inst. R. H. 410.*

*Coronilla flore luteo.*

*Coronilla rubra.*



K

*Hedysarum clypeatum* flore suaviter ru-  
bente. I. R. H. 401.

*Hedysarum Canadense*. Cor. 44.

Quadro 6.<sup>o</sup>

*Limonium* - Linn. Sp. Plant.

*Limonium* flore caeruleo, folio *Succisae*.

*Agrimonia*. Linn. Sp. 2. p. 643.

*Ranunculus* flore luteo, folio *Astrantiae*.

*Ranunculus maculatus* flore pleno (Bo-  
ton-de-oro.)

*Ranunculus Aconitifolius*.

*Ranunculus vulgaris* de los arroyos ra-  
dice tuberosa.



*Ranunculus* extraño, folio *Plantaginis*  
*lineari*.

*Argentina* - Dod. *Pempt.* 600.

*Potentilla*. *Linn. Sp. Plant.*

*Potentilla* folio subtus *hirsuto*

*Potentilla* minus *hirsuta*.

*Potentilla* folio *Agrimoniae*.

*Potentilla* folio *ulmario*.

*Potentilla* folio *Alchimilla argenteo*.

*Quinquefolium* majus *repens*. *C.B. Pin.* 325.

*Fragaria* *vulgaris*. *Inst. R. H.* 295.

*Acer* *Platanoides*. *Munting. Hist.* 55.



17  
*Caryophyllata vulgaris*. I. R. H. 294.

*Caryophyllata aquatica nutante flore*. I. R. H. 295.  
*Cariophyllata Alpina*. Tournef.

*Rhus folio Ulmi*. I. R. H. 611.

*Tamariscus Narbonensis*. Lob. Icon. 218.

*Frankenia*. Linn. Sp. Plant. p. 473.

*Alsine pratensis Gramineo folio*. I. R. H. 243.

*Alsine media*. I. R. H. 242.

*Lychnis sylvestris quæ Saponaria vulgò*. Inst.  
R. Herb. 336.

*Caryophyllus hortensis simplex*. I. R. H. 331.

*Lychnis tenuifolia*.

*Lychnis segetum rubra, foliis Perfoliata*.  
Inst. R. H. 235.

*Arenaria*. Linn. Sp. Plant.



*Cucubalus Plinii*. Lugd. 1429.

*Lychnis folio Sedi.*

*Lychnis folio Globular. flore albo.*

*Lychnis sylvestris alba simplex.* Inst.

R. H. 334.

*Lychnis* . . . .

*Lychnis hirsuta flore coccineo major.* I. R. H. 334.

*Lychnis pratensis flore laciniato.* Tournef. 336.

*Lychnis.*

*Lychnis flore luteo.*

*Lychnis coronaria.* I. R. H. 234.

*Lychnis Valentina, flore albo.*

*Myosotis.* Tournef. 245.

*Fabago Belgarum, sive Peplus Parisien-*  
*sium.* I. R. H. 259.



18  
*Hypericum vulgare*. C.B. Pin. 279.

*Hypericum perforatum*. I. R. H. 255.

*Androsæmum*. Dod. Pempt. 78.

*Helianthemum*. Tournef.

*Cistus foemina folio Salviae*. I. R. H. 259.

*Cistus folio rugoso, flore luteo*.

*Ruta hortensis latifolia*. I. R. H. 257.

*Linum sylvestre cæruleum, folio acuto*. C.B.  
Prodr. 107.

*Granadilla Hispanis, Flos passionis Ita-*  
*lis*. Column. in Rech. 889.

*Coriaria Myrtifolia*. Linn. Sp. 1. p. 1467.



*Coria officin.* Linn. Sp. 1. p. 747.

*Eadem flore pleno.* I. R. H. 274.

*Helleborus niger flore roseo.* Bauh. Pin. 186.

*Helleboraster maximus.* Lob. Icon. 784.

*Anacamperos, vulgò Faba crassa.* I. R. H. 264.

*Sedum majus vulgare.* J. Bauh. 3. 687.

*Sedum acre.* Inst. R. H. 263.

*Sedum...*

*Sedum.*

*Filipendula.* Dod. Pempt. 56.

*Ulmaria.* Clus. Hist. 2. 198.

Quadro 7.<sup>o</sup>

*Viola.* Linn. Sp. 8. p. 1324.

*Eadem flore pleno.* I. R. H. 418.

*Viola tricolor.* Linn. Sp. 15. p. 1326.



19  
*Reseda canescens*. Linn. Sp. 2. p. 644.

*Hippocastanum vulgare*. I. R. H. 611.

*Cardaminum*. Tournef. 430.

4. *Siliquastrum*. Cast. Dur. 415.

*Genista Juncea*. I. R. H. 643.

*Genista*.

*Genista tinctoria Germanica*. I. R. H. 643.

*Anagyris foetida*. C. B. P. 391.

*Anagyris foetida*. C. B. Pin. 391.

*Glycyrrhiza siliquosa*, vel *Germanica*.

Inst. R. H. 389.



*Glycyrrhiza eadem.* Tournef. 389.

*Glycyrrhiza capite echinato.* I.R.H. 389.

*Glycyrrhiza echinata.*

*Psoralea bituminosa.* Linn. Sp. 6. p. 1075.

*Psoralea eadem.* Linn. Sp. 1075.

*Psoralea glandulosa, sive Culén.* Linn.  
Sp. 7. p. 1075.

*Psoralea eadem glandulosa.* Linn. Sp. 7.

*Barba Jovis Hispanica.* Inst. R. H. 651.

*Barba Jovis Hispanica.* I. R. H. 651.

*Delphinium.* Linn. Sp. 5. p. 749.

*Aquilegia hortensis.* I. R. H. 428.



20  
*Aquilegia stellata*. Tournef. 429.

*Aconitum flore albo*. I. R. H. 424.

*Aconitum luteum*. Ibid.

*Aconitum Napellus*. Ibid.

*Fraxinella*. Clus. Hist. 99.

*Geranium perenne*.

*Geranium flore purpureo*.

*Geranium Africanum*, *Betonica fo-*  
*lio*. I. R. H. 269.

*Salicaria vulgaris purpurea*. I. R. H. 253.

*Pancratiium*. Linn. Sp. Plant. 418.

*Scilla maritima*. Linn. Sp. 1. p. 442.



*Allium sativum*. I. R. H. 383.

*Allium montanum*. Ibid.

*Cepa Juncifolia*.

*Cepa vulgaris*. Instit. R. H. 382.

*Cepa sectilis*. Inst R. H. ibid.

*Allium*...

*Lilium album vulgare*. I. R. H. 369.

*Lilium flavum*. Tournef. 371.

*Bermudiana*. Tournef. 388.

*Berberis Dumetorum*. I. R. H. 614.

*Asparagus acutifolius*. Linn. Sp. 7.

pag. 449.



24  
*Asparagus officinalis*. Linn. Sp. 1.

*Adonis ex Gotholaunia*.

*Sedum majus vulgare*. C.B.P. 283.

Quadro 8°  
*Laserpitium*. I.R.H. 325.

*Thapsia maxima latissimo folio*. I.R.H. 321.

*Angelica Bohemica*.

*Angelica lucida ex Pyreneo*.

*Angelica lucida Canadensis*. Corn. 197.

*Sphondilium vulgare hirsutum*. I.R.H. 320.

*Sphondilium Pyrenaicum*.



*Peucedanum*. Tournef. 318.

*Imperatoria*. Tournef. 317.

*Angelica pratensis*, *Apri folio*. I. R. H. 313.

*Angelica pumila*, *Tragoselini folio*.

*Sisarum Germanorum*. C. B. Pin. 155.

*Pastinaca sylvestris altissima*. I. R. H. 319.

*Thapsia*.

*Thapsia villosa*. Linn. Sp. 1. 375.

*Crithmum sive Foeniculum maritimum*. I. R. H. 317.



*Ferula communis*. Linn. Sp. 1. 355.

22

*Smyrniium*. Mathiol. 773.

*Ferula*. Linn. Sp. 8.

*Bupleurum frutescens*. I. R. H. 310.

*Bupleurum rotundifolium*. Linn. Sp. 1. 340.

*Sium Falcaria*. Linn. Sp. 6. 362.

*Sisarum Germanorum*. C. B. Pin. 155.

*Levisticum vulgare*. Dod. Pempt. 311.

*Ligusticum angustifol.* C. B. Prodr. 85.

*Foeniculum tortuosum*. J. B. t. 3. part. 2. p. 16.



*Ligusticum*. Tournef. Inst. 323.

*Foeniculum vulgare*. I. R. H. 311.

*Ligusticum Pyrenaicum*. I. R. H. 323.

*Oenanthe Apii folio*. C. B. Pin. 162.

*Tragoselinum majus*. I. R. H. 309.

*Apium palustre et Apium officin.* C. B.

Pin. 154.

*Apium hortense, seu Petroselinum*. Inst.

R. Herb. 305.

*Sium*. I. R. H. 308.

*Cherophyllum sylvestre*. I. R. H. 314.

*Cherophyllum idem*.



*Cherophyllum folio Angelica.*

*Umbellifera Hispanice Tuero vocata.*

*Daucus. I. R. H. p. 307.*

*Sanicula. Dod. Pempt. 140.*

*Astrantia. I. R. H. 314.*

*Echinophora maritima. I. R. H. 356.*

*Quadro 9.<sup>o</sup>*

*Eryngium maritimum. C. B. Pin. 386.*

*Eryngium vulgare. Tournef. 327.*

*Statice flore rubro. Lugd. 1120.*

*Scabiosa officin. seu arvensis. Linn. Sp. 10.*

*pag. 143.*



*Scabiosa succisa*. Linn. Sp. 6.

*Scabiosa Virgæ Pastoris folio*. I. R. H. 464.

*Scabiosa fruticans latifolia alba*. Tour-  
nef. p. 464.

*Scabiosa odore Tibethi*. I. R. H. 465.

*Scabiosa* Linn. Sp. 12. p. 143.

*Scabiosa* Linn. Sp. 13. p. 144.

*Globularia vulgaris*. I. R. H. 467.

*Dipsacus fullonum*. Linn. Sp. 1. p. 140.

*Dipsacus laciniatus*. Linn. Sp. 2. p. 141.

*Ambrosia maritima*. C. B. Pin. 138.

*Echinopus*.



*Xanthium* Linn. Sp. 1. p. 1400.

24

*Xanthium spinosum*. Linn. Sp. 3. p. 1400.

*Carthamus Glaucii folio*.

*Carthamus officin.* Tournef. 457.

*Calcitrapa flore purpureo*.

*Carduus stellatus sive Calcitrapa*. I.R.H. 440.

*Calcitrapa*.

*Centaurea Scabiosae folio*.

*Centaurea Jacea*.

*Personata, Lappa major, Bardana*. Lob.

Icon. 588.

*Carduus Mariae*.

*Serratula*



*Jacea arborescens folio integro.*

*Cirsium. Inst. R. H. 447.*

*Cynara cujus pediculi esitantur. I. R. H. 442.*

*Cynara foliis non aculeatis. I. R. H. 442.*

*Cynara silvestris Boetica. I. R. H. 442.*

*Cynara del cerro negro.*

*Centaurium latifolium.*

*Centaura calyce ciliato, folio Conyza.*

*Centaurium majus. I. R. H. 449.*

*Gyanus segetum flore ceruleo. I. R. H. 446.*

*Absinthium latifolium. Dod. Pempt. 23.*

*Absinthium Barcinonense.*

*Absinthium Genipi.*



*Absinthium de Barrelier. Icon.*

28

*Artemisia vulgaris major. I.R.H. 460.*

*Abrotanum mas. I.R.H. 457.*

*Abrotanum seu Draco herba. Dod. Pempt. 709.*

*Tanacetum vulgare luteum. I.R.H. 461.*

*Mentha corymbifera, sive Costus hortensis. J.B. 3. 144.*

*Santolina spinosa.*

*Santolina Cyparissus. Linn. Sp. 1. p. 1180.*

*Santolina. Linn. Sp. 2. p. 1181.*

*Elichrysum seu Stoechas citrina. I.R.H. 452.*

*Gnaphalium sylvestre.*

*Cupatorium Cannabinum. C.B. Pin. 320.*



*Cupatorium* flore albo, folio integro.

*Petasites* major et vulgaris. I. R. H. 451.

*Petasites* minor. I. R. H. 451.

Quadro 10.

*Scolymus* Hispanicus. Linn. Sp. 2. p. 1143.

*Cichorium* sylvestre sive officin. I. R. H. 479.

*Dens Leonis* latiore folio. Tournef. 468.

*Dens Leonis*.

*Dens Leonis* tuberosa radice. I. R. H. 468.

*Dens Leonis* foliis hirsutis et asperis. Inst.

R. Herb. 468.

*Chondrilla* Juncea viscosa. C. B. Pin. 130.

*Sonchus* folio subtus tomentoso.



*Pilosella Auricula muris.* Tabern. Icon. 196.

*Hieracium quod Sonchus lanatus* Dale-  
champ. Hist. Luod. 1116.

*Sonchus longo folio sessili.*

*Scorzonera latifolia sinuata.* C.B. Pin. 275.

*Scorzonera Resedifolia.* Linn. Sp. 8. p. 1113.

*Scorzonera flore luteo integrifolia.*

*Scorzonera Graminifolia.* Linn. Sp. 4. p. 1112.

*Tragopogon flore luteo.* Joann. B. 2. p. 1058.

*Scorzonera...*

*Caltha vulgaris.* I. R. H. 498.

*Matricaria sativa.* C. B. Pin. 133.

*Chamamelum foetidum.* C. B. Pin. 135.



*Leucanthemum vulgare*. I. R. H. 492.

*Chrysanthemum*. Tournefort 591.

*Chrysanthemum* Valent. folio integro.

*Millefolium nobile*. Trag. 476.

*Millefolium vulgare sylvestre*.

*Ptarmica lutea suaveolens*. I. R. H. 497.

*Ptarmica vulgaris flore albo*. J.B. 3. 147.

*Corona-Solis*. Tournef.

*Eadem*.

*Bidens bipinnata*. Linn. Sp. 8. p. 1166.



*Bidens tripartita*. Linn. Sp. 1.

27

*Bidens folio Angelicae*.

*Corona-Solis trifolia*.

*Corona-Solis pumila peregrina latifolia*.

*Helianthus tuberosus*. Linn sp. 3. p. 1277.

*Helianthus annuus*. Linn. sp. 1. p. 1277.

*Tussilago vulgaris*. C. B. Pin. 197.

*Doronicum*. Tournef. Inst. 487.

*Jacobaea marina sive cineraria*. J. B. 2. 1058.

*Jacobaea vulgaris laciniata*. I. R. H. 485.

*Jacobaea*.

*Jacobaea palustris altissima*. I. R. H. 485.



*Aster flore albo, folio aspero cordato.*

*Aster Salicis folio. I. R. H. 481.*

*Virga-aurea latifolia serrata. I. R. H. 484.*

*Virga-aurea major, foliis glutinosis. Inst.*

*R. Herb. 484.*

*Virga-aurea Valentina pumila.*

*Aster foliis integris acutis, flore  
caeruleo.*

*Aster angustis linearibus foliis.*

*Aster asper flore caeruleo, folio ob-  
longo.*

*Aster asper folio ovato.*

*Aster Valentin. foliis crassis lineari-  
bus, floribus luteis, calycibus crassis.*



*Aster glutinosus luteus.*

*Helenium sive Cnula Campana J.B. 3. 108.*

*Quadro 11.*

*Parietaria officinar. et Dioscorid. I.R.H. 508.*

*Morocarpus. Rupp. sive Blitum. Linn.*

*Spec. 2. p. 7.*

*Morocarpus eadem.*

*Chenopodium Pes anserinus. I.R.H. 504.*

*Botrys. Dod. Tempt. 34.*

*Chenopodium Ambrosioides Mexicanum.*

*Chenopodium annuum humifusum, folio  
bre-*



2  
breviore et capillaceo. I. R. H. 506.

*Atriplex latifolia* sive *Halimus fruticosus*. Mor. Hist. Oxon. part. 2. p. 607.

*Lapathum majus*, sive *Rhabarbarum monachorum*. I. R. H. 504.

*Lapathum sanguineum*. J. B. 2. 988.

*Rhaponticum*.

*Acetosa arvensis lanceolata*. I. R. H. 503.

*Acetosa Americana*. I. R. H. 503.

*Acetosa utriculato semine*. *ibid.*

*Beta alba*. I. R. H. 502.

*Beta rubra*. Inst. R. H. 502.

*Beta Africana*.



29  
*Herniaria glabra*. I. R. H. 507.

*Paronychia Hispanica*. Clus. Hist. 478.

*Bistorta radice minus intorta*. Tournef.  
Inst. 511.

*Persicaria urens* seu *Hydropiper*. C. B. Pin. 101.

*Persicaria orientalis*, *Nicotiana folio*, &c. Tournef.  
Corollar. 38.

*Fagopyrum*. Inst. R. H. 511.

*Urtica peregrina*.

*Urtica Romana* sive *mas cum globulis*. Jo-  
ann. B. 3. p. 445.

*Camphorosma monspeliata*. Linn. Sp. 1. p. 178.



*Kali spinosum sive Salsola Tragus. Linn.*  
*Spec. 2. p. 322.*

*Kali...*

*Salsola rosacea. Linn. sp. 3. p. 323.*

*Amaranthus coma rubra. Tournef. 235.*

*Amaranthus coma lutea. Tournef. 235.*

*Lupulus. Camerar. Epit. 933.*

*Pimpinella sanguisorba major. L. R. H. 156.*

*Ficoidea Hispanica. Dill. Elt.*

*Buxus arborescens. C. B. Pin. 471.*

*Paliurus. Dod. Pempt. 756.*

*Ramnus catharticus. Inst. R. H. 593.*



20  
*Frangula*. Dod. Pempt. 784.

*Alaternus*. Tournef. 595.

*Hippophae Rhamnoides*. Linn. Sp. 1452.

*Ruscus Myrtifolius aculeatus*. I. R. H. 79.

*Pistacia*. Joann. B. 1. p. 275.

*Terebinthus vulgaris*. C. B. Pin. 400.

*Lentiscus vulgaris*. I. R. H. 580.

*Ziziphus*. Dod. Pempt. 807.

*Mercurialis annua*. Linn. Sp. 3. p. 1465.

*Mercurialis tomentosa*. Linn. Sp. 4. 1465.

*Ricinus vulgaris*. I. R. H. 532.

*Tithymalus latifolius*, *Cataputia dictus*.

Inst. R. H. 86.



*Tithymalus myrsinites*. I. R. H. 86.

*Tithymalus*.

*Arum*. Dod. Pempt. 328.

*Arum Colocasia*. Clus. Hist. p. 75.

*Dracunculus polyphyllus*. I. R. H. 160.

*Rhamnus Hispanicus Buxi folio mi-*  
*nor*. I. R. H. 593.

*Corylus sativa*. I. R. H. 580.

*Juniperus*. I. R. H. 588.

*Sabina*. Dod. Pempt. 854.

Quadro 12.

*Mais granis aureis*. I. R. H. 531.

*Mais sive Frumentum Turcicum*.  
Dod. Pempt. 509.



21  
*Mais graminis albicantibus. Tournef. 531.*

*Lachryma Job. Clus. Hist. 2. p. 216.*

*Lachryma Job. I. R. H. 532.*

*Lygeum. Læfling. Iter Hisp. p. 285.*

*Gramens.*

*Arundo vulgaris. I. R. H. 526.*



Gramen villosum peregrinum.

Avena fatua.

Phoenix sive Lolium. Dod. Pempt. 540.

Lolium.

Carex.

Idem.



Gramen Loliaceum radice repente, sive  
Gramen officinar. Inst. R. H. 516.

Carex.

Carex.

Carex. . . .

Carex folio concavo.

Gramen offic. Cordubense.

Gramen ignotum.



56  
*Cyperus odoratus radice longa. I. R. H. 527.*

*Cyperus rotundus vulgaris. I. R. H. 527.*

*Cyperus esculentus angustifolius. I. R. H. 527.*

*Typha palustris major. I. R. H. 530.*

*Eadem.*

### ESTANQUILLO.

*Leonurus Africanus. I. R. H. 187. (2. tiestos)*

*Linaria Barcinonensis bicolor.*

*Dentaria heptaphyllis. Tournef. 225. (2. t.)*

*Caltha Africana. Tournef. 449.*

*Galeopsis flore luteo.*

*Cineraria folio Ari Pyrenaica.*



Nolana. Linn. Sp. Plant. 202.

Hedyotis Auricularia. Linn. Sp. 2. p. 147.

Siliqua edulis. I. R. H. 578. (3. t.)

Batatilla ex Buenos-Ayres. (4. t.)

Stramonium flore purpureo. I. R. H. 119.

Melongoena spinosa. Tournef. Inst. p. 152.

Ruellia. Linn. Sp. Plant. 884.

Anonis Barcinonensis.

Anonis viscosa latifolia. I. R. H. 409.

Buglossum luteum annuum minimum. Tournef. 34.

Barba Jovis Hispanica, incana flore luteo. Inst. R. H. 651.

Drago o Mizagua. (2. t.)

Astragalus ruber repens.

Borraginoides.

Verbena supina. Clus. Hist. 2. p. 46.

Campanula flore caeruleo, folio Brunell.  
ex Miraflores (2. t.)

Bignonia. Inst. R. H. 164. (2. t.)



*Achyranthes*. Linn. Sp. 294.

*Convolvulus Scamonia*. Linn. Spec.

Plant. 3. p. 218.

*Lychnis flore rubro ex Oveto*.

*Parietaria hirsuta viscosa, calyce amplo*.

*Apocynum Canadense flore rubro*. Inst.

R. Herb. 91.

*Alkekengi fructu parvo verticillato*. Inst.

R. Herb. 151.

*Digitalis flore albo ex Oveto*.

*Lotus minor Valentina flore luteo*.

*Abutilon flore luteo sessili*.

*Acalypha*. Linn. Sp. Plant. p. 1423.

*Verbena Americana*. I. R. H. 200.

*Guajacana*. Joann. B. 1. p. 138.

*Ocimum flore lutescente*.

*Indigofera*. Linn. Sp. Plant. 1061.

*Cistus ex littore insulae Majoricae*.

*Horminum coma rubra*. I. R. H. 178.

*Horminum coma caerulea*. I. R. H. 178.



*Stachys major Germanica*. I. R. H. 186.

24

TIESTOS pequeños  
y grandes.

*Eryngium maritimum*. C. B. Pin. 386. (6 tiestos)

*Carthamus arborescens*. Linn. Sp. 9. p. 1164.

*Coronilla Equisetum referens*. (2 tiestos)

*Cytisus flore luteo* (3. t.)

*Senna Italica, sive foliis obtusis*. C. Bauh.

Pin. 397. (3. t.)

*Saxifraga flore albo ex Ovetto* (8. t.)

*Bidens alata*. Linn. Sp. Plant. 1165. (4. t.)

*Stachys maritima* (2. t.)

*Stachys*. Dod. Pempt. 90. (2. t.)

*Alyssum*. Linn. Sp. p. 908. (3. t.)

*Lunaria major*. I. R. H. 218. (2. t.)

*Cassida flore caruleo Pyrenaica* (2. t.)

*Cyanus folio dentato, subtus argenteo*.

*Ocimum Valentinum*. Clus. Hist. 2. 42. (4. t.)

*Galeopsis flore rubro Valentina*. (2. t.)



*Pulmonaria vulgaris maculoso folio.* Clus.

Hist. 2. 169. (4. t.)

*Moldavica Beronica folio.* I. R. H. 184. (2. t.)

*Populago flore majore.* Tournef. Inst. 273.

*Coronilla flore Rutæ* (5. t.)

*Lanium sive Archangelica.* Parkinsons.

Theat. p. 606. (4. t.)

*Polemonium flore albo et caeruleo.* Inst.

R. Herb. 146. (10. t.)

*Sclarea flore serotino albo* (5. t.)

*Thorminum Napi folio.* Mor. H. R. Bles. (7. t.)

*Orchis* (2. t. iustos.)

*Oxys flore albo.* Tournef. p. 88. (2. t.)

*Lysimachia flore albo Boetica* (6. t.)

*Polygala.* Inst. R. H. 174.

*Viola mariana.* Dod. Pempt. 163. (8. t.)

*Geum.* Tournef. 251. (4. t.)

*Lotus villosus Valentinus* (5. t.)

*Hedysarum.* I. R. H. 401. (4. t.)

*Polygonum maritimum.* I. R. H. 510. (4. t.)



Malva moschata (4.t.)

Althaea Valentina (2.t.)

Alcea viscosa flore rubro. (2.t.)

Boerhavia. Linn. Sp. Plant. p. 4. (5.t.)

Marum Cortusi. J.B. 3. 242. (12.t.)

Polium flore luteo. I. R. H. 206.

Dictamnus Creticus. C. B. Pin. 222. (8.t.)

Belladonna frutescens. Linn. Sp. Plant. 4.

p. 260. (5.t.)

Malva foliis crispis. I. R. H. 95. (4.t.)

Caryophyllus flore pleno. I. R. H. 329. (90.t.)

EN EL CUADRO

de abaxo que tiene puen-  
tecilla nueva.

Cotyledon Africana (6. tiestos)

Aloë succotrina. I. R. H. 366. (2.t.)



*Aloë vulgaris*. I. R. H. 366. (3. t.)

*Opuntia folio spatulato*.

Quadro à la derecha en fren-  
te del anterior.

*Cereus Africanus*. (6. t.)

*Portulaca pilosa* - Linn. Sp. 2. p. 639. (9. t.)

*Crasula*. Linn. Sp. 404. (5. t.)

*Aloë Caballina*. Comm. Prel. p. 40. (4. t.)

*Opuntia vulgò Herbariorum*. I. R. H. 239. (6. t.)

*Opuntia Alpina* (2. t.)

*Aloë foliis magis glaucis*. Boerh. Ind. 128.

*Aloe Americana muricata*. Joann. B. 3.

701. (5. t.)

*Yucca*. Linn. Sp. p. 456. (2. t.)

*Aloë Acibar*. (5. t.)

*Plumbago Canadensis*.

*Cepa tuberosa*. (4. t.)

*Lychnis hirsuta flore coccineo major*. Inst.



26

R. Herb. 334.  
Belladonna majoribus foliis et flori-  
bus. I. R. H. 77. (6. t.)  
Phalangium parvo flore. I. R. H. 368 (4. t.)  
Astragaloides. I. R. H. 399. (2. t.)  
Justicia Linn. Sp. 1. p. 20. (4. t.)  
Molle Clus. in Mon. 322.  
Ketmia flore rubro herbacea. (3. t.)  
Arum Colocasia. Linn. Sp. 5. p. 1368. (3. t.)  
Phaseolus Indicus cochleato semine. Triumph. 93.  
Solanum pomiferum Herbariorum. Lob.  
Icon. 265. (3. t.)  
Solanum tomentosum. Linn. Sp. 27. p. 269.  
Solanum fruticosum bacciferum. C. B. Pin. 166.  
Cestrum. Linn. Sp. 1. p. 277.  
Opuntia Americana flagelliformis. I. R. H. 240.  
Thlaspi Creticum flore rubente et albo. I. R. H. 213.  
Atropa. Linn. Sp. Plant. 260.  
Mimosa altera. I. R. H. 606.  
Geranium odoratum flore albo.



*Martynia annua* Linn. Sp. 2. p. 862.

*Trollius Europæus*. Linn. Sp. 1. 782.

*Myrtus latifolia* Boetica. I. R. H. 640.

*Cassia fistula*, *Alexandrina*. C. B. Pin. 403.

*Coronilla fruticosa*. Linn. Sp. Plant. p. 1046.

*Ortegia*. Linn. Sp. Plant. p. 49.

*Ketmia folio amplo multifido*, *Vincetoxicum*. Dod. Pempt. 407. (2. t.)

*Salvia Americana*. Linn. Sp. p. 33.

*Smilax aspera*. J. Bauh. 2. p. 115.

*Butomus flore roseo*. I. R. H. 271.

*Aster nudus*.

*Cataria tuberosa radice*. I. R. H. 202.

*Cotula flore luteo nudo*. I. R. H. 495.

*Alchimilla folio subtus argenteo*. Inst.  
R. Herb. 508.

*Trachelium Valentinum*.

*Guajacana*. J. Bauh. 1. p. 138.



27

*Geranium inquinans*. Linn. Sp. 2. p. 945. (10. t.)  
*Geranium*. Linn. Sp. 19. p. 949. (4. t.)  
*Geranium alchimilloides*. Linn. Sp. 15. (3. t.)  
*Geranium carnosum*. Linn. Sp. 8. p. 946. (2. t.)  
*Jacobaea maritima*. Inst. R. H. 483. (4. t.)

*Jacobaea senecionis*, folio crasso. I. R. H. 486. (4. t.)

*Cacalia Ficoides*. Linn. Sp. 3. p. 1168.

*Lantana*. Linn. Sp. Plant. 873.

*Soldanella*. Dod. Pempt. 395.

*Salicornia geniculata*. I. R. H. Cor. 51.

*Ambrosia*. Dod. Pempt. 35. (3. t.)

*Convolvulus argenteus*, *Althaeae foliis*. Hort.

Lugd. Batav. (2. t.)

*Elichrysum montanum* flore rotundiore,  
candido. I. R. H. 453.

*Elichrysum orientale*. C. B. Pin. 264. (3. t.)

*Lotus tetragonolobus*. J. B. 2. 358.

*Crithmum marinum*. Dod. Pempt. 705.

*Sedum majus* arborefcens. I. R. H. 262, (18. t.)



*Coryledon orbiculata*. Linn. Sp. 1. p. 614. (4. t.)  
*Auricula-ursi* flore luteo. I. R. H. 122.  
*Auricula-ursi* flore purpur. Lob. Icon. 570.

*Melianthus major* & *Africanus*. Inst.  
R. Herb. 431.

*Euphorbia*. Linn. Sp. 1. p. 646.

*Euphorbia Caput Medusæ*. Linn. Sp. 8.  
p. 648. (3. t.)

*Aloë Arachnoidea*. Comm. Prael. 78. (2. t.)

*Cactus triangularis*. I. R. H. 669. (2. t.)

*Aloë variegata*. Linn. Sp. 2. p. 459. (3. t.)

*Aloe*. (3. tiestos.)

*Aloë retusa*. Linn. Sp. 5. (14. t.)

*Aloë margaritifera*. Linn. Sp. 7. p. 460.  
(2. tiestos.)

*Aloë*. (6. t.)

*Aloë* (5. t.)

*Aloë* (12. t.)

*Aloë* (5. t.)



) 8

*Aloe maculata* (8. t.)  
*Asclepias Africana*. I. R. H. 94. (22. t.)  
*Onobrychis*. I. R. H. 390. (2. t.)  
*Scorzonera* n<sup>o</sup> 1031.  
*Tragacantha Poterium*. Clus. Hist. 108.  
*Catanance quorundam*. Lugdun. 1190.  
*Plumbago Canadensis*.  
*Alkekengi fructu parvo verticillato*. I. R. H. 151.  
*Lanium Archangelica*. Park. Theat. 606.  
*Buglossum luteum annuum minimum*.  
Inst. R. H. 134.  
*Linaria folio crasso, flore caeruleo ex Oretis*.  
*Chamaenerion foliis splendidibus denticula-*  
*tis*. I. R. H. 303.  
*Sisymbrium aquaticum ex Montibus Marchi*.  
*Villamayna*.  
*Calamintha*. I. R. H. 193.  
*Campanula caerulea, Brunell. folio ex Mi-*  
*ra flores*.  
*Statice Pampelunensis*.



Catanance flore albo. I. R. H. 478.

Sisymbrium peregrinum (2.t.)

Scorzonera n.º 905.

Astragalus officin.

Myosotis.

Hesperis ex Miraflores.

Vicia magna perennis.

Digitalis flore albo ex Oveto. (4.t.)

Cyanus Pyren.

Nicotiana paniculata. Linn. Sp. 5. 259.

Aster flore luteo ex Miraflores. (2.t.)

Serpillum myrtifolium ex Oveto.

Marrubium foliis sericeis. I. R. H. 192.

(2. tiestos.)

Argemone Mexicana. I. R. H. 239.

Cataria. I. R. H. 202.

Campanula ex Miraflores. (2.t.)

Hyssopus officin. cerulea seu spicata.

C. B. Pin. 217.

Helianthemum flore luteo, folio ova-  
to



29

to tomentosus.

*Geranium sanguineum* maximo flore. C.B. Pin. 318. (2.t.)

*Scorzonera* n.º 905.

*Cardiaca* altissima flore purpureo.

*Scorzonera latifolia*. I.R.H. 476.

*Calamintha* magno flore. C.B. Pin. 229.

*Brassica* flore rubro ex Piul.

*Lamium*. Tournef. 183.

*Thlaspi foliis Campanula* Pyren.

*Carpesium* ex Oveto.

*Gynara* ex colle nigro.

*Chamaelea Cordubensis* (3.t.)

*Limonium Hispanicum*. I.R.H. 342.

*Agrimonia officinar.* I.R.H. 301.

*Geranium Cicuta folio*. I.R.H. 268.

*Mollugo*. Linn. Sp. Plantar. p. 131. (2.t.)

*Convolvulus Baeticus*.

*Veronica Chamædryos folio*. I.R.H. 145.

*Alysson perenne*. I.R.H. 217. (3.t.)



*Alyssoides*. I. R. H. 218. (2. t.)  
*Crinacea*. Clus. Hist. 107. (3. t.)  
*Stachys*. Linn. Sp. 812.  
*Lunaria Siliqua oblonga minori*. I. R. H. 218.  
*Myrtus*. I. R. H. 640. (2. t.)  
*Chrysanthemum*. I. R. H. 491.  
*Lychnis flore albo*.  
*Salicornia geniculata*. I. R. H. Coroll. 51.  
*Frankenia*. Linn. Sp. 474. (2. t.)  
*Potentilla*. Linn. Sp. Plantar. 709.  
*Potentilla argentea*. Linn. Sp. 11. p. 712.  
(2. trestos.)  
*Vicia*. Inst. R. H. 396.  
*Potentilla Fragarioides*. Linn. Sp. 5. p. 710.  
*Potentilla folio Agrimonie*. (2. t.)  
*Cirsium*. Inst. R. H. 447. (2. t.)  
*Santolina*. I. R. H. 460.  
*Prenanthes alba*. Linn. Sp. 6. p. 1121.  
*Galeopsis flore luteo ex Ovetto*.



*Mercurialis Dioscoridis*. C.B. Pin. 121.

*Stachys Canariensis frutescens*, Ver-  
basci folio. I. R. H. 186. (2. t.)

*Hieracium flore albo*.

*Genista*. I. R. H. 643.

*Alysson maritimum*. I. R. H. 217. (4. t.)

*Scrophularia nodosa*. Linn. Sp. 2. p. 863.

*Scrophularia aquatica*. Linn. Sp. 3. p. 864.

*Vulneraria rubra maritima*

*Verbascum Lychnitis*. Linn. Sp. 2. 253.

*Cataria tuberosa radice*. I. R. H. 202.

*Cataria Betonica folio angustiori*. Inst.

R. Herb. 202.

*Linaria*. Linn. Sp. 24. p. 856.

*Plantago* n<sup>o</sup> 741.

*Hieracium luteum ex Oveto*.

*Linum tenuifolium*. Linn. Sp. 6. p. 398.

*Rhus folio Ulmi*. C. B. Pin. 414.

*Mirabilis Jatapa*. Linn. Sp. 1. p. 252.



Plantago subulata. Linn. Sp. 12. p. 166.

Amaranthus tricolor. J. Bauh. 2. p. 970.

Commelina. Linn. Sp. Plantar. p. 60.

Gallium folio brevi crasso.

Aster flore luteo ex Miraflores.

(2. t.) Matricaria ex Miraflores (2. t.)

Ferrum equinum siliquis in summitate. Inst. R. H. 400.

Digitalis flore magno candido. Instit.

R. Herb. 165. (2. t.)

Catanance. Inst. R. H. 478. (2. t.)

Tormentilla.

Conyza. I. R. H. 454.

Orobus. Tournef. p. 393.

Brunella ceruleo magno flore. C. B.

Pin. 261. (4. t.)

Hieracium angustifolium flore luteo.

Sideritis. Linn. Sp. 801.

Cotyledon major. C. B. Pin. 285.



41

Serratula. Dod. Pempt. 42.  
Valeriana officin. Pyren.  
Abutilon Ulmifolium.  
Scrophularia. Linn. Sp. Plant. 865.  
Melilotus Indicus flore albo.  
Psoralea. Linn. Sp. 10. p. 1076. (2.t.)  
Colutea Aethiopica flore purpureo. Breyn.  
Cent. 1. p. 70. (2.t.)  
Ribesium fructu rubro. Dod. Pempt. 749.  
Barba Jovis pulchrè lucens. J. Bauh. 1.  
p. 388. (2.t.)  
Scabiosa ciliata.  
Thalictrum Aquilegice foliis. Inst.  
R. H. 270.  
Verbena tenuifolia Valentina. C. B. Pin. 200.  
Cardamine. Tournef. 224.  
Sclarea viscosa ex Alcarria.  
Nicotiana fruticosa. Linn. Sp. 2. p. 258.  
Sedum acre. J. Bauh. 3. p. 694.



Simonium. Tournef. 342.  
Cineraria lutea ex Petrasifca.  
Echinophora maritima spinosa. Instit.  
R. Herb. 656.  
Scrophularia aquatica. Linn. Sp. 3. p. 864.  
Salsola. Linn. Sp. Plantar. 323.  
Indigofera. Linn. Sp. Plantar. p. 1061.  
Genista Spartium. Tournef. 645.  
Tithymalus folio Pini.  
Convolvulus tricolor. Linn. Sp. 35. p. 225.  
Vulneraria pentaphyllos. I. R. H. 391.  
Convolvulus Batatas. Linn. Sp. 11. p. 220.  
Helianthemum ex sylvā Argandica (2.t.)  
Calthamus. Linn. Sp. 6. p. 1164.  
Statice flore rubro ex Oveto (2.t.)  
Lotus flore flavo  
Saponaria.  
Hypericum. Linn. Sp. 1106.  
Lychnis noctiflora. I. R. H. 336.



TIESTOS  
resguardados en la  
Hoya.

*Bryonia Africana*. Linn. Sp. 5. p. 1438.

*Teucrium multis*. J. Bauh. 2. 290.

*Potentilla Monspeliensis*. Linn. Sp. 23.

p. 714.

*Leucanthemum folios.* I. R. H. 492. Torenato

*Aster Valentinus* foliis lineari-  
bus crassis.

*Asclepias fruticosa*. Linn. Sp. 14. p. 315.

*Sida*. Linn. Sp. Plant. 964.

*Reseda peregrina*.

*Lychnis rubra* folio crasso Li-  
monii.

*Anagyris foetida*. C. B. Pin. 391.

*Atractylis lutea*. C. B. Pin. 379.



*Jacea folio cinereo multifido pin-*  
*nato.*

*Calamintha canescens Serpilli folio*  
*odoro.*

*Majorana vulgaris. Instit.*

*R. H. 199. (16. t.)*

*Polemonium. Tournef. Instit. 146.*

*(2. tiestos.)*

*Lysimachia Numularia folio levi*  
*ex Ovetto. (4 tiestos.)*

*Geranium folio amplo multifido, ca-*  
*lycibus (por el borde) squammatis,*  
*viscosis, ex Barcinone. (2. t.)*

*Trollius. Linn. Sp. p. 782. (10. t.)*

*Aconitum Anthorce. Linn. Sp. 7.*

*p. 751. (2. t.)*

*Aconitum Lycopodium. Linn. Sp. 1.*

*p. 750. (3. t.)*

*Populago. I. R. H. 273.*



*Aconitum Napellus*. Linn.

Sp. 4. p. 751. (2. t.)

*Hepatica trifolia caeruleo flore.*

Aus. Hist. 247. (3. t.)

*Cineraria folio Ari Pyren.*

*Hypericum hirsutum*. Linn.

Sp. 21. p. 1105.

*Polygonatum verticillatum* (3. t.)

*Thalictrum Aquilegia foli-*

is. I. R. H. 270. (2. t.)

*Lamium Archangelica*. Park.

Theatr. 604.

*Mercurialis perennis*. Linn.

Sp. 1. p. 1465. (4. t.)

*Valeriana Pyrenaica.*

*Cymbalaria flosculis purpuras-*

centibus. J. Bauh. 3. p. 685.

*Caryophyllata Alpina*. Inst.

R. H. 295. (3. t.)



- Sanicula. Dod. Pempt. 140. (4. tiestos)  
Veronica mas supina et vul-  
garissima. I. R. H. 443.  
Tormentilla. Dod. Pempt. 128. (2 t.)  
Orobus flore rubro. I. R. H. 393.  
Melissa — maximo flore  
albo. I. R. H. 193.  
Jacobaea folio crasso et lucido. Inst.  
R. Herb. 486.  
Brunella Salicis folio ex Ore-  
to. (2. t.)  
Sambucus racemosa rubra.  
I. R. H. 606. (2. t.)  
Parnassia. Linn. Sp. Plant. 391.  
Alchimilla folio subtus ar-  
genteo. I. R. H. 508. (2. t.)  
Betonica. Dod. Pempt. 40. (2. t.)  
Acetosa — montana. Inst.  
R. Herb. 502. (3. t.)



44  
*Limonium* flore caeruleo, folio  
lato.

*Dictamnus* Creticus. C. Bauh.

Pin. 222. (2. t.)

*Thymus capitatus* Dioscoridis.

Inst. R. H. 196. (4. tiestos).

*Origanum*. Tournef. 198. (3. t.)

*Hyssopus* — *vulgaris*. Dod.

Pempt. 287.

*Polium* ex Oveto. (4. t.)

*Polium* flore rubro.

*Marum* Cortusi. Joann. Bauh.

3. 242. (3. t.)

*Serpillum longis* — *villis hirtum*,

flore rubro ex Oveto. (4. t.)

*Campanula* flore albo duplici.

I. R. H. 109.

*Campanula* flore duplici caeru-

leo. I. R. H. 109. (2. t.)



*Campanula foliis Urticae*. Tournef.

Inst. 109. (4. t.)

*Barba-Jovis*. I. R. H. 650. (3. t.)

*Omphalodes Lusitanica Cynoglossi fo-*  
*lio*. I. R. H. p. 140.

*Alkekengi fructu parvo verticil-*  
*lato*. I. R. H. 151.

*Malva arborea sive hortensis*. Ta-  
bern. Icon. 765.

*Polium*. I. R. H. 206.

*Polium alterum*. I. R. H. 206.

*Stachys flore dilutione*.

*Cassida flore exalbido*. I. R. H. 182.

*Scalaria* — *viscosa ex Carpeta-*  
*nia*.

*Horminum Napi folio*.

I. R. H. 178.

*Dracocephalum Sibiricum*. Linn.

Sp. 7. p. 830. (2. t.)



*Sideritis hirsuta procumbens*. Inst.

R. Herb. 191. (2. t.)

*Sideritis foliis profunde crenatis*.

Inst. R. H. 191. (2. t.)

*Sideritis Persica*.

*Molucca levis*. I. R. H. 187.

*Dracocephalum*. Linn. Sp. 12. p. 831.

*Abutilon flore luteo sessili*.

*Vitex*. Dod. Pempt. 774.

*Clematis Thalictri folio*.

*Clematis caerulea repens*. Instit.

R. Herb. 294.

*Barbarea*. Dod. Pempt. p. 712.

(3. tiestos).

*Cardamundum minus et vul-*

*gare*. Tournef. 430.

*Geranium Donale*. Linn.

Sp. 11. p. 947.

*Aquilegia*. Instit. R. Herbar.



pag. 428. (2. tiestos.)

*Helleboraster maximus.* Lob. Icon.

pag. 679.

*Malva Sherardiana.* Linn. App.

Sp. Plant. p. 1674.

*Fabago Belgarum, sive Peplus  
Parisiensium.* I. R. H. 258. (2. t.)

*Alsine.* Tournef. 242.

*Lychnis coronaria.* I. R. H. 334.

*Atriplex.* I. R. H. 505.

*Moldavica Americana trifolia.* Inst.

R. Herb. 184.

*Althaea frutex.* Clus. Hist. 2. p. 24.

*Psoralea Linn. folio Pini* (vulgò

*Verba del Paraguay.)*

*Lychnis folio Kali.* I. R. H. 338. (2. t.)

*Hesperis viscosa flore rubro* (2. t.)

*Verbena e Mexicana.* Linn. Sp.

6. p. 28.



*Ruellia reponda*. Linn. Sp. 9. p. 886.

*Verbena supina*. Linn. Sp. 16.

pag. 29.

*Verbena Urticae folio*. Linn.

Sp. 13. p. 29.

*Sphondylium folio Ficus*. ~~Ionica~~. ~~Sper~~

~~is purgata~~. (ignita.)

*Campanula pyramidalis*. Linn. Sp. 7.

p. 233. (7. t.)

*Jacobaea cineraria* ex *Petrafixa*

(2. tiestos.)

*Ranunculus Pyrenaicus folio Aco-*

*niti*, flore albo.

*Petasites minor folio Tusilaginis*.

Mor. Hort. Reg. Bles. p.

*Ranunculus autumnalis luteus*,

non ramosus, radice cepacea (4. t.)

*Liliacea* flore caeruleo ex Corduba.

(4. tiestos.)



*Iris Susiana*. Linn. Sp. 1. p. 55.

*Arisarum Aristoloch.* flore.

*Sphondylium folio Ficus* (3. t.)

*Asphodelus*. I. R. H. 343. (3 t.)

*Angelica lucida Canadensis*. Corn. 197.

*Amomum*. Linn. Sp. p. 1. (2. t.)

*Oenanthe*. I. R. H. 313. (2. t.)

*Meum*. Dod. Pempt. 305.

*Carvi ex Miraflores*. I. R. H. 306. (4. t.)

*Oreoselinum*. Tournef. 318. (2. t.)

*Malva crispa*. Lob. Icon. 651.

*Astrantia major*. I. R. H. 314.

*Oreoselinum Cicuta folio*. I. R. H. 318.

*Echinophora maritima*. I. R. H. 656.

*Oenanthe Pampelinensis* (2. t.)

*Bupleurum frutescens*. Linn. Sp. 343.

(2. t.)

*Bulbocastanum*. I. R. H. 307. (3. t.)

*Tragoselinum*. I. R. H. 309.



*Bulbocastanum ex Miraflores.*

*Inst. R. H. 307. (3. t.)*

*Bupleurum angustifolium ex Ar-  
ganda. (2. t.)*

*Myrrhis vulgaris. Tournef. Inst.  
315. (2. t.)*

*Angelica flore luteo pinnis cor-  
datis.*

*Oreoselinum. I. R. H. 318.*

*Ferula. I. R. H. 321.*

*Ligusticum. Tournef. 323.*

*Seseli non tortuosum. (2. t.)*

*Daucus. I. R. H. 307.*

*Cachrys semine fungoso. I. R. H. 325.*

*Bupleurum ex Püß.*

*Gallium album vulgare. Inst.*

*R. Herb. 115. (2. t.)*

*Crucianella. Linn. Sp. Plant. 157.*

*Asperula foliis binis, tubo flo-*



ris praelongo rubro.

*Buglossum angustifolium majus, flore  
ceruleo. I. R. H. 134.*

*Lysimachia flore albo. I. R. H. 141.*

*Buglossum flore ceruleo, folio Sym-  
phiti, ex Miraflores. (2. t.)*

*Lysimachia annua minima, Polygoni  
folio. I. R. H. 143.*

*Cynoglossum. Dod. Pempt. 54. (2. t.)*

*Colutea Aethiopica. Breyn. Cent. 1. p. 70. (2 t.)*

*Anonis alopecuroides. I. R. H. 408.*

*Bermudiana, Iridis folio. I. R. H. 338.*

*Smyrniium. Mathiol. 773.*

*Pastinaca. I. R. H. 319.*

*Anisum Herbariis. C. B. Pin. 159. (2 t.)*

*Cirsium vulgare, sive arvense.*

*Inst. R. H. 448.*

*Centaurium majus, incanum, hu-  
mile, capite Pini. I. R. H. 449.*

*Santolina foliis Cupressi I. R. H. 460. (2 t.)*

*Mercurialis Dioscoridis. C. B. Pin. 121.*

*Digital.*





27)

)

27)

tal.













Bibliot



POEM

L'EI

MS  
Biblioteca de San

109







1. BHSC. MS



