

S
anta Cruz
0



90

Digitalis minima, *Gratiola dicta*. Mor.

Hist. Oxon. Part. 2. p. 479. (2. tiestos.)

Lotus pentaphyllus siliq. villosus.

I. R. H. 403.

Coronilla maritima glauco folio. Inst.

R. Herb. 650.

Colutea ex Piul.

Hedysarum rubrum spica-
tum. (2. t.)

Lotus flore luteo. I. R. H. 402.

Astragalus flore albo. I. R. H. 415.

Astragalus Orientalis. Tournef.

Coroll. 28. (2. t.)

Anonis lutea Barcinonensis.

Melilotus Indicus.

Melilotus vulgaris flore lu-
teo. J. Bauh. 2. p. 370.

Thlaspidium. I. R. Herb. 214.

Thlaspi Globularia folio, flore al-



albo.

Ballote. Mathiol. 825.

Oreoselinum. I. R. H. 318.

Carvi. I. R. H. 306. (2. tiestos.)

Ligusticum Pyrenaicum. Tournef. 323.

Myrrhis. I. R. H. 315.

Cicuta foetidior odore Apii. Moris.

Hist. 3. p. 291.

Cirsium. I. R. H. 448.

Jacea laciniata. I. R. H. 443.

Pimpinella. I. R. H. 156.

Achyranthes. Linn. Sp. Plant. 294.

Astrantia vilosissima Pyre-
naica.

Allium folio Amaryllidis ex O-
veto.

Soldanella. Dod. Pempt. 395.

Asarum. Dod. Pempt. 358.

Cochlearia folio subrotundo. I. R. H. 215.

C6.

2
(6. tiestos.)
Cyclamen Balearicum.

Un Quadro de Patrones
de inxertar.

Otro Quadro de
Hedera terrestris. Dod. Pempt. 394.

Dos Quadros de
Viola maritima purpurea. Jo-
ann. Bauh. 2. p. 542.

Un Bancal lleno de
Corona Imperialis. Dod. Pempt. 202.

Tres Bancales de
Hyacinthus Orientalis. Linn.

Sp. 6. p. 454.

Quadros de repuesto.

Crocus autumnalis sativus. Moris.

Hist. 2. p. 335.

Crocus vernus. C. B. Pin. 65.

Foeniculum tortuosum. J. Bauh. 3. Part. 2.

pag. 16.

Symphitum minus. I. R. H. 138.

Bugula flore albo. I. R. H. 209.

Grossularia fructu nigro. I. R. H. 640.

Peucedanum. I. R. H. 318.

Fagopyrum. I. R. H. 511.

Cherophyllum Cicutæ folio. I. R. H. 314.

Plantago latifolia sinuata. C. B. Pin. 189.

Lysimachia lutea major. I. R. H. 141.

Arisarum Aristolochia flore.



3

Quadro junto al Cenador.

Petasites major et vulgaris. Inst.

R. Herb. 451.

Petasites minor, Tussilaginis fo-

lio. Tournes. 451.

Quadro siguiente.

Circea Lutetiana. Job. Icon. 266.

Valeriana officin. Pyrenaica.

Lilium Martagon. Linn. Sp. 6. p. 435.

Primula veris. I. R. Herb. 124.

Brunella. Dod. Pempt. 136.

Cruciata. I. R. H. 115.

Angelica Pratensis. I. R. H. 313.

Veronica Chamadryos folio.

Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 322.

Cataria vulgaris. I. R. H. 202.

Astrantia major. Mor. Umb. 7.
Ranunculus Aconiti folio. Inst.
R. Herb. 290.
Cucubalus Plinii. Lugd. 1429.

Un Quadro Veneto de
Fragaria vulgaris. C.B. Pin. 326.

En una pila de agua
Menyanthes palustre. I.R. H. 117.

Un Depósito general
en que se conservan va-
rios pies de muchas Plan-
tas de las que van ya
notadas, y de las que se
notarán en su lugar.

Quadro Medicinal
Era 1^a

Rosa moschata simplici flore.
C. B. Pin. 482.

Cerasus sativa fructu rotundo ru-
bro et acido. I. R. H. 625.

Prunus fructu magno dulci atro-ca-
ruleo. I. R. H. 622.

Prunus sylvestris. C. B. Pin. 444.

Era 2^a

Beta alba vel pallescens qua Ci-
cla officin. I. R. H. 501.

Rhaponticum. Prosper. Alpin.

Astrantia major. Moris. Umbell. 7.

Era 3^a

Helleborus niger flore roseo. I. R. H. 272.

Jalapa officinar. fructu rugo-
so. I. R. H. 130.

Era 4.^a

Asarum. Dod. Pempt. 358.

Soldanella maritima minor. C. B. Pin. 295.

Rhamnus catharticus. I. R. H. 593.

Era 5.^a

Nicotiana major latifolia. I. R. H. 117.

Cucumis sylvestris asininus dictus. C.

B. Pin. 314.

Castanea sativa. I. R. H. 584.

Era 6.^a

Ficus communis. C. B. Pin. 457.

Glycyrrhiza echinata. Linn. Sp. 1. p. 1046.

Glycyrrhiza glabra. Linn. Sp. 2. 1046.

Era 7.^a

Succisa sive Morsus diaboli. J. B. 3. p. 466.

5
Helenium sive Cnula Campana Jo-

ann. B. 3. p. 108.

Era 8.^a

Iussilago vulgaris. C. B. Pin. 197.

Hedera terrestris. Dod. Pempt. 394.

Era 9.^a

Vincetoxicum. Dod. Pempt. 407.

Personata, Lappa major, Bardana. Lob. Icon. 588.

Galega vulgaris floribus caeruleis. I. R. H. 398.

Galega vulgaris floribus penitus candidantibus. I. R. H. 399.

Era 10.^a

Buxus. Dod. Pempt. 782.

Carduus Marianus, sive lacteis
ma-

maculis notatus. J. B. 3. p. 52.

Chamaepytis lutea vulgaris, sive folio
trifido. I. R. H. 208.

Opulus. Ruell. p. 281.

Sambucus. Dod. Pempt. 845.

Era 11^a.

Alkekengi officinar. I. R. H. 150.

Solanum scandens seu *Dulcamara*. C.

B. Pin. 167.

Bellis major. Dod. Pempt. 265.

Betula. Dod. Pempt. 839.

Era 12^a.

Ulmaria. Clus. Hist. 2. p. 198.

Anonis. Dod. Pempt. 743.

Carduus stellatus sive *Calcitrapa*. Jo-

ann. B. 3. p. 89.

Herniaria hirsuta. I. R. H. 507.

6
Era 13.^a

Cataria vulgaris. I. R. H. 202.
Peucedanum Germanicum. C. B. Pin. 149.

Era 14.^a

Marrubium album vulgare.
I. R. H. 192.
Valeriana sylvestris major. C. B.
Pin. 164.
Valeriana hortensis, Phu folio
Olusatri Dioscoridis. C. B. Pin. 164.
Valeriana rubra. Dod. Pempt. 351.

Era 15.^a

Origanum vulgare spontane-
um. J. B. 3. p. 236.
Pulegium vulgare sive
Mentha aquatica. I. R. H. 189.
Ca-

Calamintha vulgaris vel officinar.

Germania. I. R. H. 193.

Chamamelum nobile. C. Bauh. Pin. 135.

Era 16^a

Artemisia rubra. Tabern. Icon. 7.

Matricaria vulgaris seu sativa. C. B.

Pin. 133.

Anagyris foetida. I. R. H. 647.

Era 17^a

Ligusticum vulgare, an Libanotis fer-
tilis Theophrasti. C. B. Pin. 157.

Tragoselinum majus umbella candi-
da. I. R. H. 309.

Meum foliis Anethi. C. B. Pin. 148.

Sisarum. Dod. Pempt. 681.

Era 18^a

Daucus vulgaris. Clus. Hist. 2. 198.

7
Carvi. Casalpin. 291.

Era 19^a

Grossularia simplici acino, &c. Inst.

R. Herb. 639.

Grossularia spinosa sativa. I. R. H. 639.

Ribes vulgaris acidus ruber.

J. Bauh. 2. p. 97.

Era 20^a

Malus sativa fructu subrotun-
do, &c. I. R. H. 664.

Pyrus sylvestris. C. B. Pin. 439.

Berberis Dumetorum. I. R. H. 614.

Era 21^a

Sedum majus vulgare. C. B. P. 283.

Sedum minus teretifolium al-
bum. Ibid.

Era 22^a

Psyllium majus erectum. I. R. H. 128.

Linum sativum. C. B. Pin. 214.

Era 23^a

Symphytum Consolida major. I. R. H. 138.

Era 24^a

Olea sativa. C. B. Pin.

Amygdalus communis. Linn. Sp. 2. 677.

Era 25^a

Ruscus. J. B. 1. p. 579.

Cichorium sylvestre sive officinarum.

I. R. H. 479.

*Apium palustre et Apium Offici-
narum*. C. B. Pin. 154.

Asparagus sativa. I. R. H. 300.



Era 26.^a

- Gramen Liliaceum radice repente,
sive Gramen officin. I. R. H. 516.
- Saponaria. Dod. Pempt. 179.
- Fragaria vulgaris. I. R. H. 295.
- Lupulus mas. C. B. Pin. 298.

Era 27.^a

- Chelidonium majus vulgare.
I. R. H. 231.
- Papaver hortense. I. R. H. 237.
- Camphorata hirsuta. Act. Reg. Acad.
Paris. ann. 1705.

Era 28.^a

- Tamariscus Narbonensis. Lob. Icon. 218.
- Eupatorium Cannabinum. C. B. Pin. 320.
- Thee Sinensium. Breyn. Cent. p. 111.



Era 29.^a

Acetosa pratensis. C. B. Pin. 114.

Veronica aquatica major, folio sub-
rotundo. I. R. H. 145.

Oxys sive Trifolium acidum flore
J. B. 2 p. 387.

Era 30.^a

Abrotanum Lini folio acriori et
odorato. I. R. H. 459.

Sapathum folio acuto plano. C. Bauh.
Pin. 115.

Era 31.^a

Lepidium Plinii. Dod. Pempt. 716.

Era 32.^a

*Cardaminum ampliore folio et mayo-
ri*

ri flore. I. R. H. 430.

Raphanus rusticanus. C. B. Pin. 96.

Sedum acre, flore luteo. J. B. 3. p. 694.

Era 33.^a

Tanacetum vulgare luteum.

I. R. H. 461.

Mentha corymbifera, sive Costus

hortensis. J. B. 3. p. 144.

Abrotanum vulgare. J. B. 3. 192.

Ptarctica lutea suaveolens. I. R. H. 497.

Era 34.^a

Filix femina. Dod. Pempt. 462.

Persicaria mitis maculosa. C. B. Pin. 101.

Corylus sativa. I. R. H. 581.

Nux juglans. J. Bauh. 1. p. 241.

Era 35.^a

Botrys. Dod. Pempt. 34.

Era 36.^a

Salvia major, an *Sphacelus* Theophrasti.

I. R. H. 180.

Rosmarinus hortensis angustiore folio.

C. B. Pin. 217.

Stoechas Citrina. Dod. Pempt. 268.

Satureja sativa. I. R. H. 197.

Serpilium vulgare majus. Inst.

R. Herb. 197.

Era 37.^a

Polium candidum tomentosum, flore

purpureo. I. R. H. 206.

Betonica purpurea. C. B. Pin. 235.

Thymus folio tenuiore. I. R. H. 196.

Lilium Convallium. Dod. Pempt. 205.

Era 38.^a

Borrago floribus caeruleis. J. B. 3. p. 574.

Buglossum angustifolium majus
flore caeruleo. I. R. H. 134.

Caryophyllus hortensis simplex. Inst.
R. Herb. 331.

Melissa. Dod. Pempt. 91.

Era 39^a

Cardiaca. Lob. Icon. 516.

Jasminum Hispanicum flore ma-
jore. I. R. H. 597.

Tragoselinum minus. I. R. H. 309.

Imperatoria major. C. B. Pin. 156.

Fraxinela. Clus. Hist. 99.

Era 40^a

Psoralea glandulosa, sive Culen. Linn.

Sp. 7. p. 1075.

Imperatoria sativa. I. R. H. 317.

Im-

Imperatoria pratensis major. Ibid.

Mentha crispa. I. R. H. 189.

Era 41.^a

*Absinthium vulgare majus. Jo-
ann. B. 3. p. 168.*

*Absinthium Ponticum tenuifolium in-
canum. C. B. Pin. 138.*

*Absinthium Alpinum candidum humi-
le. C. B. Pin. 139.*

Caryophyllata vulgaris. I. R. H. 294.

Era 42.^a

*Juniperus vulgaris fruticosa. C. B.
Pin. 488.*

Chamædrys major repens. Dod. Pempt. 43.

Cassida. I. R. H. 181.



Platabanda.

Horminum. I. R. H. 178.

Dipsacus. C. B. Pin. 385.

Cerinthe quorundam. J. B. 3. p. 602.

Ancusa Mospeliana. J. B. 3. 584.

Osmunda Regalis. Park. Theatr. 1038.

Verbena communis. I. R. H. 200.

Pimpinella sanguisorba major. C. B.

Pin. 160.

Majorana vulgaris. C. Bauh.

Pin. 224.

Tilia. Dod. Pempt. 838.

Sclarea. Tabern. Icon. 377.

Millefolium vulgare album.

I. R. H. 496.

Millefolium nobile. Traog. 476.

Filipendula. Dod. Pempt. 56.

Gallium. I. R. H. 114.

Li.

Linaria vulgaris lutea. I. R. H. 170.

Cynoglossum. Dod. Pempt. 54.

Verbascum. I. R. H. 146.

Althaea Dioscoridis et Plinii. J. Rei ~~144~~

Herb. 97.

Malva vulgaris, folio sinuato.

J. B. 2. p. 949.

Lilium album vulgare. I. R. H. 369.

Lilium Martagon. Linn. Sp. 6. p. 435.

Viola martia purpurea. I. R. H. 419.

Acanthus sativus. C. B. Pin. 383.

Parietaria. Dod. Pempt. 102.

Mercurialis Dioscoridis et Plinii.

C. B. Pin. 121.

Melilotus officinar. Germanica

I. R. H. 406.

Saurus vulgaris. I. R. H. 597.

Scrophularia. Tournef. 166.

Ebulus. Dod. Pempt. 381.

Cy-

Cydonia. I. R. H. 632.

Rosa. Tournef. Inst. 636.

Punica quæ malum granatum fert.
Casalp. 241.

Oxyacantha vulgaris. J. B. 1. 49.

Viburnum. Mathiol. 217.

Rhus folio Ulmi. I. R. H. 611.

Hedera arborea. C. B. Pin. 305.

Cornus. I. R. H. 641.

Ilex aculeata, cocciolandifera. Inst.

R. Herb. 583.

Plantago latifolia. Tournef. 126.

Rubia tinctorum. I. R. H. 114.

Salicaria vulgaris purpurea. Inst.

R. Herb. 253.

Bistorta radice magis intorta.

C. B. Pin. 192.

Paronychia Hispanica. Clus. Hisp. 478.

Argentina. Dod. Pempt. 600.

Quinquefolium majus repens. Inst.

R. H. 297.

Pervinca vulgaris latifolia. Tour-
nef. 119.

Pilosella Auricula muris. Tabern.
Icon. 196.

Tormentilla sylvestris. C. B. Pin. 326.

Ligustrum. I. R. H. 596.

Caprifolium Germanicum. Dod. Pempt.
pag. 411.

Lapathum sanguineum. J. B. 2. 988.

Geranium. I. R. H. 266.

Lamium. Tournef. 183.

Sideritis hirsuta procumbens. C. Bauh.
Pin. 233.

Phlomis. Tournef. 178.

*Veronica mas supina et vulgo-
tissima.* I. R. H. 143.

Bu.

Bugula. Dod. Pempt. 135.

Brunella. Dod. Pempt. 136.

Sanicula officin. I. R. H. 326.

Alchimilla vulgaris. Clus.

Hist. 2. p. 108.

Virga-aurea. Tournef. 483.

Jacobaea altissima. I. R. H. 485.

Cowyna major vulgaris. C. B.

Pin. 265.

Plantas sospechosas.

Era 1.^a

Belladonna majoribus foliis et flo-
ribus. I. R. H. 77.

Mandragora fructu rotundo. C. Bauh.
Pin.

Pin. 169.

Era 2^a

Solanum officin. I. R. H. 148.

Dulcamara. Dod. Pempt. 402.

Solanum Hispalense.

Era 3^a

Phytolacca Americana. I. R. H. 299.

Era 4^a

Taxus. Dod. Pempt. 859.

Doronicum. I. R. H. 487.

Era 5^a

Stramonium. Dod. Pempt. 460.

Stramonium flore purpureo. I. R. H. 119.

Datura Metel. Linn. Sp. 4. 256.



Era 6.^a

Hyosciamus niger. CB. Pin. 169.

Hyosciamus albus. Ibid.

Era 7.^a

Saurocerasus. Clus. Hist. 4.

Digitalis. I. R. H. 165.

Era 8.^a

*Cicuta annua Hispanica, odore
Apii. Moris.*

Era 9.^a

Era 10.

Cicuta minor, Petroselino similis

Inst. R. H. 306.



Era 11.

Hypecoon. Dod. Pempt. 449.

Lactuca sylvestris costa spinosa. C. Bauh.

Pin. 123.

Era 12.

Coriaria. Linn. Sp. 1. p. 1467.

Era 13.

Veratrum flore subviridi. I. R. H. 273.

Helleborus foetidus. I. R. H. 272.

Aconitum Napellus. Linn. Sp. 4. p. 751.

Era 14.

Azederach. D. Pempt. 848.

Cucumis sylvestris. Dod. Pempt. 663.

Era 15.

Ricinus — *vulgaris*. C. B. Pin. 431.

Era 16.

- Flammula. Dod. Pempt. 404.
- Flammula recta. C. B. Pin. 300.
- Clematitis cerulea repens. I. R. H. 294.

Era 17.

- Plumbago quorundam. Clus. Hist. 2.
pag. 123.
- Corona Imperialis. I. R. H. 372.

Era 18.

- Apocynum erectum. Tournef. 91.
- Colchicum. Dod. Pempt. 460.

Era 19.

- Tithymalus latifolius, Catapucia
dictus. I. R. H. 86.
- Scilla maritima. Linn. Sp. 1.
p. 442.

Era 20.

Ranunculus radice rotunda. I.R. H. 286.

Ranunculus. Tournef. 286.

Ranunculus Aconiti folio. I.R. H. 290.

Era 21.

Chamaelea tricoccus. C.B. Pin. 462.

Laureola. Dod. Pempt. 365.

Thymelea. Clus. Hist. 87.

Era 22.

Christophoriana. Dod. Pempt. 402.

Globularia fruticosa Myrti folio. Inst.

R. H. 467.

Thapsia latifolia villosa. I.R. H. 323.

Harmata. Dod. Pempt. 121.

Era 23.

Tithymalus. Tournef. 85.

Era 24^a

Nerium

Arum. Dod. Pempt. 328.

Dracunculus polyphyllus. J. R. H. 161.

Calle de la entrada que
conduce al Cenador.

A la izquierda

Jasminum luteum. Lob. Icon. 106.

(11. matas)

Lilac Mathiol. 1237. y Ulmus Dod.

Pempt. 387. (toda la pared hasta
el Cenador.)

Pseudoacacia vulgaris. J. R. H. 649.

A la derecha.

Yucca. Linn. Sp. p. 454. (4. matas)

Jasminum ~~variegatum~~ vulgatius flore albo.

I. R. H. 597. (4. matas.)

Clematitis sylvestris latifolia. I. R. H. 293.

Aloë Americana. J. B. 3. 701.

Caprifolium perfoliatum. C. B. Pin. 302.

(2. matas.)

Caprifolium Germanicum. Dod. Pempt.

401. (10. matas.)

Vitis sylvestris Labrusca. I. R.

H. 612. (3. pies.)

Granadilla. Tournef. 240.

Ulmus. Dod. Pempt. 601. (espaldera.)

Ulmus. Dod. Pempt. 601. (20. arboles.)

Calle desde el Cenador has-
ta la puerta de hierro.

A la derecha.

Granadilla Hispanis. I. R. H. 240.

(10.)

(10. plantas.)

Acacia spinosa pungens, arborea,
flore albo. (2. pies.)

Rubus vulgaris spinis carens. I.
R. Herb. 614.

Pistacia. J. B. 1. p. 275.

Fabago Belgarum, sive Peplus Pa-
risiensium. I. R. H. 259.

Laurocerasus. Clus. Hist. 4. (2. plantas.)

Melianthus minor. Sijn. Sp. 2. p.
892. (4. plantas.)

Asclepias fruticosa. Sijn. Sp. 14.
p. 315. (8. plantas.)

Acacia Farnesiana. I. R. H. 604.

Solanum fruticosum bacciferum. C.
B. Pin. 149. (3. plant.)

Siliquastrum. Cast. Durant. 615. (2. plant.)

Amorpha. Hort. Cliff. 353. (13. plant.)

Sideritis Persica. (2. plant.)

Ocimum Valent. flore albo. Clus.

Hist. 2. 42.

Opuntia Alpina.

Antirrhinum. Dod. Pempt. 182.

Conyza major. I. R. H. 454.

Aloë. Senn. Sp. 1. variet. a. p. 457. (12. pl.)

Molle. Clus. in Monard. 322.

Vitis Sabrusca. I. R. H. 613. (varios pies.)

Aloë Acibar. (20 p.)

Rosa lutea simplex. I. R. H. 638.

Rosa omnium Calendarum. I. R. H. 639.

(Espaldera hasta la puerta.)

Desde el Cenador.

A la izquierda.

Lilac. Mathiol. 1237.

Ulmus. Dod. Pempt. 387. (18. arboles.)

Aquifolium. I. R. H. 600.

Tilia foemina. Tournef. 611. (2. arb.)

Siliquastrum. Cast. Dur. 415.

Paliurus. Dod. Pempt. 756. (pared.)

Juniperus arbor. C. B. Pin. 488. (espald.^a)

Paliurus. Dod. Pempt. 756. (pared.)

Ulmus. Dod. Pempt. 387. (pared.)

Pseudo Acacia — *vulgaris*. Inst.

R. Herb. 649. (5. arb.)

Bupleurum lignosum. (pared.)

Siliquastrum. Dod. Pempt. Cast. Dur. 415

Ligustrum. J. B. 1. p. 528.

Castanea sylvestris. I. R. H. 584. (2. arb.)

Corylus. Clus. Hist. 11.

Nota. Hasta la puerta de hierro forman
la pared las plantas siguientes.

Ulmus. Dod. Pempt. 387.

Rosa lutea. I. R. H. 638.

Rosa omnium calendarum. I. R. H. 639.

Ca-

Calle orilla del Rio.

A la derecha.

Ligustrum. I. R. H. 596. (pared.)

Tres filas del Ulmus ya citado (44. arb.)

Sorbus. Dod. Pempt. 803. (2. plant.)

Sorbus.

Pseudo Acacia vulgaris. I. R. H. 649.

Calle que desde el Rio
sube al Hybernaculo.

A la derecha.

Berberis Dumetorum. C. Bauh. Pin.

454. (7. plant.)

Atropa Belladonna. Linn. Sp. 2. p. 460.

(2. plant.)

Acer campestre et minus. I. R. H. 615.

(2. pl.)

Hedera arborea. I. R. H. 613. (espalde-
ra

na de tres varas de largo.

Corylus sylvestris. C. B. Pin. 644.

Alkekengi officin. I. R. H. 151. (25.
plantas.)

Tamnus racemosa. I. R. H. 103. (3. pl.)

Parietaria. Dod. Pempt. 102. (40 pl.)

Chelidonia. J. B. 3. p. 482. (12. pl.)

Melissa. Dod. Pempt. 91. (8. pl.)

Ketmia Syrorum. I. R. H. 99. (3. pies.)

Evonymus vulgaris. I. R. H. 616.

Spondylium vulgare hirsutum. I.
R. Herb. 320.

Lilac Ligustri folio. I. R. H. 602.

Ligustrum. J. B. 1. p. 596.

Coriaria Myrtifolia. Simn. Sp. 1. p.
1467. (6. pl.)

Armeniaca. I. R. H. 623. (3. arb.)

Ruscus Myrtifolius aculeatus. I. R.
Herb. 79. (4. pl.)

-Vi-

Vitis Labrusca Tournef. Inst. 613.

Cydonia. I. R. H. 632.

Vitis Labrusca. I. R. Herb. 613.

Prunus sylvestris. Job. Icon. 176.

Grossularia spinosa. I. R. H. 639.

Evonymus. I. R. H. 616 (2. pl.)

Rhus folio Ulmi. I. R. H. 611.

Hedera arborea. C. B. Pin. 305. (es-
paldera.)

*Jasminum vulgatius flore al-
bo*. I. R. H. 597.

Vitis quinquefolia Canadensis. Inst.
R. Herb. 614. (espaldera hasta el
Hybernaculo.)

Punica quæ Malum Granatum
fert. Cesalp. 141.

Ala izquierda.

Ligustrum. Joann. B. 1. p. 528.

20

Pseudo Acacia vulgaris. I. R. H. 649.

(2. plantas.)

Cleagnus orientalis. I. R. H. Co-
roll. 53.

Ligustrum. I. R. H. 596.

Tamariscus Narbonensis. Lob.

Icon. 218.

Evonymus vulgaris. I. R. H. 617.

(2. pl.)

Tilia femina. Tournef. 611.

Lilac. I. R. H. 601. (pared.)

Lilium vulgare. J. B. 2. 365. (Guar-
necida toda la calle.)

Pinus. I. R. H. 586.

Prunus (vulgò de D.^a Claudia). Inst.

R. Herb. 622.

Hippocastanum vulgare. Tour-
nef. Inst. 611.

Lilac Ligustri folio. I. R. H. 602.

Pinus. I. R. H. 586.
Ligustrum. Tournef. Inst. 596.
Cerasus sylvestris. I. R. H. 626.
Evonymus vulgaris. I. R. H. 617.
Castanea sylvestris. C. B. Pin. 419.
Ligustrum. J. B. 1. p. 528. (pared.)
Ziziphus. Dod. Pempt. 807. (3. arb.)
Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.
Opulus. Ruell. p. 281.
Pyrus sativa Bon-Chrétien. I. R. H. 629.
Evonymus vulgaris. I. R. H. 617.
Juniperus. I. R. H. 588.
Corylus sativa. C. B. Pin. 417.
Castanea sylvestris. C. B. Pin. 419.
Rhamnus solutivus. Dod. Pempt. 756.
Cucumis sylvestris asininus dictus.
I. R. H. 104.
Hippophae Rhamnoides. Linn. Sp. 1.
p. 1452.

Hip-

Hippocastanum vulgare. Tour-
nef. Inst. 611.

Sambucus. Dod. Pempt. 845. (pared.)

Sorbus. Dod. Pempt. 803.

Elaeagnus Orientalis. I. R. H. Co-
roll. 53. (pared.)

Laurus vulgaris. C. B. Pin. 460.
(pared.)

Atriplex latifolia, sive Halimus
fruticosus. I. R. H. 505. (pared.)

Hippocastanum vulgare. Tour-
nef. Inst. 611.

Sambucus. Dod. Pempt. 845.

Rosa lutea simplex. I. R. H. 638.

Lycium. Linn. Sp. 1. p. 277.

Caprifolium peregrinum.

Morus nigra. Joann. B. 1. p. 118.

Rosa omnium Calendarum. I. R. H. 639.
(pared.)

Ficus sativa fructu globoso, albo, mellifluo.

Inst. R. H. 662.

Calle de la puerta baxando
arrimado al Hyber-
naculo.

A la izquierda.

Rosa rubra. I. R. H. 636. (toda la espaldera)

Taxus. Dod. Pempt. 859.

Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.

Opulus. Ruell. 281.

Ligustrum. J. B. 1. p. 528.

Cerasus sylvestris. I. R. H. 627.

Morus candida. Dod. Pempt. 810.

Cerasus sylvestris. I. R. H. 627.

Betula. Dod. Pempt. 839.

Acer trifolia. C. B. Pin. 431.

Betula. Dod. Pempt. 839.

Fraxinus. I. R. H. 577.

Betula. Dod. Pempt. 839.

22
Opulus Ruell. 281.

Caprifolium Germanicum. Dod. Pempt. 411.

Viburnum. Mathiol. 217.

Tilia platyphyllos. J. B. 1. p. 133.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis.

I. R. H. 587.

Cerasus sylvestris. I. R. H. 627.

Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.

Evonymus vulgaris. I. R. H. 617.

Opulus Ruell. 281.

Alnus rotundifolia viridis. Tour-
nef. p. 587.

Bupleurum Salicis folio. I. R. H. 310.

Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.

Malus (vulgo de S. Juan). Inst.
R. H. 634.

Sambucus fructu in umbella nigro. Inst.

R. H. 606.

Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.

Prunus (vulgò de D.^a Claudia). Inst.

I. R. H. 622.

Acer Platanoides. Munting. Hist. 55.

Sambucus fructu in umbella nigro.

I. R. H. 606.

Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.

Opulus. Ruell. 281.

Alnus rotundifolia, &c. I. R. H. 587.

Acer major. Dod. Pempt. 615.

Pyrus (vulgò de Buen Christiano)

I. R. Herb. 628.

Lilia platyphyllos. J. B. 1. p. 133.

Corylus. I. R. H. 581.

Bupleurum arborescens, salicis folio.

I. R. H. 310.

Armeniaca. I. R. H. 623.

Carpinus. Dod. Pempt. 841.

Acer major. Dod. Pempt. 615.

Cornus foemina. C. B. Pin. 447.

Bupleurum salicis folio. Tournef.

Inst. 310. (pared)

Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.

Cornus foemina. C. B. Pin. 447.

Frangula. Dod. Pempt. 784.

Vitex. Dod. Pempt. 774.

Grossularia fructu rubro. I. R. H. 639.

Cleagnus orientalis. Tournef. Coroll. 53.

Cornus foemina. C. B. Pin. 447.

La misma Calle subien-
do desde el Rio. ~ ~

A la izquierda.

Liziphus. Dod. Pempt. 807.

Virga sanguinea. J. B. 1. 114. (pared)

Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.

Acer major. Dod. Pempt. 615.

Cleagnus Orientalis. I. R. H. Coroll. 53.

Tilia foemina folio majore. C. B. Pin. 426.

Bu-

Bupleurum Salicis folio. I. R. H. 310 (pared)
Armeniaca. I. R. H. 623.
Prunus (vulgò rosado). I. R. H. 622.
Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.
Cerasus sativa fructu rotundo rubro
et acido. I. R. H. 625.
Opulus. Ruell. 281.
Alnus rotundifolia. I. R. H. 537.
Evonymus vulgaris. I. R. H. 617.
Jasminum luteum vulgare. Inst.
R. H. 597. (dos varas de pared.)
Acer Platanoides. Munting. Hist. 55.
Opulus. Ruell. 281.
Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.
Cerasus sylvestris. I. R. H. 627.
Pyrus (vulgò de Buen Christiano.)
I. R. H. 628.
Armeniaca. I. R. H. 623.
Cerasus sylvestris. I. R. H. 627.
Hip-

- Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.
- Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.
- Evonymus vulgaris. I. R. H. 617. y
- Ligustrum. I. R. H. 596. (hasta aca-
bar la pared.)
- Celtis fructu nigricante. I. R. H. Tour-
nef. 612.
- Tilia. Dod. Pempt. 838. (2. arb.)
- Dulcamara. Dod. Pempt. 402.
- Lyrus (vulgo de Buen Christiano.)
Inst. R. H. 628.
- Ligustrum. J. B. 1. p. 528.
- Pseudoacacia vulgaris. I. R. H. 649.
- Tilia platyphyllos. J. B. 1. p. 133.
- Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.
- Punica fructu dulci. I. R. H. 636.
- Opulus. Ruell. 281.
- Acer Platanoides. Munting. Hist. 57.

Rubus. Dod. Pempt. 742. (pared.)

Lilac Mathiol. 1237. (pared hasta
acabar.)

Ulmus. J. B. 1. p. 139. (2. arb.)

Buxus. Dod. Pempt. 782. (dos cuerdas
de arriba abaxo)

Crucero frente de la Higue-
ra de la Reyna.

A la izquierda.

Rubus. Dod. Pempt. 742. (pared hasta
acabar.)

Acer major. Dod. Pempt. 840.

Rosa sempervirens. C. B. Pin. 482.

Rosa sine spinis. Tabern. Icon. 1085.

A la derecha volviendo ácia

Madrid.

Ulmus. J. B. 1 p. 139. (pared.)

Eadem (3. arboles.)

Rosa sempervirens. C.B. Pin. 482.

Calle de en medio o de
los Alamos baxando
acia el Rio.

A la derecha.

Lilac. Mathiol. 1237. y *Ulmus*.

J. B. 1. p. 139. (pared de arriba
abaxo.)

Ulmus campestris et Theophrasti.

C.B. Pin. 426. (2. arb.)

Pseudoacacia vulgaris. I. R. H. 649.

Tilia foemina flore majore. C.B.

Pin. 426. (2. arb.)

Hippocastanum vulgare. Inst.

R. H. 612.

Morus candida. Dod. Pempt. 810.

Ulmus campestris et Theophrasti.

C.B.

C.B. Pin. 426 (19. arb.)

Subiendo ácia arriba?

Taxus. J. B. 1. p. 241. (3. arboles)

Lilac. Mathiol. 1237. Ulmus campestris. C.B. Pin. 426. y Rosa sempervirens. C.B. Pin. 482. (pared.)

Ulmus. Dod. Pempt. 837.

Nux juglans, sive Regia vulgaris.

I. R. H. 851. (3. arboles.)

Laurus vulgaris. C.B. Pin. 460.

Sedilia quatuor è saxo.

2.º Crucero á la izquierda
entrando por la calle
de en medio

Á la izquierda.

Ulmus campestris. I. R. H. 601. (pared
de seis varas.)

Rosa Provincialis major. Tabern.

Icon. 1084.

Ulmus Dod. Pempt. 837.

Rosa sempervirens. I. R. H. 637.

Prunus (vulgo Claudio). I. R. H. 622.

Rosa lutea simplex. I. R. H. 638.

Rosa omnium Calendarum. I. R.

Herb. 639. (pared hasta acabar)

Siliquastrum. Cast. Durant. 415.

Volviendo.

Lilia foemina. I. R. H. 611.

Prunus (vulgo Verdál). Tournef. 622.

Rosa omnium Calendarum. I. R.
Herb. 639.

Prunus (vulgo Claudio). I. R. H. 622.

Ulmus Dod. Pempt. 837. (pared)

Acer major. Dod. Pempt. 840.

3.º Crucero entrando por
la calle de en medio

A la izquierda.

Lilium album. Inst. R. H. 369. (2. cuerdas)

Ulmus. Dod. Pempt. 837. (pared.)

Pyrus (vulgò marcatel). I. R. H. 628.

Acer major. Dod. Pempt. 840.

Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.

Atriplex latifolia, sive *Halimus la-*
tifol. I. R. H. 505. (pared.)

Volviendo... *Tilia foemina*. C. B. Pin. 426.

Pyrus (vulgò Bergamoto). I. R. H. 628.

Coriaria Myrtifolia. Linn. Sp. 1. p.

(pared.)

Tilia foemina. C. B. Pin. 426.

Pyrus (vulgò Claudio). I. R. H. 628.

Pyrus (vulgò Claudio). Ibid.

Acer. Dod. Pempt. 840.

Ul.

Ulmus. Dod. Pempt. 837. (hasta acabar.)

4º Crucero entrando por la calle a la izquierda.

Ulmus. Dod. Pempt. 837. (pared hasta el Estanquillo.

Rosa sempervirens. C. B. Pin. 482.

Acer major. Dod. Pempt. 840.

Acer Platanoides. Munting. 57.

Volviendo.

Tilia foemina folio majore. I. R. H. 611.

(2. arb.)

Philomis fruticosa Salvia folio longiore. I. R. H. 177.

Acer major. Dod. Pempt. 840.

Ulmus. D. P. 837. (pared hasta acabar.)

Tilia foemina folio majore. I. R. H. 611.

Buxus. I. R. H. 578. (2. cuerdas.)

Crucero 5^o por la calle de
en medio.

A la izquierda.

Ulmus. D. P. 837. (pared.)

Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.

Pyrus (vulgò Bergamoto). I. R. H. 629.

Azedarach. Dod. P. 848.

Prunus (vulgò Prea). I. R. H. 623.

Pyrus (vulgò de Buen Christiano).

I. R. H. 629.

Pyrus (vulgò Bergamoto). I. R.

H. 629.

Volviendo.

Prunus (vulgò Claudio). I. R. H. 623.

Acer major. Dod. P. 840.

Celtis fructu nigricante. I. R. H. 612.

Prunus (vulgo Verdál). I.R.H. 623.

Berberis Dumetorum. I.R.H. 614.

Celtis fructu nigricante. I.R.H. 612.

Lycium. Linn. sp. p. 277.

Acer major. Dod. P. 840.

Ulmus campestris et Theophrasti.

I.R.H. 601

Tilia foemina folio majore. I.R.H. 611.

Lilium album vulgare. I.R.H. 369.

(2. cuerdas.)

6.º Crucero entrando desde la calle de en medio.

A la izquierda.

Rosa sempervirens. C.B. Pin. 842.

(pared hasta acabar.)

Acer major. Dod. P. 840.

Acer Platanoides. Munting. 57.
Azedarach. Dod. P. 848. (2. arb.)

Volviendo.

Tilia foemina folio maiore. I. R. H. 611.

Rosa sempervirens. C. B. Pin. 482. (pared hasta acabar.)

Azedarach. Dod. P. 848. (2. arb.)

Acer Platanoides. Munting. 57.

Terebinthus. J. B. 1. p. 278.

Ulmus campestr. et Theophrasti.

I. R. H. 601.

Sigue el Crucero al Norte.

Vitis Labrusca. I. R. H. 613. ..

(paredes a un lado y a otro.)

Parterra ultimo de la
calle de los Alamos.

Rosa (vulgo Belgica). I. R. H. 638.

Cruceros desde el rio
hasta el Estanque
grande.

Vitis Labrusca. (I. R. H. 613.
(a un lado y a otro)

1º Crucero a la izquier-
da subiendo.

Tilia platyphyllos. J. B. 1. p. 133.
(3. arb.)

Hippocastanum vulgare. I. R.
H. 611.

Volviendo ácia abaxo.

Pyrus (vulgó Bergamoro) J. R.
H. 629.

Populus tremula. C. B. Pin. 429.
(2. arbol.)

Iulia platyphylla. J. B. 1. p. 233.

Parterra 2^o

Opulus flore globoso. I. R. H. 607.

Rosa. Tournef. I. R. H. 636.

Crucero 2^o a la izquierda.

Eleagnus Oriental. Tournef. Coroll. p. 53.

Pyrus (vulgo de S. Juan). I. R. H. 629.

Prunus (vulgo Claudio). I. R. H. 622.

Morus candida. Dod. P. 810.

Volviendo ácia abaxo.

Hippocastanum vulgare. I. R. H. 611.

Iulia foemina folio majore. L. B.

Pin. 426. (2. arb.)

Crucero contiguo al estan- que

7

que subiendo desde
el Rio, y entrando
por la calle de en-
-medio a la izquier-
-da mirando al
Norte.

Pyrus (vulgo Bergamote). I.
R. H. 629.

Pyrus (vulgo de Buen Christia-
no) I. R. H. 630.

Vitis Vinifera. Linn. sp. 1. p. 293.
y Lilac. I. R. H. 601. (pared.)

Morus candida. D. Pempt. 810.

Volviendo ácia Mediodia

Lilac. I. R. H. 601. (pared.)

Morus candida. D. Pempt. 810.

Contorno del Estanque

Ala izquierda.

Cleagnus Orientalis. I. R. H. Coroll. 53.

(2. plantas)

Vitis Vinifera. Linn. Sp. 2. p. 293. (pared.)

Pyrus (vulgo Bergamoro) I. R. H. 629.

(2. arb.)

Aurantium. I. R. H. 620. (en 28 tiestos grandes.)

Dentro del foso del Estanque.

Buxus. I. R. H. 578. (en 4. panterras.)

Cupressus. I. R. H. 587. ^{de dibujo.} (18. arbolitos.)

Saurocerasus. Clus. Hist. 4. (2. arb.)

Rosa moschata. C. B. Pin. 482.

Yucca. Linn. Sp. Plant. p. 456.

Calle que desde el Estan-
que grande va al es-
tanquillo del Emparrado.

Mespilus. I. R. H. 642 (2. arbolit.)

Pyrus. (vulgo Bergamoto). I. R. H. 629.
(12. arb.)

Liziphus. Dod. P. 807. (3. arb.)

Pyrus (vulgo Ouen Christiano)
I. R. H. 630. (6. arb.)

Pyrus (vulgo Bergamoto). I. R.
H. 629. (3. arb.)

15. Estatuas de piedra.

Madrid 6 de Nov.º de 1771.

Como Interino

D.º Casimiro Ortea.

[Handwritten signature]

Como Capataz Julian de Milla

[Handwritten signature]



21

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]



32

33

23

34

27

35

26

27

38

39

40


41

42

43

44

45







Bibliot





. BHS.C. M

