

anta Cruz
1



616
159.

89.



INVENTARIO
de las Semillas que se hallan
y quedan en poder de la s.^{ra} Viu-
da del D.^r D. Miguel Barná-
des, como primer Profesor
de Botánica que fue
del Real Jardin
Botánico.

Semillas arreoladas.

Siligua, vulgo Garrosos.

Gramen.

Stoechas Arabica.

Orchidea de Miraflores.

Liliacea de Granada.

Liliacea Batica.

Liliacea de Orihuela.

Liliacea de Miraflores.

Li-



Liliacea de Miraflores.
Liliacea de Miraflores.
Liliacea de Miraflores.
Liliacea graminosa.
Liliacea de Miraflores.
Liliacea de Mieres.
Liliacea Monspeliense.
Liliacea de Miraflores.
Liliacea de Miraflores.
Bulbosa autumnalis.
Liliacea de Miraflores.
Liliacea de Miraflores.
Liliacea Vicinia
Liliacea de Miraflores.
Siliquosa de Mieres.
Turritis de Ribas.
Turritis amplissimo folio.

Siliquosa de Mieres.
Siliquosa de Mieres.
Siliquosa Cusonio.
Siliquosa Cusonio de Miraflores.

Erysimum Agrimonia Matritensis.

Siliquosa de Mieres.

Siliquosa de Mieres.

Siliquosa spicata de Mieres.

Sisymbrium aquaticum ex Petra fixa.

Althaea racemosa, Gamonal del Puerto de Aramo.

Cornus sanguinea.

Cornus sanguinea de Mieres.

Althaea spicata del prado de Frontosmea.

Evonymus europaeus.

Evonymus ex Petra fixa.

Sisymbrium Polyceratoides.

Sisymbrium luteum.

Desconocida.

Sophia Chirurgorum.

Sophia eadem.

Sisymbrium Barbarea.

Raphanus.

Raphanus rotundus.

Raphanus albus.

Ra-

Raphanus vulgaris.

Sinapis nigra.

Sinapis alba.

Sinapis sativa.

Sinapi de Miraflores.

Sinapi erucoides.

Sinapi ex collibus del Piúl.

Sinapi del Piúl.

Sinapi.

Isatis sylvestris.

Isatis

Isatis Glastum.

Isatis sativa.

Glaucium violaceum.

Glaucium luteum.

Chelidonium majus.

Glaucium luteum.

Chelidonium corniculatum.

Glau-

- Glaucium Phoeniceum.*
- Glaucium Phoeniceum.*
- Glaucium Phoeniceum.*
- Glaucium Phoeniceum.*
- Glaucium Phoeniceum.*
- Siliquosa.*
- Siliquosa.*
- Siliquosa (de Mejorada)*
- Siliquosa (del Bustar viejo)*
- Siliquosa*
- Siliquosa.*
- Siliquosa del Piul.*
- Siliquosa del Piul.*
- Siliquosa del Piul.*
- Siliquosa de Miraflores.*
- Siliquosa.*
- Siliquosa de Mejorada.*
- Siliquosa de Miraflores.*
- Siliquosa de Bustar viejo.*
- Kakile Serapion.*
- Crambe Hispanica.*

Ka-

Kakile Serapion.

Kakile Serapion.

Crambe Hispanica.

Kakile integri-folia.

Crambe Orientalis.

Crambe Hispanica.

Crambe Orientalis.

Erucago vicin.

Crambe Orientalis.

Crambe Orientalis.

Myagrum sativum.

Vella perennis.

Vella annua.

Myagrum

Vella nasturcioides.

Vella annua.

Vella Nasturcium.

Vella Pseudocitrusus.

Hesperis matronalis.

Hesperis matronalis.

Hesperis inodora.

Hes-

4

Hesperis matronalis.
Hesperis viscosa.
Coronopus Ruellii.
Cochlearia rotundifolia.
Myagrum sativum.
Coronopus Ruellii.
Cochlearia Glastifolia.
Jonthlaspi
Biscutella auriculata.
Biscutella auriculata.
Biscutella de Villafranca.
Biscutella de Tobarra.
Biscutella ex agro Matr.
Biscutella auriculata.
Biscutella didyma.
Biscutella ~~divina~~ didyma.
Biscutella Hieracifolia.
Clypeola de Miraflores.
Clypeola del Piül.
Clypeola montana.
Hesp. Chia. saxat. parvo flore.

Cheiri tricuspidatum.
Cheiri del Piul.
Cheiri Leucosium luteum.
Cheiri tricusp.
Cheiri Alpinum angustifolium.
Cheiri tricusp. Coronopi folio.
Cheiri trilobus.
Cheiri Coronopi folio.
Cheiranthus littoreus.
Cheiri triste.
Cheiri sinuatum.
Cheiri officinarum.
Arabis Canadensis.
Turritis glabra.
Turritis glabra.
Arabis Draba angustifolia.
Papaver hortense.
Papaver dubium.
Papaver hybridum.
Papaver Rheas.
Papaver Argemone.

Ery.

- Erysimum Brassica.*
- Erysimum perfoliatum.*
- Erysimum Keirantus.*
- Erysimum Alliaria.*
- Erysimum Alliaria.*
- Erysimum Keirantoides.*
- Erysimum de Mejorada.*
- Erysimum del Piül.*
- Erysimum.*
- Erysimum Brassica.*
- Thalictrum speciosum.*
- Thalictrum de Vacía-Madrid.*
- Thalictrum speciosum, de Vacía-Madrid.*
- Thalictrum tuberosum.*
- Thalictrum Aquilegiae folio.*
- Thalictrum angustifol.*
- Thalictrum de Miraflores.*
- Thalictrum villosum.*
- Thalictrum de Vacía-Madrid.*
- Thalictrum de Bustar viejo.*
- Thalictrum de Granada.*

Iha-

Thalictrum de Granada.
Thalictrum Aquileg. fol.
Thalictrum.
Thalictrum.
Thalictrum de Vacía-Madrid.
Thalictrum
Brassica Crucesol.
Brassica perfoliata.
Brassica Napo-Rapa gongyloides.
Brassica Vesicaria.
Brassica Vesicaria de Mejorada.
Brassica vesicaria de Mejorada.
Brassica vesicaria de Mejorada.
Cruciformis ex Corduba.
Siliquosa de Mieres.
Siliquosa de Mieres.
Siliquosa ex Corduba.
Siliquosa Turritis ex Ceretan.
Siliquosa de Mieres.
Siliquosa de Vallceboltera.
Polygala de Mieres.

Com-

6
Commelina communis.
Commelina communis.
Commelina communis.
Epilobium montanum de Mieres.
Chamaenerion Alpinum.
Chamaenerion montanum.
Chamaenerion villosum.
Chamaenerion angustifolium.
Epilobium de Vallcebollera.
Epilobium cerentan.
Epilobium angustifolium.
Epilobium villosum.
Epilobium difforme
Epilobium montan.
Epilobium difforme de Vallcebollera.
Ricotia Aegyptia.
Ricotia Aegyptia.
Lunaria annua.
Thlaspi subulatum.
Thlaspi arvense.
Thlaspi semper virens.

Thlas-

Thlaspi de Mieres.
Thlaspi montanum.
Thlaspi Lepidium subulatum.
Thlaspi montanum.
Thlaspi peltatum.
Thlaspi officinarum.
Thlaspi arvense.
Thlaspi minus.
Thlaspi de Villafranca.
Thlaspi sativum.
Thlaspi de Marsella.
Thlaspi de Mieres.
Clematis Villaribas.
Clematis Barcinonensis.
Clematis de Barcelona.
Clematis integrifolia.
Clematis Villorias de Mieres.
Clematis recta Valentina.
Clematis flore albo.
Alisma plantago aquatica.
Alysum sinuatum.

Aly-

7

Alysum fruticosum de Mieres.
Alysum maritimum de Barcelona
Alysum incanum.
Alysum Pyrenaicum.
Alysum del Puerto de Mieres.
Alysum Pyrenaicum.
Alysum luteum.
Alysum sinuatum.
Alysum de Mieres.
Alysum montan. luteum.
Alysum sinuatum.
Alysum clypeatum.
Onotera mutabilis.
Onotera mutabilis.
Onotera mutabilis.
Onotera biennis.
Lepidium de Mieres.
Lepidium Iberis.
Lepidium subulatum.
Lepidium Draba. *Le-*

Lepidium nudicaule.

Lepidium vulgare latifol.

Lepidium Bonariense.

Lepidium Draba.

Lepidium ex Petra fixa.

Draba montana.

Draba verna Paronichiae folio.

Circea Lutetiana.

Cardamine hirsuta.

Chamaelea tricoccos.

Chamaelea tricoccos.

Ononis Natrix.

Ononis ex colle de Geu.

Ononis Alpino-montana.

Ononis liquiricia.

Ononis crispa ex monte Mariola.

Ononis Natrix.

Ononis del Piul.

Ononis Antiquorum.

Ononis viscosa.

Ono-

Ononis Alopecuroides. 8
Ononis de Barcelona.
Ononis mitissima.
Ononis rotundifolia.
Ononis Alopecuroides.
Ononis pinguis.
Ononis Lusitanica.
Ononis Lusitanica.
Ononis Lusitanica.
Ononis Natrix.
Ononis reclinata.
Ononis Lotoidea ad Cordubam.
Ononis determinata.
Ononis fruticosa.
Barba-Jovis Citysoides.
Vulneraria rustica.
Vulneraria rustica.
Vulneraria rustica, flore luteo.
Vulneraria fusaloides.
Vulneraria rustica de Barcelona.

Vul-

Vulneraria coccinea de Mières.
Vulneraria de Barcelona.
Vulneraria flore purpureo.
Lathyrus sylvaticus.
Lathyrus dumetorum.
Lathyrus.
Lathyrus de Mières.
Lathyrus sativus.
Lathyrus angulatus.
Lathyrus sativus.
Lathyrus articulatus.
Aphaca Lobelii.
Lathyrus luteus.
Lathyrus sativus.
Lathyrus odorus.
Lathyrus latifolius.
Melilot. flore albo.
Melilot. flore albo.
Melilotus Indica.
Melilotus caerulea.

Me

7
Melilot. de Carmona.

Melilot. farinosa montan.

Melilot. de Carmona.

Melilot. alb.

Melilot. Italica del Piül.

Melilot. Italica.

Melilot. cerulea.

Melilot. angustifolia del Piül.

Melilotus de Barcelona.

Iberis amara.

Iberis umbellata.

Iberis semper virens.

Iberis montana.

Iberis umbellata.

Trifolium de Minaflores.

Trifolium resupinatum.

Trifolium.

Trifolium pratense.

Trifolium de Barcelona.

Trifolium de Piedraluta.

Trifolium ex Petra-fixca.

Tri-

Trifolium scabrum.
Trifol. Lagopus.
Trifol. rubens.
Trifol. montanum.
Trifol. de Bustar viejo.
Trifolium.
Trifol. striatum.
Trifol. striatum.
Trifol. Cherleri.
Trifol. subterraneum.
Trifol. squammosum.
Girasoles, seu Corona Solis.

Santolina ageratifol.
Santolina chamaecyparissus.
Santolina ant^hemoides.

Atanasia annua.
Santolina rosmarinifolio.
Santolina absinthifol.
Anacyclus.

<i>Conyzella.</i>	<i>Cirsium Dipsacifol.</i>
<i>Conyza Miconi.</i>	<i>Calcitrapa Romana.</i>
<i>Conyzella.</i>	<i>Calcitrapa heriofora?</i>
<i>Conyza Canadensis.</i>	<i>Calcitrapa Centaurea.</i>
<i>Conyza Miconi.</i>	<i>Calcitrapa solstitialis.</i>
<i>Conyza vulgaris.</i>	<i>Calcitrapa polymorpha.</i>
<i>Conyza de Barcelona.</i>	<i>Calcitrapa collina.</i>
<i>Conyza vulgaris.</i>	<i>Calcitrapa integrifolia.</i>
<i>Conyza uniflora.</i>	<i>Calcitrapa aspera.</i>
<i>Conyza Virginiana.</i>	<i>Calcitrapa sicula.</i>
<i>Conyza Miconi.</i>	<i>Statice armeria.</i>
<i>Cirsium flore purpur.</i>	<i>Gomphrena globosa.</i>
<i>Cirsium Valentinum.</i>	<i>Statice de Villafranca.</i>
<i>Cirsium viscosum.</i>	<i>Gomphrena globosa.</i>
<i>Cirsium vulgare.</i>	<i>Lagecia cuminoides.</i>
<i>Cirsium Monspelliens.</i>	<i>Gomphrena globosa.</i>
<i>Cirsium acaule.</i>	<i>Gomphrena globosa.</i>
<i>Cirsium flavescens.</i>	<i>Jasione montana.</i>
<i>Cirsium angustifol.</i>	<i>Statice de Miraflores.</i>
<i>Cirsium taraxacifol.</i>	<i>Statice cerulea.</i>
<i>Cirsium Monspell.</i>	<i>Statice armeria.</i>
	<i>Statice flore rubro.</i>
	<i>Elichrysum del Soto-Luzon?</i>
	<i>Eli-</i>

Elichrysum Gnaphalium. Eringium amethystinum.
Elichrysum de Aranjuez. Eringium maritimum.
Gnaphalium foetidum.
Elichrysum de Barcelona. Carduncellus mitissimus.
Elichrys. Stoechas citrina. Cnicus acarna.
Micropus erectus. Carlina acaulis.
Gnaphalium.
Elichrysum de Barcelona. Cnicus lanceolatus.
Filago Barcinonensis. Carthamus cnicus.
Filago de S. Isidro. Atractylis cancellata.
Elichrysum de Barcelon. Carthamus tinctorius.
Filago German. Atractylis sanguinea.
Micropus erectus. Atractylis sanguinea.
Gnaphal. Americ. fol. luteo. Carthamus officinarum.
Elichrysum foetidum. Carthamus arvensis.
Micropus procumbens. Carduncellus lup.
Elichrys. Conyza folio. Carthamus tinctorius.
Micropus erectus.
Elichrysum Hispanic. Atractylis sanguinea.
Eringium supinum. Onopordon acaulon.
Eringium supinum. Onopord. de Miraflores.
Eringium del monte sacro. Onopord. ex Petra fixa.
Eringium supinum. Onopordon Arabicum.
Eringium Ripol.
Eringium pusillanime. Onopordon ex Petra fixa.
Echinophora spinosa. Onopordon Arabicum.
Eringium de Cordoba. Onopordon de Miraflores.
Crin- Knau-

Knautia Orientalis. Cupatorium altissimum. 11

Alypum Monspelliense. Dipsacus laciniatus.

Globularia vulgaris. Dipsacus laciniatus.

Knautia Orientalis. Dipsacus sylvestris.

Centaurea. Dipsacus pilosus.

Centaurea Lager.

Cyanus centaurea. **X**eranthemon annuum.

Centaurea De Mieres.

Centaurea Austriaca. Serratula crupina.

Serratula laciniata.

Cinara spinosa. Stoebe alba.

Cinara Cardopacia. Stoebe centaurea

Cinara humilis. Stoebe centaur. seminativa.

Cyanus centaurea. Absinthium Alpinum.

Cinara cardunculus. Absinthium.

Cyanus humilis. Absinthium glaciale.

Cyanus centaurea. Spargophorus.

Cyan. centaur. pectinat. Absinthium Ponticum.

Centaurea spinosa. Artemisa glacialis.

Cyan. centaur. pollicecephal. Abrotanum campestre.

Cyanus verbascum.

Petasitis tomentosa. Sparganophorus annuus.

Cacalia Pyrenaea. Scabiosa alba.

Cacalia. Scabiosa succisa.

Cupatorium altissimum. Scabiosa arvensis.

Cupatorium cannabin. Scabiosa tomentosa.

Cupatorium altissimum. Scabiosa hirsuta.

Cu.

	<i>Centaurea moschata.</i>
<i>Scabiosa aestivalis.</i>	
<i>Scabiosa arvensis.</i>	<i>Centaurea</i>
<i>Scabiosa aestivalis.</i>	<i>Centaurea Centaurium.</i>
<i>Scabiosa de S. Isidro.</i>	<i>Pinea conyzephalus.</i>
<i>Scabiosa Syriaca.</i>	
<i>Scabiosa.</i>	<i>Echinopus ritro.</i>
<i>Scabiosa dipsacifolia.</i>	<i>Xanthium orientale.</i>
<i>Scabiosa ex Petra fixa.</i>	<i>Xanthium spinosum.</i>
<i>Scabiosa Pyrenaica.</i>	<i>Echinopus ritro.</i>
<i>Scabiosa falcata.</i>	<i>Echinopus strigosus.</i>
<i>Scabiosa stellata.</i>	<i>Echinopus major.</i>
<i>Scabiosa lyrata.</i>	<i>Echinopus strigosus.</i>
<i>Scabiosa prolifera.</i>	<i>Carduus Pyrenaeicus.</i>
<i>Scabiosa ex Petra fixa.</i>	<i>Carduus Pyrenaeicus.</i>
<i>Scabiosa lyrata.</i>	<i>Carduus del Puerto del Aramo.</i>
<i>Scabiosa succisa.</i>	<i>Onopyxus cereifolius.</i>
<i>Scabiosa leucantha.</i>	<i>Carduus de Miraflores.</i>
<i>Scabiosa purpurea.</i>	<i>Carduus albus.</i>
<i>Scabiosa Dipsacifolio.</i>	
<i>Scabiosa purpurea.</i>	<i>Carduus de Texadilla.</i>
<i>Scabiosa asteroides.</i>	<i>Carduus nutans.</i>
<i>Scabiosa stellata.</i>	<i>Carduus montan.</i>
<i>Scabiosa leucantha.</i>	<i>Carduus vicinus.</i>
<i>Scabiosa leucantha.</i>	<i>Carduus lanceolatus.</i>
	<i>Carduus leucographus.</i>
<i>Centaurea alba.</i>	<i>Carduus de Miraflores.</i>

12

Ornithogalum spicatum.	Ligusticum Pyrenaicum.
Scilla autumnalis.	Ligusticum de Mières.
Ornithogalum Pyrenaic.	Ligusticum meum.
Scilla bifolia.	Ligusticum Pyrenaicum.
	Ligusticum Austriacum.
Brimeum liliac.	Ligusticum Pyrenaicum.
Ornithogalum Pyrenaic.	Ligusticum vulgare.
Ornithogalum liliaceal.	Ligusticum Pyrenaicum.
Ornithogal. autumnale.	Jucca.
Scilla linum.	Heracleum vulgare.
Scilla alba.	Spondilium.
Scilla pancratiium.	Heracleum.
Ornithogalum vulgare.	Spondilium.
Ornithogalum.	Spondilium.
Scilla.	
Thapsia rubra.	
Thapsia villosa.	Spondilium Alpinum.
Thapsia de Arganda.	Spondilium parvum.
Thapsia villosa.	Spondilium panax.
Thapsia de Miraflores.	Spondilium polymorphum.
Thapsia villosa.	Spondilium.
Thapsia de Texadilla.	Heracleum polymorph.
Thapsia.	Heracleum Alpinum.
Thapsia rubra.	Cannacorus flore luteo punctato.
Ligusticum de Mières.	Ferula de Miraflores.
Ligustic. bulbo-castan.	Ferula communis.
Ligustic. Pyrenaicum.	Ferula Ferulago.
Ligusticum officinar.	Ferula nodiflora.
Ligusticum meum.	Ferula communis.

Li.

Se.

<i>Selinum peucedanum.</i>	<i>Myrrhis aquicol.</i>
<i>Selinum anethum.</i>	<i>Cherophyllum sativum.</i>
<i>Selinum sylvestre.</i>	<i>Scandix nodosa.</i>
<i>Selinum Opoponax.</i>	<i>Cherophyllum odoratum.</i>
<i>Selinum nodiflorum.</i>	<i>Cherophyllum tremulum.</i>
<i>Selinum carvifol.</i>	<i>Cherophyllum nodosum.</i>
<i>Podragraria.</i>	<i>Cherophyllum Sicutum.</i>
<i>Selin. Angel. pratense.</i>	<i>Cherophyllum pecten Veneris.</i>
<i>Selinum Alsaticum.</i>	<i>Cherophyllum hirsutum.</i>
<i>Selinum de Mieres.</i>	<i>Cherophyllum tremulum.</i>
<i>Selinum de la Rioja.</i>	<i>Cherophyllum hirsutum.</i>
<i>Imperatoria nodiflora.</i>	<i>Myrrhis ex Petra fixa.</i>
<i>Selinum Imperatoria.</i>	<i>Cherophyllum tremulum.</i>
<i>Selin. cervariae Oreoselin.</i>	<i>Apium Petroselinum.</i>
<i>Polygonatum verticillat.</i>	<i>Sison umbellat.</i>
<i>Polygon. sigillum Salom.</i>	<i>Apium palustre.</i>
<i>Convallaria Majalis.</i>	<i>Apium Viznaga.</i>
<i>Polygonat. multiflorum.</i>	

Anisum.

<i>Laserpitium Pyrenaicum.</i>	<i>Apium tragoselinum.</i>
<i>Laserpit. de Barcelona.</i>	<i>Apium anisum.</i>

Ammi.

<i>Laserpitium latifol.</i>	<i>Viznaga.</i>
<i>Laserpitium Halleri.</i>	<i>Tragoselin. de Miraflores.</i>
<i>Laserpitium Gallicum.</i>	<i>Apium tragoselin. majus.</i>
<i>Laserpit. latifolium?</i>	

Scandix australis.

Carvi.

Cherophyllum sylvestre.

Carvi officinar.

Cherophyllum aureum.

Cachris Libanotis.

Mir.

Ca-

<i>Cachrys Siula.</i>	<i>Iris.</i>
<i>Crithmum maritim.</i>	<i>Iris Xiphium.</i>
<i>Crithmum maritim.</i>	<i>Iris spuria graminea.</i>
<i>Smyrniium perfoliat.</i>	<i>Ambrosia maritima.</i>
<i>Smyrniium Creticum.</i>	<i>Ambrosia integrifolia.</i>
<i>Smyrniium Olusatum.</i>	<i>Ambrosia maritima.</i>
<i>Cachrys Libanotis.</i>	<i>Ambrosia rigida.</i>
<i>Bupleurum rigidum.</i>	<i>Liliacea de Mieres.</i>
<i>Bupleurum falcatum.</i>	<i>Liliacea de Abira flores.</i>
<i>Bupleurum frutescens.</i>	<i>Liliacea Pampelunensis.</i>
<i>Bupleurum perfoliatum.</i>	<i>Gladiolus de Bustar viejo.</i>
<i>Bupleurum tenuissimum.</i>	<i>Matamures (de Mieres)</i>
<i>Bupleurum arborescens.</i>	<i>Asphodelus fistulosus.</i>
<i>Libanotis Tuero vocata.</i>	<i>Lilium leprosum.</i>
<i>Libanotis Daucus Cretic.</i>	<i>Lilium polygamum.</i>
<i>Libanotis Macedonica.</i>	<i>Ixia Munensis.</i>
	<i>Imperialis.</i>

<i>Libanotis foetidissima.</i>	
<i>Leucojum autumnale.</i>	<i>Fritillaria Imperialis.</i>
<i>Libanotis foetidissima.</i>	<i>Fritillaria Meleagris.</i>
<i>Amaryllis Regina.</i>	<i>Lilium martagon.</i>
<i>Panocratum maritim.</i>	<i>Asphodelus ramosus.</i>
<i>Iris Susiana.</i>	<i>Asphodelus fistulosus.</i>
<i>Iris de Mieres.</i>	<i>Aethusa cynapium.</i>
<i>Iris Sambucina.</i>	<i>Cicuta fatua.</i>
<i>Iris Sambuc.</i>	<i>Cicuta officin.</i>
<i>Iris foetidissima.</i>	<i>Cicuta major.</i>
<i>Iris Xiphium.</i>	<i>Cicuta nodiflora.</i>
<i>Iris de Torrelaguna.</i>	<i>Cicuta foetida.</i>
<i>Iris versicolor.</i>	<i>Siler montan.</i>
<i>Iris.</i>	<i>Si-</i>

<i>Siler montan.</i>	<i>Allium Scorodoprassum.</i>
<i>Selinum pastinaca.</i>	<i>Sison verticillatum.</i>
<i>Pastinaca hirsuta.</i>	<i>Seseli.</i>
<i>Peucedanum.</i>	<i>Seseli pratense.</i>
<i>Pastinaca costina.</i>	<i>Seseli falcar.</i>
<i>Caucalis de Cordoba.</i>	<i>Sisarum.</i>
<i>Caucalis nodosa.</i>	<i>Seseli tortuosum.</i>
<i>Caucalis del Piul.</i>	<i>Seseli linum.</i>
<i>Caucalis montana.</i>	<i>Seseli carvifolium.</i>
<i>Caucalis de Villafranca.</i>	<i>Seseli sisarum.</i>
<i>Caucalis grandiflora.</i>	<i>Seseli tortuosum.</i>
<i>Daucus sativa.</i>	<i>Seseli saxifragum?</i>
<i>Caucalis Africana.</i>	<i>Seseli ex Pampeluna.</i>
<i>Caucalis antriscus.</i>	<i>Angelica pratensis.</i>
<i>Caucalis.</i>	<i>Angelica ex Camprodon.</i>
<i>Caucalis nodosa.</i>	<i>Angelica lucida.</i>
<i>Caucalis Daucus.</i>	<i>Angelica sativa.</i>
<i>Caucalis del Cerro negro.</i>	<i>Hemorocallis.</i>
<i>Caucalis de Barcelona.</i>	<i>Phalangium.</i>
<i>Coriandrum sativum.</i>	<i>Phalangium annuum.</i>
<i>Coriandrum testiculatum.</i>	<i>Phalangium sifrigum.</i>
<i>Oenanthe pimpinelloides.</i>	<i>Anthericum frutescens.</i>
<i>Allium de Miraflores.</i>	<i>Anthericum ramosum.</i>
<i>Allium magicum.</i>	<i>Anthericum Liliago.</i>
<i>Allium ursinum.</i>	<i>Anthericum calyculatum.</i>
<i>Allium angulosum.</i>	<i>Anthericum (de Miraflores)</i>
<i>Allium.</i>	<i>Cuminum Cuminum.</i>
<i>Allium de Villafranca.</i>	<i>Ligusticum Cuminum.</i>
<i>Allium montanum.</i>	<i>Cuminum.</i>

Al. Mus-

- Muscari comosum.*
- Hyacinthus.*
- Muscari.*
- Aloë viscosa.*
- Narcissus campanula.*
- Hyacinthus serotinus.*
- Muscari commune.*
- Erythronium (de Escanis)*
- Astrantia major.*
- Astrantia minor.*
- Pastinaca dubia.*
- Caucalis.*
- Caucalis.*
- Tordilium maximum.*
- Tordilium de Mieres.*
- Tordil. max. de Mirastl.*
- Ignota.*
- Sedum ex Petra fixa.*
- Androsace maxima.*
- Iris Baetica.*
- Scrophularia.*
- Ignota ex Villafranca.*
- Cerinthe major.*
- Agrimonia.*
- Peplis portulaca folio.*
- Polygonum maritim.*
- Tamnus racemosa.*
- Ignota ex Mieres.*
- Muscus.*
- Hesperis tristis.*
- Malvacea de Carmona.*
- Galeopsis tetrafida.*
- Asphodelus ramosus.*
- Corculus triangulus.*
- Thymus Alpinus.*
- Colchicum.*
- Morocarpus.*
- Verbena ~ angustifol. ex Capsir.*
- Desconocida de Miraflores.*
- Andriata de Villafranca.*
- Andriata laciniata.*
- Andriata integrifolia.*
- Helmintota Halleri.*
- Inula Aster luteus.*
- Inula Hellenium.*
- Inula de Tobarra.*
- Inula montana.*
- Inula foetida.*
- Inula salicina.*
- Inula odorata.*
- Inula Valentina.*
- Minuartia.*
- Minuartia dicotoma.*
- Mollugo verticillata.*
- Ortegia Hispanica.*
- Camphorata hirsuta.*

Cam-

<i>Camphorosma Monspeltiens.</i>	<i>Coreopsis Leucantha.</i>
<i>Pharnaceum Cerviana.</i>	<i>Bidens (species duae.)</i>
<i>Juncaria Salmatitensis.</i>	<i>Bidens frondosa.</i>
	<i>Verbesina alata.</i>
<i>Chrysosplenium rotundifol.</i>	<i>Bidens cernua.</i>
<i>Minuartia montana.</i>	<i>Bidens pilosa.</i>
<i>Minuartia dichotoma.</i>	<i>Bidens tripartita.</i>
<i>Chrysanthemum segetum.</i>	<i>Coreopsis tripteris.</i>
<i>Chrysanthem. Corymbus.</i>	<i>Bidens de Barcelona.</i>
<i>Matricaria Alpina.</i>	<i>Verbesina alata.</i>
<i>Matricaria vulgaris.</i>	<i>Coreopsis.</i>
<i>Chrysanthemum Coronaria.</i>	<i>Bidens bipennata.</i>
<i>Anthemis mixta.</i>	<i>Bidens ex Petra fixa.</i>
<i>Chrysanthem. segetum.</i>	<i>Crepis Alpina.</i>
<i>Chamamelum nobile.</i>	<i>Crepis de Cantaranas.</i>
	<i>Crepis del Piul.</i>
<i>Chrysanthem. Miconii.</i>	<i>Crepis Sybirica.</i>
<i>Anthemis montana.</i>	<i>Crepis foetida.</i>
<i>Cotula.</i>	<i>Crepis Pyrenaica.</i>
<i>Anthemis Cotula.</i>	<i>Crepis rubra.</i>
<i>Rhagadiolus erinoides.</i>	<i>Crepis hieracioides.</i>
<i>Lapsana leptomacrocaul.</i>	<i>Helminthotheca.</i>
	<i>Hieracium de Mieres.</i>
<i>Rhagadiolus.</i>	<i>Hieracium de Miraflores.</i>
<i>Lapsana communis.</i>	<i>Hieracium de Miraflores.</i>
<i>Joseris.</i>	<i>Hieracium de Villafranca.</i>
<i>Hedipnois annua.</i>	<i>Hieracium de Bustar viejo.</i>
<i>Hedipnois Cretica.</i>	<i>Hieracium de Mieres.</i>
	Co- Be

Beta maritima.	Orobus de Mieres.
Beta de Tobarra.	Orobus de Mieres.
Beta lutea.	Orobus niger.
Beta maritima.	Onobrychis Creocarpus.
Beta ex Ceuta.	Onobrychis Creocarpus.
Beta nigra.	Onobrychis del Piud.
Rumex Lapathum.	Onobrychis de Barcelona.
Lapathum maritimum.	Onobrychis saxatilis.
Lapathum sanguineum.	Onobrychis Creocarpus.
Rumex de Aranjuez.	Onobrychis minor de Aranjuez.
Rumex acetosella.	Onobrychis vulgaris.
Rumex (de S. Fernando)	Onobrychis Cretica.
	Onobrychis sparsata.
Rumex Lapathum.	Onobrychis sparsata. * <u>Doronicum</u>
Atriplex Glauca.	* <u>Onobrychis</u> Monspelliense.
Spartium monoperinum.	Doronicum Monspelliense.
Ligospartum.	Cervum hirsutum.
Spartium monspemium.	Vicia ex Bengala.
Fumaria enneamphyllos.	Vicia.
Fumaria enneamphyl.	Vicia sativa.
Fumaria spicata -	Vicia leguminosa de Villafranca.
Fumaria Leucantha.	Vicia (de S. Bernardino.)
Fumaria tenuifolia.	
Gaura perennis.	Vicia Narbonnensis.
Meliantus minor.	Vicia multiflora.
Fumaria bulbosa.	Vicia hybrida lutea.
Montia montana.	Vicia craca.
Fumaria flore albo.	Vicia de Villafranca.
Fumaria officinarum.	Vicia de Mieres.
Orobus de Mieres.	Vicia multiflora.

Oro-

Vi-

<i>Vicia Lathyroides.</i>	<i>Astragalus alopecuroides.</i>
<i>Vicia nodosa.</i>	<i>Astragalus Bgeticus</i>
<i>Corindum.</i>	<i>Astragalus alopecuroides.</i>
<i>Corindum.</i>	<i>Astragalus canaliculosus.</i>
<i>Corindum vulgare.</i>	<i>Astragalus cōxtuplicat.</i>
<i>Cleome de Candia.</i>	<i>Astragalus.</i>
<i>Cleome triphylla.</i>	<i>Astragalus epiglottis.</i>
<i>Cleome triphylla.</i>	<i>Astragalus Galegiformis.</i>
<i>Hypecoum procumbens.</i>	<i>Astragalus Galegiformis.</i>
<i>Hypecoum de Mejorada.</i>	<i>Astragalus uncatas.</i>
<i>Hypecoum latifolium.</i>	<i>Hedysarum humile.</i>
<i>Trigonella de la Moraleja.</i>	<i>Hedysarum Trepadella.</i>
<i>Trigonella pollicaris.</i>	<i>Hedysarum coronarium.</i>
<i>Trigonella fenugracum.</i>	<i>Hedysarum de Barcelona.</i>
<i>Trigonella fenugracum.</i>	<i>Hedysarum coronarium.</i>
<i>Trigonella corniculata.</i>	<i>Hedysarum Canadense.</i>
<i>Trigonella corniculata.</i>	<i>Hedysarum coronarium.</i>
<i>Galega.</i>	<i>Hedysarum coronarium.</i>
<i>Astragalus incanus.</i>	<i>Medicago laciniata.</i>
<i>Astragalus poltimorphus.</i>	<i>Medicago muricata.</i>
<i>Biserrula pelecinus.</i>	<i>Medicago marina.</i>
	<i>Medicago rigidula.</i>
	<i>Medicago cochleata anteloides.</i>
<i>Astragalus ramosus.</i>	<i>Medicago scutellata.</i>
<i>Astragalus ramosus.</i>	<i>Medicago circinata.</i>
<i>Astragalus glycyphylus.</i>	<i>Dolichos Sinensis.</i>
<i>Astragalus uncatas.</i>	<i>Dolichos Sinensis.</i>
<i>Astragalus de Barcelon.</i>	<i>Eritrina cordilodendrum.</i>
<i>Astragalus Galegiformis.</i>	<i>Dolichos Lablab.</i>
	<i>Dolichos Lablab.</i>
As -	In -

<i>Indigofera tinctoria.</i>	<i>Aphaca frigida.</i>
<i>Phaseolus Americanus.</i>	<i>Tragacantha Cerentan.</i>
<i>Phaseolus radiatus.</i>	<i>Tragacantha casari.</i>
<i>Lupinus sativus.</i>	<i>Tragacantha Poterion.</i>
<i>Lupinus angustifolius.</i>	<i>Aphaca Batica.</i>
<i>Lupinus luteus.</i>	<i>Tragacantha Poterion.</i>
<i>Lupinus luteus.</i>	<i>Citysus Degrabul.</i>
<i>Lotus Monspelliensis.</i>	<i>Citysus complicatus.</i>
<i>Lotus amarus.</i>	<i>Citysus marinus.</i>
<i>Lotus corniculatus.</i>	<i>Citysus siliifolius.</i> Assi
<i>Lotus hirsutus.</i>	<i>Citysus de Mieres.</i>
<i>Lotus maritim.</i>	<i>Citysus complicatus.</i>
<i>Lotus erectus.</i>	<i>Citysus siliifolius.</i>
<i>Lotus rectus.</i>	<i>Citysus tomentosus.</i>
<i>Lotus rosea.</i>	<i>Citysus glomeratus.</i>
<i>Lotus terragnologus.</i>	<i>Citysus de Cordoba.</i>
<i>Lotus ornithopoides.</i>	<i>Citysus argenteus.</i>
<i>Lotus Jacobea.</i>	<i>Citysus nigricanus.</i>
<i>Lotus Dorychnoides.</i>	
<i>Lotus Corniculata ang. fol.</i>	<i>Ornithopus.</i>
<i>Lotus Ceratoides.</i>	<i>Hippocrepis comosa.</i>
<i>Lotus conjugatus.</i>	<i>Hippocrepis unisiliqua.</i>
<i>Lotus Siliquosa conjugat.</i>	<i>Scorpioides muricata.</i>
<i>Lotus Corniculata.</i>	<i>Ornithopus Scorpioides.</i>
<i>Cornicina Lotoides.</i>	<i>Hippocrepis unisiliqua.</i>
<i>Colutea Ethiopica.</i>	<i>Hippocrepis unisiliqua.</i>
<i>Colutea herbacea.</i>	<i>Hippocrepis unisiliqua.</i>
<i>Colutea arborescens.</i>	<i>Scorpioides surcata.</i>
<i>Tragacantha Poterium.</i>	<i>Ornithopus perpusillus.</i>
<i>Aphaca Batica.</i>	<i>Scorpioides vermiculata.</i>
<i>Apha-</i>	<i>Or-</i>

<i>Ornithopus de Barcelona.</i>	<i>Rumex Acetosa.</i>
	<i>Atriplex Corvini.</i>
<i>Coronilla minima.</i>	<i>Rumex Lapathum.</i>
<i>Coronilla Hispanica frutex.</i>	<i>Rumex Vesicaria.</i>
<i>Coronilla Valentina.</i>	<i>Cineraria maritima.</i>
	<i>Cineraria montana.</i>
<i>Securidaca Dumetorum.</i>	<i>Cineraria Alpina.</i>
<i>Coronilla stipulata.</i>	<i>Cineraria Sybira.</i>
<i>Coronilla minima.</i>	<i>Catanance lutea.</i>
<i>Coronilla varia.</i>	<i>Catanance cerulea.</i>
<i>Coronilla Hispanica frutex.</i>	
<i>Coronilla juncea.</i>	<i>Sonchus Alpinus.</i>
<i>Coronilla Coronata.</i>	<i>Taraxacum.</i>
<i>Genista florida.</i>	<i>Sonchus maritimus.</i>
<i>Genista purgans.</i>	<i>Tragopogon pratense.</i>
<i>Genista purgans.</i>	<i>Scorzonera angustifolia.</i>
	<i>Sonchus palustris.</i>
<i>Genista sagittalis herbacea.</i>	<i>Tragopogon glabrum.</i>
<i>Genista Hispanica.</i>	<i>Scorzonera laciniata.</i>
<i>Genista spartium tomentos.</i>	<i>Hispanica.</i>
<i>Genista Citysus.</i>	<i>Scorzonera Tingitana.</i>
<i>Genista de Mieres.</i>	<i>Scorzonera Resedifol.</i>
<i>Genista Hispan. ex Petra fix.</i>	
<i>Genista Anglica.</i>	<i>Scorzonera Pannonica.</i>
<i>Listera Hispanica.</i>	<i>Jacobaea Doria.</i>
<i>Spartium Genista radiat.</i>	<i>Jacobaea elegans.</i>
	<i>Jacobaea altissima.</i>
<i>Genista Chamaespartum.</i>	<i>Jacobaea montana.</i>
<i>Rumex acutus.</i>	<i>Jacobaea Abrotani folio.</i>

Ja-

Jacobaea nemorensis.
 Jacobaea paludosa.
 Jacobaea Pannonica.
 Jacobaea Doria.
 Helianthus maximus.
 Helianthus ramosus.
 Tagetes minor.
 Zinnia multiflora.
 Rudbeckia.
 Tagetes vulgaris.
 Prenanthes rubra.
 Lactuca Italica.
 Chondrilla juncea.
 Ancilia Ageratum.
 Ancilia odorata.
 Ancilia purpurea.
 Hieracium Napifolium.
 Hieracium Pilosella.
 Calendula hortensis.
 Calendula arvensis.
 Calendula prolifera.
 Carpesium cernuum.
 Graminosa.
 Gamin. villosa.
 Quexigo.
 Elymus.
 Oriza.
 Coix.
 Tripsacum.
 Dactyloides
 Blattaria de Guinea.

Cyperus longus.
 Cyperus esculentus.
 Cyperus rotundus.
 Elimus de Piul.
 Millium arundinaceum.
 Elimus de Barcelona.
 Avena Sybirica.
 Gramen acre.
 Critanta.
 Muscus.
 Alcandia.
 Typha major.
 Graminosa villosa.
 Calamaria.
 Aster.
 Aster argenteus.
 Aster de Mieres.
 Aster de Villafranca.
 Aster Alpinus.
 Aster tripolium.
 Aster Paludium.
 Aster uniflorus.
 Aster Chinensis.
 Suber.
 Eriophorum vaginatum.
 Sparganium ramosum.
 Cyperus longus.
 Blittum virgatum.

G-

Sa-

Salicornia.
Coscoxa.
Lolium Graminea.
Basella Rubra.
Ramnus catharticus.
Solidago.
Solidago.
Erigeron vulgare.
Erigeron tuberosum.
Solidago graveolens.
Buphtalmum.
Asteriscus spinosus.
Asteriscus aquaticus.
Crocodiloides.
Asteriscus maritimus.
Limbarda crumifolia.
Acalypha mercurialis.
Passerina Halleri.
Milium palustre.
Escayola.
Mesto de Cordoba.
Lolium perenne.
Fagopyrum Dumetorum.
Bistorta major.
Persicaria alba.
Fagopyrum cereale.
Persicaria mitis.
Persicaria Orientalis.
Thesium Alpinum.

Scleranthus annuus.
Aphanes arvensis.
Alchimilla Alpina.
Amaranthus.
Amaranthus viridis.
Amaranthus aureus.
Amaranthus cristatus.
Amaranthus hybridus.
Amaranthus cruentus.
Amaranthus tricolor.
Amaranthus gangeticus.
Amaranthus polygonoides.
Pistacia Oxyris.
Tithymalus exiguus.
Tithymalus peplis.
Tithymalus mali.
Tithymalus maculosus.
Tithymalus Chamæsice.
Tithymalus villosus.
Tithymalus Odorata.
Chenopodium bonus Henricus.
Chenopodium Botris.
Chenopodium polygonoides.
Chenopodium foetidum.
Atriplex.
Chenopodium maritimum.
Chenopodium hybridum.
Chenopodium amplexoides.

Kali.	Ricinus vulgaris.
Morocarpus.	Croton tinctorium.
Pimpinella sanguisorba.	Thymelaea sanamunda.
Pimpinella Agrimonoides.	Thymelaea Mezerheum.
Pimpinella Poterium.	Thymelaea Laureola.
Pimpinella hirsuta.	Thymelaea Alpina.
Parietaria Canariensis.	Thymelaea de Granada.
Urtica pilulifera.	Hedysotis auricularia.
Parietaria officinar.	Boerhaavia erecta.
Urtica laciniata.	Boerhaavia diffusa.
Urtica odorata.	Capsicum annuum.
Aizoon Canariense.	Capsicum annuum.
Platanos seu Musa.	Capsicum annuum.
Illecebrum Paronichia.	Capsicum perenne.
Herniaria hirsuta.	Capsicum Lycopersiforme.
Herniaria fruticosa.	Rubeola crucianella.
Bassia Aegyptia.	Rubeola Cynanches.
Kali Traoum.	Asperula Gallioides.
Kali vermicul.	Rubeola Monspelliensis.
Kali arne.	Rubeola patula.
Kali majus.	Rubeola spicata.
Pinus Cedrus.	Hernandia.
Cupressus diffusa.	Asperula caerulea.
Paliurus.	Rubeola Monspelliensis.
Rhamnus Hispanicus.	Asperula cynanchica.
Alaternus.	Gossypium Linum.
Ziziphus Juyuba.	Asclepias Syriaca.
Alaternus repens.	Asclepias nigra.
Croton ex Anguiano.	Asclepias incarnata.
Jatropha Gossypifol.	

<i>Asclep. Curassavica.</i>	<i>Plantago angustifolia.</i>
<i>Asclepias fruticosa.</i>	<i>Plantago latifolia.</i>
<i>Apocynum Androsæmifol.</i>	<i>Plantago Indica.</i>
<i>Nerium Leucanthes.</i>	<i>Plantago Coronopus.</i>
<i>Cotyledon Veneris.</i>	<i>Plantago albicans.</i>
<i>Cotyledon Hispanica.</i>	<i>Plantago altissima.</i>
<i>Cotyledon petrandæ.</i>	<i>Plantago virginica.</i>
<i>Rheum.</i>	<i>Plantago Psidium majus.</i>
<i>Rheum.</i>	<i>Plantago lanceolata.</i>
<i>Rheum.</i>	<i>Momordica Balsamina.</i>
<i>Rheum verum.</i>	<i>Momordica Caracina.</i>
<i>Rheum palmatum.</i>	<i>Bryonia Cretica.</i>
<i>Mandragora.</i>	<i>Cucumis Prophetarum.</i>
<i>Campanula rapunculus.</i>	<i>Cucurbita Americana.</i>
<i>Campanula Urticifolia.</i>	<i>Colocynthis vulgaris.</i>
<i>Campanula hybrida.</i>	<i>Melotria pendula.</i>
<i>Campanula Veneris.</i>	<i>Jasminum bacciferum.</i>
<i>Campan. Erinus.</i>	<i>Jasminum fruticans.</i>
<i>Campanula viola maria</i>	<i>Jasminum luteum.</i>
<i>Campanula rotundifolia.</i>	
<i>Campanula de Mieres.</i>	<i>Pulmonaria maculosa.</i>
<i>Campanula determinanda.</i>	
<i>Campanula glomerata.</i>	<i>Heliotropium Americanum.</i>
<i>Campanula Trachelium.</i>	<i>Asperugo vulgaris.</i>
<i>Plantago de la Moraleja.</i>	<i>Lithospermum fruticosum.</i>
<i>Plantago maritima.</i>	<i>Lithospermum Dispermum.</i>
<i>Plantago Virginiana.</i>	<i>Guetarda Lappula.</i>
<i>Plantago altissima.</i>	<i>Scorpiurus Appula.</i>
<i>Plantago Loefflingii.</i>	<i>Scorpiurus palustris.</i>
<i>Plantago Lagopus.</i>	<i>Borrago Leucantha.</i>
<i>Plan-</i>	<i>Scor-</i>

Scorpiurus Appula. Buglossum umbellatum.
 Stramonium patulum. Persea Clusii.
 Stramonium nux mela. Cerinthe major.
 Stramonium Datura. Cerinthe vulgaris.
 Stramonium fatuum. Omphalodes angustifolia.
 Melongera oviformis. Omphalodes linifolia.
 Solanum Pseudocapsicum. Onosma echinoides.
 Lycopersicum Cerasiforme. Polemonium caeruleum.
 Solanum Sodomium. Polemonium album.
 Solanum nigrum. Trachelium caeruleum.
 Solanum Papas. Anagallis Monelli.
 Solanum tomentosum. Anagallis Phoenicea.
 Anagallis latifolia.
 Alkekengi somniferum. Samolus Vallerandi.
 Alkekengi officinarum. Cuscuta Epithymum.
 Ketmia esculenta. Anagallidis semina.
 Ketmia pentacosca. Anagallis Phoenicea.
 Ketmia determinanda. Atropa Belladonna.
 Mandragora.
 Ketmia mani~~rot~~. Cynoglossum del Piul.
 Ketmia ficulnea. Cynoglos. Cheraophyllum.
 Ketmia Syriaca. Cynoglossum Creticum.
 Ketmia Africana. Cynoglossum Lappula.
 Ketmia cannabina. Cynoglossum officinarum.
 Ketmia scabra. Cucurbita.
 Buglossum angustifol. Nolana rostrata.
 Buglossum Azureum. Atropa frutescens.
 Buglossum officinarum. Atropa fruticosa.
 Buglossum sempervirem. Atropa Belladonna.
 Bu. Gal-

<i>Gallium palustre.</i>	<i>Malva Alcea.</i>
<i>Gallium verum.</i>	<i>Malva Caroliniana.</i>
<i>Gallium Parisiense.</i>	<i>Malva Capensis.</i>
<i>Gallium Valancia.</i>	<i>Malva verticillata.</i>
<i>Gallium hirsutum.</i>	<i>Malva Bryonifolia.</i>
<i>Gallium Rubioides.</i>	<i>Olea sylvestris.</i>
<i>Gallium Mollugo.</i>	<i>Eleagnus angustifol.</i>
<i>Gallium rotundifol.</i>	<i>Primula odorata.</i>
<i>Gallium Hispanicum.</i>	<i>Cherleria Seloides.</i>
<i>Abutilon Asiaticum.</i>	<i>Primula integrifolia.</i>
	<i>Primula officinarum.</i>
<i>Sida capitata.</i>	<i>Primula veris.</i>
<i>Abutilon crispum.</i>	<i>Auricula ursi.</i>
<i>Abutilon cristatum.</i>	<i>Auricula ursi flore purpur.</i>
<i>Convolvulus purpureus.</i>	<i>Mirabilis Jalapa.</i>
<i>Convolvulus Scamonea.</i>	<i>Jalapa parviflora.</i>
<i>Convolvulus Sepicen.</i>	<i>Mirabilis parviflora.</i>
<i>Convolvulus Nil.</i>	<i>Lavatera bimestris.</i>
<i>Convolvulus Miconii.</i>	<i>Lavatera moschata.</i>
<i>Convolvulus tricolor.</i>	<i>Lavatera Lusitanica.</i>
<i>Convolvulus hirsutus.</i>	<i>Lavatera sulphurea.</i>
<i>Convolvulus althaeoides.</i>	<i>Lavatera triloba.</i>
<i>Convolvulus terrestris.</i>	<i>Lavatera arborea.</i>
<i>Convolvulus arvensis.</i>	<i>Nicotiana glutinosa.</i>
<i>Convolvulus Cantabric.</i>	<i>Nicotiana paniculata.</i>
<i>Malva mollissima.</i>	<i>Nicotiana rustica.</i>
<i>Malva Hispanica.</i>	<i>Nicotiana glutinosa.</i>
<i>Malva de Villafranca.</i>	<i>Nicandra altissima.</i>
	<i>Nicandra physaloides.</i>
<i>Malva moschata.</i>	<i>Chamerodendron Alpin.</i>
<i>Malva Tournefortii.</i>	<i>Rho-</i>

Mal-

2

Rhododendron ferrugin.	Viburnum	Lantana.	
Althaea officinarum.	Sambucus	racemos.	
Althaea cannabina.	Oculus	Ruelli.	
Alcea hirsuta.	Vaccinium	Myrtillus.	
Alcea rosea.	Lycium	barbarum.	
Echium plantagineum.	Lycium	Afrum.	
Echium falicum.	Lilac	Persicum.	
Lycopsis variegata.	* <u>Phyllirea</u>	angustifol.	* <u>Phillyrea</u>
Lycopsis Ceretan.	Ipomea	Brasilia.	
Lycopsis Cretica.	Ipomea	coccinea.	
Lycopsis vulgaris.	Gypsophila	repens.	
Echium Italicum.	Tilia.		
Echium flore albo.	Acer.		
Echium vulgare.	Gypsophila		
Gentiana verna.	Struthium.		
Centaurium minus.	Saponaria	Vaccaria.	
Chlora perfoliata.	Gypsophila	Caryophyllus.	
Gentiana Lutea.	Saponaria	Ocymoides.	
Gentiana Pyrenaica.	Saponaria	officinarum.	
Gentiana Asclepiadea.	Gypsophila	perfoliata.	
Plumbago Europea.	Sempervivum.		
Plumbago Ceilan.	Sedum	rupestre.	
Uva Ursi arbutus Urnedo.	Sedum	stellatum.	
Mimosa virgata.	Sedum	acre.	
Mimosa Penabucanam.	Sedum	Dasyphyllum.	
Mimosa Farnesiana.	Sedum	reflexum.	
Mimosa Glauca.	Sedum	Telephium.	
Cactus flagelliformis.	Ruta	hortensis.	
Tinus.	* <u>Annata.</u>		* <u>Harmala.</u>
Tinus sylvestris.	Vi-	Corchorus	astuans.
		Ru-	

<i>Ruta linifolia.</i>	<i>Linum strictum.</i>
<i>Peoanum Harmala</i>	<i>Androsæmum fruticosum.</i>
<i>Ruta sylvestris.</i>	<i>Hypericum Balearicum.</i>
<i>Zygophyllum Fabago.</i>	<i>Hypericum villosum.</i>
<i>Nigella orientalis.</i>	<i>Hypericum tomentosum.</i>
<i>Helleborus viridis.</i>	<i>Hypericum dubium.</i>
<i>Helleborus adulterinus.</i>	<i>Hypericum pulchrum.</i>
<i>Pœonia officin.</i>	<i>Hypericum Androsæmum.</i>
<i>Pœonia angustifolia.</i>	<i>Hyperic. nummularium.</i>
<i>Nigella sativa.</i>	<i>Hypericum quadrangulum.</i>
<i>Nigella Damascena.</i>	<i>Lychnis Glauca.</i>
<i>Isopyrum fumarioides.</i>	<i>Lychnis Dioica.</i>
<i>Nigella Hispanica.</i>	<i>Lychnis Calcedonica.</i>
<i>Molle Clausii.</i>	<i>Agrostema Gitago.</i>
<i>Myrthus Batica.</i>	<i>Lychnis Glauca.</i>
<i>Granata.</i>	<i>Lychnis Alpina.</i>
<i>Azederach.</i>	<i>Cistus rorismarinifol.</i>
<i>Coriaria Myrthifolia.</i>	<i>Cistus salvifol.</i>
<i>Phytolacca Americana.</i>	<i>Cistus hirsutus.</i>
<i>Linum determinandum.</i>	<i>Cistus Iadanifera.</i>
<i>Linum luteum.</i>	<i>Cistus populifolius</i>
<i>Linum hirsutum.</i>	<i>Cistus albacensis.</i>
<i>Linum perenne.</i>	<i>Rosa sempervirens.</i>
<i>Linum latifolium.</i>	
<i>Linum Gallicum.</i>	
<i>Linum fruticosum.</i>	<i>Rosa spinosissima.</i>
<i>Linum Sybericum.</i>	<i>Lychnis Tournefort.</i>
<i>Linum sativum.</i>	<i>Sorbus aucuparia.</i>
<i>Linum Narbonnense.</i>	<i>Padus nigra.</i>
<i>Linum Radiola.</i>	<i>Mespilus Coronaster.</i>
<i>Linum fruticosum.</i>	<i>Mespilus Germanica.</i>

Li-

Mes-

Mespilus Amelanchier.
 Citrus.
 Sorbus domestica.
 Mespilus aronia.
 Chartheuseria.
 Prunus Padus.
 Malus sylvester.
 Prunus spinosa.
 Prunus Lusitanica.
 Saxifraga cespitosa.
 Saxifraga expositifolia.
 Saxifrag. Monspelliensis.
 Saxifraga tridactylites.
 Saxifraga Geum.
 Saxifraga Petrea.
 Saxifraga pyramidalis.
 Geum rotundifolium.
 Ranunculus bullatus.
 Ranunculus tuberosus.
 Ranunculus Phoeniceus.
 Ranunculus acris.
 Ranunculus muricatus.
 Ranunculus arvensis.
 Ranunculus testiculatus.
 Ranuncul. Aconitifolio.
 Tunica de Canta-ranas.
 Veletia rigida.
 Tunica prolifera.
 Tunica Chinensis.
 Tunica de Villafranca.
 Helianthemum Tuberaria.

Cistus umbellatus.
 Cistus Helianthemum.
 Cistus squammatus.
 Alsine Cerastium.
 Alsine arenaria.
 Alsine polycarpa.
 Alsine rubra.
 Alsine tenuifolia.
 Alsine graminea.
 Achirantes lanata.
 Achirantes supina.
 Celosia argentea.
 Achirantes Lapathea.
 Corrigiola littoralis.
 Trollius Eurupaus.
 Trollius de Hieres.
 Uvularia amplexifolia.
 Smilax aspera.
 Tamnus Racemos.
 Berberis.
 Glinus Lotoides.
 Adonis Phoenicea.
 Delphinium Staphisagria.
 Delphinium peregrinum.
 Delphinium elatum.
 Delphinium de Villafranca.
 Delphinium Aconitifol.
 Reseda alba.
 Reseda luteola.

Cis-

Re-

Reseda vulgaris.
Reseda odorata.
Reseda suffruticosa.
Reseda sesamoides.
Reseda Pyrenaica.
Orchis.
Orchis de la Sierra.
Orchis barbata.

Dryas Alpina.
Hepatica bulbosa.
Hepatica nobilis.
Populago vulgaris.
Argemone Mexicana.
Spiraea filipendula.
Spiraea Ulmaria.
Spiraea barba capre.
Filipendula.
Aphyllantes Veratrum.
Salicaria Tournefortii.
Dictamnus Fraxinella.
Aquilegia stellata.
Aquilegia vulgaris.
Aquilegia flore villosa.
Geranium inquinans.
Geranium cinereum.
Geranium sanguineum.
Geranium moschatum.
Geranium dissectum.
Geranium acetosum.
Geranium lucidum.

Geranium capitatum.
Geranium ciutarium.
Geranium Bohemicum.
Geranium palustre.
Geranium columbinum.
Geranium Ciconium.
Mastichina officinarum.
Satureja Juliana.
Satureja montana.
Satureja hortensis.
Mastichina de Cordoba.
Mentha alba.
Mentha arvensis.
Pulegium cervinum.
Pulegium vulgare.
Mentha albicans.
Eufrasia ramosa.
Eufrasia flore rubro.
Eufrasia lutea.
Eufrasia linifolia.
Erinus Alpinus.
Coris Monspelhiensis.
Acanthus.
Acanthus spinosus.
Amethyssea.
Lantana aculeata.
Ruellia clandestina.
Ruellia strepens.
Martynia annua.

Ge-

Gra-

22

<i>Gratiola officinarum.</i>	<i>Cataria violacea.</i>
<i>Sesamum orientale.</i>	
<i>Naricularia Adanson.</i>	<i>Cataria Buytrago.</i>
<i>Sideritis Scordiodides.</i>	<i>Nemesis Bellidifolia.</i>
<i>Sideritis tragoriganum.</i>	<i>Valerianella poliprasmus locusta.</i>
<i>Sideritis hirsuta.</i>	<i>Valeriana Vessicaria.</i>
<i>Sideritis tomentosa.</i>	<i>Polypremum ringens.</i>
<i>Thymus Ziois.</i>	<i>Polypremum cornucopia.</i>
<i>Thymus Acinos.</i>	<i>Polypremum Aitoris.</i>
<i>Thymus Alpinus.</i>	<i>Veronica.</i>
<i>Thymus arvensis.</i>	<i>Veronica Acinifolia.</i>
<i>Thymus Serpillum.</i>	<i>Veronica peregrina.</i>
<i>Thymus Piperella.</i>	<i>Veronica officinarum.</i>
<i>Thymus cephalotus.</i>	<i>Veronica verna.</i>
<i>Thymus Baticus.</i>	<i>Veronica latifolia.</i>
<i>Thymus vulgaris.</i>	<i>Veronica agrestis.</i>
<i>Salvia Horminum.</i>	<i>Veronica Fruticosa.</i>
<i>Salvia Napifolia.</i>	
<i>Salvia Disermas.</i>	<i>Veronica spicata.</i>
<i>Salvia Hormin. roseum.</i>	<i>Veronica Beccabunga.</i>
<i>Salvia Hispanica.</i>	<i>Salvia hastata.</i>
<i>Salvia verticillata.</i>	<i>Salvia disermas.</i>
<i>Salvia Hormin. violaceum.</i>	<i>Salvia ceratophylla.</i>
<i>Salvia clandestina.</i>	<i>Salvia Aethiopsis.</i>
<i>Cataria tuberosa.</i>	<i>Salvia clandestina.</i>
<i>Cataria Pannonica.</i>	<i>Salvia Sclarea.</i>
<i>Cataria Nepeta.</i>	<i>Salvia Syriaca.</i>
	<i>Salvia Phlomisoides.</i>
<i>Cataria vulgaris.</i>	<i>Salvia parviflora.</i>
<i>Cataria angustifol.</i>	<i>Salvia Sphaeclus</i>
	Ca- Sal-

Salvia glutinosa.	Cassida Columna.
Salvia Athiopis.	Cassida Alpina.
Hyoscyamus Creticus	* Molluccella spinosa. * Molluccella
Hyoscyamus niger.	* Molluccella Lavis.
Hyoscyamus albus.	Phlomis Lychmites.
Verbascum.	Phlomis herbarventi.
Verbascum flore rubro.	Phlomis tuberosa.
Verbascum laciniatum.	Phlomis purpurea.
Verbascum Lychmites.	Phlomis fruticosa.
Verbascum Blattaria.	Galeopsis.
Verbenna communis.	Galeopsis Lanugo.
Verbenna Urticifolia.	Galeopsis galeobdolon.
Verbenna supina.	Galeopsis pro Cataria missa.
Verbenna Bonariensis.	Lamium multiflor.
Verbenna Mexicana.	Lamium amplexicaule.
Agnus-castus flore rubro.	Stachys Betonica.
Vitex Agnus-castus.	Stachys Germanica.
Amorpha fruticosa.	Stachys Alpina.
Salvia labiata.	Stachys Sylvatica.
Lonicera Pyrenaica.	Stachys de Miraflores.
Lonicera Alpigena.	Dracocephalum Virginianum.
Lonicera Chamaecerasus.	Dracocephalon canescens.
Lonicera montana.	Dracocephalum Thymiflorum.
Lonicera nigra.	Dracocephalon Moldavica.
Pinguicula.	Dracocephalum Canariense.
Aristolochia longa.	Betonica marina.
Aristolochia Pistolochia.	Prunella satcifolia.
Ocimum Basilicum.	Prunella laciniata.
Cassida vulgaris.	Prunella grandiflora.
Cassida orientalis.	Prunella integrifolia.
~ ~ ~ ~ ~	

Be-

23

<i>Betonica purpurea.</i>	<i>Teucrium Baticum</i>
<i>Betonica officinarum.</i>	<i>Teucrium pseudochamæpitys.</i>
<i>Lavandula spicata.</i>	<i>Teucrium capitatum.</i>
<i>Lavandula Stœchas.</i>	<i>Teucrium Gnaphalodes.</i>
<i>Lavandula multifida.</i>	<i>Teucrium Polium.</i>
<i>Hyssopus officinar.</i>	<i>Teucrium determinandum.</i>
<i>Clinopodium vulgare.</i>	<i>Teucrium triphyllum.</i>
<i>Origanum vulgare</i>	<i>Teucrium capitatum.</i>
<i>Origanum flore rubro.</i>	<i>Ajuga Iva.</i>
<i>Teucrium campanulat.</i>	<i>Teucrium Chamæpitys.</i>
<i>Polium rubrum.</i>	<i>Ajuga Bugula officinarum.</i>

Semillas por arreglar.

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| Cleome flore albo. | * <i>Mollusca levis.</i> | * <i>Molucca</i> |
| Cataria flore caruleo. | <i>Scrophularia grandiflora.</i> | |
| Moldavica flore caruleo. | <i>Convolvulus de hoja entera de Valcia</i> | |
| Horminum flore caruleo. | <i>Carduus flore rubro.</i> | |
| Vulneraria flore rubro. | <i>Alkekengi officinarum.</i> | |
| Joyo o Cominito. | <i>Lychnis flore luteo.</i> | |
| Pastinaca altissima. | <i>Cassida flore albo.</i> | |
| Ranunculus flore luteo. | <i>Acetosa flore rubro.</i> | |
| Anonis alopecuroides. | <i>Vicia flore rubro.</i> | |
| Aphyllantes. | <i>Lychis Saponaria flore albo.</i> | |
| Polemonium flore albo. | <i>Vicia Narbonensis.</i> | |
| Linaria major. | <i>Carthamus (en Castellano Alazor)</i> | |
| Moldavica flore carul. | <i>Arenaria.</i> | |
| Cleome flore albo. | <i>Anonis fruticosa de Portugal</i> | |
| Stachys flore purpureo. | <i>Geranium flore rubro.</i> | |
| Veronica de Campos. | <i>Verbenna repens Valentina.</i> | |
| Potentilla con hoja de fresa. | <i>Pimpinella hirsuta.</i> | |
| Lotus flore luteo. | <i>Linaria flore luteo officin.</i> | |
| Aquilegia stellata. | <i>Rubeola.</i> | |
| Bidens folio Cicuta. | <i>Antirrhinum flore rubro.</i> | |
| Lathyrus flore luteo. | <i>Potentil. flore albo de Miraflores.</i> | |
| Hormin. flore albo Beto- | <i>Allium montanum.</i> | |
| nica folio. | <i>Mijo, seu Millium.</i> | <i>Mos-</i> |
| Pentaphyllodes flor. luteo. | <i>Mol-</i> | |

Mostaza, seu Sinapi.	Antirrhinum flore luteo.
Lychnis flore rubro, o' Ne- guilla de Campos.	Eruca flore luteo.
Abutilon flore luteo fol. ulmi.	Horminum coma purpurea flore rubro.
Cardiaca altissima.	Scrophularia Ruta canina dicta.
Hesperis sylvestris.	Lotus tetragonolobus.
Alysoides flore luteo.	Lavatera.
Phlomis Lychnites.	Kali spinosum.
Myrrhis Cicutae folio.	Cineraria de Piedrahita.
Cotula nuda.	Cineraria de Piedrahita.
Aconitum flore luteo.	Papaver spinosum.
Albaquilla de Campos.	Caryophyllata vulgaris.
Lapathum.	Hyoscyamus albus.
Joyo o' Cominillo.	Ferrum equinum.
Liliacea de Miraflores.	Salvia determinada.
Liliacea de Miraflores.	Papaver spinosum.
Orchis de Miraflores.	Cardiaca altissima.
Liliacea ex Granata.	Joyo o' Cominillo.
Lathyrus flore rubro.	Lotus tetragonolobus fl. rubr.
Astragalus Baeticus.	Rumex Acetosa Tin.
Asperula de Campos.	Plantago cola de Zorro.
Lychnis flore albo.	Corindum seu Farolillos.
Alysum flore albo, folio Hesperid.	^h Idem.
Alcandria, malicium	Tapsia vulgaris.
Bidens Angelica folio.	Cornicina lotoides.
Sideritis flore albo.	Ruellia flore rubro.
Alcea folio Ulmi.	Globularia.
Abutilon altissimum.	Xanthium orientale.
An-	Alcea flore albo. Ver-

Verbeña Americana. Scrophularia de Hoyuelos.
 Lychnis flore luteo. Galega.
 Blattaria. Abutilon altissimum.
 Semilla de Planta de nue- Echinopus strigosus.
 vo genero.
 Astragalus Baetic. Corylus Tarraconensis.
 Spinaca de fuera del Reyno.
 Sclarea flore caeruleo.
 Centaurium majus.
 Lotus fruticos. Kali.
 Lotus flore luteo. Ferrum equinum.
 Scorzonera de fuera del Sideritis flore luteo.
 Reyno. Alcea flore rubro.
 Abutilon fructu sessili. Knautia flore rubro.
 Psoralea Hispanica. Ervum verum. Tournef.
 Echinopus. Ocymastrum flore luteo.
 Cardiaca. Scabiosa destiva.
 Hypericum perforatum.
 Thalictrum altissimum.
 Verbascum nigrum. Napellus flore caeruleo.
 Securidaca. Anagallis flore caeruleo.
 Anagallis flore caeruleo. Eupatorium cannabinum.
 Tunica sylvestris. Lotus Fruticos.
 Cyanus Alpinus. Cicuta vulgaris.
 Gallium fl. albo de Alira- Scrophularia auriculata.
 flores. Reseda sesamoides.
 Chrysanthemum de ho- Ornithopus. Linn.
 ja entera de Valencia. Paliurus.
 Parmica, o Ageratum Ornithopodioides.
 flore luteo. Sphondilium folio Ficus.
 Scro- Cen-

<i>Centaureum Scabiosa.</i>	<i>Lychnis flore albo.</i>
<i>Ferrum equinum.</i>	<i>Horminum folio cinereo, flore caeruleo.</i>
<i>Lotus altissima.</i>	
<i>Alkekengi officin. Tournef.</i>	<i>Sonchus spinosus.</i>
<i>Stachys flore rubro.</i>	
<i>Sonchus flore luteo.</i>	<i>Medicago.</i>
<i>Hedysarum coronarium.</i>	<i>Helianthemus folio angusto.</i>
<i>Angelica flore luteo.</i>	<i>Plantago.</i>
<i>Ranunculus folio Aconiti flore albo.</i>	<i>Parmica flore albo.</i>
<i>Gnaphalodes foetida.</i>	<i>Lotus flore luteo.</i>
<i>Sonchus maritimus.</i>	<i>Botrys.</i>
<i>Androsæmum.</i>	<i>Nicotiana flore rubro.</i>
<i>Hedysarum coronatum.</i>	<i>Gramen.</i>
<i>Ranunculus arvensis muricatus.</i>	<i>Polemon. flore albo.</i>
<i>Ruta capraria flor. albo.</i>	<i>Sisymbrium Barbarea.</i>
<i>Pisum præcox.</i>	<i>Onobrychis.</i>
<i>Nicotiana flore luteo.</i>	<i>Pevrella de Valencia.</i>
<i>Lychnis viscosa sylvestris.</i>	<i>Centaureum Scabiosa.</i>
<i>Cataria tuberosa.</i>	<i>Asperula.</i>
<i>Saponaria flore albo.</i>	<i>Scorpioides. Tournefort.</i>
<i>Coronilla Valentina.</i>	<i>Pisum Ocerus.</i>
<i>Plantago.</i>	<i>Lychnis coronaria.</i>
<i>Acanthus o Bianca Ursina.</i>	<i>Plantago Psyllium.</i>
<i>Celidonium majus.</i>	<i>Mollucca laevis.</i>
<i>Blitum sylvestre spicat. rubrum.</i>	<i>Spondilium folio Ficus.</i>
<i>Carthamus officinar.</i>	<i>Lysimachia fl. luteo del Piut.</i>
<i>Medicago.</i>	<i>Convolvulus de hoja entera de Valencia.</i>
	<i>Hieracium pro Pulmonaria habitum.</i>
	<i>Ly-</i>

Mal-

Malva crispa. *Arenaria.*
Cardiaca altissima. *Trochilus.*
Psoralea flore ceruleo *Anthirrinum flore rubro.*
Trachelium de Valencia. *Dorychnium Atonspelliense.*
Trifolium alopecuroides. *Abutilon altissimum.*
Campanula seu viola *Napellus flore ceruleo.*
Mariana. *Stoechas citrina o Immortales.*
Cirsium. *Sideritis flore luteo.*
Lychnis flore rubro. *Stachys flore rubro.*
Polygonum montanum. *Geum.*
Potentilla flore albo *Betonica maritima.*
de Miraflores. *Verbascum flore albo.*
Barbajovis flore albo. *Oenanthe de Pamplona fl. albo.*
Onagra flore luteo. *Polygonum flore rubro Boeticum.*
Helianthemus de S. Isidr. *Lycopus.*
Sonchus flore Cichorei. *Scabiosa Scabiosa capitulo.*
Alkekengi altissimum. *Vicia hirsuta.* *Scrophularia nodosa.*
Scorpioides Bupleuri fol. *Anonis latifolia.*
Thalictrum fol. Aquileg. *Santolina rosmarin. folio.*
Melilotus flore albo. *Homnium flore albo.*
Galeopsis flore albo de *Thapsia villosa.*
Valencia. *Acea Pyrenaica.*
Orobis flore rubro. *Saponaria officinarum.*
Mollucca *Mollucca levis.* *Thlaspi flore albo, globularia fol.*
Buglossum flor. cerul. *Sisymbrium aquaticum.*
Lapathum sanguin. *Alkekengi laciniatum.*
Stachys flore rubro. *Melilotus luteo flore.*
Scorzonera Hyssopoides. *Lotus de Valencia.*
Coronilla flore luteo de *Albardin, sive Ligeum. Linn.*
Valencia. *Are-*

<i>Conyza major.</i>	<i>Polemonium flore caeruleo.</i>
<i>Colutea Aethiopica.</i>	<i>Lunaria major.</i>
<i>Sclarea (en Español Almaro)</i>	<i>Ruta capraria flor. caeruleo.</i>
<i>Delphinium Sybiricum</i>	<i>Buglossum flore caeruleo.</i>
<i>Aconiti folio.</i>	<i>Scorzonera Monspelliensis.</i>
<i>Lotus fruticosa.</i>	<i>Stachys flore purpureo.</i>
<i>Trifolium flore rubro.</i>	<i>Lychnis flore albo.</i>
<i>Scrophularia Ruta canin.</i>	<i>Scabiosa Dipsaci capitulo.</i>
<i>Onobrichis De fruto como</i>	<i>Dorychnium flore albo.</i>
<i>vanderilla.</i>	<i>Cataria Urtica folio.</i>
<i>Lotus altissima.</i>	<i>Cyanus flore caeruleo.</i>
<i>Chamaenerion fol. rotundo.</i>	<i>Vicia sativa.</i>
<i>Bellis major.</i>	<i>Ricinus o Higuera infernal.</i>
<i>Cataria Betonica folio.</i>	<i>Alcea cannabina.</i>
<i>Cassida flore albo.</i>	<i>Scabiosa stellata.</i>
<i>Alysoides flore luteo.</i>	<i>Thlaspi del Piul fl. albo.</i>
<i>Horminum (Gallocresta)</i>	<i>Glycyrrhiza</i>
<i>Hesperis fl. rubr. de Oviedo.</i>	<i>Caryophyllata vulgaris.</i>
<i>Boerhaavia.</i>	<i>Conyza Co</i>
<i>Stachys maritima.</i>	<i>Eneldo seu Anethum.</i>
<i>Cardiaca officinarum.</i>	<i>Isopirum. Linn. Sp. Plant.</i>
<i>Clematis flore caeruleo.</i>	<i>Jacobaea glutinosa.</i>
<i>Chamaedrys Melissa fol.</i>	<i>Rubeola.</i>
<i>Digitalis flore albo.</i>	<i>Scrophularia nodosa.</i>
<i>Coronilla flore luteo.</i>	<i>Aconitum.</i>
<i>Horminum fol. Acanthi.</i>	<i>Aristolochia longa.</i>
<i>Circaea Lutetiana. Tournes.</i>	<i>Arachis Hipogea de Americ.</i>
<i>Tragoselinum majus.</i>	<i>Sclarea flore caeruleo.</i>
	Po-
	As-

<i>Aster flore rubro de Miraflores.</i>	<i>Chenopodium foetidum seu Vulvaria.</i>
<i>Sisymbrium palustre.</i>	<i>Rubeola.</i>
<i>Lotus Monspelliensis.</i>	<i>Thymus.</i>
<i>Scorzonera flore rubro peregrina.</i>	<i>Tomillo albar.</i>
<i>Ervum sativum del Cerro de los Angeles.</i>	<i>Pimpinella de S. Isidro.</i>
<i>Campanula Viola Marian.</i>	<i>Fungus Melitensis.</i>
<i>Basella Tinctoria.</i>	<i>Horminum (Gallocresta.)</i>
<i>Aconitum flore luteo.</i>	<i>Melilotus flore albo.</i>
<i>Tagetes.</i>	<i>Scabiosa stellata.</i>
<i>Lychnis viscosa sylvestr.</i>	<i>Alliaria.</i>
<i>Anonis del Piul.</i>	<i>Sisymbrium Barbarea.</i>
<i>Inula montana.</i>	<i>Sideritis flore albo.</i>
<i>Cassida officinarum.</i>	<i>Geranium Alchimilla folio.</i>
<i>Statice montana.</i>	<i>Omphalodes Cynoglossa folio.</i>
<i>Solidago Canadensis.</i>	<i>Gladiolus.</i>
<i>Persicaria orientalis.</i>	<i>Thlaspi flore albo.</i>
<i>Scorzonera folio laciniato.</i>	<i>Alkekengi officinarum.</i>
<i>Nicotiana flore rubro.</i>	<i>Blattaria.</i>
<i>Sideritis flore albo.</i>	<i>Ornithopodioides sylvestris.</i>
<i>Anemone flore luteo de Miraflores.</i>	<i>Scrophularia sylvestris.</i>
<i>Cynoglossum Cretic.</i>	<i>Bupleurum perfoliat. sylvestre.</i>
<i>Sphondilium majus.</i>	<i>Plantago latifolia.</i>
<i>Scrophularia maritima.</i>	<i>Samolus Valerandi.</i>
<i>Stachys citrina.</i>	<i>Helianthemus vulgaris sylvest.</i>
<i>Poralea flore caruleo.</i>	<i>Marrubiastrum.</i>
<i>Scabiosa</i>	<i>Thaspidium ex Granata.</i>
	<i>Lychnis seu Nigellastrum.</i>
	<i>Alsine.</i>
	<i>Che-Lotus ex agro Balsaini.</i>

<i>Salvia clandestina.</i>	<i>Stachys flore albo.</i>
<i>Phaseolus Americanus.</i>	<i>Potentilla flore villosa.</i>
<i>Cytisus flore albo.</i>	<i>Stachys Betonica folio.</i>
<i>Salvia Americana.</i>	<i>Geranium noctu olens.</i>
<i>Prasium album.</i>	<i>Lychnis sedifolio.</i>
<i>Stachys flore rubro.</i>	<i>Thalictrum Aquilegiae folio.</i>
<i>Alcea de los Carmelit.</i>	<i>Linum de S. Isidro.</i>
<i>Eunaria major.</i>	<i>Cynomorium.</i>
<i>Lotus fruticosa.</i>	<i>Velesia de S. Isidro.</i>
<i>Chamaedrys Melissa fol.</i>	<i>Anisum.</i>
<i>Ignota ex Valle del Barco.</i>	<i>Cataria Betonica folio.</i>
<i>Plantago latifolia.</i>	<i>Vicia sativa.</i>
<i>Kali.</i>	<i>Psoralea flore caruleo.</i>
<i>Aristolochia rotunda.</i>	<i>Helianthemum altissimum.</i>
<i>Ornithopodium.</i>	<i>Santolina spinosa.</i>
<i>Cineraria montana.</i>	<i>Convolvulus de Granada.</i>
<i>Selarea glutinosa de la Alcarria.</i>	<i>Valeriana de Pyrneos.</i>
<i>Thlaspidium.</i>	<i>Alysoides flore luteo.</i>
<i>Brunella grandiflora.</i>	<i>Valeriana foetida de Granada.</i>
<i>Scrophularia grandiflora.</i>	<i>Statice flore rubro de Oviedo.</i>
<i>Omphalodes Linifolia.</i>	<i>Lychnis flore rubro.</i>
<i>Cleome fruticosum.</i>	<i>Scrophularia aquatica.</i>
<i>Anoelica ex Bohemia.</i>	<i>Valeriana officinarum.</i>
<i>Bidens.</i>	<i>* Cochlearia.</i>
<i>Polygonum maritimum.</i>	<i>* Almortas.</i>
<i>Matricaria de Miraflores.</i>	<i>Angelica lucida.</i>
<i>Bupleurum del Piul.</i>	<i>Cleome flore albo.</i>
<i>Serpillum de Oviedo.</i>	<i>Thaspi (particular)</i>
	<i>Plumbago de Canada.</i>
	<i>Moldavica flore caruleo.</i>
	<i>Sta- Ano-</i>

<i>Anonis alopecuroides.</i>	<i>Trollius.</i>
<i>Scleara fol. C.C.</i>	<i>Plantago alopecuroides.</i>
<i>Thalictrum vulgare.</i>	<i>Delphinium vulgare.</i>
<i>Tithymalus purp. Valent.</i>	<i>Malva de Pyrneos.</i>
<i>Horminum flor. caeruleo.</i>	<i>Astragalus Barcinonensis.</i>
<i>Coronilla.</i>	<i>Estrella-mar, o Coronopus.</i>
<i>Sonchus vulgaris.</i>	<i>Melilotus flore caeruleo.</i>
<i>Albaquilla sylvestr.</i>	<i>Alcea villosa cannabina.</i>
<i>Cynoglossum Creticum.</i>	<i>Statice flore albo.</i>
	<i>Bistorta.</i>
<i>Gallium Valantia.</i>	<i>Alcea flore caeruleo.</i>
<i>Pastinaca altissima.</i>	<i>Sideritis Persica.</i>
<i>Onobrichys.</i>	<i>Scabiosa Dauci folio.</i>
<i>Astragalus alopecuroides.</i>	<i>Lunaria minor.</i>
<i>Tragoselinum majus.</i>	<i>Pulegium vulgare. (de Miraflores.)</i>
<i>Cleome fruticosum.</i>	<i>Hypericum flore rotundo.</i>
<i>Buglossum flore caeruleo.</i>	<i>Nolana.</i>
<i>Scabiosa officinarum.</i>	<i>Asperula.</i>
<i>Myosotis.</i>	<i>Plantago folio subulato.</i>
<i>Thalict. Aquileg. flore.</i>	<i>Oreoselinum de Miraflores.</i>
<i>Scleara glutinosa dela</i>	<i>Manzanilla flore albo.</i>
<i>Alcarria.</i>	<i>Laserpitium.</i>
<i>Barbajovis flore luteo.</i>	<i>Scrophularia grandiflora.</i>
<i>Myosotis flore albo.</i>	<i>Urtica pilulifera.</i>
<i>Angelica lucida.</i>	<i>Hesperis villosa de Miraflores.</i>
<i>Geranium de Pyrneos.</i>	<i>Thlaspi flore albo de Barcelona.</i>
<i>Allium de Monseny.</i>	<i>Cebollino Francés.</i>
<i>Medicago marina.</i>	<i>Telephium.</i>
<i>Lithospermum fl. carul.</i>	<i>Geranium flore albo.</i>
<i>Campanula de Miraflores.</i>	
<i>Caucalis.</i>	

Trol-

La-

<i>Lathyrus odorata.</i>	<i>Christophoriana.</i>
<i>Sisymbrium de Villafranca.</i>	<i>Lathyrus odorata.</i>
<i>Chamaedrys Melissæ folio.</i>	<i>Althæa de Valencia.</i>
<i>Luteola Pyrenaica.</i>	<i>Verbena vrticæ folio.</i>
<i>Cataria flore albo.</i>	<i>Iris sibiricum. Sibiricum.</i>
<i>Acetosa flore luteo.</i>	<i>Buobosum flore albo.</i>
<i>Imperator officinarum.</i>	<i>Alsine folio rotundo.</i>
<i>Ipomœa sive Quamoelit.</i>	<i>Medicago.</i>
<i>Meum.</i>	<i>Astragalus vulgaris.</i>
<i>Coronopus de Granada.</i>	<i>Medicago.</i>
<i>Medicago.</i>	<i>Sonchus de Villafranca.</i>
<i>Amaranthus Blitum.</i>	<i>Melilotus angustifolia.</i>
<i>Carduus Bæticus.</i>	<i>Linum.</i>
<i>Coronilla Valentina.</i>	<i>Chrysanthemum.</i>
<i>Cuminoides.</i>	<i>Sisymbrium Barbara.</i>
<i>Lychnis folio Sedi.</i>	<i>Medicago.</i>
<i>Erica sylvestris.</i>	<i>Anoelica Bohemica.</i>
<i>Calendula.</i>	<i>Convolvulus flore pallido.</i>
<i>Coronilla Juncea.</i>	<i>Carthamus officinarum.</i>
<i>Alsine flore albo.</i>	<i>Cynara (de Naba del Per.)</i>
<i>Adonis flore rubro.</i>	<i>Alsine, fol. graminis.</i>
<i>Sphondilium vulgare.</i>	<i>Vulneraria flore rubro.</i>
<i>Polium de S. Isidro.</i>	<i>Teucrium del Piül.</i>
<i>Althæa de Valencia.</i>	<i>Ocymastrum fl. alb. de Valencia.</i>
<i>Chondrilla bulbosa.</i>	<i>Phlomis Lychnites.</i>
<i>Virga aurea.</i>	<i>Potentilla folio Agrimonie.</i>
<i>Conyzoides.</i>	<i>Scabiosa officinarum.</i>
<i>Thalictrum.</i>	<i>Chrysanthemum.</i>
<i>Sclarea flore albo.</i>	<i>Hesperis de Miraflores</i>
<i>Chri-</i>	<i>Aqui-</i>

24

<i>Aquilegia.</i>	<i>Scabiosa stellata.</i>
<i>Trifolium.</i>	<i>Geranium Cicutæ folio.</i>
<i>Cystus.</i>	<i>Reseda crispo folio.</i>
<i>Hieracium sylvestre.</i>	<i>Chamaedrys Melissa folio.</i>
<i>Jacobaea flore ceruleo.</i>	<i>Alchimilla.</i>
<i>Persicaria Orientalis.</i>	<i>Lotus flore luteo.</i>
<i>Scrophularia fol. lucido.</i>	<i>Ligusticum angustifol.</i>
<i>Horminum flore albo.</i>	<i>Nolana.</i>
<i>Alsine Spergule facie.</i>	<i>Anonis alopecuroides.</i>
<i>Eruca flore albo.</i>	<i>Angelica pratensis.</i>
<i>Phaseolus radiatus.</i>	<i>Astrantia.</i>
<i>Androsace.</i>	<i>Phlomis Lychmites.</i>
<i>Campanula Speculum</i>	<i>Frangula.</i>
<i>Veneris.</i>	<i>Melilotus flore albo.</i>
<i>Linum Dioicum.</i>	<i>Lithospermum flore ceruleo.</i>
<i>Horminum (Gallocresta)</i>	<i>Lunaria annua.</i>
<i>Orzaga seu Jasion.</i>	<i>Carduus.</i>
<i>Persicaria Hydropiper.</i>	<i>Origanum Leucanthus.</i>
<i>Ornithopodioides.</i>	<i>Campanula Urtica folio.</i>
<i>Beta officinarum.</i>	<i>Phlomis flore luteo.</i>
<i>Medicago.</i>	<i>Levisticum vulgare.</i>
<i>Doronicum.</i>	
<i>Scrophular. Ruta canina.</i>	
<i>Verbena Mexicana.</i>	<i>Verbascum Blattaria.</i>
<i>Scorpioides melicata.</i>	<i>Clavellina del Campo.</i>
<i>Scabiosa officinarum.</i>	<i>Jacobaea altissima.</i>
<i>Lotus fruticosa.</i>	<i>Chenopodium Bonus Henricus.</i>
<i>Chamenerium angustifol.</i>	<i>Verbena Mexicana.</i>
<i>Leucojum flore luteo.</i>	<i>Coronilla.</i>
Sca-	Cha-

Chamenerion folio lucido. Scorzonera officin.
 Angelica lucida. Plantago folio dentato.
 Xanthium orientale. Lychnis folio sedi.
 Dipsacus laciniatus. Lappathum aquaticum.
 Pulegium Cervinum. Scorpioides fruticosa.
 Linaria purpurea. Stachys maritima.
 Potentilla de Miraflores. Tomillo albar.
 Phlomis tuberosa. Chondrilla bulbosa.
 Cardaminum. Tuero.
 Chamædrys Meliss. folio. Antirrhinum flore albo.
 Agrimonia del espigón gran. Crambe Orientalis.
 Mollucca levis. Crucianella.
 Xanthium spinosum. Ligusticum officinarum.
 Tragoselinum majus. Plantago Coronopus.
 Geranium Robertianum. Blattaria sylvestris.
 Lunaria annua. Chrysanthemum Coronopus.
 Semilla de Mieres. Ranunculus sylvestris.
 Hypecoum. Trollius flore luteo.
 Gnara sylvestris. Horminum coma purpur.
 Ervum. Clavellina de Campo.
 Saxifraga de Oviado. Teucrium Hispanicum.
 Cicorium vulgare. Brunella integrifolia.
 Ketmia flor. purpur. Jacobea altissima.
 Cynoglossum officinar. Flor-estraña, o Aster.
 Chrysanthemum folio re-
 flexo. Cataria flore caeruleo.
 Blattaria sylvestris.
 Scorzonera angustifolia. Althæa de Valencia.
 Anonis de Portugal. Potentilla.
 Scor- Echi-

20

Echinopus.
Sphondilium fol. Ficus.
Marrubiastrum.
Helianthemum vulgare.
Semilla de Mieres.
Pyrolas.
Lotus flore luteo.
Lavatera Alpina.
Ketmia flore rubro.
Beta.
Abutilon.
Mastichina Gallorum.
Allium.
Asperula cerulea.
Papaver corniculatum.
Veronica de Miraflores.
Althea vulgaris.
Rapistrum
Ballote flore albo.
Campanula de Cantaranas.
Stachys maritima.
Ononis alopecuroides.
Amaranthus flore rubro.
Vulneraria medicaginis
fructu.
Melilotus flore ceruleo.
Sideritis flore luteo.
Scorzonera Hispanica.
Hedysarum Canadense.
Alyssoides flore luteo.
Lepidium subulat. Po

Polium spicatum.
Sideritis flore albo.
Albaquilla de Campos.
Cherophyllum.
Psoralea flore ceruleo.
Erysimum officinarum.
Lotus de Barcelona.
Reseda flor. albo angustifol.
Lathyrus.
Malva flore rubro.
Lunaria minima.
Digitalis.
Napellus.
Sisymbrium aquaticum.
Gnaphalium sylvestre.
Stachys Betonica folio.
Coronilla vulgaris.
Onagra flore luteo.
Arum.
Lotus hirsuta.
Valeriana Pyrenaica.
Cynara sylvestris.
Hesperis de Oviedo.
Moldavica Betonica folio.
Bulbocastanum.
Lunaria major.
Sclarea (Oropesa)
Papaver corniculatum.

Scrophularia grandiflora. Hesperis de Miraflores.
 Teucrium montanum. Linaria fol. Pini de Miraflores.
 Polemonium flore caeruleo. Persicaria Orientalis.
 Catarrha tuberosa. Malva crispa.
 Geranium palustre. Onobrychis vulgaris.
 Mostaza seu Sinapi. Melilotus flore caeruleo.
 Cerinthe. Vulneraria vesiculosa.
 Mimosa. Myosotis.
 Hesperis folio albo. Lychnis flore rubro.
 Valeriana. Astragalus sesameus.
 Geranium fol. Alchimi. Stachys flore pallidissima.
 Geranium Agrimonie fol.
 Galeopsis flore rubro. Teucrium flore albo.
 Dracocephalum odoratum. Sclarea flore caeruleo.
 Anonis Lusitanica. Statice de Pamplona.
 Galeopsis flor. luteo de Oviedo. Scrophularia auriculata.
 Liliacea Matritense. Asperula sylvestris.
 Persicaria Orientalis.
 Astragalus de S. Isidro.
 Malva villosa.
 Scabiosa Papposa.
 Vicia de Barco. Tuero.
 Carduus Mariae. Sclarea folio corn. cervi.
 Brunella grandiflora. Melilotus flore albo.
 Pulmonaria maculata. Lilium convallium.
 Moldavica flore albo. Astragalus fruticosus.
 Catarrha flore albo. Lotus ornithopus.
 Hornimum flore caeruleo. Vicia de Villafranca.
 Hornimum coma purpur.
 Barbarea.
 Alyssum sylvestre. Ni-

<i>Lotus fruticosa.</i>	<i>Allium.</i>
<i>Daucus montanus.</i>	<i>Scamonea, seu Convolvulus</i>
<i>Malva flore rubro.</i>	<i>Syriacus, &c. Tournef.</i>
<i>Escobilla de ambar.</i>	<i>Psoralea Americana.</i>
<i>Lathyrus de flor doble.</i>	
<i>Anonis de Portugal.</i>	<i>Galega vulgaris.</i>
<i>Colutea Aethiopica.</i>	<i>Buolobum.</i>
<i>Colutea Aethiopica.</i>	<i>Stachys flore albo.</i>
<i>Saponaria sylvestris.</i>	<i>Lotus angustifol.</i>
<i>Medicago circinata.</i>	<i>Galeopsis flore rubro de Oviedo.</i>
<i>Lunaria sylvestris.</i>	<i>Melilotus flore albo.</i>
<i>Stachys flore albo.</i>	<i>Sideritis flore luteo.</i>
<i>Anonis altissima.</i>	<i>Laserpitium.</i>
	<i>Lychnis Coronaria.</i>
<i>Molucca laevis.</i>	<i>Luteola Pyrenaica.</i>
	<i>Valeriana flore rubro.</i>
<i>Helianthemum majus.</i>	<i>Faba Equina.</i>
<i>Hedysarum humile.</i>	<i>Ervum sativum.</i>
<i>Cardiaca officinarum.</i>	<i>Potentilla folio Agrimonie.</i>
<i>Cineraria.</i>	<i>Polium montanum.</i>
<i>Plantago albo flore.</i>	<i>Mollugo.</i>
<i>Aethusa.</i>	<i>Jacobaea flore rubro.</i>
<i>Enula.</i>	<i>Iberis umbellata.</i>
<i>Stachys Alpina.</i>	<i>Vulvaria.</i>
<i>Marrubiastrum.</i>	<i>Pimpinella.</i>
<i>Scrophularia Ruta canin.</i>	<i>Buglossum flore albo.</i>
<i>Polium fl. rubro Batic.</i>	<i>Lupinus.</i>
	<i>Gal.</i>
	<i>Al.</i>

Gallium Aparine.	Sclarea flore albo.
Batatilla.	Cataria flore albo.
Persicaria orientalis.	Cistus.
Gramen.	Thymus.
Coriandrum.	Asperula arvensis.
Alcea folio rotundo.	Cicuta major.
Meum.	Buglossum.
Brassica del Piul.	Lychnis viscosa sylvestris.
Chrysanthemum.	Psoralea Pinum referens.
Cicuta.	Lychnis montana.
Malva.	
Horminum fl. ceruleo.	Primula veris.
Sclarea flore albo.	Cornicina.
Asperula sylvestris.	Abutilon flore luteo.
Carraspique.	Galeopsis tetrahit.
Spinaca montana.	Picea.
Ervum.	Amaranthus luteus.
Pyrola.	Scrophularia Scorodonia fol.
Blattaria integrifolia.	Sonchus de Villafranca.
Lotus.	Anonis mitissima.
Caryophyllata Alpina.	Crotalaria tomentosa.
Vella vulgo Piteonos.	
Lathyrus (Almortar).	Phaseolus.
Coronopus.	
Doronicum.	Stramonium.
Ervum sativum.	Phaseolus.
Teucrium Polium.	Chenopodium fructu Fragariae.
Thlaspi campestre.	Brassica sylvestris.
Salvia Aegyptiorum.	Helianthemum.
	Mal.

Malva de Pyrneos.
 Sideritis flore albo.
 Galeopsis flore rubro.
 Imperatoria officinar.
 Horminum flore caerul.
 Motucca levis.
 Geran. Celidonia folio.
 Sideritis flore luteo de
 Miraflores.
 Plantago Sagopus.
 Potentilla flore luteo de
 Miraflores.
 Convolvulus de Granada.
 Coriandrum.
 Caryophyllata fl. nutante.
 Hieracium de Villafranca.
 Cerastium Alpinum.
 Helleborus albus =
 Naba de Bustar viejo.
 Angelica.
 Moldavica fl. albo.
 Carni de Miraflores.
 Trifolium flore luteo.
 Sideritis flore albo.

Madrid y Noviembre 15 de 1771.

D^o como interino.
 D. Caymuro Oyteca.



Como Capataz Julian de Milla

Handwritten text, possibly a title or header, in a cursive script, mostly illegible due to fading.



33

85

34

38

36

77

38

39

40

41







Bibliotec

111

MS
Beca de San
111



BHSC. M



BHSC. M



BHSC. M