

Lep. 21-1595

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS VALENTINAE

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

1886.



VALENTIAE:

TYPIS NICASII RIUS MONFORT.

1886.

HTCA
U/Bc LEG 21-1 n°1595



UVIA. BHSC. LEG 21-1 n°1595 4 1 9

881

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS VALENTINAE

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

1886.

a. planta annua.—**b.** biennis.—**p.** perennis.—**c.** in caldario culta.—**t.** in tepidario culta.—**aq.** aquatica.—* spontanea in horto.
Plantae ubi signa **c.** vel **t.** omissa, sub dio crescunt.

CRYPTOGAMAE.

FILICES.

Acrostichum alcicorne. L.	p. c.	Asplenium viviparum. Prsl.	p.	Pteris cretica var. albo-lineata.	
* Adiantum Capillus Veneris. L.	p.	Athyrium Goringianum. Hort.	p. t.	Hort. p. t.	
— cuneatum. Hort.	p. t.	Blechnum brasiliense. Lodd.	p. t.	— ensifolia. Sw. p. t.	
— decorum. Hort.	p. t.	Cibotium segetalis. Kaulf.	p. t.	— falcata. R. Br. p.	
— gracillimum. Hort.	p. t.	Davallia strigosa. Smith.	p. t.	— serrulata. W. p.	
Alsophila australis. R. Br.	p. c.	Nephrolepis tuberosa. Prsl.	p. t.	— tremula R. Br. p.	
Aspidium aculeatum. L.	p.	Onychium japonicum. Kze.	p.	Scolopendrium officinarum. Sw. p.	
Asplenium Bellangen. Kze.	p.	Polypodium aureum. L.	p. c.	LYCOPODIACEAE.	
— bulbiferum. Forst.	p. t.	— ireoides. Lam.	p. t.	Selaginella denticulata. Link. p. t.	
— dimorphum. Kze.	p. t.	Polystichum Filix mas. Roth.	p.	— Mertensii. Spr. p. t.	
— nidus-avis. L.	p. t.				

GYMNOSPERMAE.

CONIFERAEE.

TAXINEAE.	CUPRESSINEAE.	JUNIPERUS.	
Salisburya adiantifolia. Smith. p.	Callitris quadrivalvis. Veut.	p. excelsa. Bieb.	
ABIETINEAE.	Cupressus corneyana. Knigh.	— virginiana. L. p.	
Pinus canariensis. Sw.	— elegans. Hort.	Thuja aurea. Hort. p.	
— halepensis. Mill.	— funebris. Endl.	— nepalensis. Lodd. p.	
— longifolia. Lamb.	— Macnabiana. Mor.	— occidentalis. L. p.	
— Pinea. L.	— majestica. Knigh.	— orientalis. L. p.	
— Sabiniana. Dougl.	— pendula. Thumb.	— v. incurvata. p.	
	— sempervirens. L.	— plicata. L. p.	
	— v. expansa.	— pyramidalis. Ten. p.	
	— Tournefortii. Ten.	GNETACEAE.	
	Juniperus communis. L.	Ephedra distachya. L. p.	

MONOCOTYLEDONEAE.

FLUVIALES.

POTAMOGETONEAE.

* Potamogeton crispum. L. p. aq. * Alisma Plantago. L. p. aq. * Arum Arisarum. L. p.

POLICARPICAE.

ALISMACEAE.

SPADICIFLORAE.

AROIDEAE.

* <i>Arum italicum</i> . Mill.	p.	<i>Avena podolica</i> . Pascal.	a.	<i>Eleusine barcinonensis</i> . H. Darm.
<i>Zantedeschya aethiopica</i> . Spr.	p.	— <i>sativa</i> . L.	—	<i>geminata</i> . Spr.
TYPHACEAE.		— <i>v. paniculata</i> .	—	<i>indica</i> . Gaert.
<i>Thypha angustifolia</i> . L.	p. aqu.	— <i>strigosa</i> . Schad.	—	<i>Tocussa</i> . Fres.
— <i>latifolia</i> . L.	p. aqu.	— <i>trisperma</i> . Schl.	p.	<i>Elymus canadensis</i> . L.
PALMAE.		— <i>turgida</i> . Hort.	a.	— <i>hystrix</i> . L.
<i>Chamaerops exelsa</i> . Thunb.	p.	<i>Blyttia suaveolens</i> . Fr.	p.	— <i>mexicanus</i> . Cav.
— <i>humilis</i> . L.	p.	<i>Brachypodium pennatum</i> . R. Br.	b.	— <i>picta</i> . Beauw.
<i>Latania borbonica</i> . Lamk.	p.	— <i>platystachyum</i> . ex H. Dr.	—	— <i>propinquus</i> . Fres.
<i>Phoenix dactylifera</i> . L.	p.	<i>Briza compacta</i> . Hort.	a.	— <i>sabulosus</i> . M. B.
<i>Sabal umbraculifera</i> . Mart.	p.	— <i>maxima</i> . L.	—	— <i>sibiricus</i> . L.
GLUMACEAE.		— <i>* minor</i> . L.	a.	— <i>tener</i> . L.
GRAMINEAE.		— <i>virens</i> . L.	a.	— <i>virginicus</i> . L.
<i>Ægilops Aucheri</i> . Bois.	a.	<i>Bromus adoensis</i> . Hochst.	a.	<i>Eragrostis aspera</i> . Nees.
— <i>ovata</i> . L.	a.	— <i>arduenensis</i> . Kth.	—	— <i>* megastachya</i> . Link.
— <i>speloides</i> . Tausch.	a.	— <i>canadensis</i> . Michx.	a.	— <i>mexicana</i> . Lag.
— <i>squarrosa</i> . L.	a.	— <i>ciliatus</i> . Loisl.	a.	— <i>papposa</i> . Steud.
— <i>triaristata</i> . W.	a.	— <i>divaricatus</i> . Presl.	a.	— <i>pilifera</i> . Schut.
— <i>triticoides</i> . Reg.	a.	— <i>fasciculatus</i> . Presl.	—	— <i>plumosa</i> . Retz.
<i>Æopogon pusillus</i> . Beauv.	a.	— <i>lanceolatus</i> . Rotz.	a.	— <i>tephronsanthes</i> . Schult.
<i>Agrostis alba</i> . L.	p.	— <i>littoreus</i> . Retz.	a.	<i>Erianthus Ravenne</i> . Beauv.
— <i>alpina</i> . Scop.	p.	— <i>longiflorus</i> . W.	a.	<i>Eutriana curtipendula</i> . Trin.
— <i>capillaris</i> . L.	b.	— <i>longifolius</i> . Schousb.	a.	<i>Festuca arundinacea</i> . Schreb.
— <i>cornucopia</i> . Fras.	p.	— <i>matritensis</i> . L.	p.	— <i>ciliata</i> . D. C.
— <i>dulcis</i> . Sibth.	b.	— <i>v. maximus</i> . Desf.	a.	— <i>cynosuroides</i> . Desf.
— <i>frondosa</i> . Ten.	p.	— <i>mollis</i> . L.	a.	— <i>delicatula</i> . Lag.
— <i>lachnantha</i> . Nees.	b.	— <i>patulus</i> . M. et. K.	a.	— <i>dimorpha</i> . Gus.
— <i>latifolia</i> . Trev.	p.	— <i>pendulinus</i> . Sessc.	a.	— <i>divaricata</i> . Desf.
— <i>mexicana</i> . Kth.	b.	— <i>pratensis</i> . Lam.	a.	— <i>Drymeja</i> . Mert.
— <i>nebulosa</i> . Boiss.	b.	— <i>racemosus</i> . L.	a.	— <i>duriuscula</i> . L.
— <i>rubra</i> . L.	p.	— <i>rigidus</i> . Roth.	a.	— <i>elegans</i> . Boiss.
— <i>spicaventi</i> . L.	b.	— <i>Schraderii</i> . Kth.	a.	— <i>exaltata</i> . Presl.
— <i>stolonifera</i> . L.	p.	— <i>scoparius</i> . L.	p.	— <i>expansa</i> . Kth.
— <i>verticillata</i> . Vill.	b.	— <i>secalinus</i> . L.	a.	— <i>Foenas</i> . Lag.
— <i>vulgaris</i> . With.	a.	— <i>sterilis</i> . L.	a.	— <i>glauca</i> . Schrad.
<i>Aira capillaris</i> . Hort.	p.	— <i>unioloides</i> . H. B.	a.	— <i>granatensis</i> . Boiss.
— <i>caryophyllea</i> . L.	p.	— <i>velutinus</i> . Schrad.	a.	— <i>Myurus</i> . L.
— <i>cupaniana</i> . Guss.	p.	— <i>vestitus</i> . Schrad.	a.	— <i>ovina</i> . L.
— <i>juncea</i> . Vill.	p.	<i>Calamagrostis acutiflora</i> . D. C.	p.	— <i>pectinella</i> . Del.
— <i>pulchella</i> . W.	p.	<i>Castellia tuberculata</i> . Ten.	p.	— <i>spectabilis</i> . Ten.
— <i>Tenorei</i> . Guss.	p.	<i>Catapodium loliaceum</i> . Lk.	p.	— <i>stipoidea</i> . Desf.
<i>Aiopsis agrostidea</i> . D. C.	p.	<i>Cheaturus fasciculatus</i> . Lk.	p.	— <i>submutica</i> . Lag.
<i>Alopecurus angustifolius</i> . Sib.	p.	<i>Cloridopsis Blanchardiana</i> . Gray.	p.	— <i>tenuis</i> . Trin.
— <i>arundinaceus</i> . Poir.	p.	<i>Cloris caribaea</i> . Spr.	p.	— <i>uniglumis</i> . Soland.
— <i>castellanus</i> . Boiss.	p.	— <i>radiata</i> . Sev.	p.	— <i>vaginata</i> . Wet. K.
— <i>lasiostachys</i> . Lk.	p.	— <i>retusa</i> . Lag.	p.	<i>Fluminia arundinacea</i> . Fr.
— <i>nigricans</i> . Horn.	p.	— <i>submutica</i> . H. B.	p.	<i>Gastridium australe</i> . Palis.
<i>Ampelodesmos tenax</i> . Link.	p.	— <i>truncata</i> . R. Br.	p.	— <i>nitens</i> . Coss. et Dur.
<i>Andropogon tichanum</i> . L.	p.	<i>Chrysurus cynosuroides</i> . Pers.	p.	<i>Glyceria novergica</i> . Sommers.
<i>Anthoxanthum amarum</i> . Roth.	p.	<i>Cinna filiformis</i> . Lk.	p.	<i>Graphephorum arundinaceum</i> .
— <i>odoratum</i> . L.	p.	<i>Coix arundinacea</i> . Koning.	p.	Asch. p.
<i>Aristida coerulescens</i> . Desf.	p.	— <i>chinensis</i> . Tod.	p.	<i>Holcus halepensis</i> . L.
<i>Arrhenatherum avenaceum</i> .	Beauv. p.	— <i>exaltata</i> . Jacq.	p. t.	— <i>lanatus</i> . L.
— <i>bulbosum</i> . Prsl.	p.	— <i>Lacryma</i> . L.	p.	— <i>mollis</i> . L.
<i>Arundo sylvatica</i> . Schrad.	p.	<i>Cornucopia cucullatum</i> . L.	a.	<i>Hordeum bulbosum</i> . L.
<i>Avena alba</i> . Valh.	p.	<i>Corycarpus arundinaceus</i> . Zea.	p.	— <i>coeleste</i> . Scr.
— <i>barbata</i> . Brot.	a.	<i>Critho acygceras</i> . May.	a.	— <i>v. trifurcatum</i> . L.
— <i>brevis</i> . Roth.	a.	<i>Cenopsis pectinella</i> . D. Not.	a.	— <i>hexastichum</i> . L.
— <i>canariensis</i> . Dur.	a.	<i>Cynodon dactylon</i> . Pers.	p.	— <i>himalayense</i> . Ritt.
— <i>fatua</i> . L.	a.	<i>Cynosurus echinatus</i> . L.	b.	— <i>jubatum</i> . L.
— <i>longiglumis</i> . Dur.	a.	— <i>elegans</i> . Desf.	p.	— <i>* leporinum</i> . Lenk.
— <i>ludoviciana</i> . D. R.	a.	<i>Dactylis glomerata</i> . L.	p.	— <i>vulgare</i> . L.
— <i>nitida</i> . Desf.	a.	— <i>hispanica</i> . Roth.	p.	— <i>zeocriton</i> . L.
— <i>nuda</i> . L.	a.	<i>Dantonia airoides</i> . Nees.	p.	<i>Koeleria albescens</i> . D. C.
— <i>orientalis</i> . Schreb.	a.	<i>Deyeuxia aemula</i> . Kth.	p.	— <i>altissima</i> . Andrz.
— <i>planiculmis</i> . Schrad.	a.	<i>Diarrhena americana</i> . Beauw.	b.	— <i>brachystachya</i> . D. C.
	a.	<i>Digitaria fimbriata</i> . Lk.	b.	— <i>hirsuta</i> . D. C.
	a.	— <i>sanguinalis</i> . Scop.	a.	— <i>setacea</i> . D. C.
	a.	<i>Echinaria capitata</i> . Desf.	p.	— <i>* Lagurus ovatus</i> . L.
	a.	<i>Ehrharta panicea</i> . Smit.	a.	— <i>Lappago racemosa</i> . W.
	p.		p.	<i>Lasiagrostis calamagrostis</i> . Link.
			p.	— <i>splendens</i> . Kth.

Lepturus cylindricus. Trin.	a.	Poa Langeana. Roth.	p.	Triticum sylvaticum. Moench.	p.
— incurvatus. Trin.	a.	— nemoralis. L.	p.	— turgidum. L.	a.
— pannonicus. Kunt.	a.	— peruviana. Jacq.	p.	— vulgare. L.	a.
Lolium arvense. With.	p.	— pratensis. L.	p.	Uniola latifolia. Michx.	p.
— linicola. Sond.	p.	— pumila. Host.	p.	Vilfa tenacissima. H. B.	p.
— perenne. L.	p.	— saxicola. R. Br.	p.	Vulpia bromoides. Lk.	a.
— rigidum. Gaud.	p.	— scariosa. Lag.	p.	— geniculata. Lk.	a.
— temulentum. L.	p.	— sudetica. Schl.	p.	— Myurus. Gmel.	a.
— v. muticum.	a.	— trivialis. L.	p.	Zea graeca. Mol.	a.
— tenue. L.	a.	— versicolor. Bess.	p.	— hirta. Bonaf.	a.
Melica altissima. L.	p.	Polypogon maritimum. W.	p.	— Mays. L.	a.
— Bauhini. All.	p.	— monspeliense. Desf.	p.	— v. albido flava.	a.
— ciliata. L.	p.	— vaginatus. W.	p.	— v. cryptosperma.	a.
— cretica. L.	p.	Psamma arenaria. R. S.	p.	— v. rubra.	a.
— exasperata. R. S.	p.	Psilurus nardoides. Trin.	p.	— v. praecox.	a.
— Magnolii. Gren.	p.	Schismus marginatus. Beauv.	a.	— v. rostrata.	a.
— nutans. L.	p.	Schoenodorus arundinaceus.	Ausch.	— v. traslucens.	a.
— pennicularis. Boiss.	p.			— v. versicolor.	a.
Nardurus tenellus. Rehbch.	p.	Secale anatholicum. Bois.	b.		
— unilatearis. Boiss.	p.	— dalmaticum. Vis.	p.	CYPERACEAE.	
Nardus stricta. L.	p.	— palmatum. Viv.	b.	Carex atrofusca. Stev.	p.
Oplismenus colonus. Kuigth.	a.	Sesleria argentea. Lam.	p.	— binervis. Sm.	p.
Oryza montana. Lour.	a.	— cylindrica. D. C.	p.	— brizoides. L.	p.
— v. praecox. H. Val.	a.	Sorghum abyssinicum. Hort.	b.	— canescens. L.	p.
— v. rubribarbis. H. Val.	a.	— caffrorum. Beauv.	b.	— caucasica. Stev.	p.
— v. submutica. H. Val.	a.	— cernuum W.	b.	— cyperoides. L.	p.
— sativa. L.	a.	— compactum. Lam.	b.	— divisa. Huds.	p.
— v. latifolia.	a.	— Crupina. Lk.	b.	— divulsa. Good.	p.
— v. pubescens. Desv.	a.	— elongatum. Beau.	b.	— elongata. L.	p.
— v. rubribarbis. Desv.	a.	— glyciphyllum. Pass.	b.	— extensa. Good.	p.
— v. denudata. Desv.	a.	— halepense. Pers.	b.	— flava. L.	p.
Panicum bulbosum. H. B.	p.	— microcarpum. Tod.	b.	— fulva. Good.	p.
— capillare. L.	a.	— nepalense. L.	b.	— glareosa. Wlbg.	p.
— germanicum. Roth.	p.	— nigerrimum. Ard.	b.	Halleriana. Asso.	p.
— miliaceum. L.	a.	— vulgare. Pers.	b.	japonica. Thunb.	p.
— palmifolium. Poir.	p. t.	Spelta brachycome. Jord.	p.	laevirostris. Blytt.	p.
— sulcatum. Aub.	p. t.	Stipa Aristella. L.	p.	lagopina. Walg.	p.
— viride. L.	a.	— bromoides. Gouan.	p.	leporina. L.	p.
Paspalum scrobiculatum. L.	p.	— capillata. L.	p.	maxima. Scop.	p.
Pennisetum cenchroides. Rich.	b.	— filiculmis. Delil.	p.	mirabilis. Blytt.	p.
— longistylum. Hochst.	p.	— formicarum. Del.	p.	multiflora. Schk.	p.
Phalaris angusta. Nees.	p.	— juncea. L.	p.	muricata. L.	p.
— arundinacea. L.	p.	— Lagascae. R. S.	p.	nubigena. Don.	p.
— brachystachya. Lk.	p.	— Lessingiana. Trin.	p.	ovalis. Good.	p.
— canariensis. L.	a.	— papposa. Nees.	p.	provincialis. Desgl.	p.
— * minor. Retz.	a.	— parviflora. Desf.	p.	pulicaris. L.	p.
— nodosa. L.	p.	— tortilis. Desf.	p.	recurva.	p.
— paradoxa. L.	p.	Trisetum argentum. R. S.	p.	rhynchophysa. C. A. Mey.	p.
— quadrivalvis. Lk.	p.	— aureum. Ten.	p.		
— tuberosa. L.	p.	— flavescens. Beauv.	p.	rosea. Schk.	p.
Phleum alpinum. L.	p.	— micranthum. R. S.	a.	scoparia. Schk.	p.
— arenarium. L.	p.	— neglectum. R. S.	a.	teretiuscula. Good.	p.
— asperum. Vill.	p.	Triticum amyleum. Ses.	a.	tribuloides. Wath.	p.
— cuspidatum. W.	p.	— asperum. D. C.	a.	vulpina. L.	p.
— geniculatum. Bellar.	p.	— atratum. Host.	a.	vulpinoidea. Mchx.	p.
— intermedium. Jord.	p.	— Barrelieri. Kth.	a.	Cyperus auricomus. Sieb.	p.
— Michelii. All.	p.	— canicum. Schous.	p.	cylindrostachys. Rook.	p.
— parnasicum. Heldr.	p.	— Cienfuegos. L.	a.	Eragrostis. Valh.	p.
— praecox. Jord.	p.	— cristatum. Schreb.	a.	erythraeus. Scgrad.	p.
— pratense. L.	p.	— dasyanthum. Ledeb.	p.	esculentus. L.	p.
— serotinum. Jacq.	p.	— desertorum. Fisch.	p.	flabelliformis. Rottb.	p.
— tenue. Schrad.	p.	— dicoccum. Schranck.	a.	glomeratus. L.	p.
Piptatherum holciforme. Schu.	p.	— elymoides. Hochst.	a.	italicus. Hook.	p.
— multiflorum. Beauv.	p.	— giganteum. Retz.	p.	Iria. L.	p.
— paradoxum. Paliss.	p.	— glaucum. Desf.	p.	junciformis. Desf.	p.
— Thomasii. Duby.	p.	— hibernum. L.	a.	laevirostris. Blytt.	p.
Poa anceps. Fenzl.	p.	— junceum. L.	p.	longus. L.	p.
— arundinacea. Lk.	p.	— littorale. Forst.	p.	monandrus. Roth.	p.
— cenisia. Ait.	p.	— monococcum. L.	a.	Papyrus. L.	p.
— chinensis. L.	p.	— obtusiusculum. Lge.	a.	pustulatus. Vall.	p.
— coesia. Lam.	p.	— pectinatum. Bbrst.	p.	Sellowi. Lk.	p.
— collina. Hort.	p.	— * penniforme. Lag.	a.	spectabilis. Lk.	p.
— compressa. L.	p.	— pinnatum. Moench.	p.	textilis. Thunb.	p.
— fertilis. Host.	p.	— Spelta. L.	a.		

Cyperus tuberosus. Rottb.	p.	Sansevieria spicata. Haw.	p.	Iris setosa. Pall.	p.
Scirpus Charicis. Retz.	p.	Scilla Liliohyacinthus. L.	p.	— superba. Berg.	p.
ENANTIOBLASTAE.		— hyacinthoides. L.	p.	— Swertia. Lam.	p.
COMMELYNEAE.		— maritima. L.	p.	— Xyphioides. Ehrh.	p.
Commelynna coelestis. W.	p.	— peruviana. L.	p.	Ixia incarnata. Jacq.	p.
— Karwinskii. Mart.	p.	Tritoma Uvaria. Ker.	p.	Moraca iridioides. L.	p.
Cyanotis cristata. Don.	p.	Uropetalum serotinum. Ker.	p.	Pardanthus chinensis. Ker.	p.
Tinantia undata. Fenz.	a.	Yucca aloifolia. L.	p.	Sisyrinchium anceps. Lam.	p.
LILIFLORAE.		ASPARAGEAE.		— Bermudeanum. L.	p.
JUNCACEAE.		Asparagus acutifolius. L.	p.	— gayanum. A. Br.	p.
Juncus acutiflorus. Ehr.	p.	— amarus. D. C.	p.	— gramineum. Lam.	p.
— glaucus. Sibth.	p.	— caspius. Hort. Vind.	p.	— grandiflorum. Cav.	p.
LILIACEAE.		— horridus. L.	p.	— striatum. Smith.	p.
Agapanthus umbellatus. Herit.	p.	— officinalis. L.	p.	Trichonema purpurascens. Sw.	p.
Agraphis spicata. Link.	p.	Myrsiphyllum asparagooides. W.	p.	Tritonia deusta. Gawl.	p.
Allium carolinianum. Red.	p.	SMILACEAE.		DIOSCOREAE.	
— Cepa. L.	p.	* Ruscus aculeatus. L.	p.	Dioscorea Batatas. L.	p.
— * roseum. L.	p.	— Hypophyllum. L.	p.	— Decaisneana. Carr.	p.
— sativum. L.	p.	* Smilax aspera. L.	p.	BROMELIACEAE.	
— * triquetrum. L.	p.	— mauritanica. Poir.	p.	Billbergia zebrina. Lindl.	p. t.
— vernale. Tin.	p.	PONTEDERIACEAE.		Dyckia remotiflora. Otto.	p.
Aloe attenuata. Haw.	p.	Pontederia cordata. L.	p. aq.	Pitcairnia undulata. Hort.	Belg.
— v. angustior.	p.	AMARILLIDAE.			p. t.
— v. clariperla.	p.	Agave angustifolia. Haw.	p.	SCITAMINEAE.	
— barbadensis. Mill.	p.	— coeruleascens. Hort.	p.	CANNACEAE.	
— Bowicana. Schult.	p.	— yuccefolia. Red.	p.	Canna Achiras. Gillies.	p.
— glabra. Salm.	p.	Alstroemeria peregrina. Schult.	p.	— albiflora. H. Hal.	p.
— — v. minor.	p.	Amaryllis Belladonna. L.	p.	— Altensteinii. Bche.	p.
— humilis Salm.	p.	— vittata. Ait.	p.	— amoena. Bche.	p.
— linita. Schult.	p.	Clivia Gardeni. Hook.	p. t.	— Anei. Hort.	p.
— margaritifera. Ait.	p.	— nobilis. Lindl.	p. t.	— aurea. Bche.	p.
— nitens. Schult.	p.	Fourcroya gigantea. Vent.	p.	— bidendata. Bert.	p.
— obliqua. Haw.	p.	— tuberosa. Ait. (gemmæ)	p.	— Bosceana. Bche.	p.
— rigida. D. C.	p.	Hermione micrantha. Thu.	p.	— Boucheana. Warsz.	p.
— v. spansa.	p.	Leucojum vernum. L.	p.	— Brunnowiana. Warsz.	p.
— spinulosa. Salm.	p.	Pancratium maritimum. L.	p.	— carnea. Rosc.	p.
— spiralis. L.	p.	IRIDEAE.		— chinensis. W.	p.
— verrucosa. Ait.	p.	Anomatheca cruenta. Lindl.	p.	— coccinea. Ait.	p.
— vittata. Schult.	p.	juncea. Ker.	p.	— commutata. Bche.	p.
Anthericum Liliago. L.	p.	— xanthospila. Ker.	p.	— compacta. Rosc.	p.
— ramosum. L.	p.	Antholyza aethiopica. L.	p.	— cubensis. Bche.	p.
Asphodelus cerasiferus. Gay.	p.	Babiana ringens. Ker.	p.	— Cupheana.	p.
— clavatus. Roxb.	a.	Costia scorpioides. W.	p.	— edulis. Ker.	p.
— creticus. Lam.	p.	Gladiolus communis. L.	p.	— flaccida. Rosc.	p.
— fistulosus. L.	p.	— gandavensis. Hort.	p.	— gigantea. Desf.	p.
— glaucescens. Jord.	p.	— tristis. L.	p.	— glauca. L.	p.
— ramosus. L.	p.	Iris biglumis. Vahl.	p.	— humilis. Bche.	p.
— * tenuifolius. Cav.	p.	— Blondowii. Lodd.	p.	— indica. L.	p.
Bulbine floribunda. Hort.	p.	— decanensis. Boiss.	p.	— kalosantha. Bche.	p.
— frutescens. W.	p.	— Fischerii. Seidl.	p.	— karstenii. Bche.	p.
— semibarbata. Spr.	p.	— flexuosa. Murr.	p.	— laeta. Bche.	p.
Cyanella coerulea. Echl.	p.	— Guldenstadtiana. Bbrst.	p.	— lagunensis. Lind.	p.
— revoluta. R. Br.	p.	— halophila. Pall.	p.	— lanuginosa. Rosc.	p.
Dracaena fragrans. Gawl.	p. c.	— hybrida. Retz.	p.	— lutea. Ait.	p.
— umbraculifera. Jacq.	p. c.	— lutescens. Lam.	p.	— limbata. Rosc.	p.
Eucomis undulata. Ait.	p.	— maritima. Mill.	p.	— manca. H. Parm.	p.
Hemerocallis flava. L.	p.	— missouriensis. Mill.	p.	— miniata. Bche.	p.
Lilium longiflorum. Thunb.	p.	— Monierii. D. C.	p.	— mutabilis. Bche.	p.
Muscari racemosum. W.	p.	— Nolta. Bbrst.	p.	— orientalis. Rosc.	p.
Nothoscordum fragrans. Kunth.	p.	— pomeridiana. Fisch.	p.	— pallida. Rosc.	p.
— striatum. Kunth.	p.	— * Pseudacorus. L.	p.	— paniculata. R. P.	p.
Ornithogalum caudatum. Ait.	p.	— pulchella. Regel.	p.	— peruviana. Hort.	p.
— comosum. L.	p.	— reticulata. Bbrst.	p.	— pruinosa. Bche.	p.
— longebracteatum. Jacq.	p.			— rubra. W.	p.
— umbellatum. L.	p.			— sanguinea. Lodd.	p.
				— speciosa. Ker.	p.
				— stenogyna. Bche.	p.

Canna straminea.	p.	Canna Warszewiezii. Dietr.	p.	GYNANDRAE.
— tenuiflora. Bche.	p.	Thalia dealbata. Fras.	p. aqu.	ORCHIDEAE.
— texensis. Bche.	p.			
— viridiflora. R. et. P.	p.			
				Cypripedium insigne. Wall. p. c.
				— venustum. Wall. p. c.

DICOTYLEDONEAE.

URTICINAE.		Quercus pedunculata. W.	p.	Aquilegia jucunda.
URTICEAE.		— polymorpha. Chms.	p.	— leptoceras. F. et M.
Boehmeria biloba. Wedd.	p.	— rugosa. Nees.	p.	— nevadensis. Bois.
— cylindrica. W.	p.	— Suber. L.	p.	— nigricans. Baumg.
— nivea. Gaud.	p.			— nivea. Baumg.
Forskohlea tenacissima. L.	a.	SALICINEAE.		— olympica. L.
Parietaria officinalis. L.	b.	Populus alba. L.	p.	— Ottonis. Heldr.
Urtica candicans. Blum.	a.	— nigra. L.	p.	— oxysepala. Traut.
— * dioica.	a.			— parviflora. Ledeb.
— Dodartii. L.	a.	SERPENTARIAE.		— pyrenaica. D. C.
— membranacea. Poir.	a.	ARISTOLOCHIEAE.		— Skinnerii. Hook.
— pentandra. Roxb.	a.	Aristolochia ciliosa. Benth.	p.	— Stembergii. Rchbch.
— pilulifera. L.	a.	— pistolochia. L.	p.	— viridiflora. H. Tour.
				— viscosa. L.
		THYMELAEINEAE.		— vulgaris. L.
CANNABINEAE.				Cimicifuga foetida. L.
Cannabis hymalayana. Hort.	a.	THYMELAEACEAE.		Clematis flamula. L.
— sativa. L.	a.	Daphne Gnidium. L.	p.	— graveolens. Lind.
— v. atropurpurea.	a.			Delphinium Ajacis. L.
MOREAE.		NYMPHAEINAE.		— Consolida. L.
Ficus bengalensis. L.	p. t.	NYMPHAEACEAE.		— elatum. L.
— * Carica.	p.	Nymphaea alba. L.	p. aqu.	— formosum. Host.
— hispida. L. f.	p. t.	— coerulea. Sav.	p. t. aqu.	— pictum. W.
— reclinata. Desf.	p. t.			— puniceum. L. f.
— religiosa. L.	p. t.	NELUMBIEAE.		— Staphysagria. L.
— rubiginosa. Desf.	p. t.	Nelumbium caspicum. Fisch.	p. aqu.	Ficaria ranunculoides. Moench.
Maclura aurantiaca. Nutt.	p.			(bulb.)
Morus alba. L.	p.	POLYCARPIAE.		Garidella Nigellastrum. L.
— japonica. Hort. Dyk.	p.	RANUNCULACEAE.		Isopyrum fumariooides. L.
— nigra. L.	p.	Adonis autumnalis. L.	a.	Nigella aristata. Sibth.
CELTIDEAE.		Anemone alba. Ledeb.	p.	— arvensis. L.
Celtis australis. L.	p.	— baldensis. L.	p.	— corniculata. D. C.
— occidentalis. L.	p.	— coronaria. L.	p.	— damascena. L.
Sponia crassifolia. G. Don.	p.	— mexicana. H. B.	p.	— v. coarctata. W.
PLATANEAE.		— multifida. D. C.	p.	— foeniculacea. D. C.
Platanus occidentalis. L.	p.	— pensylvanica. L.	p.	— Fontanesii. H. Br.
— orientalis. L.	p.	— Pulsatila. L.	p.	— gallica. Jord.
BALSAMIFLUAE.		— umbellata. W.	p.	— hispanica. L.
Liquidambar orientale. Mill.	p.	— vitifolia. Budian.	p.	— pygmaea. Pers.
AMENTACEAE.		Aquilegia advena. F. et M.	p.	— sativa. L.
BETULACEAE.		— atrata. Koch.	p.	Poeonia officinalis. Retz.
Alnus glutinosa. W.	p.	— Bauhini. Schott.	p.	Ranunculus abortivus. L.
Betula alba. L.	p.	— bicolor. Ehr.	p.	— aconitifolius. L.
CORILEAE.		— blanda ex H. V. Hout.	p.	— * acris. L.
Corylus Avellana. L.	p.	— brevistyla. Hook.	p.	— v. multifidus.
CUPULIFERAE.		— chrysantha. A. Gray.	p.	— asiaticus. L.
Quercus Ballota. Desf.	p.	— coerulea. James.	p.	— Boreanus. Jord.
— Cerris. L.	p.	— elata. Ledeb.	p.	— brachycarpus. Fisch.
— Fordii. Hort.	p.	— flavecens. S. W.	p.	— bulbosus. L.
		— formosa. Fisch.	p.	— caucasicus. Bbrst.
		— fragrans. Benth.	p.	— coesius. Bbrst.
		— glandulosa. Fisch.	p.	— cordigerus. Viv.
		— v. bicolor.	p.	— chius. D. C.
		— glauca. Lindl.	p.	— coronatus. Ehr.
		— grandiflora. Desf.	p.	— cortusaefolius. W.
		— hybrida. Sims.	p.	— crenatus. W. K.
				— creticus. L.
				— incrassatus. Guss.
				— Lagascanus. D. C.
				— lanuginosus. L.
				— lomatocarpus. F. et M.
				— muricatus. L.
				— neapolitanus. Ten.
				— nemorosus. D. C.

Ranunculus oxyspermus. W.	p.	Argemone ochroleuca. Sw.	a.	Berteroa incana. D. C.	b.
— parviflorus. L.	p.	— platyceras. Lk. et Otto.	a.	Biscutella apula. L.	a.
— phylonotis Retz.	a.	— speciosa. Sw.	a.	— auriculata. L.	a.
— pedatus. W. K.	p.	Bocconia japonica. Bche.	p.	— ciliata. D. C.	a.
— procerus. Moris.	p.	* Chelidonium majus. L.	a.	— columnae. Ten.	a.
— Sprunerianus. Boiss.	p.	Eschscholtzia californica. Chms.	a.	— erigerifolia. D. C.	a.
— tuberculatus. Knth.	p.	— crocea. Benth.	b.	— hispida. D. C.	a.
Thalictrum acutilobum. D. C.	p.	Glaucium bicolor. Benth. L.	b.	— incana. Ten.	a.
— aquilegifolium. L.	p.	— corniculatum. Curt.	b.	— lyrata. L.	a.
— calcareum. Jord.	p.	— phoeniceum. Crantz.	b.	Brassica carinata. A. Brong.	b.
— collinum. Wallr.	p.	— fulvum. Smith.	b.	— Cheiranthus. W.	b.
— concinnum. W.	p.	— luteum. Scop.	b.	— Eruca. L.	a.
— dasicarpum. Hort.	p.	— rubrum. Sib.	b.	— insularis. Moris.	b.
— dioicum. L.	p.	— squamiferum. Fisch.	b.	— mesopotamica. Benth.	b.
— elatum. Jacq.	p.	— tricolor. Bernh.	b.	Napus. L.	a.
— exaltatum. Mey.	p.	Hunnemannia fumariaefolia. Sw.	a.	— odorata. L.	b.
— falcatum. K.	p.	Macleya cordata. R. Br.	p.	— oleracea. L.	b.
— flavum. L.	p.	Papaver apulum. Ten.	a.	— oxyrrhinca. Cass.	a.
— * foetidum. L.	p.	— Argemone. L.	a.	Rapa. L.	b.
— glaucum. L.	p.	— argemonoides. Cesat.	a.	Tinei. Tod.	b.
— majus. Jacq.	p.	— bracteatum. Lindl.	b.	— Tournefortii. Gaud.	b.
— mediterraneum. Jord.	p.	— caucasicum. L.	a.	— valentina. D. C.	a.
— minus. L.	p.	— v. hispidum.	a.	— violacea. L.	b.
— nutans. Desf.	p.	— commutatum. Fisch.	a.	Braya supina. Koch.	
— oligospermum. Fisch	p.	— floribundum. Desf.	a.	Bunias Erucago. L.	b.
— pyrrhocarpum. Ckodi.	p.	— lateritium. Hoch.	a.	— flexuosa. Rchbch.	a.
— rubellum. Sieb. et Zucc.	p.	— mixtum. Jord.	a.	— macroptera. Rchbch.	b.
— ruthenicum. Schrad.	p.	— obtusifolium. Desf.	a.	— orientalis. L.	b.
— simplex. L.	p.	— orientale. L.	a.	Camelina armeniaca. Desv.	b.
— sparsiflorum. Fisch.	p.	— persicum. L.	a.	— dentata. Pers.	b.
— speciosum. Mill.	p.	— pilosum. Sib.	a.	— microcarpa. Andr.	b.
— trigynum. Fisch.	p.	— pinnatifidum. Moris.	a.	— sativa. Crantz.	b.
ANONACEAE.		— Rhoeas. L.	a.	Capsella Bursapastoris. Moench.	a.
Anona Cherimolia. Mill.	p.	— v. fl. pl.	a.	Cheiranthus Bocconi. All.	p.
MAGNOLIACEAE.		— setigerum. D. C.	a.	— Cheiri. L.	p.
Liriodendrum tulipifera. L.	p.	— siculum. Guss.	a.	— maritimus. L.	p.
Magnolia grandiflora. L.	p.	— somniferum. L.	a.	— ochroleucus. Hamilt.	b.
LAURINEAE.		— v. album.	a.	— semperflorens. Schousb.	p.
Apollonias canariensis. Nees.	p.	— v. nigrum.	a.	— Senonerii. Heldr. et Parl.	p.
Laurus nobilis. L.	p.	— spicatum. Boiss.	a.	Chorispora tenella. D. C.	a.
— v. angustifolia.	p.	Roemeria refracta. D. C.		Glypeola cyclodonta. Del.	a.
Persea gratissima. Gaertn.	p.	FUMARIACEAE.		— Jonthlaspi. L.	a.
BERBERIDEAE.		Corydalis glauca. Pursh.	a.	Cochlearia Armoracia. L.	b.
Berberis cretica. L.	p.	— lutea. D. C.	a.	— glastifolia. L.	b.
— dulcis. Sw.	p.	Fumaria officinalis. L.	a.	Crambe abyssinica. Hochst.	p.
— elegans. Hort.	p.	Hypecoum procumbens. L.	a.	— filiformis. Jach.	p.
— heterophylla. Jus.	p.	CRUCIFERAE.		— juncea. Bbrst.	p.
— hybrida. Hort.	p.	AETHIONEMA coridifolium. D. C.	p.	— pinnatifida. R. Br.	p.
— laxyfiora. Schrad.	p.	— saxatile. R. Br.	a.	— strigosa. Herit.	p.
— macrocarpa. Schrad.	p.	Alyssum calycinum. L.	a.	— tatarica. Jacq.	p.
— nepalensis. Spr.	p.	— campestre. L.	a.	Diplotaxis tenuifolia. D. C.	p.
— sanguinolenta. Schrad.	p.	— corymbulosum. Boiss.	a.	Draba altaica. Fisch.	a.
— sibirica. Pall.	p.	— edentulum. W. et K.	a.	— hispida. W.	p.
— vulgaris. L.	p.	— hyrsutum. Bbrest.	a.	— laxa. Lindl.	a.
Mahonia aquifolium. Nutt.	p.	— * micranthum. Fisch.	p.	Eruca cappadocica. Reut.	p.
— fascicularis. D. C.	p.	— micropetalum. Fisch.	a.	— orthosepala. Lang.	a.
— intermedia. Hort.	p.	— minimum. W.	a.	— vesicaria. Cav.	a.
CRUCIFLORAE.		— obtusifolium. Stev.	a.	Erucaria aleppica. Gaert.	a.
PAPAVERACEAE.		Anastatica hierochuntica. L.	a.	Erucastrum Pollichii. Schimp.	a.
Argemone Barklayana. Penny.	a.	Arabis arenosa. Scop.	a.	Erysimum cheiranthoides. L.	p.
— grandiflora. Sw.	a.	— auriculata. Lam.	a.	— crassipes. Fisch.	p.
— Hunnemanniana.		— planisiliqua. Pers.	b.	— cuspidatum. D. C.	p.
— mexicana. L.	p.	— Todari. Huet.	a.	— Geyeri. Rchbch.	p.
		Aubretia deltoidea. D. C.	b.	— lanceolatum. R. Br.	p.
		Barbarea augustana. Boiss.	p.	— nitidulum.	p.
		— orthoceras. Ledeb.	b.	— odoratum. Ehr.	p.
		— praecox. R. Br.	p.	— perfoliatum. L.	p.
		— stricta. Andrs.	b.	— repandum. L.	p.
				— versicolor. Andr.	p.
				Farsetia clypeata. R. Br.	p.
				— eriocarpa. D. C.	p.

Farsetia lunarioides. R. Br.	p.	Schizopetalum Walkeri. Sims.	a.	Euphorbia Lagascae. Spr.	b.
Goldbackia torulosa. D. C.	p.	Senebiera pinnatifida. D. C.	a.	— Lathyris. L.	b.
Halimolobus patulus. L.	a.	Sinapis alba. L.	a.	— medicaginea. Poir.	b.
Heliophila amplexicaulis. L. f.	p.	— Allionii Jacq.	a.	— officinarum. L.	p.
Hesperis Jasa. H. Ber.	p.	— arvensis. L.	a.	— platiphylla. L.	a.
Iberis affinis. Jord.	a.	— dissecta. Lag.	a.	— procera. Bbrst.	p.
— amara. L.	a.	— geniculata. Desf.	a.	— semiperfoliata. Viv.	b.
— coronaria. Sw.	a.	— integrifolia. W.	a.	— terracina. L.	p.
— Forestieri. Jord.	a.	— juncea. L.	a.	— trapezoidalis. Viv.	a.
— Lagascana. D. C.	a.	— laevigata. L.	a.	— variegata. Colla.	b. t.
— Lusitanica.	a.	— lanceolata. D. C.	a.	Jatropha Manihot. L.	p.
— odorata. Schrank.	a.	— nigra. L.	a.	* Mercurialis annua. Mull.	a.
— pinnata. L.	a.	— orientalis. L.	a.	Phyllanthus longifolius. Lamk.	p.t.
— Prostii. S. Will.	a.	— pekinensis. Loisl.	a.	Ricinus communis. L.	p.
— semperflorens. Burm.	p.	— turgida. Del.	a.	— cairensis. H. Ber.	p.
— taurica. D. C.	a.	Sisymbrium brachypetalum. F. et	M. p.	— elegantissimus. Hort.	p.
— Tenoreana. D. C.	a.	— Columnae. L.	p.	— glaucus. Hoff.	p.
Isatis aleppica. Scop.	p.	— crassifolium. Cav.	p.	— inermis. Jacq.	p.
— apiculata. Boiss.	p.	— erysimoides. Desf.	p.	— insignis. Jacq.	p.
— campestris. Stev.	p.	— Irio. L.	p.	— leucocarpus. H. Bon.	p.
— dasycarpa. Led.	p.	— junceum. Bbrst.	p.	— lividus. Jacq.	p.
— hebecarpa. D. C.	p.	— laxiflorum. Bois.	p.	— macrostachys. Hort.	p.
— lusitanica. Brot.	p.	— lineare. D. C.	p.	— Mappa. L.	p.
— oblongata. D. C.	p.	— nitidulum. Lam.	p.	— metallicus. Hort.	p.
— praecox. Kit.	p.	— Pallasi. Spr.	p.	— nanus. Hort.	p.
— tinctoria. L.	p.	— pannonicum. Jacq.	p.	— pulcherrimus. V. Houtt.	p.
Jonopsidium acaule. Rchbch.	a.	— persicum. Benth.	p.	— purpurascens. Hort.	p.
Kernera Boissierii. Reut.	b.	— polyceratum. L.	p.	— spectabilis. Blum.	p.
— saxatilis. Rchbch.	a.	— Sophia. L.	p.	— tunisensis. Desf.	p.
Lepidium cordatum. W.	p.	— supinum. L.	p.	— undulatus. Benth.	p.
— Draba. L.	a.	— strictissimum. L.	p.	— viridis. W.	p.
— hortense. W.	p.	— taraxacifolium. D. C.	p.		
— Iberis. L.	p.	— torulosum. Desf.	p.		
— Meuziesii. D. C.	p.	— villosum. Lag.	p.		
— micranthum. Ledeb.	p.	Succovia balearica. D. C.	a.	BUXINEAE.	
— ruderale. L.	p.	Thlaspi orbiculatum. Stev.	a.	Buxus balearica. Lam.	p.
— virginicum. L.	p.	— violascens. Schott.	a.	— sempervirens. L.	p.
Leptocarpaea Loeselii. D. C.	a.	Turritis retrofacta. Hook.	a.		
Lobularia maritima. Desv.	p.	Vella anua. L.	a.	POLYGONINAE.	
Lunaria biennis. Moench.	b.	Vesicaria corymbosa. Griseb.	b.	POLYGONEAE.	
Malcolmia africana. R. Br.	a.	— cretica. Poir.	b.	Coccoloba peltata. Schott.	p.
— arenaria. D. C.	a.	— grandiflora. Hook.	b.	Emex centropodium. Meins.	b.
— bicolor. Boiss.	a.	— reticulata. Lam.	b.	— spinosa. Cambes.	b.
— Chia. D. C.	a.	— sinuata. Poir.	b.	Fagopyrum esculentum. Moench.	a.
— incrassata. D. C.	a.			— tataricum. Gaert.	a.
— laxa. D. C.	a.			Oxyria elatior. R. Br.	a.
— lyrata. D. C.	a.			Polygonum alpinum. All.	a.
— maritima. R. Br.	a.	Capparis spinosa. L.	p.	— argyrocoleon. Kze.	a.
— parviflora. D. G.	a.	Cleome alliodora. Blanco.	a.	— orientale. L.	a.
— rigida. Boiss.	a.	— arborea. H. B.	a.	— Persicaria L.	p.
— taraxacifolia. D. C.	a.	— candelabrum. Sims.	a.	Pterostegia drymaroides. F. et M.	a.
Matthiola bicornis. D. C.	a.	— Ekloneana. Schrad.	a.	Rheum compactum. L.	b.
— glabra. D. C.	b.	— iberica. D. C.	a.	Rumex acetosa. L.	p.
— graeca. Sw.	b.	— pentaphylla. L.	a.	— bifloris. Lange.	p.
— saxatilis. Bernh.	b.	— pungens. W.	a.	— britannia. L.	p.
— tricuspidata. R. Br.	a.	— speciosissima. Depp.	a.	— chrysocarpus. Moris.	p.
— varia. D. C.	p.	— violacea. L.	a.	— conglomeratus. Murr.	p.
Melanosinapis abyssinica. H. Chel-	sea. a.	Gynandropsis pentaphylla. D. C. a.		— conspersus. Hartm.	p.
Meniocus Ehrembergii. Prsl.	a.	Polanisia graveolens. H. Gen.	a.	— crispus. D. C.	p.
Moricandia arvensis. D. C.	a.	— icosandra. Wigth.	a.	— crystallinus. Lge.	p.
— hesperidiflora. D. C.	a.	— trachysperma. Torr. et		— dentatus. L.	p.
— Ramburei. Web.	a.	Gray. a.		— domesticus. Hartm.	p.
Myagrum perfoliatum. L.				— floridanus. Meisn.	a.
Peltaria alliacea. L.	a.			— Friesii. Gr. et God.	p.
Pteroneurum maritimum. Rchbch.	b.			— Gmelini. Tausch.	p.
Raphanus caudatus. L.	a.			— hamatus. Trevir.	p.
— gayanus. F. et M.	a.	Acalypha brachystachya. Horn.	a.	— Hydrolapathum. Huds.	p.
— Landra. Moret.	a.	Baloghia lucida. Endl.	p.	— japonicus. Meisn.	p.
— Raphanistrum. L.	a.	Euphorbia antiquorum. L.	p.	— Loureirianus. Campb.	p.
— sativus. L.	a.	— * Engelmannii. Boiss.	a.	— maximus. Schrad.	p.
Rapistrum perenne. Berg.	p.	— Esula. L.	a.	— Mulleri. H. Melb.	p.
— rugosum. All.	a.	— Ipecachuanha. L.	a.	— Nemolaphathum. Ehrh.	p.

Rumex obtusifolius. L.	p. Froelichia floridana. Spr.	a. Spinacia inermis. Moench.	a.
— papillaris. Boiss.	p. — gracilis. Moq.	a. — spinosa.	a.
— Patientia. L.	p. Gomphrena decumbens. Jacq.	a. Suaeda fruticosa. Forsk.	p.
— polygonifolius. Lond.	p. — globosa. L.	a. — splendens. ex H. Neap.	p.
— pratensis. Mert.	p. — v. alba.	a. Teloxis aristata. Moq.	a.
— pulcher. L.	p. Telanthera polygonoides. L.		
— * purpureus. L.	p. BASELLACEAE.		
— retroflexus. Lag.	p. a. Basella cordifolia. Lam.		
— roseus. L.	p. — lucida. L.	a. — dioica. L.	p.
— salicifolius. Weinm.	p. — ramosa. L.	a. — esculenta. V. Houtt.	d.
— sanguineus. L.	p. — rubra. L.	a. — Koempheri. A. Gray.	b.
— Steudelii. Hochs.	p. Boussingaultia baselloides. H.	a. — purpurascens. Al. Br. et	
— strictus. Lk.	p. —	Bche. p.	
— thrysoides. Desf.	a. TETRAGONIEAE.	p. — rugosa. Al. Br. et Bche.	p.
— tuberosus. L.	Tetragonia echinata. Ait.	Rivina aurantiaca. H. Giess.	p.
— verticillatus. L.	— expansa. Ait.	— canescens. Don.	p.
— vesicarius. L.	CHENOPODIACEAE.	— laevis. L.	p.
	p. Acnida cannabina. L.		
	p. Anabasis aphylla. L.		
Allionia nyctaginea. Michx.	p. Atriplex angustifolia. Smith.		
Mirabilis dichotoma. L.	p. — deltoidea. Rafin.		
— Jalapa. L.	p. — hastata. L.		
— longiflora. L.	p. — hortensis. L.		
— planiflora. Traut.	p. — littoralis. L.		
Oxybaphus angustifolius. Sw.	p. — nitens. Rebent.		
— chilensis. Desf.	p. — rosea. L.		
— viscosus. L'Herit.	p. — sibirica. L.		
	p. — spongiosa. H. Meelb.		
	p. Beta cicla. L.		
AMARANTHACEAE.	p. — longispica. Moq.		
Achyranthes argentea. Lam.	p. — macrorhiza. Stev.		
— crispa. Desf.	p. — orientalis. Heyn.		
— radicans. Roth.	a. — patula. Ait.		
Aerva brachiata. Mert.	p. — Rapa. L.		
— lanata. Juss.	a. — trigyna. W. K.		
Alternanthera ficoides. R. Br.	p. — vulgaris. L.		
— sessilis. R. Br.	a. — v. sanguinea.		
— tenella. Colla.	a. Blitum bonus Henricus. Rchbch.		
Amaranthus albus. L.	a. —		
— alopecurus. Hochst.	a. — crasifolium. Rchbch.		
— azureus. Dietr.	a. — petiolare. Lk.		
— bicolor. Nocca.	a. — virgatum. L.		
— * Blitum. L.	a. * Chenopodium album. L.		
— bullatus. Bess.	a. — ambrosioides. L.		
— caracassanus. H. B.	a. — Botrys. L.		
— Caracu. Zucc.	a. — chilense. Schrad.		
— caudatus. L.	a. — Quinoa. W.		
— Champagnerii. Haw.	a. — urbicium. L.		
— chlorostachys. W.	a. — * viride. L.		
— clavatus. Bess.	a. — vulvaria. L.		
— esculentus. Bess.	a. Corispermum canescens. Kit.		
— glomeratus. Otto.	a. — hissopifolium. L.		
— hybridus. L.	a. — intermedium. Schweig.		
— hypochondriacus. L.	a. — Marschallii. Stev.		
— melancholicus. L.	a. — tenue. Lk.		
— nepalensis. Horn.	a. Kochia hirsuta. L.		
— paniculatus. Moq.	a. — * scoparia. Schrad.		
— retroflexus. L.	a. Lecanocarpus nepalensis. Fisch.		
— rhombeus. B. Br.	a. Monolepis trifida. Schrad.		
— salicifolius. Hort.	a. Rhagodia nutans. R. Br.		
— scandens. L.	a. Salicornia herbacea. L.		
— speciosus. Don.	a. Salsola crassa. Bbrst.		
— tricolor. L.	a. — kali. L.		
— tristis. L.	a. — rosacea. L.		
Celosia cristata. L.	b. — Soda. L.		
Chamissoa pyramidalis. Moq.	b. — Tragus. L.		
Cyathula globifera. Hochts.	a. Schoberia altissima. Mey.		
— tomentosa.	a. Scleranthus utriculatus. Tausch.		
Digera arvensis. Forst.			
Euxolus emarginatus. A. Br.			

Dianthus moschatus ex H. Huber.	Silene quinquevulnera. L.	a.	Viola tricolor. L.	a.
— petraeus. W. K.	p. — rubella. L.	a.	— variegata. Fisch.	a.
— plumarius. L.	p. — scabrella. Host.	a.		
— pratensis. Bbrst.	p. — sericea. All.	a.	PASSIFLOREAE.	
— racemosus. Visian.	p. — squamigera. Boiss.	a.		
— vulturicus. Ten.	p. — stricta. L.	a.	Pasiflora coerulea. L.	p.
Elisanthe ornata. Rupr.	a. — supina. Bbrst.	a.	— foetida. Cav.	p. t.
Eudianthe coelirosa. Rchbch.	a. — syriaca. Boiss.	a.	— longifolia. Lam.	p.
— oculata. Fzl.	a. — tenuiflora. Guss.	a.	— minima. L.	p. t.
Gypsophyla paniculata. L.	p. — Thorei. Desf.	a.	— onychina. L.	p. t.
— perfoliata. L.	p. — tricuspidata. Desf.	a.	— suberosa. L.	p.
— sabulosa. Stev.	p. — trinervia. Sebast.	a.	— triloba. R. et P.	p.
— scorzoneraefolia. Sering.	p. — velutina. Pour.	a.	— vespertilio. L.	p. t.
— trichotoma. Wend.	p. Spergula arvensis. L.	a.		
Lychnis chalcedonica. L.	p. Tunica olympica. H. Braunsch.	p.	LOASEAE.	
— v. fl. carneo L.	b. — prolifera. Scop.	p.	Cajophora lateritia. Benth.	p.
— coronaria. Desf.	b. — stricta. Fisch.	p.		
— v. albiflora.	p. Viscaria cardinalis. Hort.	a.	PAPAYACEAE.	
— diurna. Sibth.	p. — oculata. Lindl.	a.	Vasconcelia hastata. Cav.	p.
— flosculi. L.	b. — Sartorii. Boiss.	a.		
— fulgens. Fisch.	p. — vulgaris. Rochl.	a.	GUTTIFERAE.	
— Githago. Lam.				
— macrocarpa. Boiss.	FRANKENIACEAE.		HYPERICINEAE.	
— Novae. Scotiae. H. Dorp.	Frankenia pulverulenta. L.	b.		
— vespertina. Sibth.	PARIETALES.		Androsaemum officinale. All.	p.
Melandrium album. Gurke.			Hypericum Ascyron. L.	p.
— diurnum. Fenzl.	RESEDACEAE.		— atomarium. Boiss.	p.
— divaricatum. Rchbch.	Reseda abyssinica. Fresen.	b.	— barbatum Jacq.	p.
— rubrum. Gruke.	— alba. L.	b.	— inodorum. Mill.	p.
Moehringia pentandra. Gay.	b. — crispata. Lk.	p.	— monogynum. L.	p.
Saponaria officinalis. L.	p. — Luteola. L.	a.	— perforatum. L.	p.
— pyramidata. Moench.	p. — miriophyla. Ten.	b.	— quadrangulum. L.	p.
— Vaccaria. L.	p. — odorata. L.	p.	— tetrapterum. Fries.	p.
Silene anglica. L.	a. — suffruticulosa. L.	p.		
— antirrhina. L.	p. — virescens. Horn.	b.	AURANTIACEAE.	
— apetala. W.			Citrus aurantium. L.	p.
— Armeria. L.	CISTINEAE.		— australis. Risso.	a.
— Atocion. Murr.			— deliciosa. Tenor.	p.
— Behen. L.	Cistus acutifolius. Sw.	p.	— Limetta. Risso.	p.
— ceccariniana. Bois. et	— arborescens. Poir.	p.	— v. mellarosa.	p.
— Heldr. a.	— canariensis. Jacq.	p.	— Medica. L.	p.
— cerastoides. L.	— candicans. Dun.	p.	— myrtifolia. Hort.	p.
— coarctata. Lag.	— formosus. Curt.	p.	— Pompelmos. Risso.	p.
— colorata. Poir.	— hirsutus. Lamk.	p.	— vulgaris. Risso.	p.
— compacta. Fisch.	— ladaniferus. L.	p.		
— conica. L.	— laurifolius. L.	p.	MELIACEAE.	
— conoidea. L.	— laxus. Ait.	p.		
— corsica. D. C.	— purpureus. Lam.	p.	Melia arguta. D. C.	p.
— crassicaulis. W. et K.	— rotundifolius. Sw.	p.	— Azederach. L.	p.
— damascena. Boiss.	— salvifolius. L.	p.		
— dichotoma. Ehrh.	— tauricus. Prsl.	p.	COLUMNIFERAE.	
— Dilleniana. Schult.	— vulgaris. Spach.	p.		
— disticha. W.	Helianthemum aegyptiacum. Fisch	p.	TILIACEAE.	
— echinata. Otto.		p.		
— fabaria. Sm.	— calcareum. L.	p.	Corchorus fuscus. H. Flor.	a.
— fruticosa. L.	— glutinosum. Pers.	p.	— olitorius. L.	a.
— gigantea. L.	— guttatum. Mill.	p.	— tridens. L.	a.
— inflata. Smith.	— laedifolium. Pers.	p.	Sparmannia palmata. Eckl.	p.
— integripelata. Bory.	— salicifolium. Pers.	p.	Tilia argentea. Desf.	p.
— italicica. Pers.	— variabile. Spah.	p.	— grandifolia. Ehr.	p.
— linicola. Gmel.			— pubescens. Ait.	p.
— longicaulis. Pour.	VIOLARIEAE.			
— lydia. Boiss.	Viola altaica. Ker.	a.	STERCULIACEAE.	
— muscipula. L.	— arborescens. L.	p.		
— nicaensis. All.	— elatior. Fries.	p.	Hermannia aurea. Jacq.	p.
— noctiflora. L.	— appendiculata. D. C.	a.	— angularis. Jacq.	p.
— nutans. L.	— odorata. L.	p.	— arabica. Hochst.	p.
— obtusifolia. W.	— Patrini. D. C.	p.	— denudata. L. f.	p.
— pelidna. Rchbch.	— persifolia. L.	p.	— discolor. Otto, et Distr.	p.
— pendula. L.	— primulaefolia. L.	p.	— disticha. Schrad.	p.
— pteropleura. Boiss.			— glabrata. L. f.	p.

Hermannia micans. Schrad.	p.	Malva limensis. L.	p.	Linum agreste. Brot.	a.
— nemorosa. Eckl.	p.	— mareotica. Delil.	b.	— album. Hort. Engl.	a.
— plicata. Ait.	p.	— pseudo Lavatera. Web.	p.	— americanum verum. H.	
Melochia pyramidata. L.	p.	— rotundifolia. L.	a.	Bon. a.	
Riedleia corchorifolia. D. C.	p.	— sylvestris. L.	p.	— angustifolium. Iluds.	p.
Sterculia platanifolia. L. f.	p.	— tricuspidata. Ait.	p.	— aquilinum. ex H. Utrecht.	
Waltheria ovata. Cav.	p.	— umbellata. Cav.	p.	a.	
		— Viasolettiana. W.	p.	— arboreum. L.	p.
		Malvastrum anomalum. Lk.	a.	— asiaticum. Mart.	a.
		Nuttalia pedata. Hook.	p.	— austriacum. L.	a.
MALVACEAE.		Palava flexuosa. Masters.	a.	— corymbiferum. Desf.	p.
Abutilon arboreum. Sw.	p.	Pavonia Cavanillesii. Spr.	p.	— cribosum. Rchbch.	a.
— Avicennae. Gaert.	p.	— hastata. Cav.	p.	— diffusum. Schl.	p.
— populifolium. Sw.	p.	— praemorsa. W.	p.	— flexuosum. Hort.	a.
— reflexum. Sw.	p.	Sida Abutilon. L.	p.	— floccosum. Hort.	a.
— Regelii. H. Prag.	p.	— canariensis. W.	p.	— grandiflorum. Desf.	a.
— Sonneratianum. Dom.	p.	— carpinifolia. L.	p.	— humile. Mill.	a.
— vesicarium. Sw.	p.	— corchorifolia. Ten.	p.	— monadelphum. Mart.	a.
Althaea armeniaca. Hort.	p.	— dioica. Cav.	p.	— multiflorum. L.	a.
— cannabina. L.	p.	— herbacea. Cav.	p.	— nervosum. W. K.	a.
— cretica. W.	p.	— micrantha. S. Hil.	p.	— pallescens. Bunge.	a.
— dubia. H. M.	p.	— mollis. Ort.	p.	— perenne. L.	p.
— ficifolia. Cav.	b.	— mollisima. Cav.	p.	— suffruticosum. L.	p.
— narbonensis. Pourr.	p.	— mutica. Del.	p.	— usitatissimum. L.	a.
— officinalis. L.	p.	— Napaea. Cav.	p.	v. macrocarpum.	a.
— rosea. Cav.	b.	— occidentalis. L.	p.	v. regale. Schiedw.	a.
— taurinensis. D. C.	p.	— rhombifolia. L.	p.	Villarsii. M. K.	a.
Anoda cristata. Schlecht.	p.	— spinosa. Cav.	p.		
Gossypium album. Wigth.	p. t.	— stipulata. Cav.	p.	LIMNANTHACEAE.	
— arboreum. L.	p. t.			Limnanthes Douglasii. R. Br.	a.
— barbadense. L.	p. t.				
— herbaceum. L.	p. t.			OXALIDEAE.	
— Nanking. Mey.	p. t.			Oxalis Acetosella. L. (bulbi.)	p.
— maritimum. Tod.	p. t.			— corniculata. L.	a.
— micranthum. Cav.	p. t.			— Deppei. Lodd.	p.
— neglectum. H. Bon.	p. t.			— hirta. L. (bulbi.)	p.
— religiosum. L.	p. t.	Erodium cicutarium. W.	a.		
— siamense. Ten.	p. t.	— ciconium. W.	a.	ZYGOPHYLLEAE.	
— v. lana rufa.	p. t.	— * moschatum. W.	a.	Fagonia cretica. L.	b.
— Wightianum. Tod.	p. t.	Geranium angulatum. Curt.	p.	Larrea nitida. Cap.	b.
Hibiscus angulosus. Stendl.	p. t.	— bohemicum. L.	a.	Tribulus bicornutus. Fisch.	a.
— californicus.		— carolinianum. L.		— terrestris. L.	a.
— cannabinus. L.	a.	— collinum. W.		Zygophyllum. Fabago. L.	p.
— digitatus. Cav.	a.	— lanuginosum. Jach.			
— diversifolius. Jacq.		— omphaloideum. Lge.		TEREBINTHINAE.	
— esculentus. L.	a.	— papilionaceum. L.		TEREBINTHACEAE.	
— gossypinus. Thunb.	a.	— pyrenaicum. L.		Pistacia Lentiscus. L.	p.
— Humboldtii. Colla.	a.	— rotundifolium. L.		Rhus Coriaria. L.	p.
— liliiflorus. Cav.	p. t.	— * sanguineum. L.		— toxicodendrum. L.	p.
— militaris. Cav.	p.	— sibiricum. L.		Schimus Molle. L.	p.
— Patersonii. Ait.	p.	Pelargonium alchemilloides. Ait.	p.		
— Richardianus. Lindl.	a.	— capitatum. Ait.	p.	RUTACEAE.	
— roseus. Lois.	a.	— Heritieri. Jach.	p.	Ruta angustifolia. Pers.	p.
— rosa sinensis. L.	p.	— lacerum. Jacq.	p.	— bracteosa. D. C.	p.
— speciosus. Ait.	a.	— malvifolium. Jacq.	a.	— graveolens. L.	p.
— sphaerocarpus. Bouch.	a.	— papilionaceum. Ait.	a.	— macrophylla. Ker.	p.
— splendens. Lodd.	p.	— vitifolium. Ait.	a.	— * montana. L.	p.
— syriacus. L.	p.	— zonale. W.			
— Trionum. L.	a.			ZANTHOXYLEAE.	
Kitaibelia vitifolia. W.	p.			Ptelea trifoliata. L.	p.
* Lavatera arborea. L.	p.				
— cretica. L.	p.	Impatiens Balsamina. L.	a.	SIMARUBEAE.	
— lusitanica. L.	p.	— capensis. Tbunb.	a.	Ailanthus glandulosa. Desf.	p.
— maritima. Gonan.	p.	— cristata. Wall.	a.	Cneorum tricoccum. L.	p.
— plebeia. Sims.	p.	— glanduligera. Arn.	a.		
— sylvestris. Brot.	p.	— Roylei. Walp.	a.		
— thuringiaca. L.	p.				
— unguiculata. Desf.	p.				
Malope trifida. Cav.	p.	TROPAEOLEAE.			
Malva asperirma. Jach.	p.	Tropaeolum majus. L.	b.		
— balsamica. Jach.	p.				
— borealis. Lilgeb.	p.				
— capensis. L.	p.	LINEAE.			
— Durieui. Spach.	p.	Linum acuminatum. Ten.	p.		
— gangetica. L.	p.	— africanum. L.	p.		

JUGLANDEAE.

- Carya olivaeformis*. Nutt.
Juglans nigra. L.
 — *regia*. L.

AESCULINAE.

ACERINEAE.

- Acer campestre*. L.
 — *oblongum*. Wall.
 — *obtusatum*. W. K.
 — *platanoides*. L.
 — *pseudo Platanus*. L.
 — *rubrum*. Ehr.
 — *saccharinum*. L.
 — *tataricum*. L.
Negundo fraxinifolium. Nutt.

HIPPOCASTANAEAE.

- Æsculus discolor*. Pursch.
Pavia macrostachya. D. C.
 — *rubra*. Lam.

SAPINDACEAE.

- Cardiospermum Corindum*. L.
 — *coryloides*. Kze.
 — *Halicacabum*. L.
 — *microcarpum*. H. B.
 — *molle*. H. B.
Dodonea Preissii. Miq.
 — *viscosa*. L.
Koelreuteria paniculata. Lam.

POLYGALAEAE.

- Polygala brachipoda*. Poir.
 — *grandiflora*. Lodd.
 — *speciosa*. Sims.

MELIANTHEAE.

- Melianthus major*. L.
 — *minor*. L.

FRANGULINAE.

RAMNEAE.

- Ceanothus azureus*. Desf.
Colletia ferox. Gill.
Hippophae rhamnoides. L.
Paliurus australis. Gaer.
Rhamnus Alaternus. L.
 — *latifolius*. L'Herit.
Ziziphus vulgaris. Lam.

AMPELIDEAE.

- Ampelopsis bipinnata*. Torr. et Gr.
 — *hederacea*. D. C.
Cissus quinquefolia. Soland.
Vitis vinifera. L.

CELASTRINEAE.

- Evonymus europaeus*. L.
 — *japonicus*. Thunb.
 — *v. fol. variegatis*.

ILICINEAE.

- p. *Ilex aquifolium*. L.
 p. — *Cassine*. L.

PITTOSPOREAE.

- p. *Pittosporum Tobira*. Ait.
 p. — *undulatum*. Vent.

TAMARISCINEAE.

- p. *Tamarix africana*. Poir.
 p. — *gallica*. L.

UMBELLIFLORAE.

ARALIACEAE.

- p. *Aralia Sieboldii*. Hort. p. t.
 p. * *Hedera Helix*. L. p.
 p. *Paratropia terebinthinacea*. Arn. p.

UMBELLIFERAEE.

- a. *Æthusa cynapium*. L. a.
 a. *Ammi Visnaga*. Lam. b.
 p. *Anethum graveolens*. L. a.
 a. *Anosmia idaea*. Bernh. a.
 a. *Anthriscus cerefolium*. Hoffm. a.
 p. — *vulgaris*. Pers. a.
 p. * *Apium graveolens*. L. b.
 — *v. crispum*. b.
 — *v. italicum*. b.

Bupleurum fruticosum. L.

- *glaucum*. D. C. a.
 — *graminifolium*. Vahl. a.
 — *rotundifolium*. L. a.
Chaerophyllum monogynum. Kit. a.

Cnidium apioides. Spr.

- *orientale*. Boiss. p.
Conioselium Fischerii. Winn. p.
Conium maculatum. L. b.

- Coriandrum melphitense*. Ten. a.
 — *sativum*. L. a.

Cuminum Cyminum. L.

- Daucus Carota*. L. b.
 — *Gingidium*. L. b.

- *matritensis*. Boiss. b.
 — *mauritanicus*. All. b.

- *nitidus*. Gasp. b.
 — *polygamus*. Gouan. b.

- *pulcherimus*. Koch. b.
Didiscus coeruleus. Hook. a.

- Eriosnaphe tortuosa*. D. C. a.
 — *arcticum*. Lam. p.

- *campestre*. L. p.
 — *dichotomum*. Desf. p.

- *falcatum*. Spr. p.
 — *glomeratum*. Lam. p.

- *juccefolium*. Michx. p.
 — *multifidum*. Sib. p.

- *pratense*. p.

Eryngium pusillum. L.

- *spinalba*. Vill. p.
 — *tripartitum*. Desf. p.
 — *triquetrum*. Vahl. p.

Falcaria Rivini. Host.

- Ferula communis*. L. p.
 — *tingitana*. L. p.

- Foeniculum dulce*. D. C. a.
 — *piperitum*. D. C. p.
 — ** vulgare*. Gaert. p.

- Heracleum asperum*. M. B. p.
 — *auritum*. p.

- *caspicum*. Hort. p.
 — *cordatum*. Prsl. p.

- *delphinense*. Jord. p.
 — *dissectum*. Ledeb. a.

- *elegans*. Jacq. b.
 — *flavescens*. Baung. p.

- *granatensis*. Boiss. b.
 — *lanatum*. Mich. p.

- *longifolium*. Jacq. p.
 — *Panaces*. L. p.

- *persicum*. Desf. p.
 — *Sphondylium*. L. p.

- Heteromorpha trifoliata*. Ekl. p.
Imperatoria hispanica. Bois. p.

- Johrenia fungosa*. Bois. p.
 — *graeca*. Bois. p.

- Krubera leptophylla*. Hoffm. a.
Laserpitium hirsutum. Lam. p.

- Levisticum officinale*. Koch. p.
Libanotis montana. D. C. p.

- *vulgaris*. D. C. p.
Meum athamanticum. Jacq. p.

- Œnante apifolia*. Brot. p.
 — *crocata*. L. p.

- *fistulosa*. L. p.
 — *globulosa*. Hort. Chels. p.

- *Jordani*. Ten. p.
 — *Lachenalii*. Gmel. p.

- *pimpinelloides*. L. p.
 — *silaifolia*. Bbrst. p.

- Opopanax chironium*. Koch. p.
Orlaya platicarpos. Koch. a.

- Pachypleurum cachrioides*. Ledeb. p.
Pastinaca lucida. L. b.

- *sativa*. L. b.
Petroselinum sativum. Hoffm. b.

- Peucedanum alsaticum*. L. p.
 — *Besserianum*. D. C. p.

- Pimpinella Anisum*. L. a.
Rumia leionogona. C. A. Mey. b.

- Scandix Balansae*. Boiss. a.
 — *infesta*. L. a.

- *macrocarpa*. ex H. Heildg. a.
 — *Pecten-veneris*. L. a.

- Seseli globiferum*. Vis. p.
 — *montanum*. D. C. p.

- *petraeum*. Bbrst. p.
Silaus Besserii. D. C. p.

- *tenuifolius*. D. C. p.
Sison Amomum. L. b.

- Sium Sisarum*. L. p.
 * *Smyrnium Olusatrum*. L. b.

- *perfoliatum*. Mill. b.
Thapsia garganica. L. b.
Tordylium apulum. L. a.

- *lanatum*. Boiss. a.
 — *maximum*. L. a.
 — *smyrneum*. L. a.
 — *Syriacum*. L. a.

- Torilis leptophylla*. Rehbch. f. a.

ROSIFLORAE.

POMACEAE.

Amelanchier sanguinea. D. C.	p.
Cotoneaster buxifolia. Wall.	p.
Crataegus Canadensis. L.	p.
— chinensis. D. C.	p.
— coccinea. L.	p.
— corymbosa. Desf.	p.
— crus galli. L.	p.
— grandidentata. A.	a.
— latifolia. Pers.	p.
— mexicana. Sw.	p.
— nigra. W. K.	p.
— * oxyacantha. L.	p.
— v. fl. rubr. pleno.	p.
— pubescens. Steud.	p.
— pyracantha. Pers.	p.
— sambucifolia. L.	p.
Cydonia sinensis. Thouin.	p.
— japonica. Pers.	p.
— v. umbilicata. Sieb.	p.
— vulgaris. Pers.	p.
Eriobotrya japonica. Lindl.	p.
Mespilus germanica. L.	p.
Pyrus aucuparia. Gaert.	p.
— communis. L.	p.
— Malus. L.	p.
Raphiolepis indica. Lindl.	p.
— ovata. Ait.	p.
— Pheostymon. Lindl.	p.

ROSEAE.

Rosa bracteata. Wendl.	p.
— canina. L.	p.
— gallica. L.	p.

SANGUISORBEAE.

Agrimonia caffra. Ekl.	p.
— Eupatorium. L.	p.
— odorata. Mill.	p.
— pilosa. Ledeb.	p.
— procera. Wall.	p.
— sororia. F. et M.	p.
— suaveolens. Purs.	p.
— viscidula. Bgc.	p.

Poterium agrimonifolium. Cav.	p.
— Delorti. Jord.	p.
— dyctiocarpum. Spach.	p.

Durieui. Spach.	p.
— garganicum. Ten.	p.
— gnesphalicum. Bsmgh.	p.
— lateriflorum. Coss.	p.
— Magnolii. Spach.	p.

microcarpum. Bor.	p.
muricatum. Spach.	p.
v. stenolophum.	p.
polygamum. W. K.	p.
rupicolum. Bois. et Reut.	p.

Sanguisorba. L.	p.
— verrucosum. Link.	p.
— villosum. Sib.	p.
Sanguisorba bracteosa. Bess.	p.

— dodecandra. Moret.	p.
— myriophylla. Gey.	p.
— officinalis. L.	p.

Sarcopoterium spinosum.	b.
-------------------------	----

DRYADEAE.

Alchemilla acutiloba. Stev.	p.
-----------------------------	----

Fragaria indica. Andr.

— vesca. L.	p.
Geum atlanticum. Desf.	p.
— canadense. Murr.	p.
— coccineum. Sib.	p.
— chilense. Balb.	p.
— intermedium. Ehr.	p.
— japonicum. Thunb.	p.
— macrophyllum. W.	p.
— molle. Vis. et Poir.	p.
— pallidum. C. A. Mey.	p.
— reptans. L.	p.
— rivale. L.	p.
— rubellum. F. et M.	p.
— rugosum. R. Br.	p.
— strictum. Ait.	p.
— urbanum. L.	p.
— virginianum. L.	p.

Potentilla agrimonoides. Bbrst.

— argentea. L.	p.
— arguta. Pursch.	p.
— ascendens. Hort.	p.
— canescens. Bess.	p.
— Dethomassi. Ten.	p.
— digitato flabellata. Bouch.	p.

— elegans. Schleich.

— Fenzlii. Sm.	p.
— glandulosa. Lindl.	p.
— Hippiana. Lehm.	p.
— iberica. H. P.	p.
— kurdida. Boiss.	p.

— lineata. Trev.

— millegrana. Dougl.	p.
— nepalensis. Hook.	p.
— norvegica. L.	p.
— ornithopoda. Tausch.	p.
— pallida. H. M.	p.

— paradoxa. Nutt.

— recta. L.	p.
— Romanzoffi. Ledeb.	p.
— rubens. All.	p.
— strigosa. Pall.	p.
— supina. L.	p.

— tanacetifolia. W.

— verticillaris. Steph.	p.
— v. inermis. W.	p.

SPIRAEACEAE.

Spiraea aruncus. L.

— bella. Sims.	p.
— digitata. W.	p.
— filipendula. L.	p.
— Lindleyana. Wall.	p.
— opulifolia. L.	p.

AMYGDALAEAE.

Amygdalus communis. L.

Armeniaca vulgaris. Lam.	p.
Cerasus Avium. Moench.	p.
— lauro cerasus. L.	p.
— lusitanica. Lois.	p.

Persica vulgaris. Mill.

Prunus domestica. L.	p.
----------------------	----

LEGUMINOSAE.

PAPILIONACEAE.

Amicia zygomeris. D. C.

Amorpha crocea. Wats.	p.
-----------------------	----

Amorpha fragrans. Sw.

— fruticosa. L.	p.
— glabra. Desf.	p.
— nana. Nutt.	p.
— pubescens. Lodd.	p.

Anagyris foetida. L.

Anthyallis Barbajovis. L.	p.

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxrspan

Galega orientalis. Lam.	p.	Medicago sativa. L.	p.	Thermopsis fabacea. D. C.	a.
— persica. Pers.	p.	— sicula. Tod.	a.	Trifolium albidum. Retz.	a.
Glycyrrhiza echinata. L.	p.	— suffruticosa. Ram.	p.	— angustifolium. L.	a.
— foetida. Desf.	p.	— Tenoreana. Jord.	a.	— arvense. L. f.	a.
— glandulifera. W. et K.	p.	— tentaculata. W.	a.	— aurantiacum. Boiss.	a.
— lepidota. Nutt.	p.	— tuberculata. W.	a.	— bracteatum. Schousb.	b.
Hedysarum coronarium. L.	p.	Melilotus alba. Desr.	b.	— clypeatum. L.	p.
— elongatum. Fisch.	p.	— ambigua. Tod.	a.	— elegans. Savi.	p.
— flexuosum. L.	p.	— dentata. W.	b.	— fragiferum. L.	a.
— Onobrychis. L.	a.	— elegans. Salzm.	a.	— nigrescens. Viv.	a.
Hippocrepis balearica. Jacq.	p.	— inflata. Guss.	a.	— pilulare. Boiss.	a.
Indigofera argentea. L.	p.	— italica. Lamk.	a.	— pratense. L.	p.
— Dosua. Hamilt.	p.	— longifolia. Ten.	a.	— spumosum. L.	a.
Lablab vulgaris. Savi.	p. t.	— macrorrhiza. Pers.	p.	— subterraneum. L.	a.
— v. perennis.	a.	— mauritanica. W.	a.	— tomentosum. L.	a.
— v. purpureus.	a.	— messanensis. Desf.	a.	Trigonella calliceras. Fisch.	a.
Lathyrus abyssinicus. H. P.	p.	— parviflora. Desf.	a.	— coerulea. Sering.	a.
— * Aphaca. L.	a.	Petitpierreana. W.	a.	— corniculata. L.	a.
— articulatus. Land.	a.	— polonica. Pers.	a.	— ensifera. Traut.	a.
— Clymenum. L.	a.	— ruthenica. Bbrst.	a.	— Fischeriana. Scr.	a.
— commutatus. Horn.	a.	— speciosa. Duriei.	a.	— Foenum graecum. L.	a.
— ensifolius. Badaro.	p.	— taurica. Ser.	b.	— gladiata. Stev.	a.
— fruticosus. Revensch.	p.	— Tommassini. Jord.	a.	— monspeliac. L.	a.
— giganteus. ex H. Darmst.	p.	Ochrus pallida. Pers.	a.	— pinnatifida. Cav.	a.
— latifolius. L.	p.	Onobrychis Caputgalli. Lam.	a.	— polycerata. L.	a.
— macranthus. Lang.	p.	— sativa. Lam.	a.	Vicia amphicarpa. Dorth.	a.
— Nissolia. L.	a.	Ononis alopecuroides. L.	p.	— biflora. Desf.	a.
— Ochrus. D. C.	a.	— mitissima. L.	a.	— discolor.	a.
— odoratus. L.	a.	— * Natrix. D. C.	p.	— dumetorum. L.	a.
— pallidus. D. C.	a.	— spinosa. L.	p.	— faba. L.	a.
— perennis. L.	p.	Oxytropis glabra. D. C.	p.	— ferruginea. Bess.	a.
— purpureus. Desf.	p.	Phaseolus Caracalla. L.	p.	— lutea. L.	a.
— pyrenaicus. Jord.	p.	— carinatus. Martens.	a.	— macrocarpa. Mor.	a.
— sativus. L.	a.	— derasus. Schrk.	a.	— triflora. Ten.	a.
— setifolius. L.	a.	— ellipticus. Mertens.	a.	Vigna sinensis. Sav.	a.
— sylvestris. L.	p.	— v. atrofuscatus.	a.	Virgilia lutea. Michx.	a.
— tingitanus. L.	p.	— v. carneus.	a.		
— tomentosus. Lam.	a.	— gonospermus. Savi.	a.	CAESALPINIEAE.	
Lens homalayensis. Alef.	a.	— Max. L.	a.	Cassia absus. L.	p.
— Schuttspahni. Alef.	a.	— oblongus. Mertns.	a.	— australis. Reinv.	p.
Lespedeza villosa. Pers.	p.	— v. atrofuscatus.	a.	— Barklayana. Sw.	p.
Lotus cytisoides. L.	p.	— v. oblongus. Savi.	a.	— canca. Cav.	p.
— edulis. L.	p.	— v. carneus.	a.	— Chamaecrista. L.	a.
— ornithopodioides. L.	p.	— v. ferrugineus.	a.	— corymbosa. Lam.	p.
Lupinus albus. L.	a.	— v. purpureo variegatis.	a.	— eremophila. A. Cunn.	p.
Medicago apiculata. L.	a.	— v. spadiceus.	a.	— falcata. L.	p.
— arborea. L.	p.	— v. zebrinus.	a.	— floribunda. Cav.	p.
— Berteroana. Mor.	a.	— saponaceus. Savi.	a.	— foetida. R. P.	p.
— Bonplandiana. ex H. Tan.	a.	— vulgaris. L.	a.	— humilis. Colla.	a.
— ciliaris. W.	a.	— v. nanus.	a.	— mexicana. Jacq.	p.
— coronata. Desf.	a.	— zebra. Hook.	a.	— occidentalis.	a.
— denticulata. W.	a.	Pisum Jomardii. Schrank.	a.	— Sophorae. L.	p.
— Echinus. D. C.	a.	— sativum. L.	a.	— tomentosa. Lam.	p.
— falcata. L.	a.	* Psoralea bituminosa. L.	p.	— Tora. L.	p.
— Gerardii. W. et K.	a.	— dentata. D. C.	p.	Ceratonia Siliqua. L.	p.
— granatensis. W.	a.	— palaestina. L.	p.	Cercis Canadensis. L.	p.
— heterocarpa. L.	a.	— plumosa. Rchbch.	p.	— Siliquastrum. L.	p.
— lappacea. Desf.	a.	Robinia Pseudo acacia. L.	p.	Coulteria tinctoria. H. B.	p.
— lupulina. L.	a.	Scorpiurus muricata. L.	a.	Gleditschia caspica. Desf.	p.
— maculata. W.	a.	— subvillosa. L.	a.	— triacanthos. L.	p.
— marginata. W.	a.	— sulcata. L.	a.	Hoffmanseggia falcaria. Cav.	p.
— microdon. Ehr.	a.	— vermiculata. L.	a.	Parkinsonia aculeata. L.	p.
— Murex. W.	a.	Securigera coronilla. D. C.	p.	Poinciana Gillesii. Hook.	p.
— nummularia. D. C.	a.	Sesbania cannabina. Retz.	a.	Schottia tamarindifolia. Afz.	p.
— obscura. Retz.	a.	Soja hispida. Mohench.	a.		
— orbicularis. W.	a.	— v. ochroleuca.	a.	MIMOSAE.	
— pentacycla. D. C.	a.	Sophora japonica. L.	p.	Acacia acanthophora. W.	p.
— Pironae. Vis.	a.	— v. pendula.	p.	— cyanophylla. Reut.	p.
— radiata. L.	a.	— secundiflora.	p.	— Farnesiana. W.	p.
— reticulata. Benth.	a.	Spartianthus junceus. Lag.	p.	— glauca. W.	p.
— rigidula. Lam.	a.	Sutherlandia frutescens. R. Br.	b.	— latisiliqua. W.	p.
		Tetragonolobus purpureus.		— leucocephala. Berter.	p.

Acacia linearis. Ker.	p.	Statice scoparia. Pall.	p.	ASCLEPIADEAE.
— longifolia. W.	p.	— sinuata. L.	p.	Arauja albens. G. Don.
— lunata. Sieb.	p.	— tatarica. L.	p.	Asclepias angustifolia. W.
— peregrina. W.	p. t.	— tomentella. Boiss.	p.	— consanguinea. Kze.
— pulchella. R. Br.	p. t.			— curassavica. L.
— salicina. Lindl.	p.			— Douglasii. Hook.
— trinervis. W.	p.			— lanuginosa. Nutt.
— strombulifera. W.	p.			— linifolia. Lag.
— Wallichiana. D. C.	p.			— obtusifolia. Mchx.
Albizia Julibrissin. Benth.	p.	Bumelia lycioides. W.	p.	— princeps. Bartt.
— lophanta. Benth.	p.			— virgata. Balb.
Darlingtonia brachyloba. D. C.	p.			Cynanchum foetidum. H. B.
— glandulosa. D. C.	p.			— Vincetoxicum. Pers.
Desmanthus strictus. Bertol.	p.	Diospyros calycina. H. Par.	p.	Oxypetalum coeruleum. Dene.
Mimosa glomerata. Forsk.	a.	— Lotus. L.	p.	— solanoides. Hook.
— pudica. L.	a.	— lucida. Lodd.	p.	Stapelia fuscata. Jacq.
		— pubescens. Pursh.	p.	— planiflora. Jacq.
PRIMULINAE.				— pulchella. Mass.
PRIMULACEAE.				— variegata. L.
Anagallis arvensis. L.	a.			Vincetoxicum canescens. Dne.
— grandiflora. Andr.	a.			TUBIFLORAE.
— indica. Lindl.	a.	ERICINEAE.		CONVOLVULACEAE.
— latifolia. L.	a.	Arbutus Unedo. L.	p.	Argyreia speciosa. Sw.
— linifolia. L.	a.	Erica mediterranea. L.	p.	Calonyction Roxburghii. G. Don.
— repens. D. C.	a.			Calystegia davurica. Fisch.
Androsace commutata. Schld.	a.	DIANDRAE.		Convolvulus aureus. Dietr.
— filiformis. Retz.	a.	OLEINEAE.		— Chilensis. Pers.
— maxima. L.	a.	Fraxinus acuminata. Lam.	p.	— cordifolius. Thunb.
— septentrionalis. L.	a.	— excelsior. L.	p.	— elongatus. W.
Coris monspeliensis. L.	a.	— Ornus. L.	p.	— hastatus. Forsk.
Cortusa Matthioli. L.	b.	— pallida. Bosc.	p.	— Hermanniae. Herit.
Lubinia mauritiana. Spr.	a.	— pubescens. Waltl.	p.	— Massoni. A. Dietr.
— spathulata. Vent.	a.	— salicifolia. Hort.	p.	— pilosaellaefolius. Desv.
Lysimachia Epherenum. L.	p.	— taurica. Hort.	p.	— rhynchospermus. Hochst.
— vulgaris. L.	a.	Ligustrum japonicum. Thunb.	p.	
Primula chinensis. Lour.	p.	— Kellerianum. Vis.	p.	— Scammonia. L.
— fimbriata. Hort.	p. t.	— lucidum. Ait.	p.	— * sepium. L.
— japonica. A. Gray.	p.	— vulgare. L.	p.	— siculus. L.
Samolus Valerandii. L.	a.	Olea sativa. L.	p.	— trichosanthes. Michx.
		Syringa cordata. L.	p.	— tricolor. L.
MYRSINEAE.		— Josikaea. Jacq.	p.	— turbinifolius. H. Bon.
Ardisia humilis. Vaht.	p. t.	— vulgaris. L.	p.	— umbellatus. Hort.
Corynocarpus laevigata. Forst.	p.			— undulatus. Cav.
PLUMBAGINAE.		JASMINEAE.		Evolvulus alsinoides. L.
Armeria allioides. Boiss.	p.	Jasminum fruticans. L.	p.	Ipomoea atropurpurea. Choiss.
— denticulata. Bertol.	p.	— heterophyllum. Wall.	p.	— coccinea. L.
— diantoides. Horn.	p.	— officinale. L.	p.	— curassavica. Balb.
— formosa. Lam.	b.	— Poiteau. Hort.	p.	— digitata. L.
— fulgens. Scult.	b.			— elegans. Hort.
— longiaristata. Reut.	p.	CONTORTAE.		— fastigiata. Sw.
— pinifolia. Lk.	p.	GENTIANACEAE.		— hastata. L.
— plantaginea. W.	p.	Erythraea Centaurium. Pers.	a.	— hederacea. L.
— purpurea. Koch.	p.	— tenuiflora. Hoffm.	a.	— hepaticaefolia. L.
Plumbago europaea. L.	b.			— leucantha Jach.
— Larpentae. Lindl.	p.	APOCYNEAE.		— opobalsamum. Schlech.
— micrantha. Ledeb.	a.	Alyxia ruscifolia. R. Br.	p.	— peltata. Chois.
— zeylanica. L.	p.	Amsonia salicifolia. Pursh.	p.	— pestigridis. L.
Statice Anei. Dens.	p.	Apocynum androsaemifolium.	L.	— polimorpha. R. S.
— Besseriana. Schult.	p.	Echites suaveolens. D. C. f.	p.	— purpurea. Lam.
— Bonduelli. Letisb.	b.	Nerium Oleander. L.	p.	— rubens. Chois.
— caspica. W.	p.	Tanghinia venenifera. Poir.	p.	— rubra. Murr.
— globulariaefolia. Desf.	p.	Toxicophlaea spectabilis. Sond.	p.	— rubro coerulea. Hook.
— Gmelini. W.	p.	Vallesia cymbaeifolia. Ort.	p.	— sibirica. Jacq.
— latifolia. Smith.	p.	Vinca minor. L.	p.	— splendens. Don.
— lychnidifolia. Gir.	p.	— rosea. L.	p.	— verrucipes. Chois.
— occidentalis. Lloyd.	p.	— v. alba.	p.	Jacequemontia violacea Choiss.
— oleaefolia. Scod.	p.			Pharbitis bilimbata. Lindl.
— oxylepis. Boiss.	p.			— hispida. Choiss.
— pectinata. Ait.	p.			— punctata. Don.

Pharbitis superba. Hort.	a.	Datura ferox. L.	b.	Solanum aviculare. Forst.
Quamoclit luteola. Don.	a.	— gigantea. H. Bon.	b.	— Balbisii. Dun.
— phoenicea. Choiss.	a.	— guayaquilensis. H. B.	b.	— betaceum. Cav.
— solanifolia. Choiss.	a.	— laevis. L. F.	a.	— ciliatum. Lam.
— vulgaris. Choiss.	a.	— lucida. Fries.	a.	— cymocarpum.
— v. fl. albo.	a.	— Metel. L.	b.	— citrullaefolium. Al Br.
POLEMONIACEAE.				
Cobaea scandens. Cav.	p.	Hyoscyamus agrestis. W. K.	b.	— diphylum. L.
Collomia heterophylla. Hook.	a.	— albus. L.	b.	— Dulcamara. L.
— linearis. Nutt.	a.	— canariensis. Ker.	a.	— ferrugineum. Jach.
Gilia achilleaefolia. Benth.	a.	— chloranthus. Wend.	a.	— fistulosum. Rich.
— californica.	a.	— niger. L.	b.	— Fontanesianum. Dun.
— lutea. Steud.	a.	— physaloides. L.	a.	— frutescens. Br.
— milleaefolia. Fisch. et Mey	a.	— pusillus. L.	a.	— Gilo. Radd.
— multicaulis. Benth.	a.	— recticulatus. L.	a.	— hederaceum. Al Br.
— tricolor. Benth.	a.	Iochroma coccineum. Benth.	p.	— heterodoxum. Dun.
Phlox Drumondii. Hook.	a.	Lycium europaeum. L.	p.	— laciniatum. Ait.
— paniculata. L.	p.	— megistocarpum. Dun.	p.	— Lobelii. Ten.
HYDROPHYLLEAE.				
Eutoca viscosa. Benth.	a.	Lycopersicum cerasiforme. Dun.	a.	— macrocarpum. L.
Nemophila atomaria. F. et M.	a.	— esculentum. Mill.	a.	— marginatum. Lf.
— insignis. Benth.	a.	— pyriforme. Dun.	a.	— melongena. L.
Phacelia bipinnatifida. Mihx.	a.	Nicandra peruviana. Mill.	a.	— v. ellipticum album. H.
— congesta. Hook.	a.	— physaloides. Gaert.	b.	Val. a.
— tanaceifolia. Benth.	a.	— violacea. H. B.	b.	— — violaceum.
Whitavia grandiflora. Harvey.	a.	Nicotiana acuminata. Grah.	a.	H. Val. a.
HYDROLEACEAE.				
Hydrolea spinosa. L.	p.	— angustifolia. R. P.	b.	v. elongatum album. H.
Wigandia urens. G. Don.	p.	— asiatica. Schult.	a.	Val. a.
NOLANEAE.				
Nolana triplinervia. G. Don.	b.	— californica. Fisch.	a.	— — violaceum.
— lanceolata. Miers.	b.	— cerinthoides. Horn.	a.	H. Val. a.
— paradoxa. Lindl.	b.	— chinensis. Fisch.	a.	v. purpureum. H. Val. a.
— postrata. L.	b.	— fragrans. Bernh.	a.	v. serpentinum veride. H.
CESTRINEAE.				
Cestrum aurantiacum. Mill.	p.	— fruticosa. L.	b.	Val. a.
— foetidissimum. Jacq.	p.	— glauca. Graham.	p.	— v. sphoericum album. H.
— nocturnum. L.	p.	— glutinosa. L.	a.	Val. a.
— Parqui. L.	p.	— grandiflora. Hort.	a.	— — nigrum. H.
Habrothamnus elegans. Scheidw.	p.	— humilis. Desf.	a.	Val. a.
SOLANACEAE.				
Atropa Belladonna. L.	p.	— jamaicensis. Ten.	a.	— miniatum. Bernh.
Capsicum annuum. L.	a.	— Langdorffii. Veinm.	a.	* nigrum. L.
— v. abbreviatum.	a.	— longiflora. Cav.	a.	oleraceum. Rich.
— baccatum. L.	a.	— macrophilla. Spr.	b.	ovigerum. Dun.
— corniculatum. H. Neap.	a.	— micrantha. Haw.	a.	pomiferum. Cav.
— v. fr. luteo.	a.	— nana. Lindl.	a.	Pseudo capsicum. L.
— frutescens. W.	a.	— noctiflora. Hook.	a.	racemiflorum. Dun.
— Maximowiczii. Rgl.	a.	— paniculata. L.	a.	rostratum. Dun.
— microcarpum. Spin.	a.	— persica. Lindl.	a.	texanum. Dun.
— myrtilliforme. Hort.	a.	— pusilla. L.	a.	
— pendulum. W.	a.	— quadrivalvis. Pursh.	a.	CORDIACEAE:
— pyramidale. Mill.	a.	— rotundifolia. Lindl.	a.	Cordia alnifolia. R. S.
— rotundum. Hort.	a.	— rustica. L.	b.	— scabra. Desf.
— sinense. Jacq.	a.	— v. pumila. Schrank.	b.	
— testiculatum. Vis.	a.	— Tabacum L.	b.	BORAGINEAE.
— tetragonum. Mill.	a.	— v. angustifolia.	b.	Anchusa Agardhii. Lehm.
Datura Bertolonii. Parlt.	b.	— v. gracilipes. Schrank.	b.	— asperrima. Dei.
— fastuosa. L.	b.	— v. latifolia.	b.	— gigantea. H. Jen.
— v. alba.	b.	— v. latissima.	b.	— hybrida. Ten.
		Nierembergia frutescens. Dur.	p.	— ochroleuca. Bieb.
		Petunia longiflora. Rey.	b.	— officinalis. L.
		— nyctaginiflora. Juss.	b.	— ovata. Lehm.
		— parviflora. Juss.	b.	Asperugo procumbens. L.
		— violacea. Hook.	a.	* Borago officinalis. L.
		Physalis aquatica. Jacq.	a.	Caryolopha sempervirens. Fisch.
		— Alkekengii. L.	p.	Cerinthe auriculata. Ten.
		— lanceifolia. Nees.	a.	— gymnandra. Gasp.
		— Linkiana. Nees.	a.	— major. L.
		— mexicana. Sieb.	a.	Cynoglossum amplifolium. Hochst.
		— nodosa. Dcne.	a.	— australe. R. Br.
		— peruviana. L.	a.	— * cheirifolium. L.
		— phyladelphyca. Lam.	p.	— furcatum. Wall.
		— pubescens. L.	p.	— linifolium. L.
		— somnifera. L.	p.	— magellense. Ten.
		Solanum atropurpureum. Schr.	p.	
		— auriculatum. Ait.	p.	

Cynoglossum mollissimum. Lehm.		Digitalis lutea. L.	b.	Veronica Ponae. Gouan.	p.
— pictum. Ait.	p.	— mariana. Boiss.	b.	— pinnata. L.	p.
— sylvaticum. Haenk.	p.	— media. Roth.	b.	— pyramidalis. Hort.	p.
Echinospermum Lappula. Sw.	a.	— micrantha. Roth.	b.	— rugosa. Blum.	p.
— patulum. Lehm.	a.	— obscura. L.	b.	— saxatilis. L.	b.
Ellisia Nyctelaea. L.	a.	— orientalis. Lam.	p.	— scaberrima. Nutt.	
Heliophytum indicum. D. C.	a.	— purpurea. L.	b.	— spicata. L.	p.
*Heliotropium europaeum. L.	a.	— tubiflora. Lindl.	b.	— spuria. L.	p.
— peruvianum. L.	p.	Franciscea latifolia. Pohl.	p. t.	— syriaca. R. S.	a.
Lithospermum distichum. Ort.	b.	Linaria bipartita. W.	a.	— Teucrium. L.	p.
— latifolium. Mich.	p.	— capraria. Moris.	b.	— Waldsteniana. Schot.	a.
— perenne. L.	p.	— cymbalaria. W.	a.		
— tenuiflorum. L. f.	a.	— genistaefolia. Mill.	b.	BIGNONIACEAE.	
Myosotis alpestris. L.	a.	— minor. Desf.	a.	Bignonia grandiflora. Jacq.	a.
— intermedia. Lk.	a.	— monspessulana. Dum.	a.	— jasminoides. Thunb.	a.
— lingulata. Schultz.	a.	— multicaulis. Desf.	b.	Catalpa Bungei. C. A. Mey.	p.
— pendicularis. Lehm.	a.	— purpurea. Mill.	p.	— Sirringaefolia. Sims.	p.
— Schottiana. Coss.	a.	— repens. Steud.	b.	Eccremocarpus scaber. R. et P.	p.
Omphalodes linifolia. Moench.	a.	— supina. Desf.	a.	Incarvillea sinensis. Lam.	a.
Sympytum officinale. L.	p.	— triphylla. Mill.	a.	Tecoma radicans. Juss.	p.
— tauricum. W.	p.	— tristis. Mill.	a.	— stans. Juss.	p.
Tournefortia heliotropioides. Hook.		— versicolor. Moench.	b.		
	p.	Lophospermum erubescens. Jacq.	p.		
				ACANTHACEAE.	
				Acanthus candelabrum. Hort.	p.
				— *mollis. L.	p.
				— niger. Mill.	p.
				— Schotianus. ex H.V.Hout.	p.
				— spinosissimus. Desf.	p.
				— spinosus. L.	p.
				Ahadota rostellaria. Nees.	a.
				Asteracantha longifolia. Nees.	a.
				Dipteracanthus paniculatus. Nees.	
				— strepens. Le Compt.	p.
				Hexacentris coccinea. Nees.	p.
				Rostellaria abyssinica. A. Br.	a.
				Ruellia ovata. Cav.	p.
				Thumbergia alata. Bojer.	p. c.
				— reticulata. Hochst.	p. c.
				SETACEAE.	
				Craniolaria fallax. D. C. f.	a.
				Martynia fragrans. Lindl.	a.
				— lutea. Lindl.	a.
				— proboscidea. Glox.	a.
				LABIATAE.	
				Acrocephalus capitatus. Benth	a.
				Ajuga Chamaepytis. Schreb.	a.
				Ametystea coerulea. L.	a.
				Anisomeles ovata. R. Br.	
				Ballota africana. Benth.	p.
				— italicica. Benth.	p.
				— pseudodictamus. Benth.	p.
				— rupestris. Benth.	p.
				Betonica incana. Mill.	p.
				— officinalis. L.	p.
				— rubicunda Wender.	p.
				Brunella australasica. Moris.	p.
				— laciiniata. Desf.	p.
				— pensylvanica. W.	p.
				— vulgaris. L.	p.
				Cedronella canariensis. Moench.	p.
				— triphylla. Moench.	p.

* Clinopodium atlanticum. Nees.	p.	Nepeta italica. L.	p.	Salvia lyrata. L.	b.
Coleus arabicus. Benth.	p.	— longiflora. Vent.	p.	— Montbretii. Benth.	p.
— Blumei. Benth.	p. t.	— lophanta. Fisch.	p.	— napifolia. Jacq.	p.
— Personii. Benth.	p. t.	— multibracteata. Desf.	p.	— nilotica. Murr.	p.
Dracocephalum moldavica. L.	a.	— Nepetella. L.	p.	— nudicaulis. Vahl.	b.
— peregrinum. L.	p.	— nuda. L.	p.	— officinalis. L.	p.
Elscholtzia cristata. W.	a.	— sylviola. Burch.	p.	— pinnata. L.	p.
— Patrini. Gärcke.	a.	— tuberosa. L.	p.	— prismatica. Cav.	p.
Eremostachys laciniata. Bunge.	p.	— ucranica. L.	p.	— pseudococcinea. Jacq.	b.
Galeopsis Ladanum. L.	a.	Ocimum aduncum. Vis.	a.	— punicea. L.	b.
Gardoquia betonicoides. Benth.	a.	— barbulatum. Del.	a.	— v. nana.	b.
Hyssopus aristatus. God.	p.	— Basilicum. L.	a.	— ringens. Stbth.	p.
— officinalis. L.	p.	— v. anisatum.	a.	— rubra. Spr.	b.
Lallemantia peltata. F. et Mey.	a.	— canum. Sims.	a.	— runcinata. L.	p.
Lamium album. L.	p.	— gratissimum. L.	a.	— Sibthorpii. Smith.	p.
— amplexicaule. L.	p.	— graveolens. Al Br.	a.	— tiliaefolia. Vahl.	p.
— Galeobdolon. Hoffm.	p.	— lactucaefolium. Hort.	a.	— triangularis. Thumb.	p.
Lavandula abrotanoides. Lam.	p.	— micranthum. W.	a.	— triloba. L.	p.
— dentata. L.	p.	— thymiflorum. Bath.	a.	— variegata. W. K.	p.
— latifolia. Ehrh.	p.	Origanum creticum. L.	p.	— Verbenaca. L.	p.
— multifida. L.	p.	— fortuitum. Savi.	p.	— verticillata. L.	p.
— pedunculata. Cav.	p.	— vulgare. L.	p.	— virgata. Ait.	p.
— Stoechas. L.	p.	Perilla nankinensis. Hort.	a.	— viscosa. Jacq.	p.
— vera. D. C.	p.	— ocimoides. L.	a.	Satureja hortensis. L.	a.
Leonitis Leonurus. Pers.	p.	Phlomis agraria. Ledeb.	p.	— montana. L.	p.
Leonurus cardiaca. L.	p.	— ferruginea. Ten.	p.	— variegata. Host.	p.
— glaucescens. Bung.	p.	— fruticosa. H. Bon.	p.	Scutellaria albida. L.	p.
— Marrubiastrum. L.	p.	— tuberosa. L.	p.	— altissima. L.	p.
— sibiricus. L.	a.	— Russeliana. Lag.	p.	— Columnae. All.	p.
— tataricus. L.	p.	— Samia. L.	p.	— hederacea. Koch.	b.
Leucas decemdentata. Smith.	a.	— virens. D. C.	p.	— lateriflora. L.	p.
— martinicensis. R. Br.	a.	— viscosa. Poir.	p.	— splendens. Lk.	p. t.
Lycopus australis. R. Br.	a.	Physostegia virginiana. Benth.	a.	Sideritis montana. L.	p.
— * europaeus. L.	p.	Plectranthus amethystinus. Benth.	b.	— perfoliata. L.	b.
— exaltatus. L. f.	a.	— australis. R. Br.	a.	— romana. L.	b.
— virginicus. L.	a.	— glaucocalix. Max.	a.	Sphacele campanulata. Benth.	p.
Lophantus anisatus. Benth.	p.	— parviflorus. W.	a.	— floribunda. Benth.	p.
— rugosus. Fisch.	p.	Pogostemon pectranthoides. Desf.	p. t.	— subhastata. Benth.	p.
— urticaefolius. Benth.	p.	Rosmarinus officinalis. L.	p.	Stachys candida. Benth.	p.
Majorana crassifolia. Benth.	p.	Salvia acaulis. Roth.	b.	— circinata. Herit.	p.
— hortensis. Moench.	p.	— aegyptiaca. L.	p.	— densiflora. Benth.	p.
— nervosa. Benth.	p.	— aethiopis. L.	b.	— intermedia. Ait.	p.
— Onites. Benth.	p.	— africana. L.	p.	— italicica. Mill.	p.
Marrubium Alysson. L.	p.	— amarissima. Ort.	a.	— v. pugens.	p.
— apulum. Ten.	p.	— argentea. L.	b.	— lanata. Jacq.	p.
— astracanicum. Jacq.	p.	— azurea. Lam.	p.	— ramosissima. Roche.	p.
— leonuroides. Desv.	p.	— bracteata. Russ.	p.	— setifera. Mey.	p.
— propinquum. Fisch.	p.	— cadmica. Boiss.	p.	— spectabilis Choiss.	p.
— supinum. L.	p.	— calycina. Sib.	p.	Teucrium betonicum. Herit.	p.
Melissa Acinos. Benth.	p.	— camphorata. Hort.	b.	— campanulatum. L.	p.
— alpina. Benth.	p.	— canariensis. L.	p.	— Chamaedrys. L.	p.
— altissima. Sib.	p.	— candelabrum. Boiss.	p.	— creticum. L.	p.
— Calamintha L.	p.	— candidissima. Vahl.	p.	— flavum. L.	p.
— hirsuta. Blum.	p.	— ceratophylla. L.	p.	— hyrcanicum. L.	p.
— * officinalis. L.	p.	— chionantha. Boiss.	p.	— lusitanicum. Lam.	p.
— umbrosa. Bbrst.	p.	— clandestina. L.	p.	— Marum. L.	p.
Mentha cervina. L.	p.	— cleistogama. Bory.	p.	— masiliense. L.	p.
— crispata. Schrad.	p.	— controversa. Ten.	p.	— orientale. L.	p.
— macrostachya. Ten.	p.	— disermas. L.	p.	Pseudohyssopus. Schreb.	p.
— pedunculata. Pers.	p.	— dominica. L.	b.	— regium. Schreb.	p.
— polystachya. ex H. Neap.	p.	— dumetorum. Andr.	p.	— Scorodonnia. L.	p.
— pyramidalis. Ten.	p.	— farinacea. Benth.	p.	Thymus vulgaris. L.	p.
— rotundifolia. Sole.	p.	— filamentosa. Benth.	p.	— zygis. L.	p.
— viridis. L.	p.	Forskohlei. L.	p.	VERBENACEAE.	
Micromeria bonariensis. F. et M.	p.	gesneriaeflora. Host.	p.		
— filiformis. Benth.	p.	glutinosa. L.	p.	Callicarpa americana. L.	p.
Molucella laevis. L.	a.	Grahami. Benth.	p.	Duranta brachypoda. Tod.	p.
— spinosa. L.	a.	grandiflora. Etling.	p.	— Ellisia. L.	p.
Monarda aristata. Nutt.	p.	Horminum. L.	p.	— Plumieri. L.	p.
— fistulosa. L.	p.	janthina. Ehr.	p.	Hebenstreilia aurea. Andr.	
— mollis. L.	p.	limbata. C. A. Mey.	p.		
Nepeta cataria. L.	p.				

Hosta Sieboldii. Michx.	a.	Plantago nitens. Bess.	a.	Lobelia xalapensis. Hook.	b.
Lantana aculeata. L.	p.	— Psyllium. L.	a.	Siphocampylus canus. Pohl.	p.
— Camara. L.	p.	— purpuracens. Nutt.	b.	— lanceolatus. Hort.	p.
— hexangularis. Otto.	p. t.	— Purschii. R. S.	a.		
— involucrata. L.	p.	— salsa. Bbrst.	p.	CUCURBITACEAE.	
— melissaefolia. Ait.	p.	— sericea. W. K.	p.		
— multicolor. Ch. L.	p.	— Serraria. L.	p.	Beninkasa cerifera. Savi.	a.
Lippia citriodora. Kunth.	p.	— squarrosa. L.	a.	Bryonia alba. L.	a.
— nodiflora. Rich.	a.	— vaginata. Vent.	p.	Bryonopsis erythrocarpa. Ndn.	a.
Stachytarpheta angustifolia. Vahl.	a.			Cucumis Citrullus. Ser.	a.
Stachytarpha dichotoma. Vahl.	p.	CAMPAULINAE.		— v. pasteca.	b.
Verbena Aubletia. L.	p.			— Chate. L.	a.
— dentata. Pers.	p.	GOODENIACEAE.		— Colocynthys. L.	a.
— hastata. L.	p.	Goodenia grandiflora. Sims.	b.	— deliciosus. Roth.	a.
— littoralis. H. B.	p.			— Dudaim. L.	a.
— officinalis. L.	p.	CAMPANULACEAE.		— echinophorus. Ndn.	a.
— paniculata. Lam.	p.	Campanula afliariaefolia. W.	p.	— Grosenthoniana. Hort.	a.
— prostrata. R. Br.	p.	— americana. L.	p.	— Melo. L.	a.
— scabra. Benth.	p.	— azurea. Soland.	p.	— v. Cantalupo.	a.
— supina. L.	p.	— betonicifolia. Sibth.	a.	— v. maltensis.	a.
— tenera. Spr.	a.	— bononiensis. L.	p.	— v. reticulatus.	a.
— teucroides. Gill.	p.	— carpathica. L. f.	p.	— minutissimus. Ndn.	a.
— trifida. H. B.	p.	— cervicaria. L.	b.	— prophetarum. L.	a.
— urticaefolia. L.	p.	— cyanea. Hort.	p.	— sphaericus. Ndn.	a.
— venosa. Gill.	p.	— divergens. W.	b.	Cucurbita Aurantia. W.	a.
Vitex Agnus castus. L.	p.	— drabifolia. Sib.	a.	— marsupiformis. Jach.	a.
		— Erinus. L.	a.	— Melopepo. L.	a.
MYOPORINEAE.		— eriocarpa. Bbrst.	p.	— ovifera. L.	a.
Myoporum acuminatum. R. Br.	p.	— glomerata. L.	p.	— perennis. A. Gray.	p.
— ellipticum. R. Br.	p.	— grandis. Fisch.	b.	— pileiformis. Duch.	a.
— glandulosum. D. C.	p.	— Grossekii. Heuff.	p.	— pyxidata. D. C.	a.
		— gummiifera. W.	p.	— turbinata. Hort.	a.
SELAGINEAE.		— linifolia. Lam.	p.	— verrucosa. L.	a.
Dischisma arenarium. E. Mey.	a.	— Martini. Boiss.	a.	Cyclanthera elastica. Ndn.	a.
Hebenstreitia virgata. E. Mey.	b.	— Medium. L.	a.	Gronovia scandens. L.	a.
		— multiflora. W. K.	p.	Lagenaria vulgaris. L.	a.
GLOBULARIEAE.		— nobilis. Lindl.	p.	— v. clavata.	a.
Globularia Alypum. L.	p.	— pendula. Bbrst.	p.	— v. depresa.	a.
— vulgaris. L.	p.	— peregrina. L.	p.	— v. gourda.	a.
		— primulaefolia Brot.	p.	— v. sphaerica.	a.
PLANTAGINEAE.		— pulcherrima. Schrasck.	p.	Luffa angulata. Roxb.	a.
Plantago acanthophilla. Dene.	a.	— rapunculoides. L.	p.	— aegyptiaca. D. C.	a.
— adspersa. Benth.	p.	— sarmatica. Ker.	p.	— fricatoria. Sess.	a.
— albicans. L.	p.	— sibirica. L.	p.	— Jacquinii. Schrad.	a.
— altissima. Jacq.	p.	— speciosa. Poir.	p.	— pluckenettiana. Ser.	a.
— amplexicaulis. Cav.	a.	— versicolor. Sib.	p.	Melotria cucumis. Arrab.	a.
— arborescens. Poir.	p.	— vesula. All.	p.	— pendula. L.	a.
— arenaria. W. K.	a.	Michauxia campanuloides. Juss.	b.	Momordica Balsamina. L.	a.
— argentea. Lam.	a.	Phyteuma canescens. W. K.	p.	— Charantia. L.	a.
— canariensis. Hort.	a.	— Charmelii. Sieb.	b.	— echinata. W.	a.
— Candollei. Rapin.	a.	— spicatum. L.	p.	— Elaterium. L.	a.
— Coronopus. L.	a.	Platycodon autumnale. Dcne.	p.	— Huberii. Tod.	a.
— Cynops. L.	p.	— grandiflorum. D. C. fl.	p.	Rhynchoscarpa dissecta. Ndn.	a.
— divaricata. Zucc.	a.	Specularia falcata. D. C.	a.	— rostrata. Ndn.	a.
— Echscholtziana. F. et M.	p.	— pentagonia. D. C.	a.	Trichosanthes colubrina. Jacq.	a.
— gnaphaloides. Nutt.	a.	— Speculum D. C.	a.	— cucumerina. L.	a.
— Hookeriana. F. et M.	a.	Symphandra pendula. D. C.	p.	— ovigera. Blum.	a.
— Lagopus. L.	p.	Trachelium coeruleum. L.	p.		
— lanceolata. L.	a.	Walhenbergia gracilis. D. C. f.	a.	AGGREGATAE.	
— lusitanica. L.	p.	— lobelioides. D. C. f.	a.		
— * mayor. L.	p.	— nutabunda.	a.	RUBIACEAE.	
— maritima. L.	p.			Asperula cynanchica. L.	p.
— maxima. Jacq.	p.	LOBELIACEAE.		Callipeltis cucullaria. Stev.	a.
— media. L.	p.	Lobelia coronopifolia. L.	a.	Cephalanthus occidentalis. L.	p.

Galium Aparinella. Lange.	a.	Dipsacus Gmelini. Bbrst.	b.	Amberboa Lippii. D. C.	a.		
— * arenarium. Loisl.	p.	— laciniatus. L.	b.	— muricata. D. C.	a.		
— divaricatum. Lam.	a.	— recurvus. Habert.	b.	Ambrosia trifida. L.	a.		
— nebulosum. Boiss.	a.	— sylvestris. Mill.	b.	Amellus annuus. W.	a.		
— rubrum. L.	p.	Knautia longifolia. Koch.	p.	Ammobium alatum. R. Br.	b.		
— saccharatum. All.	a.	Pterocephalus plumosus. Coult.	a.	Anacielus officinarum. Heyn.	a.		
— saturejaefolium. Trevir.	p.	Scabiosa amoena. Jacq.	p.	— pulcher. Boiss.	a.		
— tricorne. With.	a.	— atropurpurea. L.	p.	— radiatus. Loisl.	a.		
— verum. L.	p.	— australis. Jacq.	p.	— * valentinus. L.	a.		
Phyllis Nobla. L.	p. t.	— calyptrocarpa. St. Ams.	p.	— v. purpureus.	a.		
Rubia tinctorum. L.	p.	— caucasica. Bbrst.	p.	Anandria Bellidiastrum. D. C.	p.		
Sherardia arvensis. L.	a.	— columbaria. L.	p.	Andryala integrifolia. L.	b.		
Vaillantia hispida. L.	a.	— crenata. Cyril.	p.	— sinuata. L.	b.		
CAPRIFOLIACEAE.							
Diervilla rosea. Lindl.	p.	— dichotoma. Ucria.	a.	— varia. Louise.	p.		
Lonicera brachypoda. D. C.	p.	— gramuntia. L.	p.	Antennaria margaritacea. R. Br.	a.		
— v. fol. var.	p.	— grandiflora. Scop.	p.	Anthemis altissima. S.	a.		
— Xylosteum. L.	p.	— holosericea. Bertol.	p.	— anglica. Spr.	a.		
* Sambucus Ebulus. L.	p.	— isetensis. L.	p.	— aurea. D. C.	a.		
— nigra. L.	p.	— * maritima. L.	a.	— chia. W.	a.		
Symphoricarpos racemosus. Michx.	p.	— micrantha. Desf.	p.	— mixta.	a.		
— vulgaris. Michx.	p.	— ochroleuca. L.	p.	— montana. L.	p.		
Viburnum Awafuskii. Hort.	p.	— palaestina. L.	p.	— piscinalis. Dur.	a.		
— macrocephalum. Fortun.	p.	— prolifera. L.	a.	— rigescens. W.	p.		
— plicatum. Thunb.	p.	— semipapposa. Salzm.	p.	— tinctoria. L.	p.		
— Tinus. L.	p.	— stellata. L.	a.	— tripolitana. Boiss.	p.		
— villosum. Sw.	p.	— ucranica. L.	p.	Aplopappus rubiginosus. Torr.	et		
VALERIANEAE.							
Centrathus angustifolius. D. C.	p.	— urceolata. Desf.	p.	Artium japonicum. Hort.	a.		
— Calcitrapa. Dufr.	a.	— venusta. H. Bon.	p.	Arnica Chamissonis. Less.	p.		
— macrosyphon. Boiss.	a.	COMPOSITAE.					
— nervosus. Moris.	a.	Achillea Ageratum. L.	p.	Artemisia Absinthium. L.	p.		
— ruber. D. C.	p.	— albicans. C. A. Mey.	p.	— abyssinica. H. B.	p.		
Fedia graciliflora. F. et M.	a.	— albicaulis. C. A. Mey.	p.	— annua. L.	a.		
Valerianella carinata. Loisl.	a.	— asplenifolia. Vent.	p.	— arborescens. L.	p.		
— cordata.	a.	— acuminata. Ledeb.	p.	— biennis. W.	b.		
— coronata. Dufr.	a.	— auriculata. W.	p.	— coeruleascens. L.	p.		
— discoidea. Lois.	a.	— bicolor. Wender.	p.	— desertorum. Spr.	p.		
— eriocarpa. Desv.	a.	— cartilaginea. Ledeb.	p.	— fragrans. Willd.	p.		
— hamata. D. C.	a.	— compacta. W.	p.	— gallica. W.	p.		
— lanata. D. C.	a.	— coronopifolia. W. et K.	p.	— mollissima. Don.	p.		
— platiloba. Dufr.	a.	— crithmifolia. W.	p.	— Moxa. D. C.	p.		
— pumilla. D. C.	a.	— decolorans. Schrad.	p.	— procera. W.	p.		
— sambucifolia. Mikan.	a.	— dentifera. D. C.	p.	— rupestris. L.	p.		
— uncinata. Dufr.	a.	— Eupatorium. M. B.	p.	— scoparia. W. K.	p.		
— vesicaria. Moench.	a.	— filipendulina. D. C.	p.	— selengensis. Bess.	p.		
DIPSACEAE.							
Callistemo brachyatum. Boiss.	a.	— grata. Fzl.	p.	Aster adulterinus. W.	p.		
Cephalaria ambrosioides. R. S.	b.	— lanata. Spr.	p.	— carolinianus. Wal.	p.		
— centauroides. R. S.	p.	— ligistica. All.	p.	— concinus. Willd.	p.		
— decurrens. R. S.	p.	— macrophylla. L.	p.	— cordifolius. L.	p.		
— graeca. R. S.	p.	— magna. L.	p.	— dumosus. L.	p.		
— joppensis. Coult.	a.	— millefolium. L.	p.	— ericoides. L.	p.		
— neglecta. Verdad.	a.	— nobilis. L.	p.	— firmus. Nees.	p.		
— pilosa. Boiss.	p.	— obscura. Nees.	p.	— floribundus. W.	p.		
— procera. Fisch. el Lall.	b.	— ochroleuca. Dhr.	p.	— hyemalis. Nees.	p.		
— radiata. Boiss.	b.	— odorata. L.	p.	— hyssopifolius. L.	p.		
— syriaca. R. S.	p.	— pallens. D. C.	p.	— leucanthemus. Desf.	p.		
— uralensis. R. S.	p.	— Ptarmica. L.	p.	— longifolius. Lam.	p.		
Dipsacus azureus. Schr.	b.	— santolinoides. Lag.	p.	— mutabilis. Ait.	p.		
— ferox. Loisl.	b.	— setacea. W. K.	p.	— pendulus. Ait.	p.		
— * fullonum. Mill.	b.	— sudetica. Opitz.	p.	— praecox. W.	p.		
		— vermiculata. Trin.	p.	— prenanthoides. Mhlbrg.	p.		
		Acroclinium roseum. Hok.	a.	— racemosus. Ell.	p.		
		Actinella linearifolia. Torr. et Gr.	a.	— radula. Ait.	p.		
		Actinomeris oppositifolia. Fres.	a.	— sagitaefolius. Wedem.	p.		
		Ageratum conyzoides. Roxb.	a.	— sericens. Benth.	p.		
		— v. cordifolium.	a.	— Tradescantii. L.	p.		
		— triangulare. Ten.	a.	Astrothrix asperrima. Cass.	p.		
		Agoseris amalecitana. ex H. Dresd.	a.	Baccharis halimifolia. L.	p.		
		Aldama uniserialis. ex H. Neap.	a.	— xalapensis. H. B.	p.		
				Barkhausia alpina. D. C.	a.		
				— foetida. D. C.	a.		

Barkhausia rubra. Moench.	a.	Chamaepeuce Casabonae. D. C. b.		Felicia cotuloides. D. C.	a.
* Bellis annua. L.	a.	Chamaemelum decipiens. Boiss.	a.	— tenella. Nees.	a.
— perennis. L.	p.	— disciforme. F. et M.	a.	Flaveria contrayerba. Pers.	a.
Bidens chilensis. D. C.	a.	— glabrum. Fenzl.	a.	— reparanda. Lag.	a.
— heterophilla. Ort.	a.	Chrysanthemum carinatum.	Schousb.	Florestina pedata. Cass.	a.
— Novae Caledoniae. Forts.	a.			Franseria artemisioides. W.	p.
— pilosa. L.	a.	— coronarium. L.	a.	Gaillardia aristata. Pursh.	p.
— quadriaristata. D. C.	a.	— grandiflorum. W.	a.	— Drumondii. D. C.	p.
— sambucifolia. Cav.	a.	— indicum. L.	p.	— lanceolata. Mischp.	p.
— Schimperii. Sz. Bip.	a.	— viscosum. Desf.	a.	— marginata. Hort.	p.
— Wallichii. D. C.	a.	Chrysocoma coma-aurea. L.	p.	— pulchella. Fouger.	p.
Biotia macrophylla. D. C.	p.	Cichorium Endivia. L.	a.	— Roezlii Rgl.	a.
Bourgea humilis. Coss.	b.	— * Intybus. L.	p.	Galinsoga parviflora. Cav.	a.
Broteroa trinervata. Pers.	a.	— pumilum. Jacq.	a.	Gamolepis Tagetes. D. C.	a.
Buphthalmum salicifolium. L.	p.	Cineraria acanthifolia. ex H.	V.	Garuleum pinnatifidum. D. C.	b.
Calais Bigelowii. A. Gr.	a.		Hout.	Gationa Diocoridis. Cass.	a.
Calendula arvensis. L.	a.	— globosa. Hort.	b.	— globulifera. Cass.	a.
— eriocarpa. D. C.	a.	— lobata. L. Herit.	p.	Geropogon glaber. L.	a.
— gracilis. D. C.	a.	Cirsium arachnoideum. M. B.	p.	Gnaphalium hypoleucum. D. C.	p.
— maritima. Guss.	a.	— canum. All.	p.	— lanatum. Forst.	p.
— michrantha. Guss.	a.	— ciliatum. Bbrst.	p.	— * luteo album. L.	a.
— mutabilis. L.	a.	— crinitum. Bolos.	p.	Grindelia inuloides. W.	p.
— officinalis. S.	a.	— eriophorum. Scop.	p.	— robusta. Nutt.	p.
— sicula. Cyrill.	a.	— monspessulanum. All.	p.	— squarrosa. Dum.	p.
— stellata. Cav.	a.	— serrulatum. Bbrst.	p.	Guizotia oleifera. Cass.	a.
Calliopsis Atkinsoniana. Hook.	b.	Cladanthus proliferus. Cass.	a.	Gymnopsis uniserialis. Hook.	a.
— bicolor. Rehbch.	b.	Cnicus benedictus. Gaert.	a.	Hebeclinium janthinum. Ehr.	p. t.
— cardaminaefolia. D. C.	b.	— Pseudo benedictus. A. Br.	a.	Hedypnois arenaria. D. C.	a.
— fimbriata. Lange.	b.	— Kotskii. Boiss.	a.	— cretica. W.	a.
Callistephus chinensis. Nees.	a.	Coelestina ageratoides. Cass.	b.	— pendula. W.	a.
Carduncellus mitissimus. D. C.	b.	— corymbosa. D. C.	a.	— polymorpha. D. C.	p.
Carduus Argyroa. Biron.	a.	Conocline globifera. C. Koch.	b.	— scabra. Rehbch.	p.
— cephalanthus. Viv.	b.	Conyzacanthensis. Spr.	b.	Helenium californicum. H. Ber.	
— * crassifolius. Horn.	p.	Coreopsis auriculata. L.	b.	— canaliculatum. Lam.	a.
— nutans. L.	b.	— lanceolata. L.	b.	— mexicanum. H. Ber.	a.
— tenuiflorus. Smith.	a.	Cosmos bipinnatus. Cav.	a.	— puberulum. D. C.	a.
Capesium cernuum. L.	a.	Cousinia histrix. Mey.	b.	— varium. Schrad.	a.
Carthamus tinctorius. L.	b.	Crepis biennis. L.	b.	Helianthus annuus. L.	a.
Catananche coerulea. L.	b.	— lacera. Ten.	a.	— — v. fl. pleno.	a.
— lutea. L.	a.	— tectorum. L.	a.	— v. giganteus.	a.
Cenia subheterocarpa. Less.	a.	Cupularia graveolens. Gren et God.	a.	— v. uniflorus.	a.
— turbinata. Pers.	a.			— argophyllus. Tor. et Gray.	
Centaurea alba. L.	d.	Cynara cardunculus. L.	p.		
— adonidifolia. Rehbch.	p.	— Scolymus. L.	p.	— atrorubens. L.	b.
— apula. Lam.	a.	— spinosissima. Prsl.	p.	— decapetalus. L.	p.
— austriaca. W.	p.	Dahlia Cervantesii. Lag.	p.	— doronicoides. Lam.	p.
— calocephala. D. C.	p.	— variabilis. Desf.	p.	— lenticularis. Dougl.	a.
— cicutaefolia. Horn.	p.	Echinacea purpurea. Moench.	b.	— Maximiliani. Schrad.	p.
— Crocodylium. L.	a.	Echinops dahuricus. Fisch.	p.	— multiflorus. L.	p.
— coronopifolia. Lam.	a.	— niveus. Wall.	p.	— trachelifolius. W.	p.
— Cyanus. L.	a.	— Ritro. L.	b.	— tuberosus. L.	p.
— depressa. Bbrst.	a.	— * sphaerocephalus. L.	p.	Helichrysum bracteatum. W.	b.
— * didula. Ait.	p.	— strigosus.		— foetidum. Moench.	b.
— Fontanesii. Ten.	p.	— syriacus. Boiss.	b.	— macranthum. Benth.	b.
— gymnocarpa. Mor.	a.	Eclipta erecta. L.	a.	— orientale. Gart.	p.
— Hosteana. Hladn.	p.	Elvira biflora. D. C.	a.	— rupestre. D. C.	p.
— Jacea. L.	a.	Emilia sagittata. D. C.	a.	Heliopsis laevis. Pers.	p.
— laxiseta. Cass.	a.	— sonchifolia. D. C.	a.	* Helminthia echioides. Gaert.	a.
— melitensis. L.	p.	Endoptera aspera. D. C.	a.	Hemizonia congesta. D. C.	a.
— nervosa. W.	p.	— Dioscoridis. D. C.	a.	Hieracium boreale. Fries.	p.
— nigra. L.	b.	Engelmannia pinnatifida. T. et Gr.	b.	— canadense. Mich.	p.
— nivea. Hort.	p.	Erigeron alpinus. L.	a.	— elatum. Fries.	p.
— orientalis. L.	p.	— glabellus. Nutt.	a.	— foliosum. W. K.	p.
— phrygia. L.	p.	Ethulia angustifolia. Bojer.	a.	— robustum. Fries.	p.
— pinnatifida.	p.	Eupatorium Adenophorum. Spr.	p.	— Schmidtii. Tausch.	p.
— pratensis. Thuill.	p.	— altissimum. L.	p.	— umbellatum. L.	p.
— rigidifolia. Bess.	p.	— cannabinum. L.	p.	Hyoseris lucida. L.	a.
— salicifolia. M. B.	p.	— cordatum. Watt.	p.	Hypochaeris glabra. L.	a.
— serotina. Bor.	p.	— syriacum. Jacq.	p.	— neapolitana. D. C.	a.
— speciosa. L.	p.	— trifoliatum. L.	p.	— radicata. L.	a.
— Verutum. L.	a.			Iva xanthifolia. Nutt.	a.
Cephalophora aromatica. Schrad.	a.				

Jasonia sicula. D. C.	p.	Pterotheca nemauensis. Cass.	a.	Solidago fragrans. W.	p.
— tuberosa. D. C.	p.	Pulicaria dysenterica. Gaert.	p.	— gigantea. Ait.	p.
Jurinea alata. Cass.	p.	— sicula L.	p.	— glabra. Desf.	p.
— polyclonos. D. C.	p.	Pyrethrum Achilleae. D. C.	p.	— gracilis. Poir.	p.
— spectabilis. Fisch.	p.	— carneum. Bbrst.	p.	— humilis. Desf.	p.
Kentrophylum lanatum. D. C.	a.	— Clusii. D. C.	p.	— macrophylla. Pursh.	p.
Kleinia Anteuphorbium. D. C.	p.	— corymbosum. W.	p.	— nemoralis. Ait.	p.
— articulata. Haw.	p.	— decipiens. L.	p.	— nutans. Desf.	p.
— ficoides. Haw.	p.	— macrophyllum. W.	p.	— rugosa. Mill.	p.
— nereifolia. Haw.	p.	— maritimum. Smith.	p.	— serotina. Ait.	p.
Kuhnia eupatorioides. L.	p.	— millaefoliatum. W.	p.	— Shortii. Tor. et Gr.	p.
Lactuca altaica. F. et M.	a.	— niveum Lag.	p.	Soliva gymnostilis. Juss.	a.
— cracoviensis. Viss.	a.	— Parthenium. Smith.	p.	* Sonchus tenerimus. L.	b.
— oleifera. Decaisn.	a.	— sericeum. Bbrst.	p.	Sphaeromorphaea centipeda. D. C.	a.
— perennis. L.	p.	Rhagadiolus edulis. L.	a.	Spilanthes Acmella. L.	a.
— quercina. L.	b.	— stellatus. Gaert.	a.	— brasiliensis. Spr.	a.
— virosa. L.	b.	Rhaponticum atriplicifolium. D. C.	p.	— fusca. H. Par.	a.
Lagasca mollis. Cav.	a.	— cynaroides. Less.	p.	— leucocephala. Otto.	a.
Lappa ampla. Kostchy.	b.	— pulchrum. F. et M.	p.	— oleracea. L.	a.
— grandiflora. D. C.	b.	Robertia taraxacoides. D. C.	a.	Stevia conferta. D. C.	p.
— macrosperma. Wallr.	b.	Rodigia commutata. Spr.	a.	— glandulifera. Schlecht.	
— major. Gaer.	a.	Rudbeckia amplexicaulis. Vahl.	a.	— ivaefolia. W.	p.
Lapsana communis. L.	b.	— digitata. Mill.	p.	Stigmatotheca pinnatifida. C. H.	
Lasiospermum radiatum. Trev.	b.	— fulgida. Ait.	p.	Sch. b.	
Lasthenia glabrata. Lindl.	a.	— hirta. L.	p.	Synedrella nodiflora. Gaert.	a.
Leontodon hastilis. L.	a.	— laciniata. L.	p.	Tagetes bicolor. M. B.	a.
— hispidus. L.	a.	— lacinifolia. Fisch.	b.	— corymbosa. Sw.	a.
Leucanthemum latifolium. D. C.	p.	— pinnata. Vent.	a.	— erecta. L.	a.
— vulgare. Lam.	p.	— speciosa. Schrad.	p.	— v. pleniflora.	a.
Lindheimeria texana. A. Gr.	et	— triloba. L.	p.	— fistulosa. Hort.	a.
Engelm.	a.	Santolina Chamaecyparissus. W.	a.	— patula. L.	a.
Macrorhynchus californicus. T.	et	— pinnata. Viv.	p.	— pusilla. H. B.	a.
Gr. p.		— punctata. Don.	p.	Tanacetum Balsamita. L.	p.
Madia mellosa. Mol.	a.	— rosmarinifolia. L.	p.	— boreale. Fisch.	p.
— sativa. Mol.	a.	Sanvitalia procumbens. Lamk.	a.	— globiferum. D. C.	p.
Matricaria Chamomilla. L.	a.	Scolymus hispanicus. L.	p.	— lacustre. Fenzl.	b.
— globifera. Fzl.	a.	— marginatus. L.	p.	— niveum. Sch.	p.
— inodora. L.	a.	Scorzonera deliciosa. Guss.	p.	— parthenifolium. Schult.	b.
— Lagascae. C. Koch.	a.	— eriosperma. Bbrst.	p.	— pumilum. Schlch.	b.
Metabasis aetnensis. D. C.		— plantaginea. Schlch.	p.	— vulgare. L.	p.
Microlonchus Clusii. Spach.	p.	— rumicifolia. H. Vind.	p.	* Taraxacum dens leonis. Desf.	a.
— Detilianus. Spach.	p.	Senecio abrotanifolius. L.	a.	— neglectum. Sor.	a.
— salmanticus. D. C.	p.	— chrysanthemifolius. Poir.	a.	Telekia cordifolia. D. C.	p.
— tenellus. Spach.	p.	— cineraria. D. C.	p.	Thrinacia tuberosa. D. C.	p.
Mikania scandens. W.	p.	— coriaceus. Ait.	p.	Tolpis barbata. Gart.	a.
Myriactis Gmelini. D. C.	p.	— cruentus. D. C.	a. t.	— quadriaristata. Bivon.	a.
Notobasis syriaca. Cass.	p.	— Doria. L.	p.	— sexaristata. Bivon.	a.
Obeliscaria columnaris. D. C.	a.	— erraticus. Bertol.	p.	Tragopogon coloratus. Mey.	p.
— pinnata. Cav.	p.	— gallicus. Vill.	a.	— major. Jacq.	p.
— pulcherrima. D. C.	p.	— jacobea. L.	a.	— porrifolius. L.	p.
Onopordon Acanthium. L.	a.	— lanceus. Ait.	p.	Trincia hispida. Hoffm.	b.
— acaule. L.	a.	— * vulgaris. L.	a.	Tripodium vulgare. Nees.	b.
— alexandrinum. Boiss.	a.	Serratula radiata. Bbrst.	p.	Urospermum capense. Spr.	a.
— macranthum. Schoub.	a.	Siegesbeckia orientalis. L.	b.	— Dalechampii. Desf.	a.
— virens. D. C.	a.	Silphium erythrocaulon. Bernh.	p.	Verbesina alata. L.	p.
Ormenis mixta. D. C.	a.	— Hornemannii. Schrad.	p.	— serrata.	p.
Ototheca arvensis. Fzl.	a.	— integrifolium. Michx.	p.	— virginica. L.	p.
Palafoxia carnea. Cass.	a.	— perfoliatum. L.	p.	Vernonia angustifolia. Michx.	p.
— Hookeriana. T. et Gr.	a.	— trifoliatum. L.	p.	— novaeboracensis. W.	p.
— texana. D. C.	a.	Silybum eburneum. Cass. et Dur.	p.	Wedelia hispida. H. B.	p.
Parthenium Hysterophorus. L.	a.	— mariannum. Gaert.	a.	Xanthium ambrosioides. Hook.	a.
Peridorea aurea. L.	a.	— virens. Host.	a.	— antiquorum. W.	a.
* Petasites vulgaris. Desf.	p.	Sogalina trilobata. Cass.	a.	— brevirostre. Wall.	a.
Phagnalon calycinum. D. C.	p.	Solidago argentea. Lodd.	p.	— canadense Moench.	a.
Picridium arabicum. Hochst.	a.	— canadensis. L.	p.	— echinatum. Murr.	a.
— tingitatum. Desf.	a.	— elliptica. H. Kew.	p.	— fuscescens. Jord.	a.
Picris cupuligera. Dur.	a.	— flexicaulis. L.	p.	— inequilaterum. D. C.	a.
Podospermum octangulare. Roth.	a.			— humile. N. et O.	a.
Prolongoa pectinata. Bss.	a.			— macrocarpum. D. C.	a.
Ptarmica grandiflora. D. C.	p.			— munidicum. Jord.	a.
— valesiaca. D. C.	p.			— orientale. L.	a.
— vulgaris. D. C.	p.				

Xanthium riparium. Lap.	a. Xeranthemum cylindraceum.	Zacintha verrucosa. Gaert.	a.
— saccharatum. W.	a. Smith. a.	Zinnia elegans. Jacq.	a.
— * spinosum. L.	a. Ximenesia encelioides. Cav.	— multiflora. L.	a.
— * Strumarium. L.	a. Zoungia Thunbergiania. D. C. a.	— verticillata. Andr.	a.

Semina Perseae, Nelumbii, et aliarum, quae facultatem germinativam facile perdunt, in tempore recollectionis mittentur.

Qui semina expetunt, ut ante Cal. Aprilis id faciant, rogamus.

VALENTIAE, Decembri MDCCCLXXXV.

Dr. Joseph Arévalo Baca,

Botanices Professor, et Horti Director.

Ferdinandus Boscá,

Seminum Asservator.

