

Lep. 21-1596

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS VALENTINAE

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

1887.

a. planta annua.—**b.** biennis.—**p.** perennis.—**c.** in caldario culta.—**t.** in tepidario culta.—**aq.** aquateca.—* spontanea in horto.
Plantae ubi signa **c.** vel **t.** omissa, sub dio crescunt.

CRYPTOGAMAE.

FILICES.

Acrostichum alcicorne. L.	p. c.	Asplenium viviparum. Prsl.	p.	Pteris cretica var. albo-lineata.
* Adiantum Capillus Veneris. L.		Athyrium filix foemina. Rth.	p. t.	Hort. p. t.
— cuneatum. Hort.	p. t.	— Goringianum. Hort.	p. t.	— ensifolia. Sw. p. t.
— decorum. Hort.	p. t.	Blechnum brasiliense. Lodd.	p. t.	— falcata. R. Br. p.
— gracillimum. Hort.	p. t.	Cibotium regale. Lem.	p. t.	— serrulata. W. p.
Alsophila australis. R. Br.	p. c.	— segetalis. Kaulf.	p. t.	— tremula. R. Br. p.
Aspidium aculeatum. L.	p.	Davallia strigosa. Smith.	p. t.	Scolopendrium officinarum. Sw. p.
Asplenium Bellangen. Kze.	p.	Nephrolepis tuberosa. Prsl.	p. t.	
— bulbiferum. Forst.	p. t.	Onychium japonicum. Kze.	p.	LYCOPODIACEAE.
— dimorphum. Kze.	p. t.	Polypodium aureum. L.	p. c.	
— nidus-avis. L.	p. t.	— ireoides. Lam.	p. t.	Selaginella denticulata. Link. p. t.
		Polystichum Filix mas. Roth.	p.	— Mertensii. Spr. p. t.

GYMNOSPERMÆ.

CONIFERAЕ.

TAXINEAE.	CUPRESSINEAE.	JUNIPERUS.
Salisburya adiantifolia. Smith.	Gallitris quadrivalvis. Veut.	p. excelsa. Bieb.
	Cupressus corneyana. Knigh.	— virginiana. L.
ABIETINEAE.	— elegans. Hort.	Thuja aurea. Hort.
Pinus canariensis. Sw.	— funebris. Endl.	— filiformis. H. Engl.
— halepensis. Mill.	— Macnabiana. Mor.	— nepalensis. Lodd.
— longifolia. Lamb.	— majestica. Knigh.	— occidentalis. L.
— Pinea. L.	— pendula. Thumb.	— orientalis. L.
— Sabiniana. Dougl.	— sempervirens. L.	— v. incurvata.
	— v. expansa.	— plicata. L.
	— Tournefortii. Ten.	— pyramidalis. Ten.
	Juniperus communis. L.	
		GNETACEAE.
		Ephedra distachya. L.

MONOCOTYLEDONEAE.

FLUVIALES.

POTAMOGETONEAE.

* Potamogeton crispum. L. p. aq. * Alisma Plantago. L. p. aq. Anthurium leuconeurm. Sw. p. c.

SPADICIFLORAE.

AROIDEAE.



UVIA. BHSC. LEG 21-1 n°1596

Arum Arisarum. L.	p.	Avena podolica. Pascal.	a.	Eleusine geminata. Spr.	p.
— italicum. Mill.	p.	— sativa. L.	a.	— indica. Gaert.	p.
Zantedeschya aetiopica. Spr.	p.	— v. paniculata.	a.	— Tocussa. Fres.	p.
TYPHACEAE.		— strigosa. Schad.	a.	Elymus canadensis. L.	p.
Thypha angustifolia. L.	p. aqu.	— trisperma. Schl.	p.	— hystrix. L.	p.
— latifolia. L.	p. aqu.	— turgida. Hort.	a.	— mexicanus. Cav.	p.
PALMAE.		Blyttia suaveolens. Fr.	p.	— picta. Beauw.	p.
Chamaerops exelsa. Thunb.	p.	Brachypodium pennatum. R. Br.	b.	— propinquus. Fres.	p.
— humilis. L.	p.	— platystachyum. ex H. Dr.	b.	— sabulosus. M. B.	p.
Latania borbonica. Lamk.	p.	Briza compacta. Hort.	a.	— sibiricus. L.	p.
Phoenix dactylifera. L.	p.	— maxima. L.	a.	— tener. L.	p.
Sabal umbraculifera. Mart.	p.	— * minor. L.	a.	— virginicus. L.	p.
GLUMACEAE.		— virens. L.	a.	Eragrostis aspera. Nees.	p.
GRAMINEAE.		Bromus adoensis. Hochst.	a.	— * megastachya. Link.	a.
Ægilops Aucheri. Bois.	a.	— arduenensis. Kth.	a.	— mexicana. Lag.	b.
— ovata. L.	a.	— canadensis. Michx.	a.	— papposa. Steud.	b.
— speloides. Tausch.	a.	— ciliatus. L.	a.	— pilifera. Schut.	b.
— squarrosa. L.	a.	— divaricatus. Loisl.	a.	— plumosa. Retz.	b.
— triaristata. W.	a.	— fasciculatus. Presl.	a.	— tephronsanthes. Schult.	a.
Æopogon pusillus. Beauv.	a.	— lanceolatus. Retz.	a.	Erianthus Ravenne. Beauv.	b.
Agrostis alba. L.	p.	— littoreus. Retz.	a.	Eutriana curtipendula. Trin.	p.
— alpina. Scop.	p.	— longiflorus. W.	p.	Festuca arundinacea. Schreb.	b.
— capillaris. L.	b.	— longifolius. Schousb.	a.	— ciliata. D. C.	a.
— cornucopia. Fras.	p.	— matritensis. L.	a.	— cynosuroides. Desf.	p.
— dulcis. Sibth.	b.	— v. maximus.	a.	— delicatula. Lag.	a.
— frondosa. Ten.	p.	— maximus. Desf.	a.	— dimorpha. Gus.	b.
— lachnantha. Nees.	b.	— mollis. L.	a.	— divarica. Desf.	a.
— latifolia. Trev.	p.	— patulus. M. et. K.	a.	— Drymeja. Mert.	p.
— mexicana. Kth.	b.	— pendulinus. Sesse.	a.	— duriuscula. L.	a.
— nebulosa. Boiss.	b.	— pratensis. Lam.	a.	— elegans. Boiss.	p.
— rubra. L.	p.	— racemosus. L.	p.	— exaltata. Presl.	b.
— spicaventi. L.	b.	— rigidus. Roth.	a.	— expansa. Kth.	p.
— stolonifera. L.	p.	— Schraderii. Kth.	p.	— Foena. Lag.	a.
— verticillata. Vill.	b.	— scoparius. L.	a.	— glauca. Schrad.	p.
— vulgaris. With.	b.	— secalinus. L.	a.	— granatensis. Boiss.	p.
Aira capillaris. Hort.	a.	— sterilis. L.	a.	— Myurus. L.	a.
— caryophyllea. L.	p.	— unioloides. H. B.	a.	— ovina. L.	b.
— cupaniana. Guss.	p.	— velutinus. Schr.	a.	— pectinella. Del.	a.
— juncea. Vill.	p.	— vestitus. Schrad.	a.	— spectabilis. Ten.	a.
— pulchella. W.	p.	Calamagrostis acutiflora. D. C.	p.	— stipoidea. Desf.	b.
— Tenorei. Guss.	p.	Castellia tuberculata. Ten.	p.	— submutica. Lag.	p.
Aiopsis agrostidea. D. C.	p.	Catapodium loliaceum. Lk.	p.	— tenuis. Trin.	p.
Alopecurus angustifolius. Sib.	p.	Cheiturus fasciculatus. Lk.	p.	— uniglumis. Soland.	p.
— arundinaceus. Poir.	p.	Cloridopsis Blanchardiana. Gray.	p.	— vaginata. Wer. K.	a.
— castellanus. Boiss.	p.	Cloris caribaea. Spr.	p.	Fluminia arundinacea. Fr.	p.
— lasiostachys. Lk.	p.	— radiata. Sev.	p.	Gastridium australe. Palis.	p.
— nigricans. Horn.	p.	— retusa. Lag.	p.	— nitens. Coss. et Dur.	p.
Ampelodesmos tenax. Link.		Chrysurus cynosuroides. Pers.	p.	Glyceria norvegica. Sommers.	b.
Andropogon tichanum. L.	p.	Cinna filiformis. Lk.	p.	Graphephorum arundinaceum.	
Anthoxanthum amarum. Roth.	p.	Coix arundinacea. Koning.	p.	Asch.	p.
— odoratum. L.	p.	— chinensis. Tod.	p.	— Holcus halepensis. L.	p.
Aristida coeruleescens. Desf.	p.	— exaltata. Jacq.	p. t.	— lanatus. L.	p.
Arrhenatherum avenaceum.		— Laeryma. L.	p.	— mollis. L.	p.
Beauv. p.		Cornucopia cucullatum. L.	a.	Hordeum bulbosum. L.	a.
— bulbosum Prsl.	p.	Corycarpus arundinaceus. Zea.	p.	— coeleste. Scr.	a.
Arundo sylvatica. Schrad.	p.	Critho acgyceras. May.	a.	— v. trifurcatum. L.	a.
Avena alba. Valh.	p.	Genopsis pectinella. D. Not.	a.	— hexastichum. L.	a.
— barbata. Brot.	a.	Cynodon dactylon. Pers.	p.	— hymalayense. Ritt.	a.
— brevis. Roth.	a.	Cynosurus echinatus. L.	b.	— Hystrix. Roth.	a.
— canariensis. Dur.	a.	— elegans. Desf.	p.	— jubatum. L.	a.
— fatua. L.	a.	Dactilis glomerata. L.	p.	— leporinum. Lenk.	a.
— longiglumis. Dur.	a.	— hispanica. Roth.	p.	— vulgare. L.	a.
— ludoviciana. D. R.	a.	Dantonia airoides. Nees.	p.	— zeocriton. L.	a.
— nitida. Desf.	a.	Deyeuxia aemula. Kth.	b.	Koeleria albescens. D. C.	b.
— nuda L.	a.	Diarrhena americana. Beauw.	p.	— altissima. Andrz.	b.
— orientalis. Schreb.	a.	Digitaria fimbriata. Lk.	p.	— brachystachya. D. C.	a.
— planiculmis. Schrad.	a.	— sanguinalis. Scop.	p.	— hirsuta. D. C.	b.
		Echinaria capitata. Desf.	a.	— setacea. D. C.	b.
		Ehrharta panicea. Smit.	p.	* Lagurus ovatus. L.	a.
		Eleusine barcinonensis. H. Darm.	p.	* Lappago racemosa. W.	a.
				Lasiagrostis calamagrostis. Link.	
				— splendens. Kth.	b.
				Lepturus cylindricus. Trin.	a.

Lepturus incurvatus. Trin.	a.	Poa Langeana. Roth.	p.	Triticum Spelta. L.	a.
— pannonicus. Kunt.	a.	— nemoralis. L.	p.	— sylvaticum. Moench.	p.
Lolium arvense. With.	p.	— peruviana. Jacq.	p.	— turgidum. L.	a.
— linicola. Sond.	p.	— pratensis. L.	p.	— vulgare. L.	a.
— perenne L.	p.	— pumila. Host.	p.	Uniola latifolia. Michx.	p.
— rigidum. Gaud.	p.	— saxicola. R. Br.	p.	Vilfa tenacissima. H. B.	p.
— temulentum. L.	p.	— scariosa. Lag.	p.	Vulpia bromoides. Lk.	a.
— v. muticum.	a.	— sudetica. Schl.	p.	— geniculata. Lk.	a.
— tenue. L.	a.	— trivialis. L.	p.	— Myurus. Gmel.	a.
Melica altissima. L.	p.	— versicolor. Bess.	p.	Zea graeca. Mol.	a.
— Bauhini. All.	p.	Polypogon maritimum. W.	p.	— hirta. Bonaf.	a.
— ciliata. L.	p.	— monspeliense. Desf.	p.	— Mays. L.	a.
— cretica. L.	p.	— vaginatus. W.	p.	— v. albido flava.	a.
— exasperata. R. S.	p.	Psamma arenaria. R. S.	p.	— v. cryptosperma.	a.
— Magnolii. Gren.	p.	Psilurus nardoides. Trin.	p.	— v. rubra.	a.
— nutans. L.	p.	Schismus marginatus. Beauv.	a.	— v. praecox.	a.
— pennicillaris. Boiss.	p.	Schoenodorus arundinaceus.	Ausch, p.	— v. rostrata.	a.
Nardurus tenellus. Rchbch.	p.	Secale anatholicum. Bois.	b.	— v. traslucens.	a.
— unilatearis. Boiss.	p.	— dalmaticum. Vis.	p.	— v. versicolor.	a.
Nardus stricta. L.	p.	— palmatum. Viv.	b.	CYPERACEAE.	
Oplismenus colonus. Kuigth.	a.	Sesleria argentea. Lam.	p.	Carex atrofusca. Stev.	p.
Oryza montana. Lour.	a.	— cylindrica. D. C.	p.	— binervis. Sm.	p.
— v. praecox. H. Val.	a.	Sorghum abyssinicum. Hort.	b.	— brizoides. L.	p.
— v. rubribarbis. H. Val.	a.	— caffrorum. Beauv.	b.	— canescens. L.	p.
— v. submutica. H. Val.	a.	— cernuum. W.	b.	— caucasica. Stev.	p.
— sativa. L.	a.	— compactum. Lam.	b.	— cyperoides. L.	p.
— v. latifolia.	a.	— Crupina. Lk.	b.	— divisa. Huds.	p.
— v. pubescens. Desv.	a.	— elongatum. Beau.	b.	— divulsa. Good.	p.
— v. rubribarbis. Desv.	a.	— glyciphyllum. Pass.	b.	— elongata. L.	p.
— v. denudata. Desv.	a.	— halepense. Pers.	b.	— extensa. Good.	p.
Panicum bulbosum. H. B.	p.	— microcarpum. Tod.	b.	— flava. L.	p.
— capillare. L.	a.	— nepalense. L.	b.	— fulva. Good.	p.
— elegans. Wigt.	a.	— nigerrimum. Ard.	b.	— glareosa. Wlbg.	p.
— germanicum. Roth.	p.	— rubens. W.	b.	Halleriana. Asso.	p.
— miliaceum. L.	a.	— vulgare. Pers.	b.	japonica. Thunb.	p.
— palmifolium. Poir.	p. t.	Spelta brachycome. Jord.	p.	— laevirostris. Blytt.	p.
— sulcatum. Aub.	p. t.	Stipa Aristella. L.	p.	— lagopina. Walg.	p.
— viride. L.	a.	— bromoides. Gouan.	p.	— leporina. L.	p.
Paspalum scrobiculatum. L.	p.	— capillata. L.	p.	— maxima. Scop.	p.
Pennisetum cenchroides. Rich.	b.	— filiculmis. Delil.	p.	— mirabilis. Blytt.	p.
— longistylum. Hohst.	p.	— formicarum. Del.	p.	— multiflora. Schk.	p.
Phalaris angusta. Nees.	p.	— juncea. L.	p.	— muricata. L.	p.
— arundinacea. L.	p.	— Lagascae. R. S.	p.	— nubigena. Don.	p.
— brachystachya. Lk.	p.	— Lessingiana. Trin.	p.	— ovalis. Good.	p.
— canariensis. L.	a.	— papposa. Nees.	p.	— provincialis. Desgl.	p.
— * minor. Retz.	a.	— parviflora. Desf.	p.	— pulicaris. L.	p.
— nodosa. L.	p.	— tortilis. Desf.	p.	— recurva.	p.
— paradoxa. L.	p.	Trisetum argentum. R. S.	p.	— rhynchophysa. C. A. Mey.	p.
— quadrivalvis. Lk.	p.	— aureum. Ten.	p.		
— tuberosa. L.	p.	— flavescens. Beauv.	p.	rosea. Schk.	p.
Phleum alpinum. L.	p.	— micranthum. R. S.	a.	scoparia. Schk.	p.
— arenarium. L.	p.	— neglectum. R. S.	a.	teretiuscula. Good.	p.
— asperum. Vill.	p.	Triticum amyleum. Ses.	a.	vulpina. L.	p.
— cuspidatum. W.	p.	— asperum. D. C.	a.	vulpinoidea. Mchx.	p.
— geniculatum. Bellar.	p.	— atratum. Host.	a.	Cyperus auricomus. Sieb.	p.
— intermedium. Jord.	p.	— Barrelieri. Kth.	a.	cylindrostachys. Rook.	p.
— Michelii. All.	p.	— canicum. Schous.	p.	Eragrostis. Valh.	p.
— parnasicum. Heldr.	p.	— Cienfuegos. L.	a.	erythraeus. Segrad.	p.
— praecox. Jord.	p.	— cristatum. Schreb.	a.	esculentus. L.	p.
— pratense. L.	p.	— dasyanthum. Ledeb.	p.	flabelliformis. Rottb.	p.
— serotinum. Jacq.	p.	— desertorum. Fich.	p.	glomeratus. L.	p.
— tenue. Schrach.	p.	— dicoccum. Schranck.	a.	italicus. Hook.	p.
Piptatherum holciforme. Schu.	p.	— elymoides. Hochst.	a.	Iria. L.	p.
— multiflorum. Beauv.	p.	— giganteum. Retz.	p.	junciformis. Desf.	p.
— paradoxum. Paliss.	p.	— glaucum. Desf.	p.	laevirostris. Blytt.	p.
— Thomasii. Duby.	p.	— hibernum. L.	a.	longus. L.	p.
Poa anceps. Fenzl.	p.	— juceum. L.	p.	monandrus. Roth.	p.
— arundinacea. Lk.	p.	— littorale. Forst.	p.	Papyrus. L.	p.
— cenisia. Ait.	p.	— monococcum. L.	a.	pustulatus. Vall.	p.
— chinensis. L.	p.	— obtusiusculum. Lge.	a.	Sellowi. Lk.	p.
— coesia. Lam.	p.	— pectinatum. Bbrst.	p.	spectabilis. Lk.	p.
— collina. Hort.	p.	— * penniforme. Lag.	a.	textilis. Thunb.	p.
— compressa. L.	p.	— pinnatum. Moench.	p.		
— fertilis. Host.					

Cyperus tuberosus. Rottb.	p.	Nothoscordum fragrans. Kunth.	Iris hybrida. Retz.	p.
Isolepis gracilis. Nees.	p.	— striatum. Kunth.	lutescens. Lam.	p.
Scirpus Charicis. Retz.	p.	Ornithogalum caudatum. Ait.	maritima. Mill.	p.
		— comosum L.	missouriensis. Mill.	p.
		— longebracteatum. Jacq.	Monierii. D. C.	p.
		— scilloides. Jacq.	Notha. Bbrst.	p.
		— umbellatum. L.	pomeridiana. Fisch.	p.
		Phalangium lineare. Hort.	* Pseudacorus. L.	p.
		Sansevieria spicata. Haw.	pulchella. Regel.	p.
		Scilla Liliohyacinthus. L.	reticulata. Bbrst.	p.
		— hyacinthoides. L.	setosa. Pall.	p.
		— maritima. L.	superba. Berg.	p.
		— peruviana. L.	Swertia. Lam.	p.
		Tritoma Uvaria. Ker.	— Xyphioides. Ehrh.	p.
		Uropetalum serotinum. Ker.	Ixia incarnata. Jacq.	p.
		Yucca aloifolia. L.	Moraca iridioides. L.	p.
			Pardanthus Chinensis. Ker.	p.
			Sisyrinchium anceps. Lam.	p.
Juncus acutiflorus. Ehr.	p.		— Bermudeanum. L.	p.
— glaucus. Sibth.	p.		— gayanum. A. Br.	p.
			— gramineum. Lam.	p.
			— grandiflorum. Cav.	p.
			— striatum. Smith.	p.
			Trichonema purpurascens. Sw.	p.
			Tritonia deusta. Gawl.	p.
			DIOSCOREAE.	
			Dioscorea Batatas. L.	p.
			— Decaisneana. Carr.	p.
			BROMELIACEAE.	
			Billbergia zebrina. Lindl.	p. t.
			Dyckia remotiflora. Otto.	p.
			Pitcairnia undulata. Hort.	Belg.
				p. t.
			SCITAMINEAE.	
			CANNACEAE.	
			Canna Achiras. Gillies.	p.
			— albiflora. H. Hal.	p.
			— Altensteinii. Bche.	p.
			— amoena. Bche.	p.
			— Anei. Hort.	p.
			— aurea. Bche.	p.
			— bidentata. Bert.	p.
			— Bosceana. Bche.	p.
			— Boucheana. Warsz.	p.
			— Brunnowiana. Warsz.	p.
			— carnea. Rosc.	p.
			— chinensis. W.	p.
			— coccinea. Ait.	p.
			— commutata. Bche.	p.
			— compacta. Rosc.	p.
			— cubensis. Bche.	p.
			— Cupheana.	p.
			— edulis. Ker.	p.
			— flaccida. Rosc.	p.
			— gigantea. Desf.	p.
			— humilis. Bche.	p.
			— indica. L.	p.
			— kalosantha. Bche.	p.
			— karstenii. Bche.	p.
			— laeta. Bche.	p.
			— lagunensis. Lind.	p.
			— lanuginosa. Rosc.	p.
			— lutea. Ait.	p.
			— limbata. Rosc.	p.
			— manca. H. Parm.	p.
			— miniata. Bche.	p.
			— mutabilis. Bche.	p.

Canna orientalis. Rosc.	p.	Canna speciosa. Ker.	p.	Thalia dealbata. Fras.	p. aq.
— pallida. Rosc.	p.	— stenogyna. Bche.	p.	GYNANDRAE.	
— paniculata. R. P.	p.	— straminea.	p.		
— peruviana. Hort.	p.	— tenuiflora. Bche.	p.	ORCHIDAE.	
— pruinosa. Bche.	p.	— texensis. Bche.	p.		
— rubra. W.	p.	— viridiflora. R. et P.	p.	Cypripedium insigne. Wall.	p. c.
— sanguinea. Lodd.	p.	— Warszewiezii. Dietr.	p.	— venustum. Wall.	p. c.

DICOTYLEDONEAE.

URTICINAE.		CUPULIFERAE.		Aquilegia Bungei.	
URTICEAE.		Quercus Ballota. Desf.		— chrysanthia. A. Gray.	
Boehmeria biloba. Wedd.	p.	— Cerris. L.	p.	— coerulea. James.	p.
— cylindrica. W.	p.	— Fordii. Hort.	p.	— elata. Ledeb.	p.
— nivea. Gaud.	p.	— polimorpha. Chms.	p.	— flavescens. S. W.	p.
Forskohlea tenacissima. L.	a.	— rugosa. Nees.	p.	— formosa. Fisch.	p.
Parietaria officinalis. L.	b.	— Suber. L.	p.	— fragrans. Benth.	p.
Urtica candicans. Blum.	a.	SALICINEAE.		— glandulosa. Fisch.	p.
— * dioica.	a.	Populus alba. L.		— v. bicolor.	p.
— Dodartii. L.	a.	— nigra. L.	p.	— glauca. Lindl.	p.
— membranacea. Poir.	a.	CASUARINEAE.		— glandiflora. Desf.	p.
— pentandra. Roxb.	a.	Casuarina glauca. Sieb.		— hybrida. Sims.	p.
— pilulifera. L.	a.	SERPENTARIAE.		— jucunda. Fisch.	p.
CANNABINEAE.		ARISTOLOCHIEAE.		— leptoceras. F. et M.	p.
Cannabis hymalayana. Hort.	a.	Aristolochia ciliosa. Benth.		— nevadensis. Bois.	p.
— sativa. L.	a.	— pistolochia. L.	p.	— nigricans. Baumg.	p.
— v. atropurpurea.	a.	THYMELAEINAE.		— nivea. Baumg.	p.
MOREAE.		THYMELAEACEAE.		— olympica. L.	p.
Dorstenia maculata. Hort.	p. t.	Daphne Gnidium. L.		— Ottonis. Heldr.	p.
Ficus bengalensis. L.	p. t.	NYMPHAEINAE.		— oxysepala. Traut.	p.
— * Carica.	p.	NYMPHAEACEAE.		— parviflora. Ledeb.	p.
— hispida. L. f.	p. t.	Nymphaea alba. L.		— pyrenaica. D. C.	p.
— reclinata. Desf.	p. t.	— coerulea. Sav.	p. t. aq.	— Skinnerii. Hook.	p.
— religiosa. L.	p. t.	NELUMBIEAE.		— Stembergii. Rehbch.	p.
— rubiginosa. Desf.	p. t.	Nelumbium caspicum. Fisch.		— viridiflora. H. Tour.	p.
Maclura aurantiaca. Nutt.	p.	POLYCARPIAE.		— viscosa. L.	p.
Morus alba. L.	p.	RANUNCULACEAE.		— vulgaris. L.	p.
— japonica. Hort. Dyk.	p.	Adonis autumnalis. L.		Cimicifuga foetida. L.	p.
— nigra. L.	p.	Anemone alba. Ledeb.		Clematis flamula. L.	p.
CELTIDEAE.		— baldensis. L.	p.	— graveolens. Lind.	p.
Celtis australis. L.	p.	— coronaria. L.	p.	Delphinium Ajacis. L.	a.
— occidentalis. L.	p.	— mexicana. H. B.	p.	— Consolida. L.	a.
Sponia crassifolia. G. Don.	p.	— multifida. D. C.	p.	— elatum. L.	a.
PLATANEAE.		— pensylvanica. L.	p.	— formosum. Host.	a.
Platanus occidentalis. L.	p.	— Pulsatila. L.	p.	— pictum. W.	a.
— orientalis. L.	p.	— umbellata. W.	p.	— puniceum. L. f.	a.
BALSAMIFLUAE.		— vitifolia. Budian.	p.	— Staphysagria. L.	b.
Liquidambar orientale. Mill.	p.	Aquilegia advena. F. et M.	p.	Ficaria ranunculoides. Moench.	
AMENTACEAE.		— atrata. Koch.	p.	(bulb.)	p.
BETULACEAE.		— Bauhini. Schott.	p.	Garidella Nigellastrum. L.	a.
Alnus glutinosa. W.	p.	— bicolor. Ehr.	p.	Isopyrum fumariooides. L.	a.
Betula alba. L.	p.	— blanda ex H. V. Hout.	p.	Nigella aristata. Sibth.	a.
CORILEAE.		— brevistyla. Hook.	p.	— arvensis. L.	a.
Corylus Avellana. L.	p.			— corniculata. D. C.	a.
				— damacena. L.	a.
				— v. coartata. W.	a.
				— foeniculacea. D. C.	a.
				— Fontanesii. H. Br.	a.
				— gallica. Jord.	a.
				— hispanica. L.	a.
				— pygmaea. Pers.	a.
				— sativa. L.	a.
				Poeonia officinalis. Retz.	a.
				Ranunculus abortivus. L.	a.
				— aconitifolius. L.	a.
				— * acris. L.	a.
				— v. multifidus.	a.
				— asiaticus. L.	p.
				— Boreanus. Jord.	a.
				— brachycarpus. Fisch.	a.
				— bulbosus. L.	p.
				— caucasicus. Bbrst.	p.
				— coesioides. Bbrst.	p.

Ranunculus cordigerus. Viv.	a.	Berberis vulgaris. L.	p.	Alyssum minimum. W.	a.
— chius. D. C.	p.	Mahonia aquifolium. Nutt.	p.	— obtusifolium. Stev.	a.
— coronatus. Ehr.	p.	— fascicularis. D. C.	p.	Anastatica hierochuntica. L.	a.
— cortusaefolius. W.	p.	— intermedia. Hort.	p.	Arabis arenosa. Scop.	a.
— crenatus. W. K.	p.			— auriculata. Lam.	a.
— creticus. L.	p.			— planisiliqua. Pers.	b.
— incrassatus. Guss.	a.			— Todari. Huet.	a.
— Lagascanus. D. C.	p.			Aubretia deltoidea. D. C.	b.
— lanuginosus. L.	p.			Barbarea augustana. Boiss.	p.
— lomatocarpus. F. et M.	a.			— orthoceras. Ledeb.	b.
— muricatus. L.	a.			— praecox. R. Br.	p.
— neapolitanus. Ten.	p.			— stricta. Andrs.	b.
— nemorosus. D. C.	p.			Berteroa incana. D. C.	b.
— oxyspermus. W.	p.			Biscutella apula. L.	a.
— parviflorus. L.	p.			— auriculata. L.	a.
— phylonotis. Retz.	a.			— ciliata. D. C.	a.
— pedatus. W. K.	p.			— columnae. Ten.	a.
— procerus. Moris.	p.			— erigerifolia. D. C.	a.
— Sprunerianus. Boiss.	p.			— hispida. D. C.	a.
— tuberculatus. Kngh.	p.			— incana. Ten.	a.
Thalictrum acutilobum. D. C.	p.			— lyrata. L.	a.
— aquilegiformium. L.	p.			— maritima. D. C.	a.
— calcareum. Jord.	p.			Brassica carinata. A. Brong.	b.
— collinum. Wallr.	p.			— Cheiranthus. W.	b.
— concinnum. W.	p.			— Eruca. L.	a.
— dassicarpum. Hort.	p.			— insularis. Moris.	b.
— dioicum. L.	p.			— mesopotamica. Benth.	b.
— elatum. Jacq.	p.			— Napus. L.	a.
— exaltatum. Mey.	p.			— odorata. L.	b.
— falcatum. K.	p.			— oleracea. L.	b.
— flavum. L.	p.			— oxyrrhinca. Cass.	a.
— * foetidum. L.	p.			— Rapa. L.	b.
— glaucum. L.	p.			— Tinei. Tod.	b.
— majus. Jacq.	p.			— Tournefortii. Gaud.	b.
— mediterraneum. Jord.	p.			— valentina. D. C.	a.
— minus. L.	p.			— violacea. L.	b.
— nutans. Desf.	p.			Braya supina. Koch.	
— oligospermum. Fisch.	p.			Bunias Erucago. L.	b.
— rubellum. Sieb. et Zucc.	p.			— flexuosa. Rchbch.	a.
— ruthenicum. Schrad.	p.			— macroptera. Rchbch.	b.
— simplex. L.	p.			— orientalis. L.	b.
— sparsiflorum. Fisch.	p.			Camelina armeniaca. Desv.	b.
— speciosum. Mill.	p.			— dentata. Pers.	b.
— trigynum. Fisch.	p.			— microcarpa. Andr.	b.
				— sativa. Crantz.	b.
				Capsella Bursapastoris. Moench.	a.
				Cheiranthus Bocconi. All.	p.
				— Cheiri. L.	p.
				— maritimus. L.	p.
				— ochroleucus. Hamilt.	b.
				— semperflorens. Schousb.	p.
				— Senonerii. Heldr. et Parl.	p.
				Chorispora tenella. D. C.	a.
				Clypeola cyclodonta. Del.	a.
				— Jonthlaspi. L.	a.
				Cochlearia Armoracia. L.	b.
				— glastifolia. L.	b.
				Crambe abyssinica. Hochst.	p.
				— filiformis. Jach.	p.
				— juncea. Bbrst.	p.
				— pinnatifida. R. Br.	p.
				— strigosa. Herit.	p.
				— tatarica. Jacq.	p.
				Diplotaxis tenuifolia. D. C.	p.
				Draba altaica. Fisch.	a.
				— hispida. W.	p.
				— laxa. Lindl.	a.
				Eruca cappadocica. Reut.	p.
				— orthosopala. Laug.	a.
				— vesicaria. Cav.	a.
				Erucaria aleppica. Gaert.	a.
				Erugastrum Pollichii. Schimp.	a.

Erysimum cheiranthoides. L.	p.	Moricandia Ramburei. Web.	a.	TRICOCCEAE.
— crasipes. Fisch.	p.	Myagrum perfoliatum. L.	a.	EUPHORBIACEAE.
— cuspidatum. D. C.	p.	Peltaria alliacea. L.	a.	Acalypha brachystachya. Horn. a.
— Geyeri. Rchbch.	p.	Pteroneurum maritimum. Rchbch.	b.	Baloghia luieda. Endl. p.
— lanceolatum. R. Br.	p.	Raphanus caudatus. L.	a.	Euphorbia antiquorum. L. p.
— nitidulum.	p.	— gayanus. F. et M.	a.	— * Engelmannii. Boiss. a.
— odoratum. Ehr.	p.	— Landra. Moret.	a.	— Esula. L. a.
— perfoliatum. L.	p.	— Raphanistrum. L.	a.	— falcata. L. a.
— repandum. L.	p.	— sativus. L.	a.	— Lagascae. Spr. b.
— versicolor. Andr.	p.	Rapistrum perenne. Berg.	p.	— Lathyris. L. b.
Farsetia clypeata. R. Br.	p.	— rugosum. All.	a.	— medicaginea. Poir. b.
— eriocarpa. D. C.	p.	Schizopetalum Walkeri. Sims.	a.	— officinarum. L. p.
— lunarioides. R. Br.	p.	Senebiera pinnatifida. D. C.	a.	— platiphylla. L. a.
Goldbackia laevigata. D. C.	a.	Sinapis alba. L.	a.	— procera. Bbrst. p.
— torulosa. D. C.	p.	— Allionii. Jacq.	a.	— semiperfoliata. Viv. b.
Halimolobus patulus. L.	a.	— arvensis. L.	a.	— terracina. L. p.
Heliophila amplexicaulis. L. f.	p.	— dissecta. Lag.	a.	— trapezoidalis. Viv. a.
Hesperis Jasa. H. Ber.	p.	— geniculata. Desf.	a.	— variegata. Colla. b. t.
Iberis affinis. Jord.	a.	— integrifolia. W.	a.	Jatropha Manihot. L. p.
— amara. L.	a.	— juncea. L.	a.	* Mercurialis annua. Mull. a.
— coronaria. Sw.	a.	— laevigata. L.	a.	Phyllanthus longifolius. Lamk. p.t.
— Forestieri. Jord.	a.	— lanceolata. D. C.	a.	Ricinus communis. L. p.
— Lagascana. D. C.	a.	— nigra. L.	a.	— cairensis. H. Ber. p.
— Lusitanica.	a.	— orientalis. L.	a.	— elegantissimus. Hort. p.
— odorata. Schrank.	a.	— pekinensis. Loisl.	a.	— glaucus. Hoff. p.
— pinnata. L.	a.	— turgida. Del.	a.	— inermis. Jacq. p.
— Prostii. S. Will.	a.	Sisymbrium brachypetalum. F. et	M. p.	— insignis. Jacq. p.
— semperflorens. Burm.	p.	— Columnae. L.	p.	— leucocarpus. H. Bon. p.
— taurica. D. C.	a.	— erysimoides. Desf.	p.	— lividus. Jacq. p.
— Tenoreana. D. C.	a.	— Irio. L.	p.	— macrostachys. Hort. p.
Isatis aleppica. Scop.	p.	— junceum. Bbrst.	p.	— Mappa. L. p.
— apiculata. Boiss.	p.	— laxiflorum. Bois.	p.	— nanus. Hort. p.
— campestris. Stev.	p.	— lineare. D. C.	p.	— pulcherrimus. V. Houtt. p.
— dasycarpa. Led.	p.	— nitidulum. Lam.	p.	— purpurascens. Hort. p.
— hebecarpa. D. C.	p.	— Pallasii. Spr.	p.	— spectabilis. Blum. p.
— lusitanica. Brot.	p.	— pannonicum. Jacq.	p.	— tunisensis. Desf. p.
— oblongata. D. C.	p.	— persicum. Benth.	p.	— undulatus. Benth. p.
— praecox. Kit.	p.	— polyceratum. L.	p.	— viridis. W. p.
— tinctoria. L.	p.	— Sophia. L.	p.	BUXINEAE.
Jonopsidium acaule. Rchbch.	a.	— supinum. L.	p.	Buxus balearica. Lam. p.
Kernera Boissierii. Reut.	b.	— strictissimum. L.	p.	— sempervirens. L. p.
— saxatilis. Rchbch.	a.	— taraxacifolium. D. C.	p.	POLYGONINAE.
Lepidium cordatum. W.	p.	— torulosum. Desf.	p.	POLYGONEAE.
— * Draba. L.	a.	— villosum. Lag.	p.	Emex centropodium. Meins. b.
— hortense. W.	p.	Succovia balearica. D. C.	a.	— spinosa. Cambes. b.
— Iberis. L.	p.	Thlaspi orbiculatum. Stev.	a.	Fagopyrum esculentum. Moench. a.
— Meuziesii. D. C.	p.	— violascens. Schott.	a.	— tataricum. Gaert. a.
— * micranthum. Ledeb.	p.	Turritis retrofacta. Hook.	a.	Oxyria elatior. R. Br. a.
— ruderale. L.	p.	Vella anua. L.	a.	Polygonum alpinum. All. a.
— virginicum. L.	a.	Vesicaria corymbosa. Griseb.	b.	— aviculare. L. a.
Leptocarpaea Loeselii. D. C.	a.	— cretica. Poir.	b.	— argyrocoleon. Kze. a.
Lobularia maritima. Desv.	p.	— grandiflora. Hook.	b.	— orientale. L. a.
Lunaria biennis. Moench.	b.	— reticulata. Lam.	b.	— Persicaria. L. p.
Malcolmia africana. R. Br.	a.	— sinuata. Poir.	b.	Pterostegia drymaroides. F. et M. a.
— arenaria. D. C.	a.	CAPPARIDEAE.		Rheum compactum. L. b.
— bicolor. Boiss.	a.	Capparis spinosa. L.	p.	Rumex acetosa. L. p.
— Chia. D. C.	a.	Cleome alliodora. Blanco.	a.	— bifloris. Lange. p.
— incrassata. D. C.	a.	— arborea. H. B.	a.	— britannia. L. p.
— laxa. D. C.	a.	— candelabrum. Sims.	a.	— chrysocarpus. Moris. p.
— lyrata. D. C.	a.	— Ekloneana. Schrad.	a.	— conglomeratus. Murr. p.
— maritima. R. Br.	a.	— iberica. D. C.	a.	— conspersus. Hartm. p.
— parviflora. D. C.	a.	— pentaphylla. L.	a.	— crispus. D. C. p.
— rigida. Boiss.	a.	— pungens. W.	a.	— crystallinus. Lge. p.
— taraxacifolia. D. C.	a.	— violacea. L.	a.	— dentatus. L. p.
Matthiola bicornis. D. C.	a.	Gynandropsis pentaphylla. D. C.	a.	— domesticus. Hartm. p.
— glabra. D. C.	b.	Polanisia graveolens. H. Gen.	a.	— floridanus. Meisn. a.
— graeca. Sw.	b.	— icosandra. Wigth.	a.	
— saxatilis. Bernh.	b.	— trachysperma. Torr. et		
— tricuspidata. R. Br.	a.	Gray. a.		
Melanosinapis abyssinica. H. Chel-	sea. a.			
Moricandia arvensis. D. C.	a.			
— hesperidiflora. D. C.	a.			

Rumex Friesii. Gr. et God.	p.	Amaranthus tricolor. L.	a.	Salicornia herbacea. L.	a.
— Gmelini. Tausch.	p.	— tristis. L.	a.	Salsola crassa. Bbrst.	a.
— hamatus. Trevir.	p.	Celosia cristata. L.	a.	— kali. L.	a.
— Hydrolapathum. Huds.	p.	Chamissoa pyramidalis. Moq.	a.	— rosacea. L.	a.
— japonicus. Meisn.	p.	Cyathula globifera. Hochst.	b.	— Soda. L.	a.
— Loureirianus. Campb.	p.	— tomentosa.	a.	— Tragus. L.	a.
— maximus. Schrad.	p.	Digera arvensis. Forst.	a.	Schoberia altissima. Mey.	a.
— Mulleri. H. Melb.	p.	Euxolus emarginatus. A. Br.	a.	Scleranthus perennis. L.	p.
— Nemolaphathum. Ehrh.	p.	Froelichia floridana. Spr.	a.	— utriculatus. Tausch.	a.
— obtusifolius. L.	p.	— gracilis. Moq.	a.	Spinacia inermis. Moench.	a.
— papillaris. Boiss.	p.	Gomphrena decumbens. Jacq.	a.	— spinosa.	a.
* Patientia. L.	p.	— globosa. L.	a.	Suaeda fruticosa. Forsk.	p.
— polygonifolius. Lond.	p.	— v. alba.	a.	— splendens. ex H. Neap.	p.
— pratensis. Mert.	p.	Telanthera polygonoides. L.	a.	Teloxis aristata. Moq.	a.
— pulcher. L.	p.				
* purpureus. L.	p.				
retroflexus. Lag.	p.				
roseus. L.	a.	BASELLACEAE.		PHYTHOLACCACEAE.	
salicifolius. Weinm.	p.	Basella cordifolia. Lam.	a.	Phytolacca decandra. L.	p.
sanguineus. L.	p.	— lucida. L.	a.	— dioica. L.	p.
Steudelii. Hochs.	p.	— ramosa. L.	a.	— esculenta. V. Houtt.	b.
strictus. Lk.	p.	— rubra. L.	a.	— Koempheri. A. Gray.	b.
thyrsoides. Desf.	p.	Boussingaultia baselloides. H. B.	p.	— purpurascens. Al. Br. et	
tuberous. L.	p.			Bche. p.	
verticillatus. L.	p.			— rugosa. Al. Br. et Bche. p.	
vesicarius. L.	a.	TETRAGONIEAE.		Rivina canescens. Don.	p.
		Tetragonia echinata. Ait.	a.	— humilis. L.	p.
		— expansa. Ait.	a.	— laevis. L.	p.
		CHENOPODIACEAE.		PORTULACACEAE.	
Allionia nyctaginea. Michx.	p.	Acnida cannabina. L.	a.	Anacampseros Telephyastrum. D.	
Mirabilis dichotoma. L.	p.	Anabasis aphylla. L.	a.	Calandrinia linearifolia. D. C.	a.
— Jalapa. L.	p.	Atriplex angustifolia. Smith.	a.	— umbellata. D. C.	a.
— longiflora. L.	p.	— deltoidea. Rafin.	a.	Portulaca grandiflora. Lind.	a.
— planiflora. Traut.	p.	— hastata. L.	a.	— mucronata. Lk.	a.
Oxybaphus angustifolius. Sw.	p.	— hortensis. L.	a.	— pappulosa. Schlecht.	a.
— chilensis. Desf.	p.	— littoralis. L.	a.	— retusa. Gray.	a.
— viscosus. L'Herit.	p.	— nitens. Rebent.	a.	— rostellata. Bring.	a.
		— rosea. L.	a.	* Talinum crassifolium. W.	a.
		— sibirica. L.	a.	— patens. L.	a.
		— spongiosa. H. Meelb.	a.	— purpureum. Fisch.	a.
		PARONYCHIEAE.			
Achyranthes argentea. Lam.	p.	Beta cicla. L.	b.	Anychia dichotoma. Michx.	b.
— crispa. Desf.	p.	— longispica. Moq.	b.	Paronychia argentea. Lam.	p.
— radicans. Roth.	p.	— macrorhiza. Stev.	b.	* Polycarpon tetraphyllum. L.	a.
Aerva brachiata. Mert.	a.	— orientalis. Heyn.	p.	Queria hispanica. L.	b.
— lanata. Juss.	a.	— patula. Ait.	b.	Telephium Imperati. L.	p.
Alternanthera ficoides. R. Br.	p.	— Rapa. L.	b.		
— sessilis. R. Br.	a.	— trigyna. W. K.	b.		
— tenella. Colla.	p.	— vulgaris. L.	b.		
Amaranthus albus. L.	a.	— v. sanguinea.	b.		
— alopecurus. Hochst.	a.	Blitum bonus Henricus. Rchbch.	a.	CARYOPHYLLEAE.	
— azureus. Dietr.	a.				
— bicolor. Nocca.	a.	— crassifolium. Rchbch.	a.	Arenaria glandulosa. Jacq.	b.
* Blitum. L.	a.	— petiolare. Lk.	a.	— * rubra. L.	a.
— bullatus. Bess.	a.	— virgatum. L.	a.	Cerastium Boissierianum. Gren.	a.
— caracassanus. H. B.	a.	* Chenopodium album. L.	a.	— brachypetalum. Pers.	a.
Caracu. Zucc.	a.	— ambrosioides. L.	p.	— chloraeolum. Fisch.	a.
caudatus. L.	a.	— Botrys. L.	a.	— grandiflorum. W. et K.	p.
Champagnerii. Haw.	a.	— chilense. Schrad.	a.	— illyricum. Ard.	a.
chlorostachys. W.	a.	— Quinoa. W.	a.	— multiflorum. C. A. Mey.	a.
clavatus. Bess.	a.	— urbicum. L.	a.	— pensylvanicum. Horn.	p.
esculentus. Bess.	a.	— * viride. L.	a.	— repens. L.	p.
glomeratus. Otto.	a.	— vulvaria. L.	a.	— rigidum. Ledeb.	p.
hybridus. L.	a.	Corispermum canescens. Kit.	a.	Scarani. Ten.	a.
hypochondriacus. L.	a.	— hissopifolium. L.	a.	— semideandrum. L.	p.
melancholicus. L.	a.	— intermedium. Schweig.	a.	— viscosum. L.	p.
nepalensis. Horn.	a.	— Marschallii. Stev.	a.	Cucubalus bacciferus. L.	b.
paniculatus. Moq.	a.	— tenue. Lk.	a.	Dianthus arboreus. L.	p.
retroflexus. L.	a.	Kochia hirsuta. L.	a.	— barbatus. L.	b.
rhombeus. B. Br.	a.	— * scoparia. Schrad.	a.	— calocephalus. Boiss.	p.
salicifolius. Hort.	a.	Lecanocarpus nepalensis. Fisch.	a.	— campestris. Bbrst.	p.
scandens. L.	a.	Monolepis trifida. Schrad.	a.	— carthusianorum. L.	p.
speciosus. Don.	a.	Rhagodia nutans. R. Br.	p.	— caryophyllus. L.	p.

Dianthus chinensis. L.	b.	Silene nicaensis. All.	a.	Viola elatior. Fries.	p.
— v. laciniatus.	b.	— noctiflora. L.	a.	— appendiculata. D. C.	a.
— clavatus. Desf.	p.	— nutans. L.	p.	— * odorata. L.	p.
— caesius. Sm.	p.	— obtusifolia. W.	a.	— v. alba.	p.
— cruentus. Fisch.	p.	— pelidna. Rchbch.	a.	— Patrini. D. C.	p.
— filiformis. Lam.	b.	— pendula. L.	a.	— persifolia. L.	p.
— fimbriatus. M. B.	p.	— pteropleura. Boiss.	a.	— primulaefolia. L.	p.
— monspesulanus. L.	p.	— quinquevulnera. L.	a.	— tricolor. L.	a.
— moschatus ex H. Huber.	p.	— rubella. L.	a.	— variegata. Fisch.	a.
— petraeus. W. K.	p.	— scabrella. Host.	a.		
— * plumarius. L.	p.	— sericea. All.	a.	PASSIFLOREAE.	
— pratensis. Bbrst.	p.	— squamigera. Boiss.	a.	Passiflora alba. Sello.	p. t.
— racemosus. Visiam.	p.	— stricta. L.	a.	— coerulea. L.	p.
— vulturicus. Ten.	p.	— supina. Bbrst.	a.	— foetida. Cav.	p. t.
Elisanthe ornata. Rudr.	a.	— syriaca. Boiss.	a.	— longifolia. Lam.	p.
Eudianthe coelirosa. Rchbch.	a.	— tenuiflora. Guss.	a.	— minima. L.	p. t.
— oculata. Fzl.	a.	— Thorei. Desf.	a.	— onychina. L.	p. t.
Gypsophyla paniculata. L.	p.	— tricuspidata. Desf.	a.	— suberosa. L.	p.
— perfoliata. L.	p.	— trinervia. Sebast.	a.	— triloba. R. et P.	p.
— sabulosa. Stev.	p.	— velutina. Pour.	a.	— vespertilio. L.	p. t.
— scorzoneraefolia. Sering.	p.	Spergula arvensis. L.	a.		
— trichotoma. Wend.	p.	Tunica olympica. H. Braunsch.	p.	LOASEAE.	
Lychnis chalcedonica. L.	b.	— prolifera. Scop.	p.		
— v. fl. carneo. L.	b.	— stricta. Fisch.	p.	Cajophora lateritia. Benth.	p.
— coronaria. Desf.	p.	Viscaria cardinalis. Hort.	a.	Loasa bryonifolia. Schrad.	a.
— v. albiflora.	p.	— oculata. Lindl.	a.		
— diurna. Sibth.	p.	— Sartorii. Boiss.	a.	PAPAYACEAE.	
— floscuculi. L.	b.	— vulgaris. Rochl.	a.		
— fulgens. Fisch.	p.	FRANKENIACEAE.		Vasconcelia hastata. Cav.	p.
Githago. Lam.	a.	Frankenia pulverulenta. L.	b.		
— macrocarpa. Boiss.	p.	PARIETALES.		GUTTIFERAE.	
— Novae. Scotiae. H. Dor.	p.	RESEDACEAE.			
— vespertina. Sibth.	p.	Reseda abyssinica. Fresen.	b.	HYPERICINEAE.	
Melandrium album. Gurke.	p.	— alba. L.	b.	Androsaemum officinale. All.	p.
— diurnum. Fenzl.	p.	— crispata. Lk.	p.	Hypericum Ascyron. L.	p.
— divaricatum. Rchbch.	p.	— Luteola. L.	a.	— atomarium. Boiss.	p.
— rubrum. Gruke.	p.	— miriophyla. Ten.	b.	— barbatum. Jacq.	p.
Moehringia pentandra. Gay.	b.	— odorata. L.	p.	— inodorum. Mill.	p.
Saponaria officinalis. L.	p.	— suffruticulosa. L.	p.	— monogynum. L.	p.
— pyramidata. Moench.	p.	— virescens. Horn.	b.	— perforatum. L.	p.
— Vaccaria. L.	p.	CISTINEAE.		— quadrangulum. L.	p.
Silene anglica. L.	a.	Cistus acutifolius. Sw.	p.	— tetrapterum. Fries.	p.
— antirrhina. L.	a.	— arborescens. Poir.	p.	AURANTIACEAE.	
— apetala. W.	a.	— canariensis. Jacq.	p.	Citrus aurantium. L.	p.
— Armeria. L.	a.	— candicans. Dun.	p.	— australis. Risso.	a.
— Atocion. Murr.	a.	— formosus. Curt.	p.	— deliciosa. Tenor.	p.
— Behen. L.	a.	— hirsutus. Lamk.	p.	— Limetta. Risso.	p.
— ceccariniana. Bois.	et	— ladaniferus. L.	p.	— v. melarosa.	p.
— Heldr.	a.	— laurifolius. L.	p.	— Medica. L.	p.
— cerastoides. L.	a.	— laxus. Ait.	p.	— myrtifolia. Hort.	p.
— coarctata. Lag.	a.	— purpureus. Lam.	p.	— Pompelmos. Risso.	p.
— colorata. Poir.	a.	— rotundifolius. Sw.	p.	— vulgaris. Risso.	p.
— compacta. Fisch.	p.	— salvifolius. L.	p.		
— conica. L.	a.	— tauricus. Prsl.	p.	MELIACEAE.	
— conoidea. L.	a.	— vulgaris. Spach.	p.	Melia arguta. D. C.	p.
— corsica. D. C.	p.	Helianthemum aegyptiacum. Fisch	p.	— Azederach. L.	p.
— crassicaulis. W. et K.	p.	— calcareum. L.	p.		
— damascena. Boiss.	a.	— glutinosum. Pers.	p.	COLUMNIFERAE.	
— dichotoma. Ehrh.	a.	— guttatum. Mill.	p.		
— Dilleniana. Schult.	p.	— laedifolium. Pers.	p.	TILIACEAE.	
— disticha. W.	a.	— salicifolium. Pers.	p.	Corchorus fuscus. H. Flor.	a.
— echinata. Otto.	a.	— variabile. Spah.	p.	— olitorius. L.	a.
— fabaria. Sm.	p.	VIOLARIEAE.		— tridens. L.	a.
— fruticosa. L.	p.	Viola altaica. Ker.	a.	Spermannia palmata. Eckl.	p.
— gigantea. L.	p.	— arborescens. L.	p.	Tilia argentea. Desf.	p.
— inflata. Smith.	a.			— grandifolia. Ehr.	p.
— integripetala. Bory.	a.			— pubescens. Ait.	p.
— italicica. Pers.	a.				
— linicola. Gmel.	a.				
— longicaulis. Pour.	a.				
— lydia. Boiss.	a.				
— muscipula. L.	a.				

STERCULIACEAE.		
Hermannia aurea. Jacq.	p.	* <i>Lavatera thuringiaca</i> . L.
— angularis. Jacq.	p.	— <i>unguiculata</i> . Desf.
— arabica. Hochst.	p.	<i>Malope trifida</i> . Cav.
— denudata. L. f.	p.	<i>Malva asperrima</i> . Jach.
— discolor. Otto. et Dictr.	p.	— <i>balsamica</i> . Jach.
— disticha. Schrad.	p.	— <i>borealis</i> . Lilgeb.
— glabrata. L. f.	p.	— <i>capensis</i> . L.
— micans. Schrad.	p.	— <i>crispa</i> . L.
— nemorosa. Eckl.	p.	— <i>Durieui</i> . Spach.
— plicata. Ait.	p.	— <i>gangetica</i> . L.
Melochia pyramidata. L.	p.	— <i>limensis</i> . L.
Riedleia corchorifolia. D. C.	p.	— <i>mareotica</i> . Delil.
Sterculia platanifolia. L. f.	p.	— <i>pseudo Lavatera</i> . Web.
Waltheria ovata. Cav.	p.	— <i>rotundifolia</i> . L.
MALVACEAE.		— <i>sylvestris</i> . L.
Abutilon arboreum. Sw.	p.	— <i>tricuspidata</i> . Ait.
— Avicennae. Gaert.	p.	— <i>umbellata</i> . Cav.
— populifolium. Sw.	p.	— <i>Viasolettiana</i> . W.
— reflexum. Sw.	p.	<i>Malvastrum anomalum</i> . Lk.
— Regelii. H. Prag.	p.	<i>Nuttalia pedata</i> . Hook.
— Sonneratianum. Dom.	p.	<i>Palava flexuosa</i> . Masters.
— vesicarium. Sw.	p.	<i>Pavonia Cavanillesii</i> . Spr.
Athaea armeniaca. Hort.	p.	— <i>hastata</i> . Cav.
— cannabina. L.	p.	— <i>praemorsa</i> . W.
— cretica. W.	p.	<i>Sida Abutilon</i> . L.
— dubia. H. M.	p.	— <i>canariensis</i> . W.
— ficifolia. Cav.	b.	— <i>carpinifolia</i> . L.
— narbonensis. Pourr.	p.	— <i>corchorifolia</i> . Ten.
— officinalis. L.	p.	— <i>dioica</i> . Cav.
— rosea. Cav.	b.	— <i>herbacea</i> . Cav.
— taurinensis. D. C.	p.	— <i>micrantha</i> . S. Hil.
Anoda cristata. Sclch.	p.	— <i>mollis</i> . Ort.
Gossypium album. Wigth.	p. t.	— <i>mollisima</i> . Cav.
— arboreum. L.	p. t.	— <i>mutica</i> . Del.
— barbadense. L.	p. t.	— <i>Napaea</i> . Cav.
— herbaceum. L.	p. t.	— <i>occidentalis</i> . L.
— Nanking. Mey.	p. t.	— <i>rhombifolia</i> . L.
— maritimum. Tod.	p. t.	— <i>spinosa</i> . Cav.
— micranthum. Cav.	p. t.	— <i>stipulata</i> . Cav.
— neglectum. H. Bon.	p. t.	
— religiosum. L.	p. t.	
— siamense. Ten.	p. t.	
— v. lana rufa.	p. t.	
— Wightianum. Tod.	p. t.	
Hibiscus angulosus. Stend.	p. t.	
— californicus.	a.	
— cannabinus. L.	a.	
— digitatus. Cav.	a.	
— diversifolius. Jacq.	a.	
— esculentus. L.	a.	
— gossypinus. Thunb.	a.	
— Humboldtii. Colla.	a.	
— liliiflorus. Cav.	p. t.	
— militaris. Cav.	p.	
— Patersonii. Ait.	p.	
— Richardianus. Lindl.	a.	
— roseus. Lois.	a.	
— rosa sinensis. L.	p.	
— speciosus. Ait.	a.	
— sphaerocarpus. Bouch.	a.	
— splendens. Lodd.	p.	
— syriacus. L.	p.	
— Trionum. L.	a.	
Kitaibelia vitifolia. W.	p.	
* Lavatera arborea. L.	p.	
— cretica. L.	p.	
— lusitanica. L.	p.	
— maritima. Gonan.	p.	
— plebeia. Sims.	p.	
— sylvestris. Brot.	p.	
BALSAMINEAE.		
		Impatiens Balsamina. L.
		— <i>capensis</i> . Thunb.
		— <i>cristata</i> . Wall.
TROPÆOLEAE.		
		Tropaeolum aduncum. Smith.
		— <i>majus</i> . L.
LINEAE.		
		Linum acuminatum. Ten.
		— <i>africanum</i> . L.
		— <i>agreste</i> . Brot.
		— <i>album</i> . Hort. Angl.
		— <i>americanum verum</i> . H.
		Bon. a.
		— <i>angustifolium</i> . Iluds.
		— <i>aquelinum ex H. Utrecht</i> .
OXALIDÆ.		a.
		Oxalis Acetosella. L. (<i>bulbi</i> .)
		— <i>corniculata</i> . L.
		— Deppei. Lodd.
		— hirta. L. (<i>bulbi</i> .)
ZYGOPHYLLEAE.		p.
		Fagonia cretica. L.
		Larrea nitida. Cap.
		Tribulus bicornutus. Fisch.
		— terrestris. L.
		Zygophyllum Fabago. L.
TEREBINTHINÆ.		
TEREBINTHACEAE.		
		Coriaria myrtifolia. L.
		Pistacia Lentiscus. L.
		Rhus Coriaria. L.
		— toxicodendrum. L.
		Schimus Molle. L.
RUTACEAE.		
		Ruta angustifolia. Pers.
		— bracteosa. D. C.
		— graveolens. L.

Ruta macrophylla. Ker.	p.	AMPELIDEAE.	Daucus mauritanicus. All.	b.
— * montana. L.	p.	Ampelopsis bipinnata. Torr. et Gr.	— nitidus. Gasp.	b.
ZANTHOXYLEAE.		— hederacea. D. C.	— polygamus. Gouan.	b.
Ptelea trifoliata. L.	p.	Cissus quinquefolia. Soland.	— pulcherimus. Koch.	b.
SIMARUBEAE.		Vitis vinifera. L.	Didiscus coeruleus. Hook.	a.
Ailanthus glandulosa. Desf.	p.	CELASTRINEAE.	Eriosnaphe tortuosa. D. C.	a.
Cneorum tricoccum. L.	p.	Evonymus europaeus. L.	Eryngium Andersonii. Lag.	p.
JUGLANDEAE.		— japonicus. Thunb.	— arcticum. Lam.	p.
Carya olivaeformis. Nutt.	p.	— v. fol. variegatis.	— campestre. L.	p.
Juglans nigra. L.	p.	Ilex aquifolium. L.	— dichotomum. Desf.	p.
— regia. L.	p.	— Cassine. L.	— falcatum. Spr.	p.
AESCULINAE.		PITTOSPOREAE.	— glomeratum. Lam.	p.
ACERINEAE.		Pittosporum Tobira. Ait.	— juccefolium. Michx.	p.
Acer campestre. L.	p.	— undulatum. Vent.	— multifidum. Sib.	p.
— oblongum. Wall.	p.	TAMARISCINEAE.	— pratense.	p.
— obtusatum. W. K.	p.	Tamarix africana. Poir.	— pusillum. L.	p.
— platanoides. L.	p.	— gallica. L.	— spinalba. Vill.	p.
— pseudo Platanus. L.	p.	GUNNERACEAE.	— tripartitum. Desf.	p.
— rubrum. Ehr.	p.	Gunnera scabra. R. P.	— triquetrum. Vahl.	p.
— saccharinum. L.	p.	UMBELLIFLORAE.	Falcaria Rivini. Host.	b.
— tataricum. L.	p.	ARALIACEAE.	Ferula communis. L.	p.
Negundo fraxinifolium. Nutt.	p.	Aralia Sieboldii. Hort.	— tingitana L.	p.
HIPPOCASTANEAE.		* Hedera Hedix. L.	Foeniculum dulce. D. C.	a.
Æsculus discolor. Pursch.	p.	Paratropia terebinthinacea. Arn.	— piperitum. D. C.	p.
Pavia macrostachya. D. C.	p.	UMBELLIFERAEE.	— * vulgare. Gaert.	p.
— rubra. Lam.	p.	Æthusa cynapium. L.	Heracleum asperum. M. B.	p.
SAPINDACEAE.		Ammi Visnaga. Lam.	— auritum.	p.
Cardiospermum Corindum. L.	a.	Anethum graveolens. L.	— caspicum. Hort.	p.
— coryloides. Kze.	a.	Anosmia idaea. Bernh.	— cordatum. Prsl.	p.
— Halicacabum. L.	a.	Anthriscus cerefolium. Hoffm.	— delphinense. Jord.	p.
— microcarpum. H. B.	p.	— vulgaris. Pers.	— dissectum. Ledeb.	a.
— molle. H. B.	a.	* Apium graveolens. L.	— elegans. Jacq.	b.
Dodonea Preissii. Miq.	a.	— v. crispum.	— flavescentia. Baung.	p.
— viscosa. L.	p.	— v. italicum.	— granatensis. Boiss.	b.
Koelreuteria paniculata. Lam.	p.	Athamanta Matthioli. Wulf.	— lanatum. Mich.	p.
POLYGALAEAE.		Bifora flosculosa. Bbrst.	— Lehmannianum. Bunge.	b.
Polygala brachipoda. Poir.	p.	— radians. Bbrst.	— longifolium. Jacq.	p.
— grandiflora. Lodd.	p.	— testiculata. L.	— Panaces. L.	p.
— speciosa. Sims.	p.	Bowelesia tenera. Spr.	— persicum. Desf.	p.
MELIANTHEAE.		Bupleurum fruticosum. L.	— platytaenium. Boiss.	b.
Melianthus major. L.	p.	— glaucum. D. C.	— Sphondylium. L.	p.
— minor. L.	p.	— graminifolium. Vahl.	— villosum. Fisch.	b.
FRANGULINAE.		— rotundifolium. L.	Heteromorpha trifoliata. Ekl.	p.
RAMNEAE.		Chaerophyllum monogynum. Kit.	Imperatoria hispanica. Bois.	p.
Ceanothus azureus. Desf.	p.	Cnidium apioides. Spr.	Johrenia fungosa. Bois.	p.
Colletia ferox. Gill.	p.	— orientale. Boiss.	— graeca. Bois.	p.
Hippophae rhamnoides. L.	p.	Conioselium Fischerii. Winm.	Krubera leptophylla. Hoffm.	a.
Paliurus australis. Gaer.	p.	Conium maculatum. L.	Laserpitium hirsutum. Lam.	p.
Rhamnus Alaternus. L.	p.	Coriandrum melphitense. Ten.	Levisticum officinale. Koch.	p.
— latifolius. L'Herit.	p.	— sativum. L.	Libanotis montana. D. C.	p.
Ziziphus vulgaris. Lam.	p.	Cuminum Cyminum. L.	— vulgaris. D. C.	p.
		Daucus Carota. L.	Meum athamanticum. Jacq.	p.
		— Gingidium. L.	Œnante apifolia. Brot.	p.
		— matritensis. Bois.	— crocata. L.	p.
			— fistulosa. L.	p.
			— globulosa. Hort. Chels.	p.
			— Jordani. Ten.	p.
			— Lachenalii. Gmel.	p.
			— pimpinelloides. L.	p.
			— silaifolia. Bbrst.	p.
			Oponanax chironium. Koch.	p.
			Orlaya platicarpos. Koch.	a.
			Pachypleurum cachrioides. Ledeb.	
			Pastinaca lucida. L.	b.
			— sativa. L.	b.
			Petroselinum sativum. Hoffm.	b.
			Peucedanum alsaticum. L.	p.
			— Besserianum. D. C.	p.
			Pimpinella Anisum. L.	a.
			Rumia leiogona. C. A. Mey.	b.
			Scandix Balansae. Boiss.	a.
			— infesta. L.	a.

Scandix macrocarpa ex H. Heildg.	Cereus repandus. Hav.	p.	Begonia peltata. Schott.	p. t.
— Pecten-veneris. L.	— rostratus. H. Monv.	p.	— peponifolia A. Brong.	p. t.
Seseli globiferum. Vis.	Echinocereus pentalophus. H.	Monv. p.	— picta. Smith.	p. t.
— montanum. D. C.	Mammillaria auriceps. H. Monv.	p.	— platanifolia. Schott.	p. t.
— petraeum. Bbrst.	— centricirrho. Lemair.	p.	— ricinifolia. Dietr.	p. t.
Silaus Besserii. D. C.	— diacantha. H. Monv.	p.	— sanguinea. Rodd.	p. t.
— tenuifolius. D. C.	— erecta. H. Monv.	a.	— vitifolia. Schott.	p. t.
Sison Amomum. L.	— glandiata. Mart.	p.		
Sium Sisarum. L.	— hystrix. Mart.	p.		
* Smyrnium Olusatrum. L.	— maschalacantha. H. Mon.	p.		
— perfoliatum. Mill.		p.		
Thapsia garganica. L.	— polyedra. Mart.	p.	MYRTIFLORAE.	
Tordylium apulum. L.	— recurva. Lehm.	p.		
— maximum. L.	— rhodantha. Lk. et Otto.	p.	ONAGRARIEAE.	
— smyrneum. L.	— ruficeps. Lehm.	p.		
— Syriacum. L.	— sericea. H. Monv.	p.		
Torilis leptophylla. Rchbch. f.	— subpolyedra. Salm.	p.		
	Opuntia coccinellifera. Mill.	p.		
	— crassa. Haw.	p.		
	— decipiens. D. C.	p.		
	— decumana. Haw.	p.		
	— Dillenii. D. C.	p.		
	— elata. H. Ber.	p.		
	— Ficus indica. Mill.	p.		
	— horrida. Salm.	p.		
	— v. inermis. Hort.	p.		
	— lasiacantha. H. Vind.	p.		
	— leucotricha. D. C.	p.		
	— microdasys. Lehm.	p.		
	— orbiculata. Salm.	p.		
	— prostrata. Hort.	p.		
	— pseudo Tuna. Salm.	p.		
	— Salmiana. Parm.	p.		
	— sericea. Don.	p.		
	— stricta. Haw.	p.		
	— sulphurea. G. Don.	p.		
	— Tuna. Mill.	p.		
	— tunicata. H. B.	p.		
	Phyllocactus crenatus. Lind.	p.		
	— latifrons. Salm.	p.		
			MESEMBRYANTHEMEAE.	
	Mesembryanthemum acinaciforme.	L. p.		
	— argutum.			
	— australe. Ait.	p.		
	— cordifolium. L.	p.		
	— cruciatum. Haw.	p.		
	— * crystallinum. L.	a.		
	— cuneifolium. Jacq.	p.		
	— emarginatum. L.	p.		
	— grandiflorum. Haw.	p.		
	— murinum. Haw.	p.		
	— pinnatifidum. L.	p.		
	— polyphyllum. Haw.	a.		
	— serrulatum. Haw.	p.		
			Zauschneria californica. Presl.	p.
	BEGONIACEAE.		HALORAGIDEAE.	
	Begonia boliviensis. D. C. f.	p. t.	Datisca cannabina. L.	b.
	— digitata. Rodd.	p. t.	Haloragis erecta. Murr.	
	— eriocaulis. Vis.	p. t.		
	— heracleifolia. Chms.	p. t.	LYTRARIEAE.	
	— v. nigrescens.	p. t.		
	— hernandiaeifolia. Hook.	p. t.	Cuphea viscosissima. Jacq.	a.
	— hydrocotyleifolia. Hook.	p. t.	— Zimapani. R.	a.
			Heimia salicifolia. Lk.	p.
	— longipes. Hook.	p. t.	Lagerstroemia indica. L.	p.
	— maculata. Radd.	p. t.	Lythrum myrtifolium. Sw.	p.
	— manicata. Cels.	p. t.	— Salicaria. L.	p.
	— metallica. Hort.	p. t.	— tomentosum. Mill.	p.
	— odoratissima. Hort.	p. t.	Nesaea latifolia. H. B.	p.

OLINIEAE.		Agrimonia sororia. F. et M.	p.	Potentilla tanacetifolia. W.	p.
Myrrhinium atropurpureum.	Schott. p.	— suaveolens. Purs.	p.	— verticillaris. Steph.	p.
MYRTACEAE.		— viscidula. Bge.	p.	Rubus fruticosus. L.	p.
Callistemon pinifolium. D. C.	p.	Poterium agrimonifolium. Cav.	p.	— v. inermis. W.	p.
Eugenia acris. Wigth.	p. c.	— Delorti. Jord.	p.	— Idaeus. L.	p.
— Michelii. Lam.	p.	— dyctiocarpum. Spach.	p.	SPIRAEACEAE.	
Myrtus communis. L.	p.	— Durieui. Spach.	p.	Spiraea aruncus. L.	p.
— v. fr. albo.	p.	— garganicum. Ten.	p.	— bella. Sims.	p.
— tarantina. Mill.	p.	— gnesphalicum. Bsmgh.	p.	— digitata. W.	p.
Psidium Cattleyanum. Sabin.	p.	— lateriflorum. Coss.	p.	— filipendula. L.	p.
— cuncifolium. Hort.	p.	— Magnolii. Spach.	p.	— Lindleyana. Wall.	p.
— pyriferum. L.	p.	— microcarpum. Bor.	p.	— opulifolia. L.	p.
GRANATEAE.		— muricatum. Spach.	p.	AMYGDALEAE.	
* Punica granatum. L.	p.	— v. stenolophum.	p.	Amygdalus communis. L.	p.
— nana. L.	p.	— polygamum. W. K.	p.	Armeniaca vulgaris. Lam.	p.
CALYCANTHEAE.		— rupicolum. Bois. et Reut.	p.	Cerasus Avium. Moench.	p.
Calycanthus occidentalis. H. et A.	p.	— Sanguisorba. L.	p.	— lauro cerasus. L.	p.
Chimonanthus fragrans. Lindl.	p.	— verrucosum. Link.	p.	— lusitanica. Lois.	p.
ROSIFLORAE.		— villosum. Sib.	p.	Persica vulgaris. Mill.	p.
POMACEAE.		Sanguisorba bracteosa. Bess.	p.	Prunus domestica. L.	p.
Amelanchier sanguinea. D. C.	p.	— dodecandra. Moret.	p.	LEGUMINOSAE.	
Cotoneaster buxifolia. Wall.	p.	— myriophylla. Gey.	p.	PAPILIONACEAE.	
Crataegus Canadensis. L.	p.	— officinalis. L.	p.	Amicia zygomeris. D. C.	p.
— chinensis. D. C.	p.	Sarcopoterium spinosum.	b.	Amorpha crocea. Wats.	p.
— coccinea. L.	p.	DRYADEAE.		— fragrans. Sw.	p.
— corymbosa. Desf.	p.	Alchemilla acutiloba. Stev.	p.	— fruticosa. L.	p.
— crus galli. L.	p.	Fragaria indica. Andr.	p.	— glabra. Desf.	p.
— grandidentata. A.	a.	— vesca. L.	p.	— nana. Nutt.	p.
— latifolia. Pers.	p.	Geum atlanticum. Desf.	p.	— pubescens. Lodd.	p.
— mexicana. Sw.	p.	— canadense. Murr.	p.	Anagyris foetida. L.	p.
— nigra. W. K.	p.	— coccineum. Sib.	p.	Anthyllis Barbajovis. L.	p.
— * oxyacantha. L.	p.	— chilense. Balb.	p.	— Hermanniae. L.	p.
— v. fl. rubr. pleno.	p.	— intermedium. Ehr.	p.	— polycephala. Desf.	p.
— pubescens. Steud.	p.	— japonicum. Thunb.	p.	— vulneraria. L.	p.
— pyracantha. Pers.	p.	— macrophyllum. W.	p.	Arachys hypogea. L.	a.
— sambucifolia. L.	p.	— molle. Vis. et Poir.	p.	Astragalus Ægyceras. W.	a.
Cydonia sinensis. Thouin.	p.	— pallidum. C. A. Mey.	p.	— annularis. Forst.	a.
— japonica. Pers.	p.	— reptans. L.	p.	— baeticus. L.	a.
— v. umbilicata. Sieb.	p.	— rivale. L.	p.	— canaliculatus. W.	a.
— vulgaris. Pers.	p.	— rubellum. F. et M.	p.	— galegiformis. L.	a.
Eriobotrya japonica. Lindl.	p.	— rugosum. R. Br.	p.	— glyciphyllus. L.	a.
Mespilus germanica. L.	p.	— strictum. Ait.	p.	— hamosus. L.	a.
Pyrus aucuparia. Gaert.	p.	— urbanum. L.	p.	— juvenalis. Del.	a.
— communis. L.	p.	— virginianum. L.	p.	— melilotoides. Pall.	a.
— Malus. L.	p.	Potentilla agrimonoides. Bbrst.	p.	— pentaglotis. L.	a.
Raphiolepis indica. Lindl.	p.	— argentea. L.	p.	Baptisia australis. R. Br.	a.
— ovata. Ait.	p.	— arguta. Pursch.	p.	Biserrula Pelecinus. L.	a.
— Pheostymon. Lindl.	p.	— ascendens. Hort.	p.	Camptosema rubicundum. Hook.	
ROSEAE.		— canescens. Bess.	p.	Caragana Altagana. Poir.	p.
Rosa bracteata. Wendl.	p.	— chinensis. Ser.	p.	— microphylla. D. C.	p.
— canina. L.	p.	— Dethomassi. Ten.	p.	— v. Romanzoffii.	p.
— gallica. L.	p.	— digitato flabellata. Bouch.	p.	Cicer arietinum. L.	a.
SANGUISORBEAE.		— elegans. Schleich.	p.	— v. nigrum.	a.
Agrimonia caffra. Ekl.	p.	— Fenzlii. Sm.	p.	Clitoria ternatea. L.	p. t.
— Eupatorium. L.	p.	— glandulosa. Lindl.	p.	Coronilla atlantica. Boiss. et Reut.	
— odorata. Mill.	p.	— Hippiana. Lehm.	p.	— coronata. L.	p.
— pilosa. Ledeb.	p.	— iberica. H. P.	p.	— glauca. L.	p.
— procera. Wall.	p.	— kurdida. Boiss.	p.	— * valentina. L.	p.
		— lineata. Trev.	p.	Colutea arborescens. L.	p.
		— millegrana. Dougl.	p.	— cruenta. Ait.	p.
		— nepalensis. Hook.	p.	— media. W.	p.
		— norvegica. L.	p.	Crotalaria canescens. Wall.	a.
		— ornithopoda. Tausch.	p.	— incana. L.	a.
		— pallida. H. M.	p.	Cytisus austriacus. L.	p.
		— paradoxa. Nutt.	p.	— falcatus. W. K.	p.
		— recta. L.	p.		
		— Romanzoffi. Ledeb.	p.		
		— rubens. All.	p.		
		— strigosa. Pall.	p.		
		— supina L.	p.		

Cytisus Laburnum. L.	p.	Lens Schuttpahni. Alef.	a.	Phaseolus v. ferrugineus.	a.
— linifolius. Lam.	p.	Lespedeza villosa. Pers.	p.	— v. purpureo variegatis.	a.
— proliferus. L. f.	p.	Lotus cytisoides. L.	p.	— v. spadiceus.	a.
— ruthenicus. Pursh.	p.	— edulis. L.	p.	— v. zebrinus.	a.
Desmodium alatum. D. C.	p.	— ornithopodioides. L.	p.	— saponaceus. Savi.	a.
— canadense. D. C.	p.	Lupinus albus. L.	a.	— vulgaris. L.	a.
— canescens. D. C.	p.	Medicago apiculata. L.	a.	— v. nanus.	a.
— marylandicum. D. C.	p.	— arborea L.	p.	— zebra. Hook.	a.
— nutans. Wall.	p.	— Berteroana. Mor.	a.	Pisum Jomardi. Schrank.	a.
— paniculatum. D. C.	p.	— ciliaris. W.	a.	— sativum. L.	a.
— viridiflorum. D. C.	p.	— coronata. Desf.	a.	* Psoralea bituminosa. L.	p.
Dolichos bicontortus. D. R.	a.	— denticulata. W.	a.	— dentata. D. C.	p.
— ensiformis. L.	a.	— Echinus. D. C.	a.	— palaestina. L.	p.
— Helvolus. ex Hort. Pis.	a.	— falcata. L.	a.	— plumosa. Rehbch.	p.
— lignosus. L.	p.	— Gerardii. W. et K.	a.	Retama monosperma. Boiss.	p.
— Lubia. Forsk.	a.	— granatensis. W.	a.	Robinia Pseudo acacia. L.	p.
— melanoptalmus. D. C.	a.	— heterocarpa. L.	a.	Scorpiurus muricata. L.	a.
— monachalis. Brot.	a.	— lappacea. Desf.	a.	— subvillosa. L.	a.
— nankinicus. Savi.	a.	— lupulina. L.	a.	— sulcata. L.	a.
— sphaerospermus. D. C.	a.	— maculata. W.	a.	— vermiculata. L.	a.
— sesquipedalis. L.	a.	— marginata. W.	a.	Securigera coronilla. D. C.	p.
— surinamensis. Hort.	a.	— Murex. W.	a.	Sesbania cannabina. Retz.	a.
— tuberosus. Lam.	p.	— nummularia. D. C.	a.	Soja hispida. Mohench.	a.
— unguiculatus. L.	a.	— obscura. Retz.	a.	— v. ochroleuca.	a.
Dorycnium hirsutum. Sering.	p.	— orbicularis. W.	a.	Sophora japonica. L.	p.
— rectum. Ser.	p.	— pentacycla. D. C.	a.	— v. pendula.	p.
Ervum dispermum. Roxb.	a.	— Pironae. Vis.	a.	— secundiflora.	p.
— Lens. L.	a.	— radiata. L.	a.	Spartianthus junceus. Lag.	p.
— Lenticula. Schreb.	a.	— reticulata. Benth.	a.	Sutherlandia frutescens. R. Br.	b.
— Tenorei. Ten.	a.	— rigidula. Lam.	a.	Tetragonolobus purpureus.	
— tetraspermum. L.	a.	— sativa. L.	a.	Moench. a.	
Erythrina Bidwilii. Lindl.	a.	— sicula. Toch.	a.	— Requieri. F. et M.	a.
— Corallodendron. L.	p.	— suffruticosa. Ram.	p.	Thermopsis fabacea. D. C.	a.
Galega officinalis. L.	p.	— Tenoreana. Jord.	a.	Trifolium albidum. Retz.	a.
— orientalis. Lam.	p.	— tentaculata. W.	a.	— angustifolium. L.	a.
— persica. Pers.	p.	— tuberculata. W.	a.	— arvense. L. f.	a.
Glycyrrhiza echinata. L.	p.	Melilotus alba. Desr.	b.	— aurantiacum. Boiss.	a.
— foetida. Desf.	p.	— ambigua. Tod.	a.	— bracteatum. Schousb.	b.
— glandulifera. W. et K.	p.	— dentata. W.	b.	— clypeatum. L.	p.
— lepidota. Nutt.	p.	— elegans. Salzm.	a.	— elegans. Savi.	p.
Hedysarum coronarium. L.	p.	— inflata. Guss.	a.	— fragiferum. L.	a.
— elongatum. Fisch.	p.	— italicica. Lamk.	a.	— nigrescens. Viv.	a.
— flexuosum. L.	p.	— longifolia. Ten.	a.	— pilulare. Boiss.	a.
— Onobrychis. L.	a.	— macrorrhiza. Pers.	p.	— pratense. L.	p.
Hippocrepis balearica. Jacq.	p.	— mauritanica. W.	a.	— spumosum. L.	a.
Indigofera argentea. L.	p.	— messanensis. Desf.	a.	— subterraneum. L.	a.
— Dosua. Hamilt.	p.	— parviflora. Desf.	a.	— tomentosum. L.	a.
— tinctoria. L.	p. t.	— Petitpierreana. W.	a.	Trigonella calliceras. Fisch.	a.
Lablab vulgaris. Savi.	a.	— polonica. Pers.	a.	— coerulea. Sering.	a.
— v. perennis.	p.	— rutenica. Bbrst.	a.	— corniculata. L.	a.
— v. purpureus.	a.	— speciosa. Duriei.	a.	— ensifera. Traut.	a.
Lathyrus abyssinicus. H. P.	p.	— taurica. Ser.	b.	— Fischeriana. Scr.	a.
— * Aphaca. L.	a.	— Tommassini. Jord.	a.	— Foenum graecum. L.	a.
— Articulatus. Land.	a.	Ochrus pallida. Pers.	a.	— gladiata. Stev.	a.
— Clymenum. L.	a.	Onobrychis Caputgalli. Lam.	a.	— monspeliaca. L.	a.
— commutatus. Horn.	a.	— sativa. Lam.	a.	— pinnatifida. Cav.	a.
— ensifolius. Badaro.	p.	Ononis alopecuroides. L.	p.	— polycerata. L.	a.
— fruticosus. Revensch.	p.	— mitissima. L.	a.	Vicia amphicarpa. Dorth.	a.
— giganteus. ex H. Darmst.	p.	— * Natrix. D. C.	p.	— biflora. Desf.	a.
— latifolius. L.	p.	— spinosa. L.	p.	— discolor.	a.
— macranthus. Lang.	p.	Orobus tuberosus. L.	p.	— dumetorum. L.	a.
— Nissolia. L.	a.	Oxytropis glabra. D. C.	p.	— faba. L.	a.
— Ochrus. D. C.	a.	Phaseolus Caracalla. L.	p.	— ferruginea. Bess.	a.
— odoratus. L.	a.	— carinatus. Martens.	a.	— lutea. L.	a.
— pallidus. D. C.	a.	— derasus. Schrk.	a.	— macrocarpa. Mor.	a.
— perennis. L.	p.	— ellipticus. Mertens.	a.	— triflora. Ten.	a.
— purpureus. Desf.	p.	— v. atrofuscatus.	a.	Vigna sinensis. Sav.	a.
— pyrenaicus. Jord.	p.	— v. carneus.	a.	Virgilia lutea. Michx.	a.
— sativus. L.	a.	— gonospermus. Savi.	a.	CAESALPINIEAE.	
— setifolius. L.	a.	— Max. L.	a.		
— sylvestris. L.	p.	— oblongus. Mertns.	a.	Cassia absus. L.	p.
— tingitanus. L.	p.	— v. atrofuscatus.	a.	— australis. Reinv.	p.
Lens homalayensis. Alef.	a.	— v. oblongus. Savi.	a.	— Barklayana. Sw.	p.
		— v. carneus.	a.		

Cassia canca. Cav.	p.	MYRSINEAE.	Syringa Josikaea. Jacq.	p.
— Chamaecrista. L.	a.	Ardisia humilis. Vaht.	— vulgaris. L.	p.
— corymbosa. Lam.	p.	Corynocarpus laevigata. Forst.	JASMINEAE.	
— eremophila. A. Cunn.	p.		Jasminum fruticans. L.	p.
— falcata. L.	p.	PLUMBAGINEAE.	— heterophyllum. Wall.	p.
— floribunda. Cav.	p.	Armeria allioides. Boiss.	— officinale. L.	p.
— foetida. R. P.	p.	— denticulata. Bertol.	— Poiteau. Hort.	p.
— humilis. Colla.	a.	— dianthoides. Horn.		
— mexicana. Jacq.	p.	— formosa. Lam.	CONTORTAE.	
— occidentalis.	a.	— fulgens. Scult.	GENTIANACEAE.	
— Sophorae. L.	p.	— longiaristata. Reut.	Erythraea Centaurium. Pers.	a.
— tomentosa. Lam.	p.	— pinifolia. Lk.	— tenuiflora. Hoffm.	a.
— Tora. L.	p.	— plantaginea. W.	APOCINEAE.	
Ceratonia Siliqua. L.	p.	— purpurea. Koch.	Alyxia ruscifolia. R. Br.	p.
Cercis Canadensis. L.	p.	Plumbago europaea. L.	Amsonia salicifolia. Pursh.	p.
— Siliquastrum. L.	p.	— Larpentae. Lindl.	Apocynum androsaemifolium.	L.
Coulteria tinctoria. H. B.	p.	— micrantha. Ledeb.		
Gleditschia caspica. Desf.	p.	— zeylanica. L.	Echites suaveolens. D. C. f.	p.
— triacanthos. L.	p.	Statice Anei. Dens.	Nerium Oleander. L.	p.
Hoffmanseggia falcaria. Cav.	p.	— Besseriana. Schult.	Tanghinia venenifera. Poir.	p.
Parkinsonia aculeata. L.	p.	— Bonduelli. Letisb.	Toxicophlaea spectabilis. Sond.	p.
Poinciana Gillesii. Hook.	p.	— caspica. W.	Vallesia cymbaeifolia. Ort.	p.
Schottia tamarindifolia. Afz.	p.	— globulariaeifolia. Desf.	Vinca minor. L.	p.
MIMOSAEAE.		— Gmelini. W.	— rosea. L.	p.
Acacia acanthophora. W.	p.	— latifolia. Smith.	— v. alba.	p.
— cyanophylla. Reut.	p.	— lychnidifolia. Gir.	ASCLEPIADEAE.	
— Farnesiana. W.	p.	— occidentalis. Lloyd.	Arauja albens. G. Don.	p.
— glauca. W.	p.	— oleaefolia. Scod.	Asclepias angustifolia. W.	p.
— latisiliqua. W.	p.	— oxylepis. Boiss.	— consanguinea Kze.	p.
— leucocephala. Berter.	p.	— pectinata. Ait.	— Cornuta. DCne.	p.
— linearis. Ker.	p.	— scoparia. Pall.	— curassavica. L.	p.
— longifolia. W.	p.	— sinuata. L.	— Douglasii. Hook.	p.
— lunata. Sieb.	p.	— tatarica. L.	— lanuginosa. Nutt.	p.
— peregrina. W.	p.	— tomentella. Boiss.	— linifolia. Lag.	p.
— pulchella. R. Br.	p.	DIOSPYRINAE.	— obtusifolia. Mchx.	p.
— salicina. Lindl.	p.	SAPOTEAE.	— phytolaccoides. Pursh.	p.
— trinervis. W.	p.	Bumelia lycioides. W.	— princeps. Bartt.	p.
— strombulifera W.	p.	EBENACEAE.	— virgata. Balb.	p.
— Wallichiana. D. C.	p.	Diospyros calycinna. H. Par.	Cynanchum foetidum. H. B.	p.
Albizzia Julibrissin. Benth.	p.	— Lotus. L.	— Vincetoxicum. Pers.	p.
— lophanta. Benth.	p.	— lucida. Lodd.	Oxypetalum coeruleum. Dene.	p.
Darlingtonia brachyloba. D. C.	p.	— pubescens. Pursh.	— solanoides. Hook.	p.
— glandulosa. D. C.	p.	BICORNES.	Stapelia fuscata. Jacq.	p.
Desmanthus strictus. Bertol.	p.	ERICINEAE.	— angulata. Tod.	p. t.
Mimosa glomerata. Forsk.	a.	Arbutus Unedo. L.	— anguinea. Jacq.	p. t.
— pudica. L.	a.	Erica mediterranea. L.	— atrata. Hort.	p. t.
PRIMULINAE.		DIANDRAE.	— conspurcata. W.	p. t.
PRIMULACEAE.		OLEINEAE.	— gemmiflora. Mass.	p. t.
Anagallis arvensis. L.	a.	Fraxinus acuminata. Lam.	— mutabilis. Jacq.	p. t.
— grandiflora. Andr.	a.	— excelsior. L.	— pulchella. Mass.	p. t.
— indica. Lindl.	a.	— Ornus. L.	— trifida. Tod.	p. t.
— latifolia. L.	a.	— pallida. Bosc.	— variegata. L.	p. t.
— repens. D. C.	a.	— pubescens. Waltl.	Vincetoxicum canescens. Dne.	p.
Androsace commutata. Schld.	a.	— salicifolia. Hort.	TUBIFLORAE.	
— filiformis. Retz.	a.	— taurica. Hort.	CONVOLVULACEAE.	
— maxima. L.	a.	Fraxinus acuminata. Lam.	Argyreia speciosa. Sw.	a.
— septentrionalis. L.	a.	— excelsior. L.	Calonyction Roxburghii. G. Don.	a.
Coris monspeliensis. L.	a.	— Ornus. L.	Calystegia davurica. Fisch.	a.
Cortusa Matthioli. L.	b.	— pallida. Bosc.	Convolvulus aureus. Dietr.	a.
Lubinia mauritiana. Spr.	a.	— pubescens. Waltl.	— Chilensis. Pers.	p.
— spathulata. Vent.	a.	— salicifolia. Hort.		
Lysimachia Ephemerum. L.	p.	— taurica. Hort.		
— vulgaris. L.	a.	Ligustrum japonicum. Thunb.		
Primula chinensis. Lour.	p.	— Kallerianum. Vis.		
— fimbriata. Hort.	p.	— lucidum. Ait.		
— japonica. A. Gray.	p.	— vulgare. L.		
Samolus Valerandii. L.	a.	Olea sativa. L.		
		Syringa cordata. L.		

<i>Convolvulus ciliatus</i> . Vahl.	a.	HYDROLEACEAE.		<i>Nicotiana dilatata</i> . Lk.	a.
— <i>cordifolius</i> . Thunb.	a.	<i>Hydrolea spinosa</i> . L.		— <i>fragrans</i> . Bernh.	a.
— <i>elongatus</i> . W.	a.	<i>Wigandia urens</i> . G. Don.		— <i>fruticosa</i> . L.	b.
— <i>hastatus</i> . Forsk.	a.			— <i>gigantea</i> . Jacq.	p. t.
— <i>Hermanniae</i> . Herit.	a.			— <i>glauca</i> . Graham.	p.
— <i>Massoni</i> . A. Dietr.	a.	NOLANEAE.		— <i>glutinosa</i> . L.	a.
— <i>pilosellaefolius</i> . Desv.	a.	<i>Nolana atriplicifolia</i> . G. Don.		— <i>grandiflora</i> . Hort.	a.
— <i>rhynchospermus</i> . Hochst.	a.	<i>lanceolata</i> . Miers.		— <i>humilis</i> . Desf.	a.
— <i>Scammonia</i> . L.	p.	<i>paradoxa</i> . Lindl.		— <i>jamaicensis</i> . Ten.	a.
— <i>* sepium</i> . L.	p.	<i>postrata</i> . L.		— <i>Langdorsii</i> . Veinm.	a.
— <i>siculus</i> . L.	a.	CESTRINEAE.		— <i>longiflora</i> . Cav.	a.
— <i>trichosanthes</i> . Michx.	a.	<i>Cestrum aurantiatum</i> . Mill.		— <i>macrophilla</i> . Spr.	b.
— <i>tricolor</i> . L.	a.	<i>foetidissimum</i> . Jacq.		— <i>marylandica</i> . Schez.	a.
— <i>turbinifolius</i> . H. Bon.	p.	<i>nocturnum</i> . L.		— <i>micrantha</i> . Haw.	a.
— <i>umbellatus</i> . Hort.	a.	<i>Parqui</i> . L.		— <i>multivalvis</i> . Bot. Reg.	a.
— <i>undulatus</i> . Cav.	a.	<i>Habrothamnus elegans</i> . Scheidw.		— <i>noctiflora</i> . Hook.	a.
<i>Evolvulus alsinoides</i> . L.				— <i>paniculata</i> . L.	a.
<i>Ipomoea atropurpurea</i> . Choiss.	a.	SOLANACEAE.		— <i>persica</i> . Lindl.	a.
— <i>coccinea</i> . L.	a.	<i>Atropa Belladonna</i> . L.		— <i>pusilla</i> . L.	a.
— <i>curassavica</i> . Balb.	a.	<i>Capsicum annuum</i> . L.		— <i>quadrivalvis</i> . Pursh.	a.
— <i>digittata</i> . L.	a.	<i>v. abbreviatum</i> .		— <i>repanda</i> W.	a.
— <i>elegans</i> . Hort.	a.	<i>baccatum</i> . L.		— <i>rotundifolia</i> . Lindl.	a.
— <i>fastigiata</i> . Sw.	a.	<i>corniculatum</i> . H. Neap.		— <i>rustica</i> . L.	b.
— <i>hastata</i> . L.	a.	<i>v. fr. luteo</i> .		— <i>v. pumila</i> . Schrank.	b.
— <i>hederacea</i> . L.	a.	<i>frutescens</i> . W.		— <i>sanguinea</i> . Lk. et Otto.	a.
— <i>hepaticaeifolia</i> . L.	a.	<i>Maximovictzii</i> . Rgel.		— <i>solanifolia</i> . Hort.	a.
— <i>leucantha</i> . Jach.	a.	<i>microcarpum</i> . Spin.		— <i>suaveolens</i> . Lehm.	b. t.
— <i>opobalsamum</i> . Schlech.	a.	<i>myrtilliforme</i> . Hort.		— <i>Tabacum</i> . L.	b.
— <i>peltata</i> . Chois.	a.	<i>pendulum</i> . W.		— <i>v. angustifolia</i> .	b.
— <i>pestigridis</i> . L.	a.	<i>pyramidalis</i> . Mill.		— <i>v. gracilipes</i> . Schrank.	b.
— <i>polimorpha</i> . R. S.	a.	<i>rotundum</i> . Hort.		— <i>v. latifolia</i> .	b.
— <i>purpurea</i> . Lam.	a.	<i>sinense</i> . Jacq.		— <i>v. latissima</i> .	b.
— <i>rubens</i> . Chois.	a.	<i>testiculatum</i> . Vis.		— <i>texana</i> .	
— <i>rubra</i> . Murr.	a.	<i>tetragonum</i> . Mill.		— <i>Virginica</i> . Agardh.	a.
— <i>rubro coerulea</i> . Hook.	a.	Datura Bertolonii. Parlt.		<i>Nierembergia frutescens</i> . Dur.	p.
— <i>sibirica</i> . Jacq.	a.	<i>fastuosa</i> . L.		<i>Petunia longiflora</i> . Reyon.	b.
— <i>splendens</i> . Don.	a.	<i>v. alba</i> .		— <i>nyctagineflora</i> . Juss.	b.
— <i>verrucipes</i> . Choiss.	a.	<i>ferox</i> . L.		— <i>parviflora</i> . Juss.	b.
<i>Jacequemontia violacea</i> . Choiss.	a.	<i>gigantea</i> . H. Bon.		— <i>violacea</i> . Hook.	a.
<i>Pharbitis bilimbata</i> . Lindl.	a.	<i>guayaquilensis</i> . H. B.		<i>Physalis aequata</i> . Jacq.	a.
— <i>hispida</i> . Choiss.	a.	<i>laevis</i> . L. F.		— <i>Alkekengii</i> . L.	p.
— <i>punctata</i> . Don.	a.	<i>lucida</i> . Fries.		— <i>lanceifolia</i> . Nees.	a.
— <i>superba</i> . Hort.	a.	<i>Metel</i> . L.		— <i>Linkiana</i> . Nees.	a.
<i>Quamoclit luteola</i> . Don.	a.	<i>muricata</i> . Bernh.		— <i>mexicana</i> . Sieb.	a.
— <i>phoenicea</i> . Choiss.	a.	<i>quercifolia</i> . H. B.		— <i>nodosa</i> . Dcne.	a.
— <i>solanifolia</i> . Choiss.	a.	<i>* Stramonium</i> . L.		— <i>peruviana</i> . L.	a.
— <i>vulgaris</i> . Choiss.	a.	<i>Hyoscyamus albus</i> . L.		— <i>phyladelphyca</i> . Lam.	a.
— <i>v. fl. albo</i> .	a.	<i>canariensis</i> . Ker.		— <i>pubescens</i> . L.	p.
POLEMONIACEAE.				— <i>somnifera</i> . L.	p.
<i>Cobaea scandens</i> . Cav.	p.	<i>chloranthus</i> . Wend.		<i>Solanum atropurpureum</i> . Schr.	p.
<i>Collomia heterophylla</i> . Hook.	a.	<i>niger</i> . L.		— <i>auriculatum</i> . Ait.	p.
— <i>linearis</i> . Nutt.	a.	<i>physaloides</i> . L.		— <i>aviculare</i> . Forst.	b.
<i>Gilia achilleaefolia</i> . Benth.	a.	<i>pusillus</i> . L.		— <i>Balbisii</i> . Dun.	p.
— <i>californica</i> .	a.	<i>recticulatus</i> . L.		— <i>betaceum</i> . Cav.	a.
— <i>lutea</i> . Steud.	a.	<i>Iochroma coccineum</i> . Benth.		— <i>ciliatum</i> . Lam.	a.
— <i>milleaefolia</i> . Fisch. et Mey.	a.	<i>Lycium europaeum</i> . L.		— <i>cymocarpum</i> .	a.
— <i>multicaulis</i> . Benth.	a.	<i>megistocarpum</i> . Dun.		— <i>citrullaefolium</i> . Al Br.	a.
— <i>tricolor</i> . Benth.	a.	<i>Lycopersicum cerasiforme</i> . Dun.		— <i>diphyllum</i> . L.	a.
<i>Phlox Drumondii</i> . Hook.	a.	<i>esculentum</i> . Mill.		— <i>Dulcamara</i> . L.	p.
— <i>paniculata</i> . L.	p.	<i>pyriforme</i> . Dun.		— <i>ferrugineum</i> . Jacq.	p.
HYDROPHYLLEAE.				— <i>fistulosum</i> . Rich.	p.
<i>Eutoca viscosa</i> . Benth.	a.	<i>Nicandra peruviana</i> . Mill.		— <i>Fontanesianum</i> . Dun.	a.
<i>Nemophila atomaria</i> . F. et M.	a.	<i>physaloides</i> . Gaert.		— <i>frutescens</i> . Br.	a.
— <i>insignis</i> . Benth.	a.	<i>violacea</i> . H. B.		— <i>hederaceum</i> . Al Br.	a.
<i>Phacelia bipinnatifida</i> . Miix.	a.	<i>Nicotiana acuminata</i> . Grah.		— <i>heterodoxum</i> . Dun.	a.
— <i>congesta</i> . Hook.	a.	<i>alata</i> . Lk. et Otto.		— <i>laciniatum</i> . Ait.	p.
— <i>tanaceifolia</i> . Benth.	a.	<i>angustifolia</i> . R. P.		— <i>Lobelii</i> . Ten.	p.
<i>Whitavia grandiflora</i> . Harvey.	a.	<i>asiatica</i> . Schult.		— <i>macrocarpum</i> . L.	a.
		<i>californica</i> . Fisch.		— <i>marginatum</i> . Lf.	p.
		<i>cerinthoides</i> . Horn.		— <i>melongena</i> . L.	a.
		<i>chinensis</i> . Fisch.		— <i>v. ellipticum</i> violaceum.	
				— <i>v. elongatum</i> album. H.	Val. a.
					Val. a.

Solanum v. elongatum violaceum. — v. purpureum. H. Val. a. — v. serpentinum veride. H. — — — violaceum. H. — — — Val. a. — v. sphoericum album. H. — — — Val. a. — — — nigrum. H. — — — Val. a. — miniatum. Bernh. — * nigrum. L. — oleraceum. Rich. — ovigerum. Dun. — pomiferum. Cav. — Pseudo capsicum. L. — racemiflorum. Dun. — rostratum. Dun. — texanum. Dun.	LABIATIFLORAEE. VERBASCEAE.	Verbascum densiflorum. Bertol. b. — * foetidum. H. M. — Lagurus. Fich. — Lychnitis. L. — niveum. Ten. — * phlomoides. L. — phoeniceum. L. — pulverulentum. Curt. — pyramidatum. H. B. — Rascheyanum. Boiss. — rigidum. H. B. — Schottianum. Schrad. — sinuatum. L. — Ternacha. Hochst. — thapsiforme. Schrad. — Thapsus. L. — triopolitanum. Blanch. — versicolor. Wener.	Minulus cardinalis. Lindl. a. — luteus. L. a. — quinquevulnerus. Hort. a. — Tilingii. Regel. a. Nemesia floribunda. Lehm. a. Paulownia imperialis. Sieb. et Zucc. p. Pentstemon campanulatus. W. p. — Cobaea. Nutt. p. — denticulatum. Hort. p. — elegans. G. Don. p. — gracile. Nutt. p. — laevigatus. Ait. p. — venustum. Dougl. p. Picrorhiza Lindleyana. Royle. p. Salpiglossis sinuata. R. P. a. Schizanthus pinnatus. R. P. a. * Scrophularia aquatica. L. p. aq. — canina. L. b. — humilis. Desf. a. — lucida. L. a. — luridiflora. Fisch. a. — nodosa. L. b. — peregrina. L. b. — Skellii. Spr. a. — vernalis. L. a.
CORDIACEAE.	SCROPHULARINEAE.		
Cordia alnifolia. R. S. — scabra. Desf.	p. p.	Alonsoa Warscewiczii. Regel. a. Antirrhinum Barrelieri. Boreau. b. — Linckianum. Boiss. b. — majus. L. b. — v. angustifolium. b.	Torenia exapendiculata. Rgl. a. Veronica arguta. Schrad. p. — Bachoffenii. Heufl. p. — Becabunga. L. a. aq. — Chamaedrys. Sib. p. — crenulata. Hoffm. p. — exelsa. Desf. p. — fruticulosa. L. a. — gentianoides. Vahl. p. — grandis. Fisch. p. — hederaefolia. L. a. — incisa. Ait. p. — laciniata. Ait. a. — longifolia. L. p. — maritima. L. p. — media. Schrad. p. — melissaefolia. Poir. p. — nitida. Poir. p. — officinalis. L. p. — orchidea. Grantz. p. — persicifolia. Desf. p. — Ponae. Gouan. p. — pinnata. L. p. — pyramidalis. Hort. p. — rugosa. Blum. p. — saxatilis. L. b. — scaberrima. Nutt. p. — spicata. L. p. — spuria. L. p. — syriaca. R. S. a. — Teucrium. L. p. — Waldsteniana. Schot. a.
BORAGINEAE.			
Anchusa Agardhii. Lehm. — asperrima. Dei. — gigantea. H. Jen. — hybrida. Ten. — ochroleuca. Bieb. — officinalis. L. — ovata. Lehm.	p. b. b. a. p. p. a.	Browallia demissa. L. a. — grandiflora. R. Br. a. — viscosa. H. B. a.	BIGNONIACEAE.
Asperugo procumbens. L. * Borago officinalis. L.	a. a.	Buddleia curviflora. Hook. et Arn. p. Calceolaria chelidonioides. H. B. a. — corymbosa. R. et P. a. t.	Bignonia grandiflora. Jacq. a. — jasminoides. Thunb. a.
Caryolopha sempervirens. Fisch.	p.	Celsia lanceolata. Vent. a. — orientalis. L. a.	Catalpa Bungei. C. A. Mey. p. — Siringaefolia. Sims. p.
Cerinthe auriculata. Ten. — gymnandra. Gasp. — major. L.	a. a. a.	Chelone barbata. Cav. p. Digitalis aurea. Lindl. b. — eriostachya. Fish. b. — fulva. Lindl. b. — gigantea. Hort. b. — lanata. Ehr. b. — leucocephala. Sibth. b. — Lindleyana. Tausch. b. — lutea. L. b. — mariana. Boiss. b. — media. Roth. b. — micrantha. Roth. b. — obscura. L. b. — orientalis. Lam. p. — purpurea. L. b. — tubiflora. Lindl. b.	Eccremocarpus scaber. R. et P. p. Incarvillea sinensis. Lam. a. Tecoma radicans. Juss. p. — stans. Juss. p.
Cynoglossum amplifolium. Hochst. — australe. R. Br. — * cheirifolium. L. — furcatum. Wall. — linifolium. L. — magellense. Ten. — mollissimum. Lehm. — pictum. Ait. — sylvaticum. Haenk.	p. p. p. p. p. p. p. p. p.	Franciscea latifolia. Pohl. p. t. Linaria bipartita. W. a. — capraria. Moris. b. — cymbalaria. W. a. — genistaefolia. Mill. b. — minor. Desf. a. — monspessulana. Dum. a. — multicaulis. Desf. b. — purpurea. Mill. p. — repens. Steud. b. — supina. Desf. a. — triphylla. Mill. a. — tristis. Mill. a. — versicolor. Moench. b.	ACANTHACEAE.
Echinospermum Lappula. Sw. — patulum. Lehm.	a. a.	Lophospermum erubescens. Jacq. p. Lyperia violacea. G. Don. a. Maurandia antirrhiniflora. W. p. — Barcklayana. Bot. Reg. p. — semperflorens. Jacq. p.	Acanthus candelabrum. Hort. p. — * mollis. L. p.
Echium vulgare. L. Ellisia Nyctelaea. L.	a. a.		
Heliophytum indicum. D. C. * Heliotropium europaeum. L. — peruvianum. L.	a. a. p.		
Lithospermum distichum. Ort. — latifolium. Mich. — perenne. L. — tenuiflorum. L. f.	b. p. p. a.		
Myosotis alpestris. L. — intermedia. Lk. — lingulata. Schultz. — pendicularis. Lehm. — Schottiana Coss.	a. a. a. a. a.		
Omphalodes linifolia. Moench. Symphytum officinale. L. — tauricum. W.	a. p. p.		
Tournefortia heliotropioides. Hook.	p.		

Acanthus niger. Mill.	p.	Leucas decemdentata. Smith.	a.	Phlomis Samia. L.	p.
— Schotianus. ex H.V. Hout.	p.	— martinicensis. R. Br.	a.	— virens. D. C.	p.
— spinosissimus. Desf.	p.	Lycopus australis. R. Br.	a.	— viscosa. Poir.	p.
— spinosus. L.	p.	— * europaeus. L.	p.	Physostegia virginiana. Benth.	a.
Adhadota rostellularia. Nees.	a.	— exaltatus. L. f.	a.	Plectranthus amethystinus. Benth.	b.
Asteracantha longifolia. Nees.	a.	— virginicus. L.	p.	— australis. R. Br.	a.
Dipteracanthus paniculatus. Nees.	p.	Lophantus anisatus. Benth.	p.	— glaucocalix. Max.	a.
— strepens. Le Compt.	p.	— rugosus. Fisch.	p.	— parviflorus. W.	a.
Hexacentris coccinea. Nees.	p.	— urticaefolius. Benth.	p.	Rosmarinus officinalis. L.	p.
Rostellularia abyssinica. A. Br.	a.	Majorana crasifolia. Benth.	p.	Salvia acaulis. Roth.	b.
Ruellia ovata. Cav.	p.	— hortensis. Moench.	p.	— aegyptiaca. L.	p.
Thunbergia alata. Bojer.	p. c.	— nervosa. Benth.	p.	— aethiopis. L.	b.
— reticulata. Hochst.	p. c.	— Onites. Benth.	p.	— africana. L.	p.
SESAMEAE.					
Craniolaria fallax. D. C. f.	a.	Marrubium Alysson. L.	p.	— amarissima. Ort.	a.
Martynia fragrans. Lindl.	a.	— apulum. Ten.	p.	— argentea. L.	b.
— lutea. Lindl.	a.	— astracanicum. Jacq.	p.	— azurea. Lam.	p.
— proboscidea. Glox.	a.	— leonuroides. Desv.	p.	— bracteata. Russ.	p.
LABIATAE.					
Acrocephalus capitatus. Benth.	a.	— propinquum. Fisch.	p.	— cadmica. Boiss.	p.
Ajuga Chamaepytis. Schreb.	a.	— supinum. L.	p.	— calycina. Sib.	p.
Ametystea coerulea. L.	a.	Melissa Acinos. Benth.	p.	— camphorata. Hort.	b.
Anisomeles ovata. R. Br.	a.	— alpina. Benth.	p.	— canariensis. L.	p.
Ballota africana. Benth.	p.	— altissima. Sib.	p.	— candelabrum. Boiss.	p.
— italicica. Benth.	p.	— Calamintha. L.	p.	— candidissima. Vahl.	p.
— pseudodictamus. Benth.	p.	— hirsuta. Blum.	p.	— ceratophylla. L.	p.
— rupestris. Benth.	p.	— * officinalis. L.	p.	— chionantha. Boiss.	p.
Betonica incana. Mill.	p.	— umbrosa. Bbrst.	p.	— clandestina. L.	p.
— officinalis. L.	p.	Mentha arvensis. L.	p.	— cleistogama. Bory.	p.
— rubicunda. Wender.	p.	— cervina. L.	p.	— controversa. Ten.	p.
Brunella australasica. Moris.	p.	— crispata. Schrad.	p.	— disermas. L.	p.
— laciniata. Desf.	p.	— macrostachya. Ten.	p.	— dominica. L.	b.
— pensylvanica. W.	p.	— pedunculata. Pers.	p.	— dumetorum. Andr.	p.
— vulgaris. L.	p.	— polystachya ex H. Neap.	p.	— farinacea. Benth.	p.
Cedronella canariensis. Moench.	p.	— pyramidalis. Ten.	p.	— filamentosa. Benth.	p.
— triphylla. Moench.	p.	— * rotundifolia. Sole.	p.	— Forskohlei. L.	p.
* Clinopodium atlanticum. Nees.	p.	— viridis. L.	p.	— gesneriaeflora. Host.	p.
Coleus arabicus. Benth.	p.	Micromeria bonariensis. F. et M.	p.	— glutinosa. L.	p.
— Blumei. Benth.	p. t.	— filiformis. Benth.	p.	— Grahama. Benth.	p.
— Personii. Benth.	p. t.	Molucella laevis. L.	a.	— grandiflora. Etling.	p.
Dracocephalum moldavica. L.	a.	— spinosa. L.	a.	— Horminum. L.	p.
— peregrinum. L.	p.	Monarda aristata. Nutt.	p.	— janthina. Ehr.	p.
Elscholtzia cristata. W.	a.	— fistulosa. L.	p.	— lanigera. Desf.	p.
— Patrini. Gärcke.	a.	— mollis. L.	p.	— limbata. C. A. Mey.	p.
Eremostachys laciniata. Bunge.	p.	Nepeta cataria. L.	p.	— lyrata. L.	b.
Galeopsis Ladanum. L.	a.	— italicica. L.	p.	— Montbretii. Benth.	p.
Gardoquia betonicoides. Benth.	a.	— longiflora. Vent.	p.	— napifolia. Jacq.	p.
Hyssopus aristatus. God.	p.	— lophanta. Fisch.	p.	— nilotica. Murr.	p.
— officinalis. L.	p.	— multibracteata. Desf.	p.	— nudicaulis. Vahl.	b.
Lallemandia peltata. F. et Mey.	a.	— Nepetella. L.	p.	— officinalis. L.	p.
Lamium album. L.	p.	— nuda. L.	p.	— pinnata. L.	p.
— amplexicaule. L.	p.	— sylviola. Burch.	p.	— prismatica. Cav.	p.
— Galeobdolon. Hoffm.	p.	— tuberosa. L.	p.	— pseudococcinea. Jacq.	b.
— garganicum. L.	p.	— ucranica. L.	p.	— punicea. L.	b.
— maculatum. L.	p.	Ocimum aduncum. Vis.	a.	— v. nana.	b.
Lavandula abrotanoides. Lam.	p.	— barbulatum. Del.	a.	— ringens. Stbth.	p.
— dentata. L.	p.	— Basilicum. L.	a.	— rubra. Spr.	b.
— latifolia. Ehrh.	p.	— v. anisatum.	a.	— runcinata. L.	p.
— multifida. L.	p.	— v. macrophyllum.	a.	— Sibthorpii. Smith.	p.
— pedunculata. Cav.	p.	— campechianum. Mill.	a.	— tiliaefolia Vahl.	p.
— Stoechas. L.	p.	— canum. Sims.	a.	— triangularis. Thumb.	p.
— vera. D. C.	p.	— gratissimum. L.	a.	— triloba. L.	p.
Leonitis Leonurus. Pers.	p.	— graveolens. Al Br.	a.	— variegata. W. K.	p.
Leonurus cardiaca. L.	p.	— lactucaefolium. Hort.	a.	— Verbenaca. L.	p.
— glaucescens. Bung.	p.	— micranthum. W.	a.	— verticillata. L.	p.
— Marrubiastrum. L.	p.	— thymiflorum. Bath.	a.	— virgata. Ait.	p.
— sibiricus. L.	a.	Organum creticum. L.	p.	— viscosa. Jacq.	p.
— tataricus. L.	p.	— fortuitum. Savi.	p.	Satureja hortensis. L.	a.
		— vulgare. L.	p.	— montana. L.	p.
		Perilla nankinensis. Hort.	a.	— variegata. Host.	p.
		— ocimoides. L.	a.	Scutellaria albida. L.	p.
		Phlomis agraria. Ledeb.	p.	— altissima. L.	p.
		— ferruginea. Ten.	p.	— Columnae. All.	p.
		— fruticosa. H. Bon.	p.	— hederacea. Koch.	b.
		— tuberosa. L.	p.	— hirta. Sibth.	p.
		— Russeliana. Lag.	p.		

Scutellaria lateriflora. L.	p.	Myoporum ellipticum. R. Br.	p.	Campanula multiflora. W. K.	p.
— splendens. Lk.	p. t.	— glandulosum. D. C.	p.	— nobilis. Lindl.	p.
Sideritis montana. L.	p.			— pendula. Bbrst.	p.
— perfoliata. L.	b.			— peregrina. L.	p.
— romana. L.	b.	SELAGINEAE.		— primulaefolia. Brot.	p.
Sphacele campanulata. Benth.	p.	Dischisma arenarium. E. Mey.	a.	— pulcherrima. Schrasck.	p.
— floribunda. Benth.	p.	Hebenstreitia virgata. E. Mey.	b.	— rapunculoides. L.	p.
— subhastata. Benth.	p.			— sarmatica. Ker.	p.
Stachys candida. Benth.	p.	GLOBULARIEAE.		— sibirica. L.	p.
— circinata. Herit.	p.	Globularia Alypum. L.	p.	— speciosa. Poir.	p.
— densiflora. Benth.	p.	— vulgaris. L.	p.	— versicolor. Sib.	p.
— intermedia. Ait.	p.			— vesula. All.	p.
— italica. Mill.	p.	PLANTAGINEAE.		Michauxia campanuloides. Juss.	b.
— v. pugens.	p.	Plantago acanthophilla. Dene.	a.	Phyteuma canescens. W. K.	p.
— lanata. Jacq.	p.	— adspersa. Benth.	p.	— Charmelii. Sieb.	b.
— ramosissima. Roche.	p.	— albicans. L.	p.	— spicatum. L.	p.
— setifera. Mey.	p.	— altissima. Jacq.	p.	Platycodon autumnale. Dcne.	p.
— spectabilis. Choiss.	p.	— amplexicaulis. Cav.	a.	— grandiflorum. D. C. fl.	p.
Teucrium betonicum. Herit.	p.	— arborescens. Poir.	p.	Specularia falcata. D. C.	a.
— campanulatum. L.	p.	— arenaria. W. K.	a.	— pentagonia. D. C.	a.
— Chamaedrys. L.	p.	— argentea. Lam.	a.	Speculum. D. C.	a.
— creticum. L.	p.	— canariensis. Hort.	a.	Symphyandra pendula. D. C.	p.
— flavum. L.	p.	— Candollei. Rapin.	a.	Trachelium coeruleum. L.	p.
— hyrcanicum. L.	p.	— * Coronopus. L.	a.	Walhenbergia gracilis. D. C. f.	a.
— lusitanicum. Lam.	p.	— Cynops. L.	p.	— lobelioides. D. C. f.	a.
— masiliense. L.	p.	— divaricata. Zucc.	a.	— nutabunda.	a.
— orientale. L.	p.	— Echscholtziana. F. et M.	p.		
— Pseudohyssopus. Schreb.	p.	— gnaphalioides. Nutt.	a.	LOBELIACEAE.	
— regium. Schreb.	p.	— Hookeriana. F. et M.	a.	Lobelia coronopifolia. L.	a.
— Scorodonia. L.	p.	— Lagopus. L.	p.	— Erinus. L.	a.
Thymus vulgaris. L.	p.	— lanceolata. L.	a.	— speciosa. Hort.	p.
— zygis. L.	p.	— lusitanica. L.	p.	— syphilitica. L.	a.
		— * mayor. L.	p.	— trialata.	b.
VERBENACEAE.		— maritima. L.	p.	— triquetra. L.	a.
Callicarpa americana. L.	p.	— maxima. Jacq.	p.	— xalapensis. Hook.	b.
Duranta brachypoda. Tod.	p.	— media. L.	p.	Siphocampylus canus. Pohl.	p.
— Ellisia. L.	p.	— nitens. Bess.	a.	— lanceolatus. Hort.	p.
— Plumieri. L.	p.	— Psyllium. L.	a.		
Hebenstreilia aurea. Andr.		— purpuracens. Nutt.	b.	CUCURBITACEAE.	
Hosta Sieboldii. Michx.	a.	— Purschii. R. S.	a.	Beninkasa cerifera. Savi.	a.
Lantana aculeata. L.	p.	— * salsa. Bbrst.	p.	Bryonia alba. L.	a.
— Bonardi. Hort.	p. t.	— sericea. W. K.	p.	Bryonopsis erythrocarpa. Ndn.	a.
— Camara. L.	p.	— Serraria. L.	p.	Cucumis Citrullus. Ser.	a.
— hexangularis. Otto.	p. t.	— squarrosa. L.	a.	— v. pasteca.	b.
— involucrata. L.	p.	— vaginata. Vent.	p.	— Chate. L.	a.
— melissaefolia. Ait.	p.			— Colocynthys. L.	a.
— multicolor. Ch. L.	p.	CAMPANULINAE.		— deliciosus. Roth.	a.
Lippia citriodora. Kunth.	p.	GOODENIACEAE.		— Dudaim. L.	a.
— nodiflora. Rich.	a.	Goodenia grandiflora. Sims.	b.	— echinophorus. Ndn.	a.
Stachytarpheta angustifolia. Vahl.	a.			— Grosenthoniana. Hort.	a.
Stachytarpha dichotoma. Vahl.	p.	CAMPANULACEAE.		— Melo. L.	a.
Verbena Aubletia. L.	p.	Campanula afliariaefolia. W.	p.	— v. Cantalupo.	a.
— caroliniana. Medic.	p. t.	— americana. L.	p.	— v. maltenis.	a.
— dentata. Pers.	p.	— azurea. Soland.	p.	— v. reticulatus.	a.
— hastata. L.	p.	— betoniccefolia. Sibth.	a.	— minutissimus. Ndn.	a.
— littoralis. H. B.	p.	— bononiensis. L.	p.	— prophetarum. L.	a.
— officinalis. L.	p.	— carpathica. L. f.	p.	— sphaericus. Ndn.	a.
— paniculata. Lam.	p.	— cervicaria. L.	b.	Cucurbita Aurantia. W.	a.
— prostrata. R. Br.	p.	— cyanea. Hort.	p.	— marsupiiformis. Jach.	a.
— scabra Benth.	p.	— divergens. W.	b.	— Melopepo. L.	a.
— supina. L.	p.	— drabiifolia. Sib.	a.	— ovifera. L.	a.
— tenera. Spr.	a.	— Erinus. L.	a.	— perennis. A. Gray.	p.
— teucrioides. Gill.	p.	— eriocarpa. Bbrst.	p.	— pileiformis. Duch.	a.
— trifida. H. B.	p.	— glomerata. L.	p.	— pyxidata. D. C.	a.
— urticaefolia. L.	p.	— grandis. Fisch.	b.	— turbinata Hort.	a.
— venosa. Gill.	p.	— Grossekii. Heuff.	p.	— verrucosa. L.	a.
Vitex Agnus castus. L.	p.	— linifolia. Lam.	a.	Cyclanthera elastica. Ndn.	a.
		— Martini. Boiss.	a.	Gronovia scandens. L.	a.
MYOPORINEAE.		— Medium. L.	a.	Lagenaria vulgaris. L.	a.
Myoporum acuminatum. R. Br.	p.			— v. clavata.	a.
				— v. depresa.	a.
				— v. gourda.	a.

Lagenaria v. sphaerica.	a.	Valerianella carinata. Loisl.	a.	Achillea dentifera. D. C.	p.
Luffa angulata. Roxb.	a.	— cordata.	a.	— Eupatorium. M. B.	p.
— aegyptiaca. D. C.	a.	— coronata. Dufr.	a.	— filipendulina. D. C.	p.
— fricatoria. Sess.	a.	— discoidea. Lois.	a.	— grata. Fzl.	p.
— Jacquinii. Schrad.	a.	— eriocarpa. Desv.	a.	— lanata. Spr.	p.
— pluckenetiana. Ser.	a.	— hamata. D. C.	a.	— ligustica. All.	p.
Melotria cucumis. Arrab.	a.	— lanata. D. C.	a.	— macrophylla. L.	p.
— pendula. L.	a.	— platiloba. Dufr.	a.	— magna. L.	p.
Momordica Balsamina. L.	a.	— pumilla. D. C.	a.	— millefolium. L.	p.
— Charantia. L.	a.	— sambucifolia. Mikan.	a.	— nobilis. L.	p.
— echinata. W.	a.	— uncinata. Dufr.	a.	— obscura. Nees.	p.
— * Elaterium. L.	a.	— vesicaria. Moench.	a.	— ochroleuca. Dhr.	p.
— Huberii. Tod.	a.			— odorata. L.	p.
Rhynchoscarpa dissecta. Ndn.	a.			— pallens. D. C.	p.
— rostrata. Ndn.	a.			— Ptarmica. L.	p.
Trichosanthes colubrina. Jacq.	a.	Callistema brachyatum. Boiss.	a.	— santolinoides. Lag.	p.
— cucumerina. L.	a.	Gephalaria ambrosioides. R. S.	b.	— setacea. W. K.	p.
— ovigera. Blum.	a.	— centauroides. R. S.	p.	— sudetica. Opitz.	p.
		— decurrents. R. S.	p.	— vermiculata. Trin.	p.
		— graeca. R. S.	p.	Acroclinium roseum. Hok.	a.
		— joppensis. Coult.	a.	Actinella linearifolia. Torr. et Gr.	a.
		— neglecta. Verdad.	a.		
		— pilosa. Boiss.	p.	Actinomeris oppositifolia. Fres.	a.
		— procera. Fisch. el Lall.	b.	Ageratum conyzoides. Roxb.	a.
		— radiata. Boiss.	b.	— v. cordifolium.	a.
		— syriaca. R. S.	p.	— triangulare. Ten.	a.
		— tatarica. Schrad.	p.	Agoseris amalecitana. ex H. Dresd.	a.
		— uralensis. R. S.	p.		
		Dipsacus azureus. Schr.	b.	Aldama uniserialis. ex H. Neap.	a.
		— ferox. Loisl.	b.	Amberboa Lippii. D. C.	a.
		— * fullonum. Mill.	b.	— muricata. D. C.	a.
		— Gmelini. Bbrst.	b.	Ambrosia trifida. L.	a.
		— lacinatus. L.	b.	Amellus annuus. W.	a.
		— recurvus. Habert.	b.	Ammobium alatum. R. Br.	b.
		— sylvestris. Mill.	b.	Anacidius officinarum. Heyn.	a.
		Knautia longifolia. Koch.	p.	— pulcher. Boiss.	a.
		Pterocephalus plumosus. Coult.	a.	— radiatus. Loisl.	a.
		Scabiosa amoena. Jacq.	p.	— * valentinus. L.	a.
		— atropurpurea. L.	p.	— v. purpureus.	a.
		— australis. Jacq.	p.	Anandria Bellidiastrum. D. C.	p.
		— calyptrocarpa. St. Ams.	p.	Andryala integrifolia. L.	b.
		— caucasica. Bbrst.	p.	— sinuata. L.	b.
		— columbaria. L.	p.	— varia. Louse.	p.
		— crenata. Cyrill.	p.	Antennaria margaritacea. R. Br.	a.
		— dichotoma. Ucria.	a.	Anthemis altissima. S.	a.
		— gramuntia L.	p.	— anglica. Spr.	a.
		— grandiflora. Scop.	p.	— aurea. D. C.	a.
		— holosericea. Bertol.	p.	— chia. W.	a.
		— isetensis. L.	p.	— mixta.	a.
		— * maritima. L.	a.	— montana. L.	p.
		— micrantha. Desf.	p.	— piscinalis. Dur.	a.
		— ochroleuca. L.	p.	— rigescens. W.	p.
		— palaestina. L.	p.	— tinctoria. L.	p.
		— prolifera. L.	a.	— tripolitana. Boiss.	p.
		— semipapposa. Salzm.	p.	Aplopappus rubiginosus. Torr.	Gr. a.
		— stellata. L.	a.		
		— ucranica. L.	p.	Artium japonicum. Hort.	a.
		— urceolata. Desf.	p.	Arnica Chamissonis. Less.	p.
		— venusta. H. Bon.	p.	Artemisia Absinthium. L.	p.
				— abyssinica. H. B.	p.
				— annua. L.	a.
				— arborescens. L.	p.
				— biennis. W.	b.
				— coeruleascens. L.	p.
				— desertorum. Spr.	p.
				— fragrans. Willd.	p.
				— gallica. W.	p.
				— mollissima. Don.	p.
				— Moxa. D. C.	p.
				— procera. W.	p.
				— rupestris. L.	p.
				— scoparia. W. K.	p.
				— selengensis. Bess.	p.
Centrathus angustifolius. D. C.	p.			Tournefortiana. Rchbch.	
— Calcitrapa. Dufr.	a.				
— macrosiphon. Boiss.	a.				
— nervosus. Moris.	a.				
— ruber. D. C.	p.				
Fedia graciliflora. F. et M.	a.				

Artemisia * variabilis. Ten.	p.	Catananche lutea. L.	a.	Crepis lacera. Ten.	a.
— vulgaris. L.	p.	Cenia subheterocarpa. Less.	a.	— tectorum. L.	a.
Aster adulterinus. W.	p.	— turbinata. Pers.	a.	Cynara cardunculus. L.	p.
— carolinianus. Wal.	p.	Centaurea alba. L.	d.	— Scolymus. L.	p.
— concinus. Willd.	p.	— adonidifolia. Rchbch.	p.	— spinosissima. Prsl.	p.
— cordifolius. L.	p.	— apula. Lam.	a.	Dahlia Cervantesii. Lag.	p.
— dumosus. L.	p.	— austriaca. W.	p.	— variabilis. Desf.	p.
— ericoides. L.	p.	— calocephala. D. C.	p.	Echinacea purpurea. Moench.	b.
— firmus. Nees.	p.	— cicutaefolia. Horn.	p.	Echinops dahuricus. Fisch.	p.
— floribundus. W.	p.	— Crocodylum. L.	a.	— niveus. Wall.	p.
— hyemalis. Nees.	p.	— coronopifolia. Lam.	a.	— Ritro. L.	b.
— hyssopifolius. L.	p.	— Cyanus. L.	a.	— * sphaerocephalus. L.	p.
— leucanthemus. Desf.	p.	— depressa. Bbrst.	a.	— strigosus.	
— longifolius. Lam.	p.	— * didula. Ait.	p.	— syriacus. Boiss.	b.
— mutabilis. Ait.	p.	— Fontanesii. Ten.	p.	Eclipta erecta. L.	a.
— pauciflorus. Lindl.	p.	— gymnocarpa. Mor.	p.	Elvira biflora. D. C.	a.
— pendulus. Ait.	p.	— Hosteana. Hladn.	a.	Emilia sagittata. D. C.	a.
— peregrinus. Pursh.	p.	— Jacea. L.	p.	— sonchifolia. D. C.	a.
— praecultus. Poir.	p.	— laxiseta. Cass.	a.	Endoptera aspera. D. C.	a.
— praecox. W.	p.	— melitensis. L.	a.	— Dioscoridis. D. C.	a.
— prenanthoides. Mhlbrg.	p.	— nervosa. W.	p.	Engelmannia pinnatifida. T. et Gr.	b.
— racemosus. Ell.	p.	— nigra. L.	b.	Erigeron alpinus. L.	a.
— radula. Ait.	p.	— nivea. Hort.	p.	— glabellus. Nutt.	a.
— rigidulus. Nees.	p.	— orientalis. L.	p.	Ethulia angustifolia. Bojer.	a.
— sagitaefolius. Wedem.	p.	— phrygia. L.	p.	Eupatorium Adenophorum. Spr.	
— salignus. W.	p.	— pinnatifida.	p.	— altissimum. L.	p.
— sericens. Benth.	p.	— pratensis. Thuill.	p.	— aromaticum. L.	p.
— spathulatus. Hort.	p.	— rigidifolia. Bess.	p.	— cannabinum. L.	p.
— Tradescantii. L.	p.	— salicifolia. M. B.	p.	— cordatum. Watt.	p.
Astrothrix asderrima. Cass.	p.	— serotina. Bor.	p.	— syriacum. Jacq.	p.
Baccharis halimifolia. L.	p.	— speciosa. L.	p.	— trifoliatum. L.	p.
— xalapensis. H. B.	p.	— Verutum. L.	a.	Felicia cotuloides. D. C.	a.
Barkhausia alpina. D. C.	a.	Cephalophora aromatica. Schrad.	a.	— tenella. Nees.	a.
— foetida. D. C.	a.	Chamaepuce Casabonae. D. C.	b.	Flaveria contrayerba. Pers.	a.
— rubra. Moench.	a.	Chamaemelum decipiens. Boiss.	a.	— reparanda. Lag.	a.
* Bellis annua. L.	a.	— disciforme. F. et M.	a.	Florestina pedata. Cass.	a.
— perennis. L.	p.	— glabrum. Fenzl.	a.	Franseria artemisioides. W.	p.
Bidens chilensis. D. C.	a.	Chrysanthemum carinatum.		Gaillardia aristata. Pursh.	p.
— heterophilla. Ort.	a.	Schousb.	a.	— Drumondii. D. C.	p.
— Novae Caledoniae. Forts.	a.	— coronarium. L.	a.	— lanceolata. Mischp.	p.
— pilosa. L.	a.	— foeniculaceum. Steud.	p.	— marginata. Hort.	p.
— quadriaristata. D. C.	a.	— grandiflorum. W.	a.	— pulchella. Fouger.	p.
— sambucifolia. Cav.	a.	— indicum. L.	p.	— Roezl. Rgl.	a.
— Schimperii. Sz. Bip.	a.	— viscosum. Desf.	a.	Galinsoga parviflora. Cav.	a.
— Wallichii. D. C.	a.	Chrysocoma comaurea. L.	p.	Gamolepis Tagetes. D. C.	a.
Biotia macrophylla. D. C.	p.	Cichorium Endivia. L.	a.	Garuleum pinnatifidum. D. C.	b.
Bourgea humilis. Coss.	b.	— * Intybus. L.	p.	Gationa Dioscoridis. Cass.	a.
Broteroa trinervata. Pers.	a.	— pumilum. Jacq.	a.	— globulifera. Cass.	a.
Bupthalmum salicifolium. L.	p.	Cineraria acanthifolia ex H. V.	Hout.	Geropogon glaber. L.	a.
Calais Bigelowii. A. Gr.	a.	— globosa. Hort.	b.	Gnaphalium hypoleucum. D. C.	p.
Calendula arvensis. L.	a.	— lobata. L. Herit.	p.	— lanatum. Forst.	p.
— eriocarpa D. C.	a.	Cirsium arachnoideum. M. B.	p.	— * luteo album. L.	a.
— gracilis. D. C.	a.	— canum. All.	p.	Grindelia inuloides. W.	p.
— maritima. Guss.	a.	— ciliatum. Bbrst.	p.	— * robusta. Nutt.	p.
— michrantha. Guss.	a.	— crinitum. Bolos.	p.	— squarrosa. Dum.	p.
— mutabilis. L.	a.	— eriophorum. Scop.	p.	Guizotia oleifera. Cass.	a.
— officinalis. S.	a.	— giganteum. Urvill.	p.	Gymnopsis uniserialis. Hook.	a.
— sicula. Cyrill.	a.	— monspessulanum. All.	p.	Hebeclinium janthinum. Ehr.	p.
— stellata. Cav.	a.	— serrulatum. Bbrst.	p.	Hedypnois arenaria. D. C.	a.
Calliopsis Atkinsoniana. Hook.	b.	Cladanthus proliferus. Cass.	a.	— cretica. W.	a.
— bicolor. Rchbch.	b.	Cnicus benedictus. Gaert.	a.	— pendula. W.	a.
— cardaminaefolia. D. C.	b.	— Pseudo benedictus. A. Br.	a.	— polymorpha. D. C.	p.
— fimbriata. Lange.	b.	— Kotskii. Boiss.	a.	— scabra. Rchbch.	p.
Callistephus chinensis. Nees.	a.	Coelestina ageratoides. Cass.	b.	Helenium californicum. H. Ber.	p.
Carduncellus mitissimus. D. C.	b.	— corymbosa. D. C.	a.	— canaliculatum. Lam.	a.
Carduus Argyroa. Biron.	a.	Conocline globifera. C. Koch.	b.	— mexicanum. H. Ber.	a.
— cephalanthus. Viv.	b.	Conyzia chilensis. Spr.	b.	— puberulum. D. C.	a.
— * crassifolius. Horn.	p.	Coreopsis auriculata. L.	b.	— varium. Schrad.	a.
— nutans. L.	b.	— lanceolata. L.	b.	Helianthus annuus. L.	a.
— tenuiflorus. Smith.	b.	Cosmos bipinnatus. Cav.	a.	— v. fl. pleno.	a.
Capsicum cernuum. L.	a.	Cousinia histrix. Mey.	b.	— v. giganteus.	a.
Carthamus tinctorius. L.	a.	Crepis biennis. L.	b.	— v. uniflorus.	a.

Helianthus argophyllus. Tor. et Gray.	a.	Mikania scandens. W.	p.	Scorzonera rumicifolia. H. Vind.	p.
— atrorubens. L.	b.	Myriactis Gmelini. D. C.	p.	Senecio abrotanifolius. L.	a.
— decapetalus. L.	p.	Notobasis syriaca. Cass.	p.	— chrysanthemifolius. Poir.	a.
— doronicoides. Lam.	p.	Obeliscaria columnaris. D. C.	a.	cineraria. D. C.	p.
— lenticularis. Dougl.	a.	— pinnata. Cav.	p.	— coriaceus. Ait.	p.
— Maximiliani. Schrad.	p.	— pulcherrima. D. C.	p.	— cruentus. D. C.	a. t.
— multiflorus. L.	p.	Onopordon Acanthium. L.	a.	— Doria. L.	p.
— trachelifolius. W.	p.	— acaule. L.	a.	— erraticus. Bertol.	p.
— tuberosus. L.	p.	— alexandrinum. Boiss.	a.	— gallicus. Vill.	a.
Helichrysum bracteatum. W.	b.	— macranthum. Schoub.	a.	— jacobaea. L.	a.
— * foetidum. Moench.	b.	— virens. D. C.	a.	— lanceus. Ait.	p.
— macranthum. Benth.	b.	Ormenis mixta. D. C.	a.	— * vulgaris. L.	a.
— orientale. Gart.	p.	Ototheca arvensis. Fzl.	a.	Serratula coronata. L.	b.
— rupestre. D. C.	p.	Palafoxia carnea. Cass.	a.	— radiata. Bbrst.	p.
Heliopsis laevis. Pers.	p.	— Hookeriana. T. et Gr.	a.	Siegesbeckia orientalis. L.	b.
* Helminthia echiooides. Gaert.	a.	— texana. D. C.	a.	Silphium erythrocaulon. Bernh.	p.
Hemizonia congesta. D. C.	a.	Parthenium Hysterophorus. L.	a.	— Hornemannii. Schrad.	p.
Hieracium boreale. Fries.	a.	Peridere a aurea. L.	a.	— integrifolium. Michx.	p.
— canadense. Mich.	p.	* Petasites vulgaris. Desf.	p.	— perfoliatum. L.	p.
— elatum. Fries.	p.	Phagnalon calycinum. D. C.	p.	— trifoliatum. L.	p.
— foliosum. W. K.	p.	Picridium arabicum. Hochst.	a.	Silybum eburneum. Cass. et Dur.	p.
— robustum. Fries.	p.	— tingitatum. Desf.	a.	— mariannum. Gaert.	a.
— Schmidtii. Tausch.	p.	Picris cupuligera. Dur.	a.	— virens. Host.	a.
— umbellatum. L.	p.	Podospermum octangulare. Roth.	a.	Sogalgina trilobata. Cass.	a.
Hyoseris lucida. L.	a.	Polymnia Uvedalia. W.	p.	Solidago argentea. Lodd.	p.
Hypochaeris glabra. L.	a.	Prolongoa pectinata. Bss.	a.	— canadensis. L.	p.
— neapolitana. D. C.	a.	Ptarmica grandiflora. D. C.	p.	— elliptica. H. Kew.	p.
— radicata. L.	a.	— valesiaca. D. C.	p.	— flexicaulis. L.	p.
Iva xanthifolia. Nutt.	a.	— vulgaris. D. C.	p.	— fragrans. W.	p.
Jasonia sicula. D. C.	p.	Pterothe ca nemaucensis. Cass.	a.	— gigantea. Ait.	p.
— tuberosa. D. C.	p.	Pulicaria dysenterica. Gaert.	p.	— glabra. Desf.	p.
Jurinea alata. Cass.	p.	— sicula. L.	p.	— gracilis. Poir.	p.
— polyclonos. D. C.	p.	Pyrethrum Achilleae. D. C.	p.	— humilis. Desf.	p.
— spectabilis. Fisch.	p.	— carneum. Bbrst.	p.	— macrophylla. Pursk.	p.
Kentrophyllum lanatum. D. C.	a.	— Clusii. D. C.	p.	— nemoralis. Ait.	p.
Kleinia Anteuphorbium. D. C.	p.	— corymbosum. W.	p.	— nutans. Desf.	p.
— articulata. Haw.	p.	— decipiens. L.	p.	— rugosa. Mill.	p.
— ficoides. Haw.	p.	— macrophyllum. W.	p.	— serotina. Ait.	p.
— nereifolia. Haw.	p.	— maritimum. Smith.	p.	— Shortii. Tor. et Gr.	p.
Kuhnia eupatorioides. L.	p.	— millaefoliatum. W.	p.	Soliva gymnostilis. Juss.	a.
Lactuca altaica. F. et M.	a.	— niveum. Lag.	p.	* Sonchus tenerrimus. L.	b.
— cracoviensis. Viss.	a.	— Parthenium. Smith.	p.	Sphaeromorphaea centipeda. D. C.	a.
— oleifera. Decaisn.	a.	— Tchihate heffii. Boiss.	p.	Spilanthes Acmella. L.	a.
— perennis. L.	p.	— tenuifolium. W.	p.	— brasiliensis. Spr.	a.
— quercina. L.	b.	— sericeum. Bbrst.	p.	— fusca. H. Par.	a.
— virosa. L.	b.	Rhagadiolus edulis. L.	a.	— leucocephala. Otto.	a.
Lagasca mollis. Cav.	a.	— stellatus. Gaert.	a.	— oleracea. L.	a.
Lappa ampla. Kostch.	b.	Rhopalicum atriplicifolium. D. C.	p.	Stevia conferta. D. C.	p.
— grandiflora. D. C.	b.	— cynaroides. Less.	p.	— glandulifera. Schlcht.	
— macrosperma. Wallr.	b.	— pulchrum. F. et M.	p.	— ivaefolia. W.	p.
— major. Gaer.	b.	Robertia taraxacoides. D. C.	a.	Stigmatotheca pinnatifida. C. H.	
Lapsana communis. L.	a.	Rodigia commutata. Spr.	a.	Sch. b.	
Lasiospermum radiatum. Trev.	b.	Rudbeckia amplexicaulis. Vahl.	a.	Synedrella nodiflora. Gaert.	a.
Lasthenia glabrata. Lindl.	a.	— digitata. Mill.	p.	Tagetes bicolor. M. B.	a.
Leontodon hastilis. L.	a.	— fulgida. Ait.	p.	— corymbosa. Sw.	a.
— hispidus. L.	a.	— hirta. L.	p.	— erecta. L.	a.
Leucanthemum latifolium. D. C.	p.	— laciniata. L.	p.	— v. pleniflora.	a.
— vulgare. Lam.	p.	— lacinifolia. Fisch.	b.	— fistulosa. Hort.	a.
Lindheimeria texana. A. Gr.	a.	— pinnata. Vent.	a.	— patula. L.	a.
Engelm. a.	Gr. p.	— speciosa. Schrad.	p.	— pusilla. H. B.	a.
Macrorhynchus californicus. T. et	Gr. p.	— triloba. L.	p.	Tanacetum Balsamita. L.	p.
Media mellosa. Mol.	a.	Santolina Chamaecyparissus. W.	p.	— boreale. Fisch.	p.
— sativa. Mol.	a.	— pinnata. Viv.	p.	— globiferum. D. C.	p.
Matricaria Chamomilla. L.	a.	— punctata. Don.	p.	— lacustre. Fenzl.	b.
— globifera. Fzl.	a.	— rosmarinifolia. L.	p.	— niveum. Sch.	p.
— inodora. L.	a.	Scolymus hispanicus. L.	p.	— parthenifolium. Schult.	b.
— Lagascae. C. Koch.	a.	— marginatus. L.	p.	— pumilum. Schlch.	b.
Metabasis aethnensis. D. C.	a.	Scorzonera deliciosa. Guss.	p.	— vulgare. L.	p.
Microlonchus Clusii. Spach.	p.	— eriosperma. Bbrst.	p.	* Taraxacum dens leonis. Desf.	a.
— Detilianus. Spach.	p.	— plantaginea. Schlch.	p.	— neglectum. Sor.	a.
— salmanticus. D. C.	p.			Telekia cordifolia. D. C.	p.
— tenellus. Spach.	p.				

Telekia speciosa. Schreb.	p.	Verbesina serrata.	p.	Xanthium munidicum. Jord.	a.
Thrincia tuberosa. D. C.	p.	— virginica. L.	p.	— orientale. L.	a.
Tolpis barbata. Gart.	a.	Vernonia angustifolia. Michx.	p.	— riparium. Lap.	a.
— quadriaristata. Bivon.	a.	— novaeboracensis. W.	p.	— saccharatum. W.	a.
— sexaristata. Bivon.	a.	Wedelia hispida. H. B.	p.	— * spinosum. L.	a.
Tragopogon coloratus. Mey.	p.	Xanthium ambrosioides. Hook.	a.	— * Strumarium. L.	a.
— major. Jacq.	p.	— antiquorum. W.	a.	Xeranthemum cylindraceum.	
— porrifolius. L.	p.	— brevirostre. Wall.	a.	Smith, a.	
Trincia hispida. Hoffm.	b.	— canadense. Moench.	a.	Ximenesia encelioides. Cav.	a.
Tripolium vulgare. Nees.	b.	— echinatum. Murr.	a.	Zoungia Thunbergiania. D. C.	a.
Urospermum capense. Spr.	a.	— fuscescens. Jord.	a.	Zacintha verrucosa. Gaer.	a.
— Dalechampii. Desf.	a.	— inequilaterum. D. C.	a.	Zinnia elegans. Jacq.	a.
Verbesina alata. L.	p.	— humile. N. et O.	a.	— multiflora. L.	a.
— Phaetusa. Cass.	b.	— macrocarpum. D. C.	a.	— verticillata. Andr.	a.

Semina Perseae, Nelumbii, et aliarum, quae facultatem germinativam facile perdunt, in tempore recollectionis mittentur.

Qui semina expetunt, ut ante Cal. Aprilis id faciant, rogamus.

VALENTIAE, Decembri MDCCCLXXXVI.

Dr. Joseph Arévalo Baca,

Botanices Professor, et Horti Director.

Ferdinandus Boscá,

Seminum Asservat or.

UVIA. BHSC. LEG 21-1 n°1596