


Lep. 21 - 1597



CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI ANNO 1890 COLLECTORUM

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR)

Ranunculaceæ.

Aconitum Anthora L.
barbatum Patr.
dissectum Don.
Lycocotonum L.
Napellus L.
ochranthum C. A. Mey.
orientale Mill.
paniculatum Lam.
pyrenaicum Lam.
ranunculifolium Reichbch.
uncinatum L.
Actaea brachypetala D C.
longipes Spach.
spicata L.
Adonis aestivalis L.
autumnalis L.
flammea Jacq.
Anemone albana Stev.
apennina L.
coronaria L.
decapetala L.
elegans Dne.
mexicana H. et B.
narcissiflora L.
pensylvanica L.
stellata Lam.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et Mey.
alpina L.
atrata Koch.
atropurpurea W.
Bauhini Schrad.
blanda V. Hout.
Burgeriana Sieb. et Zucc.
californica Hort.
carniolica Hort.
chrysantha A. Gray.

Aquilegia caerulea Torr.
elata Ledeb.
formosa Fisch.
fragrans Maund.
glandulosa Fisch.
Haenkeana Presl.
hybrida Sims.
Kitaibelii Schott.
lutea D C.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—flore pleno.
nivea Baumg.
olympica Hort.
Ottonis Heldr.
spectabilis Ch. Lehm.
versicolor Hort.
Vervæneana Van-Hout.
vulgaris L.
—advena.
—flore pleno albo.
—flore pleno atroviolaceo.
—flore pleno carneo.
—flore pleno lucido.
—flore pleno rubro.
—flore pleno variegato-rubro.
—flore pleno violaceo.
—grandiflora.
—stellata.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis angustifolia Jacq.
campaniflora Brot.
caracassana D C.
cylindrica Sims.
Davidiana Dne.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
graveolens Lindl.

Clematis jubata Bisch.
lathyrifolia Bess.
orientalis L.
paniculata Thunb.
tubulosa Turez.
verticillaris D C.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium altissimum Wall.
Barlowii H. Angl.
bicolor Nutt.
cheilanthum Fisch.
Consolida L.
crassicaule Gmel.
dasycarpum Stev.
decorum Fisch.
dictyocarpum DC.
discolor Fisch.
fissum W. et K.
flexuosum Biebrst.
formosum Reg. Gard.
glabellum Turtsch.
hybridum Steph.
intermedium Ait.
laxiflorum DC.
laxum H. Prag.
luzulinum Reichbch.
marsupillorum Hort.
mesoleucum Link.
palmatifidum D C.
pictum W.
Requierii DC.
Skinneri Nutt.
splendens Hort.
Staphysagria L.
sulcatum Reichbch.
tricornis Michx.
triste Fisch.
urceolatum Jacq.
Eranthis hyemalis Salisb.

Ficaria ranunculoides Moench.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
viridis L.
Leptopyrum fumarioides Reichbch.
Nigella aristata Sibth.
damascena L.
hispanica L.
orientalis L.
Paeonia albiflora Pall.
anomala L.
arietina Andr.
Broteri Boiss. et Reut.
commutata Wender.
decora Anders.
humilis Retz.
intermedia C. A. Mey.
lobata Desf.
mollis Anders.
officinalis Retz.
paradoxa Anders.
peregrina Mill.
pubens Sims.
puberula Form.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
acris L.
—linearifolius.
aduncus Gren.
Aleae Willk.
anemonefolius D C.
armeniacus R. et S.
aryensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
bilobus Brot.
Boreanus Jord.
Breyninus Crantz.
bulbosus L.



Ranunculus cassio-acris Hort.	Berberis dealbata Lindl.	Fumaria capreolata L.	Brassica Schimperi Boiss.
cassius Boiss.	declinata Schrad.	officinalis L.	Tinei Tod.
castellanus Boiss.	glaucia H. et B.	spicata L.	Braya supina Koch.
chærophylloides L.	ilicifolia Forst.		Bunias aspera Retz.
Chius D C.	macrocarpa Schrad.		—cristata.
cordigerus Viv.	macracantha Schrad.	Cruciferæ.	Erucago L.
cortusæfolius W.	macrophylla Hort.	Aethionema Buxbaumii D C.	orientalis L.
crassicaulis Hort.	microphylla Hort.	coridifolium D C.	Cakile maritima L.
creticus L.	sanguinolenta Schrad.	diastrophis Bunge.	Camelina dentata Pers.
—macrophyllus.	stenophylla Hort.	grandiflorum Boiss.	—pinnatifida.
Frieseanus Jord.	Thunbergii D C.	heterocarpum Gay.	foetida Fenzl.
garganicus Ten.	vulgaris L.	persicum Boiss.	sativa Crantz.
geranioides H. et B.	—violacea.	pulchellum Boiss.	Cardamine Ludoviciana Hook.
granatensis Boiss.	Mahonia Aquifolium Nutt.	Alyssum alpestre L.	parviflora L.
Hornemannii Schleicht.	fascicularis D C.	calycinum L.	Carpoceras sibiricum Boiss.
hyperboræus Rottb.		campestris L.	Carrichtera Vellæ D C.
incrassatus Guss.		corymbosum Boiss.	Cheiranthus Cheiri L.
lanuginosus L.		gemonense L.	scoparius W.
—constantinopolitanus.		hirsutum Biebrst.	semperflore Schousb.
lomatocarpus F. et Mey.		leucadeum Guss.	Chorispora iberica D C.
montanus W.		macrocarpum DC.	lutea Hort.
muricatus L.		micropetalum Fisch.	tenella D C.
napellifolius D. C.		minimum W.	Clypeola maritima L.
neapolitanus Ten.		montanum L.	microcarpa Planch.
nemorosus DC.		murale W. et Kit.	Cochlearia glastifolia L.
parviflorus L.		orientale Ard.	officinalis L.
philonotis Retz.		saxatile L.	Crambe glabrata D C.
polyanthemus L.		spinosa L.	grandiflora D C.
Reuterianus Boiss.		umbellatum Desv.	hispanica L.
sceleratus L.		Wierzbickii Roch.	juncea Biebrst.
Schraderianus Fisch.		Alliaria officinalis Andrz.	maritima L.
sericeus Poir.		Arabis alpina L.	pinnatifida R. Br.
servicus Vis.		auriculata Lam.	quadriastrata H. P.
Stevenii Besser.		—recta.	tatarica Jacq.
Thora L.		bellidifolia L.	Cynocardamum virginicum Webb.
Tommasinii Reichbch.		blephorophylla Hook.	Diplotaxis erucoides D C.
trachycarpus F. et Mey.		borealis Andrz.	muralis D C.
trilobus Desf.		ciliaris W.	siifolia Kunze.
tuberculatus Kit.		Halleri L.	tenuifolia D C.
tuberous Lapeyr.		heteromalla Schrad.	tenuisiliqua Delil.
umbrosus Ten.		Hollboellii Horn.	viminea D C.
villosus D C.		Ludoviciana C. A. Mey.	virgata D C.
Thalictrum alpinum L.		sagittata DC.	Draba contorta Ehrh.
angustifolium L.		saxatilis All.	laxa Lindbl.
crenatum Desf.		Soyeri Reut.	nemorosa L.
divaricatum Horn.		Thaliana L.	scandinavica Lindbl.
elatum Murr.		Aubrieta deltoidea D C.	stellata Jacq.
glaucum Desf.		grandiflora Hort.	Enarthrocarpus lyratus D C.
Jacquinianum Koch.		Pinardi Boiss.	Erophila vulgaris D C.
japonicum Thunb.		tauricola Boiss.	Eruca cappadocica Reut.
majus Jacq.		Aurinia corymbosa Griseb.	longirostris Uechtr.
medium Jacq.		media Fenzl.	orthosephala Lge.
microcarpum Loud.		Barbarea arcuata Reichbch.	sativa Lam.
minus L.		orthoceras Ledeb.	Erucastrum arabicum F. et Mey.
nigricans Jacq.		præcox R. Br.	Cossonianum Dur.
purpurascens L.		vulgaris R. Br.	Pollachii Schimp.
Schweiggeri Spr.		—prostrata.	varium Dur.
strictum Ledeb.		Berteroia incana D C.	Erysimum canescens Roth.
vaginatum Desf.		obliqua DC.	cheirantoides L.
Trollius europaeus L.		Biscutella ambigua D C.	crepidifolium Reichbch.
		ciliata D C.	durum Presl.
Magnoliaceæ.		Columnæ Ten.	Kunzeum Boiss.
Liriodendron tulipifera L.		depressa W.	lithospermifolium H. Lips.
Magnolia grandiflora L.		erigerifolia D C.	odoratum Ehrh.
umbrella Desr.		lyrata L.	perfoliatum Crantz.
Yulan Desf.		Brassica arborea Mill.	Peroeskianum Fisch.
Anonaceæ.		balearica Pers.	planisiliquosum Ledeb.
Anona Cherimolia Mill.		campestris L.	repandum L.
Asimina triloba Dun.		Cheiranthus Vill.	siliculosum D C.
Menispermaceæ.		cretica Lam.	Farsetia clypeata R. Br.
Menispermum canadense L.		incana Ten.	eriocarpa D C.
Berberideæ.		insularis Moris.	lunarioides R. Br.
Berberis aristata D C.		oleracea L.	Goldbachia torulosa D C.
caroliniana Loud.		—acephala crispa.	Halimolobus patulus Tausch.
chinensis Desf.		— — lacinata variegata.	Heliophila amplexicaulis L. fil.
		— — variegata rubra.	crithmifolia W.
		—capitata crispa.	pilosa Lam.
		—caulo-rapa alba.	—incisa.
		—fimbriata crispa.	Hesperis fragrans Fisch.
		—gigantea.	matronalis L.
		—palmifolia.	runcinata W. et Kit.
		—prolifera.	—bituminosa.
		—purpurea præcox.	Iberis amara L.
		—rubra.	
Corydalis capnoides Pers.			
—lutea.			
glauca Pursh.			
rosea Zeyher.			
Dielytra spectabilis D C.			
Fumariaceæ.			

Iberis coronaria D. Don.
hesperidifolia Hort.
intermedia Guers.
jucunda Schott. et Kotsch.
linifolia L.
nigricans Fisch.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata L.
sempervirens L.
umbellata L.
 —*pūpurea*.
Isatis aleppica Scop.
apiculata Boiss. et Reut.
Bastigas Haaget. et Schm.
Boissieriana Reichbch. fil.
canescens D C.
dasycarpa Ledeb.
hebecarpa DC.
tinctoria L.
Ionopsisidium acaule Reichbch.
Koniga lybica R. Br.
 —*maritima* R. Br.
 —*spathulata* Sm.
Lepidium affine Ledeb.
amplexicaule W.
bipinnatifidum Desv.
calycotrichum Boiss.
crassifolium W. et K.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
heterophyllum Benth.
Humboldtii D C.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderale L.
sativum L.
suffruticosum L.
virginicum L.
Leptocarpæa Loeselii D C.
Lunaria biennis Moench.
 —*rediviva* L.
Malcolmia africana R. Br.
Chia D C.
flexuosa Sibth.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
Matthiola arborescens Schrank.
bicornis D C.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Melanosinapis abyssinica H. Chels.
Moricandia arvensis D C.
hesperidiflora D C.
Ramburii Webb.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinæ F. et Mey.
micropetalum F. et Mey.
palustre D C.
Neslia commutata Boiss.
paniculata Desv.
Notoceras canariense R. Br.
Odontarrhena argentea F. et Mey.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria alliacea L.
Rapistrum Linnæanum Boiss.
rugosum All.
Raphanus Landra Morett.
niger Mill.
Raphanistrum L.
Roripa capillipes Borb.
Schizopetalum Walkeri Sims.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
didyma Pers.
linoides D C.
violacea Munby.

Sinapis alba L.
Allionii Jacq.
arvensis L.
brassicata L.
dissecta Lag.
geniculata Desf.
incana L.
indurata Coss.
juncea L.
nigra L.
orientalis L.
Sisymbrium Assoanum Losc.
 —*Pard.*
brachypetalum F. et Mey.
bursifolium L.
Columnæ L.
 —*leiocarpum*.
contortum Cav.
Cumingianum F. et Mey.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
lasiolobum Boiss.
laxiflorum Boiss.
officinale Scop.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
runcinatum Lag.
strictissimum L.
tanacetifolium L.
torulosum Desf.
Stenophragma pumilum
Celak.
Streptanthus petiolaris A. Gray.
Succovia balearica D C.
Teesdalia petræa Reichbch.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fil.
Tonguea brachypetala H. Varsov.
Vesicaria cretica Poir.
grandiflora Hook.
reticulata Lam.
sinuata Poir.

Capparideæ.

Cleome alliodora Blanco.
arborea H. et B.
Candelabrum Sims.
dodecandra L.
graveolens Rafin.
speciosissima Depp.
spinosa L.
uniglandulosa Cav.
Gynandropsis heterotricha D C.
pentaphylla D C.
Polanisia trachisperma Torr.
 —*Gray.*
viscosa D C.

Resedaceæ

Caylussea canescens St. Hil.
Oligomeris dispersa F. Muell.
Reseda crystallina Webb.
fruticulosa L.
Gayana Boiss.
Jacquinii Reichbch.
lutea L.
Luteola L.
 —*crispata*.
odorata L.
Phyteuma L.
ramosissima Pourr.
virescens Horn.
virgata Reut.

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
acutifolius Sweet.
canariensis Jacq.
candidissimus Dun.
creticus L.
cymosus Dun.
cyprius Lam.
decussatus L.
eriocalyx D C.
formosus Curt.
garganicus Ten.
heterophyllum Desf.
hirsutus Lam.
 —*acutifolius*.
 —*platysepalus*.
ladaniferus L.
laurifolius L.
polymorphus Willk.
 —*albidus*.
 —*crispatus*.
 —*incanus*.
 —*orientalis*.
 —*tauricus*.
purpureus Lam.
rotundifolius Sweet.
salvifolius L.
villosus Lam.
undulatus Link.
Helianthemum ægyptiacum
Mill.
apenninum Mill.
croceum Pers.
Fumana Mill.
 —*majus*.
glaucum Pers.
ledifolium Pers.
montanum Vis.
polifolium D C.
pulverulentum D C.
salicifolium Pers.
squamatum Pers.
velutinum Jord.
venustum Sweet.
villosum Thib.
vulgare Gærtn.

Violarieæ.

Jonidium polygalæfolium Vent.
Viola betonicæfolia Sm.
canadensis L.
cucullata Ait.
elatior Fries.
Jovi Janha.
lanceifolia Biebrst.
lutea Sm.
multifida W.
oculta Lehm.
palmaris Buchan.
palustris L.
Patrini D C.
pinnata L.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
sciaphila Koch.
tricolor L.
 —*appendiculata*.
 —*arvensis*.
variegata Fisch.

Pittosporæ.

Pittosporum Colensoi Hook. fil.
undulatum Vent.

Frankeniaceæ.
Frankenia Reuteri Boiss.

Caryophylleæ.

Agrostemma bicolor H. Crac.
Arenaria cucubalooides Sm.
fasciculata Gouan.
glomerata Biebrst.
graminifolia Schrad.
grandiflora L.
laricifolia L.
 —*multiflora*.
leptoclados Guss.
media L.
rigida Biebrst.
rostrata Pers.
rubra L.
 —*marina*.
 —*campestris*.
salina Sering.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.
carinthiacum Vest.
 —*lanceolatum*.
chloræfolium Fisch.
dichotomum L.
frigidum Biebrst.
grandiflorum W. et Kit.
inflatum Link.
lanatum Lam.
pensylvanicum Horn.
repens L.
semidecandrum L.
tomentosum D C.
viscosum L.
vulgatum L.
Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus arenarius L.
Armeria L.
asper W.
bicolor Biebrst.
calocephalus Boiss.
capitatus D C.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
 —*flore pleno*.
 —*Edwigii*.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
diadematus Hort.
filiformis Lam.
Gardneri Hort.
giganteus D'Urvil.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
lacinatus Regel.
latifolius W.
multipunctatus Sering.
Mussini Horn.
Orestis Hort.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.
plumarius L.
 —*minor*.
prolifer L.
pubescens Sibth.
racemosus Vis.
Tymphrestus Boiss.
Drymaria cordata W.
Elisanthe cornuta H. Panorm.
Eudianthe corsica Reichbch.
læta Reichbch.
Gouffea holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila acutifolia Fisch.
arenaria W. et Kit.
collina Stev.
elegans Biebrst.
gigantea Hort.

Gypsophila Gouani Jord.
paniculata L.
persfoliata L.
Saxifraga L.
scorzonerifolia H. Par.
Steveni Fisch.
viscosa Murr.
Halianthus peploides Fries.
Holosteum umbellatum L.
Lepigonum diandrum Fries.
sperguloides F. et Mey.
villosum F. et Mey.
Lychnis chalcedonica L.
—flore carneo.
—flore roseo.
coronaria Desr.
—grandiflora.
dioica L.
—angustifolia.
flos-cuculi L.
flos-jovis Desr.
Githago Lam.
—nicaensis.
noctiflora Fries.
saxatilis Turez.
Sieboldii V'Hout.
tristis Bunge.
Malachium aquaticum Fries.
Melandrium album Garch.
apricum Rohrb.
—firmum.
divaricatum Reichbch.
eriocalycinum Boiss.
macrocarpum Willk.
noctiflorum Fries.
Preslia Sekera.
triflorum Vahl.
Moehringia pentandra Gay.
trinervia Clairv.
Petrocoptis pyrenaica A. Br.
Saponaria cæspitosa Sibth.
cerastoides F. et Mey.
officinalis L.
—flore pleno.
—glaberrima.
orientalis L.
porrigens L.
prostrata W.
Vaccaria L.
Silene adscendens Lag.
Almolæ Boiss.
alpina Thom.
ambigua Campd.
annulata Thore.
antirrhina L.
apetala W.
Armeria L.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
Behen L.
Bergerii Schott.
Boissieri Ten.
bupleuroides L.
caramanica Boiss.
catholica Ait.
clandestina Jacq.
coarctata Lag.
conica L.
conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
disticha W.
—minor.
exaltata Frivalds.
fabaria Sm.
falcata Sibth.
fimbriata Sims.
firma Sieb. et Zucc.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.

Silene Græfferi Guss.
hispida Desf.
Hornemannii Steud.
imbricata Desf.
inaperta L.
inflata Sm.
—angustifolia.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Delil.
Lesery Baumg.
linicola Gmel.
linifolia W.
lychnidiflora Ott.
Lydia Boiss.
macrodonta Heldr. non
Boiss.
melandriformis Mart.
mellifera Boiss. et Reut.
muscipula L.
nicaensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—corollina.
nutans L.
ornata Ait.
Otites Pers.
paradoxa L.
pedicellata Boiss.
pendula L.
petraea W. et Kit.
peutelica Boiss.
pseudoatoicum Desf.
pseudo-Behen Boiss.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
pyriformis Horn.
quadrifida L.
quinque vulnera L.
reticulata Desf.
rubella L.
Saxifraga L.
sciotica Ott.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
stylosa Bunge.
suffruticosa Desf.
supina Biebrst.
tatarica Pers.
tenuis W.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
velutina Pourr.
vesiculifera Gay.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergula arvensis L.
pentandra L.
subulata Sw.
Spergularia azorica Willk.
laxiflora Bartl.
Liebmenniana Lge.
Stellaria Arenaria L.
molluginea Sweet.
nemorum L.
viscida Biebrst.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
Velezia rigida L.
Viscaria Cæli-rosa Hort.
Sartorii Boiss.
vulgaris Rochel.

Linaceæ.

Linum africanum L.
alpinum L.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
aquilenum Mol.
australe Hort.

Linum austriacum L.
candidissimum V. Hout.
campanulatum L.
corymbiferum Desf.
cribosum Reichbch.
flexuosum Hort.
fluccosum H. et B.
glandulosum Moench.
grandiflorum Desf.
humile Mill.
Lewisii Muhlbg.
Mulleri Moris.
nodiflorum L.
pallescens Bunge.
perenne L.
strictum L.
usitatissimum L.
—flore albo.
Villarsii M. K.

Malvaceæ.

Althaea abyssinica D C.
apterocarpa Fenzl.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Kurdica Boiss.
lavateræfolia D C.
Ludwigii L.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et Kit.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
sulphurea Boiss.
taurinensis D C.
Anoda crenatiflora Ort.
cristata Schleich.
hastata Cav.
Wrightii A. Gray.
Gossypium arboreum L.
Hibiscus calytureus H. Bon.
gossypinus Thunb.
moscheutos L.
Patersonii Ait.
Richardsonii Lindl.
syriacus L.
—flore albo.
tiliaceus L.
Trionum L.
—cordifolius.
—hispidus.
—ternatus.
vitifolius L.
Lavatera arborea L.
Behriana Schltd.
cretica L.
elegans Hort.
glabrescens Moret.
hispida Desf.
lusitanica L.
pallescens Moris.
punctata All.
Sieveri Bouché.
sylvestris Brot.
thuringiaca L.
triloba L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
palmata Mænch.
Malope grandiflora H. Angl.
malacoides L.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.

Malva balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durieui Spach.
flexuosa Horn.
gangetica L.
grossulariæfolia Cav.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.
nicaensis All.
oxyloba Boiss.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
—flore albo.
scabra Cav.
scoparia L'Herit.
sylvestris L.
—flore albo.
tricuspidata Ait.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A.
Gray.
limense Garche.
Nuttallia pedata Hook.
Palava flexuosa Masters.
malvæfolia Cav.
Pavonia præmorsa W.
spinifex Cav.
Typhelæa Cav.
zeylanica W.
Sida Abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
aurantiaca St. Hil.
Balbisiana D C.
betulina Horn.
bonariensis W.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
dioica Cav.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
—flore roseo.
Napaea Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
—canescens.
—microphylla.
Souneratiana Cav.
spinosa L.
tiliæfolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Vialia macrophylla Vis.
Waltheria indica L.

Buttneriaceæ.

Hermannia altheæfolia L.
arabica Hochst.
candicans Ait.

Hermannia conglomerata Echl. et Zeyh. cordifolia Jacq. denudata L. fil. mollis W. venosa Bartl. Mahernia glabrata Cav. Melochia pyramidata L. Riedleja corchorifolia D C. Sterculia platanifolia L. fil.	Melia Azedarach L.	Pelargonium vitifolium Ait. zonale W. —flore roseo. —leucanthum.	Ilex Aquifolium L. —ovatum. Dahoon Walt. japonica Thunb. maderensis nana Lam. myrtifolia Lam. Prinos glaber L. Staphylea pinnata L. trifolia L.
Tiliaceæ.	Ampelideæ.	Tropæoleæ.	Rhamneæ.
Corchorus fuscus H. Flor. olitorius L. pilobolus Link. textilis Delil. tridens L. trilocularis L. Entelea palmata Lindl. Sparmnia africana L. Tilia argentea D C. intermedia Hayn. platyphylla Scop.	Ampelopsis aconitifolia Bunge. cordata Michx. hederacea D C. heterophylla Blum. humulifolia Bunge. serianæfolia Bunge. virginica H. Kew. Cissus orientalis Lam. Vitis aestivalis Michx. vulpina L.	Tropæolum aduncum Sm. Lobbianum Hook. majus L.	Ceanotus americanus L. Paliurus australis Gærtn. Rhamnus Alaternus L. carolinianus Walt. catharticus L. chinensis Hort. Clusii W. Frangula L. oleoides L. tinctorius W. et Kit. Wicklius H. Petrop. Zizyphus vulgaris L.
Hypericinæ.	Geraniaceæ.	Balsamineæ.	Terebinthaceæ.
Androsaemum officinale All. Rugelianum Kunze. Haronga madagascariensis Chois. Hypericum atomarium Boiss. barbatum L. calycinum L. chinense H. Kew. crispum L. Decaisneanum Coss. et Dur. elegans Steph. Gebleri Ledeb. glandulosum Ait. grandifolium Chois. grandiflorum Boiss. hircinum L. hirsutum L. hyssopifolium Vilt. inodorum W. lanceolatum Lam. lanuginosum Lam. linearifolium Vahl. montanum L. perforato tetrapterum Reichbch. perforatum L. —elatum. —microphyllum. pyramidalatum Ait. quadrangulum L. Richeri Vill. tomentosum L.	Erodium alsiniflorum Delil. althæoides Jord. Chium W. ciconium W. cicutarium W. —bipinnatum. —chærophillum. —pilosum. glandulosum W. hymenodes L'Herit. malacoides W. moschatum W. romanum W. verbenæfolium Delil. Geranium aconitifolium L'Herit. anemonefolium L'Herit. bohemicum L. caolinianum L. columbinum L. collinum W. —glandulosum. cristatum Stev. dissectum L. Endressii Gay. erostemon Fisch. ibericum Cav. lanuginosum Jacq. longipes D C. Lowei Reut. mollissimum H. Jen. nemorosum Ten. omphaloideum Ige. platypetalum Fisch. pratense L. —albiflorum. pseudosibiricum Mey. pusillum L. pyrenaicum L. Robertianum L. rotundifolium L. sanguineum L. sylvaticum L. trilophum Boiss. Wallichianum Sweet. Wlassovianum Fisch. Pelargonium alchemilloides Ait. articulatum W. athamanthoides L'Herit. australe Jacq. Cooperi Hort. Heritieri Jacq. humifusum W. inodorum W. lacerum Jacq. parvulum D C. peltatum Ait. platyphyllum Sweet. saniculaefolium W. stenopetalum Ehrh. tabulare L'Herit. ternatum Jacq. tetragonum L'Herit. tomentosum Jacq. viscosissimum Sweet.	Impatiens Balsamina L. capensis Thunb. leptoceras Wall. lobata Hort. Roylei Walp. tricornis Lindl.	Ailanthus glandulosa L. Cneorum tricoccum L. Duvava dependens D C. Ptelea trifoliata L. Rhus Coriaria L. Cotinus L. glabra L. lobata Poir. lucida L. semialata Murr. suaveolens Ait. Toxicodendrum L. —radicans. Typhina L. vernigeria D C. Schinus Molle L. terebinthifolius Radd.
Acerineæ.	Oxalideæ.	Zygophylleæ.	Leguminosæ.
Acer campestre L. monspessulanum L. pseudo-platanus L. rubrum Ehrh. Negundo fraxinifolium Nutt.	Geranium aconitifolium L'Herit. anemonefolium L'Herit. bohemicum L. caolinianum L. columbinum L. collinum W. —glandulosum. cristatum Stev. dissectum L. Endressii Gay. erostemon Fisch. ibericum Cav. lanuginosum Jacq. longipes D C. Lowei Reut. mollissimum H. Jen. nemorosum Ten. omphaloideum Ige. platypetalum Fisch. pratense L. —albiflorum. pseudosibiricum Mey. pusillum L. pyrenaicum L. Robertianum L. rotundifolium L. sanguineum L. sylvaticum L. trilophum Boiss. Wallichianum Sweet. Wlassovianum Fisch. Pelargonium alchemilloides Ait. articulatum W. athamanthoides L'Herit. australe Jacq. Cooperi Hort. Heritieri Jacq. humifusum W. inodorum W. lacerum Jacq. parvulum D C. peltatum Ait. platyphyllum Sweet. saniculaefolium W. stenopetalum Ehrh. tabulare L'Herit. ternatum Jacq. tetragonum L'Herit. tomentosum Jacq. viscosissimum Sweet.	Oxalis Acetosella L. articulata Savign. Boweana Lodd. cernua Thunb. corniculata L. Deppei Lodd. floribunda Lehm. fuscata Jacq. hirta L. lanata L. f!. lasiandra Zucc. latifolia H. et B. Martiana Zucc. purpurea Jacq. tetraphylla Cav. tropæoloides Hook. Valdiviensis Barnd. Vespertilionis Zucc.	Abrus precatorius L. Acacia argophylla Hook. (Austral.) armata R. Br. (Austral.) Cavenia Hook. (Austral.) dodoneifolia Desf. (Austral.) falcata W. farnesiana W. heterophylla W. iteaphylla F. Muell. (Austral.) leiophylla Benth. (Austral.) linifolia W. (Austral.) longifolia W. lophantha W. Melanoxyton R. Br. (Austral.) obtusata Sieb. pennata W. prismatica Hoffm. (Austral.) pycnantha Benth. (Austral.) retinoides Schlech. salicina Lindl. (Austral.) saligna Wendl. (Austral.) Adenocarpus complicatus J. Gay. Amorpha canescens Nutt. caroliniana Heyn. crispa Hort. elata Heyn. fragrans Sweet. fruticosa L. —glaucia. —pubescens.
Sapindaceæ.	Rutaceæ.	Coriareæ.	
Cardiospermum coluteoides H. et B. Corindum L. Halicacabum L. microcarpum H. et B. Kœlreuteria paniculata Lam.	Dictamnus albus L. Peganum Harmala L. Ruta angustifolia Pers. bracteosa D C. macrophylla Ker. montana L. Zanthoxylon Bungei Planch. fraxineum W.	Coriaria myrtifolia L.	
Meliaceæ.	Celastrineæ.		
Melia arguta DC.	Celastrus scandens L. Evonymus europæus L. japonicus Thunb. latifolius Mill.		

Amorpha Lewisi Lodd. nana Nutt.	Cassia Reinwardtii Hsshrl. schinifolia Alph. D C.	Dorycnium hirsutum Sering. latifolium W.	Lathyrus giganteus Hort. grandiflorus Sibth.
Amphicarpaea sarmentosa Ell.	Sophora L.	pentaphyllum Scop.	hirsutus L.
Anagyris fœtida L.	Tora L.	rectum Sering.	inconspicuus L.
Anthyllis cornicina L. Hermanniae L.	Ceratonia Siliqua L.	subbisflorum Sering.	incurvus W.
tetraphylla L.	Cercis canadensis L.	suffruticosum Vill.	mexicanus Wender.
Vulneraria L. —rubriflora.	Siliquastrum L. —flore albo.	Ebenus cretica L.	mutabilis Sweet.
Arachis hypogaea L.	—flore carneo.	Ervilia abyssinica Alph. D C.	Napoleonis Hort.
Arthrolobium ebracteatum D C.	Cicer arietinum L. —sem. nigro.	Ervum Boissierianum R. Br.	Ochrus D C.
scorpoides D C.	—sem. rufo.	Ervilia L.	odoratus L.
Astragalus aduncus W.	Clitoria Ternatea L.	Lens L. minor.	pyrenaicus Jord.
Ægiceras W.	Collea velutina Benth.	monanthos L.	sphaericus Retz.
armatus W.	Colutea arborescens L. aurantiaca H. Burd.	punctulatum Bess.	sylvestris L.
armeniacus Boiss.	brevialata Lange.	Tenorii Ten.	tingitanus L.
bæticus L.	crocea Fisch.	Galega biflora Poir.	tomentosus Lam.
bicolor Lam.	halepica Lam.	officinalis L.	tuberosus L.
brachyceras Ledeb.	media W.	—flore albo.	venosus Muhlbrg.
Buceras W.	orientalis Lam.	persica Pers.	Lespedeza polystachya Michx.
cassubicus Jord.	Coppoleria monantha Todaro.	Genista aspalathoides Lam.	villosa Pers.
Cicer L.	Coronilla coronata L. cretica L.	Attleyana C. Koch.	Lessertia brachystachya D C.
ciceriformis Bernh.	elegans Colla.	bracteolata Link.	virgata Link. et Otto.
contortuplicatus L.	emerooides Boiss.	canariensis L.	Leucaena glauca Benth.
cruciatus Link.	Emerus L.	candidans L.	Lotus arabicus L.
cylindraceus D C.	glauca L.	congesta D C.	articulatus L.
cymbæcarpus Brot.	juncea L.	fragrans Hort.	conimbricensis Brot.
drupaceus Boiss.	libanotica Boiss.	monosperma Lam.	corniculatus L.
Echinus D C.	minima L.	polygalæfolia D C.	diffusus Soland.
edulis Dur.	parviflora W.	procumbens W. et Kit.	edulis L.
exscapus L.	pentaphylla Desf.	ramosissima Poir.	filicaulis Dur.
falcatus Lam.	rostrata Boiss.	rhodopena Hort.	Gebelia Vent.
falciformis Desf.	scorpoides Koch.	Scorpius D C.	gracilis W. et Kit.
fraxinifolius D C.	valentina L.	sibirica L.	Jacobæus L.
galegiformis L.	varia L.	—hispida.	lamprocarpus Boiss.
Glaux L.	Crotalaria incana L. incanescens L. fil.	stenopetala Webb.	odoratus Sims.
glyciphyloides D C.	turgida D C.	thyrsiflora Booth.	ornithopodiooides L.
glyciphyllus L.	Cylista villosa Ait.	tinctoria L.	palustris W.
Grahami Steud.	Cytisus Adami Hort.	Gleditschia caspica Desf.	—glabriusculus.
hamosus L.	Alschingerii Vis.	horrida W.	patens Presl.
illyricus Bernh.	austriacus L.	macroacantha Desf.	suaveolens Pers.
juvenalis Delil.	biflorus L'Herit.	monosperma Walt.	tenuifolius Presl.
mexicanus D C.	canescens Lois.	sinensis Lam.	Lupinus albus L.
monspessulanus L.	capitatus Jacq.	triacanthos L.	arboreus Sims.
mucronatus D C.	elongatus W. et Kit.	Glycyrrhiza dubia Bernh.	arbustus Dougl.
narbonensis Gouan.	hirsutus L.	dulcida Bernh.	Barkeri Lindl.
onobrychioides Biebrst.	Laburnum L.	echinata L.	bicolor Dougl.
pentaglottis L.	ponticus W.	fœtida Desf.	californicus Hort.
podocarpus C. A. Mey.	proliferus L. fil.	glabra L.	Cruikshanksii Hook.
refractus C. A. Mey.	purpureus Scop.	glandulifera W. et Kit.	Hartwegii Bot. Reg.
scorpoides Pourr.	—roseus.	lepidota Pursh.	Liebmani Hort.
sesameus L.	ratisbonensis Schæff.	uralensis Fisch.	luteus L.
triangularis D C.	triflorus L'Herit.	Halimodendron argenteum D C.	perennis L.
trimestris L.	Weldenii Vis.	Hedysarum alpinum L.	pulchellus Sweet.
vesicarius L.	Dalea alopecuroides W.	capitatum Desf.	purpureus H. Bud.
viciooides Ledeb.	Lagopus W.	coronarium L.	speciosus H. Erf.
Baptisia australis R. Br.	Desmanthus annuus H. M.	—albiflorum.	subcernosus Hook.
exaltata Sweet.	strictus Bertol.	flexuosum L.	succulentus Dougl.
minor Lehm.	virgatus W.	procumbens Arrab.	Medicago apiculata W.
tinctoria R. Br.	Desmodium bracteosum D C.	roseum Steph.	—polycephala.
Bisserrula Pelecinus L.	canadense D C.	spinossimum L.	arborea L.
Bonaveria atlantica Coss.	canescens D C.	Hippocratea balearica Jacq.	Aschersoniana Urb.
Bongeania cinerascens Jord.	cinereum D C.	ciliata W.	Berteroana Moris.
venusta Jord.	Dillenii Hort.	comosa L.	Blancheana Boiss.
Caragana arborescens Lam.	gangeticum D C.	multisiliquosa L.	catalonica Schrank.
—pendula.	incanum D C.	unisiliquosa L.	ciliaris W.
latifolia D C.	maculatum D C.	Hosakia Purshiana Hook.	cretacea Biebrst.
macrocantha Lodd.	mariadicum D C.	Wrangeliana G. Don.	Cupaniana Guss.
microphylla D C.	multiflorum D C.	Indigofera argentea L.	Decandollei Tineo.
mollis Spr.	paniculatum D C.	decora Lindl.	denticulata W.
Redowskii Fisch.	racemiferum D C.	Dosua Hamilt.	disciformis D C.
sophoræfolia Tausch.	sessilifolium Moench.	Royleana Hort.	distans Poir.
Carmichaelia australis R. Br.	viridiflorum D C.	Kennedyia apetala Lodd.	Durieui Spach.
Cassia arborescens Mill.	Dolichos Catjang L.	Krockeria edulis Schrad.	falcata L.
Barclayana Sweet.	luteus Sw.	Lablab vulgaris Savi.	flexuosa Ten.
Canca Cav.	melanostachys H. Flor.	Lathyrus angulatus L.	germana Jord.
corymbosa Lam.	monachalis Brot.	articulatus L.	globulosa Desv.
coromandeliana Jacq.	myodes Ten.	aphodeloides Gr. et Godr.	Hornemanniana D C.
eremophila Muhlbrg.	ornatus Wall.	bithynicus Lam.	intertexta W.
Fieldii Colla.	sesquipedalis L.	—pallidus.	laciñata All.
linearis Michx.	unguiculatus L.	blepharicarpos Boiss.	lævis Desf.
marylandica L.	Dorycnium gracile Jord.	coccineus All.	lappacea Desr.
mexicana Jacq.		—caeruleus.	lupulina L.
occidentalis L.		cornutus Horn.	marginata W.

Medicago Murex W. muricata All. nigra W. Nummularia D C. orbicularis All. polycarpa W. prostrata Jacq. radiata L. reticulata Benth. rigidula Lam. sardoa Moris. sativa L. scutellata All. Sorrentinii Tineo. suffruticosa Ramon. Tenoreana Ser. Terebellum W. tribuloides Lam. tuberculata W. Melilotus arvensis Wallr. Besseriana Sering. bicolor Balansæ. compacta Salzm. italica Lam. leucantha Koch. longifolia Ten. messanensis Desf. officinalis L. parviflora Desf. speciosa Dur. Tommasini Jord. Mimosa aggregata Pers. glomerata Forsh. pudica L. Onobrychis æquidentata D'Urb. affinis Verlot. Caput-galli Lam. incurvata D C. montana D C. oronica Jord. paucidentata H. Berol. Pestalozii Boiss. petræa Desv. sativa Lam. saxatilis Lam. Ononis aiopecuroides L. —monophylla. —pallida. altissima Lam. brachycarpa D C. Columnæ All. crotalariaeoides Coss. fœtida Schousb. fruticosa L. geminiflora Lag. Natrix L. ornithopodioides L. spinosa L. Ornithopus compressus L. perpusillus L. roseus Dufour. Orobus coccineus Mill. cyanus Stev. galeiformis Desf. inconspicuus A. Br. niger L. pusillus Elliot. roseus Ledeb. Smontii Hort. tuberous L. venetus Mill. vernus L. —flaccidus. viciæformis Lag. Oxytropis pilosa D C. Pachyrrizos tuberosus Spr. Phaseolus capensis Thunb. Caracalla L. coccineus Lam. fuscus H. M. gonospermus Savi. inamœnus L. mesoleucus Schrank. Ricciardianus Ten.	Phaseolus semierectus L. vexillatus L. violaceus Steud. vulgaris L. —atropunctatus. —nigerrimus. tunkinensis Lour. Pisum arvense L. elatus Stev. Jomardi Schrank. sativum L. —ecorticatum. Pithecellobium pruinatum Benth. Pocockia cilicica Boiss. et Balb. cretica D C. ovalis Boiss. Poinciana Gilliesii Hook. Prosopis Siliquastrum D C. Psoralea acaulis Stev. alnifolia Bertol. bituminosa L. Boursieri Dne. bracteata L. cephalotes Echl. corylifolia L. dentata D C. glandulosa L. involucrata Thunb. macrostachya D C. palæstina L. plumosa Reichb. pubescens Balb. tamborensis Miq. tenax Lindl. Retama sphærocarpa Boiss. —mesogæa Webb. Rhynchosia pubescens D C. Robinia Pseudo-acacia L. —Decaisneana. —monophylla. —pyramidalis. viscosa Vent. Sarothamnus scoparius Wimm. Schrankia uncinata W. Scorpiurus muricata L. subvillosa L. sulcata L. vermiculata L. Securigera Coronilla D C. Sesbania aculeata Pers. ægyptiaca Pers. Soja hispida Moench. viridis Savi. Sophora flavescens Ait. japonica L. —pendula. secundiflora Lag. tomentosa L. Spartium junceum L. Sutherlandia frutescens R. Br. spectabilis Hort. Swainsonia astragalifolia Colv. Thermopsis lanceolata R. Br. Tetragonolobus biflorus Sering. conjugatus Link. Gussoni H. Wirceb. purpureus Moench. siliquosus Roth. Trifolium agrarium L. albidum Retz. alexandrinum L. angustifolium L. arvense L. Balansæ Boiss. diffusum Ehrh. elegans Savi. fragiferum L. gemellum Pourr. hispidum Desf. hybridum L. lappaceum L.	Trifolium libanoticum Ehrenbg. maritimum Huds. medium L. montanum L. ochroleucum L. pallescens Schreb. pannonicum L. panormitanum Presl. pilulare Boiss. pratense L. —sativum. procumbens L. reclinatum W. et Kit. repens L. resupinatum L. rubens L. spumosum L. strictum L. —lævigatum. subterraneum L. suffocatum Sm. tomentosum L. tumens Biebrst. vesiculosum Savi. Trigonella Balansæ Boiss. et Reut. calliceras Fisch. cancellata Desf. cilicica Boiss. cærulea Sering. corniculata L. Fœnum græcum L. geminiflora Lag. gladiata Stev. hamosa L. monantha C. A. Mey. pinnatifida Cav. polycerata L. Ulex Jusiæi Webb. Vicia amphicarpa Dorthes. angustifolia Roth. atropurpurea Desf. bengalensis L. biennis L. calcarata Desf. disperma D C. erviformis Boiss. ferruginea Bess. galloprovincialis Poir. graminea Sm. hybrida L. leucosperma Moench. lutea L. macrocarpa Moris. megalotropis Ledeb. Musquinez Bosc. narbonensis L. peregrina L. picta F. et Mey. pseudoeracca Bertol. sordida W. et Kit. striata Biebrst. villosa Roth. Vigna glabra Savi. tranquevarica Tod. unguiculata Walp. villosa Savi. Virgilia lutea Michr. fil. Voandzeia subterranea Pet. Th. Wisteria frutescens D C.	Agrimonia odorata Mill. parviflora Ait. pilosa Ledeb. procera Wallr. repens L. robusta Andr. suaveolens Pursh. viscidula Bunge. Alchemilla arvensis Lam. montana W. pubescens Biebrst. vulgaris L. Amelanchier Botryapium D C. Aremonia agrimonoides D C. Cerasus serotina Lois. Cotoneaster acuminata Lindl. acutifolia Lindl. bacillaris Wall. buxifolia Wall. frigida Wall. racemiflora Desf. rotundifolia Wall. Simonsii H. Kew. vulgaris Lindl. Crataegus Azarolus L. coccinea L. Crus-galli L. flava Ait. glandulosa Ait. heterophylla Flugg. lucida Mill. mespilifolia H. Kew. nigra W. et Kit. Oxyacantha L. —monostyla. —obtusata. punctata Ait. —brevispina. pyracantha Pers. sanguinea Pall. spathulata Michx. subvillosa Schrad. tanacetifolia Pers. Cydonia vulgaris Pers. Fragaria collina Ehrh. indica Andr. mexicana Schleich. roseiflora Noul. semperflorens Heyn. vesca L. Geum album Gmel. aleppicum Jacq. atlanticum Desf. atrosanguineum Lodd. canadense Murr. coccineum Sibth. hispanicum Fries. hispidum Fries. inclinatum Schleich. macrophyllum W. molle Vis. et Panc. nutans Poir. ranunculoides Sering. rubellum F. et Mey. rubifolium Lejeun. rugosum Desf. umbrosum Dumort. urbanum L. Margyricarpus setosus R. et P. Photinia serrulata Lindl. Potentilla adpressa Jord. agrimonoides Biebrst. approximata Bunge. argentea L. arguta Pursh. —ferruginea. astracanica Jacq. atrosanguinea Don. aurea L. Bellonii V'Hout. bifurca L. Bigelowiana Wudrth. bipinnatifida Dougl. Brownei V' Hout. Buccoana Clementi.
---	---	--	---

Potentilla calabra *Ten.*
canadensis *L.*
canescens *Bess.*
 — *inclinata.*
cathaclines *Lehm.*
chrysantha *Trev.*
Comarum *Scop.*
confertiflora *Torr.*
delphinensis *Gr. et Godr.*
desertorum *Bunge.*
Dethomasii *Ten.*
effusa *Lehm.*
elegans *H. Valent.*
exaltata *Bunge.*
Fenzlii *Lehm.*
garipensis *Ecklon.*
gelida *C. A. Mey.*
Guntheri *Pohl.*
Hippiana *Lehm.*
hirta *L.*
 — *laciniosa.*
 — *obscura.*
 — *recta.*
 — *rubens.*
Hoopwoodiana *Sweet.*
iberica *H. P.*
incisa *Desf.*
intermedia *L.*
kurdica *Boiss.*
Leschenaultiana *Sering.*
millegrana *Dougl.*
missurica *Schrad.*
multifida *L.*
nepalensis *Hook.*
obscura *W.*
Oliveriana *H. Ber.*
ontopoda *Dougl.*
opaca *L.*
ornithopoda *Tausch.*
ornithopodioides *Sweet.*
pallida *Lag.*
paradoxa *Nutt.*
parviflora *W.*
pensylvanica *L.*
 — *arguta.*
 — *hippiana.*
pilosa *W.*
procumbens *sibth.*
pulcherrima *Lehm.*
pulcra *Langsd.*
Romanzoffii *Ledeb.*
rubens *All.*
rupestris *L.*
Sadleri *Reichbch.*
salisburgensis *Haenk.*
Schrenkiana *Regel.*
splendens *Ramon.*
strigosa *Pall.*
tanacetifolia *Schleich.*
tenuiloba *Jord.*
verna *L.*
viscosa *Don.*
Poterium Magnoli *Spach.*
microphyllum *Jord.*
muricatum *Spach.*
 — *stenolophum.*
polygamum *W. et Kit.*
rubellum *H. Brux.*
ruplicolum *Boiss. et Reut.*
Sanguisorba *L.*
 — *laterifolium.*
 — *puberulum.*
spinosa *L.*
virginiana *L.*
Pyrus Aria *Ehrh.*
Aucuparia *Gaertn.*
baccata *L.*
 — *cerasiformis.*
 — *costata.*
 — *flava.*
 — *lutea.*
floribunda *Lindl.*

Pyrus paradisiaca *Hort.*
Sorbus Gaertn.
Rhodotypus kerrioides *Sieb. et Zucc.*
Rosa alpina *L.*
 — *altaica* *W.*
baicalensis *Turtsch.*
carolina *L.*
caucasica *Biebrst.*
cinnamomea *L.*
collina *Jacq.*
foetida *Bast.*
fraxinifolia *et blanda* *D C.*
guttensteinensis *Jacq. fil.*
kamtschatica *Reut.*
Lijellii *Lindl.*
lutescens *Pursh.*
mediocana *Hort.*
multiflora *Thunb.*
nitida *W.*
pendulina *Red.*
Pugetii *Hort.*
rubifolia *R. Br.*
rubiginosa *L.*
rugosa *Thunb.*
Silverhielmii *Lindl.*
stylosa *Desv.*
umbellata *Leers.*
villosa *L.*
Rubus corylifolius *Sm.*
discolor *Weihe.*
glandulosus *Bell.*
Godronii *Lecog.*
Hotfmeisterianus *Kunth.*
Idaeus *L.*
inermis *W.*
Jensenii *Lang.*
laciniatus *W.*
Lejeunei *Weihe.*
leucodermis *Dougl.*
nitidus *Weihe.*
rudis *Weihe.*
sanctus *Schreb.*
sylvestris *Sieb. et Zucc.*
vestitus *W. et Kit.*
Sanguisorba bracteosa *Bess.*
canadensis *L.*
dodecandra *Morett.*
leucantha *H. Hoch.*
myriophylla *Hort.*
officinalis *L.*
sitchensis *C. A. Mey.*
Spiraea amurensis *Maxim.*
callosa *Thunb.*
filipendula *L.*
opulifolia *L.*
 — *nana.*
Sorbus Hostii *Jacq. fil.*

Calycantheæ.

Calycanthus laevigatus *W. occidentalis* *Hook.*

Granateæ.

Punica nana *L.*

Onagrarieæ.

Boisduvalia concinna *Spach.*
Douglasii *Spach.*
Clarkia elegans *Dougl.*
gauroides *Dougl.*
pulchella *Pursh.*
 — *flore albo.*
Epilobium adnatum *Griseb.*
coloratum *Muhlbrg.*
hirsutum *L.*
Lamyi *F. Schultz.*
lanceolatum *Sebast.*

Epilobium parviflorum *Schreb.*
 — *subglabrum.*
sericeum *Benth.*
tetragonum *L.*
Eucharidium grandiflorum *F. et Mey.*
Gaura biennis *L.*
exaltata *Engelm.*
mutabilis *Cav.*
parviflora *Hook.*
tripetala *Cav.*
Gauridium molle *Spach.*
Godetia albescens *Hort.*
amabilis *Sweet.*
amœna *Sweet.*
Chamini *H. Florent.*
lepidia *Lindl.*
Lindleyana *Spach.*
rubicunda *Lindl.*
Willdenovii *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
minima *Lag.*
racemosa *Cav.*
Oenothera acaulis *Cav.*
angulata *Ait.*
biennis *L.*
 — *pallida.*
dentata *Cav.*
floribunda *H. Prag.*
fruticosa *L.*
Lamarckiana *DC.*
macrantha *Sellov.*
mollissima *L.*
odorata *Jacq.*
rhizocarpa *Spr.*
rosea *Ait.*
tetraptera *Cav.*
Sphaerostigma cheiranthifolium *F. et Mey.*

Halorageæ.

Cercodia erecta *Murr.*

Lythrarieæ.

Ammannia baccifera *L.*
coccinea *Poir.*
latifolia *L.*
senegalensis *Lam.*
Cuphea Balsamora *Chamis.*
cynnabarina *Planch.*
micrantha *H. et B.*
procumbens *Cav.*
purpurea *Hort.*
sileneoides *Nees.*
viscosissima *Jacq.*
Heimia salicifolia *Link.*
siphilitica *D C.*
Lytrum acuminatum *W.*
brachypetalum *Spr.*
Hyssopifolia *L.*
myrtifolium *Sweet.*
Salicaria *L.*
tomentosum *Mill.*

Philadelphæ.

Deutzia crenata *Sieb.*
staminea *R. Br.*
Philadelphus inodorus *L.*
speciosus *Schrad.*

Myrtaceæ.

Angophora lanceolata *Cav.*
Callistemon coccineum *F. Muell.* (Austral.)
rugulosum *D C.* (Austral.)

Eucalyptus (*) *amgdalina*
Labill.
acmenoides *F. Muell.*
Baileyana *F. Muell.*
bicolor *F. Muell.*
capitellata *Sm.*
cinerea *F. Muell.*
coriacea *Cunning.*
cornuta *Labill.*
diversicolor *F. Muell.*
eugenoides *Sieb.*
fissilis *F. Muell.*
globulus *Labill.*
gomphocephala *D C.*
goniocalyx *F. Muell.*
Gunnii *J. Hook.*
haemastoma *Sm.*
Liberi *F. Muell.*
leucoxylon *F. Muell.*
marginata *Sm.*
obliqua *L'Herit.*
occidentalis *Endl.*
pauciflora *Sieb.*
pilularis *Sm.*
piperita *Sm.*
Planchoniana *F. Muell.*
polyanthemos *Schauer.*
punctata *D C.*
regnans *F. Muell.*
rostrata *Schleich.*
sideroxylum *Cunning.*
Stuartiana *F. Muell.*
simpliciocarpa *F. Muell.*
tereticornis *Sm.*
viminalis *Labill.*
Leptospermum laevigatum *F. Muell.* (Austral.)
Melaleuca parviflora *Otto.*
Myrtus baetica *Mill.*
communis *L.*
lusitanica *W.*
romana *Hoffm.*
Psidium cattleianum *Sabin.*
Tristania conferta *R. Br.* (Austral.)

Cucurbitaceæ.

Benincasa cerifera *Savi.*
Bryonia alba *L.*
dioica *Jacq.*
Bryonopsis laciniosa *Naud.*
Cucumis amarissimus *Schrad.*
Anguria *L.*
Chito *Naud.*
Coccygnathis *L.*
Cussonianus *Naud.*
dipsaceus *Ehrenbg.*
Dudaim *L.*
echinophorus *Naud.*
minutissimus *Naud.*
myriocarpus *Naud.*
Prophetarum *L.*
Cucurbita aurantiaca *W.*
Melopepo *L.*
 — *umbonata.*
perennis *Naud.*
verrucosa *L.*
Cyclanthera pedata *Schrad.*
Gronovia scandens *L.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa acutangula *Sering.*
cylindrica *Roem.*
striata *Schrad.*
Melothria cucumerina *Naud.*
fœtida *Desr.*
pendula *L.*
scabra *Naud.*

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniae offeruntur.

Momordica Balsamina L.
Elaterium L.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sicyos angulata L.
Thladiantha dubia Bunge.

Passifloreæ.

Passiflora alba Link. et Ott.
cærulea L.
gracilis Link.
reflexiflora Cav.
suberosa L.

Loaseæ.

Blumenbachia Hieronymi Urban.
Loasa bryoniaefolia Schrad.
papaverifolia H. et B.
tricolor Lindl.
Mentzelia Wrighti Juss.

Portulaceæ.

Calandrina caulescens H. et B
compressa Schrad.
discolor Schrad.
procumbens Moris.
speciosa Lindl.
umbellata D C.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca alba Hort.
—flore pleno.
—striata flore pleno.
caryophylloides Hort.
—fiore pleno.
foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
—plenissima.
kermesina Hort.
—splendens flore pleno.
lanceolata Jacq.
—versicolor.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
—sativa.
pilosa L.
—setacea.
retusa Gray.
rosea Hort.
Thorburnii Hort.
teretifolia H. et B.
—alba.
—coccinea.
Talinum grandiflorum Lockh.
Moritzianum Klotz.
patens W.
Trianthema monogyna L.

Paronychieæ.

Anychia canadensis A. Br. et Aschs.
dichotoma Michx.
Corriola littoralis L.
telephiifolia Pourr.
Herniaria Besserii Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
Loefflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
—dichotoma L.
Monocosmia corrigioloides Fenzl.

Paronychia arabica Juss.
argentea Lam.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
hispanica Lam.
Polycarpaea Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
holanthus Reichbch.
intermedius Reichbch.
spergulifolius Reichbch.
Tabernæmontani Reichbch.
verticillatus Tausch.

Crassulaceæ.

Penthorum sedoides L.
Sedum acre L.
album L.
altissimum Poir.
glaucum W. et Kit.
globulifolium Moris.
Maximowiczii Regel.
oppositifolium Sims.
reflexum L.
—collinum.
spurium Biebrst.
stellatum L.
Telephium L.
ternatum Michx.
Sempervivum acuminatum Schott.
tectorum L.
—pulchrum.
Thisantha scaberula Kunze.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum Aitonii Jacq.
—albiflorum.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
heteropetalum Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum L. fil.
pomeridianum L.
pustulatum Haw.
pyropæum Haw.
spectabile Haw.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia crystallina L'Herit.
echinata Ait.
expansa Ait.

Cacteæ.

Cereus Martianus Zucc.
Opuntia flavigans Lemair.
glaucocephala Wendl.
occidentalis Engelm.
Piccolominiana Hort.
robusta Wendl.
vulgaris Mill.

Grossularieæ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
diacantha L. fil.
divaricatum Dougl.
nigrum L.
odoratum Wendl.
opulifolium Loud.
petraeum Wulf.
prostratum L'Herit.
rubrum L.

Ribes sanguineum Pursh.
saxatile Pall.
triflorum W.
Uva crispa L.

Saxifragaceæ.

Heuchera americana L.
Menziesii Hook.
Saxifraga Aizoon L.
altissima Kern.
cartilaginea W.
crustata Vest.
decipiens Ehrh.
Hostii Tausch.
muscoidea Wulf.
pentadactylis Lapeyr.
Tellima grandiflora Lindl.

Umbelliferæ.

Æthusa Cynapium L.
Agasallis caucasica Spr.
Ainsworthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga L.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica brachyradia Freyn.
lucida L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
nitens Bernh.
trichosperma R. et S.
Apium fractophyllum Horn.
graveolens L.
Archangelica littoralis Agardh.
officinalis Hoffm.
Astrantia Biebersteinii F. et Mey.
helleborifolia Salisb.
major L.
Athamantha Matthioli Wulf.
sicula L.
Bifora Biebersteiniana Ledeb.
flosculosa Biebrst.
Bowlesia tenera Spr.
Bubon Galbanum L.
gummifer L.
Bunium luteum Biebrst.
virescens D C.
Bupleurum fruticosum L.
Gerardi Jacq.
glaucum Roxb.
longifolium L.
multinerve D C.
nodiflorum Sm.
ranunculoides L.
rotundifolium L.
semicompositum L.
Carum buriaticum Turtsch.
Carvi L.
rigidum Koch.
Caucalis daucoides L.
leptophylla L.
Chærophyllosum aureum L.
bulbosum L.
monogonum Kit.
Cicuta virosa L.
Conioselinum Fischeri Wimm.
Conium croaticum W. et Kit.
divaricatum Boiss.
maculatum L.
Coriandrum melphitense Ten.
sativum L.
testiculatum Biebrst.
Cuminum Cyminum L.
Cryptotaenia canadense D C.

Daucus aureus Desf.
Balansæ Boiss.
Carota L.
Gingidium L.
hispanicus D C.
hispidus Desf.
maritimus Lam.
mauritanicus All.
—pteroclænus.
maximus Desf.
muricatus L.
polygamus Gouan.
pulcherrimus Koch.
setulosus Guss.
Didiscus caeruleus Hook.
Dimetopia pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et Mey.
Eryngium alpinum L.
amethystinum L.
Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
asperifolium Delar.
Billardieri Delar.
bromeliæfolium Delar.
campestre L.
caeruleum Biebrst.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
divaricatum Hook.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
Kotschyanum Fenzl.
Lasseauxi Dne.
multifidum Sibth.
Oliverianum Delar.
pandanifolium Chamiss.
planum L.
platiphyllum Harwd.
Spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Ferula communis L.
—verticillata.
orientalis L.
sylvatica Bess.
tingitana L.
Ferulago nodosa Boiss.
monticola Boiss.
Fœniculum capillaceum Gilb.
dulce D C.
luteum Fisch.
piperitum D C.
sativum Brot.
vulgare Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fil.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
nodiflorum Koch.
Heracleum asperum Biebrst.
auritum Bisch.
caspicum Hort.
cordatum Presl.
delphinense Jord.
dissectum Ledeb.
elegans Jacq.
flavescens Baumg.
—latifolium.
lanatum Michx.
Lehemannianum Bunge.
longifolium Jacq.
Panaces L.
platytænium Boiss.
pubescens Biebrst.
trachyloma F. et Mey.
villosum Fisch.
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
Imperatoria hispanica Boiss.
Ostruthium L.
Johrenia anatolica Boiss.
fungosa Boiss.

Kundmannia sicula D C.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium gummiferum
Desf.
hirsutum Lam.
hispidum Biebrst.
latifolium L.
prutenicum L.
Siler L.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
paludapifolium Aschs.
Libanotis buchtormensis D C.
cachryoides D C.
condensa F. et Mey.
Screnckiana C. A. Mey.
vulgaris D C.
Ligusticum alatum Spr.
ferulaceum All.
scoticum L.
Seguieri Koch.
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium
D C.
Myrrhis odorata Scop.
Neogaya mucronata Schr.
Oenanthe anomala Parl.
crocata L.
fistulosa L.
garganica Ten.
Jordani Ten.
karsthia Hacq.
Lachenalii Gmel.
pimpinelloides L.
—chærophylloides.
silaifolia Biebrst.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pachypleurum cachryoides
Ledeb.
Pastinaca lucida L.
sativa L.
—edulis.
selinoides Vis.
teretiuscula Boiss.
Petroselinum peregrinum Lag.
sativum Hoffm.
Peucedanum album Poir.
arenarium W. et Kit.
austriacum Koch.
Besserianum D C.
Chabraei Koch.
Clusianum H. Pis.
coriaceum Reichbch.
imperatorioides Link.
Morisonii Bess.
Oreoselinum Moench.
Petteri Vis.
ruthenicum Biebrst.
salsum Steud.
Schottii Bess.
stenocarpum Boiss.
tenuifolium Thunb.
verticillare Koch.
Physospermum aquilegifolium
Koch.
cornubiense D C.
Pimpinella Anisum L.
magna L.
peregrina L.
Reuteriana Boiss.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.
Tragium Vill.
Pozoa coriacea Lag.
Ptychotis Ajowan D C.
Reutera gracilis Boiss.
Sanicula europaea L.
Scandix Balansæ Boiss.
brachycarpa Guss.
grandiflora L.
hispanica Boiss.
infesta L.

Scandix macrorrhyncha F. et
Mey.
Pecten Veneris L.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Selinum decipiens Schrad.
Seseli campestre Bess.
elatum Gouan.
globiferum Vis.
gummiferum Sm.
Hippomarathrum L.
leucospermum W. et Kit.
montanum D C.
Pallasii Bess.
petraeum Biebrst.
varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
pratensis Bess.
tenuifolius D C.
Sium angustifolium L.
Sisarum L.
Smyrnium Olusatrum L.
rotundifolium Mill.
Sphallerocarpus Cymimum
Bess.
Synelosciadium Carmeli Boiss.
Thapsia decussata Lag.
villosa L.
Thysselinum palustre Hoffm.
Tordylium maximum L.
officinale L.
syriacum L.
Torilis neglecta Schult.
nodosa Gærtn.
Trinia vulgaris D C.
Turgenia latifolia Hoffm.
Xanthogalum purpurascens
Ave Lall.

Araliaceæ.

Aralia Sieboldii Hort.
spinosa L.
Hedera Helix L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Cornææ.

Cornus alternifolia L. fil.
brachypoda Mey.
florida L.
mascula L.
paniculata L'Herit.
sanguinea L.
sericea L'Herit.
stolonifera Michx.

Caprifoliaceæ.

Diervilla rosea Lindl.
Lonicera arborea Boiss.
Caprifolium L.
—pallida.
chinensis Wats.
chrysanthia Turtsch.
gibbosa W.
grata Ait.
hirsuta Eaton.
iberica Biebrst.
Ledebourii Eschsch.
macrophylla Hort.
Morrowi A. Gray.
orientalis Lam.
pyrenaica L.
Ruprechtiana Regel.
speciosa Wender.
tatarica L.
—albiflora.
—micrantha.
—pulcherrima.
—rubriflora.
—verticillata.

Lonicera Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
nigra L.
—fol. varieg.
—laciniata.
pubens Michx.
Symphoricarpos glaucescens
H. et B.
racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum acerifolium L.
dentalum L.
Lantana L.
lantanoides Michx.
Lentago L.
nudum L.
Opulus L.
rotundifolium Hort.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula azurea Jaub. et Spach
ciliata Rochel.
cynanchica L.
galioides Biebrst.
macrocarpa Boiss.
odorata L.
rivalis Sibth.
setosa Jaub. et Spach.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Borreria capitellata Chams.
parviflora Mey.
stricta Mey.
Callipeitis Cucullaria Stev.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
—monspeliacum.
laxiuscula Jord.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Chams.
prostrata Sw.
radula Chams.
teres Walt.
Galium æthnicum Bivon.
anglicum Huds.
Aparine L.
aristatum L.
caudatum Boiss.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Thuill.
humifusum Biebrst.
hypnoides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
lucidum All.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
physocarpum Ledeb.
retrosum D C.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricorne With.
tyrolense W.
verum L.
Rubia Olivieri Rich.
tinctorum L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia muralis L.

Valerianeæ.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
macrosiphon Boiss.
nervosus Moris.

Centranthus ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Fedia Cornucopiæ Vahl.
Valeriana exaltata Baumg.
officinalis L.
Valerianella Aucheri Boiss.
auricula D C.
coronata D C.
—discoidea.
fallax Coss. et Dur.
hamata D C.
olitoria Moench.
Phu L.
plagiostephara F. et Mey.
Soyeri Boiss.
Szovitsiana Fisch.

Dipsaceæ.

Astrocephalus acutiflorus
Reichbch.
brachiatus Reichbch.
Cephalaria ambrosioides
R. et S.
centauroides R. et S.
Cornuti H. Bcn.
cretacea R. et S.
decurrans R. et S.
joppensis Coult.
leucantha R. et S.
radiata Griseb.
speciosa Boiss. et Kotschy.
syriaca R. et S.
tatarica Schrad.
—gigantea.
Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum Mill.
—lævis.
—lilacinus.
Gmelini Biebrst.
lacinatus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia ciliata Coult.
cuspidata Jord.
hybrida Coult.
orientalis L.
Tymeroysi Jord.
Morina longifolia Wall.
Pterocephalus bicolor Boiss. et
Kostchy.
palæstinus Coult.
Scabiosa atropurpurea L.
—pinnatifida.
Boissieri Huet.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
cretica L.
Fischeri D C.
major Hort.
—grandiflora.
maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
tenuisecta Jord.
ukranica L.
Trichera arvensis Schrad.
sylvatica Schrad.

Compositæ.

Achillea acuminata Ledeb.
Ageratum L.

Achillea albicaulis C. Mey.	Aplopappus phyllocephalus DC	Bidens frondosa L.	—atropurpurea.
clypeolata Sibth. et Sm.	rubiginosus Regel.	grandiflora Balb.	—flava.
dentifera D C.	Aplotaxis candicans D C.	leucantha W.	centifolia H. Paris.
filipendulina Lam.	Arachnospermum heterosper-	pilosa L.	collina L.
lanata Spr.	mum Boiss.	quadricastrata D C.	cristata Bartl.
ligustica All.	Arctotis reptans Jacq.	tripartita L.	Crocodylium L.
Millefolium L.	Argyranthemum foenicu-	Wallichii D C.	cyanoides Berggr. et
pallescens D C.	laceum Webb.	Biotia commixta D C.	Wahlbrg.
pseudotanacetifolia Hort.	Arnica Chamissonis Less.	corymbosa D C.	Cyanus L.
santolinoides Lag.	montana L.	macrophylla D C.	Debeauxii Gren. et Godr.
semipectinata Desf.	Arnoseris minima L.	Schreberii D C.	depressa Biebrst.
setacea W. et Kit.	Artemisia Absinthium L.	Brachycome diversifolia F. et	diluta Ait.
tanacetifolia All.	annua L.	Mey.	dissecta Ten.
Achyrrachæna mollis Schauer.	campestris L.	goniocarpa Sond. et Mull.	elongata Desf.
Achyropappus schkuhrioides	desertorum Spr.	multifida D C.	eriophora L.
Link. et Otto.	fragrans W.	pachycarpa F. Muell.	exarata Boiss.
Achyrophorus apargioides D C.	gnaphaloides Nutt.	Broteroa trinervata Pers.	Ferdinandi Gren
helveticus Scop.	Messerschmidiana Bess.	Buphthalmum angustifolium	ferox Desf.
heterospermus Reichbch.	Moxa D C.	Pursh.	Fontanesii Ten.
hispidus D C.	Mutellina Vill.	salicifolium L.	fuscata Desf.
maculatus Scop.	parviflora Roxb.	Calais Bigelowii A. Gray.	gigantea Hort.
pinnatifidus D C.	procera W.	Lindleyi D C.	glaustifolia L.
Acroclinium roseum Hook.	scoparia W. et Kit.	linearifolia D C.	Graiania D C.
Actinomeris helianthoides	selengensis Bess.	Calendula lusitanica Boiss. et	Hosteana Hladn.
Nutt.	vallesiaca All.	Reut.	Jacea L.
nudicaulis Nutt.	vulgaris L.	malacitana Boiss. et Reut.	—decipiens.
oppositifolia Fresen.	—parviflora.	microcephala Kralik.	jurineifolia Boiss.
pauciflora Nutt.	—umbrosa.	officinalis L.	macrocephala Muss. Pusk.
squarrosa Nutt.	Aster abbreviatus Nees.	—flore pleno.	melitensis L.
tetraptera D C.	adulterinus W.	palæstina Boiss.	Mierghii Jord.
Agathæa amelloides D C.	æstivus Ait.	platycarpa Cass.	nigra L.
Bergeriana D C.	bellidiflorus W.	platyglossa F. et Mey.	nigrescens W.
spathulata Kunze.	brumalis Nees.	sicula Cyrill.	—dentata.
tenera D C.	cordifolius L.	stellata Cav.	Oliveriana D C.
Ageratum conyzoides L.	Drummondii Lindl.	Calimeris altaica Nees.	orientalis L.
mexicanum Sweet.	dumosus L.	incisa D C.	—fuscata.
Alfredia cernua Cass.	firmus Nees.	—macrocephala.	—heterolepis Lag. MSS.
Allocarpus caracassanus H. et	flexuosus Jacq.	Callichroa Douglasii Torr. et	—rotundisquama.
B.	laxus W.	Gray.	ornata W.
Amberboa Lipii D C.	leucanthemus Desf.	platyglossa F. et Mey.	orphanidea Heldr. et Sart.
moschata D C.	luxurians Spr.	Calliopsis alleghiana H. Bon.	paniculata L.
muricata D C.	multiflorus Ait.	Atkinsoniana Hook.	—vera.
odorata D C.	Novi Belgii L.	basalis Ott. et Dietr.	pectinata L.
Amblyocarpum inuloides F. et	—ampliflorus.	Drummondii Don.	rigidifolia Bess.
Mey.	—floribundus.	fimbriata Lange.	schizolepis Boiss.
Amblyolepis setigera D C.	—squarrosus.	lacinata Reichbch.	Seridis L.
Ambrosia maritima L.	obliquus Nees.	tinctoria D C.	—lanceolata.
trifida L.	pendulus Ait.	—atropurpurea.	—pinnatifida.
Amellus annuus W.	politus Nees.	—grandiflora.	—scabriuscula.
Ammobium alatum R. Br.	puniceus L.	—nigra.	—septemspinosa.
—flore cærulecente.	repertus Hort.	Callistephus chinensis Nees.	—subhirsuta.
Anactidea matricarioides Kost.	rubricaulis Lam.	Carduncellus cæruleus D C.	—sublyrata.
Anacyclus nitidus Hort.	rupestris H. et B.	mitissimus D C.	—virescens.
pseudo-pyrethrum Aschs.	sagittæfolius Wedem.	Carduus acanthoides L.	solstitialis L.
pubescens Reichbch.	salignus W.	arabicus Jacq.	sonchifolia L.
pulcher Bess.	salsuginosus Rich.	carlinæfolius Lam.	sordida W.
radiatus Lois.	simplex W.	cephalanthus Viv.	sphærocephala L.
—purpurascens.	spectabilis Ait.	Carlina acaulis L.	splendens Ten.
Andryala integrifolia L.	tataricus L. fil.	Biebersteiniana Horn.	uliginosa Brot.
laxiflora D C.	tenuifolius L.	Carthamus tinctorius L.	Verutum L.
ragusina L.	thyrsiflorus Hoffm.	Catananche candidissima	Zanonii Sebast.
Rothia Pers.	Asteriscus aquaticus D C.	Hort.	Centrachena viscosa Schott.
sinuata L.	maritimus D C.	—flore albo.	Centratherum intermedium
Anomostephium buphtal-	Atractylis cancellata L.	caerulea L.	Less.
moides D C.	Baccharis salicifolia Pers.	lutea L.	Cephalophora aromatica
Anthemis altissima D C.	Baeria chrysostoma F. et Mey.	Cenia anthemoides D C.	Schrard.
arvensis L.	Balduina multiflora Nutt.	geminata Kunze.	decurrrens Less.
austriaca Jacq.	Balsamita cana Koch.	geniculata Kunze.	Cercostylos brasiliensis Less.
Bourgeana Boiss.	Barkhausia alpina D C.	subheterocarpa Less.	Chamæmelum decipiens
granatensis Boiss.	bursifolia Spr.	turbinata Pers.	Boiss.
nobilis L.	fœtida D C.	Centaurea acutifolia Hort.	heterocarpum Koch.
palæstina Reut.	glandulosa Presl.	adonisifolia Reichbch.	Oreades Boiss.
pedunculata Desf.	leontodontoides Reichbch.	adpressa Ledeb.	trichophyllum Boiss.
peregrina W.	Marschallii C. A. Mey.	alba L.	Chamæpeuce diacantha D C.
—Guicciardii.	rhœadifolia Biebrst.	Apula Lam.	stellata D C.
rigescens W.	taraxacifolia D C.	arenaria Biebrst.	Charadnia xeranthemoides
tinctoria L.	Bellis annua L.	argentea L.	Desf.
—pallida.	perennis L.	aspera L.	Charieis heterophylla Cass.
tripolitana Boiss.	Berlandiera texana D C.	—auriculata.	Chlamidophora tridentata
Anthochyrum alpinum	Bidens bipinnata L.	austriaca W.	Ehrenb.
Reichbch. fil.	—hirsuta.	babylonica L.	Chrysanthemum anisocepha-
Aphanostephus arkansanus A.	bullata L.	Biebersteinii D C.	lum D C.
Gray.	chrysanthemoides Michx.	Calcitrapa L.	Broussonetii Balb.
ramosissimus D C.	connata Muhlbrg.	calocephala W.	carinatum Schousb.
Aplopappus ciliatus D C.	fœniculifolia D C.	—alba.	coronarium L.

Chrysanthemum segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cineraria geifolia L.
lobata Herit.
Cirsium acaule-oleraceum Nagel.
affine Tausch.
arachnoideum Biebrst.
Broteri Welw.
crinitum Boiss.
eburneum H. Bon.
eriophorum Scop.
flavispinum Boiss.
—castellatum Lange.
Lachenalii Koch.
laniflorum Biebrst.
monspessulanum All.
ochroleucum All.
ponticum C. A. Mey.
remotifolium D C.
serrulatum Biebrst.
tuberousum All.
Cladanthus prolierus D C.
Clavena canariensis D C.
Cnicus benedictus Gærtn.
Kostchiyi Boiss.
pseudo-benedictus Hort.
Dorp.
Cœlestina caerulea Coss.
ageratoides Cass.
Coleostephus macrotus Dur.
multicaulis Dur.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Gouani W.
squarrosa L.
Coreopsis Ackermannii H.
Angl.
aristosa Michx.
auriculata L.
cardaminifolia Torr. et Gray.
coronata Hook.
lanceolata L.
tenuifolia Ehrh.
trichosperma Michx.
Cosmidium Buridgianum H.
Brasil.
Engelmannii Hook.
filifolium Torr. et Gray.
Cosmos bipinnatus Cav.
—albiflorus.
erithmifolius H. et B.
Cota palæstina Reut.
Parnasi Boiss.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.
Cremonocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et Kit.
biennis L.
blattarioides Vill.
dichotoma Boiss.
lacera Ten.
parviflora Desf.
polymorpha Wall.
—stricta.
pulchra L.
rigida W. et Kit.
scabra W.
tectorum L.
Crupina Crupinastrum Vis.
Morisii Vis.
vulgaris Cass.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
lusitanicum Webb.
lyratum R. Br.

Cryptostemma runcinatum R.
Br.
spinosisimum H. Munst.
Cynoseris australis Endl.
Cymboseris palæstina Boiss.
Cynara Cardunculus L.
corsica Viv.
horrida Ait.
spinosisima Presl.
Dahlia variabilis Desf.
Deckera canescens C. A. Mey.
Dimorphotheca chrysanthemifolia D C.
hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Coss.
umbellatum D C.
Doronicum Columnæ Ten.
macrophyllum Bernh.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echenais carlinoides Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops azureus Moench.
bannaticus Rochel.
bytinicus Boiss.
dahuricus Fisch.
globifer Janka.
horridus Desf.
humilis Biebrst.
microcephalus Sibth.
niveus Wall.
Ritro L.
sphaerocephalus L.
—altissimus.
strigosus L.
Szowitzii F. et Mey.
Tournefortii Ledeb.
Eclipta erecta L.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia angulata D C.
sagittata D C.
—aurantiaca.
sonchifolia D C.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr.
et Gray.
Erigeron acre L.
alpinum L.
—grandiflorum.
armerifolium Turcz.
asperulum F. et Mey.
bellidifolium W.
bonariense L.
droebachense Retz.
glabellum Nutt.
pulchellum D C.
semperflorens Hort.
speciosum D C.
—pallidum.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
affine H. et B.
ageratoides L.
altissimum L.
aromaticum L.
cannabinum L.
cordatum Wall.
deltoideum Jacq.
Fraseri Lam.
glechonophyllum Less.
heterophyllum D C.
lucidum Ort.
melisooides W.
purpureum L.
rubricaule H. et B.
sessilifolium L.
syriacum Jacq.
verbenæfolium Michx.
verticillatum Muhlbrg.
Evax prolifera Nutt.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.

Felicia tenella Nees.
Ferdinanda eminens Lag.
Filago germanica L.
Jussiei Coss. et Germ.
micropodioides Lge.
montana L.
spathulata Presl.
Flaveria angustifolia Pers.
Contrayerba Pers.
Franseria artemisioides W.
Gaillardia amblyodon Hort.
aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
lanceolata Michx.
Loeselii Hort.
pinnatifida Torr.
pulchella Fouger.
—Lorentiana.
Richardsoni Penny.
Velsiana Hort.
Galatella dracunculoides D C.
hyssopifolia Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gamolepis Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Geropogon glaber L.
Gnapthalium Berterianum D C.
cymatodes Kunze.
hypoleucum D C.
luteo album L.
purpureum L.
simplicicaule W.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
hirsutula Hook.
integrifolia D C.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
mexicana Hort.
pulchella Duval.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Gymnostyles anthemifolia Juss.
Hagioseris Galilæa Boiss.
Harpaecarpus madarioides Nutt.
Harpalium rigidum Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula D C.
polymorpha D C.
Helenium atroruppureum Hort.
autumnale L.
commutatum Maund.
Hoopesii Torr. et Gray.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
quadripartitum Link.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus angustifolius Michx.
annuus L.
—indicus.
argyrophyllus Torr. et Gray.
—flore pleno.
californicus D C.
colosus Kunze.
cucumberifolius Torr. et Gray.
Dammanni Spr.
decapetalus L.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.

Helianthus macrocarpus D C.
Maximiliani Schrad.
petiolaris Nutt.
strumosus L.
trachelifolius W.
tuberous L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—crysanthum.
capitellatum Less.
fœtidum Moench.
fragrans Andr.
macranthum Benth.
monstrosum Hort.
Heliopsis laevis Pers.
scabra Dun.
Helipteron corymbiflorum Schleich.
Helminthia aculeata D C.
echooides Gærtn.
lusitanica Wolf.
Hemilepis Ehrhenbergi Kunze.
Hemizonia pungens Torr. et Gray.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium anfractum Fries.
argillaceum Jord.
boreale Fries.
bupleuroides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
echooides W. et Kit.
flexuosum W. et Kit.
foliosum W. et Kit.
gothicum Fries.
Jacquini Vill.
Kalmii L.
lævigatum W.
Lachenalii Gmel.
longifolium Schleich.
lycopsifolium Froel.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
—præaltum.
prostratum D C.
pulmonariooides Vill.
racemosum W. et Kit.
ramosum Suter.
repens W.
rigens Jord.
robustum Fries.
rupiculum Fries.
sabaudum L.
—villosum.
Schmidtii Tausch.
speciosum Horn.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
—scabro-hirsutum.
Hymenopsis californica Hook.
Hymenopappus scabiosæus L'Herit.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hyoseris lucida L.
microcephala Cass.
Hypochaeris Candollei Regel.
glabra L.
—hirsuta.
neapolitana D C.
radicata L.
Inula bifrons L.
germanica L.
graveolens Desf.
helenioides Desf.
—flosculosa.
Helenium L.
macrocephala Boiss.
montana L.
Oculus Christi L.
salicina L.

Inula semiamplexicaulis Reut.	Marshallia cæspitosa Nutt.	Pulicaria undulata D C.	Silybum marianum Gaertn.
squarrosa L.	Maruta Cotula Cass.	vulgaris Gaertn.	virens Hort.
—spiræfolia.	Matricaria Chamomilla L.	Pycnosorus australis Benth.	Simsia calva A. Gray.
thapsoides D C.	disciformis D C.	Pyrethrum arvense Salzm.	megacephala Schultz. Bip.
Vaillantii Vill.	Lagascæ Koch.	Balsamita W.	subaristata A. Gray.
verbascifolia Poir.	nigellæfolia D C.	callosum Boiss.	Sogalgina trilobata Cass.
viscosa Desf.	Melampodium divaricatum	carneum Biebrst.	Solidago biecolor L.
Iva xantifolia Nutt.	D C.	caucasicum W.	canadensis L.
Jasonia sicula D C.	perfoliatum H. et B.	corymbosum W.	elliptica Ait.
tuberosa D C.	Melanthera deltoidea Michx.	decipiens C. A. Mey.	glaberrima Martens.
Jurinæa alata Cass.	Metabasis æthnensis D C.	macrophyllum W.	latifolia L.
ambigua D C.	cretensis D C.	maritimum Sm.	macrophylla Pursh.
polyclonos D C.	Microlonchus Delilianus	Myconis Moench.	Mühlenbergii Torr. et Gray.
spectabilis F. et Mey.	Spach.	Parthenium Sm.	nemoralis Ait.
Kalbfusia Salzmannii Sch.	salmanticus D C.	roseum Biebrst.	nutans Desf.
Kentrophyllum bæticum Boiss.	—flore albo.	Tchihatcheffii Boiss.	recurvata W.
dentatum D C.	tenellus Spach.	Pyrropappus carolinianus D C.	reflexa Ait.
lanatum D C.	Microseris pygmæa D C.	Rhagadiolus edulis Gaertn.	Riddellii Frank.
leucocaulon D C.	Monolopia major D C.	stellatus Gaertn.	rigida L.
tauricum Fisch.	Moscharia pinnatifida R. et P.	Rhaponticum nitidum Fisch.	semperfiriens L.
Kœlpinia linearis Pall.	Mulgiedium floridanum D C.	pulchrum F. et Mey.	Shortii Torr. et Gray.
Krigia caroliniana Nutt.	Myriogyne minuta Less.	Rhynchosidium sessiliiflorum	Virga-aurea L.
Kuhnia eupatorioides L.	Neja linearifolia D C.	D C.	Soliva Mutisii H. et B.
Lactuca altissima Biebrst.	Notobasis syriaca Cass.	Robertia taraxacoides D C.	Sonchus arvensis L.
cracoviensis Vis.	Obeliscaria pinnata Cass.	Rodigia commutata Spr.	fallax Wallr.
livida Boiss.	pulcherrima D C.	Rudbeckia diversifolia H.	longifolius Trevir.
oleifera Dne.	Onobroma flavescens Spr.	Berol.	tenerimus L.
perennis L.	Onopordon Acanthium L.	fulgida Ait.	Sphaenocline nigellæfolia
quercina L.	alexandrinum Boiss.	grandiflora Gmel.	Schultz.
virosa L.	Cardunculus Boiss.	hirta L.	Sphenogyne adonidifolia
Lagasca mollis Cav.	elongatum Lam.	laciñata L.	D C.
Lappa ampla Kotschy.	græcum Gouan.	Maximiliani Schreb.	anthemoides R. Br.
edulis Sieb.	horridum Viv.	moschata Lodd.	speciosa Maund.
grandiflora H. P.	Sibthorpii Boiss. et Heldr.	Neumannii Loud.	versicolor D C.
Kotschy Boiss.	tauricum W.	speciosa Wender.	Spilanthes Acmella L.
macrosperma Wallr.	vires D C.	Santolina chamæcyprissus L.	fusca H. P.
major Gærtn.	Oporinia autumnalis Don.	pectinata Benth.	oleracea L.
minor D C.	Osteospermum moniliferum L.	—glaucia.	Stenactis annua Cass.
tomentosa All.	Othonna cheirifolia L.	rosmarinifolia L.	Stevia ivæfolia W.
Lampsana adenophora Boiss.	Palafoxia fastigiata Less.	villosa Mill.	Synedrella nodiflora Gaertn.
communis L.	Hookeriana Torr. et Gray.	viridis W.	Tagetes erecta L.
grandiflora Biebrst.	texana D C.	Sanvitalia procumbens Lam.	—nana-plena.
intermedia Biebrst.	Parthenium Hysterocephorus L.	—flore pleno.	multifida D C.
Lasiospermum eriosperma	integrifolium L.	Saussurea albescens Hook.	patula L.
G. Don.	Pascalia glauca Orteg.	Scorzonera angustifolia L.	—nana.
radiatum Trevir.	Pentzia virgata Less.	asphodeloides H. Berol.	signata Bartl.
Lasthenia Bridgesii Steud.	Perezia multiflora Less.	bætica Boiss.	—pumila.
glaberrima D C.	Perideræa fuscata Webb.	deliciosa Guss.	sulphurea Hort.
obtusifolia Cass.	Phæcasium pulchrum	hispanica L.	Tanacetum Achilleæ Ch. Sch.
Layia elegans Torr. et Gray.	Reichbch.	purpurea L.	globiferum D C.
heterotricha Hook. et Arn.	Phagnalon græcum Boiss.	villosa Scop.	macrophyllum Fisch.
platyglossa Gray.	Phoenixopus vimineus	Senecio ægyptius L.	Meyerianum Schultz.
Leontodon asper Reichbch.	Reichbch.	biflorus Vahl.	monspeliense Schrad.
Lepidophorum repandum D C.	Picridium arabicum Hochst.	chrysanthemifolius Poir.	parthenifolium Schultz.
Lepidostephanus madioides	hispanicum Poir.	Cineraria D C.	roseum Ch.
Bartl.	vulgare Desf.	crassifolius W.	tauricum H. Berol.
Leptopoda brachypoda Torr. et	Picris amalecitana Boiss.	cruentus D C.	vulgare L.
Gray.	cupuligera Dur.	Doria L.	—crispum.
Leptosyne Douglasii D C.	hieracioides L.	—vilosus.	Taraxacum dissectum Ledeb.
Stillmanni A. Gray.	laciniata Vis.	flosculosus Jord.	obovatum D C.
Leucanthemum arcticum D C.	lappacea Spr.	glaber Less.	officinale Wigg.
maximum D C.	pauciflora W.	lyratifolius Reichbch.	palustre D C.
montanum D C.	Sprengeriana Lam.	maritimus L. fil.	pyrropappum Boiss.
vulgare Lam.	strigosa Biebrst.	quinqueligulatus C. Wint.	rubrinerve Jord.
Leucopsisidium arkansanum	Plagius ageralifolius L'Herit.	verbenæfolius Jacq.	Telekia cordifolia D C.
D C.	grandiflorus L'Herit.	viscosus L.	speciosissima D C.
Leuzea conifera D C.	Plejogynæ microcephala C.	Serratula centauroides L.	Thelesperma Buridgianum
salina Spr.	Koch.	coronata L.	Hort.
Leyssera capillifolia D C.	Podolepis acuminata R. Br.	Gmelini Ledeb.	filifolium A. Gray.
Liatris pycnostachya Michx.	Pedospermum calcitrapifolium	heterophylla Desf.	Therogerion tenuifolius F.
Ligularia gigantea Sims.	D C.	pinnatifida Poir.	Muell.
macrophylla D C.	intermedium D C.	quinquefolia Biebrst.	Thrincia hirta D C.
Lindheimeria texana Engelm.	Prenanthes purpurea L.	radiata Biebrst.	maroccana Pers.
Lonas inodora Gaertn.	Prolongoa pectinata Boiss.	Shortia californica Hook.	Thlapsocarpus bæticus Kunze.
Macrorhynchus californicus	pseudo-anthemis Kunze.	Siegesbeckia himalayensis H.	Tolpis barbata Gærtn.
Torr. et Gray.	setabensis Boiss. et Reut.	Ber.	Tragopogon brevirostis D C.
glaucescens Sch. Bip.	Ptarmica atrata D C.	jorullensis H. et B.	crocifolius L.
lævigatus Fisch.	cristata D C.	orientalis L.	floccosus W. et Kit.
pterocarpus F. et Mey.	impatiens DC.	Silphium Asteriscus L.	latifolius Boiss.
Madariopsis chilensis Nutt.	vulgaris D C.	aurantiacum Hort.	major Jacq.
Medicago mellosa Molin.	Pterotheca bifida F. et Mey.	Hornemannii Schrad.	porrifolius L.
quinqueradiata Hook.	Ptilomeris aristata Nutt.	perfoliatum L.	pratensis L.
sativa Molin.	Pulicaria dysenterica Gaertn.	tetraquetrum Rott.	Tragoseris californica F. et
—latifolia.	microcephala Lge.	trifoliatum L.	Mey.
viscosa Cav.	odora Reichbch.	Silybum eburneum Coss. et Dur.	Trichogyne caulisflora D. C.

Tridax gaillardioides Hook. et Arn.
procumbens L.
Tripleurospermum disciformis Ch. Sch.
maritimum Koch.
Tripolium vulgare Nees.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Vaillantii Dne.
Urospermum capense Spr.
Dalechampii Desf.
picroides Desf.
Venidium cinerarium D C.
Verbesina alata L.
Coreopsis Michx.
oppositifolia Fresen.
Phætusa Cass.
virgata Cav.
virginica L.
Vernonia anthelmintica W.
fasciculata Michx.
novæboracensis W.
præalta Less.
scaberrima Nutt.
Viguiera prostrata D C.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium ambrosioides H.
Bud.
antiquorum Walt.
macrocarpum D C.
Xanthisma texanum D C.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
longepapposum F. et Mey.
Ximenesia encelioides Cav.
—nana.
Youngia japonica D C.
Zacintha verrucosa Gærtn.
Zinnia elegans Jacq.
Haageana Regel.
lutea Gærtn.
multiflora L.
—flava.
tagetiflora Hort.
tenuiflora Jacq.
verticillata Andr.

Lobeliaceæ.

Isotoma senecioïdes D C.
Lobelia bicolor Curt.
campanuloides Thunb.
Cliffortiana L.
decumbens Sims.
Erinus L.
heterophylla Labill.
Nuttallii R. et S.
purpurascens R. Br.
ramosa Benth.
xalapensis H. et B.

Campanulaceæ.

Adenophora Lamarkii Fisch.
latifolia Fisch.
liliifolia Ledeb.
verticillata Fisch.
Campanula alata Desf.
alliarifolia W.
attica Hort.
bononiensis L.
capitata Reichb.
celtidifolia Boiss.
dichotoma L.
—brachiata.
divergens W.
drabaefolia Sibth.
Erinus L.
eximia Wend.
glomerata L.
Grossekii Heuff.

Campanula Hohenackeri F.
et Mey.
lactiflora Biebrst.
lamiifolia Biebrst.
Lœfflingii Brot.
Medium L.
multiflora W. et Kit.
obliquifolia Ten.
Pallasiana R. et S.
primulæfolia Brot.
pulcherrima Schrank.
punctata Lam.
pyramidalis L.
ramosissima Sibth.
rapunculoides L.
—genuina.
—macrophylla.
—Oenipontana.
—tracheloides.
Reuteriana Boiss. et Balb.
rotundifolia L.
saxifraga Biebrst.
speciosa Pourr.
Trachelium L.
versicolor Sibth.
Vidalii Wats.
Glossocomia clematidea F. et Mey.
Jasione montana L.
Marianthemum grandiflorum Schrank.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma campanuloides Biebrst.
canescens W. et Kit.
limonifolium Sibth. et Sm.
orbiculare L.
Scheuchzeri All.
Platycodon autumnale Dne.
grandiflorum D C. fil.
Specularia biflora F. et Mey.
castellana Lange.
Coa D C.
falcata D C.
hybrida D C.
Speculum D C.
Symphyandra pendula D C.
Wahlenbergia gracilis Alph.
D C. (Austral.)
lobelioides Alph. D C.
nutabunda D C. fil.

Goodenoviae.

Goodenia radicans Pers.

Gesneriaceæ.

Gesneria tubiflora Cav.

Vaccinieæ.

Vaccinium arboreum Michx.

Ericaceæ.

Andromeda acuminata Ait.
axillaris Ait.
calyculata L.
ligustrina Muhlbrg.
marianna L.
Arctostaphylos Uva-ursi Spr.
Cletra alnifolia L.
Cyathodes dealbata R. Br.
Rhododendron Catawbiense Michx.
maximum L.

Francoaceæ.

Francoa ramosa Don.
sonchifolia Cav.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
—carnea.
—caerulea.
elegans Hort.
grandiflora Andr.
phœnica Lam.
Androsace septentrionalis L.
Lubinia mauritiana Spr.
Lysimachia ciliata L.
Ephemerum L.
longifolia Pursh.
punctata L.
Primula acaulis Jacq.
Auricula L.
chinensis Lindl.
veris L.

Myrsinaceæ.

Ardisia crenulata Vent.

Sapotaceæ.

Bumelia tenax W.

Ebenaceæ.

Diospyros Lotus L.
virginiana L.

Oleaceæ.

Chionanthus virginica L.
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Fraxinus americana L.
anomala Hort.
excelsior L.
Ornus L.
oxycarpa W.
sambucifolia Lam.
viridis Bosc.
Ligustrum coriaceum Nois.
italicum Mill.
—xanthocarpum.
japonicum Thunb.
lucidum Ait.
vulgare L.
Phillyraea angustifolia L.
latifolia L.
media L.
Syringa persica L.

Jasminæ.

Jasminum fruticans L.
humile L.

Apocynæ.

Amsonia angustifolia Michx.
latifolia Michx.
salicifolia Pursh.
Apocynum hypericifolium Ait.
Nerium Oleander L.
—flore albo.
Vinca rosea L.
—flore albo.

Asclepiadæ.

Asclepias Cornuti Dne.
curassavica L.
grandiflora L.
incarnata L.
lanuginosa Kunth.
linifolia Lag.
obtusifolia Michx.
phytolaccoides Pursh.
princeps Bartl.
syriaca L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca græca L.
lævigata Ait.
Twedia caerulea G. Don.
Vincetoxicum medium D C.
nigrum Moench.
purpurascens Dne. et Morr.

Gentianæ.

Erythræa Centaurium Pers.
Gentiana cruciata L.
lutea L.
septempida Pall.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceæ.

Catalpa Bungeana C. Mey.
Kaempferi Dne.
speciosa H. Wash.
syringæfolia Sims.
Incarvillea Olgæ Regl.
Tecoma radicans Juss.
stans Juss.

Sesameæ.

Martynia Craniolaria Sw.
formosa Hort.
fragrans Lindl.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Sesamum indicum L.
orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph.
D C.
Eutoca divaricata Benth.
—Wrangeliana.
Hydrophyllum virginicum L.
Nemophila atomaria F. et Mey.
—discoidalis.
insignis Benth.
maculata Benth.
oculata Hort.
pedunculata Dougl.
Phacelia bipinnatifida Michx.
circinnata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitavia grandiflora Harvey.

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
Collomia coccinea Lehm.
—pallida.
heterophylla Hook.
linearis Nutt.
stenosiphon Kunze.
Gilia achilleæfolia Benth.
—rosea.

Gilia androsacea Steud. californica Benth. capitata Dougl. crassifolia Benth. densiflora Benth. —minor. diffusa H. Bon. geminiflora Fisch. grandiflora Steud. laciata R. et P. liniflora Benth. multicaulis Benth. Navarettia Steud. parviflora Spr. stricta Liebm. tricolor Benth. —flore albo. Ipomopsis elegans Lindl. Phlox acuminata Pursh. Drummondii Hook. paniculata L. Polemonium boreale Adams. cæruleum L. —dissectum. —lacteum. grandiflorum Benth. mexicanum Cerv. pulchellum Bunge. reptans L. sibiricum D. Don. villosum Rudolph.	Pharbitis bilimbata Lindl. hederacea Chois. hispida Chois. —flore albo. —flore purpureo. Quamoclit coccinea Moench.	Nonea lutea D C. nigricans D C. rosea F. et Mey. violacea D C. Omphalodes linifolia Moench. Solenanthus circinnatus Ledeb. Symphytum aspernum Biebrst. caucasicum Biebrst. officinale L. orientale L. tauricum W. tunaicense H. Burd. Tiaridium indicum L. Tournefortia fruticosa R. Br. heliotropoides Hook. hirsutissima Sw. Trichodesma africanum Lehm.	Nicotiana acuminata Grahm. chinensis Fisch. fragrans Bernh. glauca Grahm. glutinosa L. grandiflora purpurea Hort. humilis Desf. macrophylla Lehm. —gigantea. multivalvis Bot. Reg. paniculata L. rotundifolia Lindl. rustica L. —pumila. sanguinea Link et Olt. scabra Cav. Tabacum L. —alipes. —gracilipes. texana H. P. Nierenbergia frutescens Dur. linarifolia Grahm. Nolana atriplicifolia D. Don. paradoxa Lindl. prostrata L. tenella Lindl. Petunia argentea Hort. compacta Hort. hybrida Hort. multiflora Hort. nyctaginea Juss. parviflora Juss. phoenicea Hort. violacea Lindl. —atkinsiana. —vulgaris. Physalis Alkekengi L. Alpini Jacq. angulata L. capsicifolia Dun. curassavica L. foetens Poir. lancifolia Nees. philadelphica Lam. pubescens L. Saraha contorta R. et P. Jaltomata Schlecht. Scopolia orientalis Dun. Scopolina lurida Benth. Solanum æthiopicum L. —inerme. arboreum H. et B. argenteum Dun. astroides Jacq. aureum H. et B. Besseri Weinm. bonariense L. ciliatum Lam. cinereum R. Br. citrullifolium A. Br. cymocarpum Fenzl. Dillenii Schult. Douglasii Dun. Dulcamara L. fistulosum Rich. Fontanesianum Dun. frutescens A. Br. Gilo Raddi. glaberrimum Dun. gracile Ott. guineense Lam. hederaceum Rich. (Austral.) heterogamum Hort. humile Bernh. Hyxtris R. Br. incertum Dun. integritifolium Poir. macrophyllum Dun. memphiticum Mart. miniatum Bernh. nerifolium Hort. nigrum L. —atriplicifolium. —melanocerasum. nodiflorum Jacq.
Convolvulaceæ.		Hydroleaceæ.	
Convolvulus ægyptiacus Delil. babylonicus Ten. bicolor Desv. calycinus H. et B. Cantabrica L. Cneorum L. farinosus L. hastatus Thunb. Hermanniae L'Herit. monstrosus Hort. montevidensis Spr. Nil L. oleæfolius Desr. pentapetaloides L. Pilosella Liebm. plebejus Spr. pseudo-siculus Cav. rhyniospermus Hochst. rufescens Chois. siculus L. tricolor L. —flore pleno. undulatus Cav. Cuscuta europæa L. Evolvulus alsinoides L. emarginatus Burm. Ipomæa Aitonii Lindl. atropurpurea Chois. blepharosepala Hochst. coccinea L. cordigera Mart. curassavica Balb. elegans Hort. formosa Hort. —picta. hirsutula Jacq. fil. kermesina Van Hout. lacunosa L. luteola Jacq. palmata Forsk. polymorpha R. et S. purpurea Lam. Rosburghii Steud. rubens Chois. sanguinea Vahl. sibirica Jacq. speciosa Pers. splendens G. Don. superba Colla. violacea L.	Cynoglossum amplifolium Hochst. canescens W. cheirifolium L. coelestinum Bot. Reg. divaricatum Lehn. glochidiatum Wall. Heynei G. Don. lanatum Lam. latifolium R. Br. longiflorum Lehm. nebrodense Guss. officinale L. pictum Ait. Zollingeri H. Bogot. Echinospermum cynoglossoides Lehm. diploloma Fisch. patulum Lehm. Redowskii Lehm. strictum Ledeb. Echium parviflorum Moench. rosulatum Lange. rubrum Jacq. violaceum L. Ehretia acuminata R. Br. (Austral.) Eritrichum strictum Dne. Heliophytum indicum D C. parviflorum D C. Heliotropium Bocconi Guss. curassavicum L. europæum L. peruvianum L. supinum L. villosum W. Lindelofia spectabilis Lehm. Lithospermum arvense L. distichum Ort. latifolium Michx. officinale L. perenne L. purpureo caeruleum L. tenuiflorum L. fil. Lycopsis arvensis L. orientalis L. Myosotis intermedia Link. lingulata Fries. sparsiflora Mikan. sylvatica Hoffm. versicolor Roth.	Atropa Belladonna L. bætica Willk. biflora R. et P. minor D C. Capsicum annuum L. cordiforme Mill. microcarpum Spin. testiculatum Vis. Ceratocalus daturoides Spach. Cestrum auriculatum L'Herit. Datura Bertolonii Parlat. dubia Rich. fastuosa L. —flore pleno. —Huberiana. —rubra. ferox L. fruticosa Horn. gigantea H. Jen. guayaquilensis H. et B. Hummatia Bernh. lævis L. fil. Metel L. —muricata. quercifolia H. et B. Stramonium L. Tatula L. Dictyocalix quadrivalvis Hook. Hyoscyamus albus L. —sessilifolius. canariensis Ker. major Mill. niger L. —agrestis. pallidus W. et Kit. physaloides L. pusillus L. reticulatus L. Lycium afrum L. barbarum L. chinense Bunge. comossum H. et B. lanceolatum Poir. mediterraneum Dun. peruvianum Hort. Trewianum R. et S. Lycopersicum cerasiforme Dun. esculentum Mill. —baccis luteis. pyriforme Dun. racemigerum Lange. Mandragora vernalis Bertol. Nicandra physalodes Gaertn. violacea H. Berol.	Solanaceæ.

Solanum ochroleucum Bast.
oleraceum Rich.
opacum A. Br.
ovigerum Dun.
parviflorum Cav.
pomiferum Cav.
pseudocapsicum L.
pterocaulon Dun.
pyracanthum Jacq.
racemiflorum Dun.
radicans L.
reclinatum L'Herit.
retroflexum Dun.
rostratum Dun.
sisymbriifolium Lam.
sodomaeum L.
Texanum Dun.
tomentosum L.
verbascifolium L.
villosum Lam.
violaceum R. Br.
Zuccagnianum Dun.
Withania aristata Pauq.
solanacea Dun.
sonnifera Dun.
—flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum assurgens Buc.
Barrelieri Boreau.
calycinum Vent.
glutinosum Boiss.
hispanicum Chav.
Huetii Boiss.
Linkianum Boiss.
majus L.
—*angustifolium*.
—*flore ochroleuco*.
—*flore roseo*.
—*kermesinum*.
—*latifolium*.
—*pumilum*.
Montevidense Mart.
Orontium L.
—*indicum*.
—*grandiflorum*.
rupestre Boiss.
Buddleia curviflora Hook. et Arn.
Calceolaria chelidonioides H. et B.
Celsia laciniata Poir.
orientalis L.
Chænorhinum littorale Lge.
majus Lge.
minus Lge.
origanifolium Lge.
prætermisum Lge.
Chænostoma foetidum Benth.
Chelone barbata Car.
Collinsia bicolor Benth.
—*atrorubens*.
—*marginata*.
parviflora R. Br.
Digitalis ferruginea L.
Fontanesii Steud.
gloxiniæflora V'Hout.
grandiflora Lam.
lanata Ehrh.
Lindleyana Tausch.
lutea L.
media Roth.
nevadensis Kunze.
ochroleuca Jacq.
parviflora Jacq.
purpurea L.
—*flore albo*.
Thapsi L.
Gratiola officinalis L.
Leucocarpus perfoliatus Benth.
Linaria albifrons Spr.
bipartita W.
cæsia D C.

Linaria capraria Moris.
chalepensis Mill.
Cymbalaria Mill.
Elatine Mill.
genistæfolia Mill.
linogrisea Link.
littoralis W.
macedonica Griseb.
modesta Boiss.
purpurea Mill.
reticulata Desf.
splendens Hort.
spuria W.
striata D C.
triphylla Mill.
tristis Mill.
Lophospermum scandens Don.
Lyperia violacea Benth.
Maurandia antirrhiniflora
H. et B.
semperflorens Ort.
Mimulus cardinalis Lindl.
cupreus Hook.
luteus L.
Tilingii Regel.
Nemesia floribunda Lehm.
Nycterinia selaginoides Benth.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentstemon Bradburii Pursh.
campanulatus W.
—*angustifolius*.
centranthifolius Benth.
Digitalis Nutt.
lævigatus Soland.
ovatus Dougl.
perfoliatus A. Brong.
procerus Grah.
pubescens Soland.
—*angustifolius*.
—*multiflorus*.
Richardsonii Dougl.
roseus G. Don.
Salpiglossis variabilis Hort.
Scrophularia aquatica L.
—*oblongata*.
auriculata L.
Balbisii Horn.
betonicæfolia L.
canina L.
congesta Stev.
Ehrharti Stev.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Timolea Boiss.
Torenia cordifolia Roxb.
Trixago Apula Reichbch.
Verbascum Blattaria L.
blattarioides Lam.
—*subdecurrens*.
Boerhavii L.
Chaixii Vill.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Haenseseri Boiss.
Lagurus Fisch.
majale D C.
nigrothapsus Fries.
olympicum Boiss.
phlomoides L.
phoeniceum L.
pulverulentum Curt.
pyramidalatum Biebrst.
Rascheyanum Boiss.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.

Veronica Beccabunga L.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crassifolia Wierzb.
didyma Ten.
elegans D C.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
laciniata Ait.
longebracteata Link.
longifolia L.
maritima L.
—*foliis oppositis*.
—*foliis ternis*.
monstrosa Hort.
officinalis L.
persica Poir.
romana L.
speciosa R. Cunn.
spicata polystachya D C.
Fl. Fr.
spuria L.
—*foliis ternis*.
Teucrium L.
trifolios L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
longifolius Host.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus H. Vind.
spinulosus L.
Adhatoda furcata Nees.
Dicliptera resupinata Juss.
Diptera canthus micranthus
Nees.
strepens Lecomt.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Ruellia billora L.
Thunbergia alata Hook.
reticulata Hochst.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana L.
cana L.
Clerodendron fragrans W.
Duranta brachypoda Hort.
Ellisia L.
microphylla Desf.
Plumieri L.
Lantana alba Mill.
—*grandiflora*.
asperata Desf.
Camara L.
carnea Hort.
coccinea Lodd.
crocea Jacq.
flavicoma Hort.
Geroldiana Otto et Dietr.
glutinosa Goep.
Kisi Otto.
Lasneana Hort.
mixta L.
Moritiana A. Rich.
multicolor Hort.
mutabilis Bot. Mag.
polyccephala R. Br.
pulcherrima Hort.
purpurea Horn.
Radula Sw.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.

Lantana *Sellowiana* Link. et Otto.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
nodiflora Rich.
Verbena Aubletia L.
biserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteata Lag.
chamædryfolia Juss.
corymbosa R. et P.
erinoides Lam.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
urticæfolia L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
—*flore carneo*.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia aurea Andr.
dentata Thunb.
tenuifolia Schrad.

Labiatae.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Thunb.
reptans L.
Amethystea caerulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.
hirsuta Benth.
hispanica L.
italica Benth.
nigra L.
pseudo-dictamnus Benth.
Betonica officinalis L.
Brunella alba Pall.
australisica Moric.
elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—*laciniate*.
—*parviflora*.
—*pinnatifida*.
—*rubra*.
Webbiana Loud.
Calamintha Acinos Benth.
alpina Benth.
altaica Reichbch.
athonica Reichbch.
Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis Moench.
—*altissima*.
—*vilosissima*.
patavina Host.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum
Arrab.
Coleus Verschaffeltii Ch. Lem.
Dracocephalum Moldavica L.
—*flore albo*.
multicaule Montb. et Auch.
peltatum L.
peregrinum L.
Ruyschianum L.

Dracocephalum thymiflorum L.	Mentha polystachya Wall.	Plectranthus amethystoides Benth.	—flore caerulecente.
Elsholtzia cristata W.	Pulegium L.	australis R. Br.	altaica Fisch.
Patrini Lepech.	rotundifolia L.	glaucocalyx Maximow.	altissima L.
Eremostachys laciniata Bunge.	suavis Guss.	parviflorus W.	grandiflora Sims.
—pinnatisecta.	sylvestris L.	Pycnanthemum lanceolatum Pursh.	hastatifolia L.
Galeopsis alpicola Jord.	—nemorosa.	Rosmarinus officinalis L.	nigrescens Spr.
bifida Boenning.	tomentosa Urvill.	Salvia acaulis Rottl.	orientalis L.
Ladanum L.	viridis L.	ægyptiaca L.	peregrina L.
ochroleuca Lam.	Micromeria bonariensis Fisch.	Æthiopis L.	rupestris Boiss. et Heldr.
pyrenaica Bartl.	græca Benth.	algeriensis Desf.	tubiflora Benth.
sulphurea Jord.	marifolia Benth.	amarissima Ort.	versicolor Nutt.
Tetrahit L.	microphylla Benth.	argentea L.	Sideritis montana L.
Hedeoma nepalensis Benth.	Rodriguezii Freyn. et Janka.	austriaca L.	persfoliata L.
pulegioides Pers.	rupestris Reichbch.	Baumgartenii Heuff.	scordioides L.
Hyptis pectinata Poit.	Molucella spinosa L.	Beckeri Trautv.	Stachys annua L.
spicigera Lam.	Monarda aristata Nutt.	cacaliæfolia Jacq. fil.	arenaria Vahl.
Hyssopus officinalis L.	Bradburiana Beck.	cadmica Boiss.	Betonica Benth.
—albiflorus.	ciliata L.	candidissima Vahl.	Bridgesii Benth.
—ruber.	commutata alba Wender.	carduacea Benth.	circinnata L'Herit.
reticulatus Jord.	fistulosa L.	ceratophylla L.	citrina Heldr.
Iallemantia canescens F. et Mey.	Kalmiana Pursh.	ceratophyloides L.	germanica L.
peltata F. et Mey.	mollis L.	chionantha Boiss.	grandiflora Benth.
Lamium album L.	punctata L.	clandestina L.	heraclea All.
purpureum L.	Moschosma ocimoides Benth.	coccinea L.	intermedia Ait.
Lavandula abrotanoides Lam.	Nepeta angustifolia Vahl.	controversa Ten.	italica Mill.
dentata L.	botryoides Ait.	crassifolia Desf.	—pungens.
lanata Boiss.	camphorata Boiss.	disermas L.	jugalis Burch.
multifida L.	Cataria L.	farinacea Benth.	lanata Jacq.
pedunculata Cav.	—citriodora.	glutinosa L.	longispica Boiss.
pubescens Dne.	cyanea Stev.	graciliflora Mart. et Gal.	macrosperma Boiss.
Spica D C.	granatensis Boiss.	grandiflora Ettling.	maritima L.
—latifolia.	grandiflora Biebrst.	graveolens Vahl.	menthaefolia Vis.
vera D C.	italica L.	Halleri Fisch.	Miahlesii Noe.
Leonotis nepetæfolia R. Br.	latifolia D C.	hirsuta Jacq.	persica Gmel.
Leonurus capitatus Fries.	leucostegia Boiss.	hispanica L.	subcrenata Vis.
Cardiaca L.	longiflora Vent.	Horminum L.	recta L.
—crispus.	Mussini Biebrst.	—rubra.	setifera C. A. Mey.
—laciniatus.	Nepetella L.	indica L.	Teucrium aragonense Losc.
—multifidus.	—major.	interrupta Schousb.	Arduini L.
glaucescens Bunge.	parnasica Boiss.	japonica Thunb.	Botrys L.
Marrubiastrum L.	Reichenbachiana F. et Mey.	lanceolata W.	campanulatum L.
sibiricus L.	Sibthorpii Benth.	lyrata L.	capitatum L.
tataricus L.	spathulata Hort.	Moortcroftiana Wall.	Chamædrys L.
villosus Desf.	tuberosa L.	multifida Sibth.	creticum L.
Lepechinia spicata W.	ucranica L.	napifolia Jacq.	cubense L.
Leucas aspera Spr.	Ocimum barbulatum Delil.	odorata W.	fruticans L.
decendentata Smith.	Basilicum L.	officinalis L.	hyrcanicum L.
indica R. Br.	—thyrsiflorum.	pendula Vahl.	lævigatum Russel.
martinicensis R. Br.	canum Sims.	pinnata L.	lusitanicum Lam.
Schimperi Hochst.	carnosum Link et Otto.	pratensis L.	massiliense L.
urticæfolia R. Br.	crassifolium Hort.	prismatica Cav.	orientale L.
Lophanthus anisatus Benth.	melissædorum Vis.	purpurea Cav.	pulverulentum Jord.
chinensis Benth.	minimum L.	pyramidalis Petagn.	regium Schreb.
nepetoides Benth.	Origanum castratum Savi.	Regeliania Trautv.	Scordium L.
rugosus F. et Mey.	creticum L.	Reuteriana Boiss.	Scorodonia L.
scrophulariaefolius Benth.	fortuitum Savi.	Rœmeriana Schltd.	Thymus capitatus Link.
Lycopus exaltatus L. fil.	Majorana L.	runcinata L. fil.	pannonicus All.
menthaefolius Morvill.	majoricum Cambess.	Sachetii H. Prag.	Serpyllum L.
Marrubium Alysson L.	Maru L.	sanguinea Hort.	vulgaris L.
astracanicum Jacq.	normale Don.	Sclarea L.	Zygis L.
candidissimum L.	Onites L.	Sibthorpii Sm. et Sibth.	Ziziphora capitata L.
catariæfolium Desr.	pallidum Desf.	spinosa L.	clinopodioides Lam.
creticum Mill.	spathulatum D C.	splendens Ker.	hispanica L.
frutescens Hort.	vulgare L.	Stendneri A. Br.	tenuior L.
incanum Desr.	—prismaticum.	sylvestris L.	
Kotschyii Boiss.	—smyrnæum Hort.	Tenorii Schrank.	
leonuroides Desr.	Orthosiphon stamineus Benth.	tiliaefolia Vahl.	
peregrinum L.	Perilla arguta Benth.	tingitana Ettling.	
—strictum.	nankinensis Dne.	triangularis Thunb.	
sericeum Boiss.	ocimoides L.	triloba L.	
supinum L.	—crispa.	—alba.	
vulgare L.	Phlomis armeniaca W.	Verbenaca L.	
—lanatum.	ferruginea Ten.	verticillata L.	
Melissa officinalis L.	fruticosa L.	viscosa Jacq.	
—altissima.	—latifolia.	Satureja diffusa Boiss.	
umbrosa Biebrst.	—microphylla.	intermedia C. A. Mey.	
Mentha amauropilla Benth.	Herba-venti L.	montana L.	
aquatica L.	lanata W.	—illirica.	
—glabrata.	Lychnitis L.	spicata Vis.	
cervina L.	Nissolii L.	variegata Host.	
crispa L.	pungens W.	Scutellaria albida L.	
crispata Schrad.	Russeliana Lag.	alpina L.	
piperita L.	tuberosa L.	—flore albo.	
	virens D C.		
	Physostegia virginiana Benth.		

Globularieæ.

Globularia trichosantha F. et Mey.
vulgaris L.
Willkommii Nym.

Plumbagineæ.

Armeria canescens Boiss.
elongata Hoffm.
Halleri Boiss.
longearistata Boiss.
mauritanica Wall.
plantaginea W.
—brachylepis.
pubescens Link.

Armeria pungens Schult.
purpurea Koch.
splendens Webb.
Welwischii Boiss.
Goniolimon elatum Boiss.
eximum Boiss.
tataricum Boiss. (*Austral.*)
Plumbago europaea L.
micrantha Ledeb.
zeylanica L.
Statice Avei Dntrs.
calcaræ Todaro.
Dodartii Girard.
duriuscula Girard.
echioides L.
fruticans Webb.
latifolia Sm.
Limonium L.
longifolia Thunb.
oxylepis Boiss.
pectinata Ait.
scoparia Pall.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
suffruticosa L.
tripteris Delil.
virgata W.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
albicans L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. et Kit.
asiatica L.
bonariensis H. Chels.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
—*angustifolia*.
—*Cupani*.
cretica L.
cucullata Lam.
Cynops L.
garganica Ten.
gentianoides Sibth. et Sm.
gnaphaloides Nutt.
indica L.
kamtschatica Link.
Lagopus L.
lanceolata L.
macrorrhiza Poir.
major L.
—*rosea*.
maritima L.
mauritanica Boiss. et Reut.
maxima Jacq.
media L.
microcephala Poir.
Psyllium L.
serpentina Lam.
Serraria L.
stricta Schousb.
Victorialis Poir.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineæ.

Allionia nyctaginea Michx.
violacea L.
Boerhaavia viscosa Lag.
Mirabilis Denstrichtiana H.
Nancy.
dichotoma L.
Jalapa L.
—*ambigua*.
—*planiflora*.
leptosiphon Kotschy.
longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.

Oxybaphus cucullatus Chois.
glabrifolius Wahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceæ.
Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
—*virgata*.
crispa Desf.
Acnida cannabina L.
Acroglochin chenopodioides Schrad.
persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
—*rubens*.
gracilis Webb. et Berthel.
Alternanthera ficoides R. Br.
sessilis R. Br.
Amarantus albus L.
atropurpureus Roxb.
bullatus Bess.
Caracu Zucc.
caudatus L.
—*chlororuber*.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus L.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
—*ruber*.
monstrosus Hort.
olbiensis Hort.
oleraceus L.
paniculatus L.
—*maculatus*.
polygonoides L.
recurvatus Desf.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spiniferus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tortuosus Horn.
tricolor L.
Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea Moq.
aurantiaca Hort.
—*nana-pyramidalis*.
cristata L.
—*splendens*.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Digera arvensis Forsh.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & *rubens* Moq.
Frœlicchia floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
—*carnea*.
—*variegata*.
Haageana Hort.
Mengea tenuifolia Moq.
Mogiphanes brasiliensis Mart.
Pupalia atropurpurea Moq.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.

Salsoleæ.
Agriophyllum squarrosum Moq.
Arthrocnemum macrostachyum Moris.
Atriplex hortensis L.
—*rubra*.
littoralis L.
rosea L.
sibirica L.
spongiosa Muell.
tatarica L.
Axyris hybrida L.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
scutellaris Moq.
trigyna W. et Kit.
Blitum Bonus Henricus A. Mey.
capitatum L.
petiolare Link.
polymorphum C. A. Mey.
rubrum Reichbch.
—*crassifolium*.
virgatum L.
—*minus*.
Chenopodina altissima Moq.
salsæ Moq.
Chenopodium album L.
ambrosioides L.
auricomum Lindl.
Botrys L.
chilense Schrad.
fœtidum Schrad.
glaucum L.
hirsutum L.
hybridum L.
murale L.
nitrariaceum H. Melb. (*Austral.*)
punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaule Schrad.
Corispermum hyssopifolium L.
—*densiflorum*.
nitidum Kit.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon hyssopifolium Moq.
Habitzia tamnoides Biebrst.
Halocnemum strobilaceum Biebrst.
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia villosa H. Melb. (*Austral.*)
Monolepis chenopodioides β. trifida Schrad.
Obione portulacoides Moq.
spinosa Moq.
Rhagodia hastata R. Br.
linifolia R. Br.
nutans R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salicornia herbacea L.
Salsola collina C. A. Mey.
crassa Biebrst.
Kali L.
Soda L.
Schoberia corniculata F. et Mey.
Suaeda altissima Pall.
Teloxis aristata Moq.

Basellaceæ.
Basella alba L.
comosa Jacq.
cordifolia Lam.
ramosa Jacq.
rubra L.

Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolacceæ.

Pircunia stricta Moq.
Phytolacca acinosa Roxb.
bogotensis H. et B.
decandra L.
esculenta V'Hout.
icosandra L.
longifolia Moq. Tand.
octandra L.
purpurascens A. Br.
rugosa A. Br. et Bouché.
sessiliflora Kunth. et Bouché.
violacea C. A. Mey.
Rivina canescens Don.
humilis L.
lævis L.
tinctoria Hamilt.

Polygonaceæ.

Atraphaxis lanceolata Meisn.
Emex spinosa Cambess.
Fagopyrum emarginatum Moench.
tataricum Gærtn.
Polygonum acidulum W.
alpestre Wall.
argirocoleon Kunze.
aviculare L.
Bellardi All.
Bistorta L.
Convolvulus L.
divaricatum L.
elegans Ten.
equisetiforme Sibth.
frutescens Arrab.
herniarioides Delil.
lapathifolium L.
maritimum L.
minus Ait.
monticolum Steud.
nodosum Pers.
orientale L.
—*flore albo*.
—*nanum*.
Persicaria L.
rotundatum Balb.
tinctorium Lour.
Rheum australe Don.
compactum L.
crassinervium Mart.
nutans Fisch.
officinale Baillon.
palmatum L.
Rhaponticum L.
undulatum L.
Rumex Acetosa L.
ægyptiacus L.
alpinus L.
Britannica L.
Brownianus Campd.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
domesticus Hartm.
Gmelini Turtsch.
græucus Boiss. et Heldr.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
Marschallianus Reichbch.
Mülleri Meisn.
Nemolapathum Ehrh.
nemorosus Schrad.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
Patientia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert.

Rumex pulcher L.	Euphorbia oblongata Griseb.	Ulmaceæ.	Canna bengalensis Bouché.
purpureus Poir.	pilosa L.	flaccida Rose.	
reticulatus Bess.	—altissima.	humilis Bouché.	
salicifolius Weinm.	platyphylla L.	indica L.	
sanguineus L.	polygonisperma Gren. et	Jacquini Bouché.	
scutatus L.	Godr.	Karstenii Bouché.	
Steudelii Hochst.	prostrata Ait.	Kegeliania H. Berol.	
strictus Link.	prunifolia Jacq.	lanceolata Lodd.	
undulatus W.	pubescens Vahl.	laxa Hort.	
vesicarius L.	rupicola Boiss.	lutea Rose.	
Tragopyrum lanceolatum	Schimperiana Hochst.	—paniculata.	
Biebrst.	segetalis L.	—pallida.	
Datiscaceæ.	semiperfoliata Viv.	lùppkeana Bouché.	
Datisca cannabina L.	serrata L.	maculata Link.	
Laurineæ.	Sibthorpii Boiss.	mutabilis Bouché.	
Laurus nobilis L.	terracina L.	occidentalis Rose.	
—tenuifolia.	trapezoidalis Viv.	patens Rose.	
Thymeleæ.	variabilis Cesat.	polymorpha Lodd.	
Daphne Mezereum L.	variegata Sims.	Tinei Tod.	
Elæagnæ.	verrucosa L.	Warscewiczii Dietr.	
Elæagnus angustifolia L.	virgata W. et Kit.	Irideæ.	
songarica Fisch.	Wulffeni Hoppe.	Anomatheca cruenta Lindl.	
Aristolochieæ.	Mercurialis ambigua L. fil.	Antholyza bicolor Gasp.	
Aristolochia ciliosa Benth.	Phyllanthus epiphyllanthus L.	Gladiolus communis L.	
Clematitis L.	Ricinus communis L.	Iris acoroides Spach.	
fimbriata Chamss.	—armatus.	acuta W.	
glauca Desf.	—minor.	æquiloba Ledeb.	
rotunda L.	—nanus.	arenaria W. et Kit.	
Asarum europaeum L.	—undulatus.	biflora L.	
Begoniaceæ.	inermis Jacq.	Blondowii Ledeb.	
Begonia semperflorens Link.	leucocarpus H. Bologn.	Buriensis Lem.	
Euphorbiaceæ.	lividus Jacq.	dichotoma L. fil.	
Acalypha caroliniana Walt.	macrostachyus Hort.	flavissima Pall.	
hispida W.	metallicus Hort.	fætidissima L.	
virginica L.	rutilans H. Berol.	fragrans Salisb.	
Crozophora tinctoria Juss.	sanguineus Hort.	germanica L.	
Euphorbia agraria Biebrst.	tunisensis Desf.	graminea L.	
altissima Boiss.	Stillingia sebifera Michx.	Guldenstædtiana Biebrst.	
aulacosperma Boiss.	Urticaceæ.	Kanvonenensis Wall.	
biglandulosa Desf.	Cannabis chinensis Hort.	livida Booth.	
canariensis L.	hymalayana Hort.	longifolia Sweet.	
ceratocarpa Ten.	Forskolea angustifolia Retz.	longipetala Herb.	
coralloides L.	viridis Ehrnb.	Mandralisca Tod.	
dentata Michx.	Humulus japonicus Sieb. et	missouriensis Red.	
dulcis L.	Zucc.	moldavica Hort.	
Engelmanni Boiss.	Lupulus L.	mongolica Fisch.	
falcata L.	Parietaria diffusa Mert. et Koch.	neglecta Horn.	
flavo-purpurea Willk.	Soleirolii Spr.	notha Biebrst.	
Gerardiana Jacq.	Urtica cannabina L.	pabulosa Naud.	
græca Boiss.	dioica L.	pallida Lam.	
Heldreichii Orph.	Dodartii L.	plicata Lam.	
helioscopia L.	hispida D C.	prismaticæ Pursh.	
helioscopioides Losc.	palmata Forsh.	Pseudo Acorus L.	
hierosolymitana Boiss.	pentandra Roxb.	purpurascens Berg.	
hyberna L.	pilulifera L.	Reichenbachiana Cass.	
hypericifolia L.	Cynocrambeæ.	Sogdiana Bunge.	
Ipecacuanha L.	Theligonum Cynocrambe L.	songarica Schrank.	
Kunzei Lehm.	Moreæ.	spuria L.	
Lagascæ Spr.	Ficus macrophylla Desf. (Aus-	squalens L.	
Lathyris L.	stral.)	superba.	
libetica Boiss.	Maclura aurantiaca Nutt.	stenogyna D C.	
medicaginea Boiss.	Cupuliferæ.	triloba Balb.	
Myrsinites L.	Carpinus americana Michx.	tuberosa L.	
	Fagus americana Sweet.	versicolor L.	
	Betulaceæ.	virginica L.	
	Alnus glutinosa W.	Ixia monadelpha Delar.	
	Betula alba L.	Libertia formosa Grah.	
	excelsa Ait.	Moræa Candolleana Spr.	
	lenta L.	Sisyrinchium Bermudiana L.	
	papyracea Ait.	chilense Hook.	
	populifolia Ait.	gramineum Curt.	
	Cannaceæ.	laxum Link.	
	Canna Alstensteini Bouché.	—major.	
	amoena Bouché.	Lechleri Steud.	
	Annei Hort.	micranthum Cav.	

Amarillydeæ.	Bulbine aloides W. annua W. frutescens W. semibarbata Spr. Chlorophytum Sternbergia- num Steud. Cordyline indivisa Steud. (<i>Aus- tral.</i>) Dianella cœrulea Sims. Eucomis punctata Ait. Fritillaria imperialis L. Meleagris L. tenella Biebrst. Galtonia candicans Dne. Lilium auratum Lindl. Martagon L. Myogalum nutans Link. Myrsiphyllum asparagoides W. Nothoscordum fragrans D C. Ornithogalum Ecklonii F. et Mey. pyramidalis L. Rudolphi Jacq. sulphureum R. et S. Phormium tenax Forst. Puschkinia scilloides Adams. Scilla amethystina Vis. campanulata Ait. Clusii Parl. italica L. lusitanica L. nutans Sm. patula Redout. peruviana L. sibirica Andr. Tritoma Burchellii Herbert. Uropetalum serotinum Ker. Yucca aloifolia L. —recurvifolia. filamentosa L.	Palmæ. Chamærops excelsa Mart. Livistonia australis R. Br. (<i>Austral.</i>) Seafforthia elegans R. Br. (<i>Austral.</i>)	Agrostis laxiflora Rich. minutiflora Desf. monandra Horn. Mustaphæ Steud. nebulosa Boiss. et Reut. oreophila Trin. pallida D C. pulchella Kunth. purpurascens Bertero. Reuteri Boiss. spica venti L. Stevenii Hort. versicolor Hort. verticillata Vill. vulgaris Willd.
Bromeliaceæ.	Dyckia rariflora Schult. remotiflora Otto et Dietr.	Aroideæ. Arum maculatum L. Richardia africana Kunth.	Aira biaristata Gr. et Godr. elegans W. flexuosa L. Lagascæ Kunth. mollis Muhlbrg. montana L. pulchella W. Tenorei Guss. Todari Ten. Webbiana Sond.
Dioscoreæ.	Dioscorea Batatas Dne. Decaisneana Carr. Tamus communis L.	Cyperaceæ. Carex brevicollis D C. divulsa Good. Ecklonei Nees. Grayana Dewey. hordeistichos Vill. Hornschuchiana Hopp. lagopodioides W. microcarpa Bertol. muricata L. nubigena Don. Œderi Ehrh. paludosa Good. paradoxa W. pendula Huds. punctata Gaud. stellulata Good. vulpina L.	Aiopsis agrostidea D C. Alopecurus agrestis L. fil. alpinus Sm. anthoxanthoides Boiss. bulbosus L. castellanus Boiss. geniculatus L. lasiostachys Link. nigricans Horn. pratensis L. textilis Boiss. utriculatus Schrad.
Smilaceæ.	Convallaria latifolia Jacq. multiflora L. verticillata L. Ruscus aculeatus L. Smilacina racemosa Desf. Smilax aspera L. Walteri Pursh.	Colchicaceæ. Zygadenus glaucus Nutt.	Ammophila arundinacea Host. baltica Link.
Liliaceæ.	Agapanthus umbellatus L'Herit. Allium Ampeloprasum L. carolinianum Red. declinatum Reichb. fallax Schult. fistulosum L. flavescens Bess. flavum L. fragrans Vent. glaucum Schrad. hymenorrhizon Ledeb. Kochii Lge. macrocephalum W. moschatum L. neapolitanum Cyr. nutans L. pendulinum Ten. Purshii Don. rotundum L. senescens L. stellerianum W. strictum Schrad. subhirsutum L. Victoria L. Anthericum Liliago L. Asparagus balticus H. Valent. caspius H. Vind. glycycarpus Kunth. longifolius Fisch. officinalis L. scaber Lowe. stipularis Forsh. trichophyllum Bunge. verticillatus L. Asphodelus albus W. clavatus Roxb. fistulosus L. liburnicus Scop. luteus L. microcarpus Viv. ramosus L. subalpinus Gr. et Godr. tenuifolius Cav. Bowiea volubilis Haw.	Juncaceæ. Juncus alpinus Vill. balticus Dethard. effusus L. filiformis L. Gerardi Lois. glaucus Ehrh. lamprocarpus Ehrh. paniculatus Hopp. supinus Moench. Luzula campestris Desv. nivea Desv. maxima W. Xerotes longifolia R. Br.	Andropogon argenteus D C. aristatus Poir. campanus Guss. et Ten. Ischænum L. laguroides D C. Anthoxanthum amarum Brot. aristatum Boiss. Carrenianum Parl. odoratum L. ovatum Lag. provinciale Jord. Puelli Leg. et Lam. Apluda gigantea Spr. Aristida caerulescens Desf. Aristella bromoides Bertol. Arrhenatherum avenaceum Paliss.
Typhaceæ.	Sparganium ramosum Sm.	Gramineæ. Achnodon arenarium Trin. Ægilops Aucheri Boiss. bicornis Jaub. et Spach. caudata L. comosa Sibth. cylindrica Host. divaricata Jord. macrura Jaub. et Spach. squarrosa L. speltoides Tausch. triticoides Req. triuncialis L. ventricosa Tausch.	Arundo festucoides Desf. Avena alba Vahl. barbata Brot. borealis Biebrst. brevis Roth. canariensis Nees. distichophylla Vill. elata Forsh. flexuosa Schrank. geminiflora Kunth. hirtula Lag. ludoviciana Dur. minor Lange. nuda L. orientalis Schreb. planiculmis Schrad. pratensis L. purpurea L. fil. sativa L. —podolica. —pubescens. —submutica-nigra. —turgida. sterilis L. strigosa Schreb. Beckmannia erucæformis Host.
Commelinaceæ.	Commelina agraria Kunth. angustifolia Michx. cœlestis W. communis L. orchioides Roth. scapigera H. Berol. virginica L. Tradescantia discolor L'Herit. erecta Jacq. pilosa Lehm.	Gramineæ. Agrostis alba L. alpina Scop. borealis Horn. canina L. capillaris L. dispar Michx. distans Kunze. dulcis Sibth. elegans Thore. frondosa Ten. interrupta L. latifolia Trevir.	Berchtoldia bromoides Presl. Boissiera bromoides Hochst.

Boissiera Dantoniæ A. Br.	Crypsis aculeata Ait.	Eragrostis nigra Nees.	Hordeum nodosum L.
Brachypodium asperum R. et S.	alopecuroides Schrad.	nigricans Steud.	vulgare L.
distachyon R. et S.	schænoides Lam.	papposa Steud.	—nigrum.
Briza compacta Hort.	Ctenopsis pectinella Duts.	plumosa Link.	—nudum.
geniculata Thunb.	Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.	poæformis Link.	Kœleria albescens D C.
gracilis Hort.	corsicus Bory.	pulchra Link.	alpicola Pers.
maxima L.	cristatus L.	Purshii Schrad.	altissima Andr.
minor L.	echinatus L.	senegalensis Nees.	aristata Lois.
virens L.	elegans Desf.	tenella Paliss.	Balansæ Coss. et Dur.
Bromus adoensis Hochst.	multibracteatus R. et S.	tephrosanthos Schult.	Benthemi Boiss. et Balb.
altissimus Pursh.	Dactylis altaica Bess.	Erianthus japonicus Beauv.	Berythea Boiss. et Balb.
anatolicus Boiss.	glomerata L.	Eustachys petræa Desv.	Blythii Boiss.
arduennensis Kunth.	—abbreviata.	Eutriana curtipendula Trin.	brachystachya D C.
arvensis L.	—glaucescens.	Festuca alpina Gaud.	cristata Pers.
caucasicus Fisch.	hispanica Roth.	amethystina Host.	glauea D C.
ciliatus L.	Dactyloctenium ægyptiacum W.	binodosa Kunth. et Bouché.	hirsuta D C.
commutatus Schrad.	aristatum Link.	borealis Mert. et Koch.	laxa Link.
divaricatus Rhode.	mucronatum W.	calaminare Michx.	multiflora Reg. et Heldr.
geniculatus L.	Danthonia airoides Nees.	capillata Lam.	phleoides Pers.
Gussonii Parl.	pilosa R. Br.	cynosuroides Desf.	setacea D C.
inermis L.	semianularis R. Br.	decolorans Mert. et Koch.	valesiaca D C.
intermedius Guss.	Deschampsia cæspitosa Paliss.	delicatula Lag.	villosa Pers.
lanceolatus Roth.	junccea Paliss.	divaricata Desf.	Lagurus ovatus L.
laxus Horn.	Linnaei R. Br.	dives Muel. (Austral.)	Lamarckia aurea Moench.
Lloydianus Gren. et Godr.	Deyeuxia æmula Kunth.	Drymeja Mert. et Koch.	subviolacea Jord.
longiflorus W.	lapponica Kunth.	dumetorum L.	Lappago racemosa W.
matritensis L.	montana Poir.	duriuscula L.	Lasiagrostis speciosa Hort.
—maximus.	purpurea Kunth.	elatior L.	Leersia oryzoides Sw.
—minor.	Diarrhena americana Beauv.	elegans Boiss.	virginica W.
mollis L.	Digitaria denudata Link.	exaltata Presl.	Leptochloa arabica Kunth.
multiflorus Roth.	eriogona Link.	expansa Kunth.	filiformis R. et S.
nigrescens Lam.	frondescens Mey.	Fenas Lag.	gracilis Nees.
parviflorus Desf.	horizontalis W.	flavescens Gaud.	Schimperiana Hochst.
patulus Mert. et Koch.	mollissima Schrad.	gigantea Vill.	sinensis Nees.
pendulinus Sesse.	Pseudo-Durva H. Hall.	glauca Lam.	terriformis R. et S.
platystachys Desf.	psilotachya Hochst.	Halleri All.	virgata Paliss.
pratensis Lam.	sanguinalis Scop.	heterophylla Haen.	Lepturus incurvatus Trin.
purgans L.	umbaticola Kunth.	indigesta Boiss.	pannonicus Kunth.
rigidus Roth.	umbrosa Link.	interrupta Desf.	subulatus Kunth.
rubens L.	Diplachne fascicularis Paliss.	memphitica Boiss.	Lolium arvense With.
secalinus L.	Dracontia elymoides H. Prag.	Myurus L.	canadense Michx.
serotinus Beauv.	Echinaria capitata Desf.	nigrescens Lam.	lepturoides Boiss.
squarrosum L.	Echinochloa erucæformis Reichbch.	nutans Wahlbr.	linicola Sond.
—spiculis-nudis.	esculenta H. Burd.	ovina L.	perenne L.
tectorum L.	mirabilis Braun.	—hirsuta.	scabrum Presl.
unioloides H. et B.	stagnina Beauv.	pannonica Wulff.	speciosum Biebrst.
wolgensis Spr.	Zenkowskiana Bernh.	pectinella Delil.	temulentum L.
Calamagrostis colorata sibth.	Ehrharta panicea Sm.	pratensis Huds.	tenue L.
confinis Nutt.	Eleusine barcinonensis Cost.	procumbens Kunth.	—aristatum.
retrofracta Link.	Coracana Pers.	ramosa Lag.	Lygeum Spartum L.
rubicunda Blytt.	oligostachya Link.	rottboellioides Kunth.	Macrochloa arenaria Kunth.
splendens Steud.	Tocussa Fresen.	rubra L.	tenacissima Kunth.
Castellia tuberculata Ten.	tristachya Kunth.	sabulicola Dufour.	Melica altissima L.
Cenchrus echinatus L.	Elymus canadensis L.	Schenchzeri Gaud.	aulica Boiss.
lævigatus Trin.	caput Medusæ L.	sclerophylla Boiss.	Bauhini All.
lappaceus L.	carolinianus Walter.	spadicea Gouan.	caffrorum Schrad.
niloticus H. Burd.	dasystachys Trin.	stipoides Desf.	Caulini All.
pungens H. et B.	Engelmanni A. Gray.	submutica Lag.	ciliata L.
spinifex Cav.	hordeiformis Desf.	tenella W.	cretica Boiss. et Heldr.
tribuloides L.	Hystrix L.	tenuiflora Schrad.	Cupani Guss.
tripsacoides R. Br.	junceus Fisch.	thalassica Kunth.	exasperata R. et S.
Ceratochloa exaltata Hort.	lativalvis Link.	unilateralis Schrad.	Magnolii Gren. et Godr.
glauca Schrad.	mexicanus Cav.	unioloides Kunth.	micrantha Boiss.
pendula Schrad.	platantherus Link.	Fiorinia pulchella Parl.	minuta L.
Chæturus fasciculatus Link.	propinquus Fresen.	Gastridium australe Paliss.	nebrodensis Parl.
Chloridopsis Blanchardiana J. Gay.	sibiricus L.	muticum Spr.	penicillaris Boiss.
Chloris caribæa Spr.	vilosus Muhlbrg.	triaristatum Dur.	pyramidalis Lam.
cucullata Bisch.	virginicus L.	Gaudinia fragilis Beauv.	uniflora Retz.
dolichostachya Lag.	Eragrostis abyssinica Link.	geminiflora Gay.	Molinia caerulea Moench.
meccana Hochst.	ægyptiaca Link.	Glyceria festucæformis Heyn.	Monachyron roseum H. Burd.
polydactyla Sw.	bahiensis Schult.	fluitans R. Br.	Muhlenbergia diffusa W.
radiata Sw.	Brownei Nees.	Michauxii Kunth.	gymnostyla Walp.
retusa Lag.	capillaris Nees.	norvegica Somers.	Willdenowii Trin.
submutica H. et B.	cylindriflora Hochst.	permixta Guss.	Nardurus Lachenalii Godr.
Cinna filiformis Link.	elegans Nees.	songarica Schrad.	Poa Boiss.
mexicana Paliss.	elongata Jacq.	Graphephorum arundinaceum Lilgebl.	tenellus Reichbch.
racemosa Kunth.	Jacquinii Schrad.	Holcus halepensis L.	—aristatus.
sobolifera Link.	megastachya Link.	lanatus L.	unilateralis Boiss.
Coix Lacryma L.	mexicana Link.	mollis L.	Oryza perennis Mænch.
—exaltata.	multipilosa H. Berol.	tuberous Salzm.	Panicum aspernum Lag.
Colobachne vaginata Paliss.		Hordeum bulbosum L.	Burmanni Retz.
Cornucopiæ cucullatum L.		maritimum Sm.	capillare L.
Critoë Ægiceras E. Mey.			ciliare Retz.
			colonum L.
			coloratum L.

Panicum compressum Bivon.	Phleum pratense L.	Polypogon maritimus W.	Stipa parviflora Desf.
crus-corvi L.	serotinum Jord.	monselliensis Desf.	pennata L.
crus-galli L.	tenue Schrad.	Psamma arenaria R. et S.	pubescens Trin.
eruciforme Sibth.	Piptatherum caeruleescens	Psilurus nardoides Trin.	splendens Trin.
esculentum A. Br.	Beauv.	Puccinellia distans Parl.	tortilis Desf.
frumentaceum Roxb.	holciforme R. et S.	permixta Parl.	Tricholæna grandiflora
geniculatum Poir.	multiflorum Paliss.	Schenodorus asper Gaud.	Hochst.
glaucum L.	paradoxum Paliss.	Beuckeni Lange.	Tripsacum dactyloides L.
italicum L.	Thomasii Kunth.	serotinus R. et S.	Triisetum Alopecurus R. et S.
—cylindricum.	Poa alpina L.	Schismus calycinus Coss. et	neglectum R. et S.
—erythrospermum.	angustifolia L.	Dur.	pumilum Kunth.
jumentorum Pers.	annua L.	marginatus Paliss.	—galleicum.
miliaceum L.	arundinacea Link.	Secale anatolicum Boiss.	rigidum R. et S.
proliferum Lam.	aspera Jacq.	dalmaticum Vis.	Triticum baeoticum Boiss.
tomentosum Roxb.	badensis Haen.	montanum Guss.	Cienfuegos Lag.
tuberculatum Presl.	Balfourii Parnell.	Sclerochloa dura Paliss.	—rectum.
virgatum L.	bulbosa L.	philistæa Boiss.	cristatum Schreb.
viride L.	—vivipara.	Serrafalcus commutatus	desertorum Fisch.
Paspalum dilatatum Poir.	cæsia Sm.	Parl.	—longe-subulatum.
Lagascæ R. et S.	capitata Aschers.	diffusus Tod.	dicoccum Schrank.
lanceolatum Mikan.	cenisia Al.	vestitus Tod.	giganteum Retz.
robustum Liebm.	chilensis Trin.	Sesleria cylindrica D C.	hybernum L.
stoloniferum Bosc.	compressa L.	Setaria japonica V' Hout.	imbricatum Stev.
Penicillaria spicata W.	—americana.	macrostachya H. et B.	monococcum L.
Pennisetum compressum	concinna Gaud.	persica Fr. Cat.	phœnicoides D C.
R. Br.	distans L.	Sorghum campanum H. Bon.	polonicum L.
distylum Guss.	—angustifolia.	glycidum H. Bon.	prostratum L. fil.
fasciculatum Trin.	distichophylla R. Br.	Houtteanum Pass.	pungens D C.
longistylum Hochst.	festucæformis Hort.	nanchinense H. Bon.	sibiricum W.
macrourum Trin.	glauca Poir.	schlerospermum H. Bon.	squarrosum Roth.
setosum Rich.	iberica Fisch.	Thouini H. Ber.	sylvaticum Moench.
violaceum Rich.	Jacquini Schrad.	vulgare Pers.	Thaoudar Boiss.
Pentameris airoides Nees.	Langeana Reichbch.	—nigerrimum.	turgidum L.
Phæospermum globosum	maritima Huds.	—nutans.	Uniola latifolia Michx.
Munr.	multipilosa H. Ber.	Spartina cynosuroides W.	Urachne parviflora Trin.
Phalaris aquatica L.	nemoralis L.	Spelta amyleum Jord.	Uralepis cuprea Kunth.
arundinacea L.	nigra Nees.	brachycome Jord.	Vulpia alopecuros Link.
augusta Nees.	peruviana Jacq.	Seringei Jord.	bromoides Link.
canariensis L.	pilosa L.	Sporobolus capensis Kunth.	incrassata Trin.
ciliata Lag.	—angustifolia.	indicis R. Br.	ligustica Reichbch.
minor Retz.	rigida L.	tenacissimus Paliss.	Zea Caragua Molin.
nodosa L.	scariosa Lag.	Stenotaphrum americanum	foveolata Hort.
paradoxa L.	semineutra Trin.	Schrank.	hirta Bonaf.
truncata Guss.	serotina Trin.	Stipa altaica Trin.	Mays L.
Phleum annuum Biebrst.	sudetica Haen.	bromoides Gouan.	—caerulea.
asperum Vill.	unioloides Kunth.	Calamagrostis Wahlbrg.	—flavo-alba.
Bohemeri Wibel.	viridis Schreb.	calatageronensis Tin.	—Reuteri.
bulbosum Host.	vivipara W.	capillata L.	—rubra.
cuspidatum W.	Podosænum gymnostylum	filiculmis Delil.	minima Hort.
græcum Boiss. et Heldr.	H. et B.	formicarum Delil.	novæboracensis Bonaf.
intermedium Jord.	Polypogon affinis Brong.	gigantea Lag.	rostrata Bonaf.
Michelli All.	interruptus H. et B.	intricata Godr.	—odontosperma.
nodosum L.	littoralis Sm.	Lagascæ R. et S.	—variegata.
parnasicum Boiss. et Heldr.		papposa Nees.	

Michael Colmeiro,

Botanices Professor. et Horti Moderator.

Ludovicus Alterido,

Seminum Asservator.

UVIA. BHSC. LEG 21-1 n°1597

UVIA. BHSC. LEG 21-1 n°1597