

Principit translatio Cantorum Auicenne cum  
commento Averrois: facta ab Arabico in latinum  
a magistro Armegado blasii de Morepesulano.

Inquit aboili beuroist.

Ostqua prius gratias egero  
deo largienti vitam perpetuam  
anumaru: et sanitatem corporum et medicanti morbos  
magno p gratia quā cōtulit  
omni carni: ex virtutib sani  
tatez cōseruanibus et prote  
gentibus a langore danti in  
telligi artem medicinē: et ige

nūm sanitatis diuinis animosis et intelligentibus: dedi  
operam ad pmentādum librū richimatum qui titulanur  
liber berichine preciū medicine: ipse enī vniuersaliter  
excludit eas causas. Et enim cum hoc melior valde pluri  
bus et alijs introductionibus et summis i medicina cōpila  
tis ordine valde puenienti ad tenendū mente vel memo  
ria dilatandi et delectandi animam: Fui autem attentus  
ad exponendum eius dicta expositione qua eius certa  
intention comprebendatur et intelligatur: verborum con  
fusionem et multitudinem postponendo. Quoniam  
auctores sermonū richimatorū ac tibz sciaruz indigent  
qñ diminutione sermonis et trūcatione, necnō etiā mu  
tatione vnius loco alterius explicando suam nobilem in  
tentioñem. Et ex nūc imploro diuinū auxiliu ad per  
ficiendum intentionem horum dictorum et eximiam spe  
culatiōnem et laudabilem eorundem: necnō vt me perdu  
cat cū omnibus fidelibz sociis ad qd ducere vñ sui boni  
tate et grā ei⁹ seruitū atqz timor. Inquit benchine.

Edicina est conseruatio sanitatis et cura  
matio egritudinis que accidit ex accidentibus  
in corpore. In al. que accidit ex causa que  
in corpore existit.

Inquit beuroist. Medicina ē pseruatio sanitatis et  
curatio egritudinis, hec est diffinitio medicine sūm ipsi.

Eius autem perfectio est vt dicamus. Medicina est  
ars cuius act⁹ ē ex ratione et experimento sanitatem con  
seruans et egritudinem curans. Cum autem dicit ex ac  
cidentibus in corpore intellexit, q actus medicine est con  
seruatio sanitatis et curatio egritudinis i corpore genera  
te ex eo qd accidit ei tunc tpis. sicut exempli grā. Apa ac  
cidit in aliquo membro corporis ex aliquo: et illud est iſu  
sio sanguinis ad membrum aposternatum: qd quidē apā  
contingit eo tempore quo sanguis infunditur ad ipsum.  
Et in quibusdam libris est q accidit ex causa in corpore  
extē et hec ē littera melior, vult et intendit q morb⁹ acci  
dat corpori ex cā aliqua: et etiā tollerabile ē q sit res hec  
in corpore ex aliquo accidente: quoniam res egrediētes  
a natura extētes in corpore tres sunt, s. causa, morbus, et ac  
cidens sicut in sequentibus patebit. Nos autem ponim  
us i bac diffinitione q eius actus et operatio ex ratio  
ne et experimento existat, quoniam non sufficit in hac ar  
te rō sine experimēto, neqz experimentuz sine ratione  
sed vtrungz exigit insimul. Hal. aut integrē diffiniens  
hanc artem dicit eam esse sciaz rerū proportionataruz et  
continutarum sanitati et egritudini et dispositioni me  
die qua non percipitur in homine sanitas neqz egritudo  
i. hec ars docet et notificat ea q proportionātur et vniun  
tur sanitati et ea que proportionantur egritudini et ea  
q proportionantur dispōni medie inter sanitatem et egr  
itudinez. Intellexit autem per res proportionatas sa  
nitati ipsius causas et signa: et illud intellexit p res pporti

onatas egritudini et neutralitati. Vide igitur qualiter p  
q i bac diffinitōe deficiat vñ p quā dividit et separat hec  
ars ab ea pte scie naturalis q considerat et speculat san  
itatem et egritudinem: qm ars medicine proculdubio do  
cet qd sit sanitas et egritudo et ea p cas et signa ad conser  
vandū sanitatem et curandū egritudinem. Et ideo puenit  
ex eius scientia sanitatis et egritudinis ad ianuā et introi  
cum conferentem in operatione. Intentio autem in  
sciētia naturali est solū scire quid est sanitas et quid egr  
itudo pro quanto docet et sufficit dñs scientie naturalis  
q ex intentione predictorum. s. sanitatis: et egritudinis  
ad pfectatur finem eorum quoru: dispositio et natura est  
posse scire. Neutralitas quā posuit medium iter san  
itatē et egritudinem non est vera neutralitas, divisit autē  
eam Hal. i tres modos quorum vñus est convalescentiū  
ab egritudine et similiū. Secundus autem est in eo q  
patitur egritudinez in aliquo mēbro solum. Sed tertius  
est in illo qui est in aliquo tempore absqz morbo et i alio  
eger. Cum igitur morbi diffinitio sit nōumentum et  
naturalis operationis patet q inter nōumentum et nō  
nōumentum non erit mediū. nōumentū autem debile  
supponit generi egritudinis et operatio debilis  
supponit generi sanitatis qua sit rectitudo operatio  
nis. bi autem sermones indigent maiori expositione: s  
intentionis nostra in hoc sermone vel tractatu est compen  
dium et abbreviatio.

Cuius prima diuissio est in theoreticā et practicā  
et theoretica ex tribus rebus perficitur et compleetur

Inquit beuroist.

Nēdit dicere qd medicina dividit prius i. q  
partes. Quaz altera theoretica et reliqua practi  
ca seu praxis noī: et stellerit ex dcō suo q the  
oretica ex tribus perficitur. q pars ipsius scientifica et spe  
culativa perficitur ex tribus partibus quarum immedia  
te post faciet mentionem. Hec autem diuissio non est  
vera: quoniam Hal. dixit in diffinitione eius q ipsa est  
scientia sanitatis et egritudinis proportionaliter eisdem  
et dispositionis que non est sanitas neque egritudo. Si  
igitur sic est omnes partes eius erunt scientificae et theo  
retice: nō ergo vna sola theoretica et altera practica. Est ergo  
sciēdū q ex operationibus rationabilibus sunt quedaz  
que dicuntur practice et actiue quoniam scīuntur et discū  
tur proculdubio operando sicut operatio et ars carpente  
rie et lutorie. Et quedam dicuntur artes que proculd  
ubio discuntur vt scientia demonstrationibus. s. et diffini  
tionibus quibus perfecte et ultimate aliquid scitur et tale  
proculdubio est ars propriæ: et talis est dispositio medici  
ne artis: neqz longinquum est: seu impossibile est aliquā  
ex artibus et operatōibus que ambobus predictis modis  
addiscatur. s. scientia et operationes. si tamen ponamus ta  
lem artem et talem operationem esse vnicam. Est autē  
opinio q talis sit ars medicine: et hoc iō qm pars ipsius  
que manualiter exercetur proculdubio viendo et opera  
do adiscitur secundū maiore partē ipsius. Modus igitur  
huius divisionis potest esse ac si diceret q sciētia artis  
medicine dividitur in duas scientias seu partes scienti  
ficas. s. in scientiam eius cuius coniungitur dñs scientie  
naturalis et aliam remotam ab eo: hoc est dictu q medi  
cus speculetur in arte sua duas scientias insimul. s. sciē  
tiam qua speculator sanitatem et eius causā et signa et mor  
bum et causam eius et signa. Secunda autem scientia  
quā i arte considerat est illa per quā cōsideramus quali  
ter conseruet sanitatem et cum quo etiā sit eis quibus cu  
ret egritudinem et hoc est speciale in arte medicine.  
Pars autem per quam coniungitur hec sciētia sciētiae

no hinc p mālo loquād et p mālo  
int̄ Reritak et studiū nūlō  
et mādū sūt nū mā  
nō dñs et op̄ratorū nū  
mānt̄ et nō nōmūt̄

W. 3. dimissione artū

no hinc p mālo loquād et p mālo  
mādicinū  
ptura. Pode hinc qd ubi vult  
ptura et mādicinū et p  
no dñs et auq̄s et  
op̄ratorū auq̄s et  
commiss̄ auq̄s

naturali est vere et proprie sciencia talis. s. q[uod] finis iste si ea  
est solu scire et non opus. Alia vero per spalias i consideratione  
artis medicinae est et pot dici praxis sive actua; eo quod affi-  
nis et propinqua operationi cui eius operatio et usus habeatur et  
sciatur ut plim operando proposito. Et predictionis medici est  
ut postquam iteratur super scientiam medicinae et ea ita exerceatur  
ut usus et exercitatio in operationibus eius. Manualis autem  
operationis minime ut dicitur dicitur vel sermonibus addiscitur  
excepta minima parte eius; et sile vide de anatomia. n. i  
modicu[m] eius poterit ex sermonibus imaginari. Primus  
autem qui expresse posuit hanc divisionem medicinae iacuain  
medicus quem alcrazen redarguit et reprehendit, iam enim  
ipse opinatus est quod radices dictorum Galen. indicent falsitatem  
divisionis predictae; cui post responderet benzoar qui  
opinatur fuit se iuuenisse in quibusdam libris attributis et appro-  
priatis Galeno. vita autem est in hoc sicut nos diximus. .iii.

X rebus autem sunt septem naturales et ex  
eis sunt. vi. et omnes sunt necessarie.  
Gonius predixit quod per medicine theorica p[ro]ficit  
ex tribus rebus: id est nunc ichoat a prima eis. unde  
i[st]i quod. s. sunt res natales hoc est quod per medicine theoricae  
partis dividitur in contemplationem rerum naturalium; hec  
autem res natales sunt potissimum causa sanitatis repte et exitus in  
corpore. Et dicit quod ex eis sunt sex aliae; et o[mn]es sunt necessarie  
hoc est quod pars secunda partis theoricae dividitur in contemplationem  
vi. reperitur non naturalium: quoniam non perficitur esse natura  
le sine eis. Ex his vero rebus sunt quedam extrisece et quidam  
avoluntate; et ex eis quedam animales que omnia ex necessitate  
corpori contingunt. .iiij.

Aduh sunt aliae res in libris scripte. s. morbi cau-  
se et accidentia.

Ertia pars ex tribus partibus theoricae dividitur in  
tres partes et sciencias. s. i scientiam acciuntum morborum  
et causarum illud super quo dicit esse medicus co-  
tinuo attenus sicut predicte res tres; unde est ac si dicaretur  
quod theorica medicine dividitur in contemplationem sanitatis  
et eruditinis et contemplationem sanitatis dividitur in contemplationem  
naturalium et in contemplationem. vi. reperitur magis ne-  
cessarium et rursus contemptu eruditinis dividitur in tres  
sciencias. s. in scienciam morbi et cause et rei acciuntum nominate in hac  
facultate; nos autem omnem intent. one eius declarabimus  
in sequentibus. .v.

PRACTICA DIVIDITUR IN DUAS SPECIES QUARUM  
UNA MANIBUS EXERCETUR ET ALIA CUIUS MEDICINA  
NOMEN EO QUOD EX CIBIS ORDINATUR.  
q. Goniom diuiderat medicinam in duas partes  
s. in theoricam et practicam: et in theorica subdivi-  
serat in partes. vi. s. in. i. natales; et in tres acciuntales: ideo  
subdividit nunc practica in duas partes. ex quibus una est  
manual sicut iuxta vel vere depositio cataractarum et silia.  
altera vero est qua curat morbus cum medicinis et seruat  
sanitas cum cibis. hec autem pars includit sciencias naturalium materiarum  
et modum sciendi medicamina ex eis usus eorumdem et sciencias  
etiam de naturis corporum et modum conservandi sanitatem cum  
eisdem. esset ante melior divisione predicta; si diceremus  
medicinam dividitur in. viij. partes. s. i sciencias qua docet quod sit  
sanitas; et in scientiam per quam cognoscuntur signa sanitatis et in  
scientiam qua non est eruditinum cognoscitur; et scientiam per quam sciuntur  
eis signa; et in scientiam ex qua scit ingenium curatores eruditinis  
et in scientiam per quam sciit ingenium seruatorum sanitatis. .vi.

ROULDUBIO EX REBUS NATURALIBUS SUNT  
ELA ET QUOD COMPOSITIONE EXISTUNT CORPORA.  
Quidam pro certo dicere quod prima ex rebus quas  
natales nosam est sciencia corporum ex quo compositione  
existunt cetera corpora mixta; dicunt autem corpora illa

ela. Diffinitio autem elementi est: quod est simplicius et in com-  
posito reperitur. i. quod ipsum est illud ex quo aliqd ponitur  
et ipse ex nihilo. diffinitio et aliter. ipsum enim est in quo resolu-  
tur compositum cum coniuncturatur sed ipsum in nullum aliud re-  
solui vel dissolui potest. Hoc dicitur absque dubio: quia  
eas propositione existunt corpora eo quod opinio fuit hypo. et  
Galen. quod corpora hominum ponuntur veraciter ex quatuor ele-  
mentis. s. terra aqua aer et ignis; per via admirabilis sicut  
oximes ex melle et aceto. Sup his autem fuerunt valde diversae  
et varie philosophorum opiniones. s. i numero; et non esse. ex quibus  
corpora hominum ponuntur. Quidam enim ex eis dixerunt  
ea esse quatuor sicut dictum est; et quidam asserterunt ea esse so-  
lo duo; et quidam unum solum. Quidam etiam eorum dixerunt ea esse  
corpora idivisibilia eiusdem naturae opinantes quod hec corpo-  
ra et omnia entia composta generantur ex eisdem. .vij.

ERMO QUIDEM HYPOCRATIS IN LIBRO DE ELE-  
MENTIS IN HIS EST SERMO VERUS. s. q. sint quat-  
tuor. aqua. ignis. aer. terra.  
Ermo hypocratis dicitur quod quatuor sunt elas in  
numero. s. aer. ignis. aqua. et terra est vera. .viij.

ROBATIO VERITATIS PREDICTI SERMONIS EST  
QUONIAM CUM CORPUS CONIUNCTUR REVER-  
TUR IN EISDEM.

ROBATIO SIMONIS HYPO. s. q. corpora mixta sunt  
posita ex his quatuor corporibus cum eo quod  
videtur corpus animalis mortui dissolui et resolui  
predicta quatuor elas. Quidam autem dissolvitur et resoluitur in  
aliqua procul dubio videtur ponere ex eisdem neque reperitur  
aliquid aliud in quo hoc dissoluitur et resoluitur. Cum autem  
animal moritur eius partes sicce resoluntur et perturbantur in terram  
et humide in aquam et calide in aerem et ignem. Est autem hoc notum  
ad sensum ei qui curiosus et attentus est ad videndum illud.

Habet autem ipsum ponere et his quatuor eo quod est cor-  
pus terminatum hunc extream. Omne autem corpus tale con-  
ponitur ex terra et aqua: sicut enim procul dubio corpus tale cum  
malaxatur terra cum aqua et potissimum si coquatur ad ignem tam  
diu donec efficiatur sile teste. Si igitur sic est patet in ipso  
quatuor elas existere: et hoc est quod deus iuris cuius nomen  
super alterum. Creauit hoie ex luto sicut testa figurata. huius  
autem probatorem perficiuntur in naturali facultate. Medicus autem  
ignis huius nequit hoc vere et demonstrative declarare.  
supponit autem nihilominus hoc et accipit a divisione scie nam  
lis. ipse tamen declarat hoc in libro de Victoria et de certamine si  
cuit facit hoc in libro de elementis Galen. .ix.

I NON ESSET NISI VNUM ELEMENTUM NON ESSET  
ALIQUOD ANIMAL CUM MORBO CORRUPTIBLE.

Ecce probatio hypocratis corpora animalia non possunt  
nunquam ex partibus idivisibilibus et vniuersitate sicut  
componitur domus et lapidis et lignis. Nam  
animalis ponere ex partibus idivisibilibus minime cor-  
ruperetur ex morbo corruptibile enim corrupitur procul dubio  
ex omni contrarietatis per eo. Sed si corpora essent vniuersatae et  
eisdem nonnulla quidem esset contrarietas compensans ea nec  
ab extra: neque in seipsis. Vix quia corpora sunt corrupti-  
bilia ex seipsis: eo quod in seipsis contrarietas habent per etiam  
circumdat ea exterius est per contrarietatem eis. cum igitur contraria  
sunt diversarum namque sequitur per ipsa corpora non habere vna  
namque sunt vniuersatae: hec scripta sunt in libro elementis  
et in libro de humana natura hypocratis. hec autem scientia est

DE CAUSIS ULTRIAS VEL FINALIBUS SANITATIS.

Ostendit hec autem scientia complexionis est ex iudi-  
ciis in medicina conferentibus.

Ostendit medicus novit elas ex quod ponit corpora  
per via mortis decet ipsum scire et cognoscere species  
complexionis. Judicium autem huius scientie pertinet in medicina

No[n] habet quod medicina ma-  
nus horum et rursum  
vnde corpora adhuc  
non per majora et 3/4  
propter paucum fundamen-  
tum medicinae natu[m] et  
magis ad bornem rursum

*t hoc qdē est manifestū: qm̄ cū ipse cognoscit pplexionē exē pli gratia: esse calidā vel frā: tūc quidem si fuerit sanus erit cōseruatio in eo quidē i quo est cū oībus similibus. si vero fuerit eger eo q̄ sit lapsus a qualitate sibi naturalē prius i eo exūtem cū eo qdō cōtrariat̄ et opponitur quali tati faciēti egritudinē: exēplum autē huius est: qm̄ si quis calide pclusionis patiat̄ egritudinē per quā eius pplexo in frigiditā: erit pculdubio eius curatio si calesiat: donec re deat ad suam complexionem naturalē.*

*inuicē. vñ sic ē in dīb̄ mixtis et medijs inter pdeā sicut in colore bruno dicto arabis ebaz, ex albo. s. et nigro cōposi to: q̄ nec dī nec imaginat̄ alb̄ vel niger in vltimo. s̄z dī q̄ sit in ipo niger in parte et albus i parte. unde sic est ne gociū qualitatū i elemētis et mīrto ex eis pplexonato. nā sūt i elemētis vltiāte. i mīrto vō et pplexonato pfracte.*

*xv.* *Alliditas est in igne et aere: frigiditas vero*

*c in terra et aqua: et siccitas inter ignem et ter ram: et teneritas inter aquam et nubem.*

*Toniā pdixerat q̄ elemētū informata pdcis vir tūtib̄ informātur eisdē i vltimo; notificat nūc que*

*ex his vltib̄ referant̄ cuiž ex elemētis. vñ i qt caliditas ē i igne et aere: et itellexit q̄ ex eis informātur cali ditate sūt duo. s. ignis et aer: et que ex eis informātur frigi ditate sunt et duo. s. aqua et terra. docet tñ scire aquā fri gidiōrē terra: sicut et ignē calidiōrē aere: nec ē hic ignis sē sibilis ille qui ē elemētū: sicut ait Alex. qm̄ iste ignis ē cā corrūptōis: nō exūtie vel eē alicuius. Ignis vō q̄ ē elemē tū ē et hz eē cā generatōis. Et aut̄ ignis iste sup aerē i cō cauo orbis celi: nō hz calorē i actu: qm̄ calor ē pculdubio res accēns huic igni sensibili: eo q̄ l corpore terrestri exi stir: hoc torū ē i naturali scia manifestū et probatū. Cum aut̄ dicit siccitas ē inter ignē et terrā: voluit dicere q̄ duo elemēta siccā sūt. s. ignis et terra terra tñ siccior ē igne. et cū dicit teneritas ē inter aquā et nubē: itellexit per teneri tate humiditatē: et per nubē aerē: ac si diceret. duo elemēta humida sūt. s. aer et aqua. oportet tñ scire aerē esse hu midiorē aqua: et q̄ aqua sit nibolominus potentior in bu mectatione corporōz quibus obuiat: q̄ sit aer.*

*xvi.* *Ignificatur nobis esse et generatio iter spe cies ipso: um cum diuersificantur ad inui cem et vniāntur siue coniungantur.*

*Itellexit q̄ predice qualitates diuidātur i di ueras spēs: q̄ in quibusdam variātur: et in qui busdā vniuntur et assimilātur: q̄ qdē rōne hāz partiū diuersitatū ē significat̄ et generatōis. Et pculdu bio diuersificantur iuicē. q̄ at ex eis diuersificantur rōne p̄ri etatis eaz: et vniūtūr se: p̄iūgūtūr eo q̄ duo ex istis vniūtūr et associat̄ i vna et eadē q̄litate vōlo dicere sicut associatōis ignis et aeris i caliditate. et aq̄ et terre i fritate.*

*xvii.* *Iuersificant̄ sūt iuicem ne essent quid dī vnum et idem: et fuerunt cōiuncta et vniāta ne viderentur omnino contraria.*

*Atio qdē ē quare nō fuerūt a p̄ncipio vñū et id qm̄ si fuissent vñū qdē non repiretur aliquid di uersum ab eis. Cū aut̄ dixit. et fuerūt p̄iūcta ne viderēt̄ oio p̄ria: itellexit q̄ oportebat vt associarēt̄ etiā qualitatibus ne p̄iarencur ex oībus partibus suis. Ex hoc. n. fuisset difficilis eoz mixtio et pplexio.*

*xviii.* *Maginamur in alio complexionē ab ele mentis: puta in composito ab eis a predo minante.*

*Itellexit q̄ non imaginentur mixtū informa tiō: sūt i istis q̄litatib̄: eo q̄ in ipo vltimētū. s̄z dī et q̄ imaginatur tale a tali qualitate p̄dominate in ipo: cuius exēplū de leone cū dicim̄ q̄ sit calidus et sicc̄ nō intelligētes illud de eo vltimō sicut fecim̄ de igne cum eū sic noiam̄. vñ intelligim̄ q̄ caliditas et siccitas dñentur in eo plus q̄ frigiditas et būditas vōlo dicere q̄ he dīue partes sunt in eo maiores et ampliores.*

*xix.* *Onimus equale et temperatū ad referen dum ei: eo q̄ habeat quattuor facies coniunctas.*

*xx.* *Aliae qdō imaginatur informari dñio. vñī vel*

*xiij*

duarū ex istis qualitatibus intelligit pculdubio esse tale i  
paratōe ad tēperamētū et equale i quo. s. repiūt quattu  
or qualitates equaliter: volo dicere q̄ repiat i eo tm ex  
caliditate q̄tū ex frītate et siccitate q̄tū humiditate. Sūt  
aut̄ qdā opinati q̄ hec p̄p sit fm opinionē Gal. pplexio  
hois tp̄atā pplexionē hñtis. i. q̄ quattuor q̄litates cōple  
ctūt i eo equaliter aut ppe equalitatē et maxime vt dicit  
in cute m̄inus et ex cute manus significatur ex cute digitū  
medij. Et sermone suo nibilominus intelligitur q̄ sic et  
dicatur in eo temperamentum et equale medium i specie.  
Exēplū est quoniā q̄uis caliditas et siccitas dicantur dñia  
ri sup leonētū eius pplexio habet duo extrema et mediū  
inter duo extrema dicitur equale: et tēperatū: et ex ista cō  
plexione exercet leo operatiōes suas meliori modo quo  
potest i q̄tū leo. Nonūt etiā exēpla huius equalis  
et egredientis ab equalitate eius in his que fiunt artifici  
aliter. vnde exēpli gratia dicitur. oximel equale et tēpera  
tū cū ponūt i eo mel et acetū i tali q̄titate et pportione q̄  
repiaſ ex eis opatio oximellis pfectior et laudabilior que  
possit eē. H̄z dicit̄ egrediens cū pdicte q̄litates repiūt  
aucte vel diminute. tale aut̄ equale reperiſ et d̄z intelligi  
i qualibet specie: et tale etiā d̄z intelligi i hois tpato et eq̄li

Ostēluz est aut̄ i naturalibus qd̄ equale i quo partes  
elemētōz pponūt equaliter sit phibitū et ipossibile inueni  
re. Cū igit̄ erit i hois equalitas pdicta. poterit quidē itel  
ligi q̄ dicat̄ equalitas de eo p p̄ationē ad extrema sue  
speciei: et q̄ extrema ipsī dicat̄ egredi ab equalitate per  
p̄ationē ad ip̄z. Possimus et intelligere equale pdictrū  
ex pportione et ppatōe eī ad ptes elemētōz referēdo quas  
dā ex eis quibusdā ex eisdē. Cū aut̄ intelligetur i eo b̄p̄  
portio repies i eo inq̄tū est caliditas naturalis maior et  
fortior frītate: et humiditas siccitate. Si igit̄ sic est: erit cō  
plexio hois i gnāli calida et humida habēs duo extrema  
multa et magna diuersitate distātia ab iuicē. vñ hō cuius  
caliditas repis̄ minor caliditate pdicta dicit̄ frigidus p  
p̄ationē ad hāc pplexionē hois equalē: et similiter cuī  
humiditas repis̄ minor humiditate pdicta dicit̄ siccus p  
p̄ationē ad pdictā pplexionē: et ille i quo pdicte due qua  
litates sic se hñt d̄r frigidus: et siccus: et i quo caliditas et  
humiditas ampliora et fortiora sūt q̄ i pdicto d̄r calidus et  
humidus. Rōe aut̄ b̄p̄ pplexionis vitupat et arguit Gal.  
dicētē pplexionē tēperatā calidā et humidā eē. neq̄z itelli  
git q̄ calidū et humidū dicat̄ d̄r dñab̄ pplexionib̄ pdicis  
equoce: vnde q̄ ex antiq̄s dixit equalē et ip̄ta pplexionē  
hois eē calidā et humidā dixit vez dñ intellererit hoc de  
calido et humido tēperate: nō aut̄ d̄r calido et humido egre  
diēt̄ ab equalitate et tēperie pdicta.

Erunt aut̄ mixte et complete in eo secūdū  
f ex̄stimationē vi effet pondus et mensura.  
Lemēta fuerūt quidē mixta i bac complexione  
e eq̄li b̄z ex̄stimationē equalē: et fuit hec pplexio  
sicut ferz quo ceterē res pōderat̄. Cū aut̄ repe  
rit̄ pplexio diuersa ab ista im̄aginat̄ p̄formationē qua  
litatis qua diuersificat̄ ab ipsa. q̄ si fuerit calidior dice  
mus eā esse calidā: et siccior: dicemus eāz esse siccā. Sic  
igit̄ scitur pplexio iequalis per equalē: et ob hoc nominā  
vit eam pondus et mensuram.

I aliquod ex eis declinauerit ad aliquod  
extremōz nō tamē inde expoliabitur vel  
circūscribetur a virtutib̄ predictis: erūt  
nihilomin⁹ i eo absq̄ equalitate et tēperie pdicta.  
Necūq̄ ex pplexionib̄ declinauerit ab equali  
tate ad aliquod ex ḥrys extremis nō euacuabitur  
ide a quatuor virtutib̄ s. caliditate, fri, sic, et hu

miditatem nō tñ erunt in ea equaliter et temperate: sicut in  
plexionibus temperatis.

Enominatur aut̄ a nomine predominātis  
d ut ignē terreum aqueum. sunt etiā ex eis  
que cōparantur aeri: omnes autem dicun  
tur per modum transitus et minus proprie.

Omplexio egrediens et declinans ab equalita  
c te denotat̄ a noīe ignis. i. calida et siccā: et a noīe  
terre. i. fra et siccā: et a noīe aque. i. figida et humili  
da. Intellerit cū dicit. Sunt etiā que pparant̄ aeri; q̄ sūt  
calida et humida in pplexio: et p certo dicit hoc pprie s̄z  
opinionē meā: q̄ oī vt q̄litates quib̄ appropriant̄ et refe  
runt pplexiones sint bine et p̄fecte: sicut sunt in elemētis  
et humorib̄: et sic eēt̄ solū quatuor pplexiones. s. calidi  
tas et siccitas relata igni et choſe, et calida et humida relata  
sanguini: et frigida et humida pparata aque et fleumati: et  
frigida et siccā p̄pata terre et melācolie. Et pculdubio pos  
sibile ē inuenire calidā pplexionē solū p se: aut̄ frigidā aut̄  
siccā: aut̄ humidā vbo et diuisione. s̄z effectu n̄ ē pueniēs  
eas inuenire. Si aut̄ q̄s opinet̄ possibile esse q̄ elemēta  
pplexant̄ oīo fm equalitatē: sciat eē in naturalibus dclā  
ratū q̄ esse et generatio fiat: cū qualitates actiue: vt pote  
caliditas et frigiditas dñantur sup passiuas. s. sup siccām  
et humidā. Et q̄ corpus fiat ex cōtrario buiūs. s. q̄litates  
passiue super actiue cū dominēt̄ur.

Am quidē perfecte sunt nouē sp̄es cōple  
xionis neq̄z ex nunc accedam ad dictiōne  
nonam.

Pter has aut̄ nouē stellerit pplexionē equalēz  
et octo egrediētes ab equalitate: quatuor. s. ppo  
sitās super quas dominant̄ due q̄litates: et q̄tu  
or simplices sup quas vnica solū ex quatuor qualitatib̄  
dñat̄. hecūt̄ vt diximus reperiūt̄. hoc aut̄ pculdubio  
opinatus est Gal. eo q̄ p̄p̄ didicerat et imperfectus erat i  
scia naturali. Oportet etiā scire q̄ sp̄es pplexionis sūt  
sp̄es sanitatis: et repte i mēbris similiib̄: quoz. s. totius et  
partis est idē nomē: sicut caro: cuī pars etiā noīat̄ caro  
sicut ipsa tota: non tamen sic est de manu et pede: que inē  
bra organica nominantur.

Unc autē loquitur de tempore secundum  
opinionē et existimationē. non enim cessit  
in eo stilus et modus iuestigandi subtilis.  
hyems aut̄ habet vim et naturam flatis et ver exci  
tati sanguinem. estas vero cholam rubeam: et autū  
nus cholera nigrā.

Uia locutus est de sp̄ebus pplexionū hominis:  
q voluit nunc loqui de sp̄ebus pplexionū tp̄is. cū  
aut̄ dixit q̄ hyems h̄z vñ fleumatis. stelleit̄ q̄  
pplexio hyemis sit frigida et humida sicut ē fleuma. et ob  
hoc generat̄ et augmetat̄ fleuma i ea. Et cū iqt̄ q̄ ver ex  
citati sanguinē itellerit̄ q̄ sanguis generet̄ i eo. Cū vñ di  
xit q̄ estas cholera voluit et d̄rē q̄ i ea generet̄ cholera  
eo q̄ sit calida et siccā sicut ē et ip̄a. Et cū dixit. et autūn̄ co  
lerā nigrā: voluit d̄rē q̄ autūn̄ i natura sua similes cho  
lere nigre. s. i frigiditate et siccitate. et ob hoc generatur et  
multiplicat̄ i eodē. Et vez ē sigdē q̄ de vere dicit. s.  
q̄ sit calidus et humidus. et tñ p̄ intentionē Gal. in de cō  
plexionibus. dicit. n. ibi q̄ ver sūt̄ tp̄s temratū et eq̄le: in  
quo reperiūt̄ quatuor caliditates cū equalitate. cōstat̄  
aut̄ q̄ si essent repte i eo quatuor qualitates cū qualitate  
i eo vite opatiōes modice essent decentius tp̄ate quaz cā  
et caliditas et humiditas q̄ opatiōes vite p̄rie. quaz cā  
ē frītas et siccitas. Si euā fuissent sic i eo equate virtutes  
et q̄litate p̄me minime fuisset i eo apprōpata gnāto negz

etiam augmentum alicuius humoris in hoc: nec in alijs ab eo: nec etiam gnatia et esse alicuius rei, oportet necessario ut ipsum sit calidum et humidum et nibilominusque et ipsius eo quod sit iter hyemem et estatem mediū. et cum non sint nisi quatuor tpa non etiam nisi si quatuor humores manifesta est significatio quod non sint etiam nisi quatuor pplexiones pposite et ieqales: nam si possit inueniri pplexio equalis: taliter. s. quod elemēta in ea equaliter miscerent minime iuenerit et aliqua operatio in hac pplexione primis qualitatibus appropriata: essetque necessariū ne haberet formam. s. vnam.

Via locutus fuit de cōplexione hois et tuis vo-

luit et nūc log dō pplexione medicinaz sermone  
vñ: hoc aut negocium tractauit Gal. in tractatu  
tertiū libri sui de pplexionibus quāvis pīs īvestigatiōis sue  
in hoc ope sic in pplexione hois ppter quod speculeret in pplexio  
ne medicinaz: quā speculatio ī īvestigatio de cōplexione  
hois est speculatio sup sciaz sanitatis ei. Speculatio aut et p  
sideratio dō pplexione medicinaz est pplexatio istfrū et or  
ganorum qdā sanitas efficit: yez quod ambo pueniunt et vniū  
tur in pplexione posuit tractatū eūdē ī ambobus. xxv.

Uod autem augetur et minoratur dividit

q in species mineralium et plantarum et ani  
malium corporibus habentium.

Uetū siue quod auger de quo fit hic mētio diui  
dit ī tres species. s. i species mineraliū plātarum  
et aialiu et partiu et speciez ipsaz hoc ē quod he sūt  
tres spēs medicinaz et nosauit minerale auctuz et vegeta  
bile trāsitorie et minus ppricē: et hoc iō quā vegetabile hz  
aiaz, pculdubio: minerale vero nō hz eā: et hoc qdē est in  
scia naturali. s. patefactū. xxvi.

q Uod vincit et superat corpus est medicina  
quod vero nutrit et auget est cibus.

Quā est illud quod id quod vincit corpus est medi  
cina: et illud quo cibas corpus est cib. Intellexit  
autē cū dicit quod medicina vincit corp. quod ipsa īmu  
tet corpus aut ad caliditatem si fuerit calida: aut ad frītatem  
si fuerit frīda: et similiter ad alias qualitates ab istis. hoc  
autē fit nūc cū corp. īmutat et alterat. alterat qdē ad sui nāz  
qdī igitē ipm: si tñ nō pfecte fuerit: illud naturale ī  
mutat cū aliqua mutatōe. Si vō cibus solū īmutat ipsuz  
pter quod īmutet ab eo: nam cū cibus puerit ī partē alicuius  
mēbri puerit ad similitudinē illi mēbri. Sed cū puerit  
medicina ī partē vel humiditatē alicuius mēbri puer  
it ad similitudinē eius: et ratioē hī nature vel medicine  
curātur egritudines. s. rōne prietatē quā hz ad malā pplex  
ionē corporis: nam cū generat in corpore pplexio casus et  
efficiēs egritudinē. erit quidē eius cura cū medicina gene  
rāte ī corpore pplexionē pīraria efficienti egritudinē pī  
ctā. Est autē sciēdū quod idē est numerus speciez pplexi  
onū medicinaz et speciez pplexionū hois: calida hu.ca. et  
sicca et alia ab istis ex. ix. spēbus pplexionū hz opinionē et  
doctrinā Gal. aut ex quatuor spēbus īm opiniōne primo.  
qdī autē horū triū generē medicinarū et c. Quidē opatio  
horū triū generū medicinarū minime manifestat ī corpori  
bus nisi prius ex ipsis corporibus īmutet: ideo dicemus  
quod sicut ca. fri. hu. et sic. i pō. Intelligētes quod calefaciat cor  
pus infringēt desiccat et humectet ipsum in potētia.  
nō autē quod calefaciat vel humectet ipsum ī actū: elemēta ve  
ro reperiuntur pculdubio sensu tactus calefacentia et  
frigidātia; desiccātia et humectantia pro pīto dicimus quod  
sunt actu calida. Et quod īmutatio triū spērū medicinarū. s.  
mineraliū plātarū et aialiu pīcipit ut dicemus post īgressū  
earū ī corpore: ideo pculdubio certus modus cognoscē  
di operationē earū ē experimētū: et hoc quoniā opinio ē

Op̄eratio medicina ī corpore dō eē p̄similis ut p̄sim cō  
plexiōi sue: ut si pplexio medicina sit calida et sicca dō eē ī  
corpore calefactio et desiccatio, et sīr dō frītate et alijs qua  
litatib. etiam vñ egruo īuenierit dīratōes et sillogisticas  
rōnes sup pplexionem medicinaz: erit quidez possibile  
medicis īuenire modū sillogizandi sup opatōes earnz  
in corporibus: hoc est quod ex quo extiterit sup pplexionez  
medicine rōnibus sillogisticis: sciēt quād quod opatōes ei ī  
corpore similēt illi pplexiōi. Sūt autē qnqz modi quo  
rū fecerū rememorationē ad sciendū pplexionē medici  
naz. s. ex celi et cito mutatōe ad ignē et celi p̄gelatiōe ipī  
sapore odore et colore. Sunt tñ adhuc multo ples modi  
quos alibi rettulimus: ex qbus sunt. xvij. quoꝝ rememo  
rationē fecim⁹. s. de signis superiorib. i. quarto meth. Quidē  
vero pfectius et fortius ex his sciuntur de sapore fuit pī  
tus vir iste ex rememoratione sapoz solius non curans  
de alijs in hoc loco. xxvij.

c Oplexio habetur et cognoscitur ex sapo  
re et hoc sillo vero et iusto.

d Olivit quod pplexio medicinaz cognoscatur p sapo  
re, et hoc quod sensus gust⁹ pīcipit sapore: et sapoz p  
culdubio significat sup pplexionē medicine. et  
sillogismo vero et illud ipse dixit. xxvij.

d Ulcis et salsus et amarus siccitatez acutus  
vero calorem.

b Tres sapores pueniūt et vniūnt in significan  
do quod dñans sup pplexionē medicine sit siccitas  
et nō solū siccitas: sed etiā caliditas. Significat ēt  
caliditatem et siccitatē sapoz acutus. dulcis tñ ē signuz mi  
noris caliditatis et siccitatē adeo quod nature p̄pet̄ nostre ī  
similitudine. et post ipz ī caliditate et siccitate est salsus: et  
hoc quā in salso ē substātia humida aliqua vīta: et post sal  
sum ē in hoc amaz. ipe. n. ē fortioris caliditatis et siccitatē:  
et hoc quā visuz est Galo quod amaz sapoz canat̄ ex substā  
tia terrea vīta. nos tñ videmus plures species entium q  
rum nra frigida ē et sicca. et nibilominus hz sapoz amar  
um. vnde fructus vegetabilū qui dulcorant̄ ī fine sūt  
ut plurimū amari saporis ī principio. xxix.

o Omne liquidū nō habens saporem mani  
festū ē equale et téperate fore pplexionis.

c Oncordati sunt quod hñs sapoz manifestū sit ī  
equalis pplexiōis. Postq ergo pplexiō sum⁹ ei⁹  
qdī dixerat de sapore manifesto et hñte ipz seq  
tūr nēcō quod nō hñs sapoz sit eqz et ipate pplexiōis. xxx.

o Omnis sapoz ponticus et acetosus frigidū  
sunt et siccī: necnon etiā omnis strpticus.

b Quidē est qdī Gal. opinat̄ pculdubio quod sapoz pon  
ticus et strpticus generēt ex substātia frīa terrea et  
grossa. et acetosus ex sība terrea frīa et strīili. xxxi.

o Omne habens dominium pinguedinis et  
vīctuositatis est caliduz et humidum et pu  
re insipidum frigidum et humidum.

d Icimus sapoz iste ē vīctuosus: et p̄ hñs calidus  
et humidus: et hoc iō quā vīctuo sū īmodicuz  
est p̄positū et substātia aerea. aer autē ē calidus et  
humidus. Sic igitē sūt in generali isti octo sapores quoꝝ  
īpe p̄misit rememorationē: et insipidū carēns oī sapore di  
cat̄ esse nonus. Medicis autē sunt bīius opinionis. s. quod  
cause sapoz sūt substātia substātia et spissitudo et medio  
critas inter ipsa. Dicimus igitē quod cū grossities substātiae  
vīcti frītati cābit̄ et generab̄t sapoz pōtic⁹ et strpticus:  
sed cū grossities erit cū caliditate gnabit̄ salsus et amar⁹:  
sed cū vīctis substātias frītati sit inde insipidus. videat tñ  
quod sapoz referatur ad grossities et substātiae p accīs: qm̄

ca gñalis vel contemptibilis cuiuslibet sūt quatuor qualita  
tes videlicet etiā q̄ sapori dulcis et amarus sint tāq̄ duo ex  
trema p̄traria iter duos sapores et q̄ alii sapores ab istis  
sint medij iter ipsos sicut oēs colores ab albo et nigro sūt  
medij iter albū et nigrū. Est et sciendum q̄ significatio  
sumpta ex odore est debilior q̄ sit sumpta ex sapore q̄vis  
odor plurimū significet sup saporem fuit aut significatio  
sumpta ex odore debilior; q̄ ps sup quā dñas odor i me  
dicina qñz nō extēdit per eā totā s̄ existit i quādā parte  
eius: sapor vero dispergit et existit p̄ totū saporabile. Et  
odor qđe aromaticus significat super caliditatē i generali  
paucis exceptis ex quibus manifesta sunt rosa et myrra  
nenufar et viole quoꝝ ipse rem morationē faciet p̄nter.  
Et pculdubio signū sumptū ex colore: est adhuc debilius  
i significādo complexionē medicinae: qm̄ vnius p̄t p̄ color  
qñz seq̄ ad caliditatē et frītate: cuius exēplū est niger qui  
ex caliditate generat: et etiā qñz ex frītate: accipit tñ si  
gnū ex colore sup diuersas spēs vnius et eiusdē rei. Cui  
exēplū est: qm̄ vnu rubeū calidius est vno citrino: et citri  
nū ē calidius albo. Iā aut̄ dixit Gal. de mō signū acci  
piēdi sup pplexionē medicine a sui celeri et cito mutatōe  
et questione ad ignē: Qd̄ omnis medicina subtilis et non  
spogiosa pueribilis cito ad ignē est necessario calida et ci  
to digerit. pculdubio posuit seu ex dictōe addidit q̄ sit  
subtilis qñ hñs dñiūviscose vncuositatis q̄ arabes larg  
noiant puerit̄ ad ignē frequēter de faciliz tamē puer  
tit celeriter ad naturalē calorē. pculdubio adiūxit ex con  
dictione nō spogiosa. quoniā arūdo festināter istamatur  
ex ignē: nec tamē puerit̄ celeriter ad calorē. et pculdubio  
cū sunt duo corpora equalis subtilitatis qd̄ ex eis citius p  
gelatur est frīdus i complexione. si tamē essent diuersa in  
subtilitate nō esset puenies vel necessariū. hi ergo modi  
sunt manifesti. quibus potest cognosci complexio medicine  
per modū sillogisticū. Helius tamē est et tutius initi  
i hoc negocio experimēto q̄ rationi. et potissime qm̄ plu  
ries reperit aliqd i medicinis ex forma ipsaq̄ resultantē  
ex p̄suis qualitatib⁹ qualitatū immixtione. volo dicere  
ex proportionē existēte iter quādā ex eis per cōparatio  
nē ad formā generatā i illo ente ex proportionē quarūdā  
qualitatū ad quas referūtur i eodē ente. hec aut̄ operatio  
cuius causa est p̄portio existēs iter ambas formas nomi  
natur thesaurus. Inquit translator: constat q̄ in latino di  
cīc p̄prietas. Gal. aut̄ nominat eā operationē medicine  
ex totalitate substātie sue procedētē. Est aut̄ vez p̄ ipsoſi  
bile est cognoscere p̄prietates per modū sillogisticū ni  
si sciremus p̄cise quātūtes elemētōz in quolibet entiū: et  
nisi etiā scirem⁹ opationē egrediētē a qualibet p̄portiōe  
generata i quolz fz quātūtes elemētōz i eis existētū.  
hoc aut̄ est nobis ignotū: nec est possibile iueniri ab hoc  
est. n. terminatū cū sit i finitū et fine carēs: hec igitur est  
eā p̄prietatis: cū nibilominus nobis ignota sit i quolibet  
ente cū careat fine. Intellect⁹ aut̄ siue actus q̄libet non  
pot̄ limitare q̄ caret fine. Sic igit̄ dñ itelligi i p̄prietatib⁹  
nō aut̄ sic opinant̄ multi ex fatus et fantasice loquētes i  
naturalibus laborat̄es ad sciēdū specialē p̄prietatū cāz.

Vez q̄ medicine necessitates t̄venenoſe hñt plurimū  
ex opatiōib⁹ quas efficiunt a „p̄prietatib⁹“ est qđe experimē  
tū i medicinis periculōsum pro tāto docet medicū esse cō  
tēnū medicinis notis suo tēpore: super quas testificati sūt  
oēs: nō aut̄ dubijs ex eis. Qm̄ aut̄ qdā reperiūtur ex re  
bus qbusdā calidiores i se et nibilominus minus calida p̄  
resolutionē ad humanū corpus erit calidior. Cuius exem  
plū est oleū nouū et vetus siue antiquū. Nā oleū nouum  
est i pplexione sua calidius q̄ vetus et antiquū. vetus tñ ē

potens amplius calefacere corpus hoīs. Oēs cibi cibant  
procudubio et nutriūt ex totalitate sue substā i.e.: et p̄inde  
est vnu: et idē cibus alicui aiali et medicina necās alind ab  
ipsos: sicut eleborus qui est cibus zturnicis et medicina ne  
cans hoīe. Et simul n̄ appellus q̄ est cibus porcor et est me  
dicina necans hoīe et interficiens. Postp̄ igit̄ decla  
rate radices huius capituli redibimus ad id in quo era  
mus prius. .xxxv.

Nimal per complexionem suam diuersifi  
catur in etatibus. erit tamen sermo nunc in  
homine solum idest solum i complexione  
hominis. .xxxvi.

Complexio i qualibet specie aialiū diuersificat̄  
et i qlibet etate: est enī diuisa p̄ resolutionē ad  
extētē i altera. Ipse aut̄ innuit nūc sermonē esse  
super pplexionē hoīs etatis solē. .xxxvii.

Alo: puerorum appropinquat calor iue  
num in complexione. .xxxviii.

Alo: iuuenū et pueroz sunt i qualitate propinq  
et in p̄titate caloris. .xxxix.

Iuuenes tamen declinant versus siccitatē  
i puer vero est dominus humiditatis sensi  
bilis. .xxxi.

Ouit dicere q̄ dñia que est iter ambos pdcōs  
est: qm̄ iuuenū calor est siccior calore pueroz. ca  
lor vero pueroz velatur humiditate. et ob hoc  
calor iuuenum reperitur fm tactum fortior et siccior et acu  
tior calore pueroz. et p̄inde opinati sunt q̄plures hoīz  
q̄ iuuenes sint calidiores: non tamen est ita: simo q̄ calor  
pueroz relatus ad corpora ipsoz aut̄ est maior et potior:  
aut saltez equalis calor iuuenum. Nā pueroz digestiva  
est fortior. virtus aut̄ augmentativa nō reperiūt i iuuenib⁹  
sicut in pueris. vez Gal. p̄parauit et assimilauit calorē iu  
uenū et pueroz vni et eidē calorē: sicut si imaginemur ipz  
in aqua et aere existere. nam existentē in aere repimus  
fortiore. Antiqui aut̄ certauerūt et p̄tēderunt. s. banc pplex  
ionē. hoc tamen est qd̄ Gal. ex ea intellexit. .xxxi.

Enecus autem frigida cum ponderabis  
eam est sicut decrepitas ipsa: et adhuc am  
plius: in complexione cuiuslibet ex eis sic  
citas manifesta existit: nibilomin⁹ et cruditas in hu  
morib⁹ decrepiti. .xxxvi.

Nibilomin⁹ ex ambobus predictis. s. senex et decre  
pitus est frigide pplexionis. decrepitus tñ ē fri  
gidioris pplexiois: quilibet ex predictis ē sicce  
pplexiois. vez tñ in decrepito multiplicat̄ humiditas ac  
tidentalis. qd̄ intellexit cū dixit. existit nibilominus cru  
ditas in humorib⁹ decrepiti: ppter qd̄ errauerūt qdēz  
eoz pplexionē eē humidam dicentes. .xxxvi.

Nam masculis existit caliditas et siccitas: i se  
minis vero frigiditas et humiditas. .xxxvii.

Osuerūt pplexionē masculoz relatā ad pplex  
ionē semellaq̄ esse calidam et siccā: et pplexionez  
seminalq̄ esse frigidā et humidā p̄ pparationē ad  
pplexionem masculoz: firmates se sup hoc ex opatiōib⁹ et  
moribus predictoz: p̄sideratio tñ sumpta ab eo qd̄ est p  
priū seminis ex menstruis est notior et manifestior pdcōs  
Hoc. n. significat multitudinē supfluitatū i sanguine ipaq̄  
collectaq̄: quaz qđe collectio significat sup frigiditatez et  
humiditatē pplexionis eaz. Debet aut̄ medicus scire et  
cognoscere pplexionē masculoz et feminaz: quā qui scie  
t p̄e egritudinis amboū q̄litates: elogatas cuiuslibz ex eis  
ab eorum pplexione naturali. neqz nō vt sciat qualis p̄ser  
net i eis sanitatē: et remoueat egritudinē eorū. .xxxviii.

r Emēmorātio signorū complexiōnū sū  
 prorum ab habitudine corporis.  
 q Voniā fecerat rememorationē spērū cōple  
 xionū. accedit nunc ad faciendū rememorātōe  
 signorū sup cōplexiones signantū. Scīētia nā  
 qz cōplexionis diuidit in hac arte in has secundas scīas  
 , s. in scientiā spērūm complexiōnū. t scientiam signorū  
 super quenlibet ex speciebus eius signantū. Ex his aut  
 signis quedam sunt vniuersalia : t sunt illa que super cō  
 plexionem totius corporis dicuntur significare. t quedā  
 sunt specialia t propria: que, s. significant super comple  
 xionem cuiuslibet ex membris eius. Ipse autem non fa  
 cit hic rememorationē nisi signorū vniuersaliū exceptis  
 illis que habent complexiones oculi denotare. Signūz  
 autem vniuersale sumitur a tribus, s. ab habitudine cor  
 poris t colore t capillis. xxxviii.  
 f Rigiditas t teneritas dominatur in com  
 plexione pinguis t laudabilis corporis.  
 p Ro constanti in pplexione pinguis t laudabi  
 lis corporis. i. aucte t magne piguidis dñat fri  
 gidas t humiditas. pinguedo. n. efficit ex resi  
 duo supfluī cibi t nutrimenti. paruitas aut pinguedinis in  
 aiali significat sup malā dispōnez ipsius. nā paruitas re  
 sidui ex nutrimento puenit ex dñio caliditatis t siccitatis  
 existētis in mēbris digerētibus; aut ex paruitate t dimi  
 nutione cibi illius aut anni inlaudabilis. multa vero pin  
 guedo corporis significat supfluā frigiditatē t humidita  
 tē mēbroz ī cibo t nutrimento agētiū. hoc aut ptingit ex cō  
 plexione mēbroz pdcōz naturali; aut accētali; aut ex mal  
 titudine ciboz; t ppterēa piguis ē brevis vite suscipiēt  
 facil corruptionē. Equalis vō inter maciē t pinguedinē  
 est bone t laudabilis pplexiōis. vñ talis habitudo corpo  
 ris significat sup equalitatez membrōz ipsiō in cibo agen  
 tium. i. ipsum digerentium. xxix.  
 h Habitudo corporis macra t extenuata signi  
 ficat complexiōnem ipsius eē siccām.  
 b Oc̄ est manifestūz t notum. s. qz corpus natura  
 liter macrum t tenue non digerit ex cibo t nu  
 trimento in mēbris suis quantū ei eē necessa  
 rium ad digerendū. hoc aut puenit rōne siccitatis sup  
 pplexione membrōz digerentiū ipsius digerentis et ei  
 cū digōnis sunt caliditas t humiditas. xl.  
 o M̄nes quorum vene sunt ex ipsorum cor  
 pore late sunt calidi.  
 o M̄niū quoz vene sunt late ex radice originis  
 t creatōis sue eoz pplexio ē calida. vñ cū dixit  
 ex corpore ipsoz: itellerit ex eoz origine t crea  
 tione. cū aut dixit sunt calide: itellerit qz vene sunt calide:  
 t cū vene sunt calide bñt sup pplexione calidā significare  
 Causa aut latitudinis est calidū venaz sicut causa stricture  
 eaz est frigiditas. nāz sicut frigiditas de sui nā aggregat  
 t pstringit: sic caliditas de sui nā dilatāt t extendit. Inqz  
 in grāmatico sermone arabicū sunt vene t hoīes vniūs  
 t eiusdem generis: iō hoc adiectiū calida idiferenter  
 poterat referri vtrisqz. ppter qd tollēs dubiū resolutōis  
 iqt beuroist. cū aut dixit calida itellerit tē. xli.  
 q Uicūqz aut habēs ptrariā dispositionem  
 eoz habet eā ppter malitiā frigiditatis.  
 q Uicunqz bñs venas prias bñt latas. i. strictas  
 bñ qd tales rōne frigide pplexiōis ī eo exīt a  
 pñ sue gñatois: dñ talis stricture n̄ ptingit rōne  
 piguidis ex gete t supflua pmeſtioē gñate. xlj.  
 g Radus quidez corporis equalis t iusti ce  
 cedit inter omnes.

v Sicut dicere qz corporis equale t tempatū ē me  
 diū inter pingue t macrū hoīz. Intellexit quidē  
 cum dixit. gradus quidez corporis cecidit inter  
 omnes; ac si diceret qz gradus eius cecidit medius inter  
 ambos gradus: vel etiam inter omnes gradus qui inter  
 ambos extrema existunt. xliij.  
 n On sumas signa a coloribz si contingat  
 eorum mutatio ratione regionis.  
 g I clima aut regio fuerit causa imutatiōis colorū  
 ibidē habitantiū: tūc qdē talis minime significa  
 bit sup pplexionē ipsoz: tūc. n. esset iudiciū ab ex  
 trinseco t nō ab intrinseco: sicut lepius ptingit in terra ni  
 groz t sclauoz. nā clima t terra calida denigrat colores.  
 t frigida dealbat eos vltima albedine. simile. n. ē d capili  
 lis: qm in regionibus calidis efficiunt globosi t crisi. s  
 in frigidis efficiunt in vltimo planicie t lenitatis. t hoc  
 est qd intellexit in sermone pdicto. xliij.  
 Alliditas imutauit adeo corpora incolarū  
 c in regione ethiopuz t nigroz: qz nigredo  
 cooperuit vniuersaliter corpora ipsorum.  
 habitātes vero in sclauonia tātā adepti sūt albedi  
 nē qz efficit t redigit eoz cutes rutilātes t cadētes.  
 A regione ethiopū est caliditas adeo imutans  
 corpora ipsoz: qz corpora ipsoz cooperuit colo  
 re nigro. hoc aut ptingit rōne trāitus t revolu  
 tionis solis sup caput ipsoz: aut de ppe. Sz causa frigidi  
 tatis imutatiōis cutē incolaz in regione sclauoz ad excellē  
 tem albedinem. qd ptingit rōne elōgatōis t distatiōe solis  
 a capibus. s. ipsorū. xl.  
 s I determines septem climata scies species  
 complexiōnū.  
 s I scias determinare septē climata: t noueris cō  
 plexiōnē cuiuslibet ex eis: scies pplexionez ex si  
 gnis que a coloribz sumunt. xlii.  
 q Cartum ex eis est iustum t equale in quo  
 color: sequitur post complexiōnem.  
 q Cartū ex climatibus est temperatū t equale.  
 q vñ in climate nō fit imutatio colorū ab equalita  
 te aeris ipsius. imo fit peuldubio imutatio ipo  
 rū rōne pplexionis hoīs. verūtū fm Hal. quītū ex clima  
 tibus est equale t tēpatū. vnde inqz q nullus ex hoībus  
 alexandrie est equalis pplexionis. t hoc quidem verū ē.  
 Sunt enim in regione arabū qzplures beremi t silue al  
 te: cuius termini t limites incedūt p quasdam revolutio  
 nes t circūferētias decliviū t pmontiorum. i. ascensus  
 vnde habitantes in arabia sunt generaliter calide pplexiōnē  
 super quos dominat rubedo. t pinde appellat al  
 bum rubēū. estqz possibile vt inde vituper ipm aliquarz  
 sicut cum dicitur. quare es rubeus sicut ipsius qui inter  
 demones variatur coloribz. xliii.  
 f Uscus croceus cholera rubeani: sed ob  
 scurus brunus cholera nigrā.  
 o Olor fuscus croceus ī equali climate significat  
 qz cholera rubea dominē ipsi cholericō. s  
 color obscurus brunus significat in eodem clima  
 te dñiūm cholere nigre. xlviij.  
 c Orpus est rubeuz ex dominio sanguinis.  
 t albus ī colore sicut ebur ex humore fle  
 gmatico.  
 i Corpore ī quo rubedo dominat: color qdē  
 significat sanguinem dominari in pplexioē sic  
 colorati. sed color albus similis colori dētis ele  
 phantis significat humorē flegmaticū ī complexione  
 sic colorati dominari. xlxi.

**C** Omplexio habentis colorem mixtū ex albo et rubeo est secundum existimationem equalis et temperata.

**C** Olor mixtus ex albo et rubeo significat pplexionem sic colorati esse eam in quantitatibus et partibus humorum in eodem extitum, i.e. quod non dominatur in eo aliquis ex humoribus super alios, sed quod sicut in eo equaliter hunc proportionem naturalem, et hec est complexio equalis quam prius diffiniuit. **I.**

**A** Lbus capillus est frigide complexionis; sed capillus niger est calide pplexionis. Atellexit quod albus capillus in equali climate et regione significet super frigidam pplexionem, et niger super calidam complexionem. **II.**

**C** Alius complexio est diminute frigiditatis habet capillos aureos flauos. Et cuius complexio est diminute caliditatis: habet capillos rubeos.

**I** N quo frigiditas est minor caliditate: est capillus aureus aut flavius, nam flauitas significat complexione diminute frigiditatis, et rubedo capillorum significat super pplexionem minoris caliditatis: quod sit complexio hunc capillum nigrum, et prudubio est hoc verum: nam rubedo est propinquum et affinum nigredini: et flauitas albedini. **III.**

**O**lor capillorum habentis complexionem eam in quantitate et temperatu est aureus ex flavo et rubeo mixtus et compositus.

**N**ihil volui hic exponere: quoniam per se notum et manifestum est. **IV.**

**S** I corpus humiditatis glacialis et albugineus nec fuerit paruum purum et parue quantitatis et exterius localiter perminuerit, quemadmodum lux seu splendor fuerit pure coruscans et candens efficietur quidem inde color oculorum clavis ex causis propriis conuenit antimonialis, id est niger aut subniger sicut antimonium.

**A** Mor gradineus est quedam humiditas in oculo existens quam grandini assimilauere: in qua quidem humiditate visus existit primum sicut Sal, sed humor albugineus est alia humiditas que ante predictam humiditatem in oculo existit, oculus enim ex tribus humoribus et quatuor tunicis est positus. Dicimus ergo quod si corpore grandine humilitatis et albuginea fuerit parvum et vehementer lucidum et splendidum: et cum hoc localiter exterius perminuerit quod talis oculus erit glaucus, sicut albus propinquus, et si proprietas huius pergerit et in oculis antimonialis in colore: cuius color propinquus est niger, sicut si dicteret quod esset tunc humiditas albuginea excellentis quantitatis et grandine in profundum posita circumscripta luce splendente valde: Quod etiam puritate grandine humilitatis esse, scilicet ex causis claudicantis hoc siquidem notum est ex dictis medicorum: quorum sermo vertitur super hoc, scilicet quod glaucedo contingit ratione humiditatis albuginea aut glacialis et grandine: aut utriusque simul. Contingit autem ab humiditate albuginea duabus de causis, scilicet vel sui paruitate: vel sui medicina et duritate: aut ambobus simul. Si ex humiditate grandine altera trium causarum aut est ex eis aut omnibus simul, sicut sui paruitate aut sui puritate et paruitate: aut sui eminentia ad exteriora unde cum be quinq[ue] cause in eodem oculo vniuntur: est ultima glaucedo, cum autem proprietas aggregantur: est ultima antimonialis. **V.**

**S** I cause claudicantis complectuntur cum

causis antimonialis sit fasolan, i.e. varietas.

Atellexit cum dicit. Si pplexantur cause glauci cedintis cum causis antimonialis: quod ponantur cause predictorum in tali mediocres et remisse: hoc est quod sicut in eo medie inter excedentes et diminutus et quod grandine sit mediocris in situ, sicut non profunda nimis neque exterius eminens: et etiam quod sit mediocris lucis et splendoris, et talis dispositio oculi significat super equalem et temperatam ipsius complexionem. Sicut et nigredo oculi super ipsius calidam complexionem: et glaucedo significat in generali et ut plurimum super frigidam pplexionem ipsius oculi: et ob hoc valde dominat glaucedo in hominibus frigidarum regionum: que minime reperiuntur in hominibus calidarum regionum, unde arabes vituperant et abhorrent glaucedinem. **VI.**

**S** I fuerit spiritus parvus visibilis sicut obscuritas. Si vero multus contingat inde splendor et luminositas.

**V** Ha quidem ex causis obscuritatis est parvitas spiritus visibilis et causa luminositatis est multitudo ipsius, hoc tamen nescio ex sermonibus galieni, hec igitur sunt que retulit hic de pplexionibus: unde fuit diminutus omitendo remembrance de complexionibus ipsorum membrorum, et etiam de signis super pplexionem ipsorum significantibus, dicere autem sermonem in hoc sup quolibet ex eis particulariter esset nimis longum propter hoc sermo meus in eius est generalis. Dico ergo quod quedam ex membris sunt similia in partibus suis: et quedam organica instrumentalia. Et ex consumilibus quedam sunt frigide et sicce pplexionis velut nervi cordis et ligamenta cartilaginea et ossa et paniculi, et quedam calide et humide: sicut vene non pulsantes, quedam calida et siccata sicut vene pulsantes, et propter dubio tres sunt radices membrorum organicorum et instrumentalium, scilicet cor, cerebrum, et epatis: ex quibus cerebrum est frigide et humide pplexionis, epatis autem calidus et humidus, scilicet cor calide et sicca. Assumitur autem significatio hinc pplexionem propriam cuiuslibet ex istis, ab operationibus ipsorum ut plurimum, hoc ideo nam cum sunt earum operationes fortes et intense significant super calidam et sicciam complexionem ipsorum, cum vero fuerint remisse et diminute significant super frigiditatem eorumdem, sed cum sint in hoc medie significant super qualitatem eorum. **VII.**

**O**rpus est generatum ex humoribus variis et diversis in colore et complexione ex phlegmate colera rubea et sanguine et colegra nigra.

**O**rpus animalis fertur esse compostum ex humoribus diversis in pplexione et colore: et sunt quatuor, sanguis, fleuma, colera, et melancolia. Et hoc quidem est sicut Sal, et Ipo. Ipsius, non opinatus sicut quod ignis aqua terra et aer sint elementa logica et remota corpori bovi: et quod predicti humorum quatuor sunt ei elementa propria: asserentes etiam coleram nigram assimilari et proportionari terre: et rubeam ignem: et fleumam aquam: et sanguinem aerem. Plures tamen medicorum obuiant eis dicentes quod materia propinquus hominis ex qua generatur corpus proprius est sanguis: et quod alii tres sunt reliqua et superfluitates ipsius sanguinis: que, scilicet sequestrentur et separantur ab eodem per digestionem eius, hoc autem potest elicere ex dictis Sal, si intelligatur quod ipse de natura humana dixit, Ipse enim dicit in virtutibus naturalibus, quod colera rubea est in sanguine: sicut in spuma bulienter: et colera nigra sicut tartarum. Si igitur sic est erunt in sanguine he reliquie in potio. Elementa autem reperiuntur in potio, in pposito, et ipse opinatus est ex hoc.

sermoneq; humores sint elementa corporis. hic tñ sills  
nō cludit ex affirmatiuis in secunda figuraſ ſicut patet  
speculanti in Scientia libri priorum. lviij.  
**f** Legma naturale eſt insipidum & frigidita-  
ris temperate. **q** Tinqz ſunt ſpecies flegmatiſ; ex quibus vna  
vocatur flegma natuale: & tale caret ſapore. & ē  
teperate & remiſſe frigiditatis. lviij.  
**e** X eo eſt quod vocatur vitreū nomine: eſt  
autē grossum & frigide eomplexionis.  
**e** X eo autē qđ eſpēs frigide & pplexionis & grosse  
ſubſtantie: & nominatur vitreū: eo qđ vitro fuſo  
& liquido ſimiletur. lxi.  
**e** X eo autem eſt adhuc phlegma dulce qđ  
ſiquidem non abſoluitur omnino a calidi-  
tate. **b** Ec ſpēs flegmatiſ habet modicū calidi, qđ tan-  
tu opinamur eſſe quātū i eo ex dulcedine repe-  
rif. & hoc ſia plus alijs nāli appropiāt. lr.  
**r** Ursus ex eo ē quod vocatur ſalſum: & hoc  
videtur verſus colorē & ſiccitatē declinare:  
**t** Eritia ſpēs ex eo ē illud qđ repit ſalſū i ſapore  
quod ad caliditatē & ſiccitatē declinat. lxi.  
**e** X eo eſt quaſi acetosum cum corrumptur  
cibus ſclicet in ſtomaco.  
**e** X eo eſt quarta ſpēs: & eſt acetosi ſaporis & fri-  
gide & pplexionis; qđ ſiquidē in ſtomaco genera-  
tur: cib⁹ i eo rōe. l. frigiditas corrupit. lxij.  
**e** X colera decocta ſunt varie coloribus: que-  
dam ex ea nominatur fumosa.  
**v** Oluit dicere qđ ex colera ſunt diuerſe ſpecies  
ex quib⁹ quedā dī fumosa, reor autē ipm p bāc  
ſpeciem intellexiſle humorē ex quo generat-  
ructus fumosus: non tamen vidi rememorationem hui⁹  
ſpeciei in libris medicine. lxiij.  
**e** X ea etiā eſt ſimilis viridi eris & poro: et  
iſte quidem ſunt magne malitie.  
**b** Eſunt due ſpēs maniſte: quaꝝ generatio fit i  
ſtomaco, generant autē ex forti & valida aduſti-  
one: & ob hoc ſunt pnicioſe ſignificatiſ ſup pplexi-  
onē vrētē: & maxie illa qđ viridis dī. lxiij.  
**e** Sretiam alia a predictis que vitellina dici-  
tur. neqz eſt perniicioſe virtutis & potētie.  
**b** Ec ſpēs ſilar⁹ vitello ouoz: & opinant quidam  
medicoz qđ ipſius groſſicie ptingat pculdubio  
rōne caliditatis mirte & adherētis flegmati, vñ  
videt ſic eſſe minoris caliditatis qđ ſi ſpēs colere nālis  
& rubeer: que in kisti fellis exiſtit & generat. pro tanto di-  
xit ipſam nō eē pniicioſe virtutis: hoc ē qđ qualitas eius n̄  
eſt mala & inlaudabilis. hec ē opinio Zomaim. Et ex eis  
ſunt opinantes groſſicie eius ptingere ex calore ſup eaꝝ  
domināte & eius humiditatē deſiccante & pſumente. qđ  
quidē ex ſermonib⁹ Gal. intelligitur in libro ſuo de vir-  
tutibus naturalibus. ſed eſſet tunc mala cum ſit fortis et  
vrētis caliditatis: & halibētazona incedit p bāc viā. lvy.  
**L**ia ſpecies ex ea eſt eius habitatio eſt in  
kisti fellis. & omnes quidez declinat & ver-  
gunt ad caliditatē.  
**b** Ec ſpēs eſt nālis: nec fecit mentionē maniſte  
huius ſpēi. inter ſpēs ipſius maniſtas. & eſt ci-  
trina ſicut fecit mentionē eiusdē ſpēi eius igno-  
ter: qm̄ ſclicet fumofam nominauit. lvi.  
**o** Rigo & augmentū ſanguinis eſt ab epate  
& transit inde per venas ad totū corpus,

Rigo & generatio ſanguinis eſt in epate & trā  
ſu per venas eius ad omnia corporis membra  
que eodem nutritur. lviij.  
**e** X eo autem eſt ſanguis quem continent cor  
Sanguis autem calide & humide eſt qua-  
litatis.  
Ecunda ſpecies ſanguinis eſt illius cuius deco-  
ctio fit in corde: & delegat ipſum per venas pu-  
ſatiles ad omnia corporis membra vivificans  
& habituans ipſa calore & nutritiō: & quelibet ex hiſ  
ſpeciebus ambab⁹ eſt calide & humide cōplexionis. ille  
tñ qui eſt in corde ē calidior & ſiccior. lviij.  
**s** Itus colere nigre eſt in ſplene: neqz eſt fal-  
ſa opinio iſta.  
Qc quod dixit eſt manifestuz. p; enī p anotho  
miā qđ inter epar & ſplenē ē colligantia: cū ergo  
epar digeſſerit ſanguinē in eo exiūtē mūdificat  
ipſum a parte eius terrea & maleſolia: & delegat ipſam  
ſplenisplen autem trahit ipſam ad ſe ratione pueniētie  
quam ſecum habet: ſicut & kistiſ fellis attrahit coleram  
rubeam. lxi.  
**t** Urbulentia ſanguinis eſt naturalis. que  
libet autē ab iſta eſt inaturalis.  
Olera nigra seu melia naturalis eſt iſpa turbu-  
lentia ſeu fer iſpasia ſanguinis. Ellie vero ſpēs  
colere nigre a pdicta ſunt oēs inaturales. lxx.  
**q** Ne proculdubio generantur ex cōmixtio-  
ne & aduſtione aliorū humorū.  
Noculduſio ſpēs ināles multe generantur ex  
pmixtione naturali cum a'ys humorib⁹: aut ex  
aduſtione colere nigre: vt flegmatiſ: aut colere  
rubei: aut ſanguiniſ: Et ſpēs quidē colere nigre inālis  
note & maniſte ſunt tres. l. illa que generatur ex colere  
nigra naturali aduſtione: & hec qđē ē fortior & magis pnic-  
oſa. Secunda vō generat ex aduſtione colere rubei. H; tertiā  
ex aduſtione flegmatiſ: nō tñ ē lōginquū & impoſſi-  
ble qn generet alia ſpēs ei⁹ ex aduſtione ſanguinis. nec eti-  
am quin generetur q̄plures ſpēs alie ex diuersa pmixtione  
iſpaſ ſaduſiē. Maniſte tamē & note ſpēs ei⁹ ſunt  
pdcē. lxi.  
**p** Rincipia & radices corporis ſunt quatuor  
alia ab eis ſunt velut rami.  
**e** Si autē quarta pars: ſicut ipſe dicit: in qua reſe-  
rūtur mēbra hominis ſimplicia & ppoſita: & ſunt  
illa que generaliter colliguntur libro huius artis  
qui de anothomia mēbroz intitulatur. hic tñ nō retulit  
ex eis niſi ſolū principia & radices. Hi nanqz richimi ſunt  
velut inductiones in hac arte. Inquit ergo qđ quatuor  
ſunt radices mēbroz corporis & alia ab iſpī ſramificantur  
ab eisdem & famulantur eisdem. lxiij.  
**v** Num ex his eſt epar: & ipſum quidem pre-  
eſt cibo & nutrimento in corpore.  
**v** Num ex his quatuor eſt epar. & ipm qđem pre-  
eſt nutrimento. l. digerit ſanguinē: quo oia corpo-  
ris nutrunt. proculdubio organa deputata nu-  
trimenti corporis ſunt os mery. ſto⁹. & iſtētina. nec non  
ſplen epar kistiſ fellis & renis. Et autē nota actio oris ſu-  
per cibū & nutrimenti corporis. l. actio meri ē attractio &  
glutio eius qđ ab ore comeditur & masticatur: & impulsio  
eius ad ſtomacū. Et ob hoc fuerunt in eo poſita corpora  
quedam quibus pueniēt attractio & impulsio exerce-  
tur. & ſunt illa que a medicis uilli nominantur. Actio  
autem ſtomachi ſuper cibum eſt conſtrictio & digestio  
ipſius: coadunando ſe ſuper ipſum, efficitqz inde chilum

ad susceptionem actionis epatis. Ut rūtamen operatio superiore et gracilioz intestinoz est gradualis et successiva receptio cibi egrediētis a stomacho. Fuerunt tñ s̄m galie nū multa ut cib⁹ moraret⁹ i qntoz ex eis: donec epar tra rerit ab eis mediāt⁹ venis inter ipz et ipa intestina exi stetib⁹ qcd in chilo fuerit aptū digerit ab ipso epate: et quod sup ē fer dura grossa expellit p̄nter intestina vsqz ad ultimū intestinū. et hoc postq̄ epar accepit sibi necessaria. deinde aut̄ epar pdictū succū ad se tracū digerit: et in sanguine p̄uerit. Cōsequēter separat ab ipso sanguine turbulētā et fecē h̄ postasina: et ea a splenē spelliit. hec aut̄ turbulētia ē colera nigra seu melia. separat autē ab eo partē eius spumosa fumosā: quā ad kistim fellis impellit et destinat. hoc aut̄ totū in p̄cauitate epatis sit. ea. s. parte qua chilū traxit ad se. tūc aut̄ separat ab eo partē aquosa et hoc sit dum sanguis egreditur ab epate: et traxit ad alia membra corporis. aquositatē aut̄ illam impellit et tele gat ad ipsos renes qui nutrīuntur ex eo quod in ipso re periunt sibi conueniens. Hinde ipsi renes mittunt recessum aquositatē predictē ad vesicam: et intelligitur ibi dem donec ipsa egreditur. Fuerunt autem multa et plura intestina ne cibus egrediatur citius ab eis anteq̄ epar attraxerit ab eo q̄tum debet. vnde fertur q̄ anima lia paucorum intestinorum continue comedunt et egerūt propter quod p̄gruit magis homini ut sint ei⁹ intestina multa. Hec est ergo collectio et summa actionū membrorum nutritionis in cibo et nutrimento corporis. lxxij.

**a** O: alit corpus vita: et nisi ipsum esset cor  
**c** pus assimilaretur plante.  
**b** Ecce via et opinio medicorū. nā ipsi opinātur tres esse virtutes principales. s. nālēm: cuius si tum ponūt in epate: et vitalē: quā ferūt in corde situari. et vim rōnatiū et sensitū: et s̄m locū mām quaz ponunt esse in cerebro. et hec fuit intentio Hippocratis Platonis et Gal. que siqdē intētio ē falsa et erronea in duobus. Prīmū est qm̄ clarū et patefactū est nō eē nisi vnam virtutem agentē in nutrimento corporis: que q̄dū existit et p̄seuerat viuit aīal: et qm̄ aufertur ab eo moritur. In hac aut̄ virtute coicant plante cum aīalibus: et ob hoc plāta dicit̄ interdū viuens: nō tñ dicitur aīal. virtus aut̄ qua animal excedit plantas est virtus sensitua. si igit̄ sic est p̄stat q̄ aīal dicitur aīal rōe virtutis sensitiae. et maxime sensitū vniue et repie in omnibus aīalib⁹ qualis ē tactua. Et p̄culdubio medici opinati sunt virtutē vitalē eē aliā a sensitua et nutritua: et q̄ situs ei⁹ sit i corde. Et hoc qm̄ mot⁹ pulsus existit spāl̄ i corde sup cetera mēbra corporis. hic tñ mot⁹ ē p̄posit⁹ ex dilatatiōe et p̄strictiōe seu attractione. ergo virt⁹ ista ē attractua et expulsua. Scimus aut̄ q̄ virtus attrahēs et expellens sunt de numero virtutū nālū in nutrimento corporis agentiū et deseruiētū: in hoc aut̄ oēs medici p̄ueniunt. Si igit̄ sic ē virtus pulsativa in corde exīs ē nālis et nutritua: nō aut̄ solum vitalis. Secundus aut̄ error ē qm̄ ipsi posuerūt vntes sensitiam et nālē in nutrimento corporis agentē in diversis membris: cū tñ p̄culdubio sint simul in uno et eodez membro. s. in corde s̄m q̄ dixerunt in hoc philosophi: et testimoniuū indicit nālū: nō tñ hic ē locus inducere super hoc demafatōes. vixit dicim⁹ q̄ illud ē pbabil⁹ et magis p̄sonū veritati: et hoc ē qm̄ certū ē q̄ non repit sensus nisi in mēbro qd̄ nutrit⁹. als si rep̄iret in mēbro non nutrit⁹: et aīal nō nutrit⁹ et absq̄ nutritamento: qd̄ tamen falso ē et impossibile. Si igit̄ sic ē. ergo mēbz in quo sit⁹ hui⁹ virtus nutritiue ē: et principale. seq̄t̄ etiā necessario q̄ babeat p̄cipiatū sūg illud in quo ē situs virtutis sensi

tive. Notū ē aut̄ ex anathomia mēbri⁹ q̄ cor ē fons caloris naturalis i corpore exītis: et q̄ ab isto distribuatur et multiplicez p̄ cetera mēbra corporis. Est aut̄ notū i scia nāli q̄ calor nālis p̄dū ē subiectū aīer ex quo nōcō segt̄ q̄ et aīa nutritiā sit i illo mēbro i quo ē calor p̄dēs. lxxij.

**a** Binde est calor qui est corpori sicut elemētum quod transire facit ab ipso abz̄ar.  
**b** Alor exīs i corde ē radix calorū naturalis corporis quā trāsire facit ad totū corp⁹ p̄ venas: q̄ vene a vena abz̄ar dicta ramificant̄: que quidē vena imēdiate ab ipso pullulat et egredit̄: et ppter hoc illud mēbrū vltimo infūdat in morte. cor aut̄ existit in corpore velut clibanus. et calor naturalis sicut incendiuū in clibano. et aīa est sicut clibanarius. et quemadmodū clibanarius stat et prope moratur incendiū: qui regat ipsum: si cut decet: sic etiam decet q̄ anima agens in calore exīte in corde: sit et existat etiam in corde. nā est generās ibidez Ex quo patet q̄ virtus regitiua ipsius corporis in vita ipsius sit in corde: et hoc quoniam ipsum cor est in corpore sicut clibanus: vt dirimus. et calor in eo sicut incendiuū in clibano: et anima sicut clibanarius. si plures aut̄ dīner se virtutes in multis et diversis membris existent estet vnum animal multa animalia. lxxv

**c** Lce q̄ cerebz̄ cum nervis et filio nuche cū stodit et preseruat ignem et calorem cordis ab inflāmatione.  
**d** Quaementum cerebri quod ipse retulit hoc est  
**i** s̄m viā et opinionē Ari. non aut̄ s̄m opinionem Gal. et opinat̄ ē Ari. et p̄cipiū sensus et mot⁹ sit i corde: et q̄ cerebri sit organū deserutēs. et equādo calore eius: hoc est q̄ frigiditas cerebri h̄z equare et p̄pare calorē cordis in tantū q̄ virtus sensitua possit attingere sensitua sua. Ipsa enim attingit et p̄cipit ea cū calore tēpato. Si enim ēēt vebemētis caliditatis minime rē calidaz attingere seu p̄cipe possi. Nullū. n. ens iudicat et p̄cipit sibi simile: h̄z poti⁹ sibi dīversum. hoc aut̄ totū ē de dubijs naturalib⁹: de qb⁹ medicus parū curat: vey dñi naturaz nitunt ad p̄scrutandū vba ista. Est aut̄ notū q̄ cerebri est p̄cipiū sensus et mot⁹ ex actione ipsius sive sit p̄cipiū primū: sicut Gal. intellexit. seu secūdū post cor sicut intellexit Ari. Est etiā notū q̄ a cerebro et nucha oriunt̄ nervi sensitivi et motivi. nucha aut̄ ē corp⁹ egrediēs a parte capitis posterioris incedēs per ossa spine dorsi forata vsqz ad extremitatē ipsius dorsi. Egrediuntur autem a iunctura quorū: bēt duorum ossium foratorū duo nervi ex quibus vnu incedit a dextrie: et aliis a sinistris: excepto osse vltimo perforato a quo solus nerus egreditur. Sunt aut̄ predicta ossa. xxiij. numero. ex illis aut̄ venit motus ad manus et pedes. ab interiori enīz parte cerebri egrediuntur. viij. paria neruorum. et sunt illa que prebēt sensum et motū omni ei qui interius existit: nēnō etiam pectori et organis anbelitus et sermonis. lxxvi.

**e** X eis est motus iuncturarum: sed testiculi sunt membra generationis.  
**f** X nervis quidē ē motus iuncturarū. Nā motus ex tribus corporibus i summa p̄ficit. s. ex nervis et lacertis ad quos bi p̄oueniant: et attingunt: et chorda egred̄ ēte a lacerto: et colligata cum extremitate membra moti per ipsam. primum aut̄ quod moueri p̄cipit ē lacertus: et est corpus ex pāniculis et carne et nervis p̄positū: quod dilataur et p̄stringitur: post cuīus p̄strictionē segt̄ tensio et corrugatio cordis egrediētis ab extremitate ipsius: et coniuncte extremitati membra moti per ipsam: et trahit mēbz̄ versus partem in qua la

certus tensus existit: si sed lacertus ex his ab alia parte  
membris declinabit membrum versus partem illam. Si vero spasmen-  
tum et tenduntur ambo lacerti mouentes membra ex du-  
bus lateribus eius diversis et per trahens stabit illud mem-  
brum erectum et tensum: cuius exemplum est: quoniam cum spasmatur  
lacertus mouens brachium qui existit a parte in-  
trinseca ipsius: et constringitur tunc brachium versus cor-  
pus. Cum autem spasmatur lacertus extrinsecus elonga-  
tur brachium a corpore. sed cum spasmantur predicti duo la-  
certi existentes ex duobus eius lateribus per trahens remanet  
membrum erectum et tensum. Est autem notum quod omnis motus  
in corpore repertus existit in lacerto. existit tamen in lacerto  
motus cum venit ad ipsum spiritus animalis per nervum  
qui ad ipsum delegat: et ideo auctoritate motus lacerti cu[m]  
inciditur nervus veniens ad ipsum: et sunt sibi opinionez  
Gal. d. xxix. lacerti in numero. cum autem dicit quod testicu-  
li sunt organa generatores: hoc quod dicit sibi via et opinio-  
nem galieni: qui ratus principium generatores sive genitiae  
virtutis in hoc membro esse verum. sed Ari, cor est principium  
eius: et membrum predictum est etiam organum deserviens ei in  
hoc. et inducit super hoc probationem ex boue castrato: quod  
ipse vidit statim postquam fuit castratus eum coire cum qua-  
dam vacca: et eam impregnauit. lxxvii.

e Generatione eorum species conseruantur  
in quorum terminatione fieret terminatio  
et abscessio.

f Inis et iuuentum ex hoc membro in totum est  
generatio quibus per eam species conseruentur.  
ipsum enim nequit facere permanentia  
sue existentia in hoc hunc. quia destrueret species. Non  
sunt ergo eam in specie quibus sit ex eo continua permanen-  
tia in materia passibili. intellexit autem cum dixit. in quo  
terminatio fieret abscessio: quod nisi fuisset genito in eent species  
termiate et abscede. et quod cum virtute genitiae perveniret. lxxviii.

c Aro pinguedo et species glandularum sunt  
tangentes famulantur predictis.  
Aro pinguedo et species glandularum fuerunt in cor-  
pore posita tangentes famulantur predictis membris  
scilicet principalibus et capitalibus. hoc enim de  
eis intellexit: et fuit quoddam iuuentum carnis proprie sibi  
galienum ad hoc quod esset ipsa velut scutum et tegimen membro  
rum principalium. et similiter est de pinguedine sciendum.  
Uerum carnes glandulose sunt ad hoc ut sint emunitoria  
superfluitatum. ex eis tamen sunt quedam cooperantes ad gene-  
rationem humiditatum sicut caro glandularum in ore extintum:  
que perferunt ad generationem saline: et extintum in mamillis  
ad generationem lactis: et extintum in testiculis ad generationes  
spermatis. Ari autem intellexit quod caro sit organum sensus tactus  
et hoc quoniam est membrum primum omnium animalium punctum. lxxix.

o Sia et panniculi et ligamenta sunt velut co-  
lumne et fulcimenta corporis.  
Anniculi et tunice velant et extint super membra  
corporis. ligamentis autem colligantur et necuntur  
quedam ex membris corporis cum quibusdam.

In ossibus antez fuit intentio quod essent columnae et pil-  
laria corporis: sed in panniculis et ligamentis fuit intentio  
ut corporis protegeretur et conservaretur. Conservat. n. ligamenta con-  
iunctionem membrorum: et panniculi et tunice tegunt et conservant mem-  
bra sua sicut facit panniculus et tunica cordis. cerebri. epatis  
et aliorum ab eis panniculos et tunicas habentum. lxxx.

p Agues autem fuerunt in extremitatibus  
propter auxilium. sed pili fuerunt propter  
superfluitates vel ornatum.  
Iuuentum tamen unguum in digitis est ad adiuvia

dum eos ita ut cum capiunt aliquid: quod capiat illud firmi-  
ter. sunt enim sustentamentum carnis in extremitatibus di-  
gitorum extitit: in tantum ut re quae capiunt possint bene pre-  
gere: et fortiter tenere. Iuuentum etiam totius manus fu-  
it ad capiendum capienda. eius enim figura est puniens ad capi-  
endum et faciendum omne organum cuiuscumque officij et artis. et  
ideo dicitur esse organum intellectui deputatum: et ideo etiam eu-  
tius manus est subtilis sensus significat bonitatem intellectus  
eius. Et cum dixit quod pili fuerunt propter superfluitatem et orna-  
mentum: intellexit pilum esse in corpore propter unum ex du-  
obus. sed tollendum superfluitatem illius membra: cuius est pilus:  
ne ledat ipsum: sicut pilus ascellarum et pectoris: aut propter or-  
natum sicut pilus palpebre et superciliorum. et potest esse etiam ut eis  
hoc intendatur pectus membrum illius: sicut capilli capitum: et quod  
est quod superfluitates siccus cerebri consumuntur. lxxxi.

b Econtra sunt famulantia cu[m] perficiant  
staturam et figuram per radices.

b Econtra membra fuerunt puncta ut perficien-  
tur ex eis status et figura: et ob hoc fuerunt per  
sequens famulatia radicibus membrorum. lxxxi.

s Spiritus naturalis efficitur ex summo seu  
vapore laudabili puro et mundo.

Spiritus dividitur in tres species: ex quib[us] est una

s species naturalis: et ille quod est ex vapore puro mun-  
do generatur. sed ex substancia vaporosa. Est autem si-  
tus est spiritus sibi galienum in epate. transit quod ab inde ad  
reliquum corpus. sed sibi Aris. iste existit in corde. Ne probat  
aut sermonem galieni experientia sensibilis. quoniam non mani-  
festatur in epate; neque etiam in venis in eo ramificatis: sicut  
manifestus est in corde. lxxxiij.

q Hod autem ex eo iam purificatus existit in corde  
et est illud per quod manet vita et existit.

s Spiritus in corde efficitur postquam ita fuerit eius

s substancia in epate mundificata et depurata: quo si  
quidem existente permanet vita et existit: et ipso remo-  
to accedit et mors. In eo enim existit vita. huc autem spiritum  
vocavit galienus vitalis. Et ita diximus quod vita sit per virtutes  
nutritivas quam galienus natum vocat. Si ergo remoto spiri-  
tu extinguitur in corde auctoritate vita. id est spiritus vitalis: sequitur quod spiritus  
naturalis est in corde. lxxxiij.

b Ecce generatio eius quod ex eo fertur in ce-  
rebro et eius mirringa sit vendo.

d Iudicatur etiam species spiritus in spiritu. s. aialis in cere-  
bro extintus: cuius quidem substancia tam diu in cere-  
bro digeritur donec ibidez ipse generetur: et hoc  
est quod intellexit cum dixit. sed fit generatio. vendo ei quod est  
Intellexit etiam quod fit in littera cerebrorum sub mirringa subtilli-  
tudo ipsum. lxxv.

i Sunt autem huic spiritui imaginatio rationis seu  
intellectus: et memoria: cum completur et perfici-  
untur ipsius species in ventriculis cerebri.

b Ecce species cuius generatio fit in cerebro est ille cu[m]  
ipsius species perficiunt tres ventriculi cerebri digerendo  
et coquendo isti donec fit ex eo tres species. Hunc  
enim tres ventriculi et species generati in anteriori ventriculo:  
ex eis est subiectum imaginatio. qui autem est in medio est  
subiectum rationis. similiter ille qui est in posteriori ventriculo  
est subiectum memorie et reminiscetie. lxxvi.

i Nihilquid ex spiritibus est virtus pro-  
pria ab illa que est in alia.

i Nihilquid ex tribus spiritibus supradictis est virtus. propter  
quod in nullo alio est et non in spiritu natum est: et  
in spiritu nativo. in aiali aialis. s. sensitiva. imagi-  
nativa rationativa et memoria. Sunt autem procul dubio

duo sp̄s i corde & cerebro ex̄ntes: ex quibus unus & idē  
desert multa in actu. sicut unum pomum desert & babet  
multa, sc̄ colorem odorem & saporem. lxxvij.

b Ep̄tem virtutes numerantur in natura se  
cundum diuersitatem earum in forma et  
specie.

f Ep̄tem sunt virtutes naturales s̄m diuersitatē  
actionū & effectū ipsaz i forma & sp̄. lxxvij.

e Ex his est virtus imutativa sperantis. pre  
ter quod depingat ipsum.

i Prellexit q̄ sit quedam virtus mouens & imu  
tans sperma & sanguinē menstruum in matrice  
donec ex eis fiat corpus unum. preter tamen q̄  
ipsum informet vel figuret. disponit nibilominus ipsuz  
ad susceptionē forme & figure puenietis. quod quidē itel  
lexit cum dixit. preter q̄ ipsum depingat. i. preter q̄ ipsū  
informet & figuret. lxxix.

e Ex his etiam est virtus que aliqua forma &  
figura informat corpora: necnon quantita  
te & numero.

s Ecunda ex virtutibus naturalibus ē plasmati  
ua. & est illa que corpus informat: & que prebet  
quantitatē & numerum: sicut manus: cui prebet  
ppriā formā & q̄titatē numero digitor̄. xc.

e St etiam virtus attractiva digestiua retē  
tiua & expulsiua.

q Uia retulerat sp̄s virtutis generatine. i. actio  
nes que fiunt in generato: nunc retulit sp̄s vir  
tutis agentis in cibo & nutrimento corporis. In  
quit ergo q̄ huius sp̄s sunt quatuor. s. attractiua cibī &  
digestiua eius. i. que digerit attractū cibū: & que etiā re  
tinet ip̄z: donec digerat & eius supfluitas expellat. Qd  
siquidē notū & manifestū ē in stō & m̄fice. patet enim q̄ i  
stō est vir̄e qua atrahit cib̄: & que retinet ip̄m: donec sit  
digestus: & que p̄tē impellit ip̄m: & hoc idez ē necessari  
um esse in quolibet ex membris. Nam digō non perfici  
tur sine his quatuor virtutibus. xcii.

pt̄t̄n̄ pot̄t̄  
gōl̄n̄ d̄ḡt̄n̄  
vt̄ n̄t̄ n̄ll̄. /

St etiam ex his virtus vniens membris.  
q similatur corpori ex nutrimento.

a Ecquinta virtus est qua vnit nutrimentū mem  
bris & que similat ip̄m eisdē. ex debilitate autē  
huius virtutis similatine ḡnatur alba ras & mor  
pheo. tunc. n. vnic nutrimenti membris p̄ter q̄ assimiletur  
eis. vñ in baras bñ fit nutrimenti vnitio: sed nō ipsius assi  
milatio. & idem puenit in eo quo ossa fracta p̄ungantur  
& solidantur: cū nequaq̄ assimilez eis. Et in summa virtus  
naturalis. i. vegetativa diuidit in tres. s. ḡnatiua. nutriti  
ua. & augmentatiua. Generativa diuidit in duas. s. imuta  
tiua & plasmatiua. Et nutritiua in quicq; quarū rememo  
rationē fecimus hic. Alij tñ a Gal. addiderunt predictis  
quintā virtutē sequestratiua. & illa que separat supflui  
tate a cibo & nutrimento. xcij.

d Ue sunt sp̄s virtutis vitalis: et actionis  
cuiuslibet ex eis sunt due partes: ex quib⁹  
est una qua sit actio pulsus super dilatati  
onem & p̄strictionē uenari pulsatiliū.

o Ue sunt sp̄s virtutis vitalis. et quibus vna ē  
que facit pulsus per dilatationem & p̄strictionē  
venaz pulsatiliū. xcij.

b Oroz autem eius est illa qua aguntur acti  
ones cuiusq; agibilis: sicut est amare & ha  
bere aliquid odio: & depresso anime: & ei  
exaltatio.

b Ec est secunda ex virtutibus vitalib⁹. & ē illa q̄

dicit irascibilis & paupercibilis: seu excitativa & desidera  
tiva que amore vel odio excitat: & ē cā quare homo agat  
aliqd in omni negocio. i. quare qd fugiat aut p̄sequaf.  
Est enim hec virtus cā eoz que aguntur. qm̄ cā queritur  
aliquid fugiat: est odiū & displicentia. vñ ē ac si diceret q̄  
huius virtus agentis rōne amoris vel odio in rebus dile  
ctis vel odio habitis: est cā quare agantur actiones i alijs  
ab homine. Hec aut̄ virtus est alia nutritiua aut est regi  
tiua. vnde si nomen virtutis vitalis imponeretur solum  
huius virtuti: ēt tūc quidē virtus vitalis tertia assertiua &  
vegetatiua. & hec quidē sunt que Plato inuit esse inter  
vitales: pulsativa tñ nō est huius generis: uno subest ge  
neri virtutis agentis in nutrimento. xcij.

n Quem sunt uirtutes que ab anima nume  
rantur. ex quibus sunt quinq; sub sentiu  
ta. uisiua. auditiva. olfactiva. gustatiua. & tacti  
ua uniuersalis.

virtutes animales sunt ille que in cerebro collo  
cantur: & sunt nouem: ex quibus sunt quinq; sen  
sitive: quas ipse hic nominauit: ex quib⁹ tactina  
in tota carne versaliter existit. xcij.

St etiaz virtus ad neruos perneniens ex  
qua seu per quam monet quis arctus & iū  
cturas suas.

Exta ex virtutibus predictis est virtus que vni  
tur nervis. quilibet homo mouetur & mouet lo  
caliter membra sua. iam autem prediximus mo  
dum motus sui: & qui sunt nervi illi. xvi.

e Ex eis etiam est uirtus qua imaginatur res  
sicut uidentur.

Optima ex predictis virtutibus est virtus qua  
imprimuntur res imaginationes. sic enim ima  
ginantur inter que uidentur. hec autem est v̄tus  
imaginativa que in anteriori parte cerebri existit: sicut s  
diximus. xcij.

St autē adhuc ex eis uirtus in qua est ra  
tio: & etiam in qua est memoria.

Lie sunt due virtutes ex predictis: ex quib⁹ vna  
ē rōcinativa ex̄n̄ i medio cerebri. fa ē memo  
riativa q̄ i vltia & posteriori capi⁹ pte existit. xcij.

o N̄es operationes uirtutum numerātur  
secūdum ipsas uirtutes quarum sunt ope  
rationes.

Ueneris operationū virtutū ē qualis ip̄arūmet  
virtutū quarū sunt operationes. differunt. n. & nu  
merantur operationes in sp̄: eo q̄ sunt opera  
tiones virtutum sp̄ differentiū. xcij.

Ec autem operatio dicitur equiuoce de q  
bus dicitur sicut de attractione digestiōe  
& retentione.

Operatio est nomen quod dicitur & predicitur  
equiuoce de eis de quibus dicitur & pdicatur.  
nomen autem equinocum est vnum & idez & ea  
de quibus dicitur sunt diuersa.

C sicut de transitu secundum penetratio  
nem cibi & appetitus. nam attractio ē ope  
ratio simplex unius uirtutis solius. appeti  
tus uero cibi existit ex duabus operationibus si  
mul compositis. scilicet ex operatione sentiendi &  
atrabendi. operatio autem sciendi & impellendi  
efficit transitum & penetrationem cibi. hec enīz ope  
ra ex predictis ambobus efficiuntur.

q Uia dixerat q̄ operatio est nomen equiuocū:  
& de quibus predicitur: motificat nunc que sunt

**E**mpore vero estiuo est minuendum exercitum, quum tunc dissoluatur et subtilietur homo per sudorem.  
**E**xercitum in estiuo debet esse minus quam in hysme eo quod tempore estiuo minuat et dissoluat corpus hominis continua per sudorem. xlvi.  
**A**m quidem retulit in capitulis theorice regimen eius, cuius corpus indiget evacuatione superflui, aut retentione contraria addens huic quod mihi placuit.  
**A**m quidem relatu est in alia parte horum tantorum quod ys ex humoribus debeat evacuari, et quod dezi retineri et quo etiam tempore debuerat hoc fieri et in quo corpore. Et intellige quod facit rememorationes horum supra, verbi tradidit doctrinam de rebus necessariis hic tamen esset locus magis idoneus ad hoc: et intelligit cum dixit addens huic quod mihi placuit quod facit ibi intentionem de conuenienti regimine accidentium anime in conservazione sanitatis. xlvii.  
**O**ngruit quidem ysus omnium et quorum premissi relationem secundum qualitatem dictam in tempore estiuo super calefactio inveni et ciuitatibus meridionalibus.  
**S**us quidem regiminis relati in regimine conuenienti corporibus equalibus temperatis tempore estiuo cuius qualitas ostensa est ante. Cogruit quidem super calefacto secundum compositionem et si non sit in estate. Sic etiam faciendum est in locis et ciuitatibus meridionalibus ratione excessus caliditatis earum. xliv.  
**T**empore quidem hyemali est vtendum contrariis eis que retrulimus: ut obuietur et restatur frigidati ipsius.  
**E**mpore quidem hyemali vtendum est in regione corporum temperatorum contrariorum oibus eis que retrulimus quod cum calefactio resistat frati ipsius aeris. I.  
**E**re quoque et autumno incedendum est in terestate et hyemem.  
**E**re et autumno sunt corpora regenda regimine medio inter caliditatem et frigiditatem et iter regima eorum congrua tempore hyemali et estiuo. li.  
**O**ngruitque regimen ex siccatum in vere et humectatum in autumno. Unde figura est exsiccatio in eodem.  
**E**re quidem congruit regimen exsiccatum: intedit nihilominus quod minus sit uterum eo tempore hyemali. Et etiam vtendum regimene humectatio in autuno est ergo vitanda exiccatio in eo quod eius proprie sit secca. lii.  
**S**ta autem vtendum regimine conuenienti tempore estiuo, et in fine veris: et in principio autumni.  
**O**rpora quidem sunt regenda in fine veris et in principio autumni regimem in estate conuenienti aut ei propinquo. Natura namque estatis dominatur supra predicta tempora cum vniuentur sibi. liii.  
**E**rum in principio ueris et in fine autumni debet regimene conformari regimini hyemis. Unde utendus est tunc cibis calefacientibus.  
**O**mplexio quidem principij veris simularum proprii finis hyemis ratio et coiunctio et unionis unius ex eis cum principio hyemis et alterius. scilicet veris cum fine et termino ipsius pro tanto congruit ut regantur corpora in predictis horis regimine hyemis. liii.  
**R**egimen autem eius cuius relatio dicta est congruit habitantibus et residentiam facie-

tibus in ciuitatibus et castris. Verum mercatores sunt regendi regimine iter agentium.

**V**idetur relatu est de conuenienti regimine: conseruit quidem eis qui in ciuitatibus et castris habitant dum resident in eis; verum iter agentes habent proprium et speciale regimene cuius ipse mentionem faciet consequenter. lv.

**T**quidem uitanda navigatio per mare in hyeme et uolens nauigare debet assumere et colligere aquam multam et multa uasa munda: cui preparanda rofferenda sunt cibaria humida. Enter et natura eius est cum medicinis molificada. Unde si timeatur uomitus cholere evacueretur per secessum: quibus peractis ingrediatur nauis: et iponat secum succos acetosos et cum eis stipticos.

**V**idetur hic dicitur, si quod non est nauigandum per mare tempore hyemale nequaquam est de arte medicinali sed potius ex arte consiliaria et similiter

quod subiunxit qui volens per mare nauigare debet colligere aquam multam, hoc enim ideo dixit quod timendum est ne intrans mare moretur plusquam velle. Ignoramus autem cum dixit quod propinanda sunt cibaria humida uolentibus in mari ingredi cum nauigantes sint in ultimo humiditatis nist forsitan hoc dixit et intellexerit ad minuendum potum aquae, unde non videtur hoc esse ex operatione medicine. Est etiam possibile quod intellexit ex hoc mollificationem ventris et nature facienda, unde ex hoc addidit et est molificanda natura eius cum mollificatiis medicinis quam quis autem ipse dixerit quod si timeatur vomitus cholere. Quod evacuetur per secessum: est nihilominus conuenientius ei si per vomitum purgaretur. Et hoc quoniam humor cholericus est per vomitum expellendus. Quod vero iussit debentes ingredi mare ponere secum succos acetosos vomitum absidentes et stipticos confortantes est de canonibus huius artis. lvi.

**T**ad uitandum defecantia et sordes preparari sibi mundas uestes:

**R**obabile quidem est hoc preceptum prodesse generaliter cuilibet iter agenti sine iter agat per mare sive per terram cum nequeant ingredi balneum. lvii.

**A**ntem in aliquo ex iter agentibus multiplicabuntur pediculi: quos non possit interficere lana coriata et mersa in oleo: in quo argentum viuum fuerit extincum appendatur uestibus eius donec videantur cadere pediculi ab eo.

**O**rc ingenium est laudabile iter agentibus pediculos habentibus. Nam argentum viuum nec pediculos, unde quod de hoc dictum est de se est manifestum. lviii.

**T**er autem agens per siccum regatur cum regimine et frigoris.

**A**ttellexit quod consequenter referret de regimine euntis per heremum et siccum est sicut regimen quod referret de eo in tempore frigido et in locis frigidis. lviiii.

**S**te ergo cauendus ne obuiet ei frigus. quod non perdetur ratio et gelationis.

**A**ttellexit quod si obuiat mixtum alicui quod possit inde congelatio contingere et per dies mox. lx.

**T**reficiatur usque ad saturitatem ne moratur fame.

**T**er agens per siccum et terram debet refici ad saturnitatem ne contingat ei accidens mortale ex fame et hoc quoniam frigiditas est fortis valde

in faciendo actionem fortem et immutationem in corpori  
bus famelicarum.

lxv.

**T**er si fuerit infrigidatus ingradeatur balne  
e um et uniatur cu[m] habentibus corpora pin  
guia et carnosa.

**P**ortet quidem ut infrigidatus ponatur in bal  
o neo et q[uod] habentes corpora grata et suauia cubet  
secura.

lxvi.

**T**er si caligent oculi eius, uisusque ipsius di  
e sgregetur ex gelu, ponatur super facie eius  
peplum nigrum.

**A**m offendit gelu ex sui violentia oculos iter  
e agentis ponat super vultum suum orale seu pe  
plum nigrum ex intueatur res nigras.

lxvii.

**T**eius extrema protegantur a frigore: to  
e leo fomententur, unde inuoluantur pedes  
eius multis cooperioris postquam subtela  
res calcientur.

**E**xrema quidem eius a frigore sunt protegeda  
e et precipue pedes q[uod] fieri si multipliciter cooperi  
antur priusq[ue] calciet sutbelares: sicut cooperien  
de sunt manus.

lxviii.

**A**de si cessante dolore extremorum non re  
u cuperent sensum scito ea dissoluta et mortifi  
cata a frigore, p[ro] tanto tunc iugiter sunt fri  
canda et calefacienda cum oleo de synape calefacto  
et consequenter fascianda.

**I**cessante dolorum extremorum et pedum non  
s sentient scito q[uod] frigus iam mortificauit et dissol  
uit ea ratione corruptionis eorum pro tanto dis  
solutis tunc cooperientis ipsorum sunt continuo facian  
da et postea fricanda ut pote cu[m] oleo de synape calefacto  
et alijs ab eo calidioribus si possunt reperiri.

lxix.

**T**er si inde pedes fuerit nigri aut liuidi: scari  
e ficientur: et si fuerit in eis purredo m[al]uderur.  
et si aliquid dissolutum fuerit abscondatur  
illud ab eis:

**I**pedes inde denigrantur scarifcent cu[m] i stfo  
ferreo donec sanguis corruptus emaneat et egre  
diatur ab eis, et si fuerit in eis putrefactio m[al]udi  
ficetur ab eis. Et si aliquid ex carne earum aut aliud ab eo  
fuerit mortificatum abscondatur ab eis.

lxvii.

**U**ni uero inde lassitudinem incurrit cure  
q tur cu[m] oleo et seruet regimen et dietam subtile  
friciturq[ue] et excedant ipsi[us] membra i balneo  
et requiescat consequenter aliquibus diebus.

**I**nungendum est corp[us] iter agenti in balneo cu[m]  
oleo subtili cur accedit ei lassitudo ex violencia la  
boris: estq[ue] fricandu[m] corpus eius cu[m] eod[em]. Nam  
fricatio corporis dissoluunt superfluitates illaudabiles  
et eis nocive quas imoderatus labor efficit i eod[em]. De na  
tura enim imoderati laboris est q[uod] dissoluat humiditates  
ex membris similes i natura seu compositione sua sanie: et ob  
hoc sunt causa doloris que percipit vexatus et fessus: dissol  
unt autem huius humiditates ab equali temperata fricatio  
ne facta i sic fesso vexato. Prohibuit autem ibi constanter  
labor[em] ad tollendam causam lassitudinem efficientem: hoc  
enim est causa lassitudinis: nec est modus idoneus ad cu  
randum nocumentum nisi per ablationem eius.

lxvii.

**T**er agens tempore estiuo et calido sic estre  
i gendus vt. s. prohibeat ei ne aggrediat  
iter suum hora estus et feruoris in meridie  
est que primo minuendus ne super calefaciat ex la  
bore itineris, pro tanto extrahatur sanguis ab eo i

magna quantitate et sic efficietur securus ab apostle  
mate, s. per phloiam.

**H**olomia quidem est utilis et necessaria volenti  
p iter agere quoniam de natura motus est gene  
rare calorem et de natura calidi est calefacere mi  
nis sanguinem. Est calefacere nimis sanguinem. Est eti  
am de natura caloris cui obuiat iter agens et facere in eo  
exterius pro tanto si sanguis eius iam fuerit calidus ange  
bitur amplius eius calefactio et tunc vene ipsius angustia  
buntur sicut angustiantur quartuor vites ex musto bullie  
te. Cum angustiantur vene ipsius q[uod] non possint ipsu[m] tol  
lerare constat q[uod] infundetur sanguis iste ad aliquod ex me  
bris generabitque in eo apostema, veruntamen post mu  
nitionem sanguinis in tali per phloiam calefit residuum  
in venis aliquantulum: sed nequaquam sic angustiantur  
vene ex eo et ob hoc quidem minuunt homines et alia sic  
sanguinem in fine veris et in principio estatis et hoc tam  
ipsi sola experientia sunt edocti. Sed Gal. hoc roboia  
vit, unde minutio est in habente multum sanguinem in  
estatis principio facienda.

lxviii.

**E**rum si colla in eo dominetur educatur ab  
u eodem: et sic sitis malitia alleuiabitur aut  
tolletur, estque ante agressum itineris suc  
cis convenientibus extinguenda. alis verenda est:  
nec calore ipsius periculo exponatur.

**I**dominet i eo colla magni acuminis et violen  
s tie evacuet per educationem colere ru, vice phlo  
mie et cum succo infrigidantibus, puta succo vne  
acerbe citoniorum et malorum granatorum acetosorum et ca  
lor corporis eius ante agressum itineris extinguit.

**T**fiat vt comedat aliquantulum ex herbis  
e frigidis et simul saturetur aqua et quiescat  
cum poterit nec irascatur fortiter aliquate  
nus et moretur in locis umbrosis et vitet seu dimic  
tat clamorem et sermonem, nec non etiam bellum et  
iurgium, nec moret i loco nimis calido et sumat i potu  
sirupu[m] ex succo vne acerbe cu[m] succo porulace et aq[ue].

**O**c qd[em] totum est de se manifestu[n]m hoc pre  
bceptu[m] ad vitandum ea que calefaciunt: et ad vren  
du[m] eo q[uod] frigiditate ministrat. Et voluit q[uod] satu  
retur potu aq[s] sil et semel: sic, n. mitigat sitem amplius.

**T**si sitiat i meridie teneat i ore suo pillam  
e vna ad qualitat[em] lupini facia extrocisis ca  
phore. Et si timeat ne facies alteret a sole et  
uigrescat ei[us] cutis, dissoluat seu liquefaciat rector  
ei[us] oleo cu[m] cera sil iuncta et presertim in mulieribus.

**G**od hoc dixit, s. q[uod] teneat q[uod] i ore suo trociscu[m]  
q ex caphora dixit qd[em] eo q[uod] ipsa abscondat siti  
et ifrigidet compositionem. Q[uod] eti[am] p[re]cepit, s. q[uod] ole  
um et cera extendant sup vultu[m]: ne immetat alteret a so  
le: est quidem preceptum de se notum atti[us] cera liquefit et  
dissoluit a calore solis: propterea melius est vt eius sit li  
nitio seu iunctio absque cera. Et dixit presertim mulieri  
bus: quoniam actio et immutatio solis in facie earum est  
fortior ratione decoris et passibilitatis ipsarum.

**A**stodiatur taliter infans in ptero ne con  
tingat corpori eius aliquod nocumentum.  
**M**intellexit quidem opere vt mater caueat sibi  
i ne percutiat venter eius, corum pereretur eni[m]  
inde aliqd ex membris infantis.

**T**eligatur nutrix que cibabit et potabit ei  
vt si boni nutrimenti apud eum.  
**N**utrix que cibabit p[ro]ez eligat boni nutrimenti  
et habeb[us] lac bone complexionis. Si intelligatur

de nutrice lectante ipsum. Si vero intelligatur de nutri-  
ce non lactante ipsum: intellexit: quidem q̄ debet esse in  
structa in regimine puerorum. s. in nutriendo et balnean-  
do eos; et alia faciendo ex eis quibus indigent tales infā-  
tes sine pueri. lxxiiij.

Alis est etiam apponenda intentio super  
stomachus pregnantis ne contingat cornu  
ptio in desideriis seu appetitibus.

Uoniā accidit magna subuersio stomacho pre-  
gnatib⁹ et hoc i principio ipregnationis eaꝝ accidi-  
qꝝ eis in naturalis appetitus. Ideo iquit q̄ ponē-  
da est itētio super earum stomachum pro q̄to ministran-  
da sunt eis que confortant earum stomachos et que auſe-  
runt illaudabiles appetitus earum. lxxiiij.

Eſtificetur etiam sanguis eius et ipsius fu-  
r perfluitates educantur ne infantes super  
fluitatibus offendatur: verum si sanguis ex  
citareſ i eis minime tñ minuāt. Sed vice predicte  
euacuatiōis ifrigideſ sanguis seu ei⁹ feruoſ extiguat

Atellerit qdem q̄ pregnati offeratur i potu qd  
i ſanguine eius rectificet et clarificet seu q̄ educat  
ſupfluītates et corruptionē ipsius: quatenus fer-  
ex materia mūda nutriaſ nō tamē minuāt q̄uis etiā ex  
citantur seu in q̄ritate augeretur. Sed propinentur ei  
ſanguinem in frantia loco: hoc autem ſic iuſſit fieri timēs  
qd per phlomiam pregnas habeat abortire. lxxv.

I etiam phlegma in ea excitetur: minime  
ſ tamē euacuatur ſecessiuſ vtatur nihilomi-  
nus tunc communiter ſubtiliantibus.

I exciteſ alijs humor i pregnāte: minime tamē  
ſ ei erit pharmacia offerēda erit nihilomin⁹ vtē  
duz i ea eo qd ipsum ſubtiliet et ſcidat et breuiter  
eo qd ipsū ad laudabilem diſpositione reducat. timendum  
enim eſt ne aboſum ex pharmacia patiatur. lxxvi.

Um aut̄ iſtabit temp⁹ part⁹ vtendū eſt par-  
tū ſacieſ efficiētib⁹. vnde ſricetur in balneo  
ex omni parte cū oleo ilia ipsius et q̄ coniū-  
gitur ventri eius. vt ſic nerui eius et muſculi molli-  
ſcentur. ne partus eius laboriosus efficiatur.

Tendū eſt efficientibus partum facilez appro-  
v pinquante tempore partus et hoc fricando i bal-  
neo ilia ipsius et loca membris impregnationis  
conſinīa et propinqua quatenus mollificatis neruis et lig-  
amentis et muſculis eius partus ipsius alleuietur et facilis  
efficiatur. lxxvij.

u Ade vtatur oleo i cibis eius et ſorbeat bro-  
dium ſeu ius pingue.

b Oc quidem ideo dixit quoniam pinguia leniūt  
et per pñs partum facilem efficiunt. lxxvij.

T ptegar a clamore: ſaltu: timore: pugna:  
e et percusſione et in agone et uiolentia eius of-  
feratur ei decoctio dactilorum et ſcugreci.

Regnās quidem eſt a percusſione extriseca pro-  
tegenda eo q̄ aboſum ab inde ſepiuſ patiatur  
et cum erit partus diſſicilis et violentus detur  
ei in potu decoctio dactilorum et ſennegreci. lxxix.

Xpedit et ut i ptu habeat obſtetrix discre-  
ta. q̄ circumscripta oī puſillanimitate trahat  
ſortiter pedes ei⁹ et i premat uētrez ei⁹. caute-  
tamē et discreteſ postqꝝ ſubito eam ſurgem fecerit.

Oncruit quidē vt i hoc caſu obſtetrix perita ha-  
beat: que. ſ. trahat pedes eius violēter et faciat  
ut pñſe ſurgat et ſubito erigat et cum ſurrexerit  
premat et pſtrigat cū vita et ſibi ſimilibus vētrē ei⁹. lxxx.

Tſi fluat ab ea ſāguis multus offerāt i po-  
ti trocisci ex Karabe. Si uero ratiōe cali cu-  
i ipedimenti nō egrediat ab ea ſāguis i pue-  
lieti q̄titate ſumat i potu trociscos de myrrha.

God hic dicit eſt de ſe notū. ſ. q̄ excedēte fluru-  
ſanguinis in hoc caſu propinētur i potu trocisci  
ex karabe. Si uero retineatur qd debet egredi-  
ministrētur in potu trocisci de myrrha. ſūt etiā ministrā-  
li trocisci de myrrha ad alleuiandum partum. lxxxii.

T utar ſumigūs diſſolutis ex myrrha ly-  
cram: ſauia ſuiphure: et colloquintida factis  
ſi ſecundina non egrediatur.

Qc quidē omnia procurant deſcēſum et egressū  
b ſecundie procurat etiā egressus et deſcēſus ſecū-  
die cum ſternutatorib⁹. Dicit autē ſecundia pā-  
niculus quo iuoluitur fetus i vtero materno. lxxxiij.

St ḡ nutrit eligenda ſit mediocris etatis  
e et carnosa. non tamen laxa carnis per com-  
plexionem ſuam: a propinquans qualitati  
et tempo riei. alti et erecti corporis et magnarum ma-  
millarum habens caput mundum et ſanum et ocu-  
los immunes ab omni noſumento int rinfeco et q̄  
ſit ſana breuiter in membris et iuncturis ſuis.

Qc eſt per ſe notū. ſ. q̄ electa nutrit debet eſſe  
b mediocris etatis vtpote a viſiginti annis vſque ad  
xxx. debet eſſe etiam equalis ſeu tēperate pple-  
tionis aut propinque ei. Et debet habere corpus pingue  
et ſanum. Per hoc autē qd dixit appropiās equalita-  
ti et c. Potuit intelligere ceteras conditiones quas expli-  
ciuit ſeu addidit conſequenter. lxxxiiij.

T habeant multum lac cuius color ſit alb⁹  
e nec ſit nimis ſubtile nec nimis groſſum: et  
ſit ſapor eius dulcis ſine horrorem aliquo.  
ſitque coniunctum in partibus et non fluidum.

Qc quidem eſt notū de genere et modo lactis  
b notū enim eſt q̄ electum lac debet eſſe medio  
cre iter ſubtile et groſſuſ albi coloris et dulcis ſa-  
poris ſimilium et nō diuersarum partium. lxxxiiij.

c Oncruit autem ut dulcibus pinguibus et  
piftibus recentibus cum oleo nutriatur.

T decet q̄ ordinetur cibus eius talis qui habe-  
e at ſanguinez generare qualis eſt dulcis et unctuo-  
ſus piguis. vnde itellerit q̄ ex diero ſuo cū oleo  
pignia oſaginosa dicitqꝝ nutrit attēta ſit i exercitio et bo-  
nitate digōnis hec nāqz ē i hoc caplo et ob⁹ alijs. lxxxv.

Agatur ergo et liniat ſtpticis cum fascia  
u bitur: donec manifeſte induretur cutis eius  
et calefaciat et ab humiditatibus eius mun-  
detur et mediocri ligatura fascietur.

Um i gabitur et fasciabitur ipſe infans yngatur  
c prius oleis ſtpticis et calefiat cum aqua tempe-  
rate caliditatis ad mundificandum ipsum a ſor-  
dibus: et ligatura eius ſtrigatur temperate. Et Hal. qui  
dem iuſſi q̄ puer natos ſuper aspergatur ſale trito. Nō  
tamen permittatur multum ſuggere lac quoniam corum  
petur inde ipsius digestio. lxxxvij.

n Ec eſt etiam ei longo tempore prohibēdū  
quoniam ſuper calefieret inde.

Uer eſt lactandus mediocriter et temperate: nō  
p autem excessiue quoniam corrumpetur inde lac  
assumptum non enim eſt etiam paruum dandū  
quoniam ſuper calefieret et consumaretur ide. lxxxvij.

f Antqz tollenda et uitanda oīa ipsū ad irā  
excitantia et ipsius ſomnum impedientia.

e y

si enim velit quis somnum prouocare ponatur stratus eius capax et latus satis in loco opaco: et impo natura papauer in cibis suis. si ex ablatione soni seu vigiliarum instantia continget ei aliquod nocum entum.

**D**icit nutricem attentam esse de esse et dispositi one infantis: ne s. aliquid aliud ledat ipsum aut stricta ligatura: aliud ab istis vnde facit ipsum dormire super stratum planum et extensem in opaco quod si ratione alicuius nocti ledatur in somnietate papauer in cibis et ferculis eius misceatur. **lxviiij.**

**U**nus in multis magisqz necessarium ne alicuius fatigatu daret aliquod ad comedendum excepto lacte solo doce habuerit detes suos. **n**am cu dat eis ali cib dū adhuc lectantur quē admodū faciūt nūc homines regiōis nostre i re gime suo. **H**oc quidem existit causa morboz in eis adeo etiam contingit tamē mors frequenter. **Lxxix.**

**C**u surget a sono et excitabit nec exercite et ad vidēdū lucē: taliter etiā q spiciat astra i celo. videat etiā in die colores varios et diuersos. **quatenus in hoc exercitetur**

**D**icit qdem preceptū est ad et exercitadū visū. **N**ec b non etiam et confortandū ipsū ex ipsi exercitati one et hoc quoniam omne membz roborat et cō fortas cu exercitat et in operatione est attendendū pro qto cu excitabitur a sonno congruent ei magis loca luce et claritate informata. Idem etiam docet q teneatur extra domum in via ut celum et astra eius spiciat et qd videat in die colores plurimos et diuersos. **lxxx.**

**T**loquatur semper alte qcūqz aut quecum qz habebit accessū ad ipsum cu voluerit qz ipsū instruere et assūscere ad loquendum. **E**cetiam preceptum est ad excitandum organū

**A**uditus ipsius et ad disponendum ipsum ad loquendum; et hoc quoniam de natura puerorum est quoniam quez sermonē audiuerint assimilant sicut et facit avis cu recepit doctrinaz sermonis hominis. **lxxxii.**

**T**ponatur mel in ore eius leniendo et fricā e do ex eo palatum gingivias et linguā eius et addatur cu eo aliquātulū turis et ligritie. **b**

**D**icit qdem totū est adhuc ut sit facilior ortus dominantiū et adiuuandū eū ad loquendū. **lxxxiiij.**

**T**pnocet ei sternutatio quaten ipsi na si oppliones aperiāt et mūdentur. **H**oc n. rectificat et clarificat vocē suā oēs et sēsus eius et cu hoc dilatat pectus et anhelitū bonū facit. **E**tia iussit lenitios et palatum ipsius precipit

**Q**nunc q in eo sternutatio prouocetur et ait q sternutatio prodest sensibus et hoc qd cerebrū mū dificant: ex hoc etiam confert voci et anhelitū mundificant eo q meatus eius mundificet. **lxxxiii.**

**T**vitēt phlomia et farmaciā donec ad etatē adoleſcētie puererit. nec relistatur apati variolē seu exiture eidē p̄tigēti cu attractiōe.

**O**n qdem docet minuere ac farmacare puerū enī si occurat exigētia et ex natura morbi donec trāsuerit i eo etas pueritie q cōtigit āno. **xxiiij.** aut. **xv.** **L**ū aut dixit nec resistat apieati variolē seu exiture cōtigēti cu attractiōe. Ignoro pculdubio qd itellexit p hoc q dixit cu attractiōe. nā si p attractionē itellexit q nō p̄cureat trace et diminutio medicina ad p̄tē aliā et oppositā mēbro apolo p phlomia illi partis opposite. **H**oc qdeziā icludebat et continebat sub p̄ma cātificatione generali quā de phlomia fecerat. **S**i vero itellexit p̄ tec ne sup

ponant mēbris p̄dictis medicinē attrahētes hoc etiā ē p̄ ceptū generale tā i pueris q i alijs ab eis cum cōsigūt eis spata et variole dicte qdem arabice. alzebud imo forsitan hōc ē vtili et magis cōseruād i pueris q i adultis ratiōe sup̄flue humiditatis complexionis ipsorum. **xcvij.**

**I**cet p̄ualeſcētes ab egritudinē sani existat. eoꝝ tñ corpora nō sūt fortia sed debilia sicut sūt dōbiles imunes a morbo quoꝝ virtutib accidit fatigatio et sāguis priuatio i eoꝝ corporibus.

**V**lod dixit de conualescentibus a morbis ē per se notum hoc quoniam ipsorum corpora sunt debilia et parui sanguinis et virtutes quidem secuntur dispositione ipsorum corporum quorum sunt. **lxxxv.**

**I**aūt macies et extenuatio corporis ipsoꝝ fu erit lōgi tēporis et cronica reducat paulatim ad p̄suetudinē p̄priā: nec fiat hoc subito et festinat. si uero emacerati fuerit et extenuati i tpe breui reducat celeriter ad solita. ē nihilomin gradatī subtiliap donec euasio corporis ipsoꝝ sit māifesta.

**D**icit qdezi p̄ceptū ē de modo q̄liter reducant con

**B**ualeſcētes ad solita: vnde s̄gt q̄ si macies corporū ipsorum fuerit longi tēpore t̄c. Et est ac si diceret q̄ si passus ē morbi cronicū ē paulatim et gradatiz re ducēd ad cib solitū ēq p̄ lōgū tēp i hoc augmento graduā ē icedēdū Donec redierit ad p̄suetudinē solitā. q̄ vero breui tēporis spatio paslus ē: sit trāslatio ei maior et i breniori tēpore ita q̄ reducat citi ad solita quā cōualeſcens ex cronica passioꝝ: t̄ i sumā si tēpore ei i reducēdo ipsū ad solita i sanitatem eq̄li ad motū facū tēpore morbi. Hūt tñ necessariū gradū i reducēdo cōualeſcēts ab egritudine ad solutā sanitatem: siue fuerit morbi cronicū siue acutū: et hoc itellexit cu dicit. Et nihilomin gradatī. **t̄c. lxxxvi.**

**D**Etur ergo ei parum ex cibo qui tamē laudabilis sit virtutis et chimi.

**I**t ergo cib p̄ualeſcēts i egritudinē i pua q̄tita te sūpt sitqz vītū laudabilis et boni chimi: cui mōtū sūt vitella ouoz et testes galoz. hētū. n. op̄io q̄ tñ p̄od sāguis generet ex eis q̄tū ipsa sūt. **xcvij.**

**T**s i gete et trāqllitate eo q̄ eoꝝ membra

**E**t tenera sint et mollia: rectificetur q̄ eoꝝ aie bono p̄sortio et laudabili sede. et ministrē ei aromata et oēs flores laudabilis odor: s et gaudent et letētūr ipsū ex hyclaratib rectificetur. et uitet meditationē et trāficiā et igrediatur tinas in balneo. nec tñ ibi diu sedeat. et ungane ibi mēbra eorum oleis cōue iētibus: nō tamē cum fortificatione. nam hec efficiunt in eis colorēm innaturale.

**D**icit qdē totū ēp se notū p̄phēdir qdē hoc totū

**H**i trib p̄ceptis seu canonib vlib quoz p̄m ē ne fortiter exercitēt sitqz itētio eoꝝ potius ad getē quā ad motū. **H**cdzē vt eoꝝ aie seu vītutes saluent et cō

**F**ortent cu oī eo qd erit possibile p auditū et odoratū. **T**ertiū ē vt eoꝝ corpora rectificēt cu oleis lenitiuis et p̄

**I**gressū balnei i p̄ill vel tinas aq̄ tepida plenis. **lxxxvij.**

**U**ires et vītutes senum retrocedunt omni die et etiam minuuntur

**G**icqdē i senibus existatī diminutiōe et cōsūptiōe. et ob hoc vixerunt q̄ senex sitbō corruptus hoc est q̄ sit i via corruptionis. et iuuenis est ho mo qui generatur: hoc est in via generationis. **lxxxix.**

**U**nde detur eis fortis cibus in parua q̄tita te sumptus. que s. nō aggrauer membrum.

**H**oc qdezi p̄ceptū ponit i regimine senū simula

**P**recepto posito in cibis conualescentium ab

*Iubilans Regumque flobos mui bis tunc  
et gemitus <sup>Et</sup> sanus et suus fuit  
et haec plora. acarost fuit et per nos  
poterit et ipsius abugum etatis suspiria et  
mugae haec tunc.*

Quintus non sicut minimus de cunctis ex eo  
quod capituli ipsoz sicut & illius C frigida.

egritudie et est quod sit cibus illorum ille qui in pua quantitate superfluitum  
triat multum et hoc quam coeptum est utrisque: necessitas multi nutrimenti  
et cum debilitate vestra et super hoc ingenia uerunt se duobus igit  
nisi. quorum unum est quod sit cibis eorum ille ex quo pua quantitas  
multum nutriat. Et secundum est ut coedatur paucus et hoc pluribus  
viciis: unde melius est quod senes coedant ter iter diez et noc  
te et sic est faciat pueri. Et est sicut diceret quod cibum quem con  
sueuerunt sumere vina vice vel duabus sumatis tribus viciis. c.

e Tunc ea euacuat nequaqz chola reducat: sed  
potid dimittat. cum sit iux corpibz medicia:  
Proprie dicitur quod non cum super oppositione Senuf fricidi

**b** *Ecce quod est notum haec cuius lupus proprietas est frigiditas dicitur timidus quoque et opinatus est quod super ipsam humorum frigidus dicitur et humorum quod est calidus huic praeferitur: et est medicina humoris predicti i sensibus hoc autem verum est ut plurimorum. Avidimus nihil minus quam plures ex sensibus i quibus sicut morbus ex citrina causa gnatutus. et*

**n** Ec phibeat eis totaliter phlottomia si iaz  
vsi fuerit ea. imo minuat et i hoc casu sexa  
genari si corpulēt fuerit et carnosus bis i  
āno nec abducat i hoc duob' āni tēporib' phibeat  
tur tamen ei oīo phlottomia ex cephalica. et sic erit  
eius regimen bene ordinatum.

**m** Inime qđē ē minutio sāguinis phibēda i etate  
senili ei q̄ vsus ē ea i adollescētia ⁊ iuventute sua  
ūno ē bis i āno minuēdus etiam sexagenarius si  
vsus fuerit ⁊ si fuerit sāguineus. Estq; minuēdus vere ⁊  
autūmno nō tamē minuatur de cefalicaq; ideo iussit qm̄  
senū capita sūt debilia ⁊ frigida. Est autē q̄ hoc dicit ma-  
gnū apud me. s. q̄ sexagenarius bis i āno minuāt ⁊ potis  
sime i autūno. ⁊ hec qm̄ pbkia nō exigit hoc tēpore ad cō-  
seruationē sanitatis nec ē tūc faciēda vnde i illo ex eis fa-  
ciēda ē phlomia ad pseruationē sanitatis cui soliti sūt cōti-  
gere morbi ex sāguine i fine veris ⁊ principio estat⁹. Et in  
lūma minime pgruit ne sicutant⁹ philosofia bibētes aquā  
sicut bibētes vinū nec habitātes i climate calido sicut habi-  
tates i frigido ⁊ tēperato. Regiōes q̄ sūt in climatibus tē-  
perat⁹ sūt magis puenītes ex eis ad hoc vt habitatores  
eaz̄ vtuant⁹ phlomia. Talia autē climata sunt illa i q̄bus  
verē lōgius ex. iiiij. āni tēporibus ex quo patet q̄ q̄rtuz clis  
maminime sit tēperat⁹ eo qđ autūmnus i eo pduerat : q̄  
quidem est signum q̄ eius habitatio declinet ab equalita-  
te ⁊ temperamento sicut inquit Galienus. cū,

**C**um etiam peruererit ad septuagesimum  
annus minuatur sel*i* anno: nec secundetur i eo  
et*i* corporalit*e*s. nec etiam ex tunc de media  
a*n*a minuendus *t* si fuit corpus eius quasi plenum.  
Vnde tum processerit in etate amplius. v. annis mi  
nuatur bis debasilica in duobus annis.

**P**aq̄ ut minuas semel in áno ille q̄ ad septuage  
simū ánu puenerit de basilica tamen nō meiana  
eo qđ colligatiā habeat cū cerebro. Ipsi enī cō  
ponit ex cephalica q̄ ē superior i brachio: & ex basilica q̄  
ē inferior i eodē. p̄cepit ergo ut septuagenarius minuatur  
semeli i áno etiā vsq̄ quomodo p̄sequet̄. iiii. ánuz hoc ta  
mē totū ē cōtra rationē. & trāgressio p̄cepit seruādi in ar  
ce de philosomia: Ego nihilominus pcederē ei si morbo  
eide contingentī eisdem esset necessaria. verū i regimine  
cōseruādi sanitate eorū prohibeo eis insū absolute. ciui.

**O**st hāc āt etatē ē eis oīo p̄b̄omia p̄b̄ibēda. Nā obest multū seioribus & decrepitis. nec ēt sūt eoz ap̄ata mitigāda. nec est ēt at tractio in apostematibus eorum fortificanda.

b Octotū ératioē debilitat̄ corpor̄ ipsor̄. Est. n.  
verenda foris attractio in appetitibus ipsorum

quoniam augerentur vim in tantum qd ducerent membra apostemosa ad mortificationem 7 pro tanto non est quis minuendus post.lxxv.annum. ciiij.

**f** Ant nihilomin' mūdificādi cū fricatione &  
sudore, denturq; eis pingues. s. ficus p iter  
ualla: & mūdificētur et cū cibis mollificant  
**b:** obstructio at eoz cū medicis ē oīo phibēda.

**I**N corporibus autem senum augent supfluitates rationes debilis digestiois ipsorum per tanto est eis necessaria enoncium eius quod ex eis in tertia digestio existit cum magna fricatio et balneo temperatur. Vocet eriam quod venter eorum mollificetur continuando esus ciborum mollificatum sic dixit. Non tamem cum medicinis solutus eo quod non bene fertur et transferat eas. Gal. autem iussit ut in hoc casu sumantur fucus pinguis in ieuno. Iussit tamen ut usus eorum minuatur eo quod oppilatioes faciat et hoc intellexit cum dixit de turgoribus eis pinguis per interualla aut forsitam intellexit quod dentur eis in potu pingua per huiusmodi fucus pinguis. cv.

**q** *Qui ergo patitur in aliquo tempore determinato cures prius quoniā incurrat morbi.*  
*Ille aliquo tempore patietur et remittetur cures.*

**f** *I* q[uod] aliquo t[em]pore patiat[ur] determinato cures  
priusq[ue] pueniat ad illud t[em]pus t[em] hoc taz diu do-  
nec liberes ad exercitudo sua illo t[em]pore. exi-

**E**net liberet ad egritudine sua illo tempore. **cvi**  
**E**curetur cum contrario eius de quo con-  
queritur et communica tempus pro tempore.

**C**queritur et constituta tempus pro reprobatione  
Urari debet quod patitur aliquo tempore cum contrarie-  
tius quod generaliter illo tempore. q. di. quod cum quod procedit

**rabit sic tēpore pcedēte morbū:erit qđem secu-  
rus qđ nō generet morbus i eo, illo tēpore: vnde ē ac si d-  
ixisset qđ nō ē differētia iter ambas curas nisi qđ faciat tē-  
pore pcedēte morbū illud idē qđ ēt faceret tpe tpe morbū  
z hoc qđē itellexit cū dixit. Et cōmuta t̄hus, ptpe. cyij.**

I ergo aliquis patiatur in aliquo ex membris suis. attendatur et recipiatur cura eius ex his que colligam in curis morborum: donec liberetur et mundetur ab illo morbo.

**q** *Via fecerat mentionem de cura eius qui patitur in aliquo tempore et non in alio. Lepit numerus referre causam eius qui patitur in uno ex membris eius et non in alijs. Unde inquit quod cura huius est sumenda excura ipsis met membrorum nec est differentia in hoc sic referimus quoniam in servis ipsis met membris eis.*

**T** si appareat i alicui<sup>9</sup> corpore signū significati  
e cās sup morbū futurū phibeat attēte adū  
t<sup>9</sup> ei<sup>9</sup>: quoniam occulta est causa in corpore  
eius iam autem rettulit quid significet accidens ap-  
parens in corpore et de quā egritudine timēdū si-  
ex eo. vnde attēte cur adū est de eo faciendo cessare  
causas eius ex his que rettulimus in capitulo suo

Via retulerat regimen eius q patit i vno tq  
q i nō i alio i illius q patit i vno ex mēbris suis

nō i alio. Incepit nunc referre regimen sani in quo appetat aliquod ex signis pnoesticis sup futuraz morbi generationez p tāto iqt pbibear attēte aduentus eius. si diceret tollat cā eius a corpore q.s. parata est facie ipsū. et iā qde3 rettuli signa q cū apparent i corpore sani s għiġiċat sup morbi futurz ppter qd nō oż ea iterare i hoco loco. Differentia aut de ablatione haxx causaz reponitur sub spez ablatiōis causaz ipsoz morboz hoc aqtez speramus ponere in subsequentibus et ob hoc vtendū i ablazione cuiuslibet cause cuius apparent ppria signa i corpos re his q referimns i parte curatiōis horz cātīcor.

**P**ostq; seruauit cōfēta ergo sub genere conseruationis sanitatis. Nūc incipiam loqui.

de cura ipsius morbi. Et hoc quidem est **vnum ex**  
generibus practice. hoc autem sit obviando ei cum  
suo contrario vt si fuerit morbi ex caliditate curet  
cum frigiditate et econuerso. et si fuerit ex humidita  
te curetur cum siccitate et econuerso.

**R**ostro locuti sumus de regimine et psevratione  
**p** sanitatis. Nunc qdem logmum sup iganio curatio  
nis morbi dicta autem auct. i b<sup>o</sup> cap<sup>o</sup> sub vno gene  
re comprehenduntur. qd e vt obvies ptrario cu suo contrario:  
vnde dixit qd cano i hoc capitulo est qd icedat i hoc gene  
re sicut iussit hip. curado. s. vnu pnu cu suo ptrario. ita qd  
sit fuerit morbus ex caliditate curet cu frigiditate pria et  
econuerso et si ex humiditate cu siccitate et econuerso.

**E**retur ergo cerebri repletio cu euacuatōe  
**c** et sic fiat de membris aliis et in paciente ob  
turationem ex oppilatione fiat apertio do  
nec eius malitia fuerit rectificata et lenitas corporis  
nociva exaspereatur. et similiter asperitas lenitur.

**V**ia vnu contrariū e cura alterius ptrarij. fuit qui  
**q** dē necessariū qd sit cura repletiōis cu euacuatōe  
et cura oppilatiōis cu apertiōe et econuerso. et cu  
ra augmenti cu diminutiōe et cura asperitas cu lenitate et  
econuerso. Et summa qdē in hoc cap. e quoniā oī qd nume  
rus ptrarioz qd sūt velut radices i curatiōe sit scđm name  
rū speciez morboz causaz accidētiū. Ita autē sūt note spēs  
qd p̄tinuet sub istis ex cibis. cōplexiōe et opatiōe. et hoc qd  
dez sūt velut radix; in ingenio sanitatis.

**b** Ic quidez faciam mentionem medicinarū  
humores eduentium per secessum.

**V**ia vna spēs morboz appropiatorū mēbris si  
**q** miliū ptiū e morbū cu materia aut sine materia

Et qd cura morboz cu materia fit cu euōne būo  
ris peccatis. qd sit cu medicinis alteratib<sup>o</sup>. s. ptrarijs eius.  
Ille vero qd e sine materia curat solū cu alteratiōe male  
p̄positiōis egreditudinē faciet. s. fuit qdē necessitate coactus  
vt i hac opatiōe referret medicinas hoc facientes et etiā me  
dicinas curātes morbos officiales. i. efficiētes qd e ptrari  
um eius. Incepit autē i b<sup>o</sup> medicinis eductis. Unde sīt  
hic quidez faciat mētionē medicinaz humorē eduentum.

**V**nde referā illā sup quā dñas aliqua com  
positio et habētē potētiā educcēdi aliquē hu  
more et habētē vi apitiā aur mollificatiā  
et habētē potētiā vrendi vel putrefaciendi clau  
dēdi et oppiliatiā operatiōis et attractatiā et exicca  
tiā sanatiā. carnis generatiā aut sigillatiā  
et his similes in virtutib<sup>o</sup> secundis et tertius.

**E**sert ex his medicis illa qd sit male pplexionis  
**r** dñas donec alteret ipsa. et si de nā sua n̄ educit  
alique būorē. sūt huīs medicie note i pmis vir  
tutib<sup>o</sup> ex his et refert mollificates aperiētes vreytes et pa  
trefaciētes claudētes oppilates exiccatētes et faciētes nasci  
carnē. he autē ex his similes note sūt in virtutib<sup>o</sup> scđis. Si  
autē habētes apatiōē i toto corpore habēt et spālē i vno  
et determinato morbo. dñetur habere virtute. s. tertias.

**V**icit autē fortiter cholaz rubeā scamonea  
**e** cuius dosis e attractio vnius darhan. vñqz  
ad vnum Kirat. habet etiam potentiam su  
per alios humores cuius quidem rectificatio fit cu  
citomis ne ledat stomachum et epar.

**E**c qdē medicia e ex fortiorib<sup>o</sup> et notiorib<sup>o</sup> chole  
**b** rā rubeā educcēti. et cu hoc qd educit cholera rube  
ā dominū sī alios humores. et e ac si dicere. qd  
si poneretur aliquatū ex hac mea. cu educia aliorū bu  
moz augeretur et pforaretur opatio et virtus illi<sup>o</sup> educia

**E**t dosis ei<sup>o</sup> e sicut dicit a tertio vni<sup>o</sup> darhan. vñqz ad dar  
han semis. Et autē rectificatio cōis et nota. e cu eqd quanti  
tate et pōdere sui ex mastice. Litoria tamē quoqz ipse fecit  
hic mētionē sūt putilia i hoc casu. nā frāgūt remittit ma  
litia. qd ipsa i sūt stomacho et epi. et etiā tollit et remittit ca  
lorē et inflamacionē ipsi<sup>o</sup>. Laudabilis autē qd aliquatūlum  
rectificetur ex oīb<sup>o</sup> laterib<sup>o</sup> suis. i. i. vñtib<sup>o</sup> ei<sup>o</sup> pmis et ter  
tis ita qd nō itēdatur ex ea supflu<sup>o</sup> sicut hētur ex dicto suo  
Et nenufar facit idē. Nā ipsū frāgit et remittit calorē et sic  
citatē ipsi<sup>o</sup> a sua aromiticitate resistit nocumēto stomachi  
et episcopis. Et mastix etiam est laudabilis b<sup>o</sup> ratiōe. vi.

**E**tur autē ex aloë solidū vnu et si fuerit necel  
**d** se duplicitur pondus illud in speciebus cō  
uenientibus. et si detur multum ex eo: recti  
ficitur cum bdellio gummi et dragaganto.

**E**c qdē medicia laudabilior e iter oēs medicias  
**b** cholera rubeā educcētes astō. et hoc quoniā cum  
hec qd educit et euāt eā abide pfortat etiā ipsū sui  
stipicitate et ipz abstergit sua amaritudie. et expellit et edo  
cu būoz īfra subāz et tunicas ei<sup>o</sup> ibibitū. Est autē multum  
melī si cu specieb<sup>o</sup> puenētibus misceatur et p̄serti si hu  
mor cholicus v̄gat ad grossitē alīq. Laudabilior autē  
p̄positio ipsius e cu speciebus qd retulit Gal. sub auctorit  
ate p̄oz et ē hyperapi. qd ipse reseruauit et notificauit i qd ē  
magis qd medetas aloes ex spēbus et min<sup>o</sup> qd duo tertiae  
ipsius. Sūt autē duo l̄pēs note i hoc. s. mastix cinamomuz  
spicanardi et cassia ligni carpob. et xilob. Ueruz moderni  
ponit de spēbus qdū de aloë et hoc itellexit cu dixit. Et si  
fuerit necesse duplicitur pōd<sup>o</sup> illud cu spēb<sup>o</sup>. Est at recti  
ficiatio ipsi<sup>o</sup> sicut dicit cu gumi arab. et dragaganti et bdel  
lio ipsū tamē ē solutiū. ē tamē nihilomin<sup>o</sup> ipsi<sup>o</sup> conēctū  
qm̄ ifert frequēter mōrdicatiōe i itēfis et tenasmonē. viij

**T**ex mirabolani citrinis offerat in potu  
**e** p̄. i. et tātūdē offerat de violis. sic etiā fiat de  
medullis cassiefi. et tamaridis. et nō ap̄lius.  
**m** Trobolani qdē citri. sūt debiliores aloë. Sūt ni  
hilomin<sup>o</sup> ē laudabilioribus medicis stōi. ratiōe  
stipicitas ipsoz. Dosis qdē eoꝝ ē. ab p̄. i. Et p̄  
ipsos ē medulla cassiefi. cui associātur post ipsā tamaridi  
viole autem i hoc sunt ceteris debiliores. viii.

**E**nī ad hoc dānic. ii. ex pulpa colloquintide  
**d** mūde et rectificate cu bdellio. et similiter fi  
at cu cucumere amaro qd e ei sīfr i hac opa  
tiōe rectificato cu pōdere sui ex puenēti ad hoc.

**O**llogntida qdē ē ex medicis pbla educcētibus  
**c** ifert tamē tenasmonē et ideo rectificatur cu bdel  
lio et dragagāto. Dosis enī ē dānic. ij. et dānic q  
dez est pōdus. 3. granoz. Quidā medici ratiocinati sūt qd  
nō debet multū teri et plures sūt opiniōis et qdā opinan  
tur qdē beat. Ratio dicentū qd nō debeat multū terit. ē  
qm̄ tūc vt dicūt ē minor arsura et molestia qd ifert i intestī  
nis eo qd̄ iuoluat et p̄fūdetur nimis i intestinis. sed ratio  
opinatiū qdē debeat bene teri ē quoniā tunc ē minus nocu  
mētu ipsius vt autē et hoc ratiōe paruitaq partū eius tunc  
us autē est i hoc intī expientie i b<sup>o</sup> est qd ratiōi. viii.

**E**tur autē. p̄. 5. ex sale nitro et sale nā expel  
**d** lūtfla sed dent ex turbit darhan. et cu da  
bit i potu ponat ide coctione sequali. ii.

**A**rbit qdē medicina bona et laudabilis. cuius ac  
tor p̄prietas est educere astō. Eligatur tamē sin  
cerum nō ex corruptiōe ipsius cauernosuz et pfo  
ratū. Et rectificadū cu. 33. et mastice leqlī scđm medicos  
est pondus. 1. darhan. medicorum antiquorum.

**e** Tōt admittit ex agaric<sup>o</sup> darhā. 1. 9q ex gānis

**a** Baritus est valde laudabilis neque indiget rectifi-  
cationem proprietatem eius illanda  
bile, educit autem humores grossos. Et i summa est se-  
cundum oib[us] alijs medicinis. Quis dosis est pro se ab uno  
darban usque ad duos. H[ic] in decoctionibus ponuntur da-  
rhan usque ad duos sed in decoctionib[us] ponuntur darba tres  
Et ipsum quidem curat aquas descendentes ad oculum sui proprieta-  
tis in principio decessus earum. Est melior et securior quod sit  
turbit Granum autem est medicina fortis potentie infe-  
rens angustiam magnam nec deceat medicum uti talibus  
medicinis cum potest securas inuenire. xi.

**b** E quidem medicina educunt aq[ua] citrinam s. p[ro]p[ter]o d[icitur]  
2. dauid laureole, et p[ro]p[ter]o vnius dauid eu-  
forbi non antiqui. tantundem ex titumallo  
rectificato sicut rectificauit ipsum aloem, et etiam po-  
tus darban. i. ex centraurea.

**c** Eredium quidem et p[ro]p[ter]o p[er]iculus est offerre oes istas seu  
aliquas ex eis in hydropisi et presertim si fuerit de  
causa calida et ex eis magis enorib[us] et centau-  
rea quidem videtur magis laudabilior inter eas. xij.

**d** Et ergo in potu ex senecte: polipodiump[er]ithio mi-  
rabidi et ex fumo terre et buglossa scordii q[ui]z  
titate quam ex ea educere iteratur. vni si equi  
ter et temperate eas ualis educere da. 3. v. et ex lazlo  
darban. v. ipse tam[en] est signanter p[ro]p[ter]o p[er]iculus et ueredit[er].

**e** Quoties ex his medicinis est lazulus et post ipsum  
epithimus et post ipsu[m] polipodiump[er]ithio mi-  
rabidi et kebus. Sene autem et sumusterre edu-  
cunt humores adustos. Ego non repono buglossa iter educen-  
tes meliaz. Dico nihilominus quod ipsa ex resistantibus ei.  
Et ut sit ad unum differentie nequaquam est rectum ut  
dosis omnium horum per se sumptorum sit equalis unde  
ex polipodio est sumendum in potu. a. v. darban. usque  
ad 3. v. Sed in decoctionibus ponatur ex eo. 3. i. et ponatur  
ex opitho in decoctionibus. a. v. darban usque ad. 3. v.  
Sed ex miro h[ab]it. ponatur ab. 3. v. usque. 3. i.

**f** Adix autem viridica est et ut si posset fieri mi-  
nistrare sepius unicam et simplex medicinam in  
morb[us]: donec ei[us] opatio padere. s[ed] n[on] nibilo  
min[us] necessaria ea p[ro]posita p[er]pter illud quod nunc dicam.  
Adix viridica esset p[er]ueremur medicini simpli-  
cibus quarum operationes iam sunt ex parte et  
approbat[ur] in cura cuiuslibet morbi nisi cogere  
medic[us] p[ro]ponere eas p[er]terea quod referat p[ro]sequenter. xiiij.

**g** Ille p[ro]p[ter]o box[us] p[ro]positione adiuuicem et pp[er]  
medicinam adeptione et dulcoratione malis  
saporis et amari ipsaq[ue] et adiuuante. eaq[ue] tran-  
sum si fuerit difficultas et tardus et retis cante. diffi-  
cilem glutinationem ipsaq[ue] uentris solutionem.

**h** Ause quod p[er]terea quas sunt necessarie c[on]ponere  
midias in hac arte sunt p[ro]p[ter]o morboz diuersoz et co-  
trarioz ad iuicem: et p[er]terea hoc sunt necessarie c[on]po-  
nere medicinam ex specialibus cuiuslibet ex morbis illis ex  
quibus c[on]ponit c[on]positus sicut ex exempli gratia. Sunt febres co-  
positae ex humorib[us] calis et fritis. Interdu est et necessarie p[ro]pone  
re duas simplices medicinas ex hoc quoniam medicina simplex  
cuius exigentia erit in cura alicuius morbi non est in eodem gra-  
du cu[m] malitia p[ro]positio illius morbi. sed erit circa ea dimi-  
nuta aut aucta ultra eam. Si ergo fuerit aliqua qualitas ul-  
tra malitiam morbi erit miscenda cu[m] ea. alia medicina quod eam  
in hoc debilitate et remittat quodvis p[ro]fiter causam i alio. Quis  
est p[ro]ponens diuersae medicie simul ex hoc quoniam medicina spe-  
cialis in propria in cura morbi erit horibilis et saporis il-  
ludabilis tunc erit miscenda cu[m] alia quod ipsa dulcoret et ob hoc

Vide hic eaq[ue] quae fuit mea in medicina q[ui] p[ro]ponit  
et p[ro]p[ter]o p[ro]positione morboz.  
Za[re] cu[m] est quoniam medicina simplex et sua forma et  
humoribus eod[em] ip[s]e admistri in eo quod dulcorat  
et et dulciret et

**i** fuerunt c[on]posite s. medicine ut plurimum cu[m] melle et hoc est  
p[ro]pert ad seruationem ipsaq[ue]. L[et]i est vult aliquis quod medicina  
sponat et transeat ad aliquod ex membris corporis distantia-  
bus a visceribus et sic erit miscenda cu[m] medicina spali alia  
quod iuuet ea ad transendum ad membrum illud. Erit autem iterum  
virtus medicinae faciet sicut alia transire p[ar]tria virtuti p[ar]ci-  
palis seu principaliter utente ad curationem et ob hoc miscetur  
leprosus marinus in curavicez vesice quoniam de natura h[ab]it[us] medi-  
cina est quod transeat celeriter ad vesicam et quod ulceret ea. Et me-  
dicina habentes potentiam curandi predicti morbi in hoc membro  
et quod vivitur in cura ipsius tarde quidem contigit et veniunt ad  
hoc membrum s. vesicam. nam non pueniunt ad ea nisi post digestio-  
ne eaq[ue] facta in pluribus ex membris et nutritiis et ob hoc  
addit[ur] cu[m] eis quod festinat transiit ipsaq[ue] ad membrum illud. Si  
etiam faciedum est ex medicinis ulcerorum pulmonis. Nam in hoc ca-  
su miscenda sunt cu[m] p[ro]solidaris et p[ro]strictivis quod ulcerata mundifi-  
cat abstergat et leniat ad hoc non p[ro]vir pulmo interatus immu-  
metum ex predictis medicinis non pueniunt ad ipsu[m] nisi post di-  
gestionem eaq[ue] in corde epe et stoma. L[et]i etiam medicina est difficult[er]  
glutitionis erit alia medicina cu[m] ea miscenda quod disponat et p[re]-  
paret ea ad faciliter glutieretur. Sunt tam[en] multo plure cau-  
se p[ro]positiois medicinaz quod sint iste quae s. non retulit in hoc  
locu[m]. C[on]ponunt autem ut plurimum medicinae ratione p[ar]triae  
etiam morboz causaz et accidentia ad iuicem cu[m] membro. Et est ac-  
si diceret quod in eodem membro congregatur morbus causa et accessus quod  
iterum oia significabunt s[ic] omnia disponeat seu nam ipsi. xv.

**j** Unde ergo fueris attet in p[ro]positio[n]e solitu-  
**k** dum pone debitu ordinem et numeru[m] eaq[ue] in p[ro]po-  
sitione accipe ergo cu[m] p[ro]priis dosib[us] et deter-  
minato numero medicinas solitu[m]as sicut uolueris  
rectificatas et diuini p[ro]sequenter certis portio[n]ibus do-  
ses eaq[ue] et det in potu ex ea secundum numerum p[ro]ponentiū ipsa  
et sic cu[m] fiat sic p[ro]ponetur quod totu[m] c[on]positu[m] p[ro]popine-  
tur: et sic c[on]posite seruent necessitatit[er] oportuno  
Ecessitas quidem c[on]ponendi diversas medicinas so-  
**l** lutuas est cu[m] est necesse humores diversos educe[re]  
sicut cu[m] necesse oes tres humores educere. s. me-  
liam et phlegmam et p[ro]p[ter]a. unde dicim[us] quod officium in hi[us] operatione est  
et de quilibet medicina quilibet ex predictis humor[ib] educete  
sumas doses p[ro]p[ter]a: nisi habeat medicina propria et sit co-  
posita proportionabiliter ex numero p[ro]ponentiū. Si ergo per-  
fecte doses eaq[ue] fuerint tres sumas tertius totius: et si due  
dimidiū. unde cu[m] quis voluerit exempli gratia educere melia  
et phlegmam et melia accidit doses p[ro]p[ter]a illius totius. xvi.

**m** Similimodi sunt mirta sumac balsam et ex ferri  
**n** mirabile acacia: corallis. et emblic. lutum ar-  
menicum vel terra et rumex seu arius.  
Iria quidem est c[on]posita ex sphaerula stiptica et amara sti-  
ptica tamen est maior quod amara et hoc est quod frigiditas in  
ea apli[us] dicitur quod caliditas est etiam maior eius siccitas  
quod ipsi[us] frigiditas. Nam predicti duo sapores attestantur su-  
p[er] ipsi[us] siccitate. ideo ipsa p[ro]p[ter]a frigiditas in principio si gra-  
dus et siccitas i[ps]o. Est autem medicinae ceteris p[ro]strictiva pura et  
teris stipticis et hoc quoniam nulla virtus solutiua miseretur cu[m] ea  
et non p[ro]parum p[ro]sigit plurimo alioz stipticoz. De sumac autem  
asserit Galen. quod exsiccat valde unde est possibile quod ei[us] exsicca-  
tio sit in tertio aut est in principio quarti. Et autem frigiditas est for-  
sitam in tertio. Sapores autem berberis et miro. sunt p[ro]positi ex sti-  
pticis et amaro. et tamen maior stipticus quod amarum et ideo eoz frigi-  
ditas est in p[ro]p[ter]o siccitas vero in eo. In rumice et emblicis est stiptici-  
tas foris et ideo videretur quod frigiditas eoz sit in eo. siccitas i[ps]o.  
et acacia est frigida et siccata. cuius vero est similis yutis uacuus. Et co-  
rallus frigidus est et siccus frigiditas tamen ipsi[us] est debilior et minor  
siccitate ipsi[us] et similares sunt holii ar. et terra sigillata. xvij.

e **T**cuppe gladinz sanguis galiam<sup>9</sup> et balan  
 stia cū spodio mixta. et auellana indica. et co  
 riandrum siccum et folium cum plantagie.  
 hec enim stiptica est in actione sua.  
 p **E**t cuppa qdem gladij itulit cooptonij seu vela  
 mē gladij et cortex subtilis ex his ifra gladij cui<sup>9</sup>  
 virt<sup>9</sup> pafrigida ē et sicca. Et ha est strictina ulce  
 rū. Gallia aut minus ē frigidia et sicca et sui pō striges ven  
 tre et ab scidēs flutū hñop q effudunt a corpore. Spodiū  
 aut ē maioris frigiditatis p̄dictis oib<sup>9</sup>. ac si eēt fr̄z i 2°. et sic  
 ē de auellana indica. Est aut puenies mixtio balaustie cu  
 spodio i flurn ex chola citrina sicut dixit. Lorādij aut est  
 eqle et tēperatū aut i pō gradu. fr̄z. Sapor aut ei ē p̄posit<sup>9</sup>  
 ex isipido et amaro: foliū ē calm et siccu. Sile ē i natura  
 sua spicē. ei<sup>9</sup> tñ caliditas n̄ ē magna. et ideo dixit. Qd mic  
 tū cū plātagie ē stipticū. et bō qm̄ plātago qlibet ē iō ffa et  
 sicca i pō. cui<sup>9</sup> virtus ha ē carnis regenerativa et tertia qm̄  
 tetigit flutū lāguinis i corpore et i matrice marie. xviii.  
 e **T**galle lapatiū: ribeos: bbis sunt frigidia  
 et constrictina.  
 b **E**medicine sūr frigide et sicce. galle tñ sūr fortio  
 b̄is siccitatis ratione fortis stipticitatis earuz. Et  
 de proprietate quidem rib. et bbis et lapatiū est  
 vt sistere faciant motum cholere rubee. xix.  
 f **L**ito q̄ calefacientes medicine secundū q̄  
 rettulerunt et expertum est. sunt cōdisi. tūs.  
 pip̄ cardamomum et piper longum.  
 b **E**sūt oēs medicine calide et sicce. Ferunt aut p̄  
 cōdisi sit calidū et siccu i q̄ et piper etiam longū. ē  
 quale piper nigrum. nisi quia est citra ipsum. Et  
 videtur q̄ cardamomum assimiletur ei in colore. xx.  
 e **T**cartamū menta s̄qnatū et cinamomum et  
 passe montane. i. staphisagria et capparis.  
 e **T**certamū et semī troci bōtolai et est calz i 2° gra  
 du. Et ferūt q̄ m̄ta sit calida i 3°. Et de suqinato  
 i quiūt q̄ sit i pō gradu calidat̄ et fo siccitatis.  
 Et q̄ cinamomū sit calz et siccu i 3°. Et sic etiā de cappa  
 ris remulerūt. Et cappare medicina q̄ manifeste confert  
 spleni. Et nūta etiam manifeste confert oristōi. Et passe  
 montane seu staphisagria est calida et sicca. xxi.  
 e **T**cētonica vrtica et melissā storax et ambra  
 Entonica ē calida et sicca. i 3° gradu et vrtica i fo.  
 e **E**t ambra qdē p̄fortat cerebz manifeste. Et sto  
 rax. ē i fine scđi. i principio tertij gradu. xxii.  
 e **T**lighi ales acor<sup>9</sup> mellilotū cuscute et zizib.  
 I ignum aloes et acorus sūt calida et sicca i 3°. Et  
 mellilotū et cuscute i pō et etiā i 3°. Confert at. s  
 lignū aloes manifeste fo et acorus epi et cuscute  
 potētia vice absinthij. cum nequit absinthium in veniri.  
 Et ziziber est de conferentij ad confortandum digesti  
 onem in senibus et frigidis per naturam. xxiii.  
 e **T**gentiana: basilicon: peonia: lacea et reu  
 barbarum.  
 b **E**c qdē oia. s. gentiana lacca et reub. sūt cala et sie  
 ca i 3°. gradu. Et lacca qdē et reub. sūt ex spiritua  
 liter p̄fortat̄ epar. Et gentiana quidem subti  
 liat fortiter et icidit et alterat humores i laudabiles et p̄nit  
 osas et ob hoc fuit vna ex quattuor medicinis dyatesferō.  
 Et de pprietate qdem peonie ē q̄ curet pueros ab epile  
 psia suspēsa ad collū eoz sicut rettulit. Sal. q̄ tātū fuit ro  
 sa caīna sicut dixit ē dubiū ap̄ nos. cū nō sit ita. xxiv.  
 e **T**folium laudanij et bacce lauri et ameos.  
 b **A**cce et ameos calida sunt in tertio et laudanum  
 in secundo et folium in primo. xxv.

e **T**anētū et cataputia et aleānā tu:z mirtha.  
 a **L**cāna et mirtha et rubea sūt cala i 3°. Sz anētū  
 ē calidū i primo cui<sup>9</sup> vir<sup>9</sup> ha ē maturaſia. xxvi.  
 p **R**assum sagrapinum acorus et onisum.  
 f **A**grapinū et onisum sūt calida i 3°. p̄assū aut tale  
 aut i fine si aut in principio tertij. xxvii.  
 e **T**carui cimimum et semez apii camprestris.  
 b **E**oēs sunt calide et sicce in 3°. de quarū natura  
 et proprietate est expelle ventositates. xxviii.  
 e **T**spica capillis ve. satureia et darsaan.  
 p **P**ica et capillis. sunt calida i pō. habet aut spica  
 proprietatē manifestā confortandi epar. satureia  
 autem et darsa an sunt in tertio gradu. xxix.  
 e **T**cassia lignea galāga celidonia. et assarū  
 pix. isop<sup>9</sup> et alchitrān pirety et balsami.  
 b **E**oēs sūt i tertio. excepto balsamo: ipsū. n. ē i fo  
 cui<sup>9</sup> qdē iuuamētū ē i venenis necātib<sup>9</sup> manifestū  
 vñ ē vñū fūdamētis i tyriaca magna manifestū. xx  
 e **T**majorana et papaver ru. celicerta. calam<sup>9</sup>  
 aro. et camomilla.  
 b **A**iorana ē i 3° et sic ē de floribus papaveris ru  
 bei et celicerta ē i pō aut fo et seculū ē i fo. et camo  
 milla qdē et calam<sup>9</sup> aromaticus sunt ex spetib<sup>9</sup>  
 aroma. calidis i q̄ ē aliquātū ex v̄tute maturatina. et iō  
 caliditas ipsi<sup>9</sup> et siccitas nō ē maga et ip̄e qdē ē ex spēb<sup>9</sup> ty  
 riace manifestis. nos at n̄ bēm<sup>9</sup> ip̄m et iō hoc regimie. xxxi.  
 e **T**nigella asafetida terebentina et sulfur  
 amoniacū synap nest alleū cubebe costum.  
 b **A**lsur qdē ē calm et siccu i q̄to gradu et sic ē etiā  
 assafetida. aut forsūtā ē i principio ei<sup>9</sup>. nigella qūt  
 ē i fo gradu calidat̄. et sic ē desynape et amoni  
 acū ē i fine si aut i principio tertij et nest ē i q̄to et alleū est  
 ifra tertij et similiter ē de costo et cubebis. xxxii.  
 e **M**one autē frigidū et calidū erit siccum vel  
 e molle seu humidū. et ex stipticitate qdē sic  
 citas cognoscet ex lēitate vero hūditas.  
 b **R**oculdubio oē frigidū vel calidū siccū ē v̄l hūi  
 dū. Siccitas qdē ex stipticitate cognoscit et in hu  
 miditas ex lenitate et laxitate. xxxiii.  
 e **S**t autē apud medicos nota graduū diuer  
 sitas. Nam imutatio et alteratio solo intelle  
 ctu et ratione per cepta est in primo gradu.  
 b **P**ud medicos ē oīum graduū diuersitas nota  
 cū dñi q̄ bec medicinā ē i pō gradu fo aut tertio  
 qdē diuersitas fuit iā apud eos determinata.  
 Unde q̄ ex medicinis ip̄mū i corpore i mutatiōe nō sen  
 su sed intellectu et ratiōe p̄ ceptibile calefaciēdo ipsū ifrigi  
 dando exicādo aut humectado. Sunt qdē medicine q̄ di  
 cunt egredi ab equalitate et temperie ad primum gradum  
 in equalitatis. qdē Sal. innuit cūm dicit. q̄ prima diuersi  
 tas non percipitur sensu. xxxiv.  
 e **M**one autē cuius imutatio lensu p̄cipitur  
 o sine violētia haber manifestaz significatio  
 nem quod sit in gradu secundo.  
 b **M**one autem cuius imutatio nō solo intellectu s  
 etiā sensu percipit sui fortitudine nō tamē mē  
 brū qdē imutat corupendo ē i scđo gradu. et si elō  
 getur multum a temperamento est in tertio. xxxv.  
 o **M**one autē qdē sui violētī v̄stione aut stupefa  
 ctione seu nācotizatiōe corūpit qdē imutat  
 exiuit a tempie vsque ad iiii. gradum.  
 b **I**ntellexit qdem q̄ oē corūpens mēbz cui sup  
 ponitur ita q̄vrat ipsuz si fuerit calidū est si que  
 dem calidum aut frigidum i q̄to gradu. xxxvi.

*Nostris quatuor fumis rursum.*

ille operationes de quibus hoc nomine equivoce predicas  
et inuit q̄ sunt operationes simplices et composite, opera  
tio autem composita est alia a simplici, et nihilomin⁹ am  
be dicuntur operationes. Deinde posuit tria exempla  
operationis simplicis dices, sicut attractione digestione et  
retentione, deinde p̄nter subiungit duas operationes p̄posi  
tas dices, et sicut de trāsim seu penetratione cibi et ei⁹ ap  
petitu, et q̄ posuerat p̄dicta exempla operationū simpli  
ciū p̄positorum notificauit p̄nter que ex eis sit simplex et  
que composita, vnde inquit q̄ actione est operatio simplex  
et vnius solius virtutis r̄c. Sic intelligendū de digōne et  
retētōe. Cōsequēter declarauit qualiter quelz ex amba  
bus operationibus sequentib⁹, s. transitus cibi et eius ap  
petitus p̄ponas ex duabus operationibus, nā actione appen  
tendi cibū p̄ponit ex actione sentiendi et attrahendi, po  
nunt enim medici os stomaci mēbz appetit⁹ et desiderij  
cibi a quo mēbra corporis trahunt cibū et nutrimentū cū ab  
eis diminuit⁹ et p̄sumit⁹, tūc etiā mēbz inanitū sentit p̄ se  
sui inanitionē sive nutrimentū et cibi prinationē: et tūc appen  
tit et desiderat cibū: et talis appetit⁹ dī p̄prie fames, pro  
pter qđ dicit q̄ hec opatio ē ex duob⁹ p̄posita, s. ex attra  
ctione cibi et nutrimentū quā mēbra faciūt trahentia ipsuz  
ad seipsa, et ex sensu quidē inde p̄cipit os stomaci et obla  
tio eius qđ ab eo trahit. Alerit etiā trāsim et pene  
trationē cibi esse p̄positā ex duab⁹ opatiōib⁹, s. ex opatiōe  
sententiēdi et impellendi, Pā cū cibus et nutrimentū ipellit  
per canales et meatus mēbroz: tūc est mēbz p̄cipies illū  
quod s̄c transit p̄ ipsum, illud ipellit ad aliud. Quius exē  
plū ē egestio trāsiēs ab vno intestino ad aliud: donec tā  
dem ad aliud expellatur, quod quidem ex sensu fit intesti  
norum impellentium ipsum a primo ad secundum usq̄  
ad ultimum, et sic contingit ingressu ventositas et cuiusli  
bet egredientis sursuz aut deorsuz sicut in dyaria lente  
ria et vomitu. ci.

**r** Ememoratio sexta rerum necessariarum  
ex quibus prima est aer.  
**q** Soniam perfecit relationem rerum naturaliū  
intrinsecay seu intra corpus ext̄niuz, incipit nūc  
declarare alias corpori extrinsecas: cij.  
**s** Ol habet iudicia super aerez que siquidē  
insunt temporib⁹ āni manifestantur ex  
impressionibus, climata etiam habent su  
per hec iudicia.  
**s** Olimutat aerem in caliditate frigiditate siccita  
te et humiditate, quod quidem ex temporib⁹ āni  
patet et expositione solis in determinatis p̄tib⁹  
circuli quas arabes auanne vocant, i. mansiones. Eius  
enim actio et transmutatio notificatur proprie secundum  
mansionē in qua sol existit, nam ex propinquitate et lon  
gitudine solis ad nos: et eius media distantia efficiuntur  
quatuoz āni tpa, s. estas: ver hyems et autumnus, diver  
sitas enim in impressionibus in aere p̄tingens ex situ so  
lis in diversis mansionibus est nota p̄uenienter arabib⁹  
hec aut, s. diversitas impressionū in aere ex partibus cir  
culi rōne diversitatis ex̄ntis inter ipsaz et partes in mul  
titudine et paucitate stellarum aut magnitudine aut par  
nitate earum; aut velocitate aut tarditate motus ipsaruz  
s. stellarum fixarum. Inde enim notificatur actio so  
lis cū ipse mutatur ab vno loco in alium locum ex predi  
ctis. Diversitas etiam transmutationis in climatibus  
est manifesta: cuius causa est propinquitas et elongatio  
solis, Causa vero propinquitatis et elongationis p̄dicte  
est circulus obliquus. Unde regio sup quoz capita tran  
sit sol est necessario calidior regionib⁹ alioz, et magis ap

propinquantes regiōni eoz: sup quoz capita transit sol:  
sunt calidiores: et magis distantes ex regiōib⁹ eoz super  
quoz capita nō transit sol sūt frigidiores. cij.

**a** Et etiam alteratur et imutatur ratione ali  
cuius astri orientis vel occidentis.

**i** Stellaris etiam est actio qua imutatur ad calidi  
tatem ex ascensu et ad frigiditatem ex eorum de  
scensu vel occasu. cij.

**q** Num etiam sol appropinquat in flāmati  
incēdit et inflāmat aerem.

**z** Et inflāmat cū sol appropinquat alicui ex stel  
lis que inflāmare dicuntur, et sunt ille que gene  
ranti inflāmationē aeris cū p̄seuerauerit aliquo

diebus et vocātur comete, nam ex calore solis coniuncto  
cum calore predictarū stellarū inflāmatur aer. cv.

**b** Et siquidē verū ē in tantū etiam q̄ cum i  
flāmata elongantur aliquo modo a sole  
videntur aerem aliquantulū inflādare.

**b** Qd est necessariū vex: q̄ cū calor inflāmatur elō  
gatur ab ipso sole aut extinguitur, videmus enī

aerem aliqua inflādatione inflādari, Qd  
aut̄ sol operat cū predictis inflāmatiis idem operat cūz  
stellaris erraticis aut etiā fixis, vnde est possibile q̄ p̄ inflā  
matas intellexit aliquas ex stellaris fixis. cvi.

**s** Et etiam stelle que dicuntur infortunate fu  
erint in exaltatione sua significabunt sup

corruptionē aiatoz: Si vero que fortuna  
ste dicuntur fuerint ibidem significabunt salutem  
corūdem.

**b** Qd ē sūm opinionē dñoz expertoz in iudicijs  
astroz. Et ē sūm q̄ ipsi intendunt q̄ quidam ex

planetis sunt: quoz effectus v̄ plurimū sunt de  
terminatū et corruptio: et sunt illi quos ip̄i vocant infor  
tunis, et quedam ex eis sunt: quoz effectus v̄ plurimū

sunt profectus et adeptio sive adoptatio. Opinamur ēt  
q̄ quelibet ex ipsis habet propria loca in orbe in quibus

ipsorum actio roboretur aut debilitetur. Loca autē  
eorum in quibus actio fortificatur graduatur apud eos:

et imposuerunt propria nomina predictis gradibus que

sunt exaltatio domus: triplicitas: et alia ab his. Ferū  
etiā q̄ cū infortunate sūt i locis q̄ dicunt exaltatōes eoz

que tūc angeat et roboret eoz operatio, et si sic est tunc  
significabūt super destructionē corporoz. Et similiter cūz

fortunate sūt in predictis locis significabūt super salutez  
corūdem. Hoc n. totū ē contra illud qđ declaratū est in

philosophia nāli, Pā oēs astroz actōes sunt laudabiles

q̄m eē oīum horū interioz est ligatū cū motu et situ eoz in

partibus diuersis sphere. Diversitas etiā quorūdā cum  
quibusdā ex eis contingit rōne elongationis et propinga  
tis eorum adiuicem. cvii.

**t** Ante frigidio: est illa quanto alterius su  
per mōtes existit, pplexio vero ville existē  
tis in ualle iudicatur calida.

**b** Qd quidem est manifestū, s. q̄ villa in mōtib⁹

erētes frigidē sunt: et erētes i valle sunt calide:  
buius aut̄ causa est propinquitas montū ad re

gionē in qua sit generatio nubiū, necnon et q̄ montes oī  
bus quatuor ventis exponuntur: et ideo non sunt habi  
tationes in regionib⁹ calidis rōne latitudinis p̄pinq̄ue  
soli nisi in montibus earū: aut prope eos, in regionibus  
vero frigidis rōne distantie latitudinis sunt montes con  
tinue niuosi: et per p̄sequens inhabitabiles quatuor an

gulorum orbis. cviii.

**b** I vero montes aperie meridiei et clauda

*Nō h̄c q̄ sit q̄t p̄ta dūna p̄p̄  
mutuoz v̄lloz et zodian p̄m an  
m̄c magis*

*Aud. t̄. A. 17  
enīz ext̄mā  
Abrogator dñi  
P̄m regionē  
p̄zata. ut finz i logo  
P̄mōm declizat.*

tur montibus iudicetur infrigidari a septentrione.  
 s I fuerint montes a parte meridiei pregentes  
 villam a vento austriali erit quidem illa villa  
 frigida. rōne ex sufflationis venti septentriona  
 lis facte super eā. Ventus enim septentrionalis frigidus  
 est et siccus. cviii.  
 u Illa edificata a parte meridiei indicat cali  
 da rōne ex sufflationis illius venti meridi  
 onalis super eam.  
 v Illa a parte meridiei iudicatur esse cala rōne i  
 sufflationis vēti meridionalis facte sup eā q̄ vē  
 tus meridionalis calidus ē et humidus. cx.  
 s Ed si sit ex parte occidentis habebit aer  
 eius grossitatem. Si vero ex parte orientis  
 habebit subtilitatem.  
 c. Um aliquis locus est expositus et discoptus  
 ventorum ex sufflationibus et insufflat super eū  
 ventus occidentalis, efficiet quidē aer et ei⁹ gros  
 sus. i. frigidus et humidus. Si vero insufflet super eum  
 ventus orientalis, erit aer eius subtilis. i. calis et siccus; et h̄  
 est quoniam ventus orientalis est calis et siccus sicut oculus  
 frigidus et humidus, et hoc tñ p resolutione ad medium  
 climatis cuiuslibet qđ est quoniam in pluribus locorū vē  
 tus frigidus et humidus est cā pluuiaz in eis ptingentiaz  
 et calidus et siccus clarificata aerem ipsoz. Hoc tñ variatur  
 in multis locis terre, ut pote apud nos in insula haudalu  
 sie, in cuius medietate. s. orientali pluit ex vento occiden  
 tali et clarificatur eius aer ex vento orientali. Sed in alia  
 eius medietate occidentali pluit ex vēto orientalis clarificat  
 aer ex vēto occidentali vel ab occidentali. cx.  
 m Aria habent atrium iudicium in hoc si  
 cut sapientes retrulerunt.  
 i. Edicium marium ad terram est contrarium iu  
 dicio montium ad eandem et hoc ideo qm̄ maria  
 equant et temperant mām ventorū, vnde si ipsa  
 fuerint a parte meridiei alicuius terre equabunt ventuz  
 meridionale minuentaz et remittent calorē eius: et simili  
 ter cū erūt a parte oppositōis equabunt occidētale et remit  
 tet ei⁹ frigiditatē. Quius ratio est qm̄ aque nō sic patiun  
 tur neqz alterantur in caliditate et frigiditate a sole sicut  
 aer et ideo est q̄ ipse tempore frigido sūt calidores aere  
 et tempore calido frigidiores, hoc quidem est qđ de aquis  
 maris intelligo. cxii.  
 t Ransmutatio aeris rōne ventorum. venti  
 enim generant in aere illud quod generat  
 in eo mansiones. in al. impressiones.  
 i. Atellexit q̄ venti in aere generat diversitatem  
 pplexionis sicut et mansiones, intellexit autem  
 per h̄i mansiones pōnem solis et lune in man  
 sionibus quas arabes amone vocant. Jam autem predi  
 ximus q̄liter fiunt ex eis mutationes aeris. cxiii.  
 e St quidem in meridionali caliditas et hu  
 miditas pro quanto generat super calefa  
 ctionē et putrefactionem.  
 v Entus meridionalis generat in aere calitatem et  
 humiditatem: et ideo generatur ex statu eius pu  
 trefactio excessus enī caliditatis et humiditatis  
 est cā gōnis putrefactionis, et iō qui intendit p̄hibere pu  
 trefactionē rez infrigidet et desiccat eas, et sic nō putrefiet  
 subito. cxiv.  
 f Rigiditas et siccitas insunt septentrionali  
 et ideo generatur inde tussis.  
 v Entus septentrionalis necitat in aere frigiditatem  
 et siccitatē, et iō ledit organa anhelit⁹ generat q̄

ex eo tussis q̄ ex siccitate organop anhelit⁹ ptingit, necno  
 ex p̄suatōe ei⁹ q̄ būditatē cerebri exp̄mit. cxv.  
 c Alor et subtilitas insunt orientali, et frigidi  
 tas et grossities occidentali.  
 o Qc est manifestum q̄ vētus orientalis est calis et  
 siccus et occidentalis frigidus et humidus et hui⁹  
 variatur tñ hic secūdū diuersitatē ex terra et aq  
 eis contingentem. cxvi.  
 v Anis angulus terre mollis: cuius circū  
 ferentie sunt discopte montibus: et ha  
 bens fontes aque dulcis est siquidem cō  
 plexionis humide.  
 v Anis insula cuius terra mollis ē non petrosa  
 resudans aquis et cuius circūferentie sunt disco  
 perte mōtibus ē humide pplexioz. cxvii.  
 Eneratur autem siccitas in acre appropin  
 gat alicui ville, cuius terra vel locus sa  
 xosus est et salsus.  
 v Illa habēs aerē siccum est cuius locus est faxo  
 sus vel adustus et salsus, verum regio faxosa ne  
 cessitat cum frigiditate et siccitate, sed salsa cū sic  
 citate caliditatem. cxviii.  
 v Omus valde patula et omnibus vētis dis  
 cooperata est in hieme valde frigida, estate  
 vero calida.  
 v Omus cuius ianue sunt patule. iii. angulis or  
 bis et discopte. iii. ventis efficitur in hyeme val  
 de frigida et in estate valde calida et maxime si fu  
 erit alta talis enim domus non protegit nos a cautele  
 frigore. cxix.  
 v Domo aut depressa et subterranea habe  
 tur iudicium contrarium.  
 b Abitatio quidez subterranea habet contrariaz  
 cum domo predicta dispositionez et hoc est q̄ tē  
 pore hyemali est calida et estiō frīa dispositio  
 enim ei⁹ q̄ est infra terrā i predictis duob⁹ tēporibus est  
 cā huius hoc ē q̄ calefiat tūc i parte hyemali et ifrigidez  
 tēpore estiō cuius ratio data est in nālibus. cx.  
 v Alor inest pāno facto ex serico et coto: et fri  
 gus in iirasculo. i. panno plano non lanu  
 ginoso seu uelleraso et iineo.  
 v Anni ex serico et coto sunt calidi p resolutionē  
 ad corpus hominis. Frīditas aut pānorū raso  
 rum contingit rōne paruitatis bonee extētis in  
 eis. Nulli enī et pānoz pili sūt cā calefactōis eo q̄ bñ vni  
 ant corpori et adhērēt p̄silio tñ limi ē tēpata. cx.  
 v A compositis ex pilo et lana inest cum ca  
 liditate aliquātūlū siccitatis.  
 v Unus ex pilo et lana factus et ppositus habet  
 cum caliditate siccitatem et h̄ ideo qm̄ sunt ex su  
 perfluitate animalium. cxii.  
 v Edicatur caliditas super pplexionem cu  
 iuslibet floris et cuiuslibet aromatici exce  
 ptis qnqz. s. mirta. salice. nenusare. rosis. et uolos:  
 que quidem sunt frigida, tum etiam aromaticā.  
 v Qdēm sicut ipse dixit: p omne aromaticū  
 ē calide pplexionis in hoc qm̄ ē fumosū vaporō  
 sum: ex huius autem vaporis sunt quedā calis et  
 siccitant calida et humida exceptis illis quoqz rememora  
 tionē fecit in hoc loco. Rō autēz huius est qm̄ odores nō  
 prouenient ab omnibus partibus predictoz odorabilituz  
 sed solum ab eoz partibus calis que si quidem sūt pau  
 ce in comparatione a ptes eoz frās: et aromaticū quidem  
 ē nomen cō omni flori bonum odorem hñti. cxiii.

**I**udabilior et utilior ex coloribus visui est niger aut viridis. albus autem et citrinus ne quod non omne splendidum ledit et disgregat lucem oculorum.

**v** Lilio et coloribus visui est viridis aut niger viridis quidem secundum veritatem perfert ei qui secundus veritatem mediis est inter albuz et nigrum. album autem proculdabio mouet fortiter visum caius causas explicitum Gal. eo quod ipse disgregat visum; et medium actio autem coloris nigri est huic hinc congregans visum. Si igitur sic est plibet horum extremon ledet visum et medius inter ea conueniet ei vero est quod color niger per mouet visum et oculum per tanto in quanto hinc minime ledit ipsum.

**L**ito quod vera cibi actio est angere augenda et restaurare oem deperditum ex dissolutione corporis et ad pristinum statum deducere.

**L**ito necessitatem cibi fuisse propter duo.

**U**nus est quoniam impossibile est animalia principio generationis genitum esse cum suo augmentationo naturali. s. quod iudicatur ei conuenire per nam in quantis est tale aut tale animal pro quanto fuit ei cibus necesse quod augetur eo corpus ei donec veniret ad quantitatem ei debitam per naturam et cessasset augmentum ei. Secundum est quod spiritus et corpora animalium dissoluuntur ex calore aeris continentis. et id fuit ei cibus pauciens et necessarius ad permanendum aliquid ab eis loco eius quod fuit ab eis dissolutum et in summa quod animal vivit per calorem igneum qui est latus anime et ignis in quanto hunc semper comburit aliquando. non extingueretur in animali ignis. id fuit continuo necessarius cibus corporibus animalium. Et id est quod corpora puerorum egent eo amplius ceteris propter multitudinem caloris in eis existens. unde ipsa permanunt necessario aut pli sicut inquit Hypo. et post ipsos puerorum iuvenes et post ipsos senes. Qui vero minus ceteris egent cibo sunt seniorum decrepiti et hoc quod ignis eorum est parvus parva re indigens ad hunc quod ipse vivat et eo foveatur.

**S**i autem ex eo eligendus ille qui in sanguinem laudabilem convertitur et transmutatur.

**L**ectus ex cibus est ille qui in laudabilem sanguinem magis quam in aliquo ex aliis tribus humoribus convertitur et transmutatur.

**E**uis autem et subtilis est ex eo paucis tritici et carnes pullorum galline et sicut bliti ex olibo. h. n. pauciorum patientibus.

**I**lb laudabilis chimica et tamen subtilis sive est sicut panis factus et positus ex laticinio et simila frumenti et carnes parvorum pullorum et galline et ex olibus sicut solis bliti. et videtur quod totum quod dicit de cibus istis referatur ad id quod scribitur in libro dicit. Hi enim conueniunt partibus. Et sciendum quod panis et similia tritici dicta arabice dicitur composta est apud Gal. citionis digonis ceteris et tardioris egressionis et descensus probat autem ipsum esse certe digonis ex magna mundificatione et separatione ipsius a surfure quod quidem omnino est indigestibile et hoc quidem est causa tardi descensus ipsius: nam surfur prebet panem velocitatem egressus et hoc opinati sunt posteriores medici quod panis ex similia frumenti compositus difficilis et tarde digonis sit. Melior autem ex oibus paucis est ille qui sic preparatur ut similis spongia efficiatur equaliter et temperate fermentatus et in cibano paucienter decoctus et post sic coctum in cibano est ille qui praecipitur in parietibus vasorum calidi. Et saraceni quod approbat panem coctum inter duas caeculas super ignem paucienter situatas ponuntur.

**i**psum in eodem gradu cum pane cocto in cibano.

**R**ossi autem ex visualibus sunt sicut similia et sic

**m**uto delectabilis duorum annorum.

**E**cibus laudabilioris chimica et cum hinc grosse sive

**s**unt sicut panis simile et sicut muto duorum annorum.

**H**i quidem chimae praeferunt sanis et laborantibus

et primi quiescentibus et coqualescentibus.

**I**scis notus habitans in rupibus est cibus vexato ab exercitio et labore.

**I**scis perenos habitans in rupibus est ille qui natatur in aqua super motes et rupes transversibus et fluentibus.

**E**x his autem sunt tres species. scilicet malum fluvialis et habitans in ambabus aquis simul.

**E**s autem ex eis sunt Gal. marinns et post illum qui simul in ambabus aquis vivit et post illum qui vivit in aqua dulcis.

**L**uius ratio est quod humiditas excedit et dominatur in piscibus verum oes illi qui nutriuntur in aqua salinis sunt minoris humiditas. Hinc est de illis qui in aqua dulcibus nutritur.

**P**otes muti tangit saltem et minoris humiditas per se.

**A**utem rupibus dulcibus nutritur.

**E**t rupibus dulcibus nutritur.

subtiliant et ligdū reddunt ipsū. Inest etiā ei aliud iumentū ab eis: et est qm̄ digō fit per eas. Nam nisi ipse eēt toreficeret cibis et huētur. Et inde est q̄ aialia ad optant et desiderant aquas cuz sit digō cibi. Qd̄ autē dicit̄ hic. s. q̄ aque fluuiiales sunt meliores fontis: ē qd̄ h̄z opinionē medicorū tak̄ argn̄: fontine tñ s̄m opinionem Hyp. et Gal. sunt meliores; et ex eis marime orientales et super arenam incidentes. Quius qd̄ p̄atio est ex hoc qm̄ aque fluuiiales colligunt et p̄miscent cū pluribus aq̄s icedētes sup terrā diuersarū op̄losū. cxxxvij.

Elio: ē ex aq̄is pluuiialis. m̄da quoniam m̄bil admisctetur ei quod inferat eis nocumēntum.

Ab̄ autē ouenerūt oēs medici qm̄ nō admisctetur aq̄s h̄z i sicut ipsi dixerunt aliqua terra nocua. Est tñ dubi⁹ et p̄trouersia inter eos de bonitate aliarū post p̄dictas in gradu exstū. Nā qd̄ afferunt fontinas eē meliores. Quidā autē fluuiiales. cxxxvij.

Eis autē sūt egrediētes a naturali dispositioñe earū quarū propria actio ē scđ̄ cōplēxione ei⁹ qđ admisctetur eis.

Aedā sunt sp̄es aquarū egredientes nām aque simplicis et vere. i. q̄ nō sūt delectabiles sicut aq̄ simplex aquarū ppri a actio p̄seq̄ illō qđ fuit eis ad mixtū. Si autē sūt amare erūt calide et sicce rōne p̄mixtionis ptis terre vste cu eisdē. Si vero fuerint false p̄m̄scibit̄ eis terra salsa. Si autē sūt calide erūt eis p̄mixte terre sulfure. Fertū etiā q̄ quedā aque fuerūt p̄perte acetose. Ferūt etiā q̄ i partibus granate sunt quedā aque ne cantes aialia que bibūt ex eis. cxxv.

One quod bibitur ex ceruisus lacte et vi no nutrit corpus.

In omnibus potibus corpus nutrientib⁹ sūt. s. ceruisia; vinum et lac. cxxvi.

Otus conuertens corpus ad sui naturam est sicut oximel ex sui inuamēto:

Roculdubio itētio sua i b° loco fuit ad referen dū genera ciborū et potuū diuersas opationes in corpore hominis efficientium. nō autē fuit in teniō eius ad referēdū eos i p̄tū conservant sanitatē vel tollunt egritudinē vnde est ac si diceret. Potus sūt sicut aque et ali⁹ ab ea: et aque sūt aut delectabiles aut nō delectabiles et ex delectabilib⁹ opationib⁹ sūt tales et tales et similiter nō delectibiliū opōnes sūt tales et tales et earū sp̄es sūt tales et tales. cxxvij.

Omnis ē quies virtutū aialiu⁹ motiu⁹ et sensituarū

Omnis est reuocatio seu regressus virtutū ale um ex apparentia corporis ad eius interius ad h̄z eaz actiones sūt mouere et sētire q̄ vīglātia nominat̄. hoc autē p̄figit cu p̄dicte vītutes existunt i manifesto corporis cu eoz operatōes secūt̄ eas: somnus ve ro est earū quies. Nam tūc quiescūt ab opationibus suis et redeuntes ad suā originē que ē cor et augēt̄ seu confortantur ibidē. Cum autē somni est tam digō cibi q̄ la bor. Nam cum digerit cib⁹ generat̄ ex eo sp̄us i corde et cerebro vapor frigidus et humidus. De nā autē frigiditas est p̄stringere et p̄mēr̄ seu i profundū ipelle⁹ vnde reuocat̄ tūc calor nālis ad suā originē ex frigiditate occurrit̄ et obuiante ei ad cuius regressū p̄figit etiā regressus et reuocatio sensuum. Nam ipsi feruntur super ipsum labor autem est cā somni q̄ ipse dispergit et dissoluit calorē natūralem et p̄ p̄ns infridat ipsuz, qui circa in sna colligitur origine quatenus ibidem confortetur et calescat vitans

et fugiēs labore donec ad suā pplexionē p̄mā redierit aut prope eā: et tūc excitat̄ aial sicut excitat̄ postq̄ est pplexa tibi digestio. cxxxvij.

P̄se. n. calescat corporis setriora ex quo fit cibi digō laudabilis et melior.

P̄se enī calescat sicut causat qd̄ regressum caloris in manifesto corporis exstī ad eius iterus vniunt̄ tūc duo calores simul. s. trisecus pro tanto subdit q̄ inde efficiat̄ melior cibi digō. Nam virt⁹ digestiva efficit tūc opus suū cum p̄dīs duobus calorib⁹ videlicet cu calore sp̄uali: et p̄pō eius et cum calore virtutum aialium sensituarū que quidem tempore vigilie suas operationes exercabant. cxxxix.

J autē somnus multū prologatur replebit̄ caput humoribus.

Alius qdē cā est qm̄ cu talis existit intra corpus plus debito auge⁹ et multiplicat̄ fumos⁹ vapor et eleuat̄ plurimū ex eo ad cerebrum et sic replete tur caput vapore predicto: q̄ etiā iā fuit cibus digestus p̄ somnu⁹ p̄fundū: exercet tūc calor opōnem suam humiditatibus corporis: vñ p̄ponit tūc vapor ex p̄mo et ascende te ab illis humiditatibus ad caput p̄ tāto replete caput ilis humiditatib⁹ q̄ humectat̄ ip̄z h̄z mōz p̄dictū. cxl.

P̄se eis humectat corpora et relaxat et extinguit̄ qd̄ calorē viuificat̄ ipsa.

Vnctatio qdē quaz facit somnus: d̄ est qm̄ vi gilia exiccat corpora rōne eius p̄. s. dissoluit ab eis p̄ motū et sensum: et ideo est q̄ cu qescunt sensus in somno q̄ auge⁹ humiditas sup virtutes eoz: neq̄ non etiam humiditas mēbroz. Intelligit autē ex dcō suo cu dicit extinguit̄ calorē et qd̄ multus somnus extinguit calorē quo virtutes viuūt et existūt: et hoc qm̄ de nā qetis est et cooptionis extingueret calorē. Ignis enim extinguit̄ et suffocat̄ cu multū et pfecte tegit et cooptit: contingit autē abo p̄dicta calorē eleuari tpe sōni. s. ges et suffocatio ex mēbris absqz respiratione sufficienti ppter qđ contingit ei tūc extinctio sicut igni extrinseco. Nam insufflatio venti ignem incēdit et inflamat: vnde et hec via in causis respirationis. cxli.

Emperata vigilia excitat valde sensus et disponit̄ vires ad exercendum operationes suas et cum hoc mundificat corpus a fecib⁹ et superfluitatibus.

Vigilia mediocris et p̄pata. s. nō excedēs aut dimi nuta est illa qua sensus icitant̄. Nam tūc ip̄i ex ercent opōnes suas sollicite et attete: ipsa. n. dis ponit vim motuam ad exercēdū opōnes suas fortes et cu vītilitate: mūndificat etiā corp⁹ a supflitatib⁹. i. expellit eas et educit exterins: de nā. n. vigilie est corpus euacuare: nā mot⁹ euacuat et consumit. cxlij.

Elōga autē vigilia cōtigit experge factō et insomnias generās anxietatē et angustiam aie. Ipsa etiā dissoluit, sp̄us et corpora fedat et corūpit splendorē et claritatē corporis et colorē eius et p̄fundat oculos nocet̄ digestiōi et mēte tollit et corpus ifrigidat.

Elōga autē vigilia cōtigit morbus. in somnieta tis generalitatis angustiam et laborem aie. ipsa enim euacuat corpus et magnificat dissolutionē eius. et iō dicit q̄ ipsa dissoluit corpora et sp̄us eoz. et eorum colores et splendorē fedat et corūpit, nā ex corruptione corporis nālis simutat̄ color corporis et splendor eius alteratur: ob hoc etiā cāt submersionem oculoz et p̄fundatiōez corruptionem digestionis mentis ablacionem corporis

infrigidationē sicut dixi i textu.

**X**exercitiis decet qđ fiat tēperatū modera  
tū et equale: nāz equat et tēperat corpora et  
efficit egressū supfluitatū et humiditatū.  
**X**ercitijs est equale et iequalē. Est autē eq̄le eli  
gendum. Est ḡ illud faciēdū et eo vtēdū; qm̄ ip  
sum equat corpus et expellit feces et humiditates  
supflua ab eodē; equat autē corpora seu tēperiē corporoꝝ ef  
ficit eo qđ calorē nālem p̄fortat. Sed expulsio q̄ facit hu  
mor et supfluitatū p̄git ex motu et ex p̄dicta p̄fortatione  
caloris nālis quā sicut dictū ē h̄ efficeret ad p̄fortationē  
enī caloris radicalis: sequit̄ cōfortatio virtutis expulsi  
ne et aliarum ab ea.

**I**sponit et̄ corpus ad hoc vt nutriatur et̄ di  
sponit parvū vt augeatur.  
**X**ercitiū equale et̄ tpatū disponit corp̄ ad hoc  
vt nutriat̄ et̄ ad h̄ vi supfluitates educant̄ neq̄  
non et̄ ad hoc vt elaris inflameret. Tps autē que  
niens ad exercēdū ipsū est: post p̄ est completa vltima di  
gestio. Sūt autem tres digōnes. s. vna que fit in stō: alia  
que fit i epate: tercia que fit in ip̄sis mēbris. Et tps q̄  
dem ad exercitandum p̄ueniēs est cū est p̄pleta vltima di  
gestio. Nā cū fit an p̄plemetū huius digōnis: ip̄z qdeꝝ  
est ex ceteris rebus nocibilius; et̄ hoc q̄ facit tūc egredi et̄  
transire cibū indigestiū et̄ lūma corūpit ip̄z. Nā digō  
nō pficit̄ nisi cū qete. cibi autē digō est mēbroꝝ ex eo nu  
tritoꝝ gnātio. Intelligit at̄ cū dicit. Et dispōit parvū ad  
hoc vt augeat̄ qđ exercitiū suam virtutē augumentatiuꝝ  
tā i mēbris parvū q̄ etate angumēti.

**M**oderatū ex eo proprie dicit̄ labor: qui  
i quidem spūz euacuat̄ et̄ edicit̄ et̄ emacerat̄  
pingues et̄ carnosos et̄ inflamat̄ calorē extra  
neum et̄ dicit̄ etiā humiditates a corpore et̄ obilitat̄  
neruos ex violentia dolorū. et̄ facit corpus senescere  
ante etatē senectutis.

**X**ercitiū immoderatū dicit̄ labor: qđ spūs'eu  
acut̄ et̄ calorē extraneū i corde accendit et̄ i flāmat̄  
q̄ calor elari seu radicali grauis existit, euacuat̄  
enī p̄ multitudine motus sui humiditatē a corpe et̄ ex ma  
gna dissolutōe debilitat̄ neruos: facitq̄ senescere corpus  
ante etatē senectutis: ratione eius quod ex membris ra  
dicalibus dissolutur.

**L**timata quies ē icōueniēs neq̄ ē iuuamē  
v tū in vltimate eī ino ipsa replet corp̄ hu  
miditatibus sicut et̄ glandulis et̄ nodus ne  
q̄ disponit corpus ad aliquē cibum.

**A**laudabilis est immoderata qes et̄ omisso mo  
tus est inlaudabilis: nā excessus cuiuslibet rei est  
inutilis, de nā aut̄ qteris est replere corpus hūi  
ditatibus rōne parue et̄ diminute euōnis facte cū eo: et̄ p̄  
de etiam non disponit̄ corpus ex ea ad susceptionē nu  
trimēti eo scilicet q̄ non egredit̄ tunc supfluitates  
a corpore.

**O**rpus indiget vniuersali euacuatōe oīuz  
membrorum corporis erphloiaꝝ et̄ farmaci  
am: ex qua quidem est perfectum iuuame  
tum in vere.

**O**rpora aut̄ indigēt̄ vli enōne et̄ particulari: fit  
aut̄ vli totius corporis cuꝝ phlomia et̄ farmā, p  
ticulariter autē in aliquo mēbro fit p̄ meatus il  
lius mēbri eū sunt in eo h̄ i meatus et̄ hoc cū euōne spāli  
ipsius mēbri. Et q̄ euōnum: qdā est vli et̄ qdā patiula  
ris icipit ab vniuersali dicens q̄ talis phlomia et̄ farmā q̄  
sigdē faciēdū sunt in vere. Et aut̄ sciendum q̄ boies

sunt in hoc diversi et̄ varij. Nā qdā sūt hñtes naturaliter  
corpus equale et̄ tpatū exercitātes se: et̄ qdā hñt inequale  
non tpatū se etiā exercitātes se: et̄ qdā hñt corpus eq̄le: n̄  
tñ exercitantes se: et̄ qdā hñt corpus ieq̄le nō similiter ex  
ercentes se. Et corpus qdeꝝ eq̄le et̄ exercitatuꝝ nō idiget  
procudubio in aliq̄ euōne facta: p̄ farmāz aut̄ phlomia  
dū vtaꝝ cibis p̄uenientibus in debita q̄titā et̄ equalitate  
et̄ tpe assump̄, veꝝ si corpus tpatū nō exercitaret̄ p̄ueni  
enter indigeret procudubio euōne et̄ maxime si non vte  
ret̄ cibo laudabili p̄uenienti tpe q̄titate et̄ q̄litate assūpto

Intelligēdū autē p̄ laudabili qualitatē q̄ sit cibus eq̄  
lis et̄ temperatus. Corpora autē inequalia indigent p̄cul  
dubio neçario euōne q̄uis etiā vtaꝝ exercitjs et̄ cibis  
temperatis. Ex his aut̄ corporibus sūt magis conueniētia  
euōni ineqlia nō se exercitātia assumētia cibū vsq; ad cō  
pletā saturatē.

**O**mitus fiat inestate, sed melancolia edu  
cantur in autūno.

**S**us vomitus laudabilis est spāliter in estate et̄  
hoc est qm̄ estas est ex efficientibꝝ humores na  
tantes in stō sine in ore stō: hi enī humores ca  
lidi quales sūt spāliter in estate: assignauit etiā educatiōeꝝ  
melie i autūno eo qđ tūc eius gnātio augeat̄: ver aut̄ est  
melius ceteris t̄pibus ad celebrandū phlomiaz et̄ sumē  
dum farmaciā: et̄ hoc q̄ tūc liq̄fiunt et̄ dissoluunt̄ humores  
et̄ virt̄ existit fortis et̄ valida.

**G**Argarismata et̄ dentifricia purgant mūdi  
fican palatum et̄ dentes.

**G**oniā p̄cepat fieri vniuersalē purgationem et̄  
euōnē p̄cipit nūc fieri p̄ticulare dīcēs: dec̄ ut pa  
latūz et̄ caput euacuetur cū gargarismis. Ihe. n.  
sūt medicine attrahentes a capite et̄ euacuant̄ guttur et̄ gi  
gniue cū abstergentibus et̄ mūdificantibꝝ et̄ sūt p̄les q̄bus  
fricant̄ dentes et̄ gigniue.

**R**ouoca v̄nam. alias incidet in hydropē  
et̄ prouoca mēstrua. sin autem corrumpe  
tur corpora eorum

**T**ere medicinis v̄nā puocatibꝝ: aliogn time  
as hydropē. Et similiter vteꝝ medicinis puocā  
tibꝝ sāguinē mēstruū i mulieribꝝ: alias eoz cor  
pora corrumpentur.

**D**Uc feces in colica nam in earum eductiōe  
curabitur patiens.

**S**um stringit̄ nā et̄ ipedieſ se p̄hibebit̄ fecum  
egressio dent̄ in potu medicine eductiōe: nāz ex  
hoccūrabit̄ patiens: hoc tū est ex capitulo cura  
tionis et̄ practice.

**T**ere balneo ad tollendum sordes et̄ imun  
diciam neq̄ sis in hoc piger si vel educere  
superfluitates a corporis superficie et̄ cutes  
ab accidentibus in mundicie mundam facere.

**A**lneū ē necessariū ad purgādū supfluitates ter  
tie digōnis et̄ ob hoc disponit̄ corpus ad suscep  
tione cibi ob hoc et̄ p̄gruit̄ et̄ necessariū ē i conser  
vatiōe sānitāt̄. vnde priores vrebāt̄ eo die omni post p̄  
fuerant prius exercitati. est aut̄ vna ex conditōnibus eius  
sicut et̄ exerciti neq̄ diu fiat cū cibus fit instomacho, et̄ im  
munditia quidē est super corpus sordities et̄ supfluitati  
bus tertie digōnis collecta. Ex proprietate aut̄ balnei ē  
humectare corpus et̄ reddere ipsum spongiosum, facitq̄  
vt digō p̄pleatur et̄ pficiat̄.

**O**it̄ cōmēdar̄ iuuēnibꝝ quaten̄ per eum  
a noctūmentis pernitiōsis libēter.

**S**um erunt iuuēnes case et̄ bumide p̄plexionis

b ij

**i** collectio spermatis in eorum corporibus nocebit si ei us  
tēperat coitus: alioquin attingent eis morbi magni et inla  
ndabiles.

**b** Equaque tamē concedatur macris seni  
bus aut etiam debilibus.

**p** Rocoludibio coitus inducit et precipitat macros i  
ethicam et siles senes et debiles in eundem mor  
bum precipitat.

**i** Accurrit podagrum et dolores alios ille  
qui vtitur coitu immediate post cibum su  
ptum.

**p** Ronistica ei q vtit coitu cibo sumpto qd con  
tinget ei podagra: et est dolor pedū et species ar  
thritica q sciatica nomina: neqz nō etiā alijs dolo  
res multi sunt dolores ptingentes ex opilatiōib⁹ et apati  
bus epis et dolores artuum: et apata etiā et febres: qd ideo  
contingit qm̄ coitus s̄ cibum egreditudini et transire cibum  
indigm: et iūcā generationem oppilationum pro quanto  
necessitat in vrente eo sicut dictum est omnes morbos pre  
dictos. Ipse etiam nocet si fiat tempore famis qm̄ ex sic  
cat corpus. vnde convenientius ē tēpore ad vsum ei⁹. mē  
tium inter illa et est id qd prope complemētum ē digestio  
nis. ipsum enim temp⁹ magis congruum ad hoc cū sit tē  
pus egressus et expulsionis superfluitatū. Nā sperma est  
intrinseca superfluitas aliqualis.

**m** Ultus coitus debilitat corporis facitqz ip  
sum hereditare varias species nocumento  
rum et dolorum.

**b** Edum dicim⁹ coitus debilitat corpus et facit ip  
sum consequi varios dolores et morbos: qm̄mo  
q diminuat et abbreviat valde vitam. facitqz ea  
valde breuiter et celeriter terminari. Aристо. enī asser  
uit q alia multi coitus sunt brevioris vite p̄bāl hoc et cō  
firmās ex passibus q nō viuāt nisi p annū solū. iducens  
super h probationem: qm̄ nō appetet nigredo super gut  
tur illaz que vident s autūno: que quidem nigredo signi  
ficat super senes ex eis. b⁹ aut rō est: qm̄ coitus dat et ifu  
dit similitudinem suam in specie sua: simile aut egredies  
ab oībus membris gnāt vitā: et iō multa ex vegetabilib⁹  
exiccat cū senē pducunt. Et et qdā aīal qd̄ immediate mo  
rit post p̄ generavit.

**i** Ra anime vel timor incitat frigiditatem  
qui quandoqz magnificatur in tantum do  
nec ledat in ultimo.

**t** Timor aīe gnāt in corpō frigide et ob hoc accidit  
tremor memēti et interdū magnificat i tm̄ in pa  
tiente donec ipse moriat uī aut cā ē regressus  
caloris nālis ad cor ex timore causatus.

**m** Agnū et multū gaudiū ipiquat corpus et iō  
multū ledit pingue et crassū.

**s** Audiuū magnū est ex rebus corporis ipingnātib⁹  
qd̄ si magnificer valde et cōtingit subito necat et  
interficit et maxime valde pingue. et hoc qz in cor  
poribus magnā pinguedinē hūtibus ē parvus calor rōe  
paruit et angustie venaz ipsoz. Cum aut motus iste. s.  
caloris naturalis et eius eratatio est equalis. tūc quidem  
est pinguedinē corporis.

**i** Alamēto quidem et tristitia fertur indicū  
nocimenti super macrum: et consert indi  
genti dissolutione.

**t** Amentū et tristitia interficit interdum macrū et  
perficit indigēti dissolutionē: qz dissoluit corpus. Lu  
ius cā est: quia tristitia cā est collectiōis et coadu  
nationis caloris naturalis i corde et ob hoc infiratur corp⁹

ab ea et cui⁹ infrigidatiōē ptingit dūminutio nutrimenti  
eius p tanto si fuerit macrū addit̄ inde in mācie eius in  
tm̄ qd̄ interdū significat mortē i eo. Si vō corp⁹ fuerit p̄  
gue pmitit et tollerat qd̄ dissoluit. Et in hoc qd̄ ter  
minat et pfect⁹ tractat⁹ de reb⁹ necarijs positis i gene  
sanitatis. i. ex qbus sanitas efficit et pseruat.

**Orbi** ex superfluo calore in membris con  
similibus absqz superfluitate generantur  
sicut morb⁹ febrilis et consumptus sicut i  
ethica et pfect⁹.

**Orbus** in se et in gnāli p̄siderantur est mala di  
spositio in corpore exis inferens opōntib⁹ suis  
et mutationib⁹ nocūtū. Membra autē cōsilia  
sunt quoqz totū et pars sūt vnius et eiusdē nerz cū mēbrā  
sta sicut caro os et similia. Nā qlibet ps ossis ē os et qlibz  
ps carnis caro. Mēbra autē dissimilia diuersaz partū sūt  
quoqz totius et partis neqz ē idē nomē sicut manus cuius  
pars nec est nec dī manus. Et decet quidem qz egrin  
do in partes duas p̄us dividat. s. in ea q existit i p̄simili  
bus: et illā que i mēbris p̄positis gnāt et stendit qd̄ mor  
boz i mēbris similibus exūtū sint. v. spēs qz vna refert  
qualitatibus p̄mis sicut calitati: et hoc itullit cū diri et mor  
bi ex supfluo calore absqz supfluitate et c. i. qz in mēbris cō  
similib⁹ sūt morbi et calore absqz mā sicut cōtingit i p̄mis  
et ethica sicut ipse dixit. Hē nāqz due egritudines sūt ex  
calore absqz mā. Cū autē gnāt calor p̄ter nāz in aliquo  
et mēbris corporis: nequāqz h̄z sibi nomē appropriatuz  
s̄z cū gnāt in toto corpore vocat febris. Et si mēbra illā  
fuerint radicātia vocat ethica et p̄sum⁹. Si autē calor fue  
rit in humoribus vocat febris putrida: s̄z si in spiritibus  
vocat effimera vel febris diei.

**m** **Orbus** autē ex calore cum humorē ē sicut  
febris putrida.

**i** Utēdit qd̄ morbus de calore dividit in duas spēs  
vna est absqz mā sicut ethica quā pdixit vel cum  
materia sicut febris putrida.

**e** Xeis autē sūt morbi frigidi absqz materia si  
cuit p̄gelatio p̄tigēs ex nine grādine vel fri  
gore et ex eis ē frigus cū materia sicut para  
lisis cū magna qzitate phlatis.

**Orbus** de fīa dividit in duas spēs. quarū vna  
est absqz materia sicut p̄gelatio p̄tigēs ex frigide  
extrinseca niuis et grādinis. Alia autē ex humorē  
in corpore existente cuius. s. cā est humor in corpore exis  
sicut in paralisi ex dīo phlatis cū est sopita et immobilis  
facta medietas corporis. Sed p̄gelatio est dormitatio cu  
m cā est frigiditas.

**e** Xeis est humidis absqz supfluitate sicut hi  
tudo corporis que laxa vel mollis videntur  
et ex eis est morbus humidis cū materia hu  
morali sicut repletio vētris i hidrope.

**q** Idā sūt ex morbis humidis p̄ er q in corpo  
re humor sit vel materia sicut histudo corporis la  
xa et ex eis ē humidus ex humoribus in corpore  
exītib⁹ sicut repletio ventris in hidrope. nā i hidrope ē  
humiditas cum materia.

**m** **Orbus** siccus cū materia ē sicut cācer vel  
glādula. Sed siccus p̄ter q i corporibus  
sicut materia est sicut spasmus ex in anī  
one.

**m** **Orbi** siccus dividuntur i duas spēties: Quarū  
vna ē cū materia et supfluitate corporis sicut apa  
qd̄ cancer dī vel scrofula glandula. Glandule

autem sūt aīata i subascellis & i inguinib⁹ generata vel collo que proprio nomine scrofula nominat⁹. et hec qđez omnes ex mā sica generantur. Alia autē species est morbi siccii absqz mā: sicut siccitas p̄tingēs ex imoderata euōne. vnde spasmus inde p̄tingēs: nō est spasmus ex repletioē. Hi autē morbi quoq̄ p̄cessit rememoratio sunt. viij. i. morbus cals & fr̄s. morbus humidus & morbus siccus & gl̄z ex istis ē cū mā & absqz mā. Ex his autē ali⁹. iij. p̄ponunt⁹. s. morbus cals & humidus: ca. & sic. fr̄s & humidus fr̄s & siccus. Qui etiā in duas spēs diuidit⁹ sicut p̄mi & sic erūt viij. qui cū primis. viij. p̄tingans erūt. xvi. Erūt ḡ i vniuerso morbi mēbroz p̄silium. xvi. attū b̄m exquisitā veritate impossibile ē esse morbi ex sola calitate vel fritate aut humiditate vel siccitate: t̄ hoc ideo qm̄ cāe predictaz egri tūdīnū sunt p̄caldubio humores q̄ siquidē humores non sūt nisi quatuor. s. calidus & siccus vel calidus & hu. fr̄s & sic. vel fri. & hu. Si q̄ autē dicat q̄ Hal. ponit morbos absqz mā. Bicemus qđ tales morbi absqz mā b̄nt p̄culdu bio ab extrinseco gnāri. Res autē extrinsece aut sūt fri. & siccere aut fr̄e & hūde: aut ca. & hu. aut ca. & sic. Vñ si eēt possibile eē egritudines ex sola fritate vel sola calitate: eēt possibile qđē eē rez solū calaz vel solū fr̄az. hoc autē ē falsum. & impossibile ergo r̄c. clxv.

**i** Nā mēbris organicis existunt morbi cui accidit i plasmate lesio vel nocumētū. Embra organica sunt sicut manus: apud r̄c. ex p̄silibus p̄posita: quoq̄. s. totius & p̄tis: non ē idēz nomē sed diuersum. Sunt autē b̄m medicos q̄m̄ or gnā morboz in p̄dictis mēbris gnātorz. s. morbus i plasmate vel forma in quātūtē in numero in positione. Et morbi in plasmate diuidunt⁹ in morbos p̄tingentes in figura & eos q̄ ex corruptiōe p̄cauitatis membroz gnāntur. Et eos q̄ ex aspirate & lenitate eorūdē p̄tingunt. Ipse at̄ sc̄ipit a morbis in plasmate p̄tingentibus: vñ inq̄ i membris organicis & existunt: cū accidit i plasmate lesio vel no cumentum sicut sub undimis. Si ali. viuis ex ei⁹ forma vel figura corūpatur vel eius p̄cauitas vel porus: vel si mēbrū qđ nā d̄ eē asperū lene fiat: vel ecōuerso. s. qđ d̄ eē lene fiat asperum. clxvi.

**e** St̄ autē morbus i augumēto si fuerit caput nimis magnū & in diminutōe. si fuerit stomachus nimis paruus. Morboz in p̄titate sūt due species vtpote angumentū & excessus in p̄titate mēbrī sicut caput nimis magnū vel diminutio i p̄titate sicut stomachus nimis paruus. clxvii.

**s** I videat forma capitū lata vel p̄pressa erit error vel peccatū i plasmate. Vñia rettulerat duo gnā morboz organicoz vtpote p̄tingentium in plasmate & p̄titate ipsoz.

**q** Et p̄nter diuiserat eos q̄ sūt i p̄titate i duas spēs que ex augumēto & diminutōe ipsaz p̄tingūt. Incepit nūc morbos in plasmate diuidere in spēs suas: vñ inq̄ qđ ex mēbris plasmatis est cū corūpīt forma mēbrī a principe sue gnātionis sicut p̄tingit pueris nascētibus quorū capitū forma alicui organolato assimulat̄: aut ēt sicut nātib⁹ tibias obliquas. clxviii.

**e** Eis etiā est morbus icōcauitate cuz accide ei⁹ nocumētū sicut cum planta pedis carne repleatur.

**s** Decies sa ex membris. s. plasmatiōis est morbus in p̄cauitate sicut si cōcauitas pedis in tantū carne repleatur q̄ nulla cōcauitas ibidez videatur; vnde huius patiens nequaquā super ossa rotunda &

gibbosa pedū firmat vel appodiat gressus suos. clxix.

**a** Ut si accidat & interponatur aliquid in positiōis & meatib⁹ sicut contingit in oppilato nibus ex lapidib⁹ renū p̄tingētib⁹.

**b** Et enī species vel morbus plasmationis etiā est corp⁹ poroz & canaliū mēbroz sicut p̄tig in oppilatione generata in canalibus renū rōe la pidū vel calculoz in eisdem gnātorz. clxx.

**a** Ut si mēbrū qđ d̄ eē asperū sit lene vt stō machus in quo superflua humiditas exuberat. aut si q̄ d̄ eē lene ex asperetur sicut cana pulmonis cū exiccatur.

**e** Et mēbris in plasmatione est adhuc quarta spēs

**e** Et est cū mēbrū qđ nāliter debet esse asperum efficitur molle & lene sicut stomach⁹ supflua humiditate cōpressus qm̄ stomachus nāliter debet esse asper durus & solidus sicut iqt Hal. q̄tenus possit firmiter comprehendere & p̄minere cibū cū digeris in eo aut cū mēbrū qđ ex prima creatione & plasmatione d̄ eē lene exicatur & exasperatur sicut cāna pulmonis cum siccitas immoderata accidit. clxxi.

**e** St̄ autē numerus a natura egrediens in sex vel quatuor: digitis.

**q** Vña rettulerat morbos in creatōe p̄tingentes i p̄titate hoc cuz diuisit morbos in plasmate. In p̄te aī istam in quatuor spēs voluit nūc referre tertium gen⁹ p̄dictaz egritudinū. h̄ autē genus ē d̄ morbis i numero mēbroz. diuisit autē morbū i numero sicut morbū i p̄titate in augmentū & diminutionē: vnde intēdu qđ i mēbris quoq̄ operatio p̄plet̄ in numero determinato: est numerus in nālis: si determinatus augeat vt si q̄ nascat cū sex digit⁹ vel oriar̄ vel minuas vt cū q̄ solū cū q̄ tuor digitis nascat. clxxii.

**i** Alterū viii. duo digit⁹ & iūguntur. Et i terdū crura i naturali separantur.

**i** Intendit qđ mēbrī situs & p̄ones diuidat̄ i duas spēs. Quaz vna est p̄iūctio eoz q̄ nāliter debet esse separata sicut cōigit in eis q̄ nascūt cū q̄ busdā digitis ipsoz subiūgunt. Alia est cū sepāt̄ mēbra q̄ nāliter dñt eē p̄iūcta. clxxiii.

**s** Oltio diuisi in alias vñionis existit̄ p̄iūctio mēbrī aut in separatōe. In cōiuncti onequidē sicut ex dislocatione brachii & incisione pedis vel manus.

**b** Qc est genus egritudinū nota⁹ in solutōe diuisi si in alias vñionis. sit autē dislocatio cōtinuitatis tā in mēbris cōsimilibus q̄ in organicis, vñ itel ligit q̄ fit in organicis: cū dicit q̄ dislocatio d̄iūtōe in alias vñionis insistit in p̄unctione mēbroz. p̄t nibilominus fieri in aliquo ex mēbris p̄silibus sicut in fractura ossis vel incisione carnis: & hoc intellexit cum dixit qđ solutio diuisi in alias vñionis reperitur in solutione membrorū. i. qđ sicut reperitur solo diuisi in aliquo membro cū alijs coniuncto: sic etiam reperitur in aliquo mēbro solo exīte & alijs non coniuncto: & intelligit de dicto suo sicut dislocatio brachij solutionem vñionis in membris organicis & est illa quam dixit p̄tus in coniunctione membrorum. & etiā in hoc cap. manus vel pedis absēsio. clxxiv.

**s** Oltio in ossibus est fractura in tunicis & venis dicit ruptura. sed solutio facta secūdū latum vel longum in nervis. dicitur fixura vel punctura.

**d** Juersa sunt noia solonis diuisi in mēbris cōsimilib⁹. Nam sc̄a i osse d̄iū fractura sed in venis

e tunicis dicitur ruptura et factura in nervis sive longum  
aut profundum est fixura aut punctura.

s **O**blutio facta in ligamentis vel cordis dicitur  
quassatio. et arabice dicitur rabat. sed facta  
in carne dicitur ulnus. Si tamen produc-  
tur repus ei diceretur ulcus. Sed facta in sola cu-  
te dicitur excoecatio.

s **O**blutio secum ligamentum dicitur arabice rabat; si secum  
in cordis dicitur albucar. Hoc secum in carne dicitur vul-  
nus et si proditur tempore eius dicitur vle: si cum separatur  
cutis a carne dicitur excoecatio. clxxvi.

c **A**use dividuntur in manifestas apparantes  
que sunt contingentes cuti et superficie corporis  
sicut ignis: et nix percussio: aut ruptura con-  
tingens ex saltu.

p **D**ostigimus psec resolutionem de spes morborum et  
nunc referre etiam causas efficientes ipsorum. Et quia  
tres sunt spes causarum. Sunt enim quidam extra corpore  
que primitiae et manifeste inveniuntur. Et quedam sunt intra  
corpus ex quibus quedam sunt propinquae quod coniuncte di-  
cuntur quidam distantes et remotae que dicuntur antecedentes. Jo-  
cepit namque dividere causas in haec tres spes. unde inquit cause di-  
viduntur in manifestas et apparentes: et intenduntur quod cau-  
se dividantur in primarias et antecedentes et secundaries. Consequen-  
ter autem dicit que sunt causa primitiae dices quod perstringunt cutem  
et superficie corporis et cetera. sicut ignis quod calefacit et nix que exite-  
rius occurrens infrigidat. Et ruptura vene perstringens ex  
saltu. Saltus namque est causa morbi causis ut potest solutois perstringi  
tamen. Et ignis et nix sunt causae morbi per similitudinem quod est in membris per simili-  
milibus spaliter genitum ut potest male per sonis. clxxvii.

e **E**x causis etiam sunt que dicuntur coiuncte  
et ipse quidem sunt inter haec spes differen-  
tes. et hoc quia secundum continuatur putrefac-  
cio continuatur et febris purpura. Ex causis etiam sunt  
que antecedentes appellantur omni repleto corpo-  
ri congruentes.

c **A**use intrinsece dividuntur secundum propinquas quod per-  
tinet dicuntur et sunt proprie et immediate causae in egredi-  
tione: et ob hoc reor ipsum viruisse quod sunt differentes in  
ter haec spes: hoc est dictum quod faciunt divisiones inter haec spes et  
quod faciunt differre quidam ex spes morborum in quo sunt  
sicut putrefactio quod est causa caloris extranei et causas distantes et  
remotas quod antea nominatur sicut est repletio quod est causa op-  
pilationum et oppilatio causa putrefactiois et putrefactio est  
causa febris. Est autem proprium causae secundum ut ipsa ablata tollat  
et auferat: morbus non autem ita est de antecedente immo ecomer-  
so. et ob hoc ablata putrefactio auferat et cessat febris: que  
tamen non auferatur vel separatur: et si repletio auferatur.clxxviii.

e **E**x causis efficientibus ultra est: quicquid cor-  
rupit membrum per plexionem ex infusione hu-  
moris ad ipsum.   
q **V**iequid est membrum corruptum ex infusione humoris  
ad ipsum ultra rationem causae efficientis. clxxix.

**E**c sunt potentia ipollentis et debilitas seu i-

**b** **P**otentia recipientis et multitudo mali hu-  
moris fluentis. latitudo meatuum et debilitas nutriti-  
ue. hec enim est sufficiens summa earum. necnon eti-  
am quod videbis qualitatem in substantia corporis existentes  
superari: et ad suum contrarium declinare.

e **A**use infusionis materie ab uno membro ad ali-  
ud sunt fortes potentes expellentes membrum humoris  
ipollentis: et debilis virtus membrum recipientis

**E**t haec eis est multitudo humoris in membro impellente,  
tertia autem est latitudo meatuum inter membrum recipiens et im-  
pellens existens. sed quarta est debilitas virtus nutritive.  
hec enim causa est quod humorum superflui in membro impellente  
bucent. Intellexit autem cum dixit: necnon etiam quod videbis qualitatem  
in substantia corporis existentem superari: et ad suum contrarium  
declinare quod videbis aliquam ex humoribus membrorum qualitatem  
vincere et superare: et ad suum contrarium transmutare esse est. aet  
diceret. quod una ex causis expulsionis alicuius humoris ab  
aliquo membro est documentum forte illius membrorum creatum  
ex illo humor quod in eo existit. Et nihilominus ex causis  
expulsionis ab uno membro ad aliud est cum membris ipsel-  
les situatur super recipiens. clxxx.

**T**um generat in eo calorem est quidem causa  
quaeritur perstringat corpori illud quod inde  
eodem perstringere potuerit. usus autem et effus-  
sionis est calidum in potentia. Sed calidum in actu est  
sicut calor solis. clxxx.

i **N**atendit hic quod calor exinde in corpore inducat in  
eo illud quod est causa doloris. unde est ac si stiteret: quod  
inducit in eo illud quod est aptum de natura sua induce-  
re. scilicet dolor. Hoc autem calidi due species: quaz una calida in po-  
tentia sicut aleum et pipis. Secunda vero calida est actu sic aer calidus  
pauperrimus meridiem. clxxx.

e **E**his sunt motus animi sicut ira et moros-  
corpis sicut labor et corruptio et putrefactio  
et cibis paruitas: et quod poros corporis cuius-  
claudit et perstringit sicut aer.

c **C**ausa calidantibus sunt fortes mortales sicut ira et  
motus corporis satigantium et humorum putrefactio  
et cibis paruitas. aer vero cutis poros claudit et con-  
stringit in tatum quod calorem suffocat et evanescit phibeat.  
Nam inde procul dubio generatur febris que effimerantur  
nominatur. clxxxij.

e **A**use vero harum egreditur est quidem  
quid in eo frigiditate generat et quando  
quod soluitur ex eo dissoluble: cuius virtus  
autem est in potentia uelut perstringit in insu-  
pto. aut in actu sicut in niue.

q **G**icquid genitum in corpore frigide soluit perculdu-  
bio iter pertinuitate sicut cum est violentia et forte effi-  
cit quod tunc morbus quod per tinuitatis solo appellatur  
sicut per in solone digitorum ex niue contingente. Actus autem  
et opus ex frigide dividitur primo i. scilicet duas sicut et opus con-  
tingens ex calore. Est enim quedam frigidatio in per se sicut  
iugum: et quedam actu sicut ninis. clxxxij.

f **A**lmis est cum pabulum spirituum termina-  
tur. et sic perstringit cum terminatur et persumi-  
tur oleum in lapide uel surcibulo uelhe  
mens etiam saturitas et crapula calorem suffocat et  
extinguat.

q **A**m autem est fames adeo fortes et valida quod actio  
nature quod corpus nutrit terminat: perstringit quod est  
spirituum diminutio et corporis frustatio: et sic etiam  
accidit splendori luminis seu flammam diminutio cum est oleum  
in surcibulo olio persumptum: vel etiam diminutum. Et super ex-  
cedens crapula cuius causa est superflus cibus velut perstringit in  
persequentiibus immediate appetitu est causa inflationis. hoc  
enim calorem tegit et suffocat naturam quemadmodum excedens  
olei perditas extinguit flamam donec ipsam omnino sic suffo-  
cat et extinguit. clxxxij.

m **A**ctus autem fortes et diurni sunt causa eu-  
cationis spirituum et infractionis cor-  
poris, quiete etiam infrigidatur calor sicut

flāma fūmo extinguitur.

Um tps fortium motū pducit infras corpus  
c ex eis licet i principio corpus calefacientiū cum  
producunt inde sps educuntur et per pns corporis i  
frigidat. Quies etiā et oīi corporis infrant: qm ex omis  
tione motus auger et magnificat sumosa superfluitas sup  
calore nālē. Et ex ea sic extinguit ignis cū fūmo pmit et s  
ipsū dñatur. Est qdē neāaria calori nāli ißpiratio vñ icita  
tio sic igni euentatio vel ex susfatio. clxxv.

Oris et valida corporis densitas conclu  
f dit calorē in corpore donec extinguit cor  
pus imoderate raz seu spōgiōsū de facili i  
frigidatur cū sit propinquum et dispositum ad hoc  
vt in eo calor de facili dissoluatur.

Moderata corporis densitas sic calorē in eo  
i recludit donec extinguit sicut ptingit exterius  
qñ sine respiraculo oīo coopit. Nam modera  
ta et parua densitas calorē pseruat et p pns corpus cale  
facit: sed imoderata calorē extinguit nālē. Et si r iſſatur  
corpus nimis raz. Nam minuit i eo calor et paruus effici  
tur sicut contingit in clibanis et balneis multa respiracula  
habentibus. clxxvi

Unqz sunt numero scripta humiditatē  
c generantia ex quibus aqua calida dulcis  
super torum in fusa est humida in actu.  
S̄erit qd̄ humectantia sunt cause humiditatē  
s 2 facientes et sunt qnqz ex qbus est humectans in  
actu aqua calida, qd̄ qdem intelligit. verū duz sue  
ut aq̄ delectabilis et ei⁹ ifusio s̄r corp⁹ multa. clxxvii.

X humectatib⁹ aut i potētia est vsus pisciū  
e delectabiliū casei recētis quies copis et im  
moderata refectione vel saturitas.  
X humectatibus in potē iā sunt sicut potus lac⁹  
c elus piscium in aqua dulci habitatiū caseus re  
cens qes corporis oīi⁹ et saturitas imoderata.  
Intellexit aut humiditatē retētione fieri ex his q̄ retinet  
humiditates i corporibus seu phibet egressū ea⁹ cui⁹ sūt q̄  
poros corporis coarctat claudit et iſpissat. clxxviii.

Unqz sūt siccitatē generatia sensu intellectu

c ve apprehēsa ex quib⁹ quedā actu existit  
sicut boreas et quedam in potentia sicut e  
sus synapis et tanta famis seu abstinentia per quam  
humiditas corporis consumatur et omnis motus  
fortis et violentus coniungit etiam corporis exicca  
tio ex ventris solutione.

Ecquinqz sunt de se intellecta ex modo loquen  
b di eius in eisdem: verū est sicut cū dicit de exsic  
cantibus in actu est boreas et frequēs inuolutio  
et continua et humectatio in terra vel arena. Et i potētia  
sicut sinapis elus et famis exsiccans corpora, et hoc qm ex ci  
bo naturalis calor intenditur unde ablato vel subtracto  
cibo agit calor in mēbris corporis et in humiditatibus eoz  
psumēs et exsiccans ea. Postq̄ explevit rememoratio  
nem eritudinis mēbrorum psumilium accedit nūc ad re  
memorationem mēbrorum organicorum. clxxix.

Ause magnitudinis mēbroz sūt fortitudo  
et potētia formative et etiā nutrientis.  
Ee sunt cause magnitudinis mēbroz. s. fortitu  
do plasmatis, et magnitudo materie quam per  
matiens intelligit. cxc.

C Ause paruitatis mēbroz sūt prie eis que  
magnitudine efficiunt in eisdē.

Potellit q̄ cause paruitatis mēbroz sint debi  
litas plasmationis et paruitas mē. cxi.

Ause corruptionis formarum est in numē  
c ro similitudinuz qd̄ quidē rōne malitie cō  
plexionis existentis in matrice contingit:  
aut paruitate spermatis aut malo egressu fetus in  
ortu suo ex cuius tortura contingit peccatum insi  
gura et forma.

Ause corruptionis formarum mēbris eadit in nu  
c mero recipientium similitudinem et figuram et  
hoc contingit ratione male complexionis matri  
cis. Nam malitia complexionis matricis disponit interdum  
passum qd̄ recipit formā et agens taliter q̄ agēs malam i  
primat formam: aut qd̄ recipiens malā formam recipiat:  
aut diminutione et paruitate spermatis qua receptio for  
me vel eius actio vel generatio speditur qd̄ quidē verū  
est h̄z opinionē eius q̄ opinat eē inseperately potētia acti  
uā. Contingit etiā iterdū sicut dñ predicta corruptio ex re  
extrinseca ypote in naturā egressu fetus in nativitate:  
sed hā corruptionem forme repant obstetrics frequen  
tasciando sicut decet priusquam indurentur ossa, et in sum  
ma corruptio forme ab extra accidit vel ab intra, ab intra  
quidem accidit vel malitia agentis: aut malitia passi et re  
cipientis vel ambabus simul, eorum autem malitia erit  
ab eismet aut a matrice. cxcij.

X his etiā ex nutris si delinquerit fascia  
e do ipsum aut eleuando vel deprimendo.  
ipsum.

Eurit etiā est cā q̄re nati mēbra tortuosa effici  
nunt cū eraq; in fasciando ipz seu i ligādo ipz cū  
fascia: et hoc qz teneritate et humiditate ossiu⁹ ip  
suis augmentur secundum figuram ex ligatura eis impres  
sam sicut etiam contingit errore ab eodem commisso in  
elevatione aut depressione eius. cxciij.

V El si forsan augeatur in eo cibus: aut ad  
nutriendum qui malus existat.

Xcedens cibi extrinseci p̄titas l̄s̄lis est causa  
corruptiōis forme sicut et excessus materie trui  
se. s. contingens a principio gnātionis: et hoc  
qm ex multitudine mē debilitat virtus plasmatica in p  
ductōe forme. Et si r videat ptingere cum nutritur et ciba  
tur nutrimento grossō an tps pueniens ad nutriendum  
ipsum tali nutrimento; nam cū subripit humidum et subtile  
ei puta lac. corruptitur quidem magnitudo membroz  
in forma a p̄n. s. in eodem impressa. cxcij.

At si puer debilitate sua cadat cum non re  
gitur ab alio et ipsius tibia aut crus inde  
frangantur vel eius nasus percunatur tali  
ter q̄ inde tensionem et pressionem patiatur. non e  
nim potest materia ratificari si moueatur quis im  
potens se sustinere ratione facture ossis nondum  
perfecte consolidate.

E auem cause omnes sunt extrinsece. nam euz  
b permittit puer abulaſ a ſiquā hēai potētia am  
bulandi contingit quidem ei obliquitas seu tor  
tuositas ſuarum tibiarum corporis etiam forma in aliquo  
si frangatur aliquod ex ossibus ipsius si priusquam eius  
consolidatio perficiatur moueatur. cxcv.

Etiā facit multitudo humorū in lepro  
b sis et paruitas eorundem et continuitas fe  
bres facientibus.

N leprosis quidem cōtingit gnāliter corruptio  
f forme membroz suoz et ſimiliter contingit ex  
tenuitas et psumptis. Causa autem huic ſucci  
tas ē que cum difficultate formam recipit. cxcvi.

A tortura oris et faciei contingēs ex mol

licie et relaxatione nervi aut corrugatione et tensio  
ne nervi uersus collum declinante.

Roculdubio cause iste sunt morbi. Nam tortum  
faciei sit relaxatione et mollicie nervi exstis in  
pte hystre colligantia; cum pte obliquitate hystre sit  
etiam intardum tensione et corrugatione nervi; et nunc p  
culdubio pars lesa obliquatur. ccvij.

Estigia apc stematum et cicatrices ulceruz  
et vulnerum proculdubio formas in super  
ficie corumpunt.

Ausa huic aperienti est putrefactio aliorum aperientium  
sed i ulceribus et vulneribus cum est mala junctio ipsorum  
i al dissolutio casei clausis membranis. ccvij.  
Apientes dederunt operam in collectione eo  
rum que sunt de genere claudentium et ob  
turantium poros et meatus ex quibus sunt  
fortitudo retentive et debilitas expulsive. interduz  
etiam frigus est causa huius.

Ori et meatus claudunt omnia et fortitudine re  
tentive virtutis et debilitatis expulsive; frigus enim  
coarctat et constringit poros et meatus. quod qui  
dem patet ex corrugatione seu coadunatione nervorum  
ex frigore contingente. ccvij.

Iccitas est coarctat eos valde et sicc faciunt  
ligature apostema est angustat et obliquat  
per restrictionem exterius in aliquo membro gene  
ratam stringit etiam eos medicina stiptica.

Iccitas aucta in aliquo membro stringit et coar  
ctat poros et meatus eius. Idem etiam facit liga  
tura facta sup membra proculdubio aperientia  
in aliquo membro exterius angustat meatus et poros con  
stringendo; constringit etiam medicina stiptica. cc.

Oc etiam contingit interdum consolidacione  
vulnerum et ulcerum et etiam uerruca seu  
poro et carne innaturaliter augmentata.

X causis meatus claudentibus est cum uulcus vul  
nus in naturaliter consolidatur sicut contingit  
in consolidatione longitudinis meatuorum; verru  
ca etiam in eis nata est ex causis clausionis eorum. Nascitur  
enim interduz interius sicut exterius; exterius ex eis eti  
am caro est in naturaliter in eis nata. cc.

Oc etiam humor facit aut sanies vel sanguis  
lac coagulatum et aqua.

Onstat quod cum humores sunt undunt ad cavitates  
meatuorum quod replent et obturant eas; et similiter facit san  
gies coagulatus et lac caseatum. ccij.

Oc etiam faciunt uermes lapis et sex siccata

dura et aer. ccij.  
Oc intelligit de vermis gnatibus in intestinis  
ex quo accedit colica; per lapidem etiam intelligit  
lapidem in vesica; et etiam calculum in renibus. Et  
per aerem intelligit ventositatem grossam; interdum me  
atus obturantem. Inde etiam contingit una ex speciebus  
colice scilicet illa que contingit ex cœlitione ventositatis  
in intestinis. Ex his autem causis contingit plurimum re  
tentio fecum et urinæ. ccij.

Ause operationis meatuorum sunt fortitudo  
expulsive et debilitas retentive.

Pertatio meatuorum contingit fortitudine expul  
sive et debilitate retentive. s. a causis contrari  
is eis quibus contingit clausio ipsorum pura de  
bilitati expulsive et fortitudini retentive. ccij.

Ex his etiam est omnis medicina aperiens

calida et humida necessario.

X causis meatus aperientibus est uetus medicina  
rum aperientiarum: neque dubius quin medicina  
calida et humida meatus aperiat. ccv.

Oicquid augeretur et excedit numero in no  
bis augetur sic ex multa materia ut digitus  
si fuerit materia laudabilis aut rana si ma  
teria in laudabilis.

Via retulerat causas apertio et clausiones  
meatuum. Incipit nunc referre causas augenti  
um numerum membrorum. unde inquit quod  
quicquid augetur in numero membrorum; auget proculdubio  
rone multitudinis materie: que si fuerit laudabilis: erit  
quidem corpus inde auctum nāle sicut eius digitus: si ve  
ro mala erit corpus innaturale sicut est illud quod rana  
appellatur et augetur sub lingua. ccvi.

Oicquid minuitur in nobis numero contin  
git contrario eius cuius rememorationem  
fecimus.

Ausa diminutio numeri est pria, cœlē augumenti  
ipsi velut diminutio materie. ccvij.

Ausa generans asperitatem est ablatō hu  
miditatis que interduz ex humore frigido  
contingit puluere stipticite ciborum et  
medicinaarum.

Ex proculdubio retulit casus egreditur ex asperi  
tate gnatae dicens quod efficiens asperitatem est ex q  
auferre humiditatem sicut humor siccus cum insu  
ditur ad canam pulmonis ipsam exasperans. Idem enim  
fumus facit et puluis et cibi stiptici et medicine. Hec enim  
oia guttur et canam exasperant. ccvij.

Ausa leniens asperitatem est sicut humor  
viscosus et omne pingue unctuosum.

Hinc quod hinc viscositatē lenit asperitatem sicut hū  
ores seu hūanitates viscosae et oleagineose. ccix.

Proculdubio omne illud de cuius natura  
est ut sit separatum ab aliquo. cu etiam modo ei unitur sicut eodem coniungetur.  
Si nulus non debite solidetur quod res in mem  
bro in opinata ostendetur.

Proculdubio nunc retulit causas morborum situs  
et posis retulit autem duas causas huic ref. s. vna  
ex coniunctione ei quod erat separatum a membris  
unde ait proculdubio omne illud de cuius natura est ut  
sit separatum a membro sibi vicino et. Nam cu est talis acci  
dit ei ut coniungatur membro illi proculdubio cu huic  
erit signatum uulcus vel vulnus in superficie eiusdem ex parte  
membris accedit enim preter hoc ut superficies vnius ex illis  
membris vulneratis cu superficie alterius membra vulnera  
ti solidetur et vniuersitatem contingit hoc in eodem  
vulnera per se solu generato in quo. s. superficiens quondam  
partium eius cu superficie alterius eiusdem solidatur et vniuers  
et ob hoc inquit per videbis in consolidacione vulneris alterius  
membrum cum indebet consolidatur et altera quam spera  
res aliud quam sperares de paciente evenit. ccx.

X hoc etiam est fortitudo in mutatione et  
debilitas informativa.

Proculdubio membra nāliter separata indebet  
vniuntur et solidantur interduz a principio oponis  
ipsorum et fortitudine virtutis gnatiae et maxi  
me quod de natura eorum est ut multa vniante et pingantur  
et vnu quod efficiat et interduz adiicit huic debilitas forma  
tione accedit aut hoc a causis cum ipsa aliquam partem ex  
membris separat et sequester. ccxi.

**q** **H**anc separatio contingens cuiuslibet ex eis de quorum natura est ut sunt in situ coniuncta. Sit de genere et numero erititudinum situs et ponis in membris organicis et nihilominus etiam proprietas genere solutio diuisi seu continuitatis cuiusquidem solutiois causa he referatur.

**o** **N**one membra cuius situs iudicatus per nam esse inter ipsum et aliud ita quod secundum couiungatur si quidem pertinet ei quod separetur ab illo quodvis talis separatione membris organicis referatur: erunt nihilominus perculpabio cause separationis unius ex eis ab alio de numero causarum solutionis continuitatis appropriate membris proximilibus que proprie indiuisi solutio appellatur et ipse quidem ad causas refert proprias consequenter. ccxiiij.

**b** **H**umor quidem habens vini et qualiter sustinuerat et calefacientia et corosiva vel sanativa aut hypostasia impulsa seu inhibita contusio ne inferens vel viscositas relatarum quod mouere debet vel saltus contundens lanians et disrumpens. vel lapis offendens et contundens.

**n** **S**unt enim solvant continuitatem sanguinis humor corosens et calidus et hypostasis membrorum contusiva nec non humor viscosus. dislocans. n. partes motu ex laxitate quam eis inferunt et similiter saltus solvit continuitatem membrorum et lapis ledit et offendit membrum et carnem contundit. ccxiiij.

**e** **E**cce sunt medicinae corrosive et sustinentes ferum corosens et lanians et quandoque uetus scidit rotione tensionis. Idem etiam agit ignis sicut in ceteris.

**O**ctotum est per se notum et manifestum; ideo non expono. ccxiiij.

**q** **A**edam accipientibus reperiuntur in operationibus et quidam in quibusdam corpori pertinetib[us] et quidam in egrediencib[us] ab eodem puta in fecibus egressu. sanguinis sudore et urina.

**q** **G**oniam ita explicit rememoratione de morbis et ipsis causis. Incipit nunc referre accidentia post ipsos pertinentia. Nam accidit sequitur morbos sicut et morbi casus et necario sunt ex eisdem. Inchoauit autem in hoc a divisione accidentium in eorum prima genera: vnius inquit quod ipsis sunt tria. s. genera quorum primi accidentia ab operationibus membrorum assumptorum utpote a nocturno ipsis. et h[oc] quidem est priuium ex eis. Secundum est accidentium a qualitatibus corporis assumptorum: puta a citrinitate macie et qualitatibus aliis que pertinet corpori post erititudinem ex mutatione ipsius. Tertiuum genus est accidentium suorum ab egrediencib[us] a corpore sicut ab immitate fecundum vrine et sudoris et fluxu sanguinis et alio ex eventibus. ccxv.

**e** **G**ressus naturales operationes a dispositione sua est triplex. s. ipsius debilitas ipsius ab latere et ipsius immitatio seu corruptio quod in quolibet morbo est etiam manifestum.

**e** **G**ressus operationis a dispersione sua nali fit tripliciter aut debilitas aut olio auferatur aut sic immutatur quod debilitate fiat: vnius et repli gfa. Si digestiva isto debilitetur egredies ciborum idigestus. Si vero auferatur qualitas assumptae egredies: si calore debite alteratur et mutatur viret quidem ciborum et sumos efficiens: et hec quidem genera sicut in oib[us] operationibus sunt recepta. Hoc non notum est in visu. ccxvi.

**d** **D**ebilitas enim operationis uisus est cum aliquis debiliter uidet et ipsius ablacio cum olio uisus prohibetur uel auferatur: et ipsius corruptio et inconueniens immitatio cuius imaginatur

se uidere que non uidet.

**e** **E**xemplum debilitatis operationis est sicut debilitas visus et exemplum ablacionis eius est sicut visus ablatione et deinde p[ro]prie cecitas exemplum vero male et corruptio operationis est cum quod videt quod non vident, id est videat ei esse quod non est sicut est cum ueritatis et ueritatis duo esse. ccxvij.

**e** **E**xempla accidentium proportionabilia repe- riuntur in accidentibus contingentibus aliis operationibus.

**b** **E**cclia genera accidentium repuntur in oib[us] aliis operationibus sicut et diotum est de operatione uisus. Est autem scientia quidem quod ipsius morbi sunt causa horum accidentium. Nam si corruptio vel immutatio operationis fuerit in membro consenserit quidem causa ipsius uina ex vii. spibus male coplonis. Si fuerit in organico: erit causa ipsius uina ex speciebus morborum organicorum. ccxvij.

**s** **E**nthus uisus attingit et percipit interdum aliquod ex accidentibus qualitatum corporis contingentibus citrinitatem et tumorem uisu percipibilem et interduces attingit et percipit auris aliquid ex eisdem sicut sonum uentris in hydrope percipit etiam ex eis aliquod sensus odoratus quemadmodum fetorem contingentem in ulceribus putridis et corruptis. Ex eis est quod suo sapore percipitur et sic continet cum acedo uel acetositas in ore percipitur. Tactum etiam quod ex eis cognoscitur, si enim tactum cognoscitur cancri duricies.

**a** **C**entia sumpta a qualitate corporis sunt. v. s. numeri. sensuum nam et eis sunt que attingunt et percipiuntur sensu uisus sicut colores nam egredientes puta citrinitatem ictericam pruinenitatem et tumorem in patiente apera et aliis apparatu. Et ex eis sunt que auro vel auditum attingunt sonum. s. egredientes a naribus enim auditur rugitus et burgulatio in venire hydropici cum ab uno latere ad alterum mouetur ex his etiam accidentibus percipiuntur quidem odoratum sicut in his quorum odor est fetidus vel potest in uiceribus fetentibus rore putrefactis et silvare calefactis eisdem pertinet. Et ex eis sunt quod suo sapore per sensum gustus percipiuntur sicut pertinet in ore amaritudo vel acetositas que in eo reperiuntur. Ex his accidentibus sunt que sensu tractus cognoscuntur sicut durities pertinet membrum in quo est carnosus apera. Huius autem quatuor humores causae. s. horum accidentium. ccxix.

**s** **P**uper accidentia ab egrediencib[us] a corpore sunt praecedentes secundum quoniam sensus.

**q** **T**unc sunt species accidentium ab egrediencib[us] a corpore assumptorum secundum numerum ipsis sensu: sic enim est eis sicut in spibus accidentium suorum ab his quod corpori pertinet. et ipse quidem refert eas praeter. ccx.

**s** **I**scutur in urina si rubea sit uel nigra. et sputo si fuerit uel sanguis uel sicut butyrum et in eo quod quidem rore dissolutis resolutis egreditur sicut contingit uentositate sternutatione oscitatione. In uomitu etiam reperiuntur interdum acetositas amaritudo uel stipticitas. et cum urina fuerit fetida significat quidem super uesice ultera et si in sudore sentitur si frigidus fuerit uel calidus tenuis vel viscosus.

**a** **C**entia uisus percepuntur in egrediencib[us] a corpore per operationem non: sunt sicut rubedo uirine et ipsius nigratio in febre apparatu: et sicut sputus sanguineus. i. rubor ab ore egrediens et butyrosus. i. albus apparet in morbo pulsis. Accidit autem que in egrediencib[us] a corpore percipiuntur per auditum sunt soni contingentes ex impulsione non supfluitates a corpore expellentis sicut pertinet

git in ventositate deorum egrediente et sternutione q  
contingit cu[m] caput sup fluitates digonis sue sup nasum i  
pellit oscitatione pertinente ex impulsione humoru[m] no  
cumentum st[er]o inferentiu[m]. Sed q[ui] p[ro]cipiunt p[ro] sapore s[unt]  
sicut aceritas pepta i eo q[uod] a st[er]o egreditur cu[m] vomitu[m]  
et sil[ent]ia amaritudo et si[gn]ificat assibi eni[m] sapores interdu[m] cu[m]  
vomit sentiuntur. q[ui] aut odoratu sentiuntur sunt sicut fetor  
vina significas sup vlera vesice, significat nihilominus  
etiam sup corruptionem et putrefactionem in corpore existentem.  
Que aut ex istis sensu tactus p[ro]cipiuntur s[unt] sicut sudor ipse  
p[ro]cipit enim p[ro] eum aut calis vel fuisse tenuis vel viscosus.  
Quidam tamen opinati sunt q[ui] tenutas et viscositas sen  
su visus percipiuntur.

cxxx.

E[st] q[ui]dam accidētia s[unt] patiētiu[m] passiones  
e[st] zapo nos signa et demonstratio[n]es, et postq[ue]z  
feci rememoratione de his q[ui]li transitio[n]e et  
ignali. facias nūc rememoratione de eisdē i spāli.

Ecquidē accidētia quoq[ue] rememoratione fecim⁹  
b[ea]tū sunt in egris passio[n]es; et apud medicos signa s[unt]  
sup eoz morbos de monstrativa. Et hoc iō q[ui]ni  
morbi s[unt] cā accidētiū; et cātu qdem attestantur et significant  
super suas casas; vñ sicut sum⁹ significat et attestat s[ic] ignez.  
sic qdē accidētia significant sup egritudines p[ro] tanto placuit  
sibi referre. Nūc hec accidētia inceptum sunt signa demon  
strativa et significantia. Hec autem est tercia ex paribus  
huius scientie scilicet de rebus extra naturam.

cxxxij.

Q[ui]ne signū sicut dictū est rememorationū  
o[ste]ntat presentis indicatiu[m] vel futuri prono  
sticum. est tamen vtile non necessariu[m] no  
bis q[ui] referimus ex eo quod preteriit sicut humidi  
tas terminati sudoris.

Res autē sunt spēs signoꝝ. Nā si significant sup  
egritudinem p[ro]st[er]ō indicatio[n]em et si significant  
sup egritudine p[ro]pteritā et terminatā d[icitu]r rememo  
ratio[n]em. Rememoratio enī et memoria s[unt] ei⁹ qdō preteriit  
Si vō significant sup egritudine futurā apellat[ur] p[ro]nósticu[m]  
deīn induit exemplū rēmemoria tuu et dixit; sicut humi  
ditas et c. i. sicut humiditates quas repit medicus in corpo  
re patientis significantes ei qdō patiēs iā sudauerat i pre  
terito; et interdu[m] significant ei qdō egritudo iam fuerit ter  
minata: hoc autem genus non est medico necessarium ni  
si per accidens sicut diximus.

cxxxij.

Q[ui]ne illud qdō significant sup illud qdō iā ex  
o[ste]ntat neq[ue] nō ēt q[ui] significant sup illud qdō spe  
ram⁹ qdē multū necessariu[m]. cura enī p[ro]ue  
niēs sit a nobis cu[m] auxilio buius rei.

Qod ex signis significat sup egritudine p[ro]st[er]ō et  
q[ui] sup futuras gnāri et sup accidētia ex eaꝝ generati  
one contingentia est quidem ex his quorum co  
gnitio est perutilis et multum necessaria in hac arte. Inni  
timur enim his cum securitate.

cxxxij.

E[st] his quidē signis s[unt] qdā generalia et que  
e[st] claz spālia; et particularia alicui ex mēbris  
de quibus qdē specialius faciam rememo  
ratione in arte seu parte artis curative.

Igna barum duarum specierū dividūtur. Nā  
f[ac]t[ur] quedaz horu[m] s[unt] spiritualiter significatia super  
quālibet ex egritudinib[us]. Et ex eis s[unt] quedam  
generalia significantia morbos in generali. Et ipse qui  
deaz incepit a remotione generaliu[m] et loquitur de spiritua  
lib[us] cu[m] loquitur de cura cuiuslib[us] morbi ut ipse dicit. cxxv.

Q[ui]ne signū generale s[unt] a mēbris prin  
cipalitatē et dominiu[m] habētib[us]. puta ab  
epate cerebro et corde hec enim secundum

veritatem dicuntur principalia.

Igna gnālia sumunt ab accidētib[us] mēbris p[ro]ni  
palibus p[ro]tingētib[us]. vt q[ui] mēbra exercēt opatio  
nes multas i multis mēbris corporis ideo. qdē  
accidētia eis p[ro]tingētia significat sup corruptionē et malaz di  
spositio[n]es plim ex mēbris corporis. Et i summa sup lesionē  
et nocumētu[m] vnitū ex spēb[us] virtutū p[ro]maz gnāliū i corpori  
eristētū sicut accidētia repti i vrina significat super mor  
bos et nocumēta virtus nālis i epate existētia et p[ro]tingētia  
Et accidētia pulsus sup morbos vitalis virtus s[ic] opinio  
nē medicoꝝ: et b[ea]tū p[ro]maz s[ic] morbos virtutis nutritio. cxxvi.

E[st] cum est recte formationis seu imaginatio[n]is  
e[st] et recordationis seu cogitationis lane  
memorie et recordationis.

E[st] h[ab]itus mēre dicitur cu[m] est recte imaginationis  
iuste seu recte cogitationis et non recordationis  
voluit autē sic loqui qm̄ cu[m] leđitur aliqua ex pre  
dictis operationib[us] significat sup lesionē partis cerebri  
illi operatio[n]i appropriate. Est autē anterior pars cerebri  
locus imaginationis seu formationis et mediu[m] cerebri ē  
locus ratiocinatio[n]is. Sed pars eius extrema est locus me  
morie et recordationis. vnde significat q[ui] impaciente ma  
litia imaginationis et formationis sit morbus in anterio  
ri parte cerebri et significatur cu[m] patitur mens et ratio qdō  
mediū cerebri patiatur. Cū vero memoria patitur. signi  
ficat q[ui] posterior pars cerebri sit egrota.

Otus etiā et sensus laudabilis significat su  
m[od]i per capitū sanitatē. et nocumēta eius con  
tingentia denotant proculdubio q[ui] morbi  
existant in cerebro.

God hic dicit est p[ro] se notū. Nam cu[m] motus cor  
poris et p[ro]ceptio sensu[m] sani sunt et laudabiles si  
gnificant quidem super capitū sanitatem et cum  
leduntur significant super capitū morbos.

Emcor i[de]redit recte i passione sua tūc eius  
dispositio est pacifica et tranquilla.

Cordis pulsus mouetur velut consuetum ē et  
debitū significat sup cordis sanitatem. Si vero  
deuet a consueto et sibi debito per naturam si  
significant quidez morbos sicut cu[m] variatur et diversis pul  
sationibus afficitur. tunc enim attestatur super diversas  
spes egritudinum. nos autem declarabimus p[ro]n[ost]ris quis  
et qualis sit talis pulsus diversus.

Equaꝝ fuerūt genera pulsus in numero  
n[on] denario posita nisi ab ore sapiētis quoru[m]  
quidē p[ro]mus ab estimatione dilatationis  
est assumptus. ipse enim significat super dominū  
et fortitudine uirtutis et ipsius equalitatem.

Enera prima pulsū sub denario numero iclu  
dūt secundū q[ui] ea sapiētes dixerūt et nunciaue  
rūt quoꝝ qdē p[ro]maz existit i existimatio[n]e dilata  
tionis venarū quau[er] qdē dilatatio est iterdu[m] foris et vali  
da et iterdum proportionalis equalis et temperatua. cxxx.

Agnus autē est enī dimensiones eminet  
et descendunt et significat super fortitudinem  
secundum suam existimationem.  
Via dicerat q[ui] vñ ex generibus pulsū repert  
ur i qualitate seu dispositione dilationis vene.  
Accedit nūc ad referēdum spēs sub hoc genere  
existe. i. i quas dividit genus illud. vñ iquit qdō vna ex  
eisdē ē illa que. s. est nota in pulsu magno et ē ille q[ui] ascen  
detes dicit. i. emines i oīb[us] suis dimēsiōb[us]. s. in longum  
latum et profundum ut qui magis debito in longum exte  
ditur aut in latum: aut quia magis debito secundū mēbu[m]

vitate: et id circa non reperiunt in tempore longo vel brevi sed potius in equali aut tēperato pro rāto decet ut cibū in istis sit iter parvū et magnū medius. ccclxx.

Cito q̄ crisis est velox et subita mutatio q̄ suo tempore ex difficultate seu malitia ac cidentium et pugna existente inter virtutes et morbum generantur ut celeriter ad vitā vel mortem perueniantur.

Risus est mutatio suo tempore subito p̄tigēs patienti: ac si diceret q̄ hec mutatio generat ex difficultate accidentium patienti contingentium et ex pugna que iter virtutē et morbus existit: que quidē mutatio significat mortem celeriter in morbo futurā: si fuerit illaudabilis: aut vitam si fuerit laudabilis: unde transmutatur hoc nomen ad significandum predictam immutationem et diem eius per quandam similitudinem ac si ea deberet ferri iudicium seu sententia super victoria morbi vel virtutis. ccclxxi.

Ex sunt species mutationum i morbis contingentiū. Nam aut negam tardantur aut citantur in eis: unde interdum conuertitur in temporibus brevibus corpus ad bonum et uitam:

Ex sunt species que in morbis generantur. Una ex eis mutatio est in qua trāffertur corpus i breui tempore ad laudabilem dispositionē et sanitatem ac si diceretur subito: et hoc quidez intellexit cum dixit in repositibus brevibus: unde hec est una ex speciebus crisis et ipsi quidez est laudabilior ceteris. In ea enim transferetur corpus subito a dispositione illaudabili ad sanitatem et cum evacuatione sensibili puta cum fluxu sanguinis narium aut sudore vel alijs ab istis. ccclxxij.

I fuerit laudabile qđ precedit eam prōnósticabit sic super ipsam. s. super crīsim securā et laudabilem.

I pronostica laudabilia precedant crīsim. iudicata crīsim futurā esse laudabiles et cū hoc etiam significabunt in quo tempore accidat et speciem evacuationis que debet contingere in ea. ccclxxiiij.

Si autem alia mutatio uelox ad predicta que quidē significate mortem: in hac quidē ueloci malitia est angustus processus medici. nam hec crīsis est necans et perniciosa.

Eunda ex speciebus crīsim est velox et subita mutatione ad mortem cum evacuatione sensibili. In hac autem crīsi est sicut ipse dicit angustus processus medici. qđ quidē de processu curationis intellexit. Vnde est ac si diceret q̄ non inuenitur curationis iugenum a medico. Et hanc quidē crīsim precedunt signa mala. ccclxxiiij.

Ertia ex predictis mutationibus est mutatio tarda inducens ad dispositionem sanitatis et curans morbum. non tamen eum crīsi: sed potius per dissolutionem paulatinam in ea contingentem.

Ertia quidē species ex speciebus transmutationis est transmutatio tarda inducens nihil minus ad sanitatem et curans: non tamen cum evacuatione et fortibus se violentis accidentibus: sed potius per dissolutionem occultam et insensibilem, et ideo nō dicitur crīsis. ccclxxv.

Uaria autem species predictarum mutationum est mutatio parua ducens patientē ad interitum uerū sit cum evacuatione sed

potius cum ethica dissolente corpus patientis.

Uaria quidē species predictarum mutationū est mutatio tarda ducens patientem ad mortem nec est cum evacuatione et dissolutione subita et fortis: sed potius cum ethica virtutes patientis consumente. ccclxxvi.

q̄ Uinta aut ex predictis ē iter eas media cū iducit mortē et malitiā ultimātā.

Uinta quidē species harum mutationum est media inter subito et tarde ducentem ad mortem et hoc quoniam in hac specie fit primo imperfetta crisis subito et consequenter dissoluit virtutes in tempore tamen latitudinem habente donec contingat mors eidem: et est composita sicut dicit ex illa que subito perducit ad mortem et ex ducente ad eam per dissolutionem in insensibilem. ccclxxvij.

s. Extra uero perducit ad uitam in medio temporum.

N bac qđ mutationē sexta subito p̄tingente est p̄ crisis perfecta et p̄ter deducit patiēs paulatī ad sanitatem et est hec qđ p̄posita ex subito transferente patiente ad sanitatem et ex trāfferente ipsius ad eam motu et translatione illaudibili. ccclxxvij.

b. E autem crises sibi inuicem dicuntur contrarie composite.

E due crises. s. quinta et sexta componuntur ut diximus ex quatuor precedentibus. nā quelibet ex eis componitur ex duabus primis bona. s. laudabilis ex duabus primis laudabilibus, et illaudabilis ex illaudabilibus. ccclxxxix.

Risis quidē laudabilis accidit in statu cum perfecta digestione et virtutis fortitudine contraria uero ei puta illaudabilis sit in augumento.

Risis laudabilis est illa que accidit in morbis post perfectam digestionem cum fortitudine viaria et virtutum et contraria ei est illa que accidit in augumento nam accidit ante complementum digestionis. ccclxxx.

t. Ria oportet scire in crīsi.

Eesse quidē est s. ire cū speciebus crīsim quārum relatio facta est tria super dispositiōnem ipsius crīsim. ccclxxxi.

Lientiaz uidelicet de pronosticatione eius et de diebus creticiis et scientiam etiā eius quod significatur per signa nobis significātia in quam crīsis speciem terminetur cum persicie tur crīsis cu ulibet morbi.

Nuz quidez ex his tribus est scientia per quam scitur quid sit crīsis futura. secunduz autē est scientia de natura dieruz et etiōuz. sed tertiuze est scientia de specie crīsim que debet fieri seu de specie eius evacuationis que futura est in crīsi et hec quidē scientia habetur ex signis significantibus ipsam esse futuram nec nō etiam ipsam ex causa ipsius morbi. ccclxxvij.

o. Quid autem crīsis pronosticatur ex uolentia accidentium que dicimus

Atendit q̄ pronosticantia crīsim futuram sunt signa que refert in hoc loco. ccclxxvij.

c. E sunt permixtio sensus et intellectus et dolor aurium et capitis.

X signis autē futurā crīsim significātib⁹ est per mixtio ratiōis et diminutio sensus et dolor aurium et capitis: b⁹ i autē causa est motus humorū in

capite.

**T**fluxus lachryme angustia parua famis  
e seu casus adpetitus: motus laboriosus et vi-  
giliarum instantia: et dolori pectori vel col-  
lo et illaudabilis excitatio a somno cum motu et ru-  
bedine oculo: um.

e Si autem illaudabilis excitatio a somno cu*z* ex-  
citatur quis a somno suo velut homo exterritus  
cccccvi.

**T**frendere dentibus et limatio eorundem  
e in somno et eorundem percussio et fortis fri-  
catio nasi patientis.

**A**ntellexit quidem q*p* patiens limet et percutiat  
dentes suos ad iuicem preter q*p* consueverit  
hoc tempore sanitatis. cccxvi.

**T**interdum insinuabit aliquis coniundo  
cum labis suis. Videbiturque interdum  
suggere ea.

**O**c quidem est ac si viceret q*p* videtur unum ex  
b eis cum quadam eorum suggere, et hoc quidem  
omnia signa sunt laboris et angustie ex pugnana  
tre cum morbo. cccxvii.

**T**velocitas quidem anhelitus et desiderium  
e trahendi aerem frigidum cum angustia et  
velocitas pulsus et frequentia: et tussis cum  
infusione et sonitu et gargarismatis.

**A**ntellexit hoc cum accidit patienti tuis cum so-  
nitu gargarismat*i* in gutture suo contingente ex  
reb*o* ifusis a capite suo ad locum illuz. cccxviii.

**T**pulsatio cordis continua et syncopis et  
conas patiens a lecto suo surgere et recedere.

**A**ntellexit q*p* patiens conetur a lecto suo surgere  
velut ho*m* permixt*o* et turbat*o* et recedere. cccxix.

**T**dolor gutturis et mery cu*z* angustia: que

e si persuerauerit continget ei syncopis ma-  
gna et fortis.

**A**ntellexit per angustiam nauseam et nocum*o*  
tum stomachi eiusdem. cccc.

**T**pulsatio in lateribus et dorso cu*z* torsio  
e nibus violentio et fortibus et cōtinuo dolo-  
re stomachi cum querimonia stomachi vel  
epatis aut dolor ventris aut circa pecten: aut etiam  
in renibus et vesica: aut dolor fortis circa virgā vel  
in virga aut in matrice aut in omnibus iuncturis:  
aut quibusdam aut ex eis intus vel exterius.

**V**icquid retulit hic ē per se motū. cū nāq*o* ho*z*  
q accidētiū i patiente generato*z* cū est vētura crisis  
est motus humorum per totum corpus eius tūc  
enim natura expellit humores ab omnibus membris et  
mittit eos maxime ad membra ordinata ad homo q*s*int  
meatus deputati ad egressum illius humoris ut pote ad  
ventrem stomachum renes et vesicam. cccci.

**E**m ergo videbitur argumentum horum  
c accidentium in die cretica. erit proculdubio  
bonum et laudabile. et potissime si prius di-  
gestio apparuerit. sin autem erit quodam contrari-  
um manifestum.

**V**er aliq*o* ho*z* accidentium alicui egrop*o* cōtin-  
gerit et hoc i aliquo die*z* noto*z* ex diebus lauda-  
bilis absissionis sententie et iudicii quo*z* rela-  
tionem faciet propter et cū hoc signa digo*is* precesserint in  
vrina peuldubio medic*o* nequa*z* debet ex tali violentia  
accidētiū dubitare sed potius debet patienti et amicis eius  
pronosticare et significare q*p* sanitas sibi debeat aduenire

**S**i vero hoc contingit in die mala et illaudabili et sine  
digestione continget contrarium: ac si dicatur q*p* hoc est si  
gnum malitie et finis mali. cccci.

**A**usa quidē crisis sisit eorum relatio vera ē  
quoniam luna variat actionem in morbis.  
**A**usa quod casus crisis i diebus laudabilibus cō  
putādo eos a principio morbi patiētis cum luna si  
vez ē illud quod rettulerunt super homo: quod ideo  
dixit quoniaz nō est bonū causam vel rationem alicuius  
reddere prius q*p* bene constet de eius inuentione. cccci.

**A**ni quidem peragrat et absindit celeriter  
i circulum suum. est quidem causa celeris  
motus et mutationis. fortificatur quidem  
interdum in hoc. et interdum debilitatur. hoc autez  
notum est in arte astronomorum.

**V**it quod necessariū vt operationez istā appro-  
priaret lune: quoniam dies i quibus manifestatur  
huius mutatio sunt septenarij aut quaternarij: et  
non reperitur quidem aliud ex astris cuius dispositio va-  
rietur et mutet*o* in hoc septenarijs aut quaternarijs exitu  
seu positione ad solē preter q*p* luna ipsa; cū hoc etiam qui-  
dez apparet quod ipsa maturet fructus et segetes i predictis  
temporibus eius aut actio est nota i maribus et in aquis et  
ver i humiditatibus quodūq*z*. vnde cōueniens fuit quod ab  
ipsa esset actio mutationis vigeſtione humiditatis: cū autē  
dicit et fortificatur iterduz debilitatur. Intelligit quidem  
hoc esse secūdū distātiam et propinquitatem sui ad solem  
in his revolutionibus. et etiam secundum coniunctionem  
aliorum planetarum cum ea conuenientium aut disconuenientium: quod quidem domini astronomorum fortunas  
vocant seu iuuantes et nocentes. cccci.

**E**qua*z* est operatio vel actio sue actionis  
n sensibilis in eius iuuamento sicut quidem  
est ad sensum. visibilis est eius figura ex eo  
quod in ea existit de claritate vel lumine solis.

**C**tio quidem lune est sensibilis cum apparet ei*z*  
a figura lunaris ex eo quod ad sensum existit i ea domi  
lumine solie: verum etiam eius actio iuuamēto  
et nōumento appropriata nequa*z* est sensibilis: et est ac  
si vellat dicere q*p* hec transmutatio que in ea visibilis exi-  
stit attestatur super illud quod opinati sunt sapientes astro-  
rum q*p* quidem minime sensibile est in ea. cccv.

**I**us autem quarta relucet i quarto et eius  
medietas in septima.

**A**ntelligit q*p* ipsius quarta relucet in quaternis  
i et eius medietas in septenis: et est ac si viceret q*p*  
hec est causa quare crisis i quaternis et septenis  
existit. hic tū minime repitur sed hūc modū i oibz quater-  
nis et septenis numeratis i quolibet ex morbis a principio ipsi*z*  
cū eger possit incipere pati quolibet die mensis lunaris:  
vnde causa quare crisis sic fiat ordinate i quaternis nume-  
ratis a primo die quo cepit patiens egrotare: est quidem  
ex hoc quoniam i quaternis morbo*z* reperit notabilis di-  
uersitas impressionis cū modo ordinato: nāq*o* ibi apparet  
ex homo est ordinatum et determinate sic procedit: pro ta-  
to quidē congruit q*p* talis impressio sit in eis ab aliquo ex  
astris: ex qua luna determinate efficit impressionez i qua-  
ternis et septenis: congruit quidem q*p* ab ipsa procedunt  
tales impressiones non tamen sunt huīus diuise impres-  
sionas ab ipsa ratione quartarū mensis: sed potius quar-  
tarum circulorum quos officis et describit in motu dieruz  
quod quidem motum est in revelatione dierum. cccvi.

**T**morbus quidem minime cōtingit nisi ex  
dispositione qua debilitatur opus nostre qui

si cum auxilio producatur curabitur quidē patiens  
et vita prolongabitur. Sed si cum detimento mori  
erit quidem et vita perdetur et separabitur.

**R**ibus non in paciente nisi cum luna fuerit in  
malo loco a principio natiuitatis eius et est ac si di-  
ceret quod talis locus est ille quem attingit in principio  
egritudinis suae: si tunc ipsa transferatur et eleverit a tali  
loco malo ad loca utilia et iuuativa et cum hoc locus fuerit  
in quo ictipit generatio morbi ipsius parvae malitia: et cura-  
bitur quidem patiens et vivet, verum si transffertur tunc ad loca  
mala ipsa errante a principio in loco malo: augeretur et fortifi-  
carietur eius malitia, hoc autem dogma minime est de arte  
medicine: sed potius ex arte astronomie: que quidem  
ars debilis est et falsum et plim quod in ea existit. ccvij.

**R**ises contingunt interdum in qua ternis  
et interdum in septenis: et ille quidem bone  
sunt et laudabiles quibus coniunguntur  
digestio et pronosticatio attestantes super ipsas.

**R**ises contingentes in qua ternis et septenis et pri-  
cipio morbi numeratis sunt laudabilis semper cum  
precedunt eis dies indicatiui. i. pronosticantes  
dies propter futuras in quibus iam apparuit et fuit digestio.  
Et Hippocrates et Galen numerant dies quaternarios velut  
mundi causa, dicunt ergo quod dies quarta laudabilis est et  
cretica: dies etiam septima est cretica in qua secundum eos  
terminatur secunda quarta. Ipsi dicunt quod due quartae per  
me vniuantur in die quarta: hoc est dictum quod ipsi ponunt  
diem quartam: finem et terminum quarte prime et prin-  
cipiū quarte secunde et die undecima terminat̄ quarta ter-  
tia quam quidē quartā minime coniuncti numerant cum secunda:  
Quartā vero ferunt terminare diē quartū: et hec quidem  
quarta propter futuram speciem crisis futurae ante quam sit unde cum videbis morbum  
sanguineum et scitur autem hoc ex signis relatis ex pre-  
cedentibus. Cum ergo talis erit morbus violentus et au-  
sterus et accidentia super ipsos accidentia in capite, s. et quoniam  
que sensibus erunt manifesta cum rubore et pruritu nasi,  
pronosticetur et protinus sententia absindatur quod crisis  
futura sit per fluxum sanguinis narium. ccx.

itus et periodi reperiuntur ratione turbationis et du-  
bitationis contingentis in eisdem.

**R**ises quidem contingentis in paribus diebus  
priuantur et carent determinato ordine que ser-  
uant predicte, et hoc quoniam secundum Galen,  
cause earum possunt esse humores qui sunt materia mor-  
bi, seruant nihilominus aliqualiter modum quaternorum;  
et propinquitate sui ad eos et est possibile quod perturbatio  
nem et dubitatem quaz dixit contingere in eisdem intel-  
ligit naturam materiei obuiantem ordinem quem agunt et  
operantur in eisdem iussu et voluntate creatoris eorum cu-  
ius nomen sit in secula benedictum. ccxit.

**N**on habebitis vero digestionem et prono-  
sticationem contingit quidem dubium in  
accidentibus: nec contingit crisis in his die-  
bus nisi cum contingit consequenter aliquod sinistrum.

**A**quit quod cretici illaudabiles sunt quos non pre-  
cessit digestio et indicatio pro tanto non dicun-  
tur absente, cretici, accidentia autem in eis con-  
tingentia sunt dubia nam crisis in eis contingentem sub-  
sequitur aliquid perniciosum et illaudabile. ccx.

**S**um videris morbum sanguineum aut au-  
sterum et violentum valde cum illaudabili et  
impetuoso motu cuius signa patula sint in  
capite et manifesta que usque ad omnes sensus ex-  
tendantur cum rubore et pruritu nasi erit. proculdu-  
bio crisis eius per fluxum sanguinis narium.

**P**otentia eius in hoc loco est referre signa qui  
bus sumuntur signo super futuram speciem crisis fu-  
ture antequam sit unde cum videbis morbum  
sanguineum et scitur autem hoc ex signis relatis ex pre-  
cedentibus. Cum ergo talis erit morbus violentus et au-  
sterus et accidentia super ipsos accidentia in capite, s. et quoniam  
que sensibus erunt manifesta cum rubore et pruritu nasi,  
pronosticetur et protinus sententia absindatur quod crisis  
futura sit per fluxum sanguinis narium. ccxi.

**I**n vero accidentia ipsius deosum et in pa-  
rte inferiori appareant cum dolore continuo  
umbilici et precesserit retentio menstruorum  
contingit quidem crisis per fluxum menstruorum.

**S**ed quidem accidentia dominium significantia in  
parte inferioris corporis apparuerint cum do-  
lore umbilici et pectinis et cum hoc patiens fue-  
ret in mensura iam conclusa erit et retenta iudicer-  
crisis eius futura per fluxum menstruorum. ccxiij.

**E**t si pars suprema corporis incolunis fu-  
erit et a dolore in humeris eius dolore tamē  
hypocrandriorum et patiens querulus sit  
sit de epate et dolor usque ad annum extendatur ne  
quaquam quidem committeretur error si pronosticetur  
crisis illa futura per fluxum sanguis emoroidarum.

**O**ccidit per se est notum cum enim pars supre-  
ma corporis immunitus est a dolore et cum hoc ap-  
pareat in ea accidentia dominium sanguinis si-  
gnificantia cum dolore in partibus inferioribus corpo-  
ris existentibus hypocondriorum et epatis que usque ad  
annum extenduntur: si crisis talis pronosticetur patientis  
futura per aperturam orificiorum venarum in anno exi-  
stentium nequaquam tali pronosticatio indiscreta erit et  
futura, et hoc enim verificatur et appetit ut plurimum et  
maxime in eo qui solitus est pati aperturam venarum in  
anno existentium seu emoroidas. ccxiiij.

**I**n autem moribus ex cholera rubea sit in  
statu accideritque apostema capiti: et dolor

capitis et angustia angeantur. nequaquam quidez  
est desperandum: quoniam contingit crisis eius per  
fluxum sanguinis narium.

I morbus sit ex chola rubea et iam ad statum suum  
peruenierit et fuerit cum hoc apostema freneti  
cum in capite patientis cum intensione sui siue  
hoc contingit ratione ipsiusmet apostematis siue ratioe  
febris nequaquam erit inde desperandum, quoniam cri-  
sis contingit per fluxum sanguinis narium. cccxiiij.

Erum si eius accidentia sint in stomacho  
et cum hoc prius conquestus fuerit patiens  
de epate cu[m] angustia et syncopu[m] ualida: erit  
quidem crisis eius per uomitum.

I quidem cholere rubee accidentia sin in stô ut  
pote dolor acutus et patiens conquestus fuerit  
ante de epate suo cum angustia stomachi et nau-  
sea forti et subuersione tunc quidem contingit crisis eius  
per vomitum. Afferit autem Galienus ex signis huius  
crisis esse tremorem labij inferioris. cccxv.

I vero caput eius fuerit sine dolore et cum  
angustia ventris et eminentia vmbilici et p-  
cedente ventris constipatione pronostican-  
da quidem erit futura crisis per fluxum ventris.

Ec etiam est manifestum: nam si circumscrip-  
to dolore capitis assit dolor ventris cum eminen-  
tia vmbilici et precedenti constipatione ventris  
crisis quidem contingit per fluxum ventris. cccxvi.

Eod si yenter eius pacem habuerit et dige-  
stionem laudabilem preter q[ua] morbus eius  
violentus sit austerus cum aliquantulo ta-  
men labore et uigiliis scircumscripsit accidentibus  
sudoris: morbo quidem sit molli et lento. existente  
cum doloribus pectuis erit sermo meus uiridicus  
scilicet q[ua] crisis huius patiens contingit per urinam:

Am quidem non inueniuntur in ventre patien-  
tis dolores nec erit morbus violentus erit nibi  
lominus cum aliquantulo labore et vigiliis pre-  
ter q[ua] sudorem patiatur cum doloribus tamen inferioris  
partis ventris contingit proculdubio crisis per vrinam.  
Signanter autem dixit q[ua] non patiatur dolorem. Nam  
tunc proprie significabitur declinatio humide superflui  
tatis ad renes et ad vesicam. cccxvij.

Erum si cum pace et quiete predicta retine-  
atur urina preter q[ua] morbus sit in ultimo  
acuminis cum apertione tamen pororum  
sine forti dolore et uigiliis et siccitate: erit quidem cri-  
sis eius forsitan cum sudore.

Am quidem diminuet vrina preter q[ua] patientis  
accidentia sint sepo[ne]r status i ultimo acuitat[er] et vio-  
lentie et erunt pori cutis aperti et cum hoc est q[ua]  
fuerit patiens corpus molle laxu et spongiosum: contingit  
quidem proculdubio crisis eius per sudorem. cccxvij.

I autem dolor membra vel uincturarum  
in acutis: conringet proculdubio crisis ea-  
rum per apostemata.

I patiens quidez patiatur dolores contingit crisis  
eius p[ro] apreata q[ua] debet i eo generari: tales autem  
morbis quoq[ue] s. crisis accedit p[ro] apreata sunt o[r] raro  
contigentib[us]. et hic quidem apreata generat post aures i collo  
et subascellis et sub cruribus i iguinibus et i iuncturis nec  
non etiâ i oibus locis corporis: laudabilis tam[en] ex his apre-  
atis magis instans a membris principalibus. cccxix.

II Tere laudabili regimine ex signis sup mor-  
tem euasionem seu quietem et pacem signi-

sificantibus.

X his quidem sunt horoz luminis et lucis  
et fluxus lacryme cum rubore motu forti  
et uertigine.

O noz lucis sine tam[en] spâli morbo oculi signifi-  
cat proculdubio morbo magnu et nocumetu[m] in  
cerebro; et fluxus quidem lacryme significat sup  
multitudinem materie illi[m] morbi et debilitatez ipsius oculi  
retentive contingentem ratione violētie et magnitudinis  
morbis. Id est de magno et forti rubore. cccxxi.

E T paruitas oculi in uno latere et apetioris  
absque oscitatione.

Atruitas seu diminutio oculi significat sup spas-  
mu[m] cōtingentem morbo qui cōtingit cerebro i illos. s.  
latere in quo diminuitur oculus: aut super ena-  
eratione humiditatis ipsius. Apertio vero oris signifi-  
cat sup debilitate virtutis retentive i inferiori mandibula  
existentis q[ua] siquidez signu[m] est malu[m] et illaudabile. cccxxij.

E T cum quis iacet et dormit resupius mani-  
bus et pedibus suis protensis et relaxatis.

E quidem signa sunt illaudabilia: nam significat  
b super casu[m] virtutis ferentis et substinentis corpus  
na sôno naturali dormit q[ua] sup altez latez suo  
q[ua] quidem ex vigore virtutis ferentis corpus atigit. unde  
mortuus non stat sic sup latus suu[m]. Sic relaxatio pedum et  
manu[m] significat super casu[m] virtutis. In somno eni[m] natu-  
rali p[ro]trahit potius quam relaxemur membra p[re]dicta. cccxxiiij.

X his etiam est si uideatur patiens descen-  
dentez in lecto suo et manus et pedes suos  
detergere.

Ec quidem ideo cōsigit: n[on] predictus descensus in  
b lecto significat sup debilitate virtutis ferentis vel  
substinentis corpus: hoc autem descensu mouet pati-  
ens versus locu[m] pedu[m] suoru[m]. Et detectio quidez manu[m]  
et pedum significat super violentiam virtutis. cccxxij.

n E non mala et illaudabilis imaginatio q[ua]  
uideatur filia a pannis suis euellere.

Am quidez patiens cerebri ceperit apreari ima-  
ginabitur aliquâ eminentiaz esse i pânis suis quâ  
quidem tunc conabit euellere p[ro]tato significat tunc  
per mixtionez rationis et morbi violentiam.

E X his etiam est ultimata grauitas aut eius  
manifesta suspensio.

Anifesta quidem grauitas extremorum signifi-  
cat casum virtutis motu[m] sed suspensio seu arre-  
ctio patientis ad illud q[ua] videt significat pmixti-  
onem intellectus et violentiam laborum. cccxxvi.

E Teriam frendere dentibus preter solitu[m] et  
apponere manus super caput et pulu[n]ar.

f Rendere quidem dentibus preter solitum signi-  
ficat super spasmum in cerebro. cccxxvij.

a Ut etiam si imaginetur q[ua] uespilonem ni-  
gri coloris capiat et uelit eum interficere.

b Ecceâ est malu[m] quoniâ significat dominu[m] et ex-  
cessu chose nigre magne adustiois. cccxxvij.

n Am hoc contingente i morbo acuto. mors  
quidem appropinquabit.

i Atellerit q[ua] hoc contingente in morbo acuto  
mors futura sit in proximo. cccxxvir.

e X his erianu[m] est si tacitus efficiatur uerbo-  
sus. et mitis pacificus iurgiosus.

b Ecceâ contingit ex violentia morbi cogente  
patiente dimittere consuetudine suâ. Cum ergo ta-

citus p naturā efficitur verbi flus: aut ex cōsuetudine pa-  
cificū litigiosus: ē qdē signum malū & illaudabile. cccxxi.  
**a** Ut si conqueratur de cecitate & surditate  
vel casus virtutis ratione violentie morbi.  
**m** Ors huius patientis est vicina: quoniam priua-  
tio sensuum est media mors. cccxxii.  
**v** Et etiam si videatur patienti dum dormit i  
statu qdē cadat nix super caput eius.  
Oc quidem videtur ideo contingere: quoniam  
**b** apparitio huius coloris tempore status morbi  
significat super mortificationem caloris natura-  
lis a dominium frigiditatis in eodem ratione humoris  
extinguentis calorem naturalem: non tamen recordor qdē  
imaginas tali cubi rettulerit signum illud. cccxxiiij.  
**e** T anima quidem inquieta domina magne  
frigiditatis: est res mala & illaudabilis.  
Ex frigiditatez quidez anime significatur cordis  
**e** frigiditas. Inquietudo vero significat illaudabi-  
lem malitiam patientis. cccxxiiij.  
**e** Ex his sunt vigilia nocturna & somnus diur-  
nus. aut omnimoda priuatio somni.  
**b** De quidem totum est malum cum sit contrariū  
dispositioni naturali. cccxxiiij.  
**n** Ec nō si dispositio egri i somno & post som-  
num deterioreatur & cum dolore efficiatur.  
Um somnus erit tempore quo corpus consue-  
**e** uerat naturaliter quescere & nihilominus mor-  
bus augeatur: significabitur quidem malitia pa-  
tientis negoti. cccxxv.  
**f** Ietiaz medicus ordinate & recte operetur.  
preter qdē operationis intentum erit maluz.  
I medicus ordinate & sicut dixit ministret pati-  
enti medicinas suas preter qdē inde prosperetur  
rectificatio erit signum maluz & illaudabile hic  
namque significat qdē patiens non consequitur iuuamen-  
num ex cura medici. cccxxvi.  
**e** Ex his autem sunt facies mortuorum facie-  
bus con similes cum planicie seu extensi-  
one temporum ex morbo contingentē & con-  
strictione aurium & ipsarum frigiditate & earum in-  
uersatione & oculorum profunditate.  
Ec quidē facies note sunt medicis facies. s. mor-  
tuorum quarum teste Hippocrate nasus tenuis  
est & acutus & oculi profundati & tempora plana  
& tensa: & aures inverse & sunt in colore similes mortuo: qdē  
quidem facies si circumscripta vlg. liarum instantia & eu-  
uatione sensibili appareant in principio morbi necessa-  
rio habebunt malitiam significare. Nam significant subi-  
tum casum virtutis & priuationem seu consumptionem  
humidi radicalis & extinctionem caloris naturalis & hoc  
ratione violentie morbi: non tamen significat malitiam  
in morbis chronicis sicut facit in acutis: possunt & enī hec  
facies ratione longi temporis morbi apparere agens enī  
debile efficit transmutationem magnam in tempore lon-  
go & con contrario agens fortis efficit in mutationem magnā  
in tempore brevi. Cum ergo in tempore breui videbim?  
s. in primis diebus morbi. hoc accidentia significabunt qdē  
dem morbi malitiam & virtutis debilitatem. cccxxvij.  
**T**iam rubor vel nigredo oculorum aut eo-  
**e** rum eminentia vel principium fuscedinis  
ipsorum.  
**s** Ecomnia significant dominium & excessum hu-  
moris in cerebro. cccxxvij.  
**a** Ut etiam si queherint vel si fuerint infrigi-

dati aut palpebrarum tortura.  
Pstellexit qdē aut oculus quiescat a mortu suo na-  
turali aut qdē cesser & tollatur sensus visus. aut qdē  
eorum naturalis calor extinguitur & infringidez  
& hoc quidem totum significat mortificationem virtutis  
motive. cccxxxix.  
**a** Ut si fuerit nasus acutus cum obliqua frō  
te ex latere labii contracto uel marcido.  
Lumen quidem nasi accedit ex priuatione sanguini-  
nis & humiditatis corporis. Nam cum accedit ali-  
ud corpori rubet. primo nasus licet sit ex mēbris  
corporis exterius eminentibus & frigide nature distanti-  
bus valde ad hoc qdē possit ad ea sanguinis attigere & obli-  
quitas quidem & contractio labii significant super domi-  
nium ariditatis & cōsumptionē humidi. s. radicalis. cccxli.  
Rigiditas quidem extremonum patientis  
cum ulcere & nigredine lingue laboriosa &  
& similia cruciantia sunt quidem illaudabi-  
lia cum in febre urente.  
Um quidem vniuantur contraria in eodez signi-  
ficabunt super ipsius corruptionem pro tanto  
cum in febre valde vrente reperietur frigiditas  
extremitatuz significabit super illaudabilem malitiam &  
nigredo quidem lingue significat super dominium vsto-  
nis in corpore. cccxli.  
**e** Ex his etiam uiridis rubor: unguinz & uiroz  
in corpore cum uestigio nigredinis.  
Elles quidem unguens & macule corporis simi-  
les vestigij vlecerum contingunt ratione mori-  
ficationis naturalis caloris in corpore & adustio-  
nis humorum. Apparent autem predicte macule similes  
vestigij vlecerum & confusionibus in illis locis determinatae  
ex debilitate locorum predictorum. Interdum tamen  
significat nigredo extremonum super crīsim per quā euia-  
dit & liberatur patiens. Cadunt tamen vngues hoc autē  
prīgit cū apparz homo accīs post morbi digōnē. cccxlii.  
**e** Ex his etiam est icteritia si ante septimā di-  
em apparet cum macie hypocondriorum.  
Illaudabile quidem signum est. Si icteritia an-  
te digestionem apparet. Et priores experti fu-  
erunt ipsam esse sine digestione si ante septimā  
diem apparet. Postiores vero opinati sunt quod si  
eueneriat ante septimam diem in regionibus tamē calidis  
potest nihilominus esse bonum signum & laudabile: Id  
dedit etiam qdē apparet cum macie hypocondriorum quo-  
niam macies illius loci significat excessum & dominium  
ustionis & siccitatis renū. cccxlii.  
**T** si frigiditas sit in manifesto & superficie  
corporis & talis fuerit & sit interius. Et pre-  
sul no sertim adhuc sit & remāserit super membra  
principalia. cccxliii.  
**E** Quidem signa sunt illaudabilia quoniam signi-  
ficant qdē intra corpus sit apostema attrabēs ad  
one libad se calorem & saniem adeo qdē infringidez  
manifeste super facies corporis addidit etiam & maxime  
si adhuc remanserit super membra principalia hoc est si  
color remanserit ad hec in manifesto corporis super illis  
qdē est e directo membrorum principalium. Nam hoc si  
significat aprea esse in membris illis. cccxlii.  
**T** tumor quidem nullus cum timore extre-  
me mitatem ante duo septenaria est quidem  
quāq; fterribilis nam huius patientis materia ue-  
lo x est & cito. unde non uideatur qdē ad terminum du-  
orum septenariorum ualeat peruenire.

**A**mor quidem faciei extremorum in acutis febribus ante. xiiij. diem significat qđ patiens nō perueniet ad terminum predicte diei ante qđ lahetur in hydroposim; et hydropisis quidem mortal is est in hoc loco. ccccxlv.

**a** Ut si quiescat et cesset febris absq; crisi aut  
si ei fortificatio palā augeat i dieb' parib'  
**P**oteretur q; erit signū illaudabile cum cessabit  
**i** febris acuta subito sine erisci, hoc enī significat  
qd consequenter redibit et patiētem interficiet.  
**N**am talis quies significat fatigatione, et in potē-  
tia ad resistendū morbo. **E**t aut malū q; febris augeat  
i diebus paribus aut quia nō accidet crisis i talibus febri-  
bus nisi i diebus paribus q; quidē malū est et illaudabi-  
le, aut quia febris nota que emictritus dicitur augeatur et  
fortificatur in diebus paribus et hec quidē febris pericu-  
losa ē, hoc aut p̄babilit' videt eē o itētōe ipsi'. cccxlvij.  
**X**his quidem est sex nigra vel viridis feti-  
**c** da: pinguis rubea: t sicut aqua butirosa et  
alba. **N**e nāque male sunt et illaudabiles.  
**A**litia quidem egestionis nigre est quoniam si  
**m** significat dominium melancholie, et maxime si ta-  
lis appareat a principio morbi. **E**t viridis appro-  
pinquat quidem ei. Sed fetida significat super magnam  
et fortem corruptionem. **V**inctuosa vero significat super  
dissolutionem adipis renū ex forti violentia renū ef-  
fecta. **A**erum rubea attestatur super dominium cholere  
rubree que valde vritur. **E**t aquosa quidem significat su-  
per priuatione virtutis immunitatiue digestiue. **S**puma  
autem et butirosa significat super fortem calorem aut  
super fortem motum virtutis inquietate et verate, quem  
admodum contingit in spuma maris ratione multitudi-  
nis fluctuationum motuum eius. **E**t alba quidem signifi-  
cat super debilitatem epatis. **H**oc autem totum veren-  
dum est in acutis cccxlvij.

**Ec**nō etiam si apparet diuersorum co-  
lōrum hoc namque mortem aut crismu-  
turam significat.

**I** quidem talis sit per viam crisis significabi-  
super fortitudinem nature que in acutis talis ap-  
pareat: significabit quidem super multitudinem  
et dominium humorum in corpore. cccxlviij.

**E**st si cu[m] casu appetitus egestio sit cholérica  
**e**t cu[m] qua egrediatur frustrum sanguinis con-  
gelatū. p[ro]prio et cōsequēter frustrum carnis.  
**V**ando cum calu appetitus est egestio cholericā

q[uo]da et cum ea egreditur sanguis et carnis frastum  
significat quidem malum. Est nanque signum il-  
laudabile casus appetitus cum fluxu sanguinis. cccxix.

**T**ertiā si post egressū cholere appareat sanguis absque punctione & simulatione.  
**M**ellerrit secundum opinionem meam q̄ cum

**egreditur sanguis post expertentem egressum cho-  
lere rubet precedente punctione et mordicatione**

ne aliqua egressum sanguinis ꝑ hoc significat egressum  
sanguinis per secessum: ⁊ post talem consumptionem cho-  
lere citrine.

**S**i post extenuatione et emaciatione corporis appareat et egrediatur sex nigra. **I**f sex patientis egrediatur nigerrima post consumptio et emaciatione corporis sui et

**T**um stipabitur center in scabie urente.

e Z e u m l t i p a b i t u r v e n t e r i n f e b r e v r e h e

*ne sabitur cerebrum.*

**P**atelllexit hoc secundū opinionē meā q̄ tuz in fe  
bre vrente constipabitur venter significabitur  
ascensus morbi ad caput sive cerebrum. ecclij.  
**I**teriam egrediatur uentositas cum sono i  
uerecundo preter solitum erit malum.  
**P**atelllexit q̄ si quis verecundus bumbizet alijs  
audientibus preter solitum qđ hoc erit malum  
signum Nam significat autem super corruptio  
nem rationis aut super violentiam doloris. ecclij.

**E**trina quidē nigra tenuis et pauca significat patientis interitum. estque timendum ut plurimum et periculosum cuz accidit per mixtio rationis et intellectus cum tenuitat euriue.

**U**m vrine tenuitas iugitur nigredini: significat  
e quidem super dominium frigoris et extinctionem  
naturalis caloris. **N**o autem quis loquatur abs  
que ratione cum vrine tenuitate: significat ascensum cho-  
lere rubee ad cerebrum et ipsius apostemationem. cccliij.

**H**ec etiam sunt vomitus et fluxus cum nigredine et fetore: cum ex putrefactione contiget. et urinam sanguinis, nigerissima res.<sup>1</sup>

**L**uxus quidem sanguinis nigerrimi a halo: si  
significat super vstitutionem sanguinis ex violentia  
motu febris contingentem et vomitus niger super do-  
minum cholere ueste seu melancolie in corpore et fetor  
super fortē putrefactionem. ccclv.

**f** Requens etiam tussis cum modico sputo  
est signum malum & illaudabile.

**P**utum etiam diuersorum colorum in p  
tussis suffocatur patiens, **c**ccclvi.  
**P**utum etiam diuersorum colorum in ple  
uresi cum tussi laboriosa & difficulti significat  
mortis propinquitatem.

**J**in apostemate lateris extat sputum diversorum colorum cum difficultate et tussi valida; erit quidem mors patientis valida.

**E**vacuationem non sibile quirur qes e malo  
**A**dor proprie i frôte et propria capiūs; est quidez  
**S**ignū mortale. **P**az quidez significat sup fortez

pugnaz. *Dis. n.* sudor quez n̄ subsequit alienia  
tio patiētis est ex signis malis & illaudabilibus. *cccc viii.*

**I**facies eorum apparent qualis fuerint  
tempore sanitatis eorum quid est cura et cer-  
ta euasio erit manifesta.  
**A**llam quidem est et manifestum quod he facies sū-

**P**ro manifeste contrarie faciebus similibus faciebus  
mortuorum; cum igitur facies ille significant su-  
per mortem: ideo significabunt iste salutem & patientie

**X**his etiā est uniformitas et equalitas cal-  
mē.

**Q**ue autem ideo contingit quoniam uniformitas carnis super totum corpus significat super laudabilem dispositionem corporis intrinsecam ex priuata

one apostematizij Addidit tamē eoz vñiformitate: et equa  
litate caloris in corpore qđ non fuerint hypocondria ma-  
gra: et hoc ideo quoniaz talis est dispositio ethicorum: et el-  
ae si diceret qđ calor reperiatur vñiformia per totū corpū  
scrum cuius maxime hypocondriacum inservit.

**L**teritia post septimam diem manifesta et perfecta ratiocinatio absque malitia et vigorem motus et sensuum omnium concomitante facilitate et latinitate sui corporis et solitus decubitu-

z somni aduentus in nocte vt plurimum sine somno diurno cum vigore patienti post somnum. **O**is etiam somnus tollens dolorem et perturbationem seu permixtionem rationis et mitigans egritudinem est laudabilis.

**E**cquidē signa omnia sunt contraria signis malis et illaudabilibus. quorum religionem premisimus et cause istorum etiam sunt contrarie causis illorum pro tanto non oī nec est necesse iterare cōmentū in istis. intellexit autem eis dicit concomitantur quoqz lenitate sui corporis qd cū patiē tollerat bene morborū suū est signum bonum et laudabile. sicut in potentia tollerandi ipsum est malum signum et illaudabile. ccclxi.

**E**reby quidē patitur ex quibusdā mēbris compatientibus secum in passione. Unde si tunc euā serit a permixtione cōtinua euā det quidem patiens laudabiliter ab hoc morbo.

**U**m membra quibus compatitur cerebrum in passione patiuntur sicut pectus et dia fragma circumscripta permixtione continua rationis: significatur qd cerebrum immune sit et liberum ab aīate. **A**llia autem permixtio interpollata sit potius ratione compensationis et colligantie: non autē ratione proprie passionis ipsiusmet cerebri contingentis ex apostemate in eodē existente. idest quidem continua permixtio rationis. ccclxij.

**E**t si cum apostemate capitinis assit sternutatio ex signis erit sup sanitatem significantibus. **O**c quidem est signum laudabile cum in statu morbi contingit. In principio vero significat ut plurimum nature verationem. ccclxij.

**O**nus fluxus sanguinis etiam ab aure in morbis capitinis est curatiuus corporis. **T**hec ideo contingit quoniā ex fluru sanguinis nariū vel aurii dissolvitur aīa. ccclxij. **A**nhelitus manifestus nō frequens aut tardus est laudabilis: necest verendus si non fuerit intercisis separatus aut orthomios cogens erigere patientem.

**U**m accidit i febribus frequens anhelitus est qd signum malum. Nam significat excessum calorū in corde. Tardus quoque anhelitus p mixtione significat rationis. Intercisis nota separatus significat dissolutionem virtutis et duriciem organi anhelitus contingentis ratione apostematis. aut in membris pncipalibus existentis aut excessum siccitatis in organis anhelitus existentis. Verum anhelitus faciens pacientem erigere significat pulmonis aīa. Cum ergo anhelitus in munis sit ab his omnibus. signū est laudabile. ccclv.

**T**similiter est laudabile eis pulsus est vir tuosus fortis sine angustia. nec est anhelitus vrenis nec inflammatus.

**A**ugustia quidē pulsus significat super debilitatem virtutis eis enī non possit extendere in latū multo minus in profundū. Et anhelitus quidē vrenis significat super inflammationē cordis. ccclvij.

**H**ec etiā sunt bonitas appetitus et digestionis cum equalitate et laudabili substantia secum et colore memino in citrinitate circumscripta nigredine earum vstiuia et viriditate. **E**cquidē omnia sciuntur ex eo qd premissus mus de signis malis. ccclxij.

**V**er exitus etiam humoris cum lumbicis

a in die cretica. hoc quidem est signum vite. hoc enim contingente austertur morbus

cum fuerit ex illo humore.

**O**c quidez est signū laudabile quoniā signifcat eis et fortitudinē virtutis expulsione naturalis. Cū autem dixit qd austertur morbus hoc contingen te et. **I**ntellexit qd egressus lūbricoru in die cretica sit signū bonus per se et presertim cum fuerint morbus ex illo humore egrediente eis eis. **E**c si diceret quod egreditur eis humor qui est causa effectuā morbi. **N**az interdu accidit in crisis laudabilibus. qd humor qd est causa morbi egreditur in crisi et accidit interdu in crisis illaudabilibus quod evanescit humor qui nequaq est causa morbi et talis quidez crisis auget et magnificat morbus. nec reperit patiens post ipsam alleuationem. sed potius aggravationem econtrario. s. quod eius accidit ex crisi contingente ab euocatione humoris proprij morbi. ccclxij.

**G**rediēte cholera rubea austertur surditas tolliturque inde nō documentū in morbo cerebri.

**A**ll. quidez exposuit hec iter dicta. **H**ippocratis in libro amphorū vbi dicit. Quod si fluxus ventris ex cholera rubea accidit patienti surditate tolletur eius surditas. **E**t Galienus quidez opinatis est hoc esse verū eis talis surditas contingit ex apostemate in cerebro contingente. Non enim est causa eius cholera rubea. in non contingente ex apostemate cerebri et ob hec inquit hoc bensene. quod contingente surditate i acutis adueniente fluxu ventris de cholera rubea tolletur surditas et morbus capitinis dissoluetur. ccclxij.

**A**nguis etiā emoroyda curat morbum splenis. hoc etiam est laudabile in mesa. **L**uxus sanguinis emoroydarum curat a morbo splenis et melia quoniā sanguis emoroydarum ē niger melia qd ē ipsa cholera nigra. ccclxx.

**F**luxus quidem aque et humoris flegmatis est cura morbi in hydropisi. **M**ellexit quidez qd eis accidit fluxus aque citri ne i vrina et humoris phlegmatici carnosae: qd si cā duarū predicatorū speciey hydropisis. ccclxij.

**E**fluxus quoque cholere citrine in obtusia festinat curam eius. **M**ellexit quidez fluxus cholere rubee. curet obtusiam celeriter ex eadez chola contingente. ccclxij.

**E**his quidem signis est: vt videas vrinam similem in colore pomo citrino cum hypostasi alba in fundo residente. **O**c ē notū ex eo qd dictū fuit i capitulo d vrinatal nāqz color ei ē nālis et tal ēt hypostasis si mīl ē nās cū sit alba et fīdēs i fūdo vasis. ccclxij.

**T**si etiam videas sudorem infirmi equalē in febre continua. **M**ellexit qd si sudor sit equis ac si dicerez qd sit equis p totū corp: et hoc qd ē bonū signum i febre continua. **H**ec autē febris ē ex sanguine. ccclxij.

**E**t tumorem exterius apparentem in squintia hoc enim bonum et laudabile est.

**O**c quidem bonum et laudabile est sicut dicitur tumorem etiam exterius in squintia apparentem est bonum et laudabile signum. In qua vero nibilominus appetet exterius cum violentia accidentium mortalium est. talis enī est deterior ex speciebus eius. Et presertim si prius magnitudine ex ea apparente interiorius et exterius videatur. extrinsece autem seu exteriorius sunt tres species quibus laudabilius est illa: cuius ipse fecit hic mentionem. ccclxxv.

**t** *Umor quidem testiculorum in tussi cronica est cura corporis.*  
**i** *Atellexit qd cum in tussi cronica generatur tumor testiculorum qd sit cura eius hoc est cuz materia faciens tussim transfertur et destinatur ad locum predictum:* ccclxxvi.  
**c** *T* similiter apostema pedis in morbis pulmonis. nec non apostema generatum in iunctura cruris et in inguinibus.  
**i** *Atellexit qd per diuersitatem materie ad aliad partem fiat curatio apostematum pulmonis: et intelligit secundum opinionem materiam per apostema pedis podagram. Et apostema quidem in iunctura cruris est apostema qd generatur in carne existente in radice cruris.* ccclxxvij.  
**e** *T* pustule narium aut labiorum in tertiana est signum salutis pronosticum.  
**b** *Oc intellectis in tertiana simplici et vera: et illa qd no transi spes piodos seu circuitus.* ccclxxvij.  
**c** *T* uarices quidem innate sunt cura allopiacie. nec non eius qd est in uentre et plene. Arices sunt morbi in tybiis accidentes cum ve  
nne in eis existente replentur et ingrossantur in tantum qd egrediantur manifeste a sua dispositione naturali; humor quoque quo tunc replentur vene ille mesicus est pro tanto ex euulsione et translatioe illius humoris ad eas contingit curatio morbi splenis: et etiaz apostematum in ventre generatorum que dubaylet dicuntur.  
**i** *Scrofulei als glandule. vix qd hic sit cura allopiacie: hoc qd nequaq est eu qd ois materia ex qua fit allopiacia sit melia: nec etiaz ex humore phlegmatico. Nam allopiacia potest ex omnibus humoribus generari. Hic autem canon est unus ex amphorismis Hippocratis et opinat est Gal. in expositione eius qd posuit allopiaciā pro lepra: non tamen constat apud Gal. illo tempore. nec est virificatum isto tempore.* ccclxxix.  
**e** *T*oxiremia quidem in lienteria intestini contingit ex retencione cibi.  
**i** *Atellexit qd si precedente lienteria contingit structuatio acida qd sit bonum signum et laudabile. Hoc namque significat in hoc morbo retentio partis cibi in stomacho: et hoc ideo. Nam in hoc morbo egreditur cibus indigestus a stomacho et intestinis ratione humoris lenitui ibidem existens: aut ratione ulcerum existentium in eisdem. unde cum retineatur cibus in stomacho donec acescat est signum laudabile: qd quidem verum est velut dicit Gal. si de novo contingit que prius non fuerit. Nam hoc est de accidentibus potentibus contingere in principio morbi.* ccclxx.  
**e** *T* febre contingente in spasmo uel epilepsia sit eorum cura.  
**f** *I* cui accidat spasmus ex repleione contingat febris consequenter erit quidez hec cura eius ab illo spasmo: quoniam febris dissoluit humorum spasmum facientem cum contrarietate compositionis eius ad compositionem humoris facientis spasmum: febris enim calida est et sicca et humor faciens spasmum frigidus. et humidus: et sic est de ipsa epilepsia. ccclxxi.  
**f** *I* patienti singultuz: contingat sternutatio est cura eidem.  
**b** *I* singultus est humor alsen ex repleione: et hoc ideo: quoniam sternutatio expellit humorum illū qui est causa singultus a substantia stomachi. Iuventq sen excitat naturā ad expulsionē ipsius. Singultus

enim est debilis motus nature in expellendo superfluitatem nocivam in stomacho existentem. Singultus vero cuius causa est siccitas non recipit curam. ecclxxxij.  
**d** *E*cet quidem ut cum uolueris iudicare patientem qd utaris proportione.  
**i** *Um ergo volueris iudicare per hec signa vita ris proportione viridica neque facias sententiā aliquam absolutem priusq scias species illorum signorum et differentias eorum in significatiōe.* ccclxxxij.  
**n** *A*m ex signis sunt: quorum virtus vera est et certa. Et ex eis sunt que p alia falsificantur. Icamus ergo primo qd ex signis sunt quedam  
**d** *V*alde vera: et hoc quidez species signoz est cum quibus non apparent alia eis contraria i corpore. Et ex his quedam sunt cuz quibus apparēt alia eis contraria i corpore: quare est dubium i pronosticādo. ccclxxxij.  
**i** *U*sta autem significatio sumitur iter membra ex eis que apparent in capite.  
**i** *I*gna quidē iuste super mortem significantia et eius contrariuz sunt signa in capite apparentia quorum relationem iam fecimus. ccclxxxv.  
**s** *E*rgo videoas aliquam significationem iuste significantem in corpore et aliam sibi contraria sit significantem.  
**i** *J*autem videoas aliquod signum iuste testificans super evasione vel perditionem aliquius et videoas cum eo aliquod signum ei contrarium in corpore noli tunc prouumpere in iudicium. ccclxxxvi.  
**c** *O*ntigit etiam qd appares super contrarium corporis no sint nisi testimonia debilia.  
**i** *O*ntigit autē contrarietas signoz e testimonioz i uno et eodez corpore ita qd quedam ex eis significant bonum et quedam malum cum erunt testimonia debilia super bonū vel malū significatiā. ccclxxxvij.  
**o** *O*ne signum non habens contrarium significat ratione super curam et evasionez.  
**i** *Atellexit qd omne signum laudabile cum quo non appetet contrarium in quantum est ei contrarium: illud quidem et sibi similia significant ratione super evasione eorum.* ccclxxxvij.  
**e** *T* omne signum pronosticatiōis predictis contrariis significat mortem et perditionē.  
**i** *Atellexit quidem secundum opinionem meam qd omnia signa mala signis bonis contraria: quorum contrarietas talis est qd non possunt uniri simul in eodem corpore: sunt quidem signa iusta mortem significantia.* ccclxxx.  
**c** *Um autem apparebunt tibi signa contraaria et debilia. Sequitur quidem ad hoc dubium. Unde sta tunt et prologa iudicium.  
Um ergo colligetur apud te signa contraria debilia hoc est qd vniātur i eodem corpore et qd sint equate i significatiōe sua ita qd no possit qd cogere sup significatiōe nec ratioe multitudinis neqz ratioe fortitudinis eoz posset enim unum existens signis fortius esse alijs qd quidez esset signuz apud medicum evasoris patiens aut mortis eius: hoc quidez est soluz dubium no aliud ab isto pro tanto decet medicuz tūc cōtinuare curā qd habebit et cōsequitur forsitan ide spez.* ccclxxxii.  
**c** *Um ergo erunt equata in dispositionibus suis sta. Sed iudica a pre dominante. cum erit contingentia in equalitate sua suple.  
b* *O*qdē ē nouū Ing. n. qd cū p̄ria erūt ista: sta et noli iudicium referre. Lū v̄o una ex spēb p̄rys

coget inferre iudicium ex cogente et dominante iudica.  
Hoc autem hoc esse quod dicit apud medicus predictis  
signis habentibus gradus et dominum in fortitudine et  
debilitate hoc est in significacione sic. s. q. cum exempli gra-  
tia. apparebit aliquod signum cuius significatio super sa-  
nitatem sit in gradu tertio; et apparebit ei duo signa quo-  
rum significatio est super perditionem in gradu primo tunc  
indicare habebit per signum quod est intentio, tamen non  
erunt predicta signa equalia in gradu et tunc ferendum iu-  
dicium secundum numerum ipsorum sicut facit iudex in al-  
teratione testium et se demetientium et sicut faciunt sapie-  
tes astrorum in virtutibus astrorum contrariorum ex con-  
trarietate locorum ipsorum. Et in hoc explicit prima  
pars canticorum auctio; et est pars theorie scietie medicie.

Incipit secunda pars canticorum; et est practica. i.

**P**ost ordinarii parte theo-  
rice medicine quod seriatim  
audiuitis, et hoc secundum  
quod in mea mente procordi  
naueram. Incipiam quidem  
nunc in practica ipsius. Nam  
autem retulit in principio huius  
libri illud, ppter quod est neces-  
sarium illud cuius relatione  
faciam in hoc capitulo: Op-  
tionis autem practice sunt duo modi. quoꝝ unus ma-  
nualiter exercetur. Alter vero medicis et conuenienti re-  
gimine in cibis. Et autem non modicuꝝ quod ppter illud re-  
gimen exercetur. Hoc autem regimen in duas partes  
diuiditur. quarum una conservativa sanitatis dicitur.

Et altera egritudinis curativa: et hoc pernitam  
meam imperfectionem medicine continetur.

**P**ostquam iam perfeci intentionem meam in parte  
huius artis theorie. Incipiam nunc idem in par-  
te ipsius practice et actua. Et iam quidem dixi in  
his que sunt premissa quod hec pars diuidatur in illud quod ma-  
nualiter exercetur: et in illud quod fit medicinis et cibis. Et  
hoc secunda pars in duas species diuiditur. Quarum pri-  
mam sanitatis conservatiuam appellavit in qua. s. docetur  
qualiter cum cibis et alijs ab eis sanitas conseruetur. Et  
secundam egritudinis curativa in qua. s. ostenditur qualiter  
collatur egritudo et quod igitur redicatur sanitas cum medi-  
cinis. Ipse autem ideo abit velut dixit a sanitatis conservati-  
ua: propterea quod ipse benchene quod pars conservativa san-  
tatis cum cibis et medicinis est prima pars practice. ii.

**C**onservativa quidem sanitatis. dicitur  
secundum veritatem de habente eam perse-  
cte et absolute: nec non etiam de eo cuius sa-  
ntitas est imperfecta. et huius quidem sunt secundum opinio-  
nem due species. Una est in eo cuius debilitas p-  
mixta est per totam suam substantiam in omnibus  
partibus suis: sicut in senectute et puerulo  
in quibus. s. debilitas est per totum mixta. et in eo in  
quo adpareat aliquod signum precedens metum quod  
appareat in eo lapsus in aliquem motum.

**S**peculativa consideratio in principio huius capsi.  
diuiditur in duas partes. Quarum prima est in qua  
consideratur conservatio sanitatis perfecte et absolu-  
te. Secunda vero est in qua fit speculatio de conservatiōe sa-  
nitatis imperfecte. Et hec quidem diuidit in duas ptes: quare pri-

ma est in qua consideratur conservatio sanitatis imperfecte in toto  
corpo et in omni tpe quod vellet exire cum dixit in eo cuius debili-  
tas mixta est per tota substantia sua et in omnibus partibus  
suis: et talis est sanitas senum convalescētū et puerorum etiam  
eius qui paratus est labi in aliquā egritudinē. qualis est il-  
le in cuius corpore apparet aliquid ex signis significatiōibus  
super lapsuꝝ et casuꝝ eius in aliquā egritudinē. et talis vero  
est ille quod non ex causa strīseca: sed ex humore querit de do-  
lore et labore. Secunda vero est in qua consideratur conservatio  
sanitatis imperfecte eius quod fuit eger in quibusdam ex membris su-  
is et non in alijs: aut in quodam ex quattuor anni temporibus  
et non in alijs vel in aliqua etate: et non in alijs. Et hoc quidem  
sunt quorū relationē facturus. est in hoc capitulo: iii.

**L**ia est in eo in quo apparet morbus in ali-  
qua ex partibus solum sui corporis puta in  
cute eius aut carne vel ossibꝝ eius. Et sicut  
etiam est in habente stomachum debilem frigidum  
egrum naturaliter. nec non etiam in habente lesio-  
nem ab utero et matrice sicut in habente sextum di-  
gitum. aut tumorem gibbum.

**b** I quidem sunt de spem eorum quorum quedam  
membra sunt egra quedam sana. Et his etiam  
sunt quorum membra sunt egra ex malitia con-  
tingente eis in matrice. Et ex his sunt quorum membra  
sunt talia a re extrīseca cum debilitate tamen in membris  
illis universaliter existente. iii.

**c** **L** in eo in quo apparet in aliqua etate et in  
aliquo ex temporibus anni et non in alijs  
sicut humidus in complexione est debilis  
in pueritia et postquam acutus fuerit est sanus et fortis  
Et siccus per complexionem destruetur viribus in  
autumno ppter quod in vere debilis efficiatur.

**i** **A**ffirmi quidem penes etatem sunt velut ille cu-  
mī compositio est valde humida cui ppter exsistit  
in pueritia accident morbi ex humiditate. Sed  
cum ad etates siccitatis peruenierit sanus efficitur velut  
penes quattuor nam tempora sunt sicut habēs velut  
operationē siccā: autūno: quod egrotat et hyeme sanus exsistit. v

**c** **C**onservatio quidem sanitatis est quoddam  
genus generale duas comprehendēt spe-  
cies ex operationibus medicine ex quibus  
est una ut cum intendetur ad conservationem com-  
plexionis alicuius quod ordinetur et cibus et dieta  
similis. Sed cum intendetur translatio corporis eius  
a sua complexione fiat huius eo quod contrarietur  
complexioni antedicta. Verum regimen sanis sim-  
pliciter et absolute est quod attendatur ad conservandū  
ipsius lumenabilem dispositionem.

**b** **E**sunt due species conservatiōe sanitatis in ge-  
nerali. Quarum una est conservatio sanitatis per-  
fecte. Et alia est conservatio sanitatis imperfecte et  
inequalis. In hac autē compositione sequenti exerceatur opus  
duplex. uno modo ad conservandum sanitatem in dispo-  
sitione in qua est regendo illuz cuius est et conservatio cu-  
mī similibus sicut exempli gratia. Si intendatur ad con-  
servationem habentis compositionem calidaz: erit quidē  
conservatio eius cum calidis: et hoc idem intelligit cum di-  
cit: ut cum intendetur ad conservationem alicuius et c. Sed  
cum intenderetur translatio eius a complexione sua et re-  
ductio ipsius ad temperiem et medium, hoc quidem fieret  
cum contraria putat cum frigidis compositione calida existeret et cum  
calidis in compositione frigida. Et hoc est quod dicit. Sed cum inten-  
deretur translatio a sua compositione fiat hoc et c. Corp' vo-  
peratum et equale in compositione conservatur cum temperatur:

q̄ quidē stellerit cū dixit: verū regīmen sani simpliciter  
rē. i. cū regīmine absoluto, tale aut̄ absolutū tēperatū est  
et equale. rē. Et qđ dixit, s. cū volumus conseruare cōposi-  
tionē egrēdientem ab equalitate docet q̄ regamus eā cū  
sibi similibus. Est quidē dictū: Hali seu q̄ sequitur ex  
dictis eius: hoc tamē dictū est dubiu et merito secundū opī  
nione meaz: et hoc ideo: quoniam si habēs complexionem  
calam regetur cū calidis labetur quidez i morbos calidos  
sicut patet et est testis ipse sensus. Si igitur sic est conser-  
uatio quidē habēs cōpositionē calam in sanitate sua erit  
tu⁹ calis i compositione: minus tamē calidis q̄ sit ipsū. vi.

T moretur seu faciat residentiam suam in  
e aliqua ex ciuitatibus quarti climatis, que  
s. perfectum aerem habeant et vaporē, et ha-  
beant speculā versus heremum et siluam et inspiciat  
etia verius partē orientalez, quia ipsa est subtilior.

Ecer quidē ut habēs cōpositionē equalē et tēpe-  
ratā habitet i quarto climate. Addidit nibilomi-  
nus q̄ ciuitas qua⁹ ihabitabit debeat esse perfe-  
cti aeris i bonitate: et hoc quoniā regiōes distātes a mari  
sunt calide et seccē. Natura enī maris significat ratiōe hu-  
miditatis equalitatē ciuitat⁹ calide vel frigide. Intelligit  
aut̄ cū dixit q̄ habeat pfectū aerē qđ sit imunis a corrupti-  
one. Addidit etia qđ habeat speculā versus heremū: rē,  
et hoc supra tpe hyemali et frigido. Qđ aut̄ qrtū clima mi-  
nime tēperatū et equale sit patet ex vniōe et pfectiōe silua-  
rū i eisdē. Hoc aut̄ iā asseruit etia Hal. et hoc quoniā ppo-  
sitionē eglis et tēperata q̄ ē signū eglis et tēperati climati: nō  
reperit i quarto climate nisi raro valde. Et addidit q̄ sit  
orientalis: qm̄ pars illa et aer ei⁹ ē subtilior: sicut dixit. vii.

Empore vero esti⁹ declinet ad mōtes sit  
t que habitationis locus a prus a parte se-  
ptentrionali.

b Qc etiam notum est et hoc ratione frigiditatis  
montium et septentrionalis. viii.

i In noctibus quoque habitet et quiescat in  
superioribus locis et sedibus. In die vero  
descendat ad inferiores.

e Bifidum quoque domorum subterrenarum in  
quarto climate: significat ipsum esse fortis et ma-  
gne caliditatis pro tanto i hac terra nostra. i. sar-  
racenorum i insula hispanie que in hac die est i quinto cli-  
mate nō sūt huiusmodi fouee seu came⁹ subterranea. ix.

c Aveat etiam et vitet pānos lanceos et de bō  
bace: et condescendat ad subtile lineos.

b Qc quidem totum seruetur tempore esti⁹ rati-  
one caliditatis pāni lanei et bombacini: et etia ra-  
tione equalitatis et temperiei ipsius. s. lini. x.

u Tatur etiam aromaticis frigidis sicut ex  
oleo rosaceo.

p Redictio quidem tempore esti⁹ tendum aromati-  
cis frigidis puta myrrha et oleis frigidis sic oleo  
rosaceo et huiusmodi talibus. xi.

p Roregatque oculos suos a puluere: fumo  
vapore turbito: et corrupto: et a radio solis  
hora meridiei et feruoris. nec non ab occur-  
su fortis caliditatis. nec etiam attente inspiciat figu-  
ras exiles et subtiliter intricatas: nec litteram minu-  
ta m et subtilem.

b Qc etiam est totum per se notum et manifestum  
quare non expono. xii.

d Ebeat autem adminus quilibet comedere  
re semel inter diem et noctem ad plus his  
medium, autem inter hoc est si comedatur

ter in duobus diebus.

Agis quidē tēperatus modus comedēdi est: vt  
m qs comedat ter i duob⁹ dieb⁹: et hoc quoniā qdā  
opinati sūt q̄ act⁹ digestiōe pficit i tertia dige-  
stiōe. s. i. xvij. horis pro tanto cum fiat tertia cōmestio in  
duobus diebus perficietur digestio in membris isto tem-  
pore vel prope et hoc quoniā spaciū. xvij. horarū erit  
iter duas pfectiōes et sic digestio pficit tūc vel prope  
illud tūc constat qđ laudabilior modus reficiendi est: cum  
reficitur quis iā perfecta digestiōe cibi preassumpti. xij.

Rolonetur etiam tempore refectionis: vt  
p fiat cibi bona digestio. siant etiā parue bu-  
cellae vt bene digerantur.

Empus quoque masticationis est prolongādū  
t donec cibis in ore bene conteratur. Sunt etiā  
bucelle parue fiende. Nam hec iuuant ad dige-  
stionem. xiii.

n Am omne aliud quod cōtundere non po-  
teris: erit qđ te digestionis difficultis.  
Elius quidem est q̄ si bucella parue quantitat⁹  
q̄ si p̄ magnitudine sua esset difficultis contriti-  
onis et fractionis a dentibus. Nam omne tale  
est difficultis digestionis. xv.

Tendatur etiam ut omne preter naturam  
a et illaudabile curetur cum contrario eius.  
conuenientis secundum complexionem et  
malitiam ipsius

Tendatur in assumptione eius q̄ debet remo-  
a uere et expellere nocumentum omnium eorum  
que volueris ex cibis malis assumptis ad mali-  
tiam eorum et ad contrarium ipsius malitierū si fuerit  
cibus grossus rectificer cū subtilib⁹. Et si ifla iūs cū dis-  
solubilib⁹ vēlositatem: et si frigidus cū calefaciēb⁹. xvi.

s Unt autem quamplures complexiones in  
equales cum malitia cibi rectificabilis.

Pterdum reperiuntur quedam compositiones  
i illaudabiles et inequales qm̄ cibis mali et illa-  
udabiles congruunt. vnde non decet: q̄ tales ci-  
bi habentibus huius compositiones prohibeantur. cum  
conueniat eis ratiōe similitudinis i virtutib⁹ existēnis. xvij.

Tatur ergo eis homo secundum usum et  
u consuetudinem suam nec sunt appetitus  
nec delectatio cibi omittendi.

Onsuetudo aut̄ nature assimilatur et ē ac si dice-  
ret q̄ consuetudo necessario sit obseruāda: quam-  
uis ēt eēt prana et illaudabilis. dictum ante eius  
nec sūt appetitus et delectatio rē. ē vnum de perceptis hu-  
ius artis per se. vnde intelligit q̄ attēdēdum est i cibis. vt  
cū hoc qđ erunt boni et laudabiles in se requirunt etiam  
q̄ appetancur et ideo dixerunt q̄ duorum cibariorū ille  
qui minoris ē iuuamenti magis tamē delectabilis melior  
est minus delectabili et si sit maioris iuuamenti. xviii.

Ons. namque consuetudo subito et sine  
o gradatione ablata: nocet et offendit illum  
cuius est.

Recipit hic ne consuetudo subito auferatur et  
p hoc quoniā consuetudo iam est conuersa i di-  
spositionem naturalem. xix.

St autem humidum et lubricu⁹ stiptiro im-  
ponendum. Estque sapor dulcis aceroso  
nuendus. Et siccum cum humido retificā-  
dum. Et frigidum cum calido: et econtrario. Qđ si ti-  
meatur defedatio oleaginosi uel eius qđ est male di-  
gestionis ratione pinguedinis, addatur, sal cib⁹, aut

aliquid acutum. nam hec iuvant ad subtiliandum:

*Hoc proponatur humidum liquidum scriptio-*

*q est canon et preceptum in regimine et ordine cibi*  
*et hoc est quoniam ad conseruationem sanitatis*  
*exigetur quod measuretur cibus in qualitate quantitate tem-*  
*pore et ordine; et quod cibus sit laudabilis et laudabiliter mi-*  
*nistratus cum predictis quatuor conditionibus. Quod vero*  
*addidit huic est sumptum a contrario ita. s. qd vnu contrario*  
*cū sibi contrario et ad temperie reducebas. notu enī ē qd noxi-*  
*um et illaudabile est cū sibi contrario rectificandum: unde ē*  
*ac si diceret qd ex hoc siccū cū humido rectificet et factū cū*  
*calido et econverso. et pigue vncuolu cū falso. s. et acuto. xx.*

*p Ost exercitium quoque est refectio facien-*  
*da et ipsum postqz exierit sex ab eo.*

*Oc ideo ē quoniam exercitiū pō digestio faciat ex-*

*b pellit superfluitates a corpore et calorē depurat*  
*naturālē. vnde exercitiū factū pō cibū efficit ipsū*  
*accidū: ipsūqz facit aduenire ad mēbra idigestum. xxi.*

*Ht autem querendus locus tranquillus*

*e et fridus et a vento euentatus ad laudabile*  
*refrigeratione faciendam. nec non etiam tē-*  
*pus et hora frigida. vnde decet hominez esse atten-*  
*tum in hoc regimine.*

*Oc qdē preceptū ē vt elegat. s. tēpore frigide*

*b et loca frigida tēpore estiuo cū quis voluerit cō-*  
*medere et hoc quoniam calor extraneus calorē na-*  
*turalē debilitat. sicut et sol ignem cū sibi exponitur qui ta-*  
*mē accendit et confortatur cū ad vmbra ponitur. xxij.*

*Empore quidē estiuo est cibi q̄titas minu-*

*tenda. Estqz tunc ad subtilitate nutrientia*  
*declinandū. vnde vitande sunt tunc carnes*  
*grosse. et vrendum est oleribus et lactis speciebus.*

*Oc qdē fit ratiōe debilitatis caliditatis nam*

*b ralis contingētis corporibus ex dominio calidi*  
*extranei super corpora tempore estiuo. xxij.*

*T piscibus recentibus. hedo et agno medi*

*e ocris eratis: et pullis gallinaceis et gallinis*  
*carnibus quoqz columbarū et coturnicuz.*

*E quidē carnes sunt laudabiles apud eos de-*  
*quaz bonitate cōcordat sunt preter qdē de carni-*

*bus agni a nihilominus possibile ut agni regio-*

*nū calidaz et siccaz sint magis tēperati agnis regionū fri-*  
*gidaz humidaz sicut i hac mea regiōe contingit. cucullate*  
*et coturnices nō sūt i hac nostra iſula bandusie. xxiiij.*

*f Unt etiā ex conserētibus tunc ex coriādro*  
*et agresta. composita. et satabeg et ceribat.*

*E quidē fercula cum coriandro et aceto et vua-*  
*acerba composita sunt apud eos tempore estiuo*

*laudabilia. xxv.*

*Iqs ergo velit amobis euadere. dividat*

*f regimē suum in tria. quoru vnu tribua-*  
*tur aie. et aliud cibo et aliud potui vel aque.*

*Eim qdē voluerit egritudines emitare dividat re-*  
*gimen suū i tria quoqz vnu anime tribuat et aliud*  
*cibo et aliud potui. hoc qdē dixit de anima repe-*

*ritur in suauibus et laudabilibus relationibus. xxvi.*

*T parum quidē aque frigide faciat et si*

*tim sedat. ad hoc tamen non sufficeret mul-*

*tum tepide. xxv.*

*Oc quidē preceptum inducit ad vrendū aqua-*

*b frigida: quoniam pax ex ea sit sedat qdē minime fa-*

*cit multum ex tepida. s. hoc sit veruū climatibus*

*calidis congruit: nihilominus vlus aque tepide in regio-*

*nibus frigidis et precipue tempore hyemali et pro tanto*

greco timent valda potum aque frigide in regione sua ra-

tione consuetudinis ipsorum. xxvij.

*n On est autem aque potus frigide nimium*  
*frequentandus eo qdē nervis obsit.*

*X hoc dicto videtur qdē concesserit interdum po-*  
*tum aque numium: qdē quidem si vñquam fecit*

*tempore estiuo calido. xxvij.*

*n On est etiam offerēdus potus aque niuis*  
*nisi pingui sanguineo multe carnis.*

*Oc qdē notū est: naz si macer extenuatus ha-*

*b bens modicū sanguinez bibat aquam niuis non*  
*est securus: qdē accidat ei ide stupor et dormitatio*

*memborum. Rettulit enī Hal. qdē accidit cuidaz patien-*

*ti post potuz aque niuis adeo nocentuz in gutture suo*

*qdē nibil guiture potuit et tandem moruus est inde. xxix.*

*e St etiā virādus potus aque i mensa. nisi ra-*

*tione adherentre: et tardi descēsus bucella.*

*Aliendum quidem est ne bibatur i mensa aqua*

*c nisi ad procurāndum transitum bucella cum de-*

*scensus eius tardatur. xxx.*

*n On est etiam sumenda aqua cuz cibo. nec*  
*ingressu a balneo.*

*Ausa qdē est quoniam cuz sumitur aqua super*

*cibū priusqz stomachus calefacit ipsū i frigidat*

*ipsū et crudat ē aut causa qre supnatet cibū sum-*  
*ptō i stomacho: et qre etiā nō adhēreat et vniat eidē qdē co-*  
*terat ipsū sicut exigit actio nāqz stomachi sup sūptū cibū*  
*fit pterēdo et coquēdo sil vnde sicut ifundit sil et i magna*

*quantitate aq iolla. ppter qdē tardat cibi decoctio i eadez:*

*sic qdē ptingit ide ipsi stomacho. Etqz aut supra sup balneū*  
*nocet valde ratioē pirariet et existētis tūc i mēbris: et pira-*

*rū enim fortificat tūc i occursu sui ptrarij ut iquū: et ob*  
*hoc non est securum quin infrigidatur infrigidatione iu-*

*rabiliti et prohibentiū imediata post egressuz eoz a balneo*

*vnde est ac si diceret qdē continget eis hydropisis. xxx.*

*n Ecetiam post forte exercitium et coitū hoc*

*enī est malum et illaudabile.*

*Ausa huius dicti ē dicta i assūptione eius post*

*c balneū autū mai⁹ est documentū potus eius i coi-*

*tu eo qdē debilis sit calor naturalis i corpore ei⁹*

*q vlus ē coitu et calor i naturalis auctus et fortificat. xxxij.*

*I tamen quis ex modica tollerandi poten-*

*f tia sitim urgeatur: sumat ex ea parum tan-*

*rum. quod declinatio et impulsio c. bi ad i*

*serius stomachi compleatur: quatenus ibidez dige-*

*ratur. Sumatur tamen ex aquis illa que siri sedet et*

*faciet. aut ex uino qdē et quātū cōgruat et sufficiat.*

*Oc quidem cuius religionem fecit hic de vino*

*b est verum postqz descendit cibus ab ore stoma-*

*chi ad eius inferius. s. ad fundum. xxij.*

*T si sumpta aqua ad saciertates aut uino sus-*

*e ficienti accidat sitis. Utentur potus eoz*

*quoniam talis sitis est mendosa.*

*Oc quidem est preceptuz vt expellatur sitis mē-*

*b dosa nam si sumpta aqua vel vino ad saciertates*

*generetur sitis in eodem: sitis quidem illa erit*

*mendosa pro tanto docet vt tunc tolleratur omnis potus*

*donec cesset sitis illa. xxij.*

*n On est curandum de assumptione multi-*

*f nini: debetque sufficere modicum cum est i*

*usu: nec est continuandus omni die potus*

*nini. nec est bibēdus ieiunio: nec etiam post sum-*

*ptionem cibi subtilis vel acutis: estqz omni tempore*

*uite nisi semel in mense ebrietas evitanda.*

*Sicqz vellit amobis evadere.*

*Regimē suū iā. s. tā.*

Et qd. videbitur: hinc tunc op. g. fr. ex p. m. Auct.  
v. 1. c. 1. doc. 2. v. 1. 1. ubi ipso dicit  
q. d. u. d. m. p. r. a. m. l. a. s. m. l. a. t. q. d. u. t. a. s. i. t. h. e.  
q. d. u. d. m. p. r. a. m. l. a. s. m. l. a. t. q. d. u. t. a. s. i. t. h. e.  
q. d. u. d. m. p. r. a. m. l. a. s. m. l. a. t. q. d. u. t. a. s. i. t. h. e.  
q. d. u. d. m. p. r. a. m. l. a. s. m. l. a. t. q. d. u. t. a. s. i. t. h. e.

**b** Ecqdem precepta facta i potu vini sunt apud me  
dicos manifesta ex quibus est vnu ne bibat ex eo  
multu nequeria omni die sed soluyno die et alio

**b** nō et p̄cipue tēpore calido vt iqt Hyasconides et cū hoc enā  
cōgruit vt die q̄ biberet aq̄ sit aq̄ sola et q̄ por̄ vini sit vnu  
liphatu por̄ aut̄ vni notiū ē i ieuno eo qd̄ vnu habet  
p̄m p̄cutiēdi nervos et nocendi eisdē: vitat aut̄ sup cibū  
subtile: quoniā puerit tūc cū eo i cholaisticam et similiter  
cōtigit si sumat cū cibo acuto. Lātificatio aut̄ et phibitio  
ebrietatis ē p̄culdubio sine resistēria et p̄tradictioē. Ascē  
sus aut̄ ebrietatis semel i mēse ē errone: quoniā licet vi  
nu teste Galieno sit ex magis cōuenientib⁹ calorū naturali  
et sit respectu ei⁹ i gradu i quo oleū ē ad lumē et ignē: tamē  
sicut multu et supfluū oleū extinguit lumē: sic etiā multu vi  
nu extingui calorē naturalē: p̄tato si et ipsū sit ex magis cō  
uenientib⁹ calorū naturali: ipsū nihilomin⁹ ē ex nocētibus  
magis calorū animali et sensibili et organis ei⁹. s. cerebro et  
ngimpe aq̄ Ebri⁹. et neruis: et ob hoc aqua mellis est utilior vino eis qui natu  
raliter habent nervos debiles. P̄duores autem non cō  
cesserunt eum iuuenibus ratione fortis calorū ipsorum  
cesserunt tamen parum ex eo senibus et decrepitis. xxxv.

**T**ibat vinum aromaticum adiuncta sibi  
**e** acetositate mali granati aut succo citronio  
rum et cucumeris: ille cui accidi ex potui vi  
ni dolor: capitū super calefacio et ebrietas. bibatq;  
ipsum cum aqua mixtum.

**E**c enī precepta data sunt eis qui ex vni potib⁹  
**b** incurrint dolorem capitū fortē a quibus acci  
dit ebrietas ex eodē. hec enī nocumēta cōtigunt  
proprie ex potu vni pro tanto expedit magis cui hoc acci  
dunt q̄ minuant quantitatē eius aut diuertant porsus  
ipsum. Et vinum quidem aromaticū est melius ex vni  
apud medicos vinum tamen album est melius cui accidit  
ex potu vni dolor: capitū nec non etiam super calefactio  
est enim propinquius ex eis nature aque. xxxvi.

**L**dādū est in potu ei qui querulosus ē ra  
**e** tione vētositatum i corpore suo existētū  
vinum purū et citrinū nā fortius ex eis co  
gruit eis ampl⁹ expedit etiā vt cū salis cōiugatur.  
**X** magis qdē p̄ferētib⁹ p̄querenti ex ventosita  
**e** te in digestione sua existētē ē vnu puz et ex eis  
citrinū cū sit calid⁹ ex eis expedit etiā vt cum sal  
sis iungat et hoc quoniā vētositates p̄figūt et generat ex  
diminutiō et puitate calidi radicalis et elaris. xxvij.

**E**mporte autem est iuso sumendum est vnu  
**t** album et aquosum. eo quod sit subtilitati  
et simplicitati propinquius cui addantur  
acetosa et super comedantur stiptica.

**b** Oc quidem est notum. Intellexit autē per sub  
tilitati et simplicitati ei⁹ calorē tēperatū. xxvij.  
**n** **O**n plonget somnus. quoniā hoc obē aie  
nec ē vigilie quoniā ide debilitati sensus.  
Rolongatio quidē somni et ipsius profundatio  
**p** nocet anime: nā et si somn⁹ sit anime necari⁹ ad  
calefaciēdū et aia agat et oper̄ tpe vigiliā cū tñ  
plōgar̄ somn⁹ sup eam: lentescit qdē vita ei⁹ et tenebro  
sa efficitur extinguiturq; inde calor eius sicut extinguitur  
ignis cineribus multu cooptus. Cū aut̄ excedit q̄ et cona  
tur ad vigilandū debilitati ide sensus eius et calor eius  
i frigidat̄ sic iffat̄ calor ignis ex supfluo motu. xxix.  
**R**olongatio veri somni cōgruit in eis cui⁹  
**p** cibus est indigestus nec non super malitiā  
cibi non recipientis digestionem.  
**f** Om̄ qdē ē ex cōfidentibus ad digerendū

ebum prodest etiam corruptioni eius in stomacho contin  
genti eo qd̄ rectificet et corrigat corruptum in eo ex mar  
core. seu musciditate ex iterata decoctione. xl.

**I**c est somnus prolongandus in ieuno et  
**b** tempore famis. Nam repletur caput fumo  
et vaporibus a fecibus et superfluitatibus  
eleuatis.

**O**mnus quidem supflu⁹ sup fame factus sumi  
gat caput ratioē secū et supfluitū alias i corpo  
re existētū. Nam sōno vt dicuz est fit reuocatio  
caloris sensualis ad interiora quatenus iuuetur calor na  
turaliter i digestione et inde est q̄ cum nō sit ibi cibus qd̄  
agat in humoribus corporis et generet ex eis fumum seu  
vaporē corruptum qui eleuatur et ascendit ad cerebꝝ. xli.

**S**i quoque imediate post cibum uel come  
**e** stionem dormiendū accūbendo donec ad  
locū digestiōis puenerit cibus assumptus.  
**O**ngruit quidē vt cuz aliquis imediate dormie  
rit post cibū et cōmestionez q̄ dormiat accūbēdo  
capite. s. erector: donec cibus ad iferiora corporis  
descēderit et hoc vt repletio capitū a fumis et vaporibus  
minuatur. Nam sōno imediate post cōmestionez facit re  
pletur caput fumis et vaporibus et ob hoc iussit et ditit in  
priori me⁹ q̄ post cōmestione debet homo aliquālū  
scēdere et deabulare: et i sumā tēpore digestiōis cōgruit  
somnus et vigilia: quoniā somnus iuuat et meliorat dige  
stionē et vigilia minuit reponem capitū ex vaporib⁹ tūc  
cōtigētē: et ob hoc etiā iussit et homo dormiat post cōmesti  
onē serotinam: quoniā tēpus matutine refectionis ē tēpus  
totū vigiliāz et tēpus serotinūz ē tēpus totū somni. xli.

**O**n est exercitandū exercitio magno et forti  
**n** nec est tamē quescēdūz q̄ omittatur omne  
exercitium ino quidem est hoc uitandum.  
**c** Alusa qdē huins ē quoniā excedēs et forte exer  
cītū virtutez corporis dissoluit et privatio exerci  
tū et quies omnimoda superfluitates in corpore  
colligit et calorem naturalem extinguit. Exercitium auez  
equale et temperatum et superfluitates expellit a calorem  
elarem et naturalem fortificat et augmentat. xliv.

**f** Ent ergo taliter membra exercitāda et per  
exercitū adiuvāda ne coligatur quod ti  
metur colligi in eis ex malis humoribus.  
Ulm timer̄ collectio superfluitatem i aliquo ex  
mēbris ex debilitate ipsius erit qdē cōueniēs  
vt exercites mēbrū illud cū exercitio spirituali  
et cōueniēt eidem taliter vt iuuet i expulsō illaz super  
fluitū et diminutiōe generatiōis eaž i eodem. xliij.

**e** Undo uel clamando si uolueris donec ap  
pareat uelox et cito expiratio.  
Erminus qdē exercitū apud eos est cōiter q̄  
dñetur in eo qui exercitatur anhelitus et expira  
tio velos et corpus incipiat sudare. xlviij.  
**m** Acer autē et extenuatus nō debet exercita  
ri ne ipsius dissolutio amplius augcatur.  
**b** Oc quidem dictuz est Hypocratis. s. q̄ non decet  
q̄ calida corpora veluti colica exercitetur. xlvi.  
**n** Ec nō debet exercitari pinguis et multe adi  
pis axungie. et tamen accigendus si habue  
rit uentrem magnum.  
**d** Oc q̄ nimis pinguis exercitetur ultra exercitiū  
tēperatū. q̄tinus et pinguedine eius minuatur et  
dissoluat̄ quoniā augumentū corporis sup natu  
ralē dispositionē corporis ē verēdū. docetq; vt si magnus  
fuerit vēter ei⁹ q̄ zona sup vētre ipsi⁹ ponita cīgat̄. xlvi.

**I**Llo q̄ i omni maturatiōe ē viscositas cum  
dolore mediocri et tēperato et proportionali  
cū calore mēbri i q̄ maturatio itēdit cuius  
modi sunt adipes pix et gūni pini et oleum cum ce-  
ra simul mixta et oleum cum calidam bene mixtum  
et agitatum et frumentum in oleo coctum.

**L**iendū q̄ natura medicinaz apata maturatiū  
est q̄ habeant calorem temperatus et vim oppilā-  
di poros cutis et qđ calor earū equalis sit et ppor-  
tionalis calorū mēbri in quo est humor ad cuius maturati-  
onem intentionem itēndit ut sicut sunt adipes pix et gū-  
ni pini arboris et cera cōmiserentur hec omnia cum oleo.  
Et his etiam est oleum cum calida agitatum: et frumentum  
cū oleo coctum. Et autem intento. Gal. q̄ maturatio fiat  
et calore naturali: vnde si calor naturali ifrigidet aliquā  
tulū ratiōe humoris i mēbro existētis. erit qđē necesse ut  
sit medicina maturatiua cū itēndit ipsius humoris matu-  
ratio que reducit ipsū mēbz ad suū calorem naturalem q̄  
si sic est. oꝝ quidem q̄ medicina maturatiua cōpositioni ca-  
loris naturalis similetur. et ob hoc ex maturatiib⁹ est p̄ cer-  
to farina in oleo cocta. fortius tamē eo est frumentum de-  
coctū i eodem et ob hoc etiam variamus maturatiua i pue-  
ris et senibus et in rusticis habitantibus in castris et in vil-  
lis et in ciuitatibus et in quolibet ex membris secunduz di-  
uersitatem complerionum suarum. xxxvij.

**A**nis medicina mollificatiua est fortioris  
caloris quā sit mēbz i quo mollificatio in-  
tendit. nō tamē ē tāte virtutis et potentie:  
qđ sui dissolutiōe et subtiliatiōe manifestet i corpo-  
re nocumētu cuiusmodi sūt galbanū-bdelium amo-  
niacum storax et medulla tibiae ceruine.

**E**dicina que mollificatiue sūt cum quibus inten-  
dunt medicidissoluere duriciē ex cronicis aposte-  
matibus in corpore generatam: aut etiam illis q̄  
a principio ex grossis humoribus generant. Et quia in-  
tentio in medicinis his est ut cum eis dissoluatur q̄ est in  
aliquo membro inuiscatum aut congelatum fuit quidem  
necessarium ut calor eaz sit maior illius calore corporis et  
sic etiam est de siccitate eaz: non tamē multum q̄ si calor  
earū esset valde magnus. subtile qđē ex predictis humo-  
ribus ex aperiatib⁹ dissoluerēt et resoluerēt grossuz quoqz  
eoz cōpingerent et scleroticum efficerent: vnde intentio in  
his medicinis est q̄ dissoluant qđ est inuiscatum et conge-  
latum i mēbro preter q̄ subtile dissoluant consumant et  
resoluant. Et hoc quidem intellexit eaz dixit. mollificatio  
eius fortioris calorū quam sit mēbz i quo mollificatio in-  
tendit. Nā eius virtus et potentia debet esse propinqua  
cōpositioni membra taliter. s. q̄ soluendo subtilius ex bu-  
more eius mōlificatio itēdit non putreficeret eaz: de hu-  
is medicinis. Inqt Galienus q̄ eaz caliditas et siccitas  
extendat a principio secundi gradus usq; ad finez eiusdē  
et sunt sicut dicit Galbanum bdelium amoniacum storax  
et medulla tibiae ceruine. Quedam tamen ex istis sunt for-  
tiōes quibusdam ex eis. Nam amoniacum proculdubio  
est fortius bdelio in calore. xxxvij.

**I**ndurantes qđez medicine sunt sicut sola-  
trum lentigo vallorum et similes his.  
**E**dicina qđez mēbroz idurantes frigide sunt et  
stiptice: et ipsum seu partes omnes venientes et cō-  
gregantes. Et q̄ eaz operatio est contraria ope-  
rationi mōlificantium. decet quidem ut earum cōpositio  
complexioni mōlificantium opponatur. Erunt ergo tri-  
gide et humide in secundo gradu. xxix.

**A**nis medicina oppilatua cum calidita-

te et siccitate expoliata manifesta: non modificans  
membrum cui contingitur. et cum hoc terrestris est:  
aut viscosa.

**E**natura quidem medicinaz oppilatium est vt  
nō calefaciant nec incidat mēbrū cui obuiat qm̄  
hec duo habet mēbz mōrdicare et omne mōrdi-  
ans habet aperire: et quia cum hoc necesse est q̄ inuisceſ  
aut adhēreat membris ipſis. i. poris et foraminibus cutis  
fuit quidem necessariuz q̄ buius medicine sint terrestres  
sicut coralli cornu ceruinum et capreolinum. et similes his  
aut viscose sicut humme et similes huius. xl.

**S**t aūt notū q̄ ois medicina apitua i cisiua  
et subtiliatina. cui sapor ē salsus vel ama-  
r. cuiusmodi sūt cepe marine et radix lilii. et  
radix puiche. sal nitrū. capparis et faba lupina.

**E**dicina note oppilationū generatarū in meati-  
bus mēbroz aptime icis que sūt et subtiliatine.

**S**unt amare et false aut acute vel ex his compo-  
site. hic ergo est modus et dispositio harum medicinarū.  
ponit autē multarū in hoc genere existentium. xli.

**T**stipticū qđē pōt eē apituu nullo mō apī  
et exteri⁹ applicatū nihilomin⁹ i potu assūz  
ptū oppilationē apiet i mēbris existentem.  
**E**dicina quidez aperitua amara et stiptica min-  
ime aperit exterius corpori applicata. Aperit ta-

men mēbra interiora ratioe latitudinis meatuū  
ipsorū mēbroz imo stipticatas iuvat talez apexit naz ut effi-  
cacious exerceat opatione suā in mēbro. Et Gal. quidē de-  
dit exemplum in huius medicinis absinthium. Ipse enī  
intellexit q̄ ipsum sin i ultim o de oppilationis epatis nec  
tamen aperit poros cutis cum supponitur exterius corpo-  
ri ratione stipticitatis ipsius et constructionis seu strictu-  
re pororum cutis corporis. xlij.

**E**dicina quidem mundificatiua et abstensi-  
ua et minoris subtilitatis q̄ sit precedens  
sicut fabe. fortius tamen eis est dulce sicut  
mel et dulces amigdale.

**E**dicina quidem abstergentes sūt medicine sub-  
tiles minus tamen q̄ sint medicine aperitiue et  
hoc quoniā medicine ad hoc perueniūt q̄ mudi-  
ficient et abstergent sorditez super curez existentez: p̄ter  
q̄ aperiant poros cutis: vnde calor haruz medicinarū de-  
bilis est et parvus et sunt sicut fabe mel et amigdale dulces  
verum amigdale amare aperiunt. xliij.

**N**omini quidē rarificatiōe et resolutiōe exi-  
stit calor temperatus sicut est oleuz catapu-  
tie et camomille et oleum radicum feniculi.

**E**dicamine rarificantes et resoluentes habent  
calorem temperatum: seu principio secundi gra-  
dus sicut camomilla et anetuz. xliij.

**A**nis qđez medicina orificioz venaz api-  
tina et mūdificatiua ē habēs calorē mixtuz  
cū grossitie cuiusmodi sūt alia cepe et sella.

**E**dicina q̄ aperient orifica venaruz sunt quidem  
medicine grosse substantie valde fortes. xlv.

**E**licquid confert ad obturandum et constri-  
gendum meatus debet esse stipticuz et mor-  
dicatione priuatum. xlii.

**M**itteri q̄ be medicine sunt contrarie his que  
que venas aperiunt stiptice. s. et carentes mōrdi-  
catione et calore cuiusmodi sunt hypoquistide ba-  
lanstie et similes. xlii.

**A**nis medicina ustua est magni et fortis

caloris et inultimate grossitiei. xlii.

m Edicinē quidem vrentes sunt vltimati caloris &  
 grossitie. xlviij.  
 o Nōnis medicina putrefactiua est perfecte  
 caliditatis & subtilis substantie.  
 m Edicinē quidem putrefactiue sunt aūbdantis ca  
 liditatis & subtilis s̄be & corosive. lxvij.  
 m Edicinē autem carnis diminutiue sunt de  
 biliores predictis. sed sigillatiue vlerum  
 abstersive siue sunt & desiccative.  
 m Edicinē diminuētes carnē inaturaliter auctā &  
 generatā i vlerib⁹ sūt debiliores medicinis no  
 nis putrefactiuis & carnē conodētib⁹ i vleribus  
 v̄ez medicinē sigillatiue vlez sūt me vlez exiccatiue. lxix.  
 m Edicinē que a tota spē attrahit humorem  
 seu humiditatē aliquaz est bezabar & me  
 dicine laxatiue seu eductiue.  
 m Edicinē attrahentes a tota substantia sunt sicut  
 m lapis qui appellatur bezabar. qui. s. attrahit me  
 dicinas necantes exereentes ex veneno: & sicut  
 medicine laxatiue eductiue quarum quelibet educit aliquid  
 ex humoribus vel humiditatibus earum. l.  
 o Nōnis autem actio medicinē attrahentis  
 ratione qualitatis note fit a calore ipsius  
 naturali & subtilitatis substantie. cuiusmo  
 di sunt amoniacum. bdelium aut a putrefaciēte si  
 cut in egestionibus & stercoribus.  
 m Edicinē quidem attrahentes non a tota sui sub  
 stantia sed caliditate sunt medicine calide & subti  
 les quarū sunt due species. Nam ex eis sunt que  
 dam quarum calor naturalis est subtilius cuiusmodi sunt  
 bdelium & amoniacum. & ex eis sunt quarum calor est pu  
 refactiuis sicut fermentum & stercora seu egestiones. li.  
 b Lazar aut confert cū superat aut ratois qua  
 litatis cōvertentis & imutantis. aut ex sui  
 natura sua ex p̄pria. aut eo etiā qđ confert  
 educendo p̄ modum qualitatis necantis a veneno.  
 Usus aut harū hoc ē tempore sanitatis. ideoqz qui  
 vtitur frequenter eis incurrit inde nocumentum.  
 m Equaq̄ itellexit i hoc loco per bezaar lapidem  
 proprio nōle sic nominatū: sed omnez medicinā  
 tyria cale & huic similem lapidi. Dicim⁹ ḡ q̄ be  
 medicine liberatēs seu euadere facientes. A venenis ex  
 medicinis necantib⁹ faciūt hoc. hoc autē ratione qualita  
 tū primaz ipsaz: vt calidū: frigidū: siccū: & humidū. Que  
 quidez qualitates primaz medicinaz conuertūt ad se trā  
 mutant operatiōes medicina rūnecantū quēadmodū me  
 dicinē calide conferentes medicinis necantib⁹ frigidis & e  
 conuerso: aut & ratione qualitatiū seu virtutū secundaz. H̄e  
 igit̄ medicine ideo confert i proposito: q̄i conuertūt q̄li  
 tates medicinaz necantū per q̄litates suas. Ex his etiā  
 medicinis sūt q̄ faciūt hoc ex tota sui substantia hoc est ex  
 sui proprietate. vnde est ac si diceret q̄ be medicine obui  
 ant medicinis necantib⁹ ex tota sui substantia. hoc ḡ itelle  
 xit secundū opinionē meā cū dixit aut si natura p̄pria. Ex  
 eis etiā est species tertia & est illaz medicinaz q̄ per seces  
 sū vel vomitū medicinaz necantib⁹ vel venenū ex r̄a ducunt  
 sicut dixerūt de amoniacō & alijs ab eo in morsu canis ra  
 bida. Qđ aut̄ dixit bas educate per modū q̄litatis necan  
 tis fabricatū est secundū q̄ mibi video super illud qđ dixit  
 Gal. s. q̄ medicine facientes euadere & liberantes a vene  
 nis & medicinis necantib⁹ sūt in parte necantes. & venenose  
 & est ac si diceret q̄ sint media iter corpora nostra & vene  
 nosas medicinas. Sūt ḡ be medicine secundū hoc de ge  
 nere medicinaz necantū: & ex hoc sequit̄ q̄cuz peruenie

rint in corporib⁹ sanoz q̄ faciant in eis q̄ facerent medici  
 ne necante & venenose. Conferunt tamen nihilomin⁹ co  
 poribus i quibus medicine necantes predicte iaz sunt ope  
 rate. Et hoc quidem intellexit cum dixit. Et ideo qui vi  
 tur frequenter eis in currīt inde cumentum. liij.  
 Ec medicine calida est & aperitiua & molli  
 b sificatiua ex ea etiam est quem stupefaciēdo  
 consert sicut opium & cetere nācotice.  
 m Edicinaz qđ dolorez curatiū & sedantiū due  
 sūt species. q̄rū vna ē illa q̄ efficit i mēbro & opa  
 pirariū ei⁹ qđ efficit dolor i eodē ac si diceretur  
 q̄ delectat ipsū mēbz & placet eidē & tales sūt curātes do  
 lorē secundū veritatē. facit autē hoc ex similitudine sui quā  
 habet cū corpore & bi⁹ qđ speciei sūt arūgie galloz gal  
 linaz & anatū. Secunda aut̄ spēs est illa q̄ sedat & remouet  
 dolorē tolledo & abscidēdo causaz ei⁹. & hoc qđ facit alte  
 rādo causā dolorē efficiēt. Et be qđ medicine sūt icidē  
 tes & subtilatēs & aperiētes. Tertia qđ species ē illa q̄  
 dolorē sedat & tollit stupefaciēdo & nācotizando mēbz in  
 quo ē dolor: vnde hec medicina sedat dolorez p̄ accidens  
 & quādogz auget causā ei⁹. Et iterdū efficit & causat mori  
 ficationē mēbri patētis sicut facit opiu⁹ & ob hoc cātificauit  
 & prohibuit Gal. v̄luz ei⁹ nisi i ēpore magne & vrgentis  
 necessitatis. Intellexit autē species primaz cū dixit calida  
 est. Et secundaz cū subiunxit & aperitiua & incisiua & molli  
 sificatiua vnde ē ac si diceret q̄ sc̄da abscidit causas ei⁹. liij.  
 Ost relationē quidē predictorū reperietur  
 p r̄l eo tertiarū virtutū super his q̄ cōtingūt  
 & generant. ex quib⁹ ē cōminutio lapidis  
 i renib⁹. q̄ quidem fit ex omni eo qđ dissoluit incidit  
 subtiliat & mollificat. dū tamē calozem non habeat  
 manifestū. cuiusmodi sūt radix aspagit & radix arū  
 dinis & virtū vstū & passe montane. i. statisagrie.  
 Ost relationē dictarū operationū medicina  
 p ruz. Referende sunt hic operationes tertiarum  
 virtutum earundez. Ex his autē virtutibus sūt  
 medicine que sine calore manifeste calculuz minuant & eo  
 ruz calor in primo gradu sicut a speragus radix arundinis  
 vitrum vstum & passe montane. i. statisagrie. liij.  
 c T̄ siles istis habētes. s. aliquaz calitatē & hūi  
 dicatē. faciūt egredi qđ ē i pector p̄ screatū  
 Ex his etiam medicinis sunt alleuiantes screatū  
 e a pectore & be sunt parue calidatēs & humide  
 cuiusmodi sunt amigdale vulces & butyrum cuz  
 zucaro & eis similes. lv.  
 q Ue ēt sūt tēperate caliditatis generat lac.  
 m Edicinē quidem lactis generatiue & effectiue sūt  
 caliditas temperate. lvi.  
 e Tois medicina iuuās screatū puocat. duz  
 auctā hūit caliditatē p̄ter q̄ fortius exiccat.  
 Medicine quidem que prouocant menstrua sunt  
 m de natura medicinarum que efficiunt facilez scre  
 atum sunt tamen calidores eis: sed non valde: &  
 hoc quoniam operationes haruz medicinaruz sunt quidē  
 fortiores operationibus medicinaruz facilez screatuz faci  
 entuz. Et ob hoc iqt Gal. qđ prouocat̄ menstrua sunt  
 de genere prouocantuz lac: sunt tamen fortiores eis. lvj.  
 e T̄ be qđ oēs. puocat̄ vrinaz. acute tamē sūt  
 in hoc certiores & magis conuenientes.  
 Atellexit qđ q̄ be oēs medicie. s. p̄minutiae la  
 pidū & calculi & puocat̄ m̄struoz & iuuās ad scre  
 adū puocat̄ vrinā. Acute tñ ē i b° certiores. lvij.  
 p Ostqz ḡ ūtulit vires & virtutes p̄positionū  
 medicinaz. icipiam nūc referre mons medi

caminū et antidotoꝝ referā ergo omnes modos ea  
rū qb' vrunc medici tam interius assūptis qz in ex  
terius applicatis. Et sunt velut decorationes pillu  
le sirupus loclinimenta cerata ablutiones fomenta  
tiones fricatiōes stuſſe vel pirria balnea trocisci ele  
ctuaria suppositoria licinia clisteria stille seu stillici  
lia injectiones magdaleones dentifricia sternutato  
ria acciatoria ſiringa emplaſtra et vnguentia pulue  
res oculorum et ſinapifima ſunt caput pugia colliria  
nastallia cuꝝ colatura opiate et finegia per traecto  
rium et ſine fricatoria ſaccelationes iuſſiones tra  
ze confectiones.

Instat intentionē eius fuſſe in hoc capitulo re  
ferre modos medicamīnū qbus vrunc medici  
curis egroz et practica et eorū nomina ppria. vii  
mur aut medicamīnibus vſr aut interius aut exterius. Et  
interius aut ministrantur a parte superiori per os aut ab  
inferiori. s. per viaꝝ ex qua egreditur ſuperfluitas ſicca aut  
per illam ex qua egreditur ſuperfluitas liquida. Ex aſſum  
ptis autem per os quedam dicuntur electuaria et quedam  
ſir. et quedam loc. et quedam am dragee. i. composite et confec  
te ſola tritura et quedam pulueres et quedam truſſici et que  
dam poſt̄es et quedam dicuntur pillule; quarum uſus eſt  
en quibusdam ex medicinis eductiis interius per os ſum  
ptis. Quis autem uſus congruit in egressu vrunc dicitur  
iniecio ſeu ſtillatio p syruſaz. qd aut iponit ad expellendū  
ſuperfluitate ſiccavocat iniecio p cliftere. Sed tū illud fue  
rit liqduꝝ. Sed si nō fuerit liqduꝝ ſed ſolidū dicit ſuppo  
ſitoriuꝝ vſl tēta. Que etiā ſiūt ex coto filato et pponit i vul  
nerib' ſeu vlcerib' profūdus dicunt tente. Et ſi ſternuta  
toria ponant i hoc genere: bene qdē. Et ſunt medicine q i  
ponunt narib' ad eluandū ſuperfluitates capitis. Hec g'  
ſunt medicamīnū noſa q iterius aſſumunt. Eorū autē q  
exterius applicant: quedam dicūt inductiones: et quedam  
fricationes ablutiones decorationes balnea cerata et em  
plaſtra iuſſiones ſaccelationes et ſpōgie et ſynapifima fa  
ctum cum puluerib' et qd ex eis ponit in oculis dicit col  
liuim magdaleones ſeu trocisci et ſtillatorium ex quo mū  
dificat os dicit abſtersiꝝ et dentifricium. Et hec quidē  
ſunt coia: etiam vulgaribus nota: et multo fortius ſapien  
tibus. Et hiſ etiam omnibus alterni duorum intendit. s.  
alteratio ſola cum contrario cum erit mala ppoſitio ſine  
materia aut rectificatio conueniens humoris egritudinē  
facientis et expulſio ipſius a corpore. lxi.

Onis morbiſ quem ſumus relaturi exi  
ſtit vniuersaliter in toto corpore aut ſpecia  
liter in aliquo ex membris eius. Qui ſi fue  
rit ſine materia erit quidem cum compositioni ſue  
ſuo contrario eius cura.

Onis morbiſ ſue fuerit i corpore toto general  
ſue in vno ex mēbris ei' aut plurib' et fuerit ex  
morbis mēbroꝝ cōſimiliū ſine materia: erit q  
dē ei' cura cuꝝ ptrario illi male ppoſitio ſue materia. lx.

Iſcenit at morbiſ repleti corporis a morbo  
d predicto ſumēdo exper̄tiā ab eo per iue  
ſtigationē artificiale ſi. ſi nō affit cum eo ali  
qd ex signis ſuper repletione corporis ſignetib'.

Ellitia autē pplexionis ſue materia cognoscit et  
discernit ab illa q est cum materia ſi. ſi non appa  
reat in corpore alioꝝ ex signis ſignificantibus il  
lud qd rettulimus in his que precesserunt. lxi.

Iāt p̄tigat nocuſiū ex opatiōe i cura mor  
bi. erit qdē medicamē ſumile. ſ. morbo i ppo  
ſiōe. et recipiet iuuamētuꝝ ex eo ptrariaſ

cauſe efficiēti coruptiōe et morauſ ſeu egritudinem.

Am dubitam⁹ de ſpe male cōplexionis peccan  
tis ignorat̄es an ſit frigida vel calida. Sumem⁹  
tū ſignificatiōes ſup hoc vtēdo medicinis ptra  
rijs i cura eius. Si g° ex operatiōe accidat patiēti in p̄n⁹  
aliqd nocuſiū ſciem⁹ ppositionē illi mēbri eſſe pformē  
cuꝝ ppositionē illius medicine ſibi ministrare: cōſtabitqz no  
bis tū q̄ cura ei' fiat cuꝝ eo qd̄ ptrariaſ illi compoſitiōi.  
Si etiā ſi i p̄n⁹ operatiōis ſic rectificet ſe operatio q̄ patiē  
p̄equat idē i manib' noſtris adiuuamē ſciem⁹ qdem q̄  
me⁹ illa p̄tret illi morbo: et ideo fiet cura ei' cuꝝ illo. lxiij.

p Otest etiam ſumus ſignificatio ſuper morbi  
excessu tactus et debilitate operationis.

Am qdem ſignificatio ſup naturaꝝ morbi ex  
ipſomet tactu et ex ſpe ſeu mo debilitatis et conu  
ptiōis operatiōis ſumis ſignificatio ſup morbi  
patiens et ieridū ſignificat idē ſi ſpe. ſ. ipſi⁹ morbi. lxiij.

Tetiā ex eo qd̄ appetet ex illaudabilibus  
ſcd̄ ſpēs et modos ſuos. et ex eo qd̄ vide  
tur de ſuperfluitatibus exeuntibus.

Lcipit etiā ſignificatio ſuper morbos et cauſas  
eoꝝ et mēbra patientia ex eo qd̄ eſt illaudabile et  
corruptum ſecūdum diſpoſitionem mēbri patiē  
tis. Sumitur etiā predicta ſignificatio ex egōnibus et ali  
is ſuperfluitatibus a corpore exeuntibus. lxiij.

Iergo patientis vrunc fuerint ſine hyposta  
ſi et residentiis: et pulsus inequalis. nequa  
quam ex repletione patienti ſed morbus  
eius reponetur potius ſub genere morbi inanientis  
et consumptini.

E ſignificantib' morbi de mala cōplexiōe ſine  
materia ſunt pulsus egrediēs ab eq̄ilitate p̄ter q̄  
i vrunc appareat aliq̄ hypotaxis et residentia cu  
ergo apparebit hoc nequaq̄ erit morbus de genere mor  
borum repletionalium. ſed potius de genere morboꝝ ſi  
ne materia cuꝝ qua nō eſt corp' plenū ſi poti⁹ inanitū. lxi.

e Tſi dolor ſit in aliquo loco ſpiritualiter ſi  
gnificabit ſuper paſſionem illis loci.

Am quidez ſignificatio ex dolore alicui⁹ mē  
bri ſup morbi ipſi⁹. vbi ē.. n. dolor i corpore ibi  
ē morbi cuꝝ eni exēpli gratia ē dolor ſub ſtō apte  
dextra ſignificat q̄ ep̄ar ſit mēbry egrū. Si ſit in illy vē  
tris ſignificat q̄ renes aut gracilia ſit in patiant'. Sed  
ſi fuerit vruncque in ambobus lateribus ſignificatur eſte  
paſſio in velamine ſeu in pañiculo deſtendente a pecto  
re et precipue ſi fuerit dolor pungitius. lxi.

Am etiā ſignificatio ſup ipſuz ex etate  
et cōpoſitiōe corporis et ipſius colore et. iiii.  
āni tēporib' et eoꝝ cōſtitutionib' et ipſi⁹ p  
ria habitatiōe et ciuitatiib' eius et ex eo qd̄ precessit  
de regimine proprio. ex hiſ enim ſit iuuamentum  
ſuper cognitionem et precognitionem morbi.

Amiſur autē ſignificatio ſup naturaꝝ morbi ex  
etate et cōpoſitione naturali et ex colore corporis  
patientis: nec nō ex cōſtitutionib' anni et qua  
tuor temporum anni et habitatione ipſius. i. ex domo quā  
in habitant et ciuitatiib' ei' et ex ipſius regimine. hec. n.  
nominata habent in corporibus humores ſpāles et ſibi ſi  
miles generare. Etate eni iuuētus eius exempli gratia  
pplexiōe calida tēpore eſtivo et habentib' officia corporis  
caleſcientia. Colligitur qdem i corporibus choſa rubea  
Hic etiā cōtigit ex cibis calidis et parua q̄ritate aſſumptis  
et labore et exercitio ſuperfluuo et imoderato. Jam. n. autē  
egressi ſumus ab eo qd̄ intendimus in hoc loco . Per  
fūg

hoc autem qd̄ dixit. Et his enī fit iuuamēnū et. Intelle  
xū q̄ ex relatione patientis de accidentibus sibi contingē  
tibus. Assumitur significatio super naturam morbi. lxxij.

I ergo corpus patiatur de caliditate ledet  
f quidem ab omni calido. et tactu caliduꝝ re  
perietur eritque eius vrina rubea et pulsus  
inquietus cum siti et labore seu angustia et vigiliarū  
instantia cum motu inordinato. et habitudine exte  
nuata et colore citrino et habitatio meridionalis ci  
uitatis et etate iuuenili et discursu eorum que calorē  
efficiunt pro tanto curen̄t cum in frigidantibus fe  
brem vrentem et omne qd̄ laborem infert curantib⁹  
et sit cibus eius secundum quantitatem virtutis et  
quantitatē eius qd̄ apparebit ex appetitu ipsius.

Ecqd̄ omnia q̄ hic retulit sunt signa febriꝝ ex  
b cholera rubea generataꝝ. Et sūt sicut inq̄ cū le  
ditur vſu medicaminū calidoꝝ et tactu calidus:  
vrina eius rubea et pulsus subtilis velox cū sit angustia et  
vigilia et instantiam. Et si cum his vniuantur que cholera  
multiplicant sicut etas similis ciuitas et temp⁹: erit qd̄ de  
creū certū apud medicos q̄ febris sit cholica. Est autem  
sciēdum q̄ febris cholice putrede sūt due species. aut enī  
porosis ei⁹ affligit cōtinua; aut yna die itēpollat et alia  
die affligit. Est autē cōtinua fortior et magis violēta cum  
sit materia ita yasa: et cū chola ru: et qua generat febris  
ista. s. cōtinua egrēdīt multū a natura: cōtigit tamē febris  
v̄res ei⁹ autē afflictio prīgit vna die et alia die nō. Et que  
dam vera cui⁹ peroxism⁹ p̄ducit. vii. horis et ad plus in.  
vii. periodis terminat. Sūt enī hāz omniū cura sicut igt:  
cū frigidis et humidis. Secūdū dominū et abūdātiā p̄ra  
dictor. Secūdū dominū caloris febris hui⁹ generis. Et  
radix qd̄ i curatiōe hāz febriꝝ ē prisana ordei mēsurata  
secūdū distātiā et pp̄quitatē stat⁹ ei⁹ et secūdū virtutē pati  
entis tamaridi etiā et eis similes sūt ex calore extiguētib⁹.  
oz enī et mollificer natura i his febrib⁹. Et ex fortius in  
frigidantibus est succus cucumeris et cucurbitae. Et ex de  
bilis ifrigidantib⁹ est iulep factū ex aqua et zuccharo. Et  
inter hec sunt multa medicamina. Oportet autem medi  
cum esset attentum super gradum discarsie febrilis ita q̄  
possit ei obuiare et cōtrario discrasie illius gradus. lxxij

I vero ex mala cōpositiōe frigida patiatur  
f constat q̄ in frigida Oberunt ei. et omnia ca  
licia proderūt eidem. eius etiā frigiditas p  
cipietur sensu tactus et color eius signanter alb⁹ re  
perietur pulsus tardus. nec patietur sitim nec vigil  
arum instantiam. qd̄ si patieretur nō tamen ide mole  
staretur. et si cum dolo et albo assit lassitas et molli  
ties corporis. etas senectutis. et locus quem inhabi  
tar fuerit septentrionalis. et tempus anni hyems. et  
vſus fuerit in preterito i frigidantibus. erit quidem  
significatio certa super isto. pro tanto si mediceretur et  
curetur an aliquo curet cū calefactiōbus et breuerit  
itēdat i cura ei⁹ secūdū curam q̄ curat spasmus.

Ecqd̄ significat sup dominū humoris phla  
b tici et sūt quoniā iste patientis leditur a frigore et  
cōseguntur a calido iuuamēnum: et sentit eius corp⁹  
actu frigidū: qd̄ quidem est v̄ez nisi cū huius humor colle  
ctus fuerit et putrefactus febris generat et talis quidem fe  
bris nequaq̄ est morb⁹ simplex: est compositus cū aposte  
mate magno viscerum et intestinorum. Alia autem signa  
sunt iam intellecta. ex his que dicta sunt in capitulo i quo  
facia est relatio de signis dominū humoris phlati. Sūt  
autem febres phlatice due sp̄es. Quāz vna est interpol  
lata et habet paroxismū suū omni die. Si alia est cōtinua

cuius materia est intra venas. Et hec quidez febris est lo  
gi temporis: cuius paroxismus attingit tēpus. xvij. horaz  
et febris etiam melancolica est quedā interpolata et que  
dam cōtī et peroxismus quartane est de quarto i quartū.  
Cura huius febris a aliarum etiam putridaz est duplex  
Quāz vna est cum intendit ad curam febris formaz cū i  
frigidantibus et humiditatibus: forma enī cuiuslibet febris  
calida est et secca. Sed cura cause efficiētis ipsaz sit p̄ aper  
tionē oppilatōnū incisionē humor et eoz euōnem: qd̄ q  
dem nequit fieri nisi cū medicinis calidis. Et pro tanto cu  
rationes febriꝝ putridaz p̄ficiunt ex cōpositione harum  
duaz speciez medicinaz. Ingenias autē sic medic⁹ q̄ alte  
ra ex eis dominet i cōposita secūdū maiore pōm alteri⁹  
ex p̄dictis duob⁹. Necet autē magis atētū esse medicum i  
cura ipsi⁹ febris i se: et sic etiā cōgruit i cura quartane. De  
rū i febre quotidiana debet esse cōtraria: ac si diceret q̄  
maior itētio necessaria iter naturā febris formaliter et pre  
seri i principio ipsi⁹ donec appareat et manifestet ipsi⁹ di  
gestio. Et similiter doceat q̄ i febre medicinis et ethice sit  
medic⁹ magis atēt⁹ q̄ i p̄dictis trib⁹. Et Gal. qd̄ vide  
dicere q̄ febris generata ex sanguine putrefacto sit de ge  
nere febris cholice: et p̄habilit⁹ tamē ē q̄ cū putrefacti sanguis  
generātur ide tres febres putride et p̄tinue quoniā eūz ex  
putrefacto sanguine et egressu ei⁹ ab equalitate sua ita. s. q̄  
augeatur calor et fortificetur et siccitas ipsi⁹ ratiōe augumē  
ti cholere sūt ipsi⁹. generatur ide febris de chola citrina.  
Si vero augeātur et fortificetur ei⁹ frigiditas et hūditas  
ratiōe augumēti phlati i eo: generatur ide febris phlati  
ca. Et si ipsi⁹ frigiditas et siccitas itēdātur ratiōe melie au  
ete i eodē: cōtigit qd̄ ide febris melica. Febris autē que  
secūdū virtutē ex sanguine generatur ē febris cōtinua que  
synoca dicitur que secūdū Gal. ē medicina iter febriꝝ putri  
dā et effimerā: vnde ē ac si diceretur q̄ sit febris generata  
i spiritib⁹: cuiūt̄ causa ē oppilatio et magnitudo sanguinis.

Et sermo qd̄ febrium exigit prolongationem minime  
conuenientem huic cōpendio et breuiario b⁹ artis. lxx.

Ic quidem duo morbi non priuantur alte  
b ro ex duobus. vnde si fuerit morbus siccus  
videbis patientem siccum. et si fuerit humi  
dus videbis patientem laxum et spongiosum.

Eo qd̄ morbi sunt spāles et propriū caliditati  
d frigiditati neq̄ priuantur altero p̄dictorū duorum  
Cū ergo cōtūgetur vni ex eis siccitas accipietur  
qd̄ signo sup eā ex mācie siccitate et ariditate corporis sed  
si alteri ex ille vniatur hūditas sumetur qd̄ significatio  
sup ipsi⁹ ex laxitate et mollicie ipsi⁹. Exemplū autē calidi  
tatis cū siccitate ē ethica i q̄ calor in naturalis vñit⁹ et cōiun  
gitur ipsi⁹ metrē radicalib⁹. Exemplū vero frigiditatis  
cū siccitate ē febris p̄suptina senū et decrepitoy. sed exemplū  
caliditatis cū humiditate ē hydropisis ei⁹ causa ē caliditas  
vez ex exemplū frigiditatis cū hūditate ē hydropisis cui⁹ cā est  
frigiditas. Sūt. n. tres sp̄es hydropisis. s. carnosa q̄ sit ex  
phlate et vterina aquosa et tipātes q̄ ex vētositate gnātur  
Et qnq̄ sūt ex duab⁹ causis. s. ex calitate et frītate. lxx.

Amidū ergo exiccat subtiliter siue fuit eūz  
b caliditate sine cū frigiditate. et siccuz cū sibi  
contrario rectificetur. et in omnibus sūt p̄  
fus auferende cause efficientes si fiat recta curatio.

Em apparebit humiditatis dominū i aliquo  
c curetur cū siccitate subtili: siue p̄iugatur humidit  
atis caliditati siue frigiditati: p̄us tāq̄ curet p̄ple  
tio i se et forma cū suo p̄trario: sūt ei⁹ cause abscedēde. Cu  
ra nāq̄ ipsi⁹ formaliter ē utilis nisi p̄us cause ei⁹ auferā  
tur. Causē vō māifeste malitiā illi⁹ p̄sonis efficiētēs sūt

onde exēpli gratia nequaq̄ pōtest exicari pōsitio patiētis hydropem carnosā: nisi p̄us educatur ab eo aqua citri na: verum tamen si fuerit mala pōsitio sine materia attēdam solū ad curā ei⁹ cū p̄trario sicut cōsigi i ethica. lxxi.

c **U**m ergo eri morbus ex repletione nequaq̄ curabitur nisi per euacuationem.

e **U**m qđem morb⁹ de repletione non curabitur nisi p̄ euonē. Sic tamē quādo augebit⁹ sanguis i quantitate cū phlebotomia euacuādus. Sed cū corrumpt⁹ i qualitate cū farmacia seu cū medicinis. Ipse tamē itellexit hic p̄ euonē ipsam phlebotomiam. lxxii.

i **N**oi euōne sūt. x. obseruāda q̄ si nō possint seruari reguleſ tñ q̄zitas ⁊ mēsureſ scđm exigētiā eoz: Quoz p̄mū ē laudabilis diſpositio accidētū. ⁊ scđm vt sint de repletioē. ⁊ teriū etas a iuuetute vſq; ad senectutē. ⁊ qrtū consuetudo euacuādi. ⁊ quītū cōsistētia iurutis. ⁊ sextū tēp⁹ ueſis uel autūni. ⁊ septiū q̄ loc⁹ quē ihabitat eq̄lis sit i oib⁹ ⁊ tēperat⁹. octauū ſimiliter tēp⁹ p̄ſens. ⁊ nonū q̄ patiētis cōpoſitio ſit calida ⁊ hū da. ⁊ x. ut corp⁹ bone habitudinis ſit ⁊ bene carnosum.

**N**omi euōne faciēda ⁊ marie ſanguins ſunt.

i x. cōdictiones obſeruande: vnde ſi non p̄n̄t oē. x. congregari i aliquo ⁊ nec per p̄ns obſeruari. decet qđē vt q̄zitas euōnis facienda ſecūdū illud qđ ex p̄dictis conditionib⁹ minuerit. Nam iterdū quedaz ex his conditionib⁹ tollent ⁊ ipendient euōnem faciendaſ ſicut eras ſenectus ⁊ decrepitus. Prima ex his cōditionibus est vt diſpoſitio accidentium morbi attendatur: nam iterdū quedam ex eis prohibebūt ⁊ auferēt phlebotomia facienda ſicut debilitas ſtomacho aut ſyncopis frequēs ⁊ cōtinua ratiōe raritas ⁊ relaxatioē totius corporis ⁊ subtilitas ſpirituū ipſius palea enī eſt. Secunda morbus de repletione necessitat euōnem. Alie vero ab iſta poſtent neceſſitate augumentū vel diminutioē euōnis faciēde. Tertia vero eſt tēpus a iuuentute vſq; ad ſenectutē ⁊ e etas fa ⁊ tertia. Quarta ē p̄ſuetudo non enī eſt minuendus in aſſuetuſ nec vrgente neceſſitate: tunc enim eſt minor q̄zitas ſanguinis extraſenda. Quinta eſt diſpoſitio virtutis hoc enī prohibet frequenter ⁊ tollit euōnem cuius tamē exigentiam ſignificat natura ⁊ diſpoſitio morbi pro tāto i hoc caſu. oꝝ q̄ minuas. i. minuas q̄zitas euōnis eius q̄ natura iudicat euōnū. Sexta autūnus qđem q̄ eſt icōueniens i faciēdo phlebotomia. Et ſeptima ſimiliter co gruit ad hoc ipſa regio ⁊ locus temperatus ⁊ egridiens ab equalitate ⁊ tempeſie contrarius. Octaua cōpoſitio calida conuenit i phlebotomia facienda ⁊ frigida ⁊ ſicca cōtra ria ⁊ exiſtens itē bas eſt mediocris. Nona piguedo ⁊ hitudo corporis obbet atēdi itē p̄diſioē ſtedicia. lxxiiij.

c **U**m ratiōe ei⁹ qđ generatum ē i aliquo ex mēbris corporis uolueris ipſū trahere ab iſide. trahē ipſū p̄ euocatione ab ipſo mēbro. aut p̄ attractionem ipſi⁹ ſolū ad alia mēbra contra ria. ſiue eis egyptētia ⁊ iterdū ſiet ei⁹ attractio ad mēbry habens colligantiam cū membro patiēte. ⁊ ſic ſiat attractio cum uentofis poſitis ſuper māmillas in conſtrictione menſtruorum matricis.

i Atellexit qđem vt cū voluerit q̄ ſuare ſanguinem ratiōe eius q̄ erit generatum i aliquo ex mēbris corporis q̄ ſuatur a membro magis propi quo eidem cū itenditur ad euōnem ipſius: verū tamen itē dicit ſolū diuersio ⁊ attractio ſanguinis ad p̄trariū ipſius ad q̄ ſuadit ſine ipſi⁹ euōne ad partē exiſtētā directo mēbri cui⁹ euō ſuēt aut collaterale eidē aut habentē con

nenientiā cum membro iſſimo: 7 ſic faciūt medici i ſuper fluo fluxu ſanguis menſtruorum cum ponunt ventosas ſup māmillas mulier. māme enī colligātur cū matrice mediā tib⁹ qbusdā vijs ſeu venis itē ipſa exiſtentib⁹ ⁊ ad vira que pueniētib⁹. māmille etiā p̄trariāf i ſitu matrici. Sic etiā faciunt i fluxu ſanguis narium ponentes ventosas ſu per epar cum eſt fluxus a nare dextra ⁊ ſuper ſplenem cū eſt a nare ſinistra. Interdum etiā coniungit medici enī nem ⁊ attractione ſumul ad p̄trariū p̄tis i q̄ eſt morbus ſi cui exempli gratia. Facimus in principio pleureſis corpo re repleteo exiſtente phlebotomia a parte contraria: verum cū ceſſabit fluxus materie ⁊ rectificatio ipſius minuatur ſi poſſibile fuerit pars i qua eſt apostemaline mora. lxxiiij.

i **A**m quidem preuiſimus ſigna repleonis ⁊ medicinas eductias.

i Pſe quidem iam poſuit ſigna repositionem ſi gniſtantia ⁊ notitiam medicinarum humores cūaniū ſue educentium. lxxv.

g Alien⁹ quidez aperiebat uenā ⁊ ſanguinem minuebat cū erat chini⁹ auct⁹ ⁊ magifcat⁹. Allien⁹ quidem minuebat ſanguinem per ap

g tionem vēne cum quattuor humores augebant⁹ ultra ⁊ ſupra. ſ. pportionē ipſoz naturalē. lxxvi.

f Iat iſgit minutio ſanguis i corpore appetib⁹ ſignis ⁊ potiſſime cū aperat. ſeruatis conditionib⁹ iſtis. non autē i alijs humorib⁹. Allien⁹ qđe faciebat phlebotomia dominio ſanguinis apparet i corpore ⁊ pſerti cū aperate. Cū au

tē dixit talē eſſe minuēdū iſtis cōdictionibus ſer natis. Intellexit p̄ hoc conditiones i euōne ſeruādas qua rum relationē prius fecit: aut poſtit intellexit per hec ſigna dominū ſanguinis i corpore ſignatia ⁊ cū dixit. Non autē i alijs humorib⁹: itellexit minuēdū eē ſolū faciēdā i morbis ſanguineis. nō autē i morbis alioꝝ hūoꝝ. lxxvij.

f Iat ergo phlebotomia i his q̄ itellexit i hoc tra

i cratu ⁊ i morbis ill̄ eī i qbus ipſe fecit eam. lxxvij.

i Hoc canone cātificavit ⁊ ſua ſit q̄ ſcedat i his reb⁹ ipſa phlebotomia poſt iſtētōne. lxxvij.

i Nchoer⁹ ergo ⁊ philosomia i omni phleg mone habito testimonio certo ſuper ipſo. lxxvij.

p Oſtq̄ conſtabit testimonij patulis ⁊ manife ſtis q̄ ipſa generatum in patiente ſit phlegmoniū. Inchoetur i hoc caſu a philosomia. aprea autem ſanguineum vocatur phlegmonicum. lxxit.

f Iat ergo ſue ſit in capite iſteri⁹ uel exteri⁹ nec nō erit i tali facto i ūcturis. ſiat eī i ab a

te facto ſub aurib⁹ ⁊ obralmia oculoz ⁊ in apostemarib⁹ i lingue. mery gigiuaz ⁊ ſquinantie ⁊ in apostemarib⁹ i testinoꝝ ⁊ cruriꝝ ⁊ ſplenis. testi culoz renū ⁊ uelice nec nōi apostemate matricis ⁊ umbilici ⁊ iuſſarri ⁊ aliis ſpeciebus rubedinis.

b **O**c quidem totū eſt de ſe maniſtū: veꝝ phlebotomia amplius ē neceſſaria i aperitib⁹ iteriorib⁹ ⁊ p̄eriorib⁹ niſi cū eēt magna aperata illa. Et fe bnis qđem cōcomitāt phlegmones iteriores p̄ſertim i uēbris p̄cipialib⁹ exiſtētē. p̄tāto eſt phlebotomia i talibus amplius neceſſaria. ⁊ bi qđe phlegmones ſiunt i capite ⁊ dyaphragmate ⁊ ſtomacho ⁊ epe ⁊ ūcturis ⁊ videliter i oīb⁹ p̄nūcūlūs pectoris pulmone ſenib⁹ vēſica matrice ⁊ i teſtīnīs. Aperita vero ſub aurib⁹ facta ſūt de genere apostematiū que arabice caozan dicunt⁹: ⁊ ſit ſunt illa i ſguinib⁹ generata ⁊ aſcellis. In qbus qđem phlebotomia eſt p̄ alijs neceſſaria: ⁊ iuſſarria ē aprea vlceroſum ſuper totuꝝ caput ⁊ ſaciem cum tuſtē valde ſiſ: ⁊ decollatio dicitur

f iij

In oī euōnū p̄pū ſanguis b. At morbus de repletione.  
uāndū ſit & qđicōmō. 3. At etas q̄zitas.  
p̄tāto ſuēt ab auxi⁹. 4. q̄ ſuēt euānādi.  
q̄d. i. i. qđicōmō. 4. q̄ ſuēt euānādi.  
b. ſuēt obſuari. 5. ſuēt ſuēt.  
p̄tāto pluſ. 6. ſuēt ſuēt.  
lapi. 7. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 8. ſuēt ſuēt.  
lapi. 9. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 10. ſuēt ſuēt.  
lapi. 11. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 12. ſuēt ſuēt.  
lapi. 13. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 14. ſuēt ſuēt.  
lapi. 15. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 16. ſuēt ſuēt.  
lapi. 17. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 18. ſuēt ſuēt.  
lapi. 19. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 20. ſuēt ſuēt.  
lapi. 21. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 22. ſuēt ſuēt.  
lapi. 23. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 24. ſuēt ſuēt.  
lapi. 25. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 26. ſuēt ſuēt.  
lapi. 27. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 28. ſuēt ſuēt.  
lapi. 29. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 30. ſuēt ſuēt.  
lapi. 31. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 32. ſuēt ſuēt.  
lapi. 33. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 34. ſuēt ſuēt.  
lapi. 35. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 36. ſuēt ſuēt.  
lapi. 37. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 38. ſuēt ſuēt.  
lapi. 39. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 40. ſuēt ſuēt.  
lapi. 41. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 42. ſuēt ſuēt.  
lapi. 43. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 44. ſuēt ſuēt.  
lapi. 45. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 46. ſuēt ſuēt.  
lapi. 47. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 48. ſuēt ſuēt.  
lapi. 49. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 50. ſuēt ſuēt.  
lapi. 51. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 52. ſuēt ſuēt.  
lapi. 53. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 54. ſuēt ſuēt.  
lapi. 55. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 56. ſuēt ſuēt.  
lapi. 57. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 58. ſuēt ſuēt.  
lapi. 59. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 60. ſuēt ſuēt.  
lapi. 61. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 62. ſuēt ſuēt.  
lapi. 63. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 64. ſuēt ſuēt.  
lapi. 65. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 66. ſuēt ſuēt.  
lapi. 67. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 68. ſuēt ſuēt.  
lapi. 69. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 70. ſuēt ſuēt.  
lapi. 71. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 72. ſuēt ſuēt.  
lapi. 73. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 74. ſuēt ſuēt.  
lapi. 75. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 76. ſuēt ſuēt.  
lapi. 77. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 78. ſuēt ſuēt.  
lapi. 79. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 80. ſuēt ſuēt.  
lapi. 81. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 82. ſuēt ſuēt.  
lapi. 83. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 84. ſuēt ſuēt.  
lapi. 85. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 86. ſuēt ſuēt.  
lapi. 87. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 88. ſuēt ſuēt.  
lapi. 89. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 90. ſuēt ſuēt.  
lapi. 91. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 92. ſuēt ſuēt.  
lapi. 93. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 94. ſuēt ſuēt.  
lapi. 95. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 96. ſuēt ſuēt.  
lapi. 97. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 98. ſuēt ſuēt.  
lapi. 99. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 100. ſuēt ſuēt.  
lapi. 101. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 102. ſuēt ſuēt.  
lapi. 103. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 104. ſuēt ſuēt.  
lapi. 105. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 106. ſuēt ſuēt.  
lapi. 107. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 108. ſuēt ſuēt.  
lapi. 109. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 110. ſuēt ſuēt.  
lapi. 111. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 112. ſuēt ſuēt.  
lapi. 113. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 114. ſuēt ſuēt.  
lapi. 115. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 116. ſuēt ſuēt.  
lapi. 117. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 118. ſuēt ſuēt.  
lapi. 119. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 120. ſuēt ſuēt.  
lapi. 121. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 122. ſuēt ſuēt.  
lapi. 123. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 124. ſuēt ſuēt.  
lapi. 125. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 126. ſuēt ſuēt.  
lapi. 127. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 128. ſuēt ſuēt.  
lapi. 129. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 130. ſuēt ſuēt.  
lapi. 131. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 132. ſuēt ſuēt.  
lapi. 133. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 134. ſuēt ſuēt.  
lapi. 135. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 136. ſuēt ſuēt.  
lapi. 137. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 138. ſuēt ſuēt.  
lapi. 139. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 140. ſuēt ſuēt.  
lapi. 141. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 142. ſuēt ſuēt.  
lapi. 143. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 144. ſuēt ſuēt.  
lapi. 145. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 146. ſuēt ſuēt.  
lapi. 147. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 148. ſuēt ſuēt.  
lapi. 149. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 150. ſuēt ſuēt.  
lapi. 151. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 152. ſuēt ſuēt.  
lapi. 153. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 154. ſuēt ſuēt.  
lapi. 155. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 156. ſuēt ſuēt.  
lapi. 157. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 158. ſuēt ſuēt.  
lapi. 159. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 160. ſuēt ſuēt.  
lapi. 161. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 162. ſuēt ſuēt.  
lapi. 163. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 164. ſuēt ſuēt.  
lapi. 165. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 166. ſuēt ſuēt.  
lapi. 167. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 168. ſuēt ſuēt.  
lapi. 169. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 170. ſuēt ſuēt.  
lapi. 171. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 172. ſuēt ſuēt.  
lapi. 173. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 174. ſuēt ſuēt.  
lapi. 175. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 176. ſuēt ſuēt.  
lapi. 177. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 178. ſuēt ſuēt.  
lapi. 179. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 180. ſuēt ſuēt.  
lapi. 181. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 182. ſuēt ſuēt.  
lapi. 183. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 184. ſuēt ſuēt.  
lapi. 185. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 186. ſuēt ſuēt.  
lapi. 187. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 188. ſuēt ſuēt.  
lapi. 189. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 190. ſuēt ſuēt.  
lapi. 191. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 192. ſuēt ſuēt.  
lapi. 193. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 194. ſuēt ſuēt.  
lapi. 195. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 196. ſuēt ſuēt.  
lapi. 197. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 198. ſuēt ſuēt.  
lapi. 199. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 200. ſuēt ſuēt.  
lapi. 201. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 202. ſuēt ſuēt.  
lapi. 203. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 204. ſuēt ſuēt.  
lapi. 205. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 206. ſuēt ſuēt.  
lapi. 207. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 208. ſuēt ſuēt.  
lapi. 209. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 210. ſuēt ſuēt.  
lapi. 211. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 212. ſuēt ſuēt.  
lapi. 213. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 214. ſuēt ſuēt.  
lapi. 215. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 216. ſuēt ſuēt.  
lapi. 217. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 218. ſuēt ſuēt.  
lapi. 219. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 220. ſuēt ſuēt.  
lapi. 221. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 222. ſuēt ſuēt.  
lapi. 223. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 224. ſuēt ſuēt.  
lapi. 225. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 226. ſuēt ſuēt.  
lapi. 227. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 228. ſuēt ſuēt.  
lapi. 229. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 230. ſuēt ſuēt.  
lapi. 231. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 232. ſuēt ſuēt.  
lapi. 233. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 234. ſuēt ſuēt.  
lapi. 235. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 236. ſuēt ſuēt.  
lapi. 237. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 238. ſuēt ſuēt.  
lapi. 239. ſuēt ſuēt.  
ouānādi. 240. ſuēt ſuēt

apremeri et squinantis sunt apreatae gasteris et vulne.  
Et cum dixit in alijs speciebus rubedinis intellexit oes  
alias collectiones et apreata sanguinea. lxx.

f Iat etiam in ulceribus capitum et oculorum  
et rubigine aurum scabiosa.

p intentionem primam et hoc quoniā ulcerā ge-  
nerantum ex sanguine et illaudabilis qualitatis  
nihilominus tamen est phlebotomia facienda quando cū  
malitia qualitatis est sanguis excedens quantitas. lxxi.

e Et etiā facienda in volatilibus et luceribus  
pulmonis et oris et rasuris et excoriatiōib⁹.

Lcera quidez dolatilia ex cholera fiunt rubea p

v tanto evacuat io facta cū medicinis melior ē i eis  
q̄ sit phlebotomia: nisi tamē causa eoz cōposita  
phlebotomia etiā ē i ulcerib⁹ pulmonis facienda: dū tamē  
i pñ⁹ existat. s. dū patiētes adhuc nibil saniei expellunt per  
os postq̄ autē eoz tēpus prologabit minime minuat: nā  
minutio fit solū i eis ratiōe attractiōis et diversiōis: vnde  
ē cura per accidēns. ipsa. n. ē abscissio causaz euocationis  
cum euocatione. omnis autē actio q̄ est huius spetiei i hac  
arte: idiget qde magis consideratione et speculatione nec  
debet fieri nisi magis vrgente necessitate. lxxij.

e fiat in passione intestinorum cum tamen  
constabit de notitia ipsorum. et cum erit in  
eis carnis augmentum innaturale.

p Et hoc autem hic intellexit apreata intestinū  
aprea. s. ex quo fit colica que fortis applicat. Et  
inquit cum tamen constabit de notitia ipsorum eo  
qđ cholericā pluribus de causis contingat nec est facienda  
phlebotomia pter q̄ in apreoso solum. Et cum dixit. Et  
cū erit i eis carnis augmētū: intellige secūdū opinōne me  
am ulcerā calida: et hoc quoniā carnis augmētū sit i eis  
ex multitudine sanguinis aut alterius humoris. lxxij.

e Et etiam facienda in uariola ubique si  
est et scabie humida. postq̄ fuerit notum et  
manifestum sicut in variola oris et oculorū:  
et sine in variola in hypocondrinis generata.

p Et variolas quidem itellexit quedā granula cū  
quibus est fortis dolor et tumor membra per hu-  
midam scabiem intellexit sanguineam. lxxij.

e Et ergo facienda in repletione venarum et  
egressu sanguinis ab eis sicut i fluxu sanguis  
nariū et i manāte a dēribus et gingivis et etiā  
in egrediente ab aurib⁹ et ab ore matricis et i emo-  
roidibus ani et i mestruoz et i savie rubicunda.

i A bis quidez omnibus fit phlebotomia vt fiat  
attractio ad pariem oppositam: vnde hec cura ē  
similis cum simili. hoc autem est ac si diceretur:  
cura euocationis cum euocatione: talis autem cura est per  
accidēs quoniā cura p se fit cū morbi contrario. lxxv.

f Iat etiam in dolore capiti uertigine et feto  
re oris nec non in dolore dentium et casu ca-  
pillorum seu allopecia.

p Phlebotomia qđ congruit i dolore capitum cum  
fit ex sanguine: et sic etiā conuenit i vertigine et do-  
lore dentis q̄ ut plurimū ē ex calore licet interdū  
sit de materia frigida. Allopecia vero seu casus capilloz  
cōtingit ex prano sanguine et illaudabilis pro tanto euocatio  
cū medicinis landabilior ē i hoc casu: nisi tamē adesse san-  
guinis multitudo. Ignorō etiā q̄litter phlebotomia ha-  
beat locū i fetore oris ad iuuamētū nisi ex alia itētōe hoc  
fuerit positū vt si diceret puenire ratioe ipletiōis humo-  
rū istra corp⁹ existētū ex q̄ p̄tūtū fetor oris. lxxvi.

e Si etiā i membris dissolutiōe et spmatis egredi  
su ul̄ expulsiōe et dolore artū et reumate.  
Nō oib⁹ ergo passionib⁹ et cōcussionib⁹ congruit  
phlebotomia eo qđ ex eis generatur apreata: et  
p egressū spmatis itellexit ei⁹ multitudinē. Dicit  
ergo phlebotomiā esse necessaria cū auget: hoc. n. itelle-  
xit secūdū opinōne meā: vey i dolore artū et catarro seu  
reumate phlebotomia puenit p accidēs: vñ ē ac si dicere  
qđ cū sanguis ē auctus i his duobus: magis q̄ debeat scđ  
naturā q̄ tūc competit in eis phlebotomia. lxxvij.

c Om̄petit etiā i eplia et i zebel. ungue et mo-  
ro. nec nō etiā i casu et ablatiōe appetitus.  
Zebel est quedā tertia venaz in naturā sup cō

3 iūctiū oculi facta: sed morz ē quoddā aīa ulcero  
sū et factū i facie: i his qđē sit phlebotomia per  
se. vey i epilepsia sit phlebotomia p accidēs: et sic etiā sit i  
casu apperit: hic tamē nō faciā aliā mētionē. lxxvij.

e Tēt uena ē icidēda i passiōibus ani. et sedis  
ancharum sciatica et dolore stomachi.

p Phlebotomia quidem est facienda in dolore sto-  
machii ratione apreatis contingente. lxxix.

f Icetiam in dolore epatis pungituo et i op-  
pilationibus eius.

f Iat etiam phlebotomia si dolor sit in epate cum  
apreato: aut etiam si generatio eius timeatur in

codem nec non cum sunt oppilationes in eo. xc.

Mēdatur ergo cū regimie et cura horz mor-

i boz sicut i cura et regiōe synochi cū educti  
one cholere rubee. post phlebotomiā et usuz  
eiborū infrigidantium et fuga calefaciētū et q̄ san-  
guinez auget et magnificat et q̄ eis affertur declinet  
ad stipticitatē: et propinentur eis acetosa.

A cura quoqz morboz ex sanguine contigētū  
i est procedendū sicut in cura synochi. Synochus

autē est febris cōtinua nota ex sanguine generata  
i cuius cura est a phlebotomia i cōtāndū et p̄stāter ab eno-  
catiōe cholere ru. Estqz feruor et calor sanguinis extigen-  
dus cū cibis cōvenientib⁹ simplicibus et medicinis qlia sūt  
acetosa sicut acetositas pomi citri et tamarindi et similia  
bis. Est etiā vitādū illud qđ auget sanguinis q̄titatē sicut  
oē carnes quēadmodū oē calefactiōes. Et Gal. qđē extra  
bebat sanguinem i hac febre cum erat sanguis imunis a pu-  
trefaciōe donec cōtigebat ide syncopis: hec tamē cura nō  
ē artificialis: quoniā vt plurimum putrefactio est ei coniū-  
cta eo qđ cholera ru. sit et vbiqz et videliciter cum ea cōiuncta  
et ob hoc etiā inquit ipse Gal. qđ q̄ minuitur ex istis passi-  
onibus tē. Ac si diceretur qđ interduz accidit sanitas pa-  
tentibus postq̄ assellauerunt semel aut bis ex cholera.  
Et ob hoc iussit hic sapiens secundum opinionem meam  
qđ in hac febre cholera educatur. xc.

f Cūtūr autē signa sup bāc passionē signifi-  
cātia. ex caplo sanguinis dominū significatiū  
um et i sumā declinare ad i frigidationem et  
excitationē ē actus medici expediti et ingeniosi.

f Igna super hos morbos significantia sūt sumē-  
da ex signis dominū sanguinis significatiūbus  
quorum iam relationem fecimus. et quia in sum-  
ma calid⁹ est et humidus cura sit contrarij cū contrario. sūt  
quidez necessariū qđ medicus procedat i cura et regimine  
huius morbi cum infrigidatiōibus et exiccatiōibus. xcij.

m Oibi qui ex colera rubea generantur sunt  
sicut ulcera i lubricitate i restinoy cōtingen-  
tia et pmixtio rationis. suffocatio matricis  
tertiana sciatica et fluxus sanguinis per secessum.

Alopacia annulata  
prava sanguinē  
Mandabilli.

Leera qdē i lenitate testinoy pfigētia sunt vle  
 ra i stomacho generata; vnde ex nocomēto eis ex  
 cibis illato expellūt cibū a stomacho idignū atē  
 tēp⁹ debitū; vnde hec ē vna ex spēb⁹ causarū morbi nō s.  
 lubricitas & lenitas testinoy: & hec qdē vlera sūt qnqz ex  
 materia calida & acuta. Lōtigit nibilomin⁹ lenitas testi  
 noy interdū ex multitudine sanguis i stomacho: lubricati enī  
 tū ex multitudine humiditat cibi ab eo. debilitatqz ide  
 virt⁹ retētua & p psequēs egredit⁹ cib⁹ idigest⁹: & hoc qdē  
 ē fortior & maior causa hui⁹ morbi. Permixtio aut rati  
 onis & vaniloquii pfigūt ex a pātib⁹ cerebri & dyaphragma  
 tis: nec nō etiā i statu febriū acutaz. Et qz hui⁹ a pāta fūt  
 vt plurimuz ex chola citri, ideo posuit ea sub homo gene  
 re morboz: vñz suffocatio & syncopis matricis: pfigēs mu  
 lierib⁹ adeo vt videātur eē mortue: pfigit aut̄ morbus iste  
 ex spermat⁹ corruptiōe & putrefactiōe i eaz matricib⁹: vñ  
 de tale spma necessitat sup se cho. ru. dominiu. Et ob hoc  
 etiā posuit morbū istū i hoc genere. Esset tamē pueneti⁹  
 vt appropriaret ipsū frigiditati eo qdē velis operationuz  
 ablatio frigiditati approprieſ sicut malitia opationū & ea  
 rū magna itēcio i fortitudie approprieſ caliditati. cxvij.

E tertiana iā fecim⁹ mentionem i his q̄ pre  
 dcesserūt & i summa febris est calor extraneus  
 p rotū corp⁹ dispersus nocēs opatōib⁹ suis  
 L hec qdē febris ē vna ex eis q̄ sub ea reponun  
 tur. nā qdā ex eis fūt i spiritib⁹ qdā i humorib⁹  
 & qdā i mēbris radicalib⁹. Que fūt i spiritibus  
 dicunt effimere que non transeunt diē tertiam. Que au  
 tem fūnt in humoribus sunt putride note, que quidem in  
 cholericas: phlegmaticas: melanolicas: & sanguineas di  
 viduntur. Que vero fūnt in memb. is radicalib⁹ sūt ethi  
 ce pote. Nam autem premisit istam rememorationem: de  
 ficit nibilominus in his canticis perfecta relatio febrium  
 & apreatum tamen suisset conueniens q̄ posuisset sup hoc  
 capitulum spirituale. Et nos forsitan ponemus super hoc:  
 si nobis licuerit capitulum breue i fine horū canticorum.  
 Et schiatica qdē bene fit ex alio humore quā ex cholera:  
 vt plurimū tamē fit ex ea. Flux⁹ aut̄ sanguis p̄ secessū ē ex  
 cholera rubea q.s. cito cessat. Si aut̄ flux⁹ pdict⁹ sit ab epe  
 sciēdū qdē ex eo ē duplex, vn⁹. s. q ex vſtione sanguinis cōti  
 git. Ali⁹ vero q̄ pfigit ex episcopis debilitate. Et differen  
 tia qdē uer eos est: quoniā i cōrigēte ex vestiō ē sanguinis  
 niger. Sed i cōrigēte ex debilitate episcopis est similis lo  
 ture carnis: hoc est ad albedinē vergens & declinās. cxvij.

e Tussis & dolor capitis & apostema q̄ scbz  
 latum & lōgum in corpore dispergitur.  
 Vñdam species doloris capitis contingit ex spē  
 chole ru. sed non omnes: & tussis quidem conti  
 git ex chola rubea fluxibus & reumatismis acutis  
 Sed aprea dilatans omni corpore hinc inde est formicha  
 non inde fit vñq̄ nisi ex cholera rubea. xcix.

e T fortis & acutus dolor aurium: & multitu  
 do scabiei palpebrarum.  
 Hidit in hoc dolore conditionaliter fortitudi  
 nem quoniā donec fortis & violentus non con  
 tingit nisi ex cholastica ru. Et similiter videtur  
 esse de multitudine scabiei palpebrarum. xvij.

T vlera & apostemata in iuncturis & dolor  
 e pungitius & mordacius in eisdem & fissu  
 ra digitorum & panaricum vnguum & ma  
 cule apparentes i corpore lentibus similes. & morb⁹  
 cum citrinitate dentium & vesice dolor foris.

d Olor quidem fortis iuncturarum dominiu. cho  
 lere significat: & foris dolor vesice; significat a pā

ipsius ex cholera citrina generatum. Et similiter citrinis  
 dentium significat cholere dominiu i ei⁹ excessu. xvi.

T amo: herēos & flux⁹ sanguis & a pā exīs  
 e i extremitate oculi & citrinitas cutis variola  
 Luxus quidem sanguineus contingit interdum  
 ex acumine ipsius sanguinis: & interdū propter  
 aliud. amor vero heremos est morbus animalis  
 contingit cū cōplexione corporis, vnde patiētes hunc mor  
 bū sunt fortes cholericci, vnde nescio qualiter a pā exīs in  
 extremitate oculorum approp̄ietur cholere. xcviij.

T macule subtile & nigre & oppilationes  
 e epatis & apostema matricis & pleuresis & ca  
 sus & ablato appetitus.  
 Postemata quidem matricis sunt vt plurimū  
 a ex cholera: similiter apreata dyaphragmaz: & hoc  
 quoniā matrix est neruosa: talia enim corpora ner  
 uosa & pāniculosa nō potest humor penetrare nisi subtilis  
 fuerit & calidus talis autē ē cholera. Ablatio appetitus  
 contingit ex cholera ru. Nā frigiditate & siccitate viger ap  
 petitus: vnde est ac si diceret vigere ex eo qdē delegatur  
 a splene ad os stomachi ex hūore, s. frigido & sicco. xcviij.

e T vertigio & fissura labiorum & dolor vue &  
 fortis fluxus ventris.  
 Vñdam quidem vertigio est que fit ex cholera.  
 q quedam vero que non fit ex ea: Et sic est de do  
 lore vue. Fortis tamen fluxus ventris dict⁹, arā  
 bice aboeiada non fit nisi ex cholera. xix.

e T vulcus qdē dilatatur & dubalet & tumor  
 existens in ano.  
 Leus qdē dilatatur fit proculdubio ex cholera  
 v sed dubalet, i. a pāta i trisea fūt ex grossa mate  
 ria & colorata & grossities ani fit vt plurimū ab  
 alio q̄ ex cholera: & tū etiā fit ex ea fit ex cholera grossa. c.

e T pruritus & variola aut̄ formica. & erisipi  
 la & pulmonis vlera.  
 Labies aut̄ siccā cū quo ē magn⁹ prurit⁹ & fortis  
 cōfigit qdē ex cholera & sic etiā ē de variola. Et  
 nibilomin⁹ possibile q̄ cū ea sit & dominet san  
 guis: vñz formica fit vt plurimū ex cholera & similiter cōfi  
 git ex erisipila. Ex vlerib⁹ aut̄ pulmonis fūt quedā ex  
 cholera & qdā ex alio humore iſuso ad ipsum. ci.

T cura qdē horū sicut i cura febris tertia  
 t ne pcedēdū: educat ergo chola absqz phlo  
 mia: & attēdat ad ifrigidationē ipsoz sicut  
 i morbis sanguineis. vñz morbi cholici spiritualiter  
 vñiectent. nā pdicti ambo morbi vñiuocant & cō  
 ueniunt i caliditate nec nō etiā i oī eo q̄ p eā ifseret pa  
 tiētib⁹ nocomētu: sumant autē signa sup hos mor  
 bos signia signoz dominiu chole signiū.  
 Rocedat i omni cura horū morboz scđm mei ho

p dū cure febris tertiane hoc ē i eis educat chole  
 ra p̄ter q̄ fiat pblebotomia. Et attēdat q̄liter i  
 frigidet sicut i morbis sanguineis. Et tamen spāle i istis &  
 nō i alijs q̄ humectet. Nā bi morbi associātur cuz sangu  
 neis i caliditate. Sicutas tamen i istis ē p̄pria sicut humili  
 ditas i sanguineis. Maior etiā ḥber ifrigidatio tertianis  
 q̄ i sanguineis. Signa autē super causā horū morboz signi  
 ficantia sunt ex signis dominium cholere significanib⁹  
 assūmenda. quorum quidem relatio iam precedit. cij.

Onis qdē morb⁹ ex hūore pbl̄ co genera  
 o t̄ ē sicut a pā tumidū & laxū paralisis & rela  
 xatio dolor capitis de frigida & epilepsia.  
 m Oribi quidem quoz causa ē humor phlegmaticus  
 sunt sicut a pāta hūida & laxa & paralisis, s. relaxa

tio alterius ex partibus corporis cum privatione sensus et motus ipsius. Per epilepsiam vero intellectus morbus causatur seu oppilacione ex quo patiens cadit ad terram. ciiij.

**T**sicut scabies magna et grossa ipsius con-  
e stipatio. et retentio et tumor et colli. i. glandule. et squame capitis et obliuio et dolor auri  
um de frigida et borat et macula alba seu morpheo.  
et appostolica. tussis sicca et tortura oris.

**A**llam quidem est quod phlegma est omnia hoc causa  
p applicia enim est morbus in quo sit subito sensus  
et motus privatio in toto corpore: que quidem aut  
nunquam curatur aut in paralysim transfertur et terminatur. Sunt  
tura oris est mollicies et relaxatio vienis ex duabus par-  
tibus faciei. Et spasmus seu tensio alterius: quo quidem dua  
b. de causis existit. s. humiditate relaxata et spasmus. Et cum  
contingit ex spasmus tunc est spasmata pars egra. Et cum con-  
tingit ex relaxatione tunc pars egra relaxatur. ciiij.

**T**sicut elephas pedum. casus appetitus: et pe-  
c. diculi et rumor ani et anchorum et aqua oculorum et ipsorum dilatatio et fetor ascocelleruz.  
Quidam q. elephas dicitur est tumor pedum et tybie pter-  
m natura quo ex humore seu ex materia illuc infusa ge-  
neratur: generatur autem ut plurimum ex humoris melico  
generatur et iterum ex humoris phlegmatico. Interdum autem genera-  
tur calorem appetitus sicut dixit ex humoris phlegmatico sicut ex hu-  
more colericico. et per quod quidem oculorum intelligit desensum a quo ad ipsos  
oculos: et ipsorum quidem dilatationem extensis foras vides in eisdem  
ex quo visibilitas: et hanc dilatationem cum perficit ex relaxatio et ef-  
ficere ex humoris phlegmatico. Interdum est perficit ex siccitate. cv.

**E**x passionibus ventris. sicut lubricitas inter-  
stionum et vermes.

**L**ubricitas quidem interstionum generatur phlegmatico isto  
existere aut in interstitiis aut ambobus simul: sicut et  
generatur et ex ulceribus membrorum predictorum. cvi.  
**V**ermes est ex humoris phlegmatico generantur  
et difficultas plumbi et secundum die et retentio iodez.  
Equeo bene imaginari quatenus humor phlegmaticus  
sit causa difficultatis partium neque reiectoris secundum  
nisi tamquam per humoris phlegmaticum magna piguedine  
scelleretur. Cum enim mulier est multum pigalis coarctatur et angu-  
statur meatrum matricis ipsius: et id propter difficultatem efficitur: non  
enim est multum absonum ratione quod virtus expulsiva debilitare  
tur et dominio humoris phlegmatici: verum tamquam humor phlegmaticus  
ex multis in matre est potius causa aborsus quam reiectoris feritur. cvij.

**T**dolor renum et febris quotidiana et frigi-  
ditas splenis et epatis et egressus seu emunera-  
tia umbilici. et passio cum egestione sanie. Et febris quidem quotidiana intelligit febris et humor  
per phlegmatico generata et omni die affligente. Et intelligit per eminenter ym-  
bilici rupturam ipsius. Hec autem ruptura perficit ratione et interstionum  
humorum phlegmaticorum est causa propter difficultatem et dilatationem illos meatrum.  
Et per egestatem sanie et intelligit egestatem ipsius humoris phlegmatici. cvij.

**T**dolor artuum et nigredo corporis et viro-  
rum et superficie aut ipsius fuscedo. et morbus hy-  
dropis sicut uterina carnosa et tympanites  
Hydropis sicut dicitur tres sunt species. s. aquosa in qua  
b. colligitur aqua sub velamine et paniculo in vena exire  
qua quidem ex sono et gurgulacione cognoscitur quod auditur  
et hic id mouet. et ut plumbum causa huius hydropidis est in polo  
attractio et aquositas et remedium aut talis est dispositio praedicta  
aquositas per renes refutatur ipsa eo quod sit in naturalis. Et car-

nosa in qua quidem species hydropidis non sit perfecte transmutatae cibus  
quod ipsis membris assimiles sunt mutatae et perturbant humorum  
phlegmaticum et aquosum: et ideo tumet membra et flaxatur, idcirco  
est. hec species hydropidis est facilitatis curationis ceteris et hoc  
quoniam humor phlegmaticus est seminutritus. Tertia vero est  
veterosa et tympanites dicitur: cuius causa est depravatio et de-  
structio caloris a deo quod non immetet cibum ob hoc ut sit simile  
membro nutritio: sicut solum ad veterositatem et sumositatem synde non  
sup est ei nisi actione caloris ipsius et absolute. Et hoc quoniam ista  
est in hac specie hydropidis. Forma caloris naturalis in tantum quod  
effectus calor absolute pruerit ad hoc quod non agat nisi opera  
caloris in quantum est calor solum: et ob hoc etiam species  
hec hydropidis non recipit curam. cx:

**R**ochedum est in cura huius species. sicut procedit in  
cura pplexioris frigide et huius. Sup cuius  
plexiorum utrumque est lignis positis in capitulo de  
signis domini humoris phlegmatici significatis  
Estque et utrumque in evanescatione horum morborum. eo quod ret-  
tulimus in cura per quam evanescunt phlegmatici humor. Est  
que sequitur utrumque in his corporibus his quod corpus calc-  
facit et exsiccat. et cibo calido et subtili. et in summa cure  
tumefactibus intus et exteriorum sicut sit in palma  
pills fuscis et similibus educitiis.

**C**loniam species male compositionis materialis perficit  
ex duobus. Quorum unum est alteratio et immutatio illius  
materie cum medicinis ea ad se pertinentibus cum suis  
qualitatibus primis et rectificatis est quod ex malitia positionis illius  
positionis materie cum non sufficiunt praedicta mea in ipsius compo-  
nitione et transmutatione. hoc quidem inservit ipsa cura morborum  
ex humoris phlegmatico generatorum praedicta duo observentur: unum  
ingredi per procedendum in cura huius species et. Et postquam praedictus humor  
eductus fuerit cum mea propria immutetur et alteretur per inter residuum  
cum medicinis et cibis calefactibus et exsiccatibus: et  
hoc quoniam positionis humoris phlegmatici frigida est et huius  
quod in summa facienda est in extra. Induxit autem ad hoc exemplum  
pluia in paralysi et in medicinis habebitur ex sua natura humoris  
phlegmatici educere: cuiusmodi sunt pille note medicis. s. fetide  
et alie medicis positiones in libris ad humoris phlegmatici educendum.

**M**orbus morbus ex cholera nigra generatur  
in corpore est sicut verruca et febris quartana  
emoroyde. epilepsia. polipus et spasmodus.  
**M**orbi qui ex cholera nigra generantur in  
corpore sunt illi quos nunc referimus. s. verruca se-  
bris quartana; hi. n. ambo morbi non nisi ex cholera  
nigra generantur: verum epilia sunt ex phlegmate quod ex cho-  
la. n. Aperea etiam in naso generatum quod nomine anima-  
lis plures pedes habentis nominatur. s. polipus genera-  
tur ex cholera nigra. Spasmus vero fit vel ex humiditate  
phlegmaticum ex iunctione et siccitate: quoniam quemadmodum Gal-  
ingit. Hicut corde his duabus causis adeo tenuatur et spasmodus  
donec rupentur: sicut et in nervi similiter rupuntur ex spastimo.

**C**tdolor ventris. et cancer. et morpha et do-  
lor capitis et vigilarum instantia.  
**M**orbus quidem ventris pressus. s. tenaciter gene-  
ratur ex ventositasibus in lancolysis et etiatis aliis  
ab eis: tumor est ex multis sub hypochondriis: est ut plus  
multum melancolicus. Cancer vero et morpha sunt ex melancolica. Et si  
militer vigiliatur instantia contingit ratione siccitas ipsius. cxij.

**A**porea durum et lepra et quod ex cibo in cor-  
poribus corruptitur. et tussis sicca et splenis  
duricies et ventuositas.  
**I**ntelligit quod cibum quod corrupitur ad acetositas for-  
te sic corrupatur ex melia. Littera gutt est et notum quod

a p a dux sit ex ea t splenis et sifur durities et venosas. xiiij.  
 e T melancolia passio in capite et retentio urinaria in ea.  
 c Onsigit fosita qd melia sit ca retentiois vrie rōe verruce melie ex nūbus i meatib vrine. xiiij.  
 T passio colica: alopacia et morsus cani rabi di.  
 Mterdum contingit colica passio ex oppilatione melancolica in intestinis facta sicut contingit ex pblate et etiaz ex nentositate ex aperate. alopacia enim contingit ex iiii. humoribus. xv.  
 u T sic et lac coagulatum i corpe et algor epis. Eo ipsu itellerisse qd lac coagules i corpe rōe melie et qd et ifres epar iterdu ex eadē. xvi.  
 T caninus appetit et rimulatio seu ruptura i anchis facta et lapis factus i renibus et vesica et tumor ach i dolorosus et tumor i duob' laterib' seu hypocodrius fact'. nec no et tu mor i capite aurib' palpebris et pedibus generat'.  
 Atellerit qd lapis renū et vesice iterdu ex cho lera nigra generet. Tumor aut p̄ficit ut plū ex eadē: qm sp̄ fuit ex hōre grossio et vētoso. xvij.  
 Rocedatur i hac specie morborū scdm qd pceditur i cura et regimē lepre. accipiane qd signa super ipsaz ex ca signoz dominium melie significatiū. euacuetur ergo cū epitho uel polipodio et cū aliis q retruli. si aut utar qd calefacientibus et humectatib' p̄sperabut ipsius ope i eisdē.  
 Ab hoc capitulo inq sicut in precedentibus qd sumatur signa supra dominium melie significatiū ex signis iā posib inter signa dominium chole nigre significatiū. Incedatur qd i cura omnium secundū curaz lepre enoando primo humorē istū: p̄nter alterādo et imutādo et remāsit ex eo cū medicinis ipsū ad se pertinetibus calidis. s, et humidis eo qd humor sit frigidus et siccus. i.  
 Ostqz iā perfeci primū regimē cura tionis. incipiā nūc i opatiōe manuali ex qua faciam primum regimen i ue nis magnis et paruis. et secundum faciam in carne. et tertium in osse.  
 Ostqz iā perfeci opera practice cū cibis et mediciis Incipit ex nunc loqui de opere manuali qd in partes tres dividitur quoddam enim fit venis: et quoddam in carne aliud in osse. ii.  
 Ex genere uenaz sunt quedā quas apim' et qdā qd ligam' et i pte scidim' et seqstram'. Ene no pulsatiles sunt qd minuunt et aperiunt: s, qd ligam' et i parte sequestramus sunt pulsatiles qm cū minuunt et i cident no consolidatur ac ceditqz morbus inde qui mater sanguinis appellatur. iii.  
 Si aut mediana aperiēda i omni morbo capitis et pectoris: sicut in apostemate ipsi'. Ediana ē apiedeo i morbis capis et pectoris sicut i apatib ipsi: vel i ipis gnatis: et b' qm becvena hz colligatis cū vēis capis et cū vēa corporis. iii.  
 T cephalica supior aperiēda ē i forti dolore capitis et fluxu sanguinis narium.  
 Ena supior qd cephalica applicat et ē vena capis minuenda ē spālī forti dolor capis atqz mōbo. v  
 T inferior in medicatione nō documentorum pectori et pulmoni conringentium.  
 Pferior qd vena d' basilica et ē vena corporis cuius due sūt spēs. Quaz vba appropinqt ascelle: et i alia quā itellexit. Et idcirco apic i oī passi

one pectori contingente: et toti ei qd eidem supponitur. vi.  
 e T que dicuntur almerina arabis. i malitia morborum splenis et epatis.  
 b E qdē vena abe sūt due basilice inferiores qd etiā vena corporis noiāt et existūt s' basilicā ascellarē.  
 e T abnūtia basilice d' funis brachii aperiri.  
 b Qd quidem fit ratione colligantie huiusvne qd funis brachii dicitur cum ipsa basilica. viij.  
 u Ene quoque timpanorum sunt in continuo dolorum ipsorum aperiende.  
 b Qd si ideo qm evacuatio ex loco ppingori mēbro patiēti necessitatū ex morbi antiquitate. ix.  
 e T existens post aures in emigrante et anti quo ulcere capitīs.  
 b Qd etiam fit ratione affinitatis et colligantis. x.  
 f Ed que sunt in ambabus oculorum extremitatibus in morbis eorum aperiantur.  
 Atellerit quoqz hoc eē faciēdū i annis et cronicis passionibus eoz: et hoc quia tunc itendimus locū magis ppinqū eius i eūone facienda. xi.  
 T minuatur exīs i suppremo capitīs i ulceri b' et apatibus seu pustulis i superficie et cute ei' generat. uene at colli sūt i lepra apiede.  
 b E due vene aperiuntur i lepra vñliter sicut patet experimento et ita forsitan est inuentum: et forte ipse habent colligantiam cum ipso splene. xij.  
 T uena frōtis ē aperiēda i passionib' oculi et in continuo dolore capitīs. et tinea aperiatur etiā i parte posteriori exīs i continuo dolore capitīs et existēs iter nares meat' nasi ratiōe puzzle seu uariole faciei existēs sub ligua i squātia.  
 Ab his qdē oībus itendimus extrahere aliqd sāguinis ex locis magis ppinqs parti patiēti qd minime faciēdū ē nisi cum morbis antiquatur et postqz pstat qd no ifudatur humores ad locū patientē. xiiij.  
 T aperiatur uena cauille in morbis intestinorum sub umbilico existentium ex saphe na existens in tibiis in morbo crurium.  
 Aphena quidem est vena propinqua cauille a perte homi nis intrinseca. xiii.  
 T minuatur sciatica in sciatica et uena pedis in accidentibus eius.  
 Liatica ē i morbo ipsius apiede. i. i dolor scie cū atiqzur et pstat qd hōres n̄ ifudatur apilius: et cū ūdūtur ei' accentia. i. dolor apieas pedis vēa. xv  
 Ene quoque pulsatiles sunt in dolore capitis incidente et sequestrande: et in dolore oculi cum etiam timuerit ex violentia morbi ex fluxu et descensu aque ad locum.  
 Qd qdē fit qm qdā dolor capis ē: cuins mā exstitit ifra venas pulsatiles. vñ qd nos n̄ possimus eas apire sicut no pulsatiles: scidimus eas et seqstramus oīo: et sic ligamus eas p̄rō cū filo de serico s̄bas eius extremitates et latera et p̄nter scidimus et dividimus eā oīo. Et b' vñ qd ex mā qd ūdēdit et egredit ex ea sit aliq portio aquositas ponite et exītis ē vēa pulsatili. xvi.  
 Am etiam generabitur apostema ex aperitione cum ipsius preter qd fluat sanguis ex ipsius superficie. incidemus et sequestrabis eam uel cauterizabimus ipsam: aut si quis. mā luerit minuatur aut omnino absindatur et sistatur fluxus sanguinis ab ea cum ligatura uel cauterio. deinde curetur cum medicinis quibus uulnra curantur; donec sanitati fuerit restitutus,

**d** Guidatur etiaz & sequestretur vena pulsatilis in  
apreate ipsi<sup>9</sup> facio ex ictu ratiōe alicui<sup>9</sup> rei caden-  
tis sup ipsū generat. n. idē aprea ex sanguine &  
sumet mēbz i quo ē vena pulsatilis apta cū nō extinerit sā-  
guis a superficie ipsi<sup>9</sup>; & hoc ē qd̄ intellexit cū dixit. Cum  
etiā generabit aprea ex apertōe ipsius: & est ac si diceret  
qd̄ si superponatur ei medicina consolidativa tumesceret  
ampli<sup>9</sup> mēbz & angeret ipsi<sup>9</sup> aprea donec corūperetur  
& putrefieret. Lū igit̄ generabit tale qd̄ i venis pulsati-  
bus curetur sic qd̄. scindatur tota vena in loco tumoris  
aut pars in qua est apertio fluere permittatur & cauterize-  
tur. Incidat tamē vñū extremū ab alio postq̄ ligata; fue-  
rint ipsius extrema aut fiat eius abscessio euz igne. xvij.  
**e** Ex operibus autem in carne facienda, sunt  
**i** scarificatio incisio & cauterizatio. sunt ex sca-  
rificationibus quedam quibus fluit sanguis  
a superficie cum ventosis. & hoc corporibus patien-  
tibus vlcera & variolas.  
**p** Atellexit q̄ in quibusdam scarificatiōe suppositas  
**i** vētoſas post eoꝝ scarificationē; vnde fluit tūc sā-  
guis mēbri scarificati i vētoſis: hoc autē fit ideo  
vt malus sanguis exis̄ corruptus prope cutem corporis  
extrahatur pro tanto inquit & hoc supple est faciendum in  
corporibus patientium vlcera & variolas; quoniam mate-  
ria horum morborum consistit in cute corporis. xvij.  
**p** Onimus autem ventosas sine sacrificatiōe  
**i** in eo in quo intendimus solum euulsionē &  
diuisionē materie.  
**q** Vandoque ponende sunt ventose sine scarifica-  
tionem sicut cum intendimus attrahere & diuer-  
tere sanguinem ab una parte corporis ad aliam  
& sic ponuntur ventose sub mammis cum est superfluus  
menstruorum in mulieribus fluxus & super epar & splenē  
in fluxu sanguinis narium supersluo. xix.  
**e** T interdum coniungimus eas vacuas: & i  
**i** terdum cum toto vrente ad consumendum  
illius loci uētositates. & ad rectificandū mē-  
borum malitiā cum caliditate.  
**i** Atellexit q̄ iterdū fit appositiō vētoſe sine sca-  
rificatiōe cū igne: nō tamē ratiōe successiōis: Si  
fit appositiō hui<sup>9</sup> vētoſe ad psumēdum vētoſa-  
tes fortes dolores in stomacho & in intestinis generantes  
& etiam ad calefacienda membra infrigida. xx.  
**q** Vod scinditur est sicut clavi & altezar.  
**i** Atellexit p altazar scdm opinionē meaz aposte-  
ma i palpebz; p iuersionē palpebiaꝝ patēta. xxi  
**e** T omne quod superfluit & putrefit in extre-  
mitatibus sicut basbeia nasi. & digitus super-  
fluus aut inseperabilis coniuncius. & con-  
iunctio palpebrarum.  
**i** Antellexit hoc faciendum esse cum nascitur in  
fans cum aliquo horum accidentiū & intellexit  
per basbeia nasi carnem generatur similem rep-  
tili plurimum pedum. i. polipo aut porcelliu: & homo est  
verum cum non est magis cancerosa. xxij.  
**e** T vaea eminens & preutium claudens can-  
nalem virge.  
**v** Nea qd̄ eminet ratiōe variola & pustulaz prece-  
dētū & puciū claudit virginem ratiōe vlceris qd̄ i  
eo natum fuit; aut quia puer sic natus fuit. xxii.  
**e** T caro in vlcere inaturaliter aucta & putre-  
facta & vlcus ex contusione putrefactum.  
**i** Bscissio quidem huius cum ferro congruit am-  
plius q̄ ipsius extirpatio cum medicinis putrefa-

ctiū: & quoniā cum medicine putrefactine corrodunt car-  
nem malam & illaudabile ledunt & corumpunt etiam ali-  
quantulum ex carne sana & sic rem anet corruptio. nec eti-  
am curatur vlcus tali modo perfecte & omino. xxxij.  
**e** St etiam abscindendum q̄ innaturaliter  
augetur in lingua & q̄ cadet in auribus.  
Atellexit q̄ nodus in lingua generatus abscin-  
datur & pars aurium posteriorum abscindatur  
ad extrahendum qd̄ cecidit in eis. xxv.  
**e** St etiam caro icidenda super vitiū i mēbro  
fixum & profundatum spinam aut festucam  
vt inde predicta extrahantur. māme etiā ho-  
minū abscindatur & varices in tybiis apparentes.  
Bscidunt qd̄ māmille hominū cum māmillis  
**a** muliez simulat̄: varices aut̄ sūt qdā vene val-  
de grosse i tybiis apparētes plene hūorib<sup>9</sup> gros-  
sis & melicis. Et accidū vt plurimū valde laboratib<sup>9</sup>. xvi  
**e** T boiaſſar & nouaſſar.  
Qiaſſar ē caro inaturaliter aucta i ore ani: s̄ no-  
**b** illar sūt fistule appēte circa labias & tunicas du-  
ras q̄ line icisiōe & euulsionē p̄dictaz pelliculaz  
minime curantur. Docet autem qd̄ earuz abſcissio fiat vt  
plurimum cum ferro: quoniam medicine non sunt poten-  
tes i hoc aut̄ augent & magnificat mēbri nocūmēuz. xxvij.  
**e** T q̄ fuerit iam denigratum ex piguedine  
aut putrefactum ex carne.  
Et piguedinē itellexit zirbū ūestina velantem &  
**p** hoc q̄ iterdū egreditur zirbus & denigrat si q̄  
fuerit negligens in repositione ipsius. xxvij.  
**e** T etiam omne illud de quo elongatur vlt-  
ua & omne qd̄ augentur super gingiuas.  
A extremitate qd̄ vulne cōtigū iterdū apreata  
cronica qbus ipsa relaxatur nec curatur ab eis  
abſq̄ incisione: Et interdum etiam generat̄ur si-  
stule in gingiuas que etiā nō curātur nisi cum icisiōe. xxix.  
**a** Bscindatur etiam caro vñe madan. & om-  
ne quod nobis aures claudit & obturat.  
Ene quā madā dicit est morb<sup>9</sup> qdā q̄ i regiōib<sup>9</sup>  
**v** calidis generatur, iterdū enī nascitur i tybia qdā  
vena magna cuius extremitas egreditur foras  
nec cessat sic egredi a corpore & augeri. Et medici quidem  
inuolunt ipsam & ligant cuꝝ plumbo aut alia re grani do-  
nec esset eius pullulatio & consumatur & cadat. Et Gal. q̄  
dem refert se eam nunq̄ vidisse. xxx.  
**e** T omne qd̄ existit super vsum & vlat ipsū  
& qd̄ denigratur in nobis ex preputio & qd̄  
claudit anum & tusea & satera & tuffra & nō  
babens sexum manifestum & ruptura vmbilici.  
Uſsea est aprea durum. Sed satero est inuersa-  
tio palpebraruz & tuffar est vnguis. Et ruptura  
vmbilici contingit ex intestinis aut zirbo. xxii.  
**e** T uulnus qd̄ cōtingit ex omni eo qd̄ scin-  
dis uniuersaliter cura cum sutura. & omne  
membrum uulneratum consolidando.  
Atellexit q̄ cura uulneris magni cōtingēti ex  
abſcissiōe cuiuscūqz ē tutura, sic etiā curat vln<sup>9</sup>  
magnum cū cōsolidatiōis donec p̄solide. xxxij.  
**o** Omne corpus cauterizatur ad ſiſtendum &  
morolagyaz sanguinis a uena pulsatili aut  
apertione uene magne fatigante medicum  
i ſiſtendo fluxum sanguinis ab ea.  
**e** Alterio quidem utimur ad ſiſtendum fluxū san-  
guinis a ueniis pulsatilibus aut ab alijs uenis ma-  
gnis cum non cessat per vsum medicinaz. xxxij.

It etiā i corporib⁹ humidis ad exicandū  
 ea ⁊ in carnibus laxis ad indurādū eas  
 ⁊ ad calefaciendum corpora iſrigidat⁹: nec  
 nō ad tollendū humiditates egrediētes a natura  
 Timur ēt eo i mēbris hūidis ad exicādū ea ⁊ sic  
 fit cauteriū i capite ratiōe stillicidū a cerebro cō  
 tigētis ⁊ ad idurādū mēbra lara p̄p̄ hoc vtiūm  
 eo i rupturis ⁊ sifr vtiūm eo ad calefaciendū mēbz p̄ter  
 nāz iſrigidat⁹ ide ēt abſclidū hūditates nocivas. xxxiiij.  
 Timur q̄cūq̄ pforatiōe ad extrahendū hu  
 miditatē nocivā sicut sanie quā sic extrahi  
 m⁹ ab apostemate ⁊ sanguinē alicubi coru  
 ptū. ⁊ aq̄z ab oclo ul⁹ grādinē ⁊ aq̄z a capite ⁊ nodū  
 Extractio qdē aq̄ ab oclo ēt egritudine pforatiōis  
 Grade ēt d̄z pforari. Intellexit aut p aq̄ capi⁹  
 hūditates q̄ gnām i tunicis capi⁹ pueror. xxv  
 T sicut i hydropē ⁊ ernia aquosa ⁊ carnosa  
 bydrops i q̄ dixi fieri pforatiōe vteria herme  
 ēt sūt plures spēs ex cui⁹ carnosa ⁊ aquosa pfora  
 ri debēt: nō autem ſteſtinalis aut zīrbosa. xxxvi.  
 Vnicqd fit p operationē i oſſe ēt ſicut i fractura  
 aut diſlōgatiōe ipſi⁹ curabim⁹ at quacūq̄  
 fracturā cū pforatiōe ipſi⁹ ⁊ reductiōe ipſi⁹  
 fracture i oſſe donec ide ad p̄priū ſitū reducat⁹ ⁊  
 ablatiōe cuinſcūq̄ pūgētis ⁊ mordicatis ipſi⁹ ⁊ ligat  
 ura manu facie que labore neq̄ moleſtiani iſerat.  
 S. n̄ min⁹ forri aut debili. Inchoetur aut fasciatio me  
 dio ipſi⁹ ⁊ fortificet ſtrictura ſup ap̄li⁹ ⁊ liget: ⁊ ſup  
 addantur puluilli ⁊ deſuper aſtelle coniunctum.  
 Ura qdē fracture cuinſlibz i oſſib⁹ facte fit cūcō  
 solidatiōe ipſi⁹ q̄ ſic ē pcurāda. Reducatur ptes  
 vni⁹ duaz extremitatū oſſis fracti i ptes alterius  
 fm formā ⁊ pditionē ipſi⁹ fracture taliter q̄ ide redeat oſſ  
 ad figurā p̄priā. Et si aliq̄ pticula vni⁹ extremitat⁹ fractu  
 re: nō q̄at i gredi i extremitatē aliā auferat cū iſtō raden  
 te tollat̄ ēt q̄ capi poterit ⁊ aſtrigi manu ex eo qd̄ frāgit̄  
 ⁊ moleſtat patiētē: deide ſiāt ligature puenētes ſup locuz  
 fracture. Inchoādo ligaturā fascie a medio fracture vſus  
 duo latera p̄t̄ dicta. Hā aut̄ ichoādo p̄t̄ a ſupiori parte  
 mēbri ⁊ deſcēdēdo p̄t̄ ⁊ a p̄p̄quādo ad locū fracture. No  
 tu. ē. n. qd̄ hic mod⁹ ligādi tollit ⁊ phibet iſuſionē materie  
 ⁊ humorū ad locū fracture. Hocet aut̄ q̄ ligatura n̄ ſit adeo  
 violēta q̄ p̄p̄imat ⁊ ledat oſſe: neq̄ adeodebilis ⁊ lara: qd̄  
 iſuſatur hūores ad locū p̄dictū. p̄t̄ aut̄ ligaturā ſit ſuppo  
 nēde aſtelle ad pſeruādā rectitudinē ambaꝝ extremitatuz  
 oſſis fracti. Cōsolidatores autē mei tpiſ ponūt ſtatū aſtel  
 las i p̄ncipio: meli⁹ tñ ēt diſſerre appositionē ipſi⁹ donec  
 de genere aphaſ i loco p̄dicto ſecureſ: deinde ſupligande  
 ſunt foriter aſtelle alijs inuolutionibus. xxxvij.

Ut̄iliabim⁹ quoq̄ dietā ei⁹ a p̄ncipio ⁊ i  
 ſine igrossabim⁹ eā quaten⁹ bene restaureſ

Finis trāſlatiōis Lāricoꝝ Auicēne Imp̄ſſa Ve  
 netis p Magistꝝ Andreā parmeſē nel. L.ccc.  
 lxxiiii. Adi. xxv. Septemb̄. Regnante lo inclito  
 Principe di Venetia Joanne Mocenigo,

Icipit registrum.

a	Incipit	⁊ hoc	etiam
b	ille opera	laudabilior	iſrigidat⁹
c	in quo est	etatis	cum autem
d	uitate	ſi eum	citius per
e	tempore	de nurrice	
f	ſcito q̄	camīnum	unde

Tiq̄ dietā cui⁹ os ē fractū ⁊ p̄ncipio ſubtiliāda  
 erit eo qd̄ aphaſ generatio timeat: ⁊ tamen con  
 sequenter igrossanda; quoniā oſſa eo quod ſūt  
 terreſtria cibis terreſtrib⁹ pculdubio nutritiuntur. xxviij


St aut̄ cauēdū a p̄ncipio: ne apostema cali  
 dū generet diueriēdo ⁊ attrahēdo ad locū  
 fracture qd̄ iſuſit ex ſagūc toto poſſe: ⁊ p̄  
 bibēdo fluxū ei⁹ cum oī iſrigido p̄petēti. ⁊ p̄hibēdo  
 donec curatus fuerit motū patienti. Lura enim ei⁹  
 ſine longa quiete non perficitur.

Qd̄ qdē dixi. l. q̄ pſerueret os ne fiat i eo apha cū.  
 b vſu medicinaz ſraꝝ ⁊ ſtipiticaz a p̄n⁹. Eſt vtiq̄ p̄  
 ſe notū: nec n̄ ēt q̄ patiēs d̄z vitare notū: donec  
 gnātū ſuerit qd̄ locū fracture replete ⁊ restauret. Qd̄ aut̄  
 ſic generat̄ i loco fracture licet ſit ſimile oſſi: nō tamē ē os  
 ⁊ eſt illud qd̄ vocant medici pororum ſarcoydos. xxix.

c Ura at diſlocatōis ēt cū eo q̄ trahit ipſi⁹ os  
 diſlocatu. d̄oec ip̄z ad locū p̄priū ſdif̄ ſaciat  
 Ura qdē diſlocatōis oſſiū ē vi qd̄ liber ex duo  
 c b⁹ mēbus. vſus duo ſtria latera attrahant̄ ⁊ pau  
 lopost eoz p̄z p̄ tract⁹ relaxet̄ donec vnum ex  
 eis iſra altez egrediat̄. l. iunctura iſra iuncturā. Et p̄ores  
 qdē babebat iſtrumentū ad hoc determinatum p̄ qd̄ pſicie  
 bāt operationē intentionā moderare ⁊ ſine difficultate. xl.

Oſtq̄ aut̄ reductū ſuerit ſic ligetur ſtricte ⁊  
 p ſtet ſic q̄zto tpe dicem⁹ ⁊ vocat ſtipicis me  
 dicis ⁊ comedat patiēs cibos acerofas: do  
 nec fuerit ſecur⁹ ab apostemate: nec timeat̄ de colle  
 ctōe ſagūis p̄tinuerat̄ at cara ita admin⁹ p̄ mēſe unū  
 ⁊ iterdū ap̄li⁹ p. x. dies. Ja ergo pſeci curā oīum mor  
 borū. ⁊ ex nunc abſcindam ſermonem meum ex  
 quo iam pſeci librum iſtum:

Oſtq̄ mēbz reductū ſuerit ad p̄pas iucturas p̄  
 q̄ mittat̄ ſic vſqz ad tēp̄ p̄finiēdū. ⁊ donec pſet̄ ⁊  
 ſecur⁹ ſit d̄ generatiōe aphaſ q̄ ſit ſpatio triū die  
 rū vel circiter ſup poātū medicie ſtipice. Lū hoc. n. euā  
 det a generatiōe aphaſ ſit ſpatio ſeū i trāgllitate maneat  
 mēbz patiēs ad min⁹ p̄ mēſe vnu. Et iterdū ē necelle q̄  
 moreſ ſic ampl⁹ p̄ mēſem ⁊ per decez dies. Et in hoc ter  
 minat ſermo noster ſuper expofitiōe horū canticoꝝ ſuffi  
 ciente ſecundum intentionis noſtre exigeniam in eisdem.







J  
Fo  
A

JACOBUS  
Forlivieri filis  
IN  
Avicenam

Biblioteca de Santa Cruz

IyR 9

UVA. BHSC. IyR\_009\_2



UVIA. BHSC. IyR\_009\_2