

Facit translatio Lanticorum Auicenne cum  
commento Auerroys: facta ab Arabico in latinum  
a magistro Arnegardo blasii de Ostepeulano.

Inquit abolet beuroist.

Ostqua prius gratias egero  
deo largienti vitam perpetuam  
animaruz: et sanitatem cor  
porum et medicanti morbos  
magnos per gratiam quam cotulit  
omni carni: ex virtutibz san  
tatez cōseruantibus et prote  
gentibus a langore danti in  
telligi artem medicinæ: et ige  
num sanitatis divinis animosis et intelligentibus: dedi  
operam ad pmentadum libru richimatum qui titulatur  
liber berichine precium medicinae ipse eniz vniuersaliter  
excludit eas causas. Et enim cum hoc melior valde pluri  
bus et alijs introductionibus et summis in medicina copila  
tis ordine valde puenienti ad tenendu mente vel memo  
ria dilatandi et delectandi animam: Hui autem attentus  
ad exponendum eius dicta expositione qua eius certa  
intentio comprehendatur et intelligatur: verborum con  
fusionem et multitudinem postponendo. Quoniam  
auctores sermonu richimatoru i actibus sciaruz indigent  
qñz diminutione sermonis et trucatione, necno etia mu  
tatione vnius loco alterius explicando suam nobilem in  
tentionem. Et ex nuc imploro divinu auxiliu ad per  
ficiendum intentionem horum dictorum et eximiam spe  
culatiu et laudabilem eorundem: necno ut me perdu  
cat cu omnibus fidelibz socijs ad qd ducere vñ sui boni  
tate et grā ei seruitū atqz timor. Inquit benchine.

Edicina est conseruatio sanitatis et cura  
matio egritudinis que accidit ex accidentibus  
in corpore. In al. que accidit ex causa que  
in corpore existit.

Inquit beuroist. Medicina est seruatio sanitatis et  
curatio egritudinis, hec est diffinitio medicine sibi ipsum.  
Eius autem perfectio est ut dicamus. Medicina est  
ars cuius actus est ex ratione et experimento sanitatem con  
seruans et egritudinem curans. Cum autem dicit ex ac  
cidentibus in corpore intellexit, quod actus medicine est con  
seruatio sanitatis et curatio egritudinis in corpore genera  
te ex eo quod accidit ei tunc tuis. sicut exempli grā. Apa ac  
cidit in aliquo membro corporis ex aliquo: et illud est in  
silio sanguinis ad membrum apostematum: quod quidē apā  
contingit eo tempore quo sanguis infunditur ad ipsum.  
Et in quibusdam libris est quod accidit ex causa in corpore  
extinta et hec est littera melior. vult et intendit quod morbus acci  
dat corpori ex causa aliqua: et etiam tollerabile est quod sit res hec  
in corpore ex aliquo accidente; quoniam res egrediētes  
a natura extintes in corpore tres sunt, scilicet, morbus, et ac  
cidens sicut in sequentibus patet. Nos autem ponim  
us in hac diffinitione quod eius actus et operatio ex ratio  
ne et experimento existat, quoniam non sufficit in hac ar  
te rō sine experimento, neque experimentuz sine ratione  
sed utrumque exigitur insimul. Sal, aut integrē diffiniens  
hanc artem dicit eam esse sciāz rerū proportionataruz et  
continuarum sanitati et egritudini et dispositioni me  
die qua non percipitur in homine sanitas neque egritudo.  
I. hec ars docet et notificat ea quod proportionantur et vniun  
tur sanitati et ea que proportionantur egritudini et ea  
quod proportionantur dispositiōne inter sanitatem et egr  
itudinem. Intellexit autem per res proportionatas sa  
nitati ipsius causas et signa: et illud intellexit per res proprias

onatas egritudini et neutralitati. vide igitur qualiter ps  
quod in bac diffinitione deficiat dīa p quā dividit et separat hec  
ars ab ea pte scie naturalis quod considerat et speculat san  
itatem et egritudinem: quoniam ars medicine proculdubio do  
cet quod sit sanitas et egritudo et eaz cas et signa ad conser  
vandū sanitatem et curandū egritudinem. Et ideo puenit  
et eius scientia sanitatis et egritudinis ad ianuā et introi  
cum conferentem in operatione. Intentio autem in  
scie naturali est solū scire quid est sanitas et quid egr  
itudo pro quanto docet et sufficit dīo scientie naturalis  
quod ex intentione predictorum. scilicet sanitatis: et egritudinis  
adipiscatur finem eorum quorum dispositio et natura est  
posse scire. Neutralitas quam posuit medium iter sani  
tatem et egritudinem non est vera neutralitas, divisit ante  
eam Gal, tres modos quorum unus est connatescentiū  
ab egritudine et similiū. Secundus autem est in eo quod  
patitur egritudine in aliquo membro solum. Sed tertius  
est in illo qui est in aliquo tempore absqz morbo et in alio  
eger. Cum igitur morbi diffinitio sit nō documentum et  
naturalis operationis patet quod inter nō documentum et nō  
nō documentum non erit mediū, nō documentū autem debile  
supponit generi egritudinis: sicut et operatio debilis  
supponit generi sanitatis qua sit rectitudo operatio  
nis. hi autem sermones indigent maiori expositione: sed  
intentio nostra in hoc sermone vel tractatu est compen  
diū et abbreviatio.

Cuius prima divisione est in theoreticam et practicā  
et theoretica ex tribus rebus perficitur et compleetur.

Inquit beuroist.

Predicit dicere quod medicina dividit princiū. u:  
i partes. Quaz altera theoretica et reliqua practica  
seu praxis nostrarū: et intellexit ex dīo suo quod the  
oretica ex tribus perficitur, quod pars ipsius scientifica et spe  
culativa perficitur ex tribus partibus quarum immedia  
te post faciet mentionem. Hec autem divisione non est  
vera: quoniam Gal, dixit in diffinitione eius quod ipsa est  
scientia sanitatis et egritudinis proportionaliter eisdem  
et dispositionis que non est sanitas neque egritudo. Si  
igitur sic est omnes partes eius erunt scientifice et theo  
reticē ergo una sola theoretica et altera practica. Est ergo  
sciendū quod ex operationibus rationabilibus sunt quedam  
que dicuntur practice et actiue quoniam sciantur et discū  
tur proculdubio operando sicut operatio et ars carpenta  
torie et sutorie. Et quedam dicuntur artes que proculdu  
bio discuntur ut scientia demonstrationibus. scilicet diffini  
tionibus quibus perfecte et ultimata aliquid scitur et tale  
proculdubio est ars proprie: et talis est dispositio medici  
ne artis: neque longinquum est: seu impossibile est aliquā  
ex artibus et operationibus que ambobus predictis modis  
addiscatur. scilicet scientia et operatione: si tamen ponamus ta  
lem artem et talem operationem esse vnicam. Est autē  
opinio quod talis sit ars medicine: et hoc iō quoniam pars ipsius  
que manualiter exercetur proculdubio viendo et opera  
do adiscitur secundū maiorem partē ipsius. Hodus igitur  
huius divisionis potest esse ac si diceret quod scientia artis  
medicine dividitur in duas scientias seu partes scienti  
ficas. scilicet in scientiam eius cuius coniungitur dīs scientie  
naturalis et aliam remotam ab eo: hoc est dictu quod medi  
cina speculetur in arte sua duas scientias insimul. scilicet scien  
tiam qua speculator sanitatem et eius causā et signa et mor  
bum et causam eius et signa. Secunda autem scientia  
quam in arte considerat est illa per quam consideramus quali  
ter conservet sanitatem et cum quo etiam sit cuz quibus cu  
ret egritudinem et hoc est speciale in arte medicine.  
Pars autem per quam coniungitur hec scientia scientie

naturali est vere et proprie sciētia talis. s. q̄ finis uētis ea est solū scire et nō opus. Elia vero ps spālis i p̄sideratōe artis medicine dīr pōt dici praxis sive actua; eo q̄ affi nis et ppinqua opatiōi cū eius opatio et v̄lus habeatur et sciāt ut pl̄m operādo pro p̄pto. Ex p̄dictionib⁹ medici est ut postq̄ itēterit super sciētia medicine et ea itēllererit: q̄ sit v̄lus et exerçitat⁹ i opatiōib⁹ eius. Manualis aut̄ opatio minime vt dixim⁹ dictis vel sermonib⁹ addiscit excepta minima p̄re eius; et sile videſ de anathomia: nā modicū eius pōt ex sermonibus imaginari. P̄iuimus aut̄ qui expresse posuit hanc diuisionē medicine iacuain medicus quē alcoražoen redarguit et reprehēdit, iā enī ipse opinatus est q̄ radices dictorum Gal. indicent falsitatem diuisionis predictae; cui post respōdet benzoar qui opinat⁹ fuit se iuenisse i q̄busdā libris attributis et appropriatis Galo. v̄tas aut̄ ē i hoc sicut nos dixim⁹. .iii.

e rebus autē sunt septem naturales et ex eis sunt. vi. et omnes sunt necessarie.

Uoniā p̄dixit qđ ps medicine theoreica p̄ficiet ex trib⁹ rebus: iō nūc ichoat a prima eaz. vnde iquī q̄. s. sunt res nāles hoc ē q̄ ps prima theoreica partis diuident in p̄templationē rerum naturaliū; he aut̄ res nāles sunt potissima cā sanitatis repte et exītis in corpore. Et dixit q̄ ex eis sūt sex alie; et oēs sūt necessarie hoc est q̄ pars secūda partis theoreice diuident i p̄templationē vi. repx nō naturaliū; quonia nō perficitur esse naturale sine eis. Ex his vero rebus sunt quedā extrisece et qđā ex volūtate; et ex eis quedā animales que omnia ex necessitate corpori contingunt. .iiii.

Adhuc sunt alie res i libris scripte, s. morbi cauſe et accidentia.

Eertia pars ex trib⁹ partibus theoreice diuident i tres ptes et sciās, s. i sciētia accētium morborum et cāz: qđ illud super quo dicit esse medicus cōtinuo attētus sūt predice res tres; vnde est ac si dicereſ q̄ theoreica medicine diuident i p̄templationem sanitatis et egritudinis et p̄templatio sanitatis diuident i p̄templationē. s. repx naturaliū et in cōtemplationē. vi. repx magis necessariū. et rursus contemplo egritudinis diuidentur i tres sciās, s. in sciā morbi et cause et re i accēt nominatae i hac facultate; nos autē omnē intent. onē eius declarabimus in sequentibus. .v.

P̄actica diuidentur i duas species quarum una manibus exercetur et alia cuz medici na: necnō eo quod ex cibis ordinatur.

Uoniā diuiserat medicinam i duas partes s. in theoreicam et practicam; et theoreicā subdivi ſerat in partes. xvi. s. in. iz. nāles; et i tres accētiales: ideo subdivi ſit nūc practicā i duas partes, ex quibus una est manual sicut iatura v̄l vere depositio cataractaz; et silia. altera v̄o est qua curat̄ morbus cū medicinis et p̄seruat̄ sanitas cū cibis, hec aut̄ pars icludit sciāz nāz materiez et modū sciendi medicamina ex eis v̄lus eorūdem et sciāz etiā de naturis ciboz et modū conseruandi sanitates cum eisdē, effet anteſ melior diuīſio q̄ predicta; si d̄ceremus medicinā diuidi in. viii. partes, s. i sciāz qua doceſ qđ sic sanitas; et i sciētia p̄ quā cognoscuntur signa sanitatis et in sciētia qua nā egritudinū cognoscit: et sciētia p̄ quā sciāz eaz signa; et i sciētia ex q̄ scit̄ igēnū curatōis egritudinis et i sciētia p̄ quā scit̄ igēnū p̄seruatōis sanitatis. .vi.

Roculdubio ex rebus naturalibus sunt p̄ela ex quoꝝ cōpositione existunt corpora. Oluit pro certo dicere q̄ prima ex rebus quas nā es noiam⁹ ē scia corporū ex quoꝝ p̄positiōe existūt cetera corpora mixta; dicūt aut̄ corpora illa

ela. Diffinitio aut̄ elementi est: qđ est simplicius q̄ i cō posito reperit. i. q̄ ipsum est illud ex quo aliqd p̄ponit et ipz ex nibilo. diffinit̄ et aliter. ipm enim est i quo resoluitur cōpositū cū corūpit: sed ipsum in nullū aliud re solui vel dissoluī potest. Hoc dicitabſqz dubio: quia eaz p̄positione existūt corpora eo q̄ opinio fuit hypo. et Gal. q̄ corpora hoīuz p̄ponunt veraciter ex quattuor ele mentis. s. terra. aqua. aere. et igne; per viā admixtiōis sicut orīneſ ex melle et aceto. Sup his aut̄ fuerūt valde diuerse et varie p̄bōp̄ opiniones. s. i numero: et nā eloꝝ. ex quibus corpora hoīuz p̄ponūt. Quidā enī ex eis dixerunt ea esse quattuor: sicut dictū est: et qđā afferuerūt ea esse solū duo: et quidā vñū solū. Quidā etiā eoz dixerūt ea esse corpora idūisibilia eiudē nature opinātes q̄ hec corpo ra et omnia entia cōposita generātur ex eisdē. .vii.

Ermo quidē hypocritis in libro de elemētis in his est sermo verus. s. q̄ sint quatuor. aqua. ignis. aer. terra.

Ermo hypocritis dicētis q̄ quattuor sūt ela in numero. s. aer. ignis. aqua. et terra ē ver⁹. .vii.

Robatio veritatis predicti sermonis est quoniam cum corpus corūpit reuertitur in eisdem.

Robatio sermonis hypo. s. q̄ corpora mixta sunt p̄posita ex his quattuor corporibus cū eo quod videm⁹ corpus aialis mortui dissoluī et resoluī predicta quattuor ela. Qđ aut̄ dissoluīt et resoluīt in aliqua proculdubio videt̄ p̄poni ex eisdē neq̄ reperitur aliiquid aliud i quo hoc dissoluīt et resoluīt. Cū autē aial moris eius partes sicce resoluūt et p̄vertūt i terrā et humide i aquā et calide i aerē et ignē. Est aut̄ hoc notū ad sēsum ei qui curiosus et attentus est ad videnduz illud.

P̄aret autē ipsum p̄poni ex his quattuor eo q̄ est corpus terminatū hñs exñam. Omne autē corpus tale cōponit ex terra et aqua: fit enī p̄culdubio corpus tale cū malaratur terra cū aqua et potissime si coquat̄ ad ignē tā dīm: donec efficiat̄ sile teste. Si igit̄ sic est pater i ipso quattuor ela existere: et hoc est q̄ deus iquī cuius nomen sup̄exalteſ. Creui hoīez ex luto sicut tesiā figali, huius aut̄ p̄baſes perficiūt i naturali facultate. Hec aut̄ i ḡtū huius nequit hoc vere et demonstratiue declarare. supponit aut̄ nihilomin⁹ hoc et accipit a diuisione scie nālis. Ipe tñ d̄clarat hoc i libro de victoria et de certamine si cui facit hoc in libro de elementis Gal. .ix.

I non esset nisi vnum elemētum non esset aliquod animal cū morbo corruptibile.

Ec est p̄batio hyp. q̄ corpora animaliū nō p̄po b̄nunt ex partibus idūisibilib⁹ et vnius nē sicut cōponit domus et lapidibus et lignis. Nam

sia aialis p̄ponereſ ex partibus idūisibilib⁹ minime corūperet ex morbo: corrup̄ibile enī corūpit p̄culdubio ex dñio p̄trarietatis eo. Sed si corpora essent vnius et eiusdē nē, nulla quidē esset contrarietas corūpens ea nec ab extra; neq̄ i seipſis. Vez quia corpora sūt corruptibilia ex seipſis: eo q̄ i seipſis p̄trarietate habēt q̄ etiam circūdat ea exterius est q̄ contrariatur eis. cū igit̄ p̄traria sūt diuersaz nāz sequit̄ q̄ ipsa corpora nō babeat vna nāz neq̄ sunt vnius nē: et hec scripta sunt i libro elemētū et i libro de humana nā hypocritis, hec autem sciētia est de cauſ vltiāt̄ vel finalibus sanitatis. .x.

Ost̄ hec aut̄ sciētia cōplexionis est ex iudi ciis in medicina conferentibus.

Ost̄ medicus nouit ela ex qb⁹ p̄ponit corp⁹ p̄ viā mixtiōis decet ipz scire et cognoscere spēz cōplexionis. Judiciū aut̄ huius sciētiae p̄fert i medicina

et hoc quod est manifestum: quoniam cum ipse cognoscit proprietas ex eius gratia; esse calidam vel frumentum quidem si fuerit sanus erit conservatio in eo quidem quo est cum oibus similibus. si vero fuerit eger eo quod sit lapsus a qualitate sibi naturali prius in eo extitum cum eo quod contrariatur et opponitur qualitate facie et gritudine: exemplum autem huius est: quoniam si quis calide punctionis patitur egreditur per quam eius proprie in frigiditate: erit per dubio eius curatio si calescat: donec reheat ad suam complexionem naturalem.

**xii.** **Quatuor** sunt potentie seu virtutes corporis quae sunt diuiserit seu composuerit vir con-

sultus.  
**Quatuor** sunt virtutes eius quibus proprie et referuntur pplexio hominis cum una ex eis vel due dominantur velut in pposito vel pplexato ex eis: et sunt calida et frigida, et sic. Cum autem dicit sive diuiserit sive composuerit eas vir consultus: intellexit pro constanti quod proprie hominis referat vni soli ex predictis virtutibus vel duabus vniuersi vel contingi possibilibus. **Pplexiones** vero relate dominio vnius ex predictis virtutibus sunt quatuor, scilicet vel pplexio calida, scilicet sup quam caliditas dominat vel frigida, scilicet sup quam frigida dominat: vel solida humida, scilicet sup quam humiditas dominat: vel solida secca, scilicet sup quam seccitas dominat: aut dominatur super pplexionem calidam et secundam vel frigida et secunda, aut calidam et humidam: vel frigida et humidam. **Hec** igitur sunt viij. pplexiones quae referunt egressum vniuersi vel duarum qualitatum a temperamento.

**xiii.** **Ens** tactus sentit et percipit caliditatem frigiditatem, siccitatem et humiditatem.

**Via** predixerat quod quatuor erant virtutes seu qualitates ideo non manifestat et declarat eas: unde ingrat quod predice virtutes sunt caliditas, frigida, siccitas et humiditas. Intellexit autem vel humitatem sive mollem et tenacitatem quam tactus sentit.

**Redicte** virtutes seu potentie reperiuntur in elementis tempore eo quo augetur seu pullulat in loco.

**Soniā** predixerat quod virtutes recte in pplexione sunt quatuor: Rememorat enim reges pplexionatae in quibus hec virtutes repinguuntur: aut aut, repinguuntur in aliis, scilicet in quatuor corporibus quae sunt aqua, terra, aer, ignis. Intellexit autem per virtutem caliditatem, siccitatem, frigiditatem, et humiditatem. Et intellexit per tempora quatuor annorum, scilicet estates autunum, ver, et hyeme, et hoc ideo quoniam quod est ex istis patitur dominio duarum ex istis virtutibus et qualitatibus: hec tamen qualitates referunt aliter elementis quam astatib; et aliter quam tempore et loco: et intellexit per loca climata terre habitabilis: et intellexit per illud quod augetur vegetabilia et alia. **Nam** pplexiones eorum referuntur his quatuor virtutibus.

**xvij.** **E**lementum ponitur in ultimo simplicis complexionis.

Intellexit seu dicere voluit quod cum formatur elementum aliqua ex illis quatuor qualitatibus quae referantur ab ea in ultimo. Cum autem dicit simplicis pplexionis voluit dicere quod elementum sit in ultimo simplicium qualitatum: quae qualitatibus pplexionalibus sunt calida, frigida, et secunda, et humidam.

**E**t ob hoc dicimus quod ignis sit calidus vel quod aqua sit frigida intelligentes pro certo quod hoc dicitur de eis, eo quod sit in ultimo, scilicet non sit aliquid calidius igne cum ipse sit calidior omni calido pplexionali: sic etiam est in aliis qualitatibus ipsis: et hoc quod est manifestum est. Aliud vero pplexionatum eo quod est mixtum: et ponitur ab extremis in ultimo, scilicet ex quatuor qualitatibus quae sunt in elementis: ideo sicut medium inter ea in predictis qualitatibus ratione proportionis partium eorum ad

invenit. Unde sic est in mixto et medius inter pdeas sicut in colore bruno dicto arabis ebaz, et albo, scilicet et nigro composto: quod nec dominus nec imaginatur albus vel niger in ultimo, sed dominus quod sit in ipso niger in parte et albus in parte, unde sic est negotium qualitatuum in elementis et mixto ex eis pplexato, nam sunt in elementis ultimae, in mixto vero et pplexato fracte.

**xv.** **Aliud** est in igne et aere: frigiditas vero in terra et aqua: et siccitas inter ignem et terram: et teneritas inter aquam et nubem.

**Soniā** predixerat quod elementa informata pdeas virtutibus informatur eisdem in ultimo: notificat namque ex his virtutibus referantur cuius ex elementis: unde igitur caliditas est in igne et aere: et intellectus quod ex eis informatur caliditate sunt duo, scilicet ignis et aer: que ex eis informatur frigiditate sunt et duo, scilicet aqua et terra, docet tamen scire aquam frigidior et terra: sicut et ignis calidior aere: nec est hic ignis sensibilis ille qui est elementum: sicut ait Alex, quoniam iste ignis est causa corruptiois: non enim ex parte vel est alicuius. Ignis vero quod est elementum est et huius est causa generatiois. Est autem ignis iste super aerem in cano orbis celi: non huius calor est in actu: quoniam calor est per dubio res accensus huic igni sensibili: eo quod in corpore terrestri existit: hoc totum est in naturali scia manifestum et probatum. Cum autem dixit siccitas est inter ignem et terram: voluit dicere quod duo elementa siccata sunt, scilicet ignis et terra: terra tamen siccior est igne, et cum dicit teneritas est inter aquam et nubem: intellectus per teneritatem humiditatem: et per nubem aerem: ac si diceret, duo elementa humida sunt, scilicet aer et aqua, oportet tamen scire aerem esse humidior aqua: et quod aqua sit nihilominus potentior in humectatione corporum quibus obuiat: quod sit aer.

**xvi.** **I**gnificatur nobis esse et generatio iter species ipsorum cum diversificantur ad inuenientem et vniuersitatem sive coniungantur.

**A**intellexit quod predice qualitates dividuntur in diversas species: quod in quibusdam variatur: et in quibusdam diversa vniuntur et assimilatur: quod quod est rōne habet partem diversitatem et significat et generatioem. Et per dubio diversificantur iuvicem, quod est ex eis diversificantur rōne prius etatis eorum: et vniuersitatem sive plenigutur eo quod duo ex istis vniuersitatem et associantur in una et eadem qualitate volo dicere sicut associatio ignis et aeris in caliditate, et aquae in frigida.

**xvii.** **J**uvenescunt sive fuerunt iuvicem ne essent quidem vnum et idem: et fuerunt coniuncta et vniuersitatem viderentur omnino contraria.

**A**ltius quod est quare non fuerunt a principio vnum et idem quoniam si fuissent vnum quod non reparetur aliquid diversum ab eis. Cum autem dixit, et fuerunt coniuncta ne videretur olio et aqua: intellexit quod oportebat ut associaretur etiam qualitatibus ne diversetur ex oibus partibus suis: Ex hoc non fuisse difficile eorum mixtum et pplexio.

**xviii.** **D**ivaginamus in alio complexionem ab elementis: puta in composito ab eis a predominante.

**A**intellexit quod non imaginatur mixtum informatum in istis qualitatibus: eo quod in ipso vniuersetur. Sed dominus et imaginatur tale a tali qualitate predominantem in ipso: cuius exemplum de leone cum dicimus quod sit calidus et secundus non intelligentes illud de eo ultimo sicut fecimus de igne cum eum sic nosiamus. Unde intelligimus quod caliditas et siccitas dominentur in eo plus quam frigiditas et humiditas volo dicere quod hec partes sunt in eo maiores et ampliores.

**xix.** **O**nus equale et temperatum ad referendum ei: eo quod habeat quatuor facies coniunctas.

**xx.** **N**one quod imaginatur informari dominio vnius vel

duarū ex istis qualitatibus intelligit' pculdubio esse tale i  
pparatōe ad tēperamētū et equale i quo. s. repiūt quatu  
or qualitates equaliter: volo dicere q̄ repiat i eo tñ ex  
caliditate q̄tū ex frītate et siccitate q̄tū humilitate. Sūt  
aut̄ qdā opinati q̄ hec p̄p̄ sit sūm opinionē Hal. pplexio  
bois tpatā pplexionē hñtis. i. q̄ quattuor q̄litates cōple  
ctūt i eo equaliter aut ppe equalitatē et maxime vt dicit  
in cūte manus et ex cūte manus significatur ex cūte digitū  
medij. Et sermone suo nibilominus intelligitur q̄ sic et  
dicatur in eo temperamentum et equale medium i specie  
Exēpli est quoniā q̄uis caliditas et siccitas dicantur dñia  
ri sup leonē tñ eius pplexio habet duo extrema et mediū  
inter duo extrema dicitur equale: et tēperatū: et ex ista cō  
plexione exercet leo operatiōes suas meliori modo quo  
potest i q̄tū leo. P̄nūtūr etiā exēpla huius equalis  
et egredientis ab equalitatē eius in his que fiunt artifici  
aliter. vnde exēpli gratia dicitur. oximel equale et tēpera  
tū cū ponūt i eo mel et acetū i tali q̄tūtate et pportione q̄  
repiat ex eis opatio oximellis pfectior et laudabilior que  
possit eē. Sz dicit' egrediens cū pdicte q̄litates repiunt'  
aucte vel diminute. tale aut̄ equale reperit et dñ intelligi  
i qualibet specie: et tale etiā dñ intelligi i hoie tpatō et eq̄li

Ostēluz est aut̄ i naturalibus qdā equale i quo partes  
elemētoz pponūt equaliter sit. phibitū et ipossibile iueni  
re. Lū igit' erit i hoie equalitas pdicta. poterit quidē itel  
ligi q̄ dicat' equalitas de eo p p̄ationē ad extrema sue  
speciei: et q̄ extrema ipsi' dicat' egredi ab equalitate per  
p̄ationē ad ip̄. P̄ossumus et intelligere equale pdictuz  
ex p̄portionē et p̄partōe ei' ad p̄tes elemētoz referēdo quas  
dā ex eis quibusdā ex eisdē. Lū aut̄ intelligetur i eo h̄i' p  
portio repies i eo inq̄tū est caliditas naturalis maior et  
fortior frītate: et humiditas siccitate. Si igit' sic est: erit cō  
plexio bois i gnāli calida et humida habēs duo extrema  
multa et magna diuersitate distātia ab iuicē. vñ h̄o cuius  
caliditas repis minor caliditate pdicta dicit' frigidus p  
p̄ationē ad hāc pplexionē bois equalē: et similiter cui'  
humiditas repis minor humiditate pdicta dicit' siccus p  
p̄ationē ad pdicta pplexionē: et ille i quo pdicte due qua  
litates sic se hñt dñ frigidus: et siccus: et i quo caliditas et  
humiditas ampliora et fortiora sūt q̄ i pdicto dñ calidus et  
humidus. Nōe aut̄ h̄i' pplexionis vitupat et arguit Hal.  
dicētē pplexionē tēperatā calidā et humidā eē. neq̄z itelli  
git q̄ calidū et humidū dicat' dñ duab' pplexionib' pdicis  
equocet vnde q̄ ex antiq̄s dixit equalē et tpatā pplexionē  
bois eē calidā et humidā dixit vez dñ intellecerit hoc de  
calido et humido tēperate: nō aut̄ dñ calido et humido egre  
diētē ab equalitate et tēperie pdicta.

Uerunt aut̄ mixte et complete in eo secūdū  
f existimationē vt esset pondus et mensura.  
Lemēta fuerūt quidē mixta i bac complexione  
e eq̄li h̄i' existimationē equalē: et fuit hec pplexio  
sicut ferz quo cetere res pōderāt. Lū aut̄ repe  
rit pplexio diuersa ab ista im īginat p̄formationē qua  
litatis qua diuersificat' ab ipsa. q̄ si fuerit calidior dice  
mus eā esse calidā: et siccior: dicemus eāz esse siccām. Sic  
igit' scitur pplexio iequalis per equalē: et ob hoc nomina  
nit eam pondus et mensuram.

I aliquod ex eis declinauerit ad aliquod  
extremoz nō tamē inde expoliabitur vel  
circūscribetur a virtutib' predictis: erūt  
nihilomin' i eo absq̄z equalitate et tēperie pdicta.  
Accūqz ex pplexionib' declinauerit ab equali  
tate ad aliquod ex p̄ris extremis nō evacuabitur  
ide a quatuor virtutib' s. caliditate, fri, sic, et hy

miditate: nō tñ erunt in ea equaliter et temperate: sicut in  
pplexionibus temperatis.

Enominatur aut̄ a nomine predominatis

d vt ignē terreum aqueum. sunt etiā ex eis  
que cōparantur aeris: omnes autem dicun  
tur per modum transitus et minus proprie.

Omplexio egrediens et declinans ab equalita

e te denoīat a noīe ignis. i. calida et siccā: et a noīe  
terre. i. frīa et siccā: et a noīe aque. i. figida et humili  
da. Intellexit cū dicit. Sunt etiā que pparant' aeris: q̄ sūt  
calida et humida in pplexio: et p certo dicit hoc. p̄p̄ne h̄i'  
opinionē meā: q̄ oī vt q̄litates quib' appropriant' et refe  
runt pplexiones sint bine et p̄ncte: sicut sunt in elemētis  
et humorib' et sic eēt solū quatuor pplexiones. s. calidi  
tas et siccitas relata igni et choſe. et calida et humida relata  
sanguini: et frīda et humida pparata aque et fleumatis et  
frīda et siccā p̄p̄ata terre et melāolie. Et pculdubio pos  
sibile ē iuenire calidā pplexionē solū p̄ se: aut frīdā aut  
siccā: aut humidā vbo et diuisione. Sz i effectu ē p̄uenies  
eas iuenire. Si aut̄ q̄s opinet possibile esse q̄ elemētis  
pplexant' oī sūm equalitatē: sciat eē in naturalibus dcl  
ratū q̄ esse et generatio fiat: cū qualitates actiue: v̄pote  
caliditas et frīditas dñantur sup passiuas. s. sup siccām  
et humidā. Et q̄ corpus fiat ex cōtrario huius. s. q̄litates  
passiuæ super actiue cū dominētur.

xvij.

Am quidē perfecte sunt noue sp̄es cōple  
xionis neq̄z ex nunc accedam ad dictiōnē  
nonam.

Pter has aut̄ nouē itellexit pplexionē equalē  
et octo egredientes ab equalitate: quatuor. s. p̄po  
sicas super quas dominant' due q̄litates: et q̄tū  
or simplices sup quas vñica solū et quatuor qualitatib'  
dñat'. hec tñ vi diximus reperiunt'. hoc aut̄ pculdubio  
opinatus est Hal. eo q̄ p̄p̄ didicerat et imperfectus erat i  
scia naturali. Oportet etiā scire q̄ sp̄es pplexionis sūt  
sp̄es sanitatis: et repte i mēbris simili'b': quoz. s. totius et  
partis est idē nomē: sicut caro: cui' pars etiā noīat' caro  
sicut ipsa tota non tamen sic est de manu et pede: que mē  
bra organica nominantur.

xviii.

Unc autē loquitur de tempore secundum  
n opinionē et existimationē. non enim cessit  
in eo stilus et modus iuestigandi subtilis.  
hyems aut̄ habet vim et naturam flatis et ver exci  
tat sanguinem. estas vero cholam rubeam: et autū  
nus cholera nigrā.

Via locutus est de sp̄ebus pplexionū hominis  
q̄ voluit nunc loqui de sp̄ebus pplexionū tpis. cū  
aut̄ dixit q̄ hyems h̄i' vñ fleumatis. itellexit q̄  
pplexio hyemis sit frīda et humida sicut ē fleuma. et ob  
hoc generat' et angmetat' fleuma i ea. Et cū iqt' q̄ ver ex  
citat sanguinē itellexit q̄ sanguis generet' i eo. Lū vñ dī  
xit q̄ estas cholera voluit ēt dñe q̄ i ea generet' cholera  
eo q̄ sit calida et siccā sicut ē i p̄a. Et cū dixit. et autū' co  
lera nigrā: voluit dñe q̄ autū' i natura sua similes cho  
lere nigrā. s. i frīditate et siccitate. et ob hoc generatur et  
multiplicat' i eodē. Et vez ē sigdē q̄ de vere dicit. s.  
q̄ sit calidus et humidus. et tñ p̄ intentionē Hal. in de cō  
plexionibus. dicit. n. ibi q̄ ver sit t̄p̄s temperatū et eq̄let' in  
quo reperiuntur quatuor calidates cū equalitate. cōstat  
aut̄ q̄ si esent repte i eo quatuor qualitates cū qualitate  
i eo vñce opatiōes modice esent decentius ipate quaz cā  
et caliditas et humiditas q̄ opatiōes vite p̄rie. quaz cā  
ē frītas et siccitas. Si enā suissent sic i eo equate virtutes  
et q̄litate p̄me minime suisset i eo appropria gnātio neq̄z

etiam augmentum alicuius humoris in hōdie: nec in alijs ab eo: nec etiam gnatō & eē alicuius rei. oꝝ ḡ necessario vt ipsum sit calidū & humidū: ē nibilomin⁹ eq̄le & t̄patū eo q̄ sūt iter hyemē & estatē mediū. & cū n̄ sint nisi q̄tuor tpa n̄ etiā n̄ si q̄tuor humores manifesta ē significatio q̄ n̄ sint etiam nisi q̄tuor pplexiones ppositae & eq̄les: m̄ si possit inueniri pplexio equalis: taliter. s. q̄ elemēta i ea equaliter miscerēt minime inueniret aliqua operatio i hac pplexione p̄mis qualitatibus appropriata: esetq; necessariū ne haberet formam. s. ynam.

¶ Qia locutus fuit de cōplexione hois & t̄pis voluit & nūc log d̄ pplexione medicinaz sermone vñ: hoc aut̄ negocī ptractauit Gal. in tractatu tertii libri sui de pplexionibus q̄uis ps̄ uestigatiōis sue i hoc ope sūt i pplexione hois ppter q̄ speculeſ i pplexio ne medicinaz: qm̄ speculatio & uestigatio de cōplexione hois ē speculatio sup sciaꝝ sanitatis ei⁹. Speculatio aut̄ & consideratio d̄ pplexione medicinaz ē pplexatio istroū & oꝝ ganoy qb⁹ sanitas efficit: verq; ambo pueniunt & vniū tur i pplexione posuit tractatū eūdē i ambobus. xxv.

¶ Qod autem augeret & minoratur diuidit in species mineralium & plantarum & animalium corporis habentium. Actū siue q̄ augeret de quo fit hic mētio dini dicit i tres species. s. i species mineraliū plātarū & aīaliū & partiuū & speciez ipsaz hoc ē q̄ be sūt tres sp̄es medicinaz & noiauit minerale auctuz & vegetabile trāsitorie & minus pprie: & hoc iō qm̄ vegetabile h̄z aīaz, pculdubio: minerale vero nō h̄z eā: & hoc qdē est in scia naturali. s. patefactū. xxvi.

¶ Qod vincit & superat corpus est medicina quod vero nutrit & auget est cibus. Qdū est illud q̄ id quod vincit corpus est medicina: & illud quo cibas corpus est cib⁹. Intellexit aut̄ cū dicit q̄ medicina vincit corp⁹ & ipsa imitat corpus aut ad caliditatē si fuerit calida: aut ad fritateſ si fuerit frita: & similiter ad alias qualitates ab istis, hoc aut̄ fit tūc cū corp⁹ imitat & alterat, alterat qdē ad sui nāꝝ q̄cqd igredit ipm: si tñ nō pfecte fuerit illud naturale imitat cū aliqua mutatōe. Si vō cibus solū imitat ipsuz ppter q̄ imuter ab eo: nā cū cibus puerit⁹ i partē alicuius mēbri puerit⁹ ad similitudinē illi⁹ mēbri. Sed cū pueritur medicina i partē vel humiditatē alicuius mēbri puerit⁹ ad similitudinē eius: & ratiōe hi⁹ nature vel medicine curātur egritudines. s. rōne ſrīetas quā h̄z ad malā pplexionē corporis: nā cū generat i corpore pplexio casus & efficiēs egritudinē, erit quidē eius cura cū medicina gene rāte i corpore pplexionē p̄trariā efficienti egritudinē p̄dīctā. Et autē ſciēdū q̄ idē est numerus speciez pplexionū medicinaz & speciez pplexionū hois: calida hu.ca. & ſicca & alia ab istis ex. ix. ſp̄ebus pplexionū h̄z opinionē & doctrinā Gal. aut ex q̄tuor ſp̄ebus ſm̄ opinionē p̄moꝝ. qd̄lz aut̄ horū triū genēz medicinarū &c. Qd̄ autē opatio horū triū generū medicinarū minime manifestat⁹ i corporis n̄i p̄ius ex ipſis corporib⁹ imitat⁹: ideo dicemus q̄ ſuit ca. fri. hu. & ſic. i pō. Intelligētes qd̄ calefaciat corporis infringident desiccent & humectent ipsum in potētia, nō aut̄ q̄ calefaciat vel humectet ipsum i actuelementa vero reperiuntur proculdubio ſensu tactus calefacentia & frigidātia: desiccātia & humectantia pro q̄to dicimus q̄ ſunt actu calida. Et q̄ imitatō triū ſp̄erū medicinarū. s. mineraliū plātarū & aīaliū p̄cipit⁹ vt dicem⁹ post igressū earū i corpore: ideo proculdubio certus modus cognoscēti operationē earū ē experimētū: & hoc quoniā opinio ē

¶ operatio medicine i corpore d̄ eē p̄similis & p̄lin cōplexioſ ſuerit ſi pplexio medicine ſit calida & ſicca d̄ eē i corpore calefactio & desiccatio, & ſilr d̄ fritate & alijs qua litatib⁹ etiā vñ egruo inuenierit d̄mfatōes & ſillogisticas rōnes ſup pplexionem medicinaz: erit quideſ poffibile medicis inuenire modū ſillogizandi ſup opatiōes earū in corporib⁹: hoc eſt q̄ exquo extiterit ſup pplexioneſ medicine rōnibus ſillogisticis: ſciēt qdē q̄ opatiōes eſt in corpore ſimileſ illi pplexioſ. Sūt aut̄ qnq; modi quo rū fecerūt rememorationē ad ſciendū pplexionē medici naꝝ. s. ex celi & cīta mutatōe ad ignē & celi ſgelatiōe i p̄ ſapōre odore & colore. Sunt tñ adhuc multo ples modi quos alibi rettulimus: ex qbn̄ ſunt. xvij. quoꝝ rememorationē fecim⁹. s. de signis ſupiorib⁹. i. quartio meth. Qd̄ vero pfectius & fortius ex his ſciuntur de ſapōre fuit p̄tētus vir iſte ex rememoratione ſapōr̄ ſoliuſ non curans de alijs in hoc loco. xxvij.

c. D̄plexio habetur & cognoscitur ex ſapōre & hoc ſillo vero & iusto.

¶ Oluit q̄ pplexio medicine cognoscatur p ſapōrē, & hoc q̄ ſensu gulf p̄cipit ſapōrē: & ſapōr p culdubio ſignificat ſup pplexionē medicine, et ſillogismo vero & illud ipſe dixit. xxvij.

d. Ulcis & ſallus & amarus ſiccatez. acutus vero calorem.

¶ I tres ſapores pueniūt & vniūt in ſignificando q̄ dñans ſup pplexionē medicine ſit ſiccaſ & nō ſolū ſiccaſ: ſi etiā caliditas. Significat et caliditatem & ſiccatē ſapōr̄ acutus. dulcis tñ ē ſignuſ mi noris caliditatis & ſiccatē adeo q̄ nature p̄p̄ef nostre i ſimilitudine. & poſt ip̄z i caliditate & ſiccatē eſt ſalſus: & hoc qm̄ in ſalſo ē ſubſtātia humida aliqua vſta: & poſt ſalſum ē in hoc amaz. ip̄e. n. ē fortioris caliditatis & ſiccatē: & hoc qm̄ vſuz eſt Galo q̄ amaz ſapōr̄ cauſat̄ ex ſubſtātia terrea vſta. nos tñ videmus plures ſpecies entium q̄ rum n̄rā frigida ē & ſicca. & nibilominus h̄z ſapōr̄ amarum, vnde fructus vegetabiliū qui dulcorant̄ in fine ſūt ut plurimū amari ſapōris in principio. xxix.

o. D̄ne liquidū nō habens ſapōrem maniſtū ē equale & tēperate ſore pplexionis.

¶ Concordati ſunt q̄ bñs ſapōr̄ maniſtū ſit in equalis pplexionib⁹. Poſtq̄ ergo p̄tēt ſum⁹ ei⁹ qd̄ dixerūt de ſapōr̄ maniſtō & bñtē ip̄z ſeq̄tur nc̄cio q̄ n̄ bñs ſapōr̄ ſit eq̄l & t̄pate pplexionis. xxx.

¶ Unis ſapōr̄ ponticus & acetosus frigidū ſunt & ſicci: necnon etiā ſomnis ſtripticus.

¶ Qd̄ e qd̄ Gal. opinat̄ pculdubio q̄ ſapōr̄ pon ticus & ſtriptic⁹ generet̄ ex ſubſtātia frra terrea & grossa. & acetosus ex ſba tērea frra & ſbuli. xxxi.

¶ D̄ne habens dominium pinguedinis et vncutuſitatis eſt caliduz & humidum & p̄re inſipidum frigidum & humidum.

¶ Icimus ſapōr̄ iſte ē vncutuſus: & p ſp̄is calidus & humidus: & hoc iō qm̄ vncutuſu ſm̄ modicuz

est p̄p̄oſitū & ſubſtātia aerea. aer aut̄ ē calidus & humidus. Sic igit̄ ſūt in generali iſti octo ſapores quoꝝ ip̄e p̄misit rememorationē: & iſipidū carens ſi ſapōre diſat̄ eſte nonus. Medicis autē ſunt huius opinionis. s. q̄ cause ſapōr̄ ſūt ſubtilitas ſubſtātia & ſp̄illitudo & medio critas inter ip̄a. Dicimus igit̄ q̄ cū grossities ſubſtātiae vniſ ſtitati cābit̄ & generabit̄ ſapōr̄ pōtic⁹ & ſtripticus: ſed cū grossities erit cū caliditate ḡnabit̄ ſalſus & amar⁹: ſed cū vñit ſubtilitas ſtitati ſit inde inſipidus. videatur tñ q̄ ſapōr̄ referatur ad grossities & ſubtilitez p acc̄ns: qm̄

ca gnalis vel corruptibilis cuiuslibet sūt quattuor qualita  
tes: videlicet etiā q̄ sapor dulcis et amarus sūt tāq̄ duo ex  
trema p̄traria iter duos sapores et q̄ ali sapores ab istis  
sint medijs iter ipsos sicut oēs colores ab albo et nigro sūt  
medijs iter albū et nigrū. Est et sciendum q̄ significatio  
sumpta ex odore est debilior: q̄ sit sumpta ex sapore q̄uis  
odor plurimū significet sup saporem. fuit aut̄ significatio  
sumpta ex odore debilior: q̄ ps sup quā dñas odor i me  
dicina qñz nō extēdit per eā totās existit i quadā parte  
eius: sapor vero dispergit et existit p̄ totū saporib⁹. Et  
odor qdē aromaticus significat super caliditatē i generali  
paucis exceptis ex quibus manifesta sunt rosa et myrta  
nenufar et viole quoꝝ ipse rem̄orationē faciet p̄nter.  
Et pculdubio signū sumptū ex colore: est adhuc debilius  
i significādo complexionē medicine: qm̄ vnius: q̄ idē color  
qñz seqꝝ ad caliditatē i sūltatē: cuius exēplū est niger qui  
ex caliditate generat: et etiā qñz ex frītate: accipit tñ si  
gnū ex colore sup diversas spēs vnius et eiusdē rei. Qui  
exēplū est: qm̄ vnu rubē calidius est vino citrino: et citri  
nū ē calidius albo. Ja aut̄ dixit Gal. de mō signū acci  
piēdi sup pplexionē medicine a sui celeri et cito mutatōe  
et p̄uerſione ad ignē: Qd̄ omnis medicina subtillis et non  
spōgiosa pueribilis cito ad ignē. est necessario calida et ei  
to digerit. pculdubio posuit seu ex dictōe addidit q̄ sit  
subtilis qñ hñs dñiū viscoſe vncuſitatis q̄ arabes larg  
noſant puerit̄ ad ignē frequēter de facilis: tamē puer  
it̄ celeriter ad naturalē calorē. pculdubio adiūxit ex con  
dictione nō spōgiosa. quoniā arūdo festināter iſlātatur  
ex ignē: nec tamē puerit̄ celeriter ad calorē. et pculdubio  
cū sunt duo corpora equalis subtilitatis qd̄ ex eis citius p  
gelatur est fridius i complexione. si tamē essent diuersa in  
subtilitate nō esset puenies vel necessariū. hi ergo modi  
sunt manifesti. quibus potest cognosci complexio medicine  
per modū sillogisticū. N̄elius tamē est et tutius initi  
i hoc negocio experimēto p̄ rationi. et potissime qm̄ plu  
ries reperit aliqd i medicinis ex forma ipsaz resultante  
ex p̄cisis qualitatib⁹ qualitatū immixtione. volo dicere  
ex proportione existēte iter quasi ex eis per cōparatio  
nē ad formā generata i illo ente ex proportione quarūdā  
qualitatū ad quas referūtur i eodē ente. hec aut̄ operatio  
cuius causa est p̄portio existēs iter ambas formas nomi  
natur thesaurus. Inquit translator: constat q̄ in latino di  
cit p̄prietas. Gal. aut̄ nominat eā operationē medicine  
ex totalitate substātie sue procedēt. Est aut̄ vez q̄ ipsoſi  
bile est cognoscere proprietates per modū sillogisticū ni  
si sciremus p̄cise quātitates elemētoꝝ in quolibet entiū: et  
nisi etiā scirem⁹ opationē egredit̄ a qualibet p̄portiōe  
generata i quolz b̄z quātitates elemētoꝝ i eis existētū.  
hoc aut̄ est nobis ignotū; nec est possibile iueniri ab hoie  
est. n. itēminatū cū sit ifinitum et sine carēs: hec igitur est  
ca p̄prietatis: cū nihilominus nobis ignota sit i quolibet  
ente cū careat fine. Intellect⁹ aut̄ siue factus q̄libet non  
pot̄ limitare q̄ caret fine. Sic igit̄ dñ intelligi i p̄petatib⁹  
nō aut̄ sic opinanc⁹ multi ex fatuis et fantastice loquētes i  
naturalib⁹ laborātes ad sciēdū speciale proprietati cāz.  
Vez q̄ medicine necessitates et venenose hñt plurimū  
ex opatōib⁹ quas efficiunt a „p̄prietatib⁹“ est qdē experimē  
tū i medicinis periculōsum pro tāto docet medicū esse cō  
tētū medicinis notis suo tēpore: super quas testificati sūt  
oēs: nō aut̄ dubijs ex eis. Qm̄ aut̄ qdā reperiūtur ex re  
bus qbusdā calidiores i se et nihilominus minus calida p  
resolutionē ad humanū corpus erit calidior: Quius exem  
plū est oleū nouū et vetus siue antiquū. Nā oleū nouum  
est i pplexione sua calidius q̄ vetus et antiquū: yetus tñ ē

potens amplius calefacere corpus hois. Dēs cibi cibant  
proculdubio et nutriūt ex totalitate sue substātie: et p̄inde  
est vnu: et idē cibus alicui aiali et medicina necās aliud ab  
ipsosicut eleborus qui est cibus pturnicis et medicina ne  
cans hoieꝝ. Et simul napellus q̄ est cibus porcoꝝ et est me  
dicina necans hoieꝝ et interficiens. Postq̄ igit̄ decla  
rate radices huīus capituli redibimus ad id in quo era  
mus prius.

xxvij.  
Pimal per complexionem suam diuersificat  
a catur in etatibus. erit tamen sermo nunc in  
homine solum idest solum i complexione  
hominis.

Omplexio i qualibet specie aialiū diuersificat  
c et i qlibet etate: est enī diuila p̄ resolutionē ad  
extētē i altera. Ipse aut̄ innuit nūc sermonē esse  
super pplexionē hois etatis solū.

xxviij.  
Alor puerorum appropinquat calor iue  
c num in complexione.

Alor iuuenū et pueroz sunt i qualitate proping  
c et in p̄tate caloris.

i Uenes tamen declinant versus siccitatē  
puer vero est dominus humiditatis sensi  
bilis.

Oluit dicere q̄ dñia que est iter ambos pdcōs  
v est: qm̄ iuuenū calor est siccior calore pueroz. ca

lor vero pueroz velatur humiditate. et ob hoc  
calor iuuenum reperitur sūm tactum fortior et siccior et acu  
tior calore pueroz. et p̄inde opinati sunt q̄plexures hois  
q̄ iuuenes sint calidiores: non tamen est ita: imo q̄ calor  
pueroz relatus ad corpora ipsoꝝ aut̄ est maior et potior:  
aut̄ saltez equalis calori iuuenum. Nā pueroz digestua  
est fortior. virtus aut̄ augmentativa nō reperit i iuuenib⁹  
sicut in pueris. vez Gal. p̄parauit et assimilauit calorē iu  
uenū et pueroz vni et eidē calorē: sicut si imaginemur ipz  
in aqua et aere existere. nam existentē in aere repimus  
fortiore. Antiqui aut̄ certauerūt et p̄iederunt. s. banc pplex  
ionē. hoc tamen est qd̄ Gal. ex ea intellexit.

xxv.  
Enectus autem frigida cum ponderabis  
f eam est sicut decrepitas ipsa: et adhuc am  
plius: in complexione cuiuslibet ex eis sic  
citas manifesta existit: nihilominus et cruditas in hu  
moribus decrepiti.

Uilibet ex ambobus predictis. s. senex et decre  
q pitus est frigide pplexionis. decrepitus tñ ē fri  
gidioris pplexionis: quilibet ex predictis ē sicc  
plexionis. vez tñ in decrepito multiplicat humiditas ac  
cidentalis. qd̄ intellexit cū dixit. existit nihilominus cru  
ditas in humoribus decrepiti: ppter qd̄ errauerūt qdēz  
eoꝝ pplexionē eē humidam dicentes.

xxvi.  
Amasculis existit caliditas et siccitas: iſe  
i minis vero frigiditas et humiditas.  
Osuerūt pplexionē masculoz relatā ad pplex  
onē femellaz esse calidam et siccā: et pplexionē  
seminaz esse frigidā et humidā p̄parationē ad  
plexionem masculoz: firmātes se sup hoc ex opatōib⁹ et  
morib⁹ predictoz: pſideratio tñ sumpta ab eo qd̄ est p  
priū feminis ex menstruis est notior et manifestior pdcōs  
Hoc n. significat multitudinē supfluūtū i ſanguine ipaz  
collectaz: quaz qdē collectio significat sup frigiditez et  
humiditatē pplexionis eaz. Debet aut̄ medicus scire et  
cognoscere pplexionē masculoz et feminazz: quā qui sciet  
tpe egritudinis amborū q̄litates: elogatas ciuīlaz ex eis  
ab eorum pplexione naturali. neqz nō vt sciat qualis p̄ser  
uet i eis sanitatem: et remoueat egritudinē eorū.

**r** Memoratio signorum complexionum suorum ab habitudine corporis.  
Voniam fecerat rememoracione spērū cōplexionū, aceedit nunc ad faciendū rememoratiōē signorū sup cōplexiones signantū. Scītia nā qz cōplexionis diuidit in hac arte in has secundas scīas, s. in scientiā spērum complexionū, et scientiam signorum super quenlibet ex speciebus eius signantū. Ex his autē signis quedam sunt vniuersalia: et sunt illa que super cōplexionem totius corporis dicuntur significare, et quedā sunt specialia et propria: que, s. significant super complexionem cuiuslibet ex membris eius. Ipse autem non facit hic rememoracionē nisi signorū vniuersalium exceptis illis que habent complexiones oculi denotare. Signūz autem vniuersale sumunt a tribus, s. ab habitudine corporis et colore et capillis. xxxviii.

**f** Rigidas et teneritas dominatur in complexione pinguis et laudabilis corporis.

**p** Rō constanti in pplexione pinguis et laudabilis corporis, i. aucte et magne piguidis dñas frigiditas et humiditas, pinguedo, n. efficit ex resi duo supflui cibi et nutrimenti, paruitas autē pinguedinis in aiali significat sup malā dispōnez ipsius, nā paruitas residui ex nutrimento quenit ex dñio caliditatis et siccitatis existētis in membris digerētibus; aut ex paruitate et diminutione cibi illius aut anni inlandabilitis, multa vero pinguedo corporis significat supfluā frigiditatē et humiditatē mēbroz ī cibo et nutrimento agētū, hoc autē ptingit ex cōplexione mēbroz pdcōz naturaliz; aut accentuā; aut ex multitudine ciboz; et ppterēa pīguis ē brevis vite suscipiēs dōfacili corruptionē. Equalis vō inter matē et pinguedinem est bone et laudabilis pplexiōis, vñ talis habitudo corporis significat sup equalitatez membrorū ipsi⁹ in cibo agentium, i. ipsum digerentium. xxxix.

**b** Habitudo corporis macra et extenuata significat complexionem ipsius etē siccām.

**b** Qc est manifestuz et notum, s. qz corpus natura liter macrum et tenue non digerit ex cibo et nutrimento in membris suis quamū ei etē necessarium ad digerendū, hoc autē quenit rōne siccitatis super pplexionē membrorū digerentū ipsius digerentis et ei cū digōnis sunt caliditas et humiditas. xl.

**o** M̄nes quorū vene sunt ex ipsorum corpore late sunt calidi. M̄niū quoz vene sunt late ex radice originis et creatōis sue eoz pplexio ē calida, vñ cū dixit ex corpore ipsoz itellēxit ex eoz origine et creatione, cū autē dixit sunt calide; itellēxit qz vene sunt calide; tū vene sunt calide hñt sup pplexionē calidā significare. Causa autē latitudinis est calidū venarū sicut causa stricture eaz est frigiditas, nāz sicut frigiditas de sui nā aggregat et pstringit; sic caliditas de sui nā dilatat et extendit. Inqz in grāmatico sermone arabicū sunt vene et hoies vnius et eiusdem generis; et iō hoc adiectiuū calida idifferenter poterat referri virilsqz, ppter qd tollēs dubiū resolutōis iqt beuroist, cū autē dixit calida itellēxit et c. xli.

**q** Viciūqz autē habēs p̄trariā dispositionem eoz habet cā, ppter malitiā frigiditatis, Viciūqz hñs venas p̄rias hñt latas, i. strictas hñ qdē tales rōne frigide pplexiōis i eo exūj a p̄n⁹ sue gñatōis; dū talis strictura n̄ p̄tigit rōne piguedis ex gete et supfluā p̄metiōe gñate. xliiij.

**s** Radus quidez corporis equalis et iusti cedit inter omnes,

**v** Ouit dicere qz corpus equale et tempatū ē me dū inter pingue et macrū horū. In ellecit quidē cum dixit, gradus quidez corporis cecidit inter omnes; ac si diceret qz gradus eius cecidit medius inter ambos gradus: vel etiam inter omnes gradus qui inter ambos extrema existunt. xliij.

**n** On sumas signa a coloribus si contingat eorum mutatio ratione regionis. xliij.

**s** Iclima aut regio fuerit causa imutatiōis colorū ibidē habitantū: tū qdē talis n̄ inimicē significabit sup pplexionē ipsoz, n. esset iudiciū ab extremitate et nō ab intermedio; sicut sepius ptingit in terra n̄ groz et sclauoz, nā clima et terra calida denigrat colores, et frigida dealbat eos ultima albedine. simile, n. ē d capilliz, qm̄ in regionibus calidis efficiunt globosi et crisi. s̄ in frigidis efficiunt in ultimo planicie et lenitatis, et hoc est qd̄ intellexit in sermone p̄dicto. xliij.

**c** Aliditas imutauit adeo corpora incolarū in regione ethiopuz et nigroz; qz nigredo cooperuit vniuersaliter corpora ipsorum. xliij.

**b** Habitātes vero in sclauonia rātā adepti sunt albedine qz efficit et redigit eoz cutes rutilātes et cādētes. xliij.

**i** In regione ethiopū est caliditas adeo imutans corpora ipsoz; qz corpora ipsoz cooperuit colore nigro, hoc autē ptingit rōne trāitus et revolutionis solis sup caput ipsoz; autē de ppe. H̄z causa frigiditatis imutatiōis cu ē incolarū in regione sclauorū ad excellētem albedinem, qd̄ ptingit rōne elōgatiōis et distatiōis solis a capitibus, s. ipsoru. xlv.

**s** Id determines septem climata scies species complexionum. xlv.

**s** Id scias determinare septē climata: et noueris cōplexionē cuiuslibet ex eis: scies pplexionē et signis que a coloribus sumunt. xlvij.

**q** Cartum ex eis est iustum et equale in quo color sequitur post complexionem. xlvij.

**q** Cartū ex climatibus est temperatū et equale, vñ in climate nō sit imutatio colorū ab equalitate aeris ipsius, imo sit p̄culdubio imutatio ipsoz rōne pplexionis horū, verūtū fū Hal, quītū ex climatibus est equale et tēpatū, vnde inqz qz nullus ex horibz alexandrie est equalis pplexionis, et hoc quidem verū ē. Sunt enim in regione arabū p̄plures heremi et silue arborum termini et limites incedūt p̄ quasdam revolutiones et circūferētias declivū et p̄montorū, i. ascensus vnde habitantes in arabia sunt generaliter calide pplexionis super quos dominat rubedo, et pinde appellat albus rubēū, estqz possibile vt inde vituper ipm aliquat̄z sicut cum dicitur, quare es rubens sicut ipsius qui inter demones variatur coloribus. xlvij.

**f** Ascus croceus cholerae rubēū: sed obscurus brunus cholerae nigrum. xlvij.

**c** Olor fulcus croceus i equali climate significat p̄cholera rubea dominat ipsi cholericō, s̄ color obscurus brunus significat in eodem climate dñum cholere nigrē. xlvij.

**c** Orpus estrubeuz ex dominio sanguinis, et albus in colore sicut ebur ex humore flegmatico. xlvij.

**i** In corpore in quo rubedo dominat: color qdē significat sanguinem dominari in pplexione sic colorati, sed color albus similis colori dēris elephantis significat humorē flegmaticū in complexionē sic colorati dominari. xli.

Omplexio habentis colorem mixtū ex albo et rubeo est secundum existimationem equalis et temperata.  
**Olor** mixtus ex albo et rubeo significat complexionem sic colorati esse equalē in quantitatibus et partibus humorō in eodē exētiū. i. q̄ nō dominetur in eo aliquis ex humorib⁹ super alios, sed q̄ fuit in eo equaliter sūmportionem naturalem, et hec est complexio equalis quam prius diffiniuit. l.  
**Albus** capillus est frigide complexionis; sed capillus niger est calide complexionis. Atellexit q̄ albus capillus in equali climate et regione significet super frigidam complexionē, et niger super calidam complexionem. li.  
**Vetus** complexio est diminute frigiditatis habet capillos aureos flauos. Et cuius complexio est diminute caliditatis: habet capillos rubeos.  
 A quo frigiditas est minor caliditate: est capillus aureus aut flauus, nam flauitas significat complexione diminute frigiditatis, et rubedo capilloz significat sup complexione minoris caliditatis; q̄ sit complexio h̄ntis capillū nigrū, et pculdubio est hoc verū: nam rubedo est ppinqua et affinis nigredinū: et flauitas albedi ni. liij.  
**Olor** capillorum habentis complexione equalē et temperatam est aureus ex flauo et rubeo mixtus et compositus.  
**Ibid** volui hic exponere: quoniam per se notum et manifestum est. liij.  
**Corpus** humiditatis glacialis et albugineus fuerit paruum purum et parue quantitatis et exteri⁹ localiter perminuerit, quem lux seu splendor fuerit pure coruscans et candens efficietur quidem inde color oculorū clavis ex causis p̄trariis conuenit antimonialis, id est niger aut subniger sicut antimonium.  
**Amor** grādineus ē quedā humiditas in oculo existens: quā grandini assimilauere: in qua quidem humiditate visus existit p̄cipalē sūm Gal. sed humor albugineus est alia humiditas que ante predictā humiditatē in oculo existit, oculus enim ex trib⁹ humorib⁹ et quatuor tunicis est p̄positus. Dicimus ergo q̄ si corp⁹ grandine humilitatis et albugine humilitatis fuerit paruum et vehementer lucidū et splēdidū: et cū hoc localiter exterius p̄minuerit q̄ talis oculus erit glaucus. s. albo ppinqus, et si p̄trariū huius p̄tigerit erit oculus antimonialis in colore: cuīus color ppinqus est nigro. s. ac si dicaret q̄ esset tunc humiditas albuginea excellentis quantitatis et grandinea in profundū posita circumscrippta luce splendente valde: Quod etiā puritate grandine humilitatis esse, s. vñā ex causis claudenīs hoc siquidē notū est ex dictis medicorū: quoꝝ sermo vertitur super hoc. s. q̄ glaucedo p̄tingit rōne humiditatis albuginea aut glacialis et grandinea: aut vtriusq; simul. Contingit autem ab humiditate albuginea duabus de causis, scilicet vel sui paruitate: vel sui medicina et duritate: aut ambobus simul. Si ex humiditate grandinea altera trium causarum aut est ex eis aut omnibus simul, s. aut sui paruitate aut sui puritate et paruitate aut sui eminētia ad exteriora vnde cum he quinq; cause in eodem oculo vniuentur: est ultima glaucedo, cū autem p̄traria aggregantur: est ultima antimonialis. liij.  
**I** cause claudenīs complectuntur cum

causis antimonialitatis sit fasolan. i. varietas.  
 Atellexit cum dicit. Si p̄plectantur cause glaucedo cediniſ cū causis antimonialitatis: q̄ ponantur cause predictorum in tali mediocres et remissas: hoc est q̄ sicut in eo medie inter excedētes et diminutas et q̄ grandinea sit mediocris in situ. s. nō p̄fundata nimis neq; exterius eminens: et etiam q̄ sit mediocris lucis et splendoris, et talis dispositio oculi significat super equalē et temperatam ipsius complexionem. Sicut et nigredo oculi super ipsius calidam complexionem: et glaucedo significat in generali et vt plurimū super frigidā complexione ipsius oculi: et ob hoc valde dominat glaucedo in hominibus frigidarum regionum: que minime reperiuntur in hominibus calidarum regionum, vnde arabes virtutem perant et abhorrent glaucedenem. lv.  
**I**fuerit spiritus paru⁹ visibilis fiet obscuritas. Si vero multus continget inde splendor et luminositas.  
**M**ea quidem ex causis obscuritatis est paruitas spiritus visibilis et causa luminositatis est multitudo ipsius, hoc tamen nescio ex sermonibus galieni, hec igitur sunt que retulit hic de complexioneibus: vnde fuit diminutus omitendo rememorationē de complexioneibus ipsorum membrorum, et etiam de signis super complexione ipsoꝝ significantibus, dicere autē sermonem ī hoc sup quolibet ex eis particulariter esset nimis longū ppter hoc sermo meus in eius est generalis. Dico ergo q̄ quedā ex membris sunt p̄similia in partibus suis: et quidē organica instrumentalia. Et ex consimilibus quedā sunt frigide et sicce complexioneis velut nervi cordis et ligamenta cartilaginea et ossa et pāniculi, et quedam calide et humide: sicut vene non pulsatiles, quedam calida et siccata sicut vene pulsatiles, et p̄oculodubio tres sunt radices membrorum organicorum et instrumentalium, s. cor, cerebrū, et eparter ḡbus cerebrū ē frigide et humide complexioneis, ep̄a autē calidus et humidus, s. cor calide et siccata. Assumitur autē significatio sūm complexione, ppriā cuiuslibz ex istis, ab operationib⁹ ipsorū v̄plurimū, hoc iō nā cū sunt earuz operationes fortes et intense significant super calidaz et siccām complexione ipsorū, cū vero fuerint remissae et diminute significant super frigiditatē eorūdē, sed cū sint in hoc medie significant super qualitatem eorum. lvi.  
**O**rpus est generatum ex humoribus variis et diversis in colore et complexione ex phlegmate colera rubea et sanguine et coerulea nigra.  
**O**rpus animalis fertur esse compositū ex humoribus diversis in complexione et colore: et sunt quatuor. Sanguis, flegma, colera, et melācolia. Et hoc qđē ē sūm Gal. et Ipo. Ipsi. n. opinati sūt q̄ ignis aqua terra et aer sint elemēta lōgiqua et remota corpori bovi: et q̄ p̄dicti humorē quatuor sunt ei elemēta ppinq; quā assērētes etiā colerā nigrā assimilari et p̄portionari terre: et rubeā igni: et flegma aqua: et sanguis aer. P̄lures tamen medicorū obuiant eis dicentes q̄ materia ppinqua hominis ex qua generatur corpus proprie est sanguis: et q̄ ali⁹ tres sunt reliquie et superfluitates ipsius sanguinis: que, s. sequestrentur et separantur ab eodem per digestionē eius, hoc autē p̄t elici ex dictis Gal. si intellegat qđ ipse de natura humana dixit. Ipse enī dixit i. d̄ virtutibus naturalibus, q̄ colera rubea est in sanguine: sicut in spuma buliente: et colera nigra sicut tartarū. Si igit̄ sic ē erūt in sanguine he reliquie in pō. Elementa at reperiuntur in pō, in p̄posito, et ipse opinatus est ex hoc

sermone & humores sunt elementa corporis, hic tñ sñlls  
nō pcludit ex affirmatiuis in secunda figurae sicut patet  
speculanti in scientia libri priorum. lviij.  
**f** Legma naturale est insipidum & frigidita  
ris temperate.  
**q** Vñqz sunt species flegmatis: ex quibus vna  
vocatur flegma nataale: & tale caret sapore, & e  
tēperate & remisse frigiditatis. lvij.  
**e** Eo est quod vocatur vitreū nomine: est  
autē grossum & frigide complexionis.  
**e** Eo autē qd̄ sp̄s frigide pplexionis & grosse  
substantie: & nominatur vitreū: eo qd̄ vitro fuso  
& liquido similetur. lix.  
**e** Eo autem est adhuc phlegma dulce qd̄  
siquidem non absolutur omnino a calidi  
tate.  
**b** Ec sp̄s flegmatis habet modicū calidi, qd̄ tan  
tū opinamur esse quātū i eo ex dulcedine repe  
rit. & hoc si plus alijs nāli appropiat. lr.  
**r** Ursus ex eo ē quod vocatur salsum: & hoc  
videtur versus colorē & siccitatē declinare.  
**t** Erria sp̄s ex eo ē illud qd̄ repit salsū i sapore  
quod ad caliditatē & siccitatē declinat. lxi.  
**e** Eo est quasi acetosum cum corrumpitur  
cibus scilicet in stomacho.  
**e** Eo est quarta sp̄s: & est acetosi saporis & fri  
gide pplexionis: qd̄ liquidē in stomacho genera  
tur: cū cib⁹ in eo rōe. s. frigiditas corūpit. lxij.  
**e** Ecolera decocta sūt varie coloribus: que  
dam ex ea nominatur fumosa.  
**v** Oluit dicere qd̄ ex colera sunt diuerse species  
ex quib⁹ quedā dī fumosa, reor autē ipm p bāc  
speciem intellexisse humorē ex quo generat  
ructus fumosus: non tamen vidi remembrancem hui⁹  
speciei in libris medicinae. lxij.  
**e** Ea etiā est similis viridi eris & poro: et  
iste quidem sūt magne malitiae.  
**b** E sunt due sp̄s manifeste: quaz generatio fit i  
stomaco, generant autē ex forti & valida adusti  
one: & ob hoc sunt pniciose significati sup pple  
xionē vrētē: & maxie illa qd̄ viridis dī. lxij.  
**c** Et etiam alia a predictis que vitellina dici  
tur. neqz est perniciose virtutis & potētie.  
**b** Ec sp̄s sisaf vitello ouoz: & opinant quidam  
medicoz qd̄ ipsius grossicie ptingat pculdubio  
rōne caliditatis mixte & adherētis flegmati, vñ  
videſ sic esse minoris caliditatis qd̄ sit sp̄s colere nālis  
& rubee: que in kisti fellis existit & generat. pro tanto di  
xit ipsam nō ēē pniciose virtutis: hoc ē qd̄ qualitas eius nō  
est mala & inlaudabilis, hec ē opinio Zomaim. Et ex eis  
sunt opinantes grossitiē eius ptingere ex calore sup eaz  
domināte & eius humiditatē desiccante & psumente, qd̄  
quidē ex sermonib⁹ Gal. intelligitur in libro suo de vir  
tutibus naturalibus, sed esset tunc mala cum sit fortis et  
vrētis caliditatis: & halibētazona incedit p bāc viā. lvy.  
**a** Lia species ex ea est eius habitatio est in  
kisti fellis. & omnes quidez declinat & ver  
gunt ad caliditatē.  
**b** Ec sp̄s est nālis: nec fecit mentionē manifeste  
huius sp̄ei, inter sp̄s ipsius manifestas, & est ci  
trina sicut fecit mentionē eiudē sp̄ei eius igno  
re: qm̄ scilicet fumosam nominavit. lxvi.  
**o** Rigo & augmentū sanguinis est ab epate  
& transit inde per venas ad totū corpus,

**o** Rigo & generatio sanguinis est in epate & trā  
sū per venas eius ad omnia corporis membra  
que eodem nutritur. lxvij.  
**e** Eo autem est sanguis quem continet cor  
Sanguis autem calide & humide est qua  
litatis.  
**s** Ecunda species sanguinis est illius cuius devo  
ctio fit in corde: & delegat ipsum per venas pul  
satiles ad omnia corporis membra vivificans  
& habituans ipsa calore & nutrimento: & quelibet ex his  
speciebus ambab⁹ est calide & humide complexionis. ille  
tñ qui est in corde ē calidior & siccior. lxxij.  
**s** Itus colere nigre est in splenē: neqz est fal  
sa opinio ista.  
**b** Oc quod dixit est manifestuz. p̄z enī p anotho  
mīa qd̄ inter epar & splenē ē colligantia: cū ergo  
epar digesserit sanguinē in eo exītē mūdificat  
ipsum a parte eius terrea & malencolia: & delegat ipsam  
splenē: splen autem trahit ipsam ad se ratione puenītie  
quam secum habet: sicut & kistis fellis attrahit coleram  
rubeam. lxxij.  
**t** Urbulentia sanguinis est naturalis, que  
libet autē ab ista est inaturalis.  
**e** Olera nigra seu melia naturalis est ipa turbu  
lentia seu fex ipsiusa sanguinis. Allie vero sp̄s  
colere nigre a p̄dicta sūt oēs in naturales. lxx.  
**q** Ue proculdubio generantur ex cōmixtio  
ne & adustione aliorū humorū.  
**p** Roculdubio sp̄s ināles multe generantur ex  
p̄mixtione naturali cum a'hs humorib⁹: aut ex  
adustione colere nigre: vt flegmatiant colere  
rubea: aut sanguinis: Et sp̄s quidē colere nigre inālis  
note & manifeste sunt tres. s. illa que generatur ex colera  
nigra naturali adustiōe: & hec qd̄ ē fortior & magis pnic  
osa. Secūda vō generat ex adustione colere rubea. S  
tertia ex adustiōe flegmati: nō tñ ē lōginquū & impossib  
ile qn generet alia sp̄s ei⁹ ex adustiōe sanguinis, nec eti  
am quin generetur q̄plures sp̄s alie ex diuersa p̄mixt  
ione ipsaz adinuicē. Manifeste tamē & note sp̄s ei⁹ sūt  
pdcē. lxxi.  
**p** Rincipia & radices corporis sunt quatuor  
alia ab eis sunt velut rami.  
**e** Si autē quarta pars: sicut ipse dicit: in qua refe  
runtur mēbra hominis simplicia & pposita: & sūt  
illa que generaliter colliguntur libro huīus artis  
qui de anothomia mēbroz intitulatur. hic tñ nō retulit  
ex eis nisi solū principia & radices. Hi nanqz richimi sūt  
velut inductiones in hac arte. Inquit ergo qd̄ quatuor  
sunt radices mēbroz corporis & alia ab ipsis ramificane  
ab eisdem & famulantur eisdem. lxxij.  
**v** Num ex his est epar: & ipsum quidem pre  
est cibo & nutrimento in corpore.  
**v** Num ex his quatuor est epar, & ipm qdem pre  
est nutrimento. i. digerit sanguinē: quo oia corpo  
ris nutritur. proculdubio organa deputata nu  
trimento corporis sunt os mery. sto. & intestina, nec non  
splen epar kisti fellis & renis. Est autē nota actio oris su  
per cibū & nutrimentū corporis. s. actio meri ē attractio &  
glutio eius qd̄ ab ore comeditur & masticatur: & impulsio  
eius ad stomachū. Et ob hoc fuerunt in eo posita corpora  
quedam quibus puenenter attractio & impulsio exerce  
tur, & sunt illa que a medicis nulli nominantur. Actio  
autem stomachi super cibum est constrictio & digestio  
ipsius: coadunando se super ipsum, efficitqz inde chilum

ad susceptionem actionis epatis. Ut etiamen operatio superiorum et graciliorum intestinorum est gradualis et successiva receptio cibi egrediens a stomacho. Fuerunt tamen sanguis galie non multi ut ciborum moraretur in quibus ex eis donec epatis traxerit ab eis medicamentorum venis inter ipsorum et ipsorum intestina extiterit. Quidam in chilo fuerit aptus digeri ab ipso epatis et quod super est ferre dura grossa expellunt per intestina usque ad ultimum intestinum et hoc postquam epatis accepit sibi necessaria. Deinde autem epatis predictum succum ad se tractum digerit et in sanguinem pertinet. Consequenter separatur ab ipso sanguine turbulenta et fecundum postasiam et ea ad splenem ipollit. Hec autem turbulenta est colera nigra seu melia. Separatur autem ab eo parte eius sanguinosa fumosa; quam ad hunc tempore impellit et destinat. Hoc autem totum in primitate epatis sit. ea. s. parte qua chilum traxit ad se. tunc autem separatur ab eo. pars aquosum et hoc sit dum sanguis egreditur ab epatis et traxit ad alias membra corporis. Aquositatem autem illam impellit et velegat ad ipsos renes qui nutritur ex eo quod in ipso reperiunt sibi conueniens. Deinde ipsi renes mittunt residuum aquositatis predictae ad vesicam et intelligitur ibi dem donec ipsa egreditur. Fuerunt autem multa et plura intestina ne cibus egreditur citius ab eis antequam epatis attraxerit ab eo. quantum debet. unde fertur per anima lia paucorum intestinorum continue comedunt et egerunt propter quod pergruit magis homini ut sint ei intestina multa. Hec est ergo collectio et summa actionum membrorum nutritionis in cibo et nutrimento corporis. lxxiiij.

**c** Or alit corpus vita: et nisi ipsum esset corpus assimilaretur plante.  
**b** Ecce est via et opinio medicorum. nam ipsi opinantur tres esse virtutes principales. s. nalem; cuius situm ponunt in epatis: et vitalis: quam ferunt in corde situari. et vim rationalem et sensitivam: et sanguinem locum mamquam ponunt esse in cerebro. et hec fuit intentio Hypocratis Platonis et Galeni. que siquidem intentio est falsa et erronea in duobus. Primum est quoniam clarum est patefactum est non esse nisi unam virtutem agentem in nutrimento corporis: que perduum existit et perseverat vivit animal: et quoniam auctor ab eo moritur. In hac autem virtute consistit plante cum animalibus: et ob hoc platta dicitur interdum viuens: non tamen dicitur animal. virtus autem animal excedit plantas est virtus sensitiva. si igitur sic est probatur quoniam animal dicitur animal ratione virtutis sensitivae et maxime sensitivam unitate et repleta in omnibus animalibus qualis est attractiva. Et perculdubio medici opinati sunt virtutem vitalis esse animalia et sensitivam: et peritus est situm ei in corde. Et hoc quoniam motus pulsus existit super cetera membra corporis. hic tamen motus est proprius ex dilatatione et contractione seu attractione. ergo virtus ista est attractiva et expulsiva. Scimus autem per virtutem attrahentes et expellentes sunt de numero virtutum natuum in nutrimento corporis agentium et deseruientium: in hoc autem oculi medici conveniunt. Si igitur sic est virtus pulsativa in corde existens est nativa et nutritiva: non autem solum vitalis. Secundus autem error est quoniam ipsi posuerunt virtutem sensitivam et natalem in nutrimento corporis agentem in diversis membris: cum tamen perculdubio sint simul in uno et eodem membro. s. in corde sanguis per dixerunt in hoc philosophi: et testimonium indicit natum: non tamen hic est locus inducere super hoc demonstrantes. Verum dicitur per illud est probabile et magis probatum veritati: et hoc est quoniam certum est per non repitum sensus nisi in membro quod nutritur. abs si respiret in membro non nutritio: et animal non nutritum et absque nutrimento: quod tamen factum est et impossibile. Si igitur sic est. ergo membrum in quo sit huius virtus nutritive est principale. sequitur etiam necessario quod habeat principatum super illud in quo est situs virtutis sensi-

tine. Notum est autem ex anathomia membrorum per cor et fons caloris naturalis in corpore existens: et per ab isto distribuatur et multiplicetur per cetera membra corporis. Est autem notum in scia natum per calor natum secundum est subiectum a se: ex quo necesse est quod et sanguis sit in illo membro in quo est calor secundus. lxxiiij.

**a** Binde est calor qui est corpori sicut elementum quod transire facit ab ipso abzare.

**c** Alter enim in corde est radix calor naturalis corporis quam transire facit ad totum corpus per venas: quod sanguis immediete ab ipso pullulat et egreditur: et propter hoc illud membrum ultimo infundatur in morte. cor autem existit in corpore velut clibanus. et calor naturalis sicut incendiu in clibano. et anima est sicut clibanarius. et quemadmodum clibanarius stat et prope moratur incendiu: qui regat ipsum: si cut decet: sic etiam decet per anima agens in calore exire in corde: sit et existat etiam in corde. nam est generans ibidez. Ex quo patet per virtus regitua ipsius corporis in vita ipsius sit in corde: et hoc quoniam ipsum cor est in corpore sicut clibanus: ut dirimus. et calor in eo sicut incendiu in clibano: et anima sicut clibanarius. si plures autem diversae virtutes in multis et diversis membris existent eset unum animal multa animalia. lxxv

**c** Ecce per cerebrem cum nervis et filio nuchi constitutis et preservatis ignem et calorem cordis ab inflammatione.

**i** Nam etiam in cerebri quod ipse retulit hoc est sanguinem via et opinionem Ari. non autem sanguinem opinionem Gal. et opinatur est Ari. per principium sensus et motus sit in corde: et per cerebrum sit organum deservit. et equando calorem eius: hoc est per frigiditas cerebri hinc equare et preparare calorem cordis in tantum per virtus sensitiva possit attingere sensitiva sua. Ipsa enim attingit et percipit ea cum calore corporis. Si enim est vobis caliditas minime re calidaz attingere seu percipere possit. Nullum enim indicat et percipit sibi similes: potius sibi diversum. hoc autem totum est de tubulis naturalibus: de quibus medicus parum curat: ut enim naturam nituntur ad percutandu sphaera ista. Est autem notum per cerebrum est principium sensus et motus ex actione ipsius sive sit principium primum: sicut Gal. intellexit. seu secundum post cor sicut intellectus Ari. Est etiam notum per a cerebro et nucha originem nervi sensitivi et motivi. nucha autem est corporis egrediens a parte capitis posterioris incedens per ossa spine dorsi forata usque ad extremitates ipsius dorsi. Egrediuntur autem a iunctura quoniamlibet duorum ossium foratorum duo nervi ex quibus unus incedit a dextris: et aliis a sinistris: excepto osse ultimo perforato a quo solus nervus egreditur. Sunt autem predicta ossa. xxiiij. numero. ex illis autem venit motus ad manus et pedes. ab interiori enim parte cerebri egrediuntur. viij. pars nervorum. et sunt illa que prebeat sensum et motum omni ei qui interioris existit: non enim pectori et organis anhelitus et sermonis. lxxvi.

**e** Ecce est motus iuncturarum: sed testiculi sunt membra generationis. **e** Nervis quidem est motus iuncturarum. Nam motus ex tribus corporibus in summa perficitur. s. ex nervis et lacertis ad quos habet prouenient: et attinguunt: et chorda egrediens a lacerto et colligata cum extremitate membra motu per ipsam. primum autem quod mouetur per ipsam est lacertus: et est corpus ex paniculis et carne et nervis positum: quod dilatatur et contractatur: post cuius contractionem sequitur tensio et corrugatio cordis egrediens ab extremitate ipsius: et coniuncte extremitati membrum motu per ipsam: et trahit membrum versus partem in qua la-

certus tensus existit: si tēdat lacertus exīs ab alia parte  
mēbri declinabū mēbrū vīsus partē illā. Si vō spasmē-  
tur et tendantur ambo lacerti mouentes membrū ex duo  
bus lateribus eius diversis et p̄trarijs: stabit illud mem-  
brum erectū et tensum; cuius exemplum est: qm̄ cum spas-  
matur lacertus mouens brachium qui existit a parte in  
trinseca ipsius: et constringitur nunc brachium versus cor-  
pus. Cum autem spasmatur lacertus extrinsecus eloga-  
tur brachium a corpore. sed cū spasmatur p̄dicti duo la-  
certi exītes ex duobus eius lateribus p̄trarijs remaneat  
membr̄ erectū et tensū. Est autē notū q̄ omnis motus  
in corpore repertus existit in lacerto. existit tñ in lacerto  
motus cum venit ad ipsum spiritus animalis per nerū  
qui ad ipsum delegat. et ideo auferetur motus lacerti cuž  
incidentur nerūs veniens ad ipsum: et sunt sīm opinionez  
Gal. d. xxix. lacerti in numero. cum autem dicit q̄ testicu-  
li sunt organa generatiōis: hoc qdē dixit sīm viā et opinio-  
nem galieni: qui ratus principiū generatiōis siue gnatūe  
virtutis in hoc mēbro eē verū. s̄ Ari. cor est principium  
eius: et membrū predictū est etiā organū descrevans ei in  
hoc. et inducit super hoc probationē ex bove castrato: q̄  
ip̄ se vidit statim postq̄ fuit castratus eum coire cum qua-  
dam vacca: et eam impregnauit. lxxvii.

E generatione eorum species conseruatū  
e in quorum terminatione fieret terminatio  
z abscissio.

Inīs et innamentum ex hoc membro in totū ē  
generatio quibus per eam spēs conseruentur.  
ipsum enim nequit facere p̄tinuam p̄manentia  
seu existentia in hoc hocie. quia destrueret species. Po-  
suit ergo eam in specie quibus fit ex eo continua permanen-  
tia in materia passibili. intellerit autē cū dixit. i quoꝝ  
terminatōe fieret abscissio: q̄ nisi fuiss̄ gnō iā eēnt spēs  
termiate et abscisse. et q̄ cū vītū gnatūa p̄fuerit. lxxviij.

c Aro pinguedo et spēs glandularum sunt  
tanq̄ famulantes predictis.

Aro pinguedo et spēs glandularū fuerūt in cor-  
pore posita tanq̄ famulans predictis membris  
scilicet principalibus et capitalibus. hoc enim dō  
eis intellerit: et fuit quoddā inuamētū carnis proprie sīm  
galienū ad hoc q̄ eset ipsa velut scutū et tegimen mēbro-  
rum principalium. et similiter est de pinguedine sciendum.  
Uerū carnes glandulose sunt ad hoc vt sint emunitia  
superfluitatū. ex eis tñ sunt quedā cooperantes ad gene-  
rationē humiditatū sicut caro glandulaz in ore exītū:  
que p̄ferunt ad generationē saline: et exītū in māmillis  
ad generationē lactis: et exītū in testiculis ad gnatōes  
spermatis. Ari. tñ itellerit q̄ caro sit organū sensus tac̄  
et hoc qm̄ ē mēbz primū oīuz aiali p̄iunctum. lxxix.

Sla et panniculi et ligamenta sunt velut co-  
lumne et fulcimenta corporis.

Anniculi et tunice velant et exīt super membra  
corporis. ligamentis aut colligant et necuntur  
quedam ex membris corporis cum quibusdaz.

In ossibus autē fuit intentio q̄ essent columnae et pil-  
laria corporis: sed in pāniculis et ligamentis fuit intentio  
vt corp̄ p̄tegeret et p̄seruaret. Cōseruāt. n. ligamēta con-  
iunctionē mēbroz: et pāniculi et tunice tegūt et p̄seruāt mē-  
bra sua sicut facit pāniculus et tunica cordis. cerebri. epat̄  
et alioꝝ ab eis pāniculos et tunicas h̄ntū. lxxx.

Agnes autem fuerunt in extremitatibus  
p̄pter auxilium. sed pili fuerunt p̄pter  
superfluitates vel ornatūm.

Quaumentū tñ vnguiū in digitis est ad adiunā

dum eos ita vt cum capiunt aliquid: q̄ capiat illud firmi-  
ter. sunt enim sustentatū carnis in extremitatibus di-  
gitorū exītis: in tantū vt re quā capiūt possint bene p̄stri-  
gere: et fortiter tenere. Inuamētū etiā totū manus fu-  
it ad capiendū capiēda. eius enī figura ē puenīs ad capi-  
endū et faciendū omne organū cuiuscūqz officij et artis. et  
ideo dicit eē organū intellectui deputatū: et ideo etiā cu-  
iūs manus ē subtilis sensus significat bonitatē intellectū  
eius. Et cū dixit q̄ pili fuerunt p̄pter supfluitatē et orna-  
mentū intellerit pilū esse in corpore propter vnuꝝ ex du-  
obus. s. ad tollēdū supfluitatē illius membrū: cui⁹ ē pilus;  
ne ledat ip̄m: sicut pilus ascellaz et pectoris: aut p̄pter or-  
natū sicut pilus palpebre et superciliorū. et pōt eē etiā vt eū  
hoc intendat p̄recio mēbri illius: sicut capilli capitis: si q̄  
b⁹ qdē supfluitates sicce cerebri p̄sumūt. lxxxi.

b Ec omnia sunt famulantia cuž perficiant  
staturam et figuram per radices.

Ec omnia mēbra fuerunt p̄iuncta vt perficere

b tur ex eis status et figura: et ob hoc fuerunt per-  
sequens famulātia radicibus mēbroz. lxxxij.

s P̄iritus naturalis efficitur ex fumo seu  
vapore laudabili puro et mundo.

P̄iritus dividit in tres spēs: ex quib⁹ est vna

s spēs naturalis: et ille q̄ ē ex vapore puro mun-  
do generat⁹. s. ex substātia vaporosa. Est autē si-  
tus ei⁹ spiritus sīm galienū i epate. trāsit qdē ab inde ad  
reliquū corp⁹. s̄ sīm Ari. ip̄e existit in corde. Reprobat  
autē sermonē galieni experientia sensibilis. qm̄ nō mani-  
festat in epate: neqz etiā i venis i eo ramificatis: sicut  
manifestus est in corde. lxxrij.

God autē ex eo iam purificatū existit i cor-  
de est illud p̄ quod manet vita et existit.

P̄iritus i corde efficitur postq̄ iaz fuerit eius  
substātia i epate mūdificata et depurata: quo si

quidē existētē p̄manet vita et existit: et ip̄o remo-  
to accedit et mors. In eo enim existit vita. hūc autē spūm  
vocavit galien⁹ vītālē. Et iā dixim⁹ q̄ vita stat p̄ virtutes  
nutritiūa quā galien⁹ nālē vocat. Si ergo remoto spiri-  
tu exīte in corde auferetur vita. i. spūs vitalis: seq̄t q̄ spūs  
naturalis est in corde. lxxxij.

b Ec generatio eius quod ex eo fertur in ce-  
rebro et eius miringa fit vendo.

Juiditūt etiā spēs spūs in spēm. s. aialis in cere-

d bro exītis: cui⁹ quidē substātia tam diu in cere-  
bro digerit donec ibidez ip̄e generet. et hoc  
ē quod intellerit cū dixit. s̄ fit generatio. vendo ei⁹ qdē et  
Intellexit etiā q̄ fiat i littera cerebꝝ sub miringa subtili  
iō ē subiectū memorie et reminiscēt. lxxxv.

i Sunt autem huic spūi imaginatio rō seu  
intellectus: et memoria: cū p̄plētur et perfici-  
untur ipsius spēs in vētriculis cerebri.

b Ec spūs cuius generatio fit in cerebro est ille cu-  
ius spūs p̄ficiūt tres vētriculi cerebri digerēdo  
et coquēdo ip̄z donec fiat ex eo tres spūs. Sunt  
enī tres vētriculi et spēs generati in anteriori vētriculo:

i ex eis est subiectū imaginatiois. qui autem ē in medio est  
subiectū rōis. similiter ille qui est in posteriori vētricu-  
lo ē subiectū memorie et reminiscēt. lxxxvi.

i Nā quolibet ex spiritibus est virtus pro-  
pria ab illa que est in alia.

i Nā quolz ex trib⁹ spiritib⁹ supradicis ē virt⁹ p̄pā

i q̄ i nullo alioꝝ existit. nā i spū nālē ē aia nālis: et  
in vītālī vitalis. in aiali aialis. s. sensitiva. imagi-  
natīva rationatīva et memoria. Sunt autem proculdubio

duo sp̄s i corde & cerebro ex̄ntes: ex quibus vñus & idē  
desert multa in actu. sicut vñum pomum desert & habet  
multa, sc̄ colorem odorem & saporem. lxxvij.

**s** Eptem virtutes numerantur in natura se  
cundum diuersitatem earum in forma et  
specie.

**f** Eptem sunt virtutes naturales s̄m diuersitate  
actionū & effectū ipsaq̄ i forma & sp̄. lxxviij.  
**e** His est virtus imutativa sperantis, pre  
ter quod depingat ipsum.

**i** Atellit q̄ sit quedam virtus mouens & i mu  
tans sperma & sanguinē menstruum in matrice  
donec ex eis fiat corpus vnum. preter tamen q̄  
ipsum informet vel figuret. disponit nibilominus ipsuz  
ad susceptionē forme & figure pueniētis, quod quidē tel  
lexit cum dixit. preter q̄ ipsum depingat. i. preter q̄ ipsū  
informet & figuret. lxxxix.

**e** His etiam est virtus que aliqua forma &  
figura informat corpora: necnon quantita  
te & numero.

**s** Ecunda ex virtutibus naturalibus ē plasmati  
ua. & est illa que corpus informat: & que prebet  
quantitatē & numerum: sicut manus: cui prebet  
ppriā formā & q̄titatē numero digitoz. xc.

**e** Et etiam virtus attractiva digestiva rete  
tiva & expulsiva.

**q** Elia retulerat sp̄s virtutis generatine, i. actio  
nes que sunt in generato: nunc retulit sp̄s vir  
tutis agentis in cibo & nutrimento corporis. In  
quit ergo q̄ huius sp̄s sunt quatuor, s. attractiva cibi &  
digestiva eius. i. que digerit attractū cibū: & que etiā re  
tinet ip̄z: donec digerat & eius superfluitas expellat. Qd  
siquidē notū & manifestū ē in stō & m̄fice. patet enim q̄ i  
stō est virtus qua attrahit cibō: & que retinet ip̄m: donec sit  
digestus: & que p̄nter impellit ip̄m. & hoc idez ē necessari  
um esse in quolibet ex membris. Nam digo non perfici  
tur sine his quatuor virtutibus. xcii.

**e** Si etiam ex his virtus vniens membris:  
q̄ similatur corpori ex nutrimento.

**b** Ecquinta virtus est qua vnit nutrimentū mem  
bris & que similat ip̄m eisdē. ex debilitate autē  
huius v̄tutis similative ḡnatur alba ras & mor  
phe. tunc. n. vnicē nutrimenti mēbris p̄ter q̄ assimiletur  
eis. vñ in baras bñ fit nutrimenti vnitio: sed nō ipsius assi  
milatio. & idem puenit in eo quo ossa fraca piungantur  
& solidantur: cū nequaq̄ assimileat eis. Et in summa virtus  
naturalis. i. vegetativa diuidit in tres. s. ḡnatiā. nutriti  
ā. & augmentatiā. Generativa diuidit in duas. s. imuta  
tiā & plasmatiā. Et nutritiā in quiq̄: quarū rememo  
rationē fecimus hic. Alij tñ a Gal. addiderunt predictis  
quintā virtutē sequestratiā. & ē illa que separat superflui  
tate a cibo & nutrimento. xcij.

**d** Ee sunt sp̄s virtutis vitalis: et actionis  
cuiuslibet ex eis sunt due partes: ex quib⁹  
est una qua sit actio pulsus super dilatati  
onem & restrictionē uenarū pulsatiliū.

**o** Ee sunt sp̄s virtutis vitalis. ex quibus vna ē  
que facit pulsū per dilatationem & restrictionē  
venarū pulsatiliū. xcij.

**o** Ror autem eius est illa qua aguntur acti  
ones cuiusq; agibilis: sicut est amare & ha  
bere aliquid odio: & depresso anime: & ei  
exaltatio.

**l** Et est secunda ex virtutibus vitalib⁹. & ē illa q̄

dicit irascibilis & cupiscibilis: seu excitativa & desidera  
tiva que amore vel odio excitas: & ē cā quare homo agat  
aliquid in omni negocio. i. quare qd fugiat aut p̄sequat.  
Est enim hec virtus cā eoz que aguntur. qm̄ cā queritur  
aliquid fugiat est odio & displicentia. vñ ē ac si diceret q̄  
huius virtus agentis rōne amoris vel odio in rebus dile  
ctis vel odio habitis: est cā quare agantur actiones i alijs  
ab homine. Hec aut̄ virtus est alia nutritiā aut est regi  
tiā. vnde si nomen virtutis vitalis imponeretur solum  
huic virtuti: eē tūc quidē virtus vitalis tertia assertiā &  
vegetativa. & hec quidē sunt que Platō inuit esse inter  
vitales: pulsatiā tñ nō est huius generis: immo subest ge  
neri virtutis agentis in nutrimento. xcij.

**n** Quem sunt uirtutes que ab anima nume  
rantur. ex quibus sunt quinq̄ sub sentiuia  
uisuia. audituia. olfactuia. gustatuia. & tacti  
ua universalis.

**v** Irutes animales sunt ille que in cerebro collo  
cantur: & sunt nouem: ex quibus sunt quinq̄ sen  
sitive: quas ipse hic nominavit: ex quib⁹ tactua  
in tota carne versaliter existit. xcvi.

**e** St etiaz uirtus ad neruos perneniens ex  
qua seu per quam mouet quis arctus & iū  
cturas suas.

**s** Extra ex virtutibus predictis est virtus que vni  
tur neruis. quilibet homo mouetur & mouet lo  
caliter membra sua. iam autem prediximus mo  
dum motus sui: & qui sunt nerui illi. xcvi.

**e** Xeis etiam est uirtus qua imaginatur res  
sicut uidentur.

**s** Optima ex predictis virtutibus est virtus qua  
imprimuntur res imaginationes. sic enim ima  
ginantur inter que uidentur. hec autem est virtus  
imaginativa que in ameriori parte cerebri existit: sicut s̄  
diximus. xcij.

**e** St aut̄ adhuc ex eis uirtus in qua est ra  
tio: & etiam in qua est memoria.

**a** Lie sunt due virtutes ex predictis: ex quib⁹ vna  
ē rōcinativa exīs i medio cerebri. fa ē memo  
riā q̄ i vltia & posteriori capi p̄te existit. xcij.

**o** Omnes operationes uirtutum numerātur  
secūdum ipsas uirtutes quarum sunt ope  
rationes.

**n** Unius operationū virtutū ē qualis ip̄parumet  
virtutū quarū sunt operationes. differunt. n. & nu  
merantur operationes in sp̄: eo q̄ sunt opera  
tiones virtutum sp̄e differentiā. xcij.

**b** Ec autem operatio dicitur equinoce de q  
bus dicitur sicut de attractione digestiōe  
& retentione.

**o** Operatio est nomen quod dicitur & predicatur  
equinoce de eis de quibus dicitur & pdicatur.  
nomen autem equinoicum est vnum & idē & ea  
de quibus dicitur sunt diuersa. c.

**a** T sicut de transitu secundum penetratio  
nem cibi & appetitus. nam attractio ē ope  
ratio simplex unius uirtutis solius. appeti  
tus uero cibi existit ex duabus operationibus si  
mul compositis. scilicet ex operatione sentiendi &  
attrahendi. operatio autem sciendi & impellendi  
efficit transitum & penetrationem cibi. hec enī ope  
ra ex predictis ambobus efficiuntur.

**q** Vna dixerat q̄ operatio est nomen equinoicū  
& de quibus predicatur motificat nunc que sunt

ille operatioes de quibus hoc nomine equinoce predicas  
et inuit q̄ sunt operatioes simplices et composite. opera  
tio autem composita est alia a simplici. et nihilomin⁹ am  
be dicuntur operationes. Deinde posuit tria exempla  
operatiois simplicis dicēs. sicut attractione digestione et  
retentione. deinde p̄nter subiungit duas opatioes p̄posi  
tas dicēs. et sicut de trāsitu seu peneiratione cibi et ei⁹ ap  
petitu. et q̄ posuerat p̄dicta exempla operationū simpli  
ciū p̄positorum notificauit p̄nter que ex eis sit simplex et  
que composita. vnde inquit q̄ actio est operatio simplex  
et vnius solius virtutis ic̄. Sic intelligendū de digōne et  
retētōe. Cōsequēter declarauit qualiter quelz ex amba  
bus operationibus sequentib⁹. s. transitus cibi et eius ap  
petitus p̄ponat ex duabus operationib⁹. nā actio app  
eundi cibū p̄ponit ex actione sentiendi et attrahendi. po  
nunt enim medici os stomaci mēbz appetit⁹ et desiderij  
cibi a quo mēbra corporis trahūt cibū et nutrimētū cū ab  
eis diminuit⁹ et p̄sumit⁹. tūc etiā mēbz inanitū sentit p̄ se  
sui inanitionē siue nutrimēti et cibi privationē: et tūc app  
petit et desiderat cibū: et talis appetit⁹ dī p̄prie famas. pro  
pter qđ dicit q̄ hec opatio ē ex duob⁹ p̄posita. s. ex attra  
ctione cibi et nutrimēti quā mēbra faciūt trahentia ipsuz  
ad seipsa. et ex sensu quidē inde p̄cipit os stomaci et obla  
tio eius qđ ab eo trahit⁹. Afferit etiā trāsitus et pene  
trationē cibi esse p̄posita ex duab⁹ opatōib⁹. s. ex opatōe  
sentētēdi et impellendi. Nā cū cibus et nutrimētū ipellit⁹  
per canales et meatus mēbroz: tūc est mēbz p̄cipiēs illud  
quod sic transit p̄ ipsum. illud ipellit ad aliud. Quius exē  
plū ē egestio trāsīes ab uno intestino ad aliud: donec tā  
dem ad aliud expellatur. quod quidem ex sensu fit intesti  
norum impellentium ipsum a primo ad secundum vñqz  
ad vltimum. et sic contingit ingressu ventositatis et cuiusli  
bet egredientis sursuz aut deorsuz sicut in dyaria liente  
ria et vomitu. ci.

r Ememoratio sexta rerum necessariarum  
ex quibus prima est aer.  
q Elōniam perfecit relationem rerum naturaliū  
intrinsecaz seu intra corpus extītuz. incipit nūc  
declarare alias corpori extrinsecas: cij.  
s Ol habet iudicia super aerez que siquidē  
insunt temporibus ani manifestantur ex  
impressionibus. climata etiam habent su  
per hec iudicia.  
s Olimutat aerem in caliditate frigiditate siccita  
te et humiditate. quod quidem ex temporib⁹ ani  
patet et expositione solis in determinatis ptib⁹  
circuli quas arabes auanne vocant. i. mansiones. Eius  
enim actio et transmutatio notificatur proprie secundum  
mansionē in qua sol existit. nam ex propinquitate et lon  
gitudine solis ad nos: et eius media distantia efficiuntur  
quatuor ani tpa. s. estas: ver hyems et autumnus. diuer  
sitas enīm in impressionibus in aere p̄tingens ex situ so  
lis in diversis mansionibus est nota p̄uenienter arabib⁹  
hec aut. s. diuersitas impressionū in aere ex partibus cir  
culi rōne diversitatis exītis inter ipsaz et partes in mul  
titudine et paucitate stellarum aut magnitudine aut par  
uitate earum: aut velocitate aut tarditate motus ipsaruz  
s. stellarum fixarum. Inde enim notificatur actio so  
lis cū ipse mutatur ab uno loco in alium locum ex predi  
ctis. Diversitas etiam transmutationis in climatisbus  
est manifestissima causa est propinquitas et elongatio  
solis. Causa vero propinquitatis et elongationis p̄dicte  
est circulus obliquus. Unde regio sup quoz capita tran  
sit sol est necessario calidior regionib⁹ alioz: et magis ap

propinquantes regioni eoz: sup quoz capita transit sol:  
sunt calidiores: et magis distātes ex regiōib⁹ eoz super  
quoz capita nō trāsūt sol sūt frigidiores. cij.  
s Er etiam alteratur et imuratur ratione ali  
cuius astri orientis vel occidentis.  
i Nā stellis etiam est actio qua imutatur ad calidi  
tatem ex ascensi et ad frigiditatem ex earum ve  
scensu vel occasu. cij.  
q Num etiam sol appropinquat in flāmatis  
incēdit et inflāmat aerem.  
s Er inflāmat cū sol appropinquat alicui ex stel  
lis que inflāmare dicuntur. et sunt ille que gene  
rant inflāmationē aeris cū p̄seuerauerit aliqđ  
diebus et vocātur comete. nam ex calore solis coniuncto  
cum calore predictarū stellarū inflāmatur aer. cv.  
s Oc siquidē verū ē in tantū etiam q̄ cum i  
b flāmata elongantur aliquo modo a sole  
videntur aarem aliquantulū infrigidare.  
s Oc est necessariū vēz: p̄ cū calor inflāmatur elō  
gatur ab ipso sole aut extinguitur. videmus enī  
aarem aliqua infrigidatione infrigidari. Qđ  
aut̄ sol operat cū predictis inflāmatis idem operat cū  
stellis erraticis aut etiā fixis. vnde est possibile q̄ p̄ inflā  
matas intellexit alias ex stellis fixis. vi.  
s Jetiam stelle que dicuntur infortunate fu  
erint in exaltatione sua significabunt sup  
corruptionē aiatoz: Si vero que fortuna  
te dicuntur fuerint ibidem significabunt salutem  
eōūdem.  
s Oc ē fm opinionē dñor̄ expertoz in iudicj̄s  
b astroz. Et ē fm q̄ ipsi intendunt q̄ quidam ex  
planetis sunt: quoz effectus vt plurimū sunt de  
terminatū et corruptio: et sunt illi quos ipsi vocant infor  
tunis. et q̄ quedam ex eis sunt: quoz effectus vt plurimū  
sunt profectus et adeptio siue adopratio. Opinamur ēt  
q̄ quelibet ex ipsis habet propria loca in orbe in quibus  
ipsorum actio roboretur aut debilitetur. Loca autēz  
eorum in quibus actio fortificatur graduatur apud eos:  
et imposuerunt propria nomina predictis gradibus que  
sunt exaltatio domus: triplicitas: et alia ab his. Ferūt  
etīa q̄ cū infortunate sūt i locis q̄ dicunt̄ exaltatōes eoz  
que tūc augear et roboret eoz operatio. et si sic est tunc  
significabūt super destructionē corporū. Et similiter cūz  
fortunate sūt in predictis locis significabūt super salutēz  
eōūdem. Hoc. n. totū ē contra illud qđ declaratū est in  
philosophia nāli. Nā oēs astroz actōes sunt laudabiles  
qñ eē oīum hor̄ interioz est ligati cū motu et sitū eoz in  
partibus diversis sphere. Diversitas etiā quorūdā cum  
quibusdā ex eis cōtingit rōne elongationis et propinq  
tis eorum adiuicem. cvij.  
s Anto frigidior est illa quanto alterius su  
per mōtes existit. pplexio vero ville existē  
tis in ualle iudicatur calida.  
s Oc quidem est manifestū. s. q̄ villa in mōtib⁹  
exītes frigide sunt: et exītes i valle sunt calide:  
buius aut̄ causa est propinquitas montū ad re  
gionē in qua sit generatio nubī. necnon et q̄ montes of  
bus quatuor ventis exponuntur: et ideo non sunt habi  
tationes in regionib⁹ calidis rōne latitudinis ppinq  
soli nisi in montibus eārū: aut prope eos. in regionibus  
vero frigidis rōne distantie latitudinis sunt montes con  
tinue nūos: et per p̄sequens inhabitabiles quatuor an  
gulorum orbis. cvij.  
s I vero montes aperte meridiei et clanda.  
b



**I** Audabilior et utilior ex coloribus visui est niger aut viridis. albus autem et citrinus ne quod non omne splendidum ledit et disgregat lucem oculorum.

**V** Utilior ex coloribus visui est viridis aut niger viridis quidem secundum veritatem perfert ei qui secundum veritatem medium est inter albuz et nigrum. albus autem proculdabio mouet fortiter visum cuius causaz explicitur. **G** Hal. eo quod ipse disgregat visuz: et medium actio autem coloris nigri est huic ratione congregans visum. Si igitur sic est quilibet horum extremonum ledet visuz et medium inter ea conuenient ei vero est quod color niger per mouet visum et oculum per tacto in partibus minimis ledit ipsum.

**I** Lito quod vera cibi actio est augere angenda et restaurare oem deperditum ex dissolutione corporis et ad pristinum statum deducere.

**S** Lito necessitatem cibi fuisse propter duo.

**A**nun est quoniam impossibile est animalia principio generationis genitum esse cum suo augmentatione naturali. scilicet quod iudicatur ei conuenire per nam in quantuz est tale aut tale animal pro parte fuit ei cibus necesse quod augeatur eo corpus eius donec veniret ad partitatem ei debitam per naturam et cessasset augmentum eius. Secundum est quod spiritus et corpora animalium dissoluuntur ex calore aeris primi et ideo fuit ei cibus pauciens et necessarius ad mutationem aliquid ab eis loco eius quod fuit ab eis dissolutum et in summa quod anima vel uit per calorem igneum qui est latens anime et ignis in parte huius semper comburit aliquando. non extingueretur in animali ignis. ideo fuit continuo necessarius cibus corporibus animalium. **E**t ideo est quod corpora puerorum egent eo amplius ceteris propter multitudinem caloris in eis existit. unde ipsa presumunt necessario aut pli sicut inquit Hypo. et post ipsos pueros iuvenes: et post ipsos senes. Qui vero minus ceteris egent cibo sunt seniores decrepiti et hoc quod ignis eorum est parvus parva re indigens ad hunc quod ipse vivat et eo souatur.

**S**i autem ex eo eligendus ille qui in sanguinem laudabilem convertitur et transmutatur.

**C**lectus ex cibus est ille qui in sanguinem in aliquo ex aliis tribus humoribus convertitur et transmutatur.

**L**ouis autem et subtilis est ex eo paucis tritici et carnes pullorum galline et sicut bliti ex olio. **H**ab. n. pauciorum patientibus.

**I**psa laudabilis chimica et in subtilis siccus est sicut panis factus et positus ex laticino et simila frumenti et carnes parvorum pullorum et galline et ex olibus sicut solis bliti. et videtur quod totum quod dicit de cibus istis referatur ad id quod scribitur in libro dicit. **H**ui enim conuenient patribus. Et sciendum quod panis et similia tritici dicta arabice dicitur composita est apud Hal. citoris digonis ceteris et tardioris egressionis et descensus probat autem ipsum esse dictum ex magna mundificatione et separatione ipsius a sursum quod quidem omnino est indigestibile et hoc quidem est causa tardi descensus ipsius nam sursum prebet panem vel locitatem egressus: et hoc opinati sunt posteriores medici quod panis ex similia frumenti compositus difficilis et tarde digonis sit. **M**elior autem ex oibus paibz est ille qui sic preparatur ut similis sponge efficiatur equaliter et temperate fermentatus et in cibano paucenter decoctus et post sic coctum in cibano est ille qui permanet in parietibus vasorum calidi. **E**t saraceni quod approbat panem coctum inter duas caeculas super ignem paucenter situatas ponuntque

**I**psa in eodem gradu cum pane cocto in cibano. **C**xxvii.

**R**ossi autem ex visualibus sicut similia et siccum delectabilem duorum annorum.

**C**ebis laudabilis chimica et cum hunc grosse siccus sunt sicut panis simile et sicut muto duorum annorum. **H**uius quidem chimica pergrauunt sanis et laborantibus primi quiescentibus et convalescentibus.

**I**scis notus habitans in rupibus est cibus vexato ab exercitio et labore.

**I**scis perrosus habitans in rupibus est ille qui natum in aqua super motes et rupes transmutatus et fluentibus. Ex his autem sunt tres species. scilicet mainis fluidalis et habitans in ambabus aqua simul. Est autem melior ex eis secundum Hal. marinns et post illum qui simul in ambabus aqua vivit et post illum qui vivit in aqua dulcis. **L**uius ratio est quoniam humiditas excedit et dominus in piscibus verum oes illi qui nutruntur in aqua salinis sunt minoris humiditatis. **S**eruum est de illis qui in aqua dulcibus nutruntur sed qui vivunt in ambabus aqua simul sunt medie inter eos. **E**t marinis sunt sunt tres species. scilicet mollis viscosus petrosus et montuosus. et ille qui nutritur in littore maius melior autem ex eis petrosus montuosus. rone molles magis et subtilitas aquarum inter rupes et motes existit. **E**t atque ipsa mollis viscosus deteriores autem inter oes pisces sunt habitantes in littoribus maris: et hoc quod nutritur ex fecibus et superfluitatibus ibidem existit: et maxime qui ex eis nutritur in littoribus existit maris iuxta magnas ciuitates. idem etiam sciendum de habitantibus in fluminibus.

**A**lauda autem et mugil sunt ex melioribus piscibus ventibus in ambabus aqua simul apud nos. **E**cce sarcina est piscis mollis viscosus.

**X**eis etiam sunt subtilis malitia sicut sinapis ceppe et aleum hic autem generat colam rubeam vnde et quoniam sunt in via medicina.

**C**ebis autem est tertia species. scilicet qui sunt in laudabiliis et subtilis chimica velut synapis; aleum et ceapa.

**H**uius enim cibi virtus sanguinem et generant colera rubeam vnde interdum sumuntur in via et rore et medicina solo et hoc quia ipsis magis vincunt et agunt in corpus quod corporis deuinat eos.

**X**eis sunt etiam generantes meliam ex quod in quibusdam corporibus morbi generantur velut hyrci antiqui boves panis surfreni et caseus.

**C**ebis inest quarta species et sunt illi que generant melanocola sicut carnes hyrcorum antiquorum et bouium antiquum et in summa omnes quod grossi sunt et terrestres ex eis sunt calidi et siccii sicut caseus aridus et antiquus et quod sunt fructuosi et siccii sicut bos antiquus. Corpora autem in quibus generatur morbus ex eis cibus sunt corpora in quibus humor melius a principio et radice nature et complexione eorum datur.

**T**arsus quidam ex his causant et efficiunt humorem phlegmaticum sicut grossi et genera lacrimas.

**H**abet cibi sunt grossitatem sua secundum et hunc.

**Q**ue delectabiles et fluviales conservant humiditatem radicali et causant egressum fetu et superfluitatum digeruntque et deducunt cibum per venas.

**C**etio quidem aquarum delectabilis in corporibus est conservatio humiditatis radicabilis in eis existit et facilis egressus fetu et superfluitatum ab eis et faciunt etiam transire et penetrare cibum per venas: et ob hunc quia

subtiliant et liquidū reddunt ipsū. Inest etiā ei aliud iūnū  
mentū ab eis: et est qm̄ digō fit per eas. Nam nisi ipse  
eēt tonificeret cibis et huētur. Et inde est q̄ aialia ad  
optant et desiderant aquas cū sit digō cibi. Qd̄ autē  
diceb̄ hic. s. q̄ aque fluviales sint meliores fontis: ē qd̄  
bz̄ opinionē medicor̄ takarq; fontine tñ s̄m opinionem  
Hyp. et Gil. sunt meliores: et ex eis maxime orientales  
et super arenam incidentes. Quis qd̄ pbatio est ex  
hoc qm̄ aque fluviales colligunt et pmissent cū pluribus  
ags icedētes sup terrā diuersaq; op̄losū. cxvij.

**m** Elio: ē ex aquis pluvialis. mūda quoniam  
nihil admiscetur ei quod inferat eis nocu-  
mentum.

**i** Ab autē puerū oēs medici qm̄ nō admisce-  
tur ags b̄ sicut ipsi dixerunt aliqui terra nocti-  
ua. Et tñ dubi⁹ et ptoversia inter eos de boni  
tate alia⁹ post p̄dictas in gradu exūti. Nam qd̄ afferunt  
fontinas eē meliores. Quidā autē fluviales. cxvij.

**e** Eis autē sūt egrediētes a naturali disposi-  
tiōe earū quarū propria actio ē sc̄z cōple-  
xionē ei⁹ qd̄ admiscetur eis.

**q** Uedā sunt sp̄s aqua⁹ egredientes nām aque  
simplicis et vere. i. q̄ nō sūt delectabiles sicut aq̄  
simplex qua⁹ ppri a actio pseq⁹ illō qd̄ fuit eis  
ad mixtū. Si autē sint amare erūt calide et sicce rōne pmix-  
tionis p̄tis terre vste cū eisdē. Si vero fuerint false pmi-  
scerit eis terra salsa. Si autē sint calide erūt eis pmixte  
terre sulfure. Fertū etiā q̄ quedā aque fuerūt ppartie ace-  
tose. Ferūt etiā q̄ i partibus granate sunt quedā aque ne-  
cantes aialia que bibūt ex eis. cxv.

**o** Mane quod bibitur ex ceruisus lacte et vi-  
no nutrit corpus.

**e** Omnibus potibus corpus nutrientib⁹ sūt. s.  
ceruis et vinum et lac. cxvi.

**p** Oitus conuertens corpus ad sui naturam  
est sicut oximelex sui iuuamēto:

**p** Roculdubio itēto sua i b̄ loco fuit ad referen-  
dū genera ciborū et ponū diuersas opationes  
in corpore hominis efficientium. nō autē fuit in  
teniō eius ad referēdū eos i p̄tū conservant sanitatē vel  
tollunt egritudinē vnde est ac si diceret. Notus sūt sicut  
aque et alij ab ea: et aque sunt aut delectabiles aut nō dele-  
ctabiles et ex delectabilib⁹ opationib⁹ sūt tales et tales et  
similiter nō delectabilū opōnes sūt tales et tales et earū  
sp̄s sūt tales et tales. cxvij.

**f** Omnis ē quies virtutū aialiu⁹ motiu-  
rum et sensituarū.

**f** Omnis est reuocatio seu regressus virtutū ale-  
um ex apparentia corporis ad eius interius ad  
hi qm̄ ea⁹ actiones sūt mouere et sētire q̄ vigilā-  
tia nominat. hoc autē p̄figit cū pdicte v̄tutes existunt i ma-  
nifesto corporis cū eo⁹ operatōes secūf̄ eas somnus ve-  
ro est earū quies. Nam tūc quiescūt ab opationib⁹ su-  
is et redeuntes ad suā originē que ē cor et augētur seu con-  
fortant ibidē. Cum autē somni est tam digō cibi p̄ la-  
bor. Nam cum digerit cib⁹ generat ex eo spūs i corde et i  
cerebro vapor frigidus et humidus. De nā autē frigiditas  
est p̄stringere et p̄pmeſ̄ seu i profundū ipelleſ vnde reuo-  
cat tūc calor nālis ad suā originē ex frigiditate occurrit  
et obuiante ei ad cuius regressū p̄figit etiā regressus et re-  
uocatio sensuum. Nam ipsi feruntur super ipsum labor  
autem est cā somni q̄ ipse dispergit et dissoluit calorē na-  
turellem et p̄n̄ infidat ipsū. qui circa in sua colligitur  
origine quatenus ibidem confortetur et calefacit vitans

et fugiēs labore donec ad suā pplexionē p̄mā redierit aut  
prope eā: et tūc excitat aial sicut excitat postq; est pplexa  
cibi digestio. cxvij.

**i** P̄se. n. calefacit corporis ietriora ex quo  
fit cibi digō laudabilis et melior.

**i** P̄se enī calefacit sicut causat qd̄ regressum  
caloris in manifesto corporis exūti ad eius iteri  
us vniūtū tūc duo calores simul. s. itrisecus pro-  
tanto subdit q̄ inde efficiat melior cibi digō. Nam virt⁹  
digestina efficit tūc opus suū cum pdit⁹ duobus calorib⁹  
videlicet cū calore spūalit⁹ et p̄p̄ eius et cum calore virtutum  
aialium sensitiarūque quidem tempore vigilie suas ope-  
rationes exercebant. cxix.

**f** I autē somnus multū prolōgatur replebi  
tur caput humorib⁹.

**b** Unus qdē cā est qm̄ cū talis existit intra corpus  
plus debito auget et multiplicat sumos⁹ vapor  
et eleuat̄ plurimū ex eo ad cerebrum et sic repel-  
tur caput vapore predictor̄: q̄ etiā iā fuit cibus digestus p̄  
sommū pfundū: exercet tūc calor opōnem suam humidit-  
atibus corporis: vñ pponit tūc vapor ex p̄mo et ascendē  
te ab illis humiditatibus ad caput. p̄tāto replet̄ caput il-  
lis humiditatib⁹ q̄ humectat ip̄z bz̄ mōz pdictū. cxl.

**i** P̄se eis humectat corpora et relaxat et exti-  
guitq; calorē viuiscātē ipsa.

**b** Umectatio qdē qua⁹ facit somnus: iō est qm̄ v̄  
gilia excitat corpora rōne eius q̄. s. dissoluit ab  
eis p̄ motū et sensum: et ideo est q̄ cū qescunt sen-  
sus in somno q̄ auget̄ humiditas sup virtutes eo⁹: neq;  
non etiam humiditas mēbroz. Intelligit autē ex dcō suo  
cū dicit extinguitq; calorē tē. qd̄ multus somnus extinguit  
calorē quo virtutes viuūt et existūt: et hoc qm̄ de nā qetis  
est et cooptionis extingueret calorē. Ignis enim extingui-  
tur et suffocat̄ cū multū et pfecte tegit et coopit: contingit  
autē abo pdicta calori eleuari tpe sōni. s. qes et suffocatio ex  
mēbris absq; respiratione sufficienti ppter qd̄ contingit  
ei tūc extinctio sicut igni extrinseco. Nam insufflatio ven-  
ti ignem incēdit et inflamat̄: vnde et hec via in causis re-  
spirationis. cxli.

**t** Imperata vigilia excitat valde sensus et di-  
sponit v̄ires ad exercendum operationes  
suas et cum hoc mundificat corpus a fecib⁹  
et superfluitatibus.

**v** Vigilia medioeris et tpata. s. nō excedēs aut dimi-  
nut̄ illa qui sensus icitan̄. Nam tūc ip̄z ex-  
ercent opōnes suas sollicite et attēte: ipsa. n. dis-  
ponit vim motuam ad ecercēdū opōnes suas fortes et cū  
vtilitate: mūd̄ sicut etiā corp⁹ a supflitatib⁹. i. expellit eas  
et ducit exterius: de nā. n. vigilie est corpus euacuare: nā  
mot⁹ euacuat et consumit. cxlij.

**e** Ex longa vigilia cōtigit experge factō et  
insomnietas generās anxietatē et angusti-  
am aie. Ipsa etiā dissoluit, spūs et corpora  
fedat et corūpit splendorē et claritatē corporis et co-  
lorē eius et pfundat oculos nocetq; digestiōi et mē-  
tē tollit et corpus ifrigidat.

**e** Ex longa vigilia contingit morbus. in somnieta-  
tis generalitatis angustiam et laborem aie. ipsa  
enī euacuat corpus et magnificat dissolutionē  
eius. et iō dicit q̄ ipsa dissoluit corpora et spūs eo⁹. et eorum  
colores et splendorē fedat et corūpit. nā ex corruptione ca-  
loris nālis imutat̄ color corporis et splendor eius altera-  
tur: ob hoc etiā cāt submerzionem oculoz et pfundatiōe  
corruptionem digestionis mentis ablationem corporis

infrigidationē sicut dixit i textu.

cxliv.

X exercitiis decet qd̄ fiat tēperatū modera  
tū et equale: naz equat et tēperat corpora et  
eficit egressū supfluiratū et humiditatū.

X exercitijs est equale et i equalē. Est autē eqle eli  
gendum. Est ḡ illud faciēdū et eo viēdū: qm̄ ip  
sum equat corpus et expellit feces et humiditates  
supflua ab eodē; equat autē corpora seu tēperiē corpora et  
eficit eo qd̄ calorē nālem p̄fōrat. Sed expulsio q̄ facit hu  
mor et supfluitatū p̄figit ex motu et ex p̄dicta p̄fōrationē  
caloris nālis quā sicut dictū ē h̄z efficere, ad p̄fōrationē  
enīm caloris radicalis: sequit̄ cōfortatio virtutis expulsi  
ue et aliarum ab ea.

cxlv.

d Ispōnit et̄ corpus ad hoc vt nutriatur tdi  
sponit parū vt augeatur.

X exercitiū equale et tpatum disponit corp̄ ad hoc  
vt nutriat̄ et ad h̄ vi supfluitates educant̄ neqz  
non et ad hoc vt elaris inflāmet̄. Tps autē pue  
niens ad exercēdū ipsū est: postq̄ est completa vltima di  
gestio. Sūt autem tres digōnes, s. vna que fit in stō: alia  
que fit i epate: tertia que fit in ipsis mēbris. Et ips q̄  
dem ad exercitandum puenies est cū est p̄pleta vltima di  
gestio. Nā cū fit an p̄plemetum huius digōnis: ip̄z qd̄z  
est ex ceteris rebus nocibilius: et hoc q̄ facit nūc egredi et  
transire cibū indigestiū et i summa corūpit ip̄z. Nā digō  
nō p̄ficit̄ nisi cū q̄te. cibi autē digō est mēbroz ex eo nu  
tritor̄ gnātio. Intelligit̄ at̄ cū dicit̄. Et dispōit parū ad  
hoc vt augeat̄ qd̄ exercitiū iūnat virtutē augumentatiā  
tā i mēbris paruis q̄ etate augmeteti.

cxlv.

Moderatū ex eo proprie dicit̄ labor: qui  
i quidem spūz euacuat et educit et emacerat  
pingues et carnosos et inflāmat calorē extra  
neum et dicit̄ etiā humiditaires a corpore et obilitat̄  
neruos ex violentia dolorū. et facit corpus senescere  
ante etatē senectutis.

X exercitiū imoderatū dicit̄ labor: qd̄ spūs ena  
e cuat et calorē extraneū i corde accendit et i flāmat  
q̄ calor elāri seu radicali grauis existit, euacuat  
enī p̄ multitudine motus sui humiditatē a corpore et ex ma  
gna dissolutōe debilitat̄ neruos: facitq̄ senescere corpus  
ante etatē senectutis ratione eius quod ex membris ra  
dicalibus dissoluitur.

cxvi.

Ltimata quies ē icōuenies neqz ē iūuamē  
v tū in vltimate eī imo ipsa replet corp̄ hu  
miditatibus sicut et glandulis et nodus ne  
q̄ disponit corpus ad aliquē cibum.

Malaudabilis est immoderata ges et omisso mo  
i tus est inlaudabilis: nā excessus cuiuslibet rei est  
inutilis, de nā aut̄ q̄tis est replere corpus hūi  
ditatibus rōne parue et diminute euōnis facte cū eo: et p̄  
de etiam non disponit̄ corpus ex ea ad susceptionē nu  
trimenti eo scilicet q̄ non egrediantur tunc superfluitates  
a corpore.

cxvij.

Oporū indiget vniuersali euacuatōe oīuz  
c membrorum corporis erph̄oiaz et farmaci  
am: ex qua quidem est perfectum iūuamē  
tum in vere.

Oporū aut̄ indigēt vli euōne et particulari: fit  
aut̄ vli totius corporis cuz phlomia et farmā, p  
ticulariter autē in aliquo mēbro sūt p̄ meatus il  
lius mēbri eū sunt in eo h̄ i meatus et hoc cū euōne spāli  
ipsūs mēbri. Et q̄ euōnum: qdā est vli et qdā paticula  
ris icepit ab vniuersali dīces q̄ talis phlomia et farmā q̄  
sigde faciēdū sunt in vere. Et aut̄ sciendum q̄ boies

sunt in hoc dīversi et varij. Nā qdā sūt hūtes naturaliter  
corpus equale et tpatū exercitātes se: et qdā hūt inequale  
non tpatū se etiā exercitātes se: et qdā hūt corpus eqle: nō  
tū exercitantes se: et qdā hūt corpus ieqle nō similiter ex  
ercitantes se. Et corpus qdēz eqle et exercitatu nō idget  
procudubio in aliq̄ euōne facta: p̄ farmāz aut̄ phlomiā  
dū vta cibis puenientibus in debita q̄tia et equalitate  
et tpe assump̄. vez si corpus tpatū nō exercitaret̄ pueni  
enter indigeret procudubio euōne et maxime si non vte  
ref cibo laudabili puenienti tpe q̄tate et q̄litate assūpto

Intelligēdū autē p̄ laudabili qualitatē q̄ sit cibus eq  
lis et temperatus. Corpora autē inequalia indigent p̄cul  
dubio ne cario euōne q̄uis etiā vtauntur exercitijs et cibis  
temperatis. Ex his aut̄ corporibus sūt magis conveiētia  
euōni ineqlia: nō se exercitātia assumētia cibū vsq; ad cō  
pletā saturitatem.

cxvii.

v Omitus fiat inestate, sed melancolia edu  
cantur in autumno.

Sus vomitus laudabilis est spāliter in estate et  
hoc est qm̄ estas est ex efficientib⁹ humores na  
tantes in stō siue in ore stōi: hi enī humores ca  
lidi quales sūt spāliter in estate: assignauit etiā educatiōez  
melie i autūno eo qd̄ tūc eius gnātio augeat̄: ver aut̄ est  
melius ceteris t̄pibus ad celebrandū phlomiaz et sumē  
dum farmaciā: et hoc q̄ tūc liqfiunt et dissoluunt̄ humores

et virt⁹ erit̄ fortis et valida.

cxlii.

g Argarismata et dentifricia purgant mūdi  
ficant palatum et dentes.

Voniā p̄cepat fieri vniuersalē purgationem et  
euōnē p̄cipit nūc fieri pticularē dīces: dec̄ vt pa  
latuz et caput euacuetur cū gargarismis. Ihe. n.  
sūt medicine attrahentes a capite et euacuant̄ guttur et gi  
gnine cū abstergentibus et mūdificantib⁹ et sūt p̄les q̄bus  
fricantur dentes et gignine.

cl.

Rouoca vrinam alias incidet in hydropē  
p et prouoca mēstrua. sin autem corrumpt  
tur corpora eorum

Tere medicinis vrinā puocatib⁹: aliogn time  
as hydropē. Et similiter vte medicinis puocā  
tib⁹ sāguinē mēstrū i mulierib⁹: alias eoz cor  
pora corrumpentur.

cli.

d Uc̄feces in colica nam in earum eductiōe  
curabitur patiens.

Um stringit̄ nā et sp̄ediet̄ se p̄hibebit̄ fecum  
egressio dent̄ in potu medicine eductiue: naz ex  
hoc curabit̄ patiens: hoc nū est ex capitulo cura  
tionis et practice.

clij.

Tere balneo ad tollendum sordes et iūun  
diciam neqz sis in hoc piger si vel educere  
superfluitates a corporis superficie et cutes  
ab accidentibus in mundicie mundam facere.

Alneū ē necessariū ad purgādū supfluitates ter  
tie digōnis et ob hoc disponit̄ corpus ad suscep  
tionē cibi ob hoc et p̄gruit et necessariū ē i conser  
vatiōe sānitati, vnde priores vtebāt̄ eo die omni postq̄  
fuerant prius exercitati. est aut̄ vna ex conditōibus eius  
sicut et exerciti neqz diu fiat cū cibus fit instomacho, et im  
munditia quidē est super corporis sordities et superfluitati  
bus tertie digōnis collecta. Ex proprietate aut̄ balnei ē  
humectare corpus et reddere ipsum spongiosum, facitq̄  
vt digō p̄pleatur et p̄ficiat̄.

clij.

Dit̄ cōmēdat̄ iūuenib⁹ quaten⁹ per eum  
c a nocturnis pernūtiosis libēter.

Um erunt iūuenes case et humide p̄plexionis  
b iii

et collectio spermatis in eoz corporibus nocebit sit ei vi<sup>a</sup>  
teperati coit<sup>o</sup>: alioquin attingent eis morbi magni et inla  
udabiles.

n Equaqua tamē concedatur macris seni  
bus aut etiam debilibus.

p Rōculdubio coitus inducit et p̄cipitat macros i  
ethicam et s̄lī senes et debiles in eundem mor  
bum precipitat.

i N̄currit podagram et dolores alios ille  
qui vtitur coitu immediate post cibum su  
ptum.

Ronistica ei q̄ vtit̄ coitu cibo sumpto qd con  
tinget ei podagra; et est dolor pedū et species ar  
thetice q̄ sciatica nomia: neqz nō etiā aliū dolo  
res multi sunt dolores p̄tingentes ex opilatioib<sup>b</sup> et aphi  
bus ep̄is et dolores artū: et apha etiā et febres: qd ideo  
contingit qm̄ coitus s̄f cibum egritudini et transire cibum  
indigm̄. et in cāt generationem oppilationum pro quanto  
neccitat in vrente eo sicut dictum est omnes morbos pre  
dictos. Ipse etiam nocet si fiat tempore famis qm̄ ex sic  
eat corpus. Vnde conuenientius ē tēpore ad vsum ei<sup>c</sup>. mē  
tium inter illa et est id qd prope complemētum ē digestio  
nis. ipsum enim temp<sup>d</sup> magis congruum ad hoc cū sit tē  
pus egressus et expulsionis superfluitatū. Nā sperma est  
intrinseca superfluitas aliqualis.

m Ultus coitus debilitat corpus facitqz ip  
sum hereditare varias species nocimento  
rum et dolorum.

n Edum dicim<sup>e</sup> coitus debilitat corpus et facit ip  
sum consequi varios dolores et morbos: qm̄mo  
q̄ diminuat et abbreviat valde vitam. facitqz ea  
valde breuiter et celeriter terminari. Aristo. eni asser  
vit q̄ aialia multi coitus sunt brenioris vite pb̄s hoc et cō  
firmās ex passeribus q̄ nō vivūt nisi p annū solū. iducens  
super h̄ probationem: qm̄ nō appetet nigredo super gut  
tur illaz que vident i autūno: que quidem nigredo signi  
ficit super senes ex eis. b<sup>f</sup> aūt rō est: qm̄ coitus dat et ifu  
dit similitudinem suam in specie sua: simile aūt egredies  
ab oībus membris gnāt vitā: et iō multa ex vegetabilib<sup>g</sup>  
exiccāt cū senē pducūt. Est et qdā aial qd̄ immediae mo  
rit postḡ generauit.

i Ra anime vel timor incitat frigiditatem  
qui quandoqz magnificatur in tantum do  
nec ledat in vltimo.

l Imor aie gnāt in corpō frigiditē et ob hoc accidit  
tremor metuēti et interdū magnificat. I tm̄ in pa  
tiente donec ipse moriat u<sup>h</sup> aūt cā ē regressus  
caloris nālis ad cor extimore causans.

m Agnū et multū gaudiū ipiguat corpus et iō  
multū ledit pinguē et crassū.

s Audū magnū est ex rebus corpus ipugnatib<sup>i</sup>  
q̄ si magnificet valde et cōtingit subito necat et  
terficit et marime valde pinguē. et hoc q̄ in cor  
poribus magnā pinguedinē hñibus ē parvus calor rōe  
paruitas et angustie venaz ipsorum. Cum aūt motus iste. s.  
caloris naturalis et eius eritatio est equalis. tūc quidem  
cāt pinguedinē corporis.

i Namēto quidem et tristitia fertur iudicū  
nōumenti super macrum; et consert indi  
genti dissolutione.

l Amētū et tristitia interficit interdum macrū et  
fert indigēti dissolutōe: q̄ dissoluit corpus. Cu  
ius cā est: quia tristitia cā est collectōis et coadu  
nationis caloris naturalis i corde et ob hoc infriatur corp<sup>j</sup>

ab ea ex cui<sup>k</sup> infrigidationē p̄tingit diminutio nutrimentū  
eius p tanto si fuerit macrū addit<sup>l</sup> inde in macie eius in  
tm̄ qd̄ interdū significat morte i eo. Si v̄o corp<sup>m</sup> fuerit p̄  
gue p̄mittit et tollerat qd̄ dissoluit<sup>n</sup>. Et in hoc qd̄ ter  
minat et p̄ficit tractat<sup>o</sup> de reb<sup>p</sup> nēcarijs positis i gener  
sanitatis. i. ex qbus sanitas efficit et seruat<sup>q</sup>.

clx.

Orbi ex superfluo calore in membris con  
similibus absqz superfluitate genera*ti*s. sicut  
sicut morb<sup>r</sup> febrilis et consumptivus sicut i  
ethica et p̄fisi.

Orbus in se et in gnāli p̄sideratus est mala dē  
spositio in corpore ex nō inferens opōnib<sup>s</sup> suis  
et mutationib<sup>t</sup> nocumētū. Membra autē cōstella  
sūt quoꝝ totū et pars sūt vnius et eiusdē nēt cū mōb<sup>u</sup> in  
i eis obest opaōnibus et mutationib<sup>v</sup> ipsaz sūt autē mēbra  
sta sicut caro os et similia. Nā q̄libet ps ossis ē os et q̄libz  
ps carnis caro. Mēbra at dissimilia diversaz partū sūt  
quoꝝ totius et partis neq̄ē ē idē nomē sicut manus cuius  
pars nec est nec dī manus. Et decet quidem q̄ egritudo  
do in partes duas p̄s diuidat. s. in ea q̄ existit i p̄simili  
bus: et illā que i mēbris p̄positis gnātū et itendit qd̄ mor  
boꝝ i mēbris similibus exūtū sint. q̄ sp̄s q̄z vna refert<sup>w</sup>  
qualitatibus p̄mis. sicut calitati: et hoc itullit cū dixit mor  
bi ex supfluo calore absqz supfluitate et. i. q̄ in mēbris cō  
similib<sup>x</sup> sūt morbi ex calore absqz mā sicut cōtingit i p̄fisi  
et ethica sicut ipse dixit. Hē nāqz due egritudines sūt ex  
calore absqz mā. Cū autē gnātū calor preter nāz in aliquo  
ex mēbris corporis: inequaq̄bz sibi nomē appropriatu:  
s; cū gnātū in toto corpore vocat febris. Et si mēbra illā  
fuerint radicātia vocat ethica et p̄sum<sup>y</sup>. Si autē calor fue  
rit in humoribus vocat febris putrida: s; si in spiritibus  
vocat effimera vel febris diei.

clxi.

m Orbus autē ex calore cum humore ē sicut  
febris putrida.

i Prēdit qd̄ morbus de cala diuidat i duas sp̄s.  
vna est absqz mā sicut ethica quā p̄dicit: vel cum  
materia sicut febris putrida.

clxii.

e Xeis at sūt morbi frigidi absqz materia si  
cū p̄gelatio p̄tigēs ex nōne grādine uel fri  
gore et ex eis ē frigus cū materia sicut para  
lis cū magna q̄titate phlatis.

Orbus de fra diuidit i duas sp̄s. quarū vna  
m est absqz materia sicut p̄gelatio p̄tigēs ex frigite  
extrinseca niuis et grādinis. Ellia autē ex humor  
in corpore existente cuīs. s. cā est humor in corpore ex nō  
sicut in paralisi ex dñio phlatis cū est sopita et immobilis  
facta/medietas corporis. Sed p̄gelatio est dormitatio cu  
ins cā est frigiditas.

clxiii.

e Xeis est humidis absqz supfluitate sicut hī  
tudo corporis que laxa vel mollis videret  
et ex eis est morbus humidis cū materia hu  
morali. sicut repletio ventris i hidrope.

clxiiij.

q̄ Sūt ex morbis humidis s̄t er q̄ in corpo  
re humor sit vel materia sicut hītudo corporis la  
xa et ex eis ē humidus ex humoribus in corpore  
exitib<sup>z</sup> sicut repletio ventris in hidrope. nā i hidrope ē  
humiditas cum materia.

Orbus siccus cū materia ē sicut cācer vel  
glādula. Sed siccus preter q̄ i corporibus  
sicut materia. est sicut spasmus ex in anit  
ione.

clxv.

m Orbi siccii diuiduntur i duas sp̄tes. Quarū  
vna ē cū materia et superfluitate corporis sicut apā  
q̄ cancer oris vel scrofula glandula. Glandule

autem sūt apata i subacellis et i ingnīibus generata vel  
collo que prop̄io nomine serofula nominat̄. et hec qdēz  
omnes ex mā sicca generantur. Alia autē species est mor-  
bi siccii absq; mā: sicut siccitas p̄tigēs ex imoderata euōne.  
vnde spasmus inde p̄tingēs: nō est spasmus ex repletiōe  
H̄i aut̄ morbi quo p̄cessit rememoratio sunt. viij. i. mor-  
bus cals et ffs. morbus humidus et morbus siccus et qlzex  
istis ē cū mā et absq; mā. Ex his aut̄ alijs. iiiij. p̄ponunt̄. s.  
morbus cals et humidus: ca. et sic. frus et humidus frus et  
siccus. Qui etiā in duas spēs diuidūt sicut p̄mi et sic erūt  
vij. qui cū primis. viij. piungant̄ erūt. xvi. Erūt ḡ i vni  
verso morbi mēbroz p̄silium. xvi. attī b̄m exquisitā veri-  
tate ip̄ossible ē esse morbi ex sola calitate vel fritate aut  
humiditate vel siccitate: et hoc ideo qm̄ cāe predictaz egrī  
rudinū sunt. pculdubio humores q̄ siquidē humores non  
sūt nisi quatuor. s. calidus et siccus vel calidus et hu. ffs et  
sic. vel fri. et hu. Si qs autē dicat q̄ Gal. ponit morbos  
absq; mā. Dicemus qd̄ tales morbi absq; mā h̄nt. pculdu-  
bio ab extrinseco gnāri. Res aut̄ extrinsece aut̄ sūt fri. et  
siccus: aut̄ ffrē et hūide: aut̄ ca. et hu. aut̄ ca. et sic. An si eēt  
possibile eē egritudines ex sola fritate vel sola calitate: eēt  
possibile qdē eē rez solū calaz vel solū ffraz. hoc aut̄ ē fal-  
sum. et ip̄ossible ergo z̄. clxv.

i M̄ mēbris organicis existunt morbi cui ac-  
cidit i plasmate lesio vel nocumētū.  
m Embra organica sunt sicut manus: apud z̄. ex  
p̄silibus p̄posita: quoz. s. totius et pris: non ē idēz  
nomē sed diversum. Sunt aut̄ b̄m medicos q̄ru-  
or gnā morboz in p̄dictis mēbris gnātoz. s. morbus i plas-  
mate vel forma in quātitate in numero in positione. Et  
morbi in plasmate diuidunt̄ in morbos p̄tingentes in fi-  
gura et eos q̄ ex corruptiōe p̄cauitatis membroz gnāntur.  
Et eos q̄ ex aspirate et lenitate eorūdē p̄tingunt. Ipse at̄  
icepit a morbis in plasmate p̄tingentibus: vñ ingt i mem-  
bris organicis et existunt: cū accidit i plasmate lesio vel no-  
cumentum sicut sub undimus. Si ali: uius ex ei: forma vel  
figura conūpatur vel eius p̄cauitas vel poros: vel si mē-  
brū qd̄ nā d̄ eē asperū lene fiat: vel ecōuerso. s. qd̄ d̄ eē  
lene fiat asperum. clxvi.

e St aut̄ morbus i augumēto si fuerit caput  
nimis magnū et in diminutōe. si fuerit sto-  
machus nimis paruus.  
m Orbōz in p̄titate sūt due species vtpote augu-  
mentū et excessus in p̄titate mēbri sicut caput ni-  
mis magnū vel diminutio i p̄titate sicut stoma-  
chus nimis paruus. clxvii.  
s I videat forma capitis lata vel p̄pressa erit  
error vel peccatū i plasmate.  
q Vnionā rettulerat duo gnā morboz organicoz  
vtpote p̄tingentium in plasmate et p̄titate ipsor̄  
Et p̄nter diuiserat eos q̄ sūt i p̄titate i duas spēs  
que ex augumēto et diminutōe ipsaz p̄tigūt. Incepit nūc  
morbos in plasmate diuidere in spēs suas: vñ ingt qd̄ ex  
mēbris plasmatis est cū corrupciōe forma mēbri a princi-  
pio sue gnātionis sicut p̄tingit pueris nascētibus quoz  
cavitū forma alicui organolato assimilat̄: aut̄ et sicut na-  
tis bñs tibias obliquas. clxviii.

e X̄is etiā est morbus cōcauitate cuz acci-  
dit ei nocumētū sicut cum planta pedis  
carne repleteatur.  
s Species ha ex membris. s. plasmatis est mor-  
bus in p̄cauitate sicut si cōcauitas pedis in tantū  
carne repleteatur q̄ nulla cōcauitas ibidez videa-  
tur: vnde huins patiens nequaquā super ossa rotunda et

gibbosa pedū firmat vel appodiat gressus suos. clxix.  
Et si accidat et interponatur aliquid in po-  
ris et meatibus sicut contingit in oppilatō  
nibus ex lapidibz renū p̄tingētibz.  
Enim species vel morbus plasmatis etiā  
est corp̄o poroz et canaliū mēbroz sicut p̄tigit in  
oppilatione generata in canilibz renū rōe la-  
pidū vel calculoz in eisdem gnātorz. clxx.  
Et si mēbrū qd̄ d̄ eē asperū sit lene vt sto-  
machus in quo superflua humiditas exu-  
berat. aut̄ si q̄ d̄ eē lene ex asperetur sicut  
cana pulmonis cū exiccatur.  
Ex mēbris in plasmatione est adhuc quarta spēs  
e Et est cū mēbrū qd̄ nāliter debet esse asperum  
efficitur molle et lene sicut stomach⁹ supflua hu-  
miditate cōpressus qm̄ stomachus nāliter debet esse asp-  
durus et solidus sicut iqt Gal. q̄tenus possit firmiter com-  
prehendere et p̄minere cibū cū digerit in eo aut̄ cū mē-  
brū qd̄ ex prima creatione et plasmatione d̄ eē lene exic-  
catur et exasperatur sicut cāna pulmonis cum siccitas im-  
moderata accidit. clxxi.  
e St aut̄ numerus a natura egrediens in sex  
vel quatuor: digitis.  
q Via rettulerat morbos in creatōe p̄tingentes i  
p̄titate hoc cuz diuisit morbos in plasmate. In  
pte an̄ istam in quatuor spēs voluit nūc referre  
tertium gen⁹ p̄dictaz egritudinū. h̄i aut̄ genus ē d̄ morbis  
i numero mēbroz. diuisit aut̄ morbi i numero sicut mor-  
bi i p̄titate in augumētu et diminutionē: vnde intēdit qd̄  
i mēbris quoz operatio p̄plet̄ in numero determinato:  
est numerus in nālis: s. determinatus augeat̄ vt s̄igs nas-  
car cū sex digit̄ vel oriaſ vel minuas: vt cū qs solū cū q̄  
tuor digitis nascar. clxxii.  
i Alterū p̄nūt̄ duo digiti et iūguntur. Et i  
terdū crura i naturali separantur.  
i Attendit qd̄ mēbri simus et pōnes diuidās i du-  
as spēs. Quaz vna est p̄nūtio eoz q̄ nāliter de-  
bet esse sepaſta sicut cōtigit in eis q̄ nascunt̄ cū q̄  
busdā digitis ipsoz subiūgunt̄. Alia est cū sepaſta mēbria  
q̄ nāliter dñte p̄nūta. clxxiii.  
s Olutio diuisi in alias vniōnis existit i p̄nū-  
tōe mēbroz aut̄ in separatiōe. In cōnūcti-  
one quidē sicut ex dislocatione brachii et in-  
cisione pedis vel manus.  
b Oc̄ est genns egritudinū notaz in solutiōe diui-  
ta in mēbris cōsimilibz q̄ in organicis. vñ itel-  
ligit q̄ fit in organicis: cū dicit q̄ dislocatio d̄ uisionis in  
alias vniōnis insitū in p̄unctione mēbroz. pōt nihil om̄i-  
nus fieri in aliquo ex mēbris p̄silibus sicut in fractura os-  
sis vel incisione carnis: et hoc intellexit cum dixit qd̄ solu-  
tio diuisi in alias vniōnis reperitur in solutione mem-  
brorū. i. qd̄ sicut reperitur solo diuisi in aliquo membro  
cū alijs coniuncto: sic etiam reperitur in aliquo mēbro so-  
lo exīte et alijs non coniuncto: et intelligit de dicto suo sicut  
dislocatio brachij solutionem vniōnis in membris orga-  
nicis et est illa quam dixit p̄: us in coniunctione membro-  
rum. et etiā in hoc cap. manus vel pedis abscliso. clxxiv.  
s Olutio in ossibus est fractura in tunicis et  
venis dicit ruptura. sed solutio facta secū-  
dum latum vel longum in nervis. dicitur  
fixura vel punctura.  
d Guera sunt noia solonis diuisi in mēbris con-  
similibz. Nam sc̄ i osse d̄ fractura: sed in venis

**t**unicis dicitur ruptura et factura in nervis sive longum  
sive profundum est fixura aut punctura.

**s** **O**lunio facta in ligamentis vel cordis dicitur  
quassatio. et arabice dicitur rabat, sed facta  
in carne dicitur vulnus. Si tamen producatur  
rebus ei diceretur ulcus. Sed facta in sola cu-  
te dicitur excoratio.

**s** **O**lunio facta in ligamentis dicitur arabice rabat; sive facta  
in cordis dicitur albucar. Sive facta in carne dicitur vul-  
nus et si producit tunc eius dicitur vle; sive separa-  
tus a carne dicitur excoratio. clxxvi.

**c** **A**luse dividuntur in manifestas apparantes  
que sunt contingentes cuti et superficie corporis  
sicut ignis; et nix percussio: aut ruptura con-  
tingens ex saltu.

**p** **H**oc quod psecc resolutione de spes morborum: cepit  
nunc referre etiam causas efficientes ipsorum. Et quia  
tres sunt spes causae. Sunt enim quidam extra corpore  
que primitiae et manifeste nuncupantur. Et quedam sunt intra  
corpus ex quibus quedam sunt propinquae et coniuncte di-  
cuntur quidam distantes et remote que dicuntur antecedentes. Hoc  
cepit nunc dividere causas in has tres spes. Vnde inquit cause di-  
viduntur in manifestas et apparentes: et intendentes tunc quod cau-  
se dividantur in primarias et antecedentes et coniunctas. Cosequen-  
ter autem dicit que sunt cause primariae dices quod sunt perstringunt cuti  
et superficie corporis et sicut ignis quod calefacit et nix que exte-  
rius occurrens infrigidat. Et ruptura vene perstringens ex  
saltu. Saltus namque est causa morbi coevis utpote solutois perstringens  
tacit. Et ignis et nix sunt causae morbi per similitudinem quod est in membris similiter  
spaliter genitum utpote male personis. clxxvii.

**e** **E**x causis etiam sunt que dicuntur coniuncte  
et ipse quidam sunt inter haec spes differen-  
tes. et hoc quia quidam continuatur putrefac-  
cio continuatur et febris purida. Ex causis enim sunt  
que antecedentes appellantur omni repleto corpo-  
ri congruentes.

**c** **A**luse itrinsecce dividuntur causas propinquas quod sunt  
et ob hoc reor ipsum dixisse quod sunt differentes in  
ter haec spes: hoc est dictum quod faciunt divisiones inter haec spes et  
quod faciunt differre quidam ex spes morborum in quo sunt  
sicut putrefactio quod est causa caloris extranei et causas distantes et  
remotas quod sunt nominatur sicut est repletio quod est causa op-  
pilationis et oppilatio causa putrefactiois et putrefactio est  
causa febris. Est autem ipsum causa propter ut ipsa ablata tollat  
et auferat morbus non autem ita est de antecedente immo ecouer-  
so. et ob hoc ablata putrefactio auferit et cessat febris: que  
tamen non auferitur vel separatur: et si repletio aufer-  
tur. clxxviii.

**e** **E**x causis efficientibus ultra est: quicquid cor-  
rupit membra perplexionem ex infusione hu-  
moris ad ipsum.   
**q** **A**licqd est membrum corruptum ex infusione humoris  
ad ipsum vel ratione causa efficiens. clxxix.

**b** **E**c sunt potentia ipollentis et debilitas seu in-  
potentia recipientis et multitudo malorum hu-  
morum fluentis latitudo meatus et debilitas nutriti-  
tis. hec enim est sufficiens summa eorum. necnon eti-  
am quod videbis qualitatem in substantia corporis existentes  
superari: et ad sui contrarium declinare.

**c** **A**luse infusionis materie ab uno membro ad ali-  
ud sunt foris potestate expulsione membrum humorum  
ipollentis: et debilis virtus membrum recipientis

**L**etitia et eis est multitudo humoris in membro impellente.  
tertia autem est latitudo meatus inter membrum recipiens et im-  
pellens existit. sed quarta est debilitas virtus nutriti. hec enim causa est quod humores superflui in membro impellente  
huius. Intellerit autem cum dicit necnon etiam quod videbis qualita-  
tem in substantia corporis existentem superari: et ad suam divisionem  
declinare quod videbis aliquam ex humoribus membrorum qualitate  
vincere et superare: et ad sui divisionem transmutare: vnde est actus  
diceret. Quod una ex causis expulsionis alicuius humoris ab  
aliquo membro est documentum forte illius membra creaturis  
ex illo humore quod in eo existit. Et nihilominus ex causis  
expulsionis ab uno membro ad aliud est cum membris ipsel-  
les situatur super recipiens. clxxx.

**U**erba generant in eo calorem est quidem causa  
usa quare perstringat corpori illud quod inde  
eodem perstringere posuerit. usus autem et effus-  
us alei est calidum in potentia. Sed calidum in actu est  
sicut calor solis.

**i** **A**ttendit hic quod calor ex his in corpore inducat in  
eo illud quod est causa doloris. vnde est ac si stiteret: quod  
inducit in eo illud quod est appetitus de natura sua induce-  
re. s. dolor. Sunt autem calidi due species: quae una calida in po-  
tentia sicut aleum et pip. Secunda vero calida est actu sicut aer calidus  
paulopost meridiem. clxxxii.

**e** **T**his sunt motus anime sicut ira et motus  
corporis sicut labor et corruptio et putrefactio  
et cibi paruitas: et quod poros corporis cuius  
claudit et perstringit sicut aer.

**e** **C**ausa calefacientibus sunt fortes motus sicut ira et  
motus corporis satigatum et humorum putrefactio  
et cibi paruitas. aer vero cutis poros claudit et con-  
stringit in tactum quod calorem suffocat et enentari prohibeat.  
Nam inde procul dubio generatur febris que effimerantur  
nominatur. clxxxiii.

**c** **A**lusa vero harum eruditinum est quae  
quid in eo frigiditatem generant et quando  
quod soluitur ex eo dissoluble: enim nix  
autem est in potentia uelut perstringit in insuam assu-  
pto. aut in actu sicut in nive.

**q** **C**icquid genitum in corpore frigiditatem soluit perculdu-  
bio iter pertinuitatem sicut cum est violentia et forte effi-  
cit quod tunc membrum quod pertinuitatis solo appellatur  
sicut per in solone digitorum ex nine contingente. Actus autem  
et opus ex frigide dividitur primo i. s. duas sicut et opus con-  
tingens ex calore. Est enim quedam frigidatio in potentiis sicut  
iugum: et quedam actu sicut nix. clxxxiv.

**f** **A**litas est cum pabulum spiritus termina-  
tur. et sic perstringit cum terminatur et persumi-  
tur oleum in lapide uel surcibulo uehe-  
mens etiam saturitas et rapula calorem suffocat et  
extinguat.

**m** **A**lmus autem fortis et diurni sunt causa ena-  
cuationis spirituum et frigidationis cor-  
poris. quiete etiam frigidatur calor sicut  
extinguat. clxxxv.

famia fumo extinguitur.

Am tps fortium motuum pducit infrat corpus ex eis licet i principio corpus calefa iant tñ cum producunt inde sps educatur et per pns corporis i frigidat. Quies etiaz et oculi co pus infrant: qm ex omissione motus auger et magnificat fumosa supfluitas sup calorē nālē. Et ex ea sic extinguit ignis cū fumo pmit et s ipsu dñatur. Est qdē necaria calori nāli inspiratio vlticita tio sic igni euentatio vel ex susfatio. clxxxv.

Oris et valida corporis densitas concludit calorem in corpore donec extinguat corpus immoderate raz seu spōgiosū de facili i frigidatur cū sit propinquum et dispositum ad hoc vt in eo calor de facili dissoluatur.

Moderata corporis densitas sic calorē in eo recludit donec extinguat sicut ptingit exterius qn sine respiraculo oī coopit. Nam modera ta et parua densitas calorem pseruat et p pns corpus cale facit: sed immoderata calorē extinguit nālez. Et sīr iffratur corpus nimis raz. Nā minuit i eo calor et paruas effici tur sicut contingit in cibis et balneis multa respiracula habentibus. clxxxvi

Anqz sunt numero scripta humiditatem generantia ex quibus aqua calida dulcis super totum in fusa est humida in actu. Sgerit qd humectantia sunt cause humiditez facientes et sunt qnqz ex qbus est humectans in actu aqua calida. qd qdem intelligit, verū duz fuenit aq delectabilis et erifusio s̄ corp' multa. clxxxvij.

X humectatib' aut i potētia est vsus pisciū delectabilis casei recētis quies copis et immoderata resectio vel saturitas.

X humectatibus in potē ia sunt sicut potus lacus et usus piscium in aqua dulci habitatiū caseus re cens qes corporis ociuz et saturitas immoderata. Intellexit aut humiditatū retētione fieri ex his q retinēt humiditates i corporibus seu phibet egressū eaz cui' sūt q poros corporis coractat claudit et spissat. clxxxviiij.

Anqz sūt siccitatē generatia sensu intellectu ve apprehēsa ex quib' quedā acru existit sicut boreas et quedam in potentia sicut eius synapis et tanta famis seu abstinentia per quam humiditas corporis consumatur et omnis motus fortis et violentus contingit etiam corporis exicatio ex ventris solutio.

Ec quinqz sunt de se intellecta ex modo loquendi eius in eisdem: verū est sicut cū dicit de exsiccantibus in actu est boreas et frequēs in uolutio et continua et humectatio in terra vel arena. Et i potētia sicut sin apis eius et famis exsiccans corpora. et hoc qm ex cibo naturalis calor intenditur unde ablato vel subtructo cibo agit calor in mēbris corporis et in humiditatibus eoz psumēs et exsiccans ea. Postq explevit rememoratio nem eritudinis mēbrorum psumilium accedit nūc ad rememorationem mēbrorum organicorum. clxxix.

Ause magnitudinis mēbroz sūt fortitudo et potētia formatiue et etiā nutrientis.

Ue sunt cause magnitudinis mēbrorū. s. fortitudo plasmatis. et magnitudo materie quam per mariens intelligit. ccc.

Ause paruitatis mēbroz sūt hrie eis que magnitudine efficiunt in eisdē.

Ptellerit p cause paruitatis mēbroz sint debilitas plasmationis et paruitas mē. ccc.

Ause corruptionis formarum est in numero similitudinuz qd quidē rōne malitie complexionis existentis in matrice contingit: aut paruitate spermatis aut malo egressu fetus in ortu suo ex cuius tortura contingit peccatum insigura et forma.

Ause corruptionis formarum mēbit cadit in numero recipientium similitudinem et figuram et hoc contingit ratione male complexionis matris. Nā malitia pplexionis matris disponit interdum passum qd recipit formā et agens taliter p agēs malam i primat formam: aut qd recipiens malā formam recipiat: aut diminutione et paruitate spermatis qua receptio forme vel eius actio vel generatio ipeditur qd quidē veru est hz opinionē eius q opinat eē inseperate potētiaz attinā. Contingit etiā iterdū sicut dī predicta corruptio ex re extrinseca utpote in naturā egressu fetus in nativitate: sed hāc corruptionem forme repant obstetrices frequen fasciando sicut decet priusquam indurentur ossa. et in summa corruptio forme ab extra accidit vel ab intra. ab intra quidem accidit vel malitia agentis: aut malitia passi et recipiens vel ambabus simul. eorum autem malitia erit ab eismet aut a matrice. ccc.

X his etiam ex nutris si delinquerit fascia do ipsum aut elcuando vel deprimendo. ipsum.

Utrix etiā est cā qre nati mēbra tortuosa efficiunt cū erat in fasciendo ipz seu i ligādo ipz cū fascia: et hoc qz teneritate et humiditate ossiuз ipsius augmentur secundum figuram ex ligatura eis impressam sicut etiam contingit errore ab eodem commissio in elevatione aut depressione eius. ccc.

v El si forsū augeatur in eo cibus: aut ad nutriendum qui malus existat. Xcedens cibi extrinseci q̄titas lz silis est causa corruptōis forme sicut et excessus materie strīce. s. contingens a principio gnātionis: et hoc qm ex multitudine mē debilitat virtus plasmatica in pductōe forme. Et sīr videz ptingere cum nutritur et cibatur nutrimento grossō an tps pueniens ad nutriendum ipsum tali nutrimento: nā cū subripit humidum et subtile ei puta lac. corruptitur quidem magnitudo membrorū in forma a p̄n. s. in eodem impressa. ccc.

Utsi puer debilitate sua cadat cum non regitur ab alio et ipsius tibia aut crus inde frangantur vel eius nasus percutiatur tali ter qz inde tensionem et pressiōem patiatur. non enim potest materia ratificari si mouetur quis im potens se sustinere ratione facture ossis nondum perfecte consolidate.

E au em cause omnes sunt extrinsece. nam cū permitit puer abulañ anquā hēat potētā am bulandi contingit quidem ei obliquitas seu toruositas suarum tibiarum coprus etiam forma in aliquo si frangatur aliquod ex ossibus ipsius si priusquam eius consolidatio perficiatur mouetur. ccc.

b Letiam facit multitudo humorū in leprosis et paruitas eorundem et continuitas ferebres facientibus.

f A leprosis quidem cōtingit gnāliter corruptio forme membrorū suorū et similiter contingit in extenuatis et psumptis. Causa autem huius facies ē que cum difficultate formam recipit. ccc.

a Ut tortura oris et faciei contingēs ex me.

licie et relaxatione nervi aut coniugatione et tensio  
ne nervi uersus collum declinante.

Roculdubio cause iste sunt morbi. Nam tortum  
p faciei fit relaxatione et mollicie nervi exntis in  
pte hntre colligantia; cū pte obliquitatem hntre; fit  
etiam intardum tensione et coniugatione nervi: et nunc p  
culdubio pars lesa obliquatur. ccvij.

V Estigia apē stematum et cicatrices ulceruz  
et vulnerum proculdubio formas in super  
ficie corrumunt.

Ausa hui⁹ a patis est putrefactio alioz a patuz;  
c sed i ulceribus et vulnerib⁹ cā ē mala piunctio ip  
saz i al dissolutio cāe clusiōis meatuū. ccvij.  
Alpientes dederūt operā in collectione eo  
rum que sunt de genere claudentium et ob  
turantium poros et meatus ex quibus sunt  
fortitudo retentive et debilitas expulsive, interduz  
etiam frigus est causa huius.

Q u et meatus claudunt dñio et fortitudine re  
tentive vtutis et debilitatis expulsive: frig⁹ etiā  
coarctat et constringit poros et meatus, quod qui  
dem patet ex coniugatione seu coadunatione neruorum  
ex frigore contingente. ccvij.

Iccitas ēt coarctat eosvalde et sili faciunt  
s ligature apostenia ēt angustat et obliquat  
p p strictionē exterius i aliquo mēbro gene  
ratam stringit etiam eos medicina stiptica.

Iccitas aucta i aliquo membro stringit et coar  
ctat poros et meatus eius. Idem etiam facit liga  
tura facta sup mēbz pculdubio a pā gnātūm i  
aliquo membro exterius angustat meatus et poros con  
stringendo: constringit etiam medicina stiptica. cc.

O c etiam contingit interdū cōsolidatōne  
b ulnherum et ulcerum et etiam uerrucā seu  
pono et carne innaturaliter augmentata.

X causis meatus claudentibus est cū ylcus vul  
e nasue in naturaliter consolidatur sicut contingit  
in consolidatione longitudinis meatuū: verru  
ca etiam i eis nata est ex causis clausiōis eoz. Nascitar  
enim interduz interius sicut exterius: exterius: et eis eti  
am caro est in naturaliter i eis nata. cc.

O cetiaz humor facit aut sanies uel sanguis  
lac coagulatum et aqua.

O nstat qd cū humores ifondū ad peccatiates  
meatum q replent et obturāt eas: et similiter facit  
sanies in eis exterius: exīs: et similiter facit san  
guis coagulatus et lac caseatum. ccij.

O cetiam faciunt uermes lapis et sex siccā  
dura et aer.

O c intelligit de vermis in intestinis  
b et quo accidit colica; per lapidem etiā intelligit  
lapide in vesica: et etiam calculum in renib⁹. Et  
per aerem intelligit ventositatem grossam: interdum me  
atus obturantem. Inde etiam contingit vna ex specieb⁹  
colice scilicet illa que contingit ex pculsione ventositatis  
in intestinis. Ex his autem causis contingit plurimum re  
tentio fecum et vrne ccij.

C Aus operationis meatuū sunt fortitudo  
expulsive et debilitas retentive.

P eritio meatuum contingit fortitudine expul  
sive et debilitate retentive. s. a causis contrari  
is eis quibus contingit clausio ipsorum puta de  
bilitati expulsive et fortitudini retentive. ccij.

E his etiam est omnis medicina apertiva

calida et humida necessario.

X causis meatus aperientib⁹ ē usus medicina  
rum aperiūtarum: neqz dubiuz quin medicina  
calida et humida meatus aperiat. ccv.

Eicquid augetur et excedit numero in no  
bis augetur sic ex multa materia ut digit⁹  
si fuerit materia laudabilis aut rana si ma  
teria in laudabilis.

Eia rettulerat causas apertionis et clausiōis  
meatum. Incipit nunc referre causas augenti  
um numerum membrorum. Vnde inquit quod  
quicquid augetur i numero membrorū: auget pculdubio  
rōne multitudinis materie: que si fuerit laudabilis: erit  
quidem corpus inde auctum nāle sicut eius digitus: si ve  
ro mala erit corpus innaturale sicut est illud quod rana  
appellatur et augetur sub lingua. ccvi.

Eicquid minuitur in nobis numero cōtin  
git contrario eius cuius rememorationem  
secimus.

Ausa diminutōis numeri ē ūia cāe augumenti  
c ipsi⁹ velut diminutio materie. ccvij.

Ausa generans asperitatem est ablatō hu  
miditatis que interduz ex humore frigido  
contingit puluere stiptitate ciborum et  
medicinarum.

Ic pculdubio rettulit cās egritudinū ex asperi  
tate gnātz dicens qd efficiens asperitatem ē q  
auferet humiditatem sicut humor siccus cū insu  
ditur ad cānam pulmonis ipsam exasperans. Idem etiā  
sumus facit et puluis et cibi stiptici et medicine. Hec enim  
oia guttū et cānam exasperant. ccvij.

C Ausa leniens asperitatem est sicut humor  
viscosus et omne pingue unctuosum.

M ne qd hz viscositatē lenit asperitatem sicut hūo  
res seu hūanitates viscosae et oleaginese. ccix.

Roculdubio omne illud de cuius natura  
p est ut sit separatum ab aliquo. cuz aliquo  
modo ei unitur sicut eodem coniungetur  
Si uulnus non debite solidetur quod res in mem  
bro in opinata ostendetur.

Roculdubio nunc rettulit causas morboz situs  
p et pois rettulit autē duas causas hui⁹ rei. s. vna  
ex coniunctione ei⁹ qd erat separatum a mēbris  
vnde ait pculdubio omne illud de cuius natura est ut  
sit separatum a mēbro sibi vicino et. Nā cū ē tal sit acci  
ditqz ei vt coniungatur mēbro illi pculdubio cā huius  
erit signatū ylcus vel vuln⁹ in superficie cuiusl; exp̄dīcī mē  
bris. accidit enim preter hoc vt superficies vnius et illis  
mēbris vulneratis cū superficie alterius mētri vulnera  
ti cosoliderur et vniat̄ quēadmodū ptingit hoc in eodem  
vulnerē per se solū generato in quo. s. superficiē q̄rundā  
partiū eius cū superficie aliarū eiusdē solidatur et vnitur  
et ob hoc inquit q̄ videbis in cōsolidatōne vulneris alia  
mēbris cum indebitē cōsolidatur et aliter quā spera  
res aliud quā sperares de patiente evenit. cc.

E hoc etiam est fortitudo in mutatione et  
debilitas informativē.

Roculdubio mēbra nāliter separata indebitē  
p vniuntur et solidant̄ interdū a pncipio opōnis  
iporum et fortitudine virtutis gnātū et maxi  
me qn̄ de natura eoz est ut multū vniant̄ et pungantur  
et vnu qd efficiat̄ et interdū adiūcat̄ huic debilitas forma  
tive: accidit autē hoc a causis cum ipsa aliquam partem ex  
membris separat et sequester. ccxi.

**Q**uāvis separatio contingēs cūlibet ex eis  
de quorum natura est ut sunt in situ coniū-  
cta Sit de genere et numero egritudinuz si-  
tus et pōnis i mēbris organicis: et nihilominus eti-  
am proprie de genere solutōis diuisi seu cōtinuitatis  
cui⁹ qdē solutois cāe he reserūtur.

**O**nne mēbz cuius sinus iudicatu⁹ p nām esse  
inter ipsum et aliud ita q̄ secū couiungatur si qui-  
dez ptingat ei q̄ sepe retur ab illo q̄vis talis se-  
paratio mēbris organicis referatur: erunt nihilominus, p  
culdubio cause separationis vnius ex eis ab alio de nu-  
mero causarū solutionis cōtinuitatis apropriate mēbris  
p similibus que proprie indiuisi solutio appellatur et ipē  
quidē ad causas refert proprias cōsequenter. ccxij.

**b**humor: quidē habēs vini et q̄litatē v̄stiuaz  
et calefactiua et corosiuā vel sanatiua aut  
hypostasia impulsa seu inhibita contusio-  
nē inferens vel viscositas relatiās qdō mouere debe-  
ret vel saltus contundens lanians et disrumpens.  
vel lapis offendens et cōtundes:

**S**um est q̄bec omnia soluunt cōtinuitatem  
s. humor corodens et calidus et hypostasis mē-  
broz cōtusua necnō humor viscosus. dislocat  
partes motue ex laxatōe quā eis iferūt et similr salt⁹  
soluit cōtinuitatē mēbroz et lapis ledit et offendit mēbrum  
et carnem contundit. ccxij.

**E**is sunt medicine corrosive et v̄stineyt ser-  
rum corodens et lanians et quandoqz uē-  
tus scidit rōne tēsionis. Idē etiā agit ignis  
sicut in ceteris.

**D**icitum est per se notum et manifestum; ideo  
non expono. ccxiiij.

**q**Uedā accipietibus reperiūtur i operatiō-  
bus et qdā in quibsdā corpori ptingētib⁹  
et qdā i egrediētib⁹ ab eodē puta i fecibus  
egressu. s. sanguinis sudore et urina.

**q**Uoniam iā explicuit rememorationē de mor-  
bis et ipsoz causis. Incipit nunc referre accētia  
post ipsos ptingentia. Nā accētia pseqñt mor-  
bos sicut et morbi cās et nečario fūt ex eisdē. Inchoauit  
aut in hoc a divisione accētium in eoz p̄ma gnā: vñ ingt  
qd̄ ipsoz sūt tria. s. gnā quoz p̄mu accētiaz ab opōnibus  
mēbroz assumptoz vtpote a nocurēto ipsoz. et b° qdē  
est p̄mum ex eis. Scđm est accētium a q̄litatib⁹ corpo-  
ris assumptorum: puta a citrinitate macie et qualitatibus  
alijs que ptingunt corpori post egritudinē ex imutatione  
ipsius. Tertiū genus ē accētium suproz ab egrediētibus a  
corpo sicut ab imutatōe fecū vrine et sudoris et fluxu sā-  
guinis et als exreuntibus. ccxv.

**e**Bressus naturalis operatōis a dispositione  
sua est triplex. s. ipsius debilitas ipsius ab  
latio et ipsius imutatio seu corruptio q̄ in  
quolibet morbo est etiam manifestum.

**e**Bressus opōis a dispōne sua nālī fit tripli aut  
debilitat̄ aut oio aufer̄ aut sic imutat̄ q̄ idebi-  
te fiat: vñ exēpli grā. Si digestiua stō debilitate  
etur egredies cib⁹ idigestus. Si vō auferat̄ q̄lis assumit̄  
egredies: s̄z si calore idebite alteret̄ et imutet̄ vret̄ qdē  
cib⁹ et fumosus efficiet̄: et hec qdē gnā sic i. oib⁹ opōnib⁹  
sūt repta. Hoc. n. notū ē in visu. ccxvi.

**d**EBilitas enim operationis uisu⁹ est cum  
aliquis debiliter uidet et ipsius ablato cū  
oio uisu⁹ prohibetur uel auferatur: et ipsius  
corruptio et incōueniens imutatio cūz imaginatur

se uidere que non uidet.

**E**xemplū debilitatis opōnis ē sicut debilitas vi-  
sus et exemplū ablatois eius ē sicut visus abla-  
tio et dī p̄prie cecitas exemplū vō male et corrup-  
te opōnis ē cū qs vider q̄ nō vident̄. i. cū vider ei esse q̄  
nō est sicut ē cū v̄r ei vñ duo ec̄. ccxvij.

**E**xempla accidentiū proportiōabilia repe-  
riuntur in accidentibus contingentib⁹ aliis  
operationibus.

**b**Ecclia gnā accētiaz repiunt̄ in oib⁹ alijs opō-  
nibus sicut et diotū ē de opōne visus. Est au-  
tē scidē qd̄ ipsimet morbi sūt cāe hor̄ accētiaz  
Nā si corruptio vel immutatio opōnis fuerit i mēbro cō-  
siliserit qdē cā ipsius vna ex. viij. spēbus male cōponis.  
Si fuerit in organico: erit cā ipsius vna ex specieb⁹ mor-  
borum organicorum. ccxvij.

**E**nīs uisu⁹ attingit et percipit interdum  
aliquid ex accidentibus qualitatum cor-  
pori contingentibus citrinitatem et tumorem uisu⁹  
perceptibile et interduz attingit et percipit auris ali-  
quod ex eisdē sicut sonū uentris in hydrope percipi-  
t etiam ex eis aliquod sensus odorat̄ quēadmo-  
dū fetorem contingentem in ulceribus putridis et  
corruptis Ex eis ē qd̄ suo sapore p̄cipitur et sic cō-  
tingit cum acredo uel acetositas in ore percipitur  
Tactum etiam quod ex eis cognoscitur, si enim p  
tactum cognoscitur cancri duricies.

**L**ēntia sumpta a qualitate corporis sūt. v. b̄z nu-  
**a**mez. v. sensuum naz ex eis sunt que attingunt et  
percipiunt̄ sensu visus sicut coloresa nā egre-  
dientes puta citrinitate iterico pueniētē et tumore i patiē-  
te a pā et alijs apparētē. Et ex eis sūt que aurē vel auditū  
attinguunt̄ soni. s. egridentes a nā: sic enī auditur rugitus et  
burgulatio i venire hydrōpici cum ab vno latere ad alid  
mouetur ex his etiā accidentibus p̄cipiūt̄ qdā odoratu  
sicut in his quoz odor est fetidus vtpote i ulcerib⁹ feten-  
tibus rōe putrefaciōis et silr calefactōis eisdē ptingēt̄. Et  
ex eis sūt qd̄ suo sapore p sensu gustus p̄cipiunt̄ sicut pting-  
git in ore amaritudo vel acetositas que in eo reperiunt̄.  
Ex his accidentibus sunt que sensu tractus cognoscuntur  
sicut durities ptinges mēbro i quo ē cācrosū a pā. Sūt autē  
q̄tuor humores cause. s. hor̄ accētium. ccxix.

**A**per accidētia ab egrediētib⁹ a corpe sū-  
**s**pra excitātur siqdem qnqz sēlus.  
Unqz sūt spēs accētium ab egrediētibus a corpe  
**q**assūptoz h̄m numer⁹ ipsoz sensu⁹: sic enim ē eis  
sicut i spēbus accētium suproz ab his q̄ corpi pting-  
gunt, et ipse qdē refert eas p̄nter. ccxx.

**I**cūt i urina si rubea sit uel nigra, et sputo  
**s**si fuerit uel sanguis uel sicut butyrū et i eo  
qd̄ qdē rōe dissolutōis l̄ isolatōis egredit̄  
sicut contingit uentositate sternutatione oscitatio-  
ne. In uomitu etiam reperiatur interdum acetosi-  
tas amaritudo uel stipticitas. et cum urina fuerit  
setida significat quidem super uesice ultera et si i su-  
dore sentitursī frigidus fuerit uel calidus tenuis vñ  
viscosus.

**L**ēntia visu p̄cepta i egredientibus a corpe per  
**a**opōnem nē: sunt sicut rubedo vrine et ipsius ni-  
gredo in febre apparētia: et sicut sputuz sangu-  
neū. i. rubēū ab ore egrediens et butyrosuz. i. albu⁹ appa-  
rens in morbo pulsis. Accētia autē que i egrediētibus  
a corpe p̄cipiūt̄ p audituz sunt soni cōtingentes ex im-  
pulsionē nē supfluitates a corpte expellentis sicut pting-

git in ventositate deorsum egrediente et sternutatione quod contingit cum caput supfluitates digonis sue sup nasum i pellit obscitatione contingente et impulsione humoru no cumentum sed inferentius. Sed quod p*cipiunt* p*sapores* sunt sicut acetositas p*cepta* i eo quod a sed egreditur cum vomitu: et sunt amaritudo et stipticitas: hi enim sapores interdu cu vomitu sentiuntur. quod aut odoratu sentiuntur sunt sicut fetor viue significans sup vlcera vesice. significat nihilominus etim sup corruptionem et putrefactionem in corpore exntem. Que aut ex istis sensu tactus p*cipiunt* sunt sicut sudor ipse p*cipit* enim per eum aut cals vel frus tenuis vel viscosus. Quidam tamen opinati sunt quod tenuitas et viscositas sen su visus percipientur.

ccxi.

Tunc quod am accidetia sunt patientius passiones et apod nos signa et demonstratos. et postque feci rememorationem de his quod si traditorie et ignali. facia non rememoratos de eisde i spalii.

Ecquid am accidetia quor rememoratos fecimus? beatus sunt in egris passios: et apud medicos signa sunt sup eoz morbos demonstrativa. Et hoc ist quod morbi sunt ca accidetia: et catu quod dem attestantur et significant super suas cases: vero sicut sumus significat et attestat ser ignez. sic quod accidetia significant sup egritudines per tanto placuit sibi referre. Non hec accidetia inquintur sunt signa demon strativa et significantia. Hec autem est tercia ex partibus huins scientie scilicet de rebus extra naturam.

ccxiiij.

Quodne signum sicut dictum est rememoratium omnis aut presentis indicatius vel futuri prono sticum. est tamen vtile non necessarius nobis quod referimus ex eo quod preteriit sicut humiditatis terminati sudoris.

Res autem sunt spes signor. Nam si significet sup egritudinem prentem dicitur indicatio em et si significat sup egritudinem preteritam et terminatam dicitur rememo ratium. Rememoratio enim et memoria sunt ei quod preteriit Si vor significet sup egritudinem futuram apellarat prognosticuz dein induit exemplu rememoria tui et dixit: sicut humi ditas et c. i. sicut humiditates quas repit medicus in corpo re patientis significantes ei quod paties ista sudauerat ist pre terito: et interdu significant ei quod egritudo iam fuerit terminata: hoc autem genus non est medico necessarium nisi per accidens sicut diximus.

ccxiiij.

Quodne illud quod significat sup illud quod ista ex istit neque note quod significat sup illud quod spe ram quod equide multum necessarium. cura enim que nim sit a nobis cum auxilio b*ui*us rei.

God ex signis significat ser egritudine prentes et sup futuras gnari*m* et sup accidetia ex ea*m* generati one contingentia est quidem ex his quorum co gnitio est perutilis et multum necessaria in hac arte. Inni timur enim his cum securitate.

ccxiiij.

Eius his quidem significat quod generalia et que das spalii: et particularia alicui ex mebris de quibus quod specialius faciam rememorationem in arte seu parte artis curative.

I*gn*a harum duarum specierum dividitur. Nam quedas horus sunt spiritualiter significativa super qualibet ex egritudinibus. Et ex eis sunt quedam generalia significantia morbos in generali. Et ipse qui de*m* incepit a remotione generalium et loquitur de spiritua lib*m* cum loquitur de cura cuiuslib*m* morbi ut ipse dicit. ccxv.

Quodne signum generale sunt a mebris principaliitat*m* et dominium habetibus. puta ab epate cerebro et corde hec enim secundum

veritatem dicuntur principalia.

I*gn*a gnali*m* sumunt ab accidetibus mebris p*ri*ncipes palibus p*tingentibus*. ut quod mebra exercet opatio nes multis in multis mebris corporis ideo. quod accidetia eis p*tingentia* significat sup corruptionem et malaz di sposicios plm ex mebris corporis. Et i summa sup lesionem et nocumetum vnium ex sp*ecie* virtutum p*rima* gnali*m* i corpori eristentia: sicut accidentia regta i v*irina* significat super morbos et nocumeta virtus nali*m* i epate existentia et p*tingentia*. Et accidentia pulsus sup morbos vitalis virtus sunt opinio ne medicorum: et b*ez* p*bm* sunt morbos virtutis nutritie. ccxvi.

Tunc cum est recte formationis seu imagina tionis et r*oc*inationis seu cogitationis sane memorie et recordationis.

I*gn*a iuste seu recte cogitationis et non recordationis voluit autem sic loqui quod cum leduntur aliqua ex pre dictis operationibus significat sup lesionem partis cerebri illi operatio*m* appropriate: Est autem anterior pars cerebri locus imaginationis seu formationis et medius cerebri est locus ratiocinatio*m*. Sed pars eius extrema est locus memo*rie* et recordationis. Vnde significat quod impaciente ma litia imaginationis et formationis sit morbus in antero ri parte cerebri et significatur cum paritur mens et ratio quod medium cerebri patiatur. Cum vero memoria patitur. signifi car quod posterior pars cerebri sit egrota.

ccxvij.

Stus etim et sensus laudabilis significat su per capit*m* sanitatem. et documenta eius con tingentia denotant proculdubio quod morbi existant in cerebro.

God hic dicit est per se notum. Nam cum motus co poris et p*ceptio* sensum san*m* sunt et laudabiles si gnificant quidem super capit*m* sanitatem et cum leduntur significant super capit*m* morbos.

ccxvij.

Um cor icedit recte i passione sua tuc eius dispositio est pacifica et tranquilla.

Cordis pulsus mouetur velut consuetum est et debitum significat sup cordis sanitatem. Si vero deviet a consueto et sibi debito per naturam si significat quide*m* morbos sicut variatur et diversis pul satiob*us* afficitur. tunc enim attestatur super diversas species egritudinam. nos autem declarabimus per quis et qualis sit talis pulsus diversus.

ccxix.

Equaquer fuerunt genera pulsus in numero denario posita nisi ab ore sapientis quorus quidem primus ab estimatione dilatationis est assumptus. ipse enim significat super dominium et fortitudinem uirtutis et ipsius equalitatem.

Enera prima pulsum sub denario numero iclu datur secundum per ea sapietes dixerunt et nunc au ruit quor quod p*rimu* existit i existimatio*m* dilatationis venarum quare quod dilatatio est iterum fortis et valida et iterum proportionalis equalis et temperativa. ccxx.

Agnus autem est eiusdem dimensiones eminet et descendunt et significant super fortitudinem secundum suam existimationem.

Via dixerat per vnum ex generibus pulsuum reperi tur i qualitate seu dispositione dilationis vene. Accedit non ad referendum spes sub hoc genere exnte. ist quas dividitur genus illud. vnu*m* iquit quod una ex eisde est illa que. sunt est nota in pulsu magno et est ille quod ascendet dices dicit. i. emines i oibus suis dimensiobus. sunt in longum latum et profundum ut qui magis debito in longum exte ditur aut in latum: aut quia magis debito secundum mebris

- p** in quo est elevatur. cxrxi.  
 Aruus pulsus est contrarius in uirtute:  
 et etiam pulsus longus & breuis.  
  
**u** Sicut diceret quod pulsus qui parvus dicitur est in  
 hoc genere pulsus magnus: et ipse quidem est  
 oibus suis dimensionib[us] diminutus & depresso: et  
 refert p[er]pter alias duas spes pulsus, et sunt illi quod dicitur longus &  
 breuis. Est autem logos pulsus cuius longitudine auge-  
 tur ultra longitudinem naturalē, et breuis quidem est huius pulsus  
 scilicet diminutus a sua longitudine nali. cxxxij.  
  
**e** Ex eo strictus & latus necnon etiam emines & profundus.  
  
**b** I etiam sunt, iiii, aliij, quorum unus dicitur strictus, et  
 est ille cuius latitudo minor est latitudine sua nali,  
 secundus autem est ille quod dicitur latus; et est ille cuius lati-  
 tudo maior est latitudine sua nali, tertius vero est ille qui dicitur  
 eminus: et est altus, sed quartus est huius pulsus: et est profundus,  
 medius autem est & e[st] quod iter oes has spes est nalis. cxxxij.  
  
**s** Enus eius relatum temperie motus est  
 varius & diuersus: ex quo est pulsus velox  
 magne iactat[us]: et significat quod est sup vim &  
 calor[em] ex eo etiam pulsus est tardus dominans per gelationis: unde significat sup debilitatem cum frigiditate  
 Secundum quidem genus pulsus sumptus est ab existima-  
 tione temporis motus eius: ex quo quidem est velox  
 in motu suo: significans sup tensionem & abudantiam vi-  
 tatis & caloris, et ex eo est tardus in motu: qui quidem signi-  
 ficat sup debilitatem virtutis & frigiditatem: et nalis quidem in  
 hoc genere est medium inter ambos. cxxxij.  
  
**s** Enus sumptus ab existimatio temporis getis  
 dividitur in suas spes, scilicet in frequetate spissus &  
 sine quiete significante super debilitatem  
 virtutis & caloris: et in tardo sibi pertinente qui super  
 laxitatem & frigiditatem attestatur.  
  
**s** Enus pulsus sumptus ab existimatio getis cum  
 dividitur in frequetate subitum: et est ille qui modica  
 habet quietem: qui quidem debilitatem virium significat &  
 calor[em], virtus, non rōne sive debilitatis reiterat magis de-  
 bite vene extensionem & dilatationem: et rōne excessus calo-  
 ris festinat magis debito motu suu: et inde sequitur getis  
 abbreviatio & diminutio: et in valde tardo & raro: quod si dicitur  
 us est predicto significat sup laxationem arterie & frigiditatem  
 complonis. cxxxv.  
  
**s** Enus sumptum a dispositione uirtutis di-  
 uiditur in fortis pulsantem & magnum &  
 in sibi contrariaz debilem: cuius pulsatio  
 profunda est & exilis.  
  
**q** Quartum genus pulsus est sumptus a dispone vtriusque  
 pulsatiue, & dividitur in duas spes, scilicet fortiter pul-  
 santem & peccantem: et in debili peccantem. cxxxvi.  
  
**e** Ex genere sumpto a corpore uene per tactum  
 pulsus durus qui attestat super siccitatez &  
 ex eo est qui tactu mollis & humidus re-  
 peritur significans spes corporis molitatem.  
  
**s** Enus sumptum a dispone & qualitate uene pul-  
 satilis dividitur in duas spes. Quaz una est cum  
 medicus sentit corpus uene pulsatilis dure: et  
 hoc quidem significat sup siccitatez periplonis corporis patien-  
 tis. Secunda vero est cum sentit medicus uenam pulsatilem humidam & mol-  
 lem: quod significat periplonis humiditate corporis patiens. cxxxvii.  
  
**s** Enus sumptum a prima qualitate corporis  
 uene significat recte sup periplonem, scilicet frigi-  
 dus sup frigidam: & calidus super periplaz.  
  
**p** Rorculubio genus sumptus a qualitate corporis  
 uene pulsatilis dividitur in duas spes: et ambe simul simili-  
 fiant equaliter super periplonem: quaz una est cum sentit uena pul-  
 satilis frigida: et significat super periplonis frigitatem. Secunda vero est cum  
 ipsa sentit calidam: et significat super periplonis calidam. Est autem  
 hoc genus eiusdem qualitatis quam an ipsum. Hunc non de numero  
 ro qualitatum tangibilium. cxxxviii.  
  
**s** Enus sumptus ab eo quod repletur uena de  
 clarat disponit esse humor eius plenus  
 enim super humorum abundantiam: et vacuus super  
 ipsorum diminutionem habet attestari. cxxxix.  
  
**s** Enus sumptus ab eo quod circundat uena pulsati-  
 lis significat quod est super multitudinem & magnitudi-  
 nem autem diminutio humor significat manifesta.  
 Nam si percipiat plena: significat quod est super augmentum humorum  
 si vero vacua super eos diminutionem & puitatem. cxxxix.  
  
**s** Enus sumptus ex motionibus & getibus  
 pulsus detectus quidem ad sensum spes eorum  
 est autem ex eo spes iusti poteris: et pruenies  
 pulsibus etatū temporum anni & regionis: Ex eo etiam  
 est egrediens a debito suero.  
  
**b** Et quod genus sumptus ex periplone tempis motu pul-  
 sus ad tempus getis ipsius, sunt autem duo motus et  
 due getes ipsius, unus autem ex motibus eius est cum  
 arteria exteditur & dilataatur, et alijs cum strigatur. Et una qui-  
 dum ex duabus quietibus eius est inter finem dilatationis & principi-  
 piu[m] eius perstrictionis, sed secunda est inter finem perstrictionis & principi-  
 piu[m] dilatationis. Hoc autem id est quod inter quoslibet duos motus  
 pertrahunt in uno motore existentes ut de necessitate esse quod  
 medicina inter eos ambos existentes. Cum autem dico quietes  
 intelligo duas quietes, et cum dico motum intelligo hos duos  
 motus, unde igit quod in periplone tempis getis pulsus ad motum  
 eius est genus eius sub quo sunt spes detecte & manifeste  
 ad sensum, ex quibus quidem est spes illa que dicitur pulsus in-  
 sti ponderis, et ille in quo perparatio & propotion tempis motu  
 ad tempus quietis est naturalis. Et cum dixit quod est pruenies pulsibus  
 etatū & regiones, intellectus est quod talis propotion variat & diversifi-  
 catur penes diversas etates temporum anni & regiones, nalis  
 enim in hoc est ille qui pertinet etati eius cuius est: et simi-  
 liter tempus anni & regioni eius. Egregiis vero a natura est ille  
 qui discouerit et cuius est secundum ista ut inde sit in eo alia propo-  
 ratio motus ad quietem: quia pertinet in eodem etatis tempore anni & lo-  
 cus habitationis eius. Justus autem poteris naturaliter & ab  
 etate est ille qui in periplone equaliter & tempore etate tempore est  
 tempore anni & regione et similiter in tempore reperitur, talis namque  
 pulsus dicitur iustus ad pondus et ponderatus. cxl.  
  
**e** Ex eo etiam est sine pondere contrarius ei quem  
 premisi sine pondere.  
  
**i** Perellexit pulsus sine ordine illius, quod propotion  
 ex his inter motum est gete est propotione egrediens: et a  
 propotione naturali. Opinamus autem medicis quod talis  
 propotion naturalis est quod sit motus tantus quantum quies:  
 et quod plus secundum quod mihi video. Nec igit etiam Galen, quod due  
 getes eius sunt: et est sicut precepit, scilicet egrediens et pegrediens.  
 Rasis tamen negat perceptionem getis egrediens. ccli.  
  
**a** Tertium genus eius sumitur ab equalitate  
 uniformitate autem diuersitate & inequalita-  
 te ipsius.  
  
**b** Et genus pulsus dividitur in duas, scilicet in illum  
 qui est uniformis sive equalis: et in illum qui est diuersus  
 et inequalis dicitur: scilicet si unus est primo. cxlj.  
  
**q** Si recte incedit uniformiter & ordinate de  
 unitus sive equale, qui uero claudicat & de-  
 viat in hoc inequalis dicitur. et diuersus.  
  
**i** Perellexit quidem per pulsus uniformem et equalem

**M**ū. cuius quidē percussionses plenū in pondere & gene  
re dilatatoe & genere tuis motu & genere tuis gestis: nec  
nō ē i genere fortitudinis. Qui. n. ē vnaformis i his oīb  
dī eōlis. q aut hec oīa hī eē hī pītate cū sū leis pīrie  
eōlitas: iō qdē declarauit ea. & reposuit sub hoc genere  
sumpto a pīriate pītatis. ccxliij.

**N**ā diuersitate generis sumpti ē numero p  
cussionū artarie sunt differentie. ccxliij.

**I**fferens quidem percussionsibus est ille in cuius  
diuersitate sunt differentie. hoc aut ideo dixit:  
quoniam ex sic dīentibns est qui diuersificat in  
multis percussionsibus. & ex eis est qui solū in vna percuss  
ione variat & diuersificat. ccxliij.

**D**ifferens pluribus percussionsibus diuidi  
tur in duas species. ccxlv.

**D**ifferens pluribus percussionsib⁹ diuidit in duas  
spēs: & q̄rū duas spēz facit mētionē p. ccxlv.

**N**ā equalitate & diuersitatibus ordinati &  
ordine carente. quē. s. aīa pīcipere nequit. cclxv.

**S**oluit post ostendere qd̄ īnequale & differens  
pluribus percussionsib⁹ diuidit in pulsū in hī di  
uersitatibus ordinati: & in pulsū nullū ordinis  
seruantē in eisdem. i. contrariū primo: de quo inquit pī  
aīa neq̄t ip̄m pīrehēdere. Intelligit aut pīordinatum  
b⁹ diuersitatib⁹ illū cuius aliq̄e percussionses sunt diuerse  
inter multas vnaformes ita. s. pīt vna diuersa inter pla  
res vnaformes aut huic hīiuz. Et post hoc diuisit ordin  
atum in duas species & dixit. ccxvi.

**O**minus huius ordinis dicitur reuersus  
d̄ est scđm dictū nr̄um ille qui postq̄z nunc  
sic percussit & reuertitur consequenter ad  
percutiendū sicut prius. ccxvi.

**P**otest intelligit pī ex ordinato in b⁹ diuersitatibus: ē  
quidem cuius diuersitas redit post aliquas per  
cussions vnaformes. i. pī reuertit ad diuersaz  
percussionē post determinatas percussionses similes & vnafor  
mes est ille quē intellexit cū dixit. qui postq̄z nunc percus  
sit & reuertit &c. i. cū nunc pīcūt manū ē in aliqua forma  
diuersitatis pīnter pī determinatas percussionses equalis re  
uertitur ad illā eādē formā in pulsando & pīcūiendo: & pī  
etia ex eo est cuius diuersitas minime redit sicut prius: &  
pīnter fecit huius mentionem. ccxvij.

**X**eo etiaz est cuius regressus minime sūt  
vnaformes: et talis ē qui cauda soricis ap  
pellatur. ccxvij.

**M**atellexit ex his diuersis & inequalibus percuss  
ionib⁹ quedā que nō regredunt̄ seu redeunt  
post determinatos regressus percussionsū equali  
um in ambas īchoātes. Ex hac aut spē ē pulsus q̄ cau  
da soricis appellat̄: & est pulsus ille q̄ a principio sue pul  
satōis magnus apprehendit. secūda aut ei⁹ pulsatio pī se  
quēter minor prima pīcipit. nec cessat a tali diminutione  
pulsationū donec quasi ad nihilū deuenērit: adeo pī in  
terdūltima sensui percussio occultat̄: & iterdū minime.  
et ex hoc quidē pīparat ip̄z caude soricis. qm̄ pītne post  
ei⁹ magnitudinē minuit̄ subtilit̄ sicut & cauda soricis. et  
bi⁹ quidē pulsus dispō reuertit interdū: & interdū neqq̄  
s. ad primā dispōne & ordinē. Et postq̄ retulit differē  
te & inequalē in plurib⁹ percussionsib⁹ refert pīnter ineqlē  
in vnaq̄z percussione. ccxvij.

**T**etiam ex eo qui differens seu diuersus  
e in vnaquaq̄z percussione reperitur cū mē  
surā quatuor digitorum capit. ccxvij.

**I**uersus & ineqlē in vna percussione dī ille cui⁹

partes sunt dissimiles in his generib⁹ reptis in vna p  
cussionē arterie reptis in arteria: vt cū erit velocitas dis  
similis vni⁹ percussionsis: et sic erit de alijs generib⁹. et hoc  
q̄ erit in arteria in principio sui motus multū velox: & i  
fine multū tarda & ecōverso. Et postq̄ ostendit qd̄ sit dīns  
in vna percussione cui⁹ sunt plures spēs ex qb⁹ qdā hīt p  
pīria noīa: & quidā nō: & iō ingt ex eo ē pportionat̄ ali  
cui rei: & qdā sūt q nulli rei referunt̄. Et sermo qdē nr̄ erit  
nunc super noīatas. Ex his quidē spēb⁹ sūt qdā nōmen  
bītēs: & quedā nō. & prime qdē pportionant̄ & referunt̄  
aliciū rei: & nos quidem loquemur nūc de nōmen bī  
bentib⁹. ccxlii.

**E**x his quidem est pulsus intercūsus & do  
minus coniunctionis: ex his etiam est ali⁹  
humilis & depresso. ccxlii.

**E**sic diuersis vna percussione ē ille cui⁹ percussio  
post tercidit & findit: & pīnter vñtū & iūgitur  
ex his etiam sunt quorum partes quedam sunt  
alte, quedam humiles & depresso. ccxlii.

**E**x his etiaz sunt in cuius percussione duo  
sunt ictus: & ex eis etiā in quo sunt plures.  
Ic pulsus similis malleo quo pīcūt sup icudē  
& sola resistētia incudis per se primo eleuat̄  
& pīnter per se percūt incudē iterato. ccli.

**S**t etiam ex eis vermicularis & serrinus si  
militer formicularis & vndosus. ccli.

**E**rmicularis quidē similarē vermi in motu suo  
qui contingit ex debilitate virtutis nequeuntis  
arteriā impellere: qui qdē fortior ē formiculari  
vndosus aut aquaz vndis assimilat̄. et significat hūdī  
tatis dñiuz & sudore futuz. Serrin⁹ vñ assilat̄ serre den  
tibus: q qdē hī attestari sup aīa i tunicis iterioz mēbroz  
generata: puta sup pleurefiz & alia ab eo. cclii.

**E**x his etiam est ille qui tremulus dicitur  
ex quo est significans super ethicam. cclii.

**I**c qdē pulsus. s. tremulus significat super spās  
mū: et similis ei significat super ethicā. cclii.

**O**nne quidem pulsus continet duas spēs  
est etiam vna equalis que ambabus con  
trariis descendit seu reponit̄ in gradu. cclii.

**O**nus pulsus ex generib⁹ pīdictis pītne sub  
se tres spēs: ex qbus due hīt rōnē extremoz  
s. pulsus excessius i illo genere & dīminutu⁹  
& medius inter abos ē eōlis in illo genere. cclii.

**P**ater spēs vero generalis diuersitas non  
est equalis & media in diuersitate. cclii.

**I**nime quidē spēs quas retulimus sunt variā  
tes pondus: & alij ab eis hīt medium. cclii.

**E**x pulsū temperati corporis cognoscet puls  
sum cuiuslibet: donec sc̄ias ex eo cui lateri  
equatur aut inequalis efficiatur. cclii.

**P**ulsus cuiuslibet cognoscitur pīparationē ad pul  
sum equalē pīplōnē hītū. Et medius quidē et  
temperatus in illis generib⁹ pīuenit cū pulsū eius  
& inequalis vñ & intēpatus ē ei⁹ dissimilis. vñ in pīparationē  
eius ad alind sc̄itur vñs q̄ genus egrediatur ab eōlītate  
aut ad quem excessum vel diminutionē declinet. cclii.

**O**nus pulsus egrediens a dispōne cōue  
nienti dī pīparari ad egressū pīplexiōis ei⁹.  
Gressus cuiuslibet pulsus a pulsū equalē ē qdē  
hīt egressum pīplexiōis ipsius & pīplexiōe eōli  
s. i. declinatio pulsus illius erit hīt declinationē  
pīplexiōis eius. cclii.

**S**ito eē varias spēs pulsuum in diuersis

etatis quatuor anni temporibus et diversis regionibus.

Liendū q̄ diuersē sunt spēs pulsū secūdū diversa tpa etatū hoīs: et secūdū quatuor anni tpa. neq; nō ēt hīm nās varias regionā. et hoc qdē ē accūrātū vñica p̄plo b̄z d̄rsitatē ip̄oz variaſ. cclvij.

Tetiam in diversis cōplexionibus hoīz et habitudinibus masculis et mulieribns. Et etiā sciēdū q̄ diuersē sunt spēs pulsū scōz diversas pplexioes hoīz et habitudines diuersas. i. scōm: maciē et pinguedinē: et etiā hīm maris et mulieris pplexionē. et hoc qm̄ pulsus naturalis diuersificat etiā et variaſ penēs ista. vñ medicus q̄ hec ignorat: ignorat quidē pulsū equalē in quolibet hoīum. cclx.

Ullus velocitas cum magnitudine est in calido. Sicut etiam et in erate iuuentutis et in masculo.

Ullus calide pplexiois ē velox et magnus: talis etiam pulsus est iuuenum et masculorū. Est. n. calor excedens in istis. cclx.

Alis autē ē in regione et habitatione meridionali macro ipregnante et estate.

Ocus etiā meridionalis et regio significat q̄ p multitudine caliditatis sue pulsus qdē incolarū suoꝝ velox sit et magnū. talis ēt ē pulsus macris: et hoc rōne excessus caloris eius. et etiam pulsus pregnātis. ip̄a enim calefit ex affinitate fetus. cclxi.

A frigido enim est pulsus paruitas et tarditas. et consumilis quidem est in senibus et autumno.

Ullus enim frigidas pplexiones hñtūm parvus est et tardus. h̄rius. s. pulsū pplexionū calidoz. talis etiā pulsus senū et autūni. et hoc rōne frigiditas ī his ēt etatibꝝ et tibꝝ dñanſ. cclxj.

Onsimilis quidem est in mulieribus et in pingui carnem laxam habenti. talis etiā est in septentrionali.

Ullus quidē mulieꝝ parvus est et debilis. et talis etiam est hominis pinguis cuius caro ē laxa et etiam habitantis in septentrionali. cclxii.

Cuiuslibet siccī quidē pulsus est durus. et cuiuslibet humidi ē quidē pulsus mollis. Cuiuslibet hominis habentis pplexionez siccā est pulsus durus. et cuiuslibet hominis habētis humidam est pulsus mollis. cclxiiij.

Ullus cuiuslibet hñtūm cōplexionē equalem et temperatam similatur quidē pulsi perfecto ipsius veris.

Ullus habentis pplexionem equalem assimilatur pulsu veris iam perfecto. Intelligit autē q̄ pulsus cuiuslibet ex istis sit equalis. cclxv.

Uartum clima sequitur complexionem predictam.

Qualis pplexio sequit̄ pplexionē quarti climatis hīm ip̄z. vñ tñ hīm opinionē Gal. quintū ver est temperamentum sicut dictum. cclxvi.

Ullus infatis frequens est et mollis. pulsus autem senis est tardus et durus.

Ullus quidem infantis est frequens ppter calore eius et mollietē rōe humide pplexiois eius: et conuerso pulsus senis rōe sue fritatis ē tardus et durus pplexionē ei⁹ nälē:rōe. s. pplexionē etiā ei⁹. cclxvij.

Ullus cuiuslibet corporis multum humorū ferentis est valde plenus,

o Ne corpus plenum humoribus habet pulsū valde plenum. cclvij.

o Ne corpus vacuū a materia habet pulsū inlaudabilem et vacuum.

o Ne corpus a materia humorū vacuum h̄z proculdubio pulsū vacuum. cclxix.

p Ecus et pulmo sunt organa anime: que si quidem sana fuerint vite cōseruabuntur.

p Ecus et pulmo sunt organa expiratiois et anhelitus. et hec iō qm̄ cum dilataſ: dilataſ et pulmo ipsius versus latus trahens ip̄m ex necessitate ablationis vacui. vñ cū pulmo sit dilataſ et ampliatuſ ingredit̄ aer in eū: sicut ingredit̄ in follem post sui dilatationē. cū aut̄ p̄stringitur pectus: p̄stringitur et pulmo: et p̄pis egredit̄ aer ab eo sicut egredit̄ a folle cū p̄stringitur et cū premitur artificialiter: et addit q̄ semp̄ p̄seruantur vite qdī pectoris et pulmonis dispositio p̄seruantur. cclx.

f Operationes eorum declinant ad aliquā maliciā: cor siquidem ignietur ex sui inflamatione.

s I predicta declinenta suis operationibus eq̄ libus et naturalibus: proculdubio cor sui calefactione inflammabitur. calor enim cordis attemperatur et infrigidatur per anhelium. cclxii.

L sputum quidē habet significare super accidentia pectori contingētia in quacūq̄ egritudine eidem cōtingente.

c Em accedit aliquis morbus pectori: sputum q̄ dem cū tussi habet super dispositione: illius pectoris in illa egritudine attestari: et potissime in apostematibus eius. i. apostematis velaminis ipsius pectoris: et similiter pulmonis. cclxiiij.

Blatio sputi proculdubio super principium attestatur. significatur enīz q̄ materia in nullo est digesta.

p Leureticus est ille in quo simul quatuor accidētia vniuntur. s. dolor lateris pungitius. febris acuta. tussis et sputū. et ait q̄ ablatio sputi in principio huius morbi indicat morbi ip̄m esse in principio: et hoc quoniam sputū est superfluum eius quod dissolutū ēt apostemate in pectori: propter quod priuatio sputi significat hunc morbum esse in principio: et q̄ nihilomin⁹ disoluatur ex eo per viam digestionis. cclxiiij.

s I autem fuerit parvum et tenuē: habebit super digestionem debilem attestari.

s I fuerit spūtū tenuē significabit sap̄ debilitatē digestiois materie apātis q̄ ē cā morbi. cclxiiij

I vero fuerit medium et equale in hoc quidem significatur q̄ morbus iaz ad mediū augmentum peruenierit.

s I sputum quidem inter tenuitatem et spissitudinem medium fuerit: proculdubio morbus iam peruenit ad medium temporis augmenti. sunt enim quatuor morbi tpa sicut adhuc dicam. s. tpe p̄cipij augmenti status et declinationis. cclxv.

s I aut̄ fuerit multum spissum: tunc proculdubio est morbus in statu.

s I spūtū multum fuerit grossum indicat q̄ morbus sit i statu temporis. cclxvi.

t Enuitas etiā spūtū significat q̄ humor faiciens morbum leuis sit et subtilis.

t Enuitas quidē eius quod i puitur significat q̄ humor ex quo fit apostema sit tenuis. cclxvij.

t Elle etiam significat q̄ morbus sit velocis d ij

et cire digestionis. Si vero fuerit grossum significabit supra contrarium et tardum.

- f Puti significat sup velocē dissolutionē morbi grossū aut sup ūnū. s. sup humorē grossū et tar dā dissolutionē et p̄spītōez morbi. cclxxvij.  
n Igredo sputi significat super violentiam ustionis.  
f Purū qdē nigrū significat q super patientem dñēt pplexio cholere nigre vsteri talis chole ra moris; et ideo tale sputi sputū. cclxxix.  
f Putum vero viridis coloris significat su per cholera citrinam et porinam.  
f Putū viride significat sup dñū cholere citrine et porine p̄ tāto ipz ex signis mal. cclxxx.  
f Putum habens citrinitatem clara signifi cat super cholera vitellinam.  
o Mane sputū cui citrinitas vergit ad quandā al bedinē significat proculdubio sup quādā speciez cholere rubee que vitellina dicitur, et ipsa quidem est minus mala q̄ viridis. cclxxxi.  
f Putum album significat super humorem flaticum et rubeum super sanguinem et spu tum cuiusqz fetiduz est proculdubio putrefactionis significatiuum.  
i Ntellexit qd̄ i hñte sputū fetidū et mali odoris est signū qd̄ pulmo est corruptus: tale aut sputū accidit p̄tisicis p̄p̄ morte. cclxxij.  
n Mane sputū sine fetore significat q̄ in eius nulla sit putrefactio.  
o Mane sputū imune ab horibili odore et fetido significat quidem quod patiens non incurrit aliquam putrefactiones. cclxxiiij.  
f Spuri figura rotunda sit: et cū hoc patiēs febrem patiatur hoc erit quidem qd̄ in dia fragmate eius sit apostema.  
f Erūt medici q̄ sputū rotidū et globatū significet sup p̄tisim. Ego tñ nō ero de primis dicēti b̄ hoc qd̄ significet sup diafragmatis aña. Intellexit aut hoc aña qd̄ dicit arabice birsen: qd̄ cū predi cto sputo erit febris valde vrens qd̄ significat sup sanie generationē i diafragmate. Si vero cū eo assit febris leta et cronica significabit quidē sup p̄tisim: et hoc quidē intellexit in hoc dicto suo. cclxxvij.  
f Patiens nō cessauerit tussireiam quidē incidit in p̄tisim. Sputū autem egrediens sine tussi et difficultate significat super perfectam digōnem.  
f Putū qdē significat sup pfectā digōnē ē illud i quo quiqz sequētes p̄ditōes vñtū. s. q̄ sit al bū spissum et coūctū et sine tussi laboriosa egre diatur et sine fetore seu odore horibili. cclxxv.

g Eneratio. iii. humorū est i epate ex cuius augumento angerur humor in corpore.  
g Eneratio quatuor humorū est in epate et cum auger eo generatio i eo augētur et humores ipsi in corpore toto. cclxxvi.  
o Mane mēbrū ratiōe ipsius auger est nibilominus in ipso mēbro propria operatio.  
i Ntellexit q̄ omnē mēbrū i corpore rōe epatis augearur: et q̄ nibilominus membra nutrientia sint. i. nutrimento ex p̄pria operatione eis appro priata agentia. Est ergo predicta operatio in eis ratione epatis hoc est dictu. q̄ quia epa est fons virtutis nālis sūt p̄ ipsuz virtutes naturales i residuo corpore. vñ ege

dūtū et suggerūt ab eo sicut sūt virtutes a corde et sensu a cerebro. Hoc tñ ē sūt opinōe Hypocratis Galen.

i Platonis. cclxxvij.

e Ex vapore autem ipsius sit spiritus. Ex vapore qdē in epate exīte sit spūs naturales quo quidē mēbra sua exercēt operationes naturales: hec autē minime sensu percipiuntur sed est dictum ad quod opinōe solū attiguit: banc autem opinōe suralibi perscrutatus. cclxxvij.

e Ex reliquo corpore seu humorē eius sano sit corpus sanū. est autē humor sanus cum epar sanum fuerit.

s Anitas corporis stat i sanitate epatis. Sanitas enī corporis stat p̄ sanitatē humorū. s. existūt h̄z naturalē dispositionē talis autē sanitas humorū ex sanitate epatis est. cclxxix.

Taque quidē deuehūt cibū ad ipsum: misceturqz cūlibz humorū sup eū dñanti. Que quidē i potu sumptū deuehūt et penetra re faciūt cibū sumptū ad epar: et cū humoribus sup eū dñantibus p̄miscetur. ccc.

Que etiam mittūt ab ipso epate ad eius colatoria: et ipse nihilominus cum humoribus commiscetur. Mane qdē separat aquā i potu sumptā postq̄ ad ipsuz peruererit ab humoribus. et ipellit eā ad renes: et renes ad vesicā. p̄miscetur nihilominus cum humoribus. i. cū modico ex eis. ccc.

T ipsa quidē aqua fert secū colores eo:uz necnō etiā omne illud quod est necessariū in declinatione et significatione eius.

Oc quidem dicitur et est notū: nam aqua i potu sumpta et per vrinaz emissa fert secū colores humorū i corpore existētū: et ideo significat sup dispositionē et esse ipsius. ccc.

T proculdubio quicquid duximus est manifestū super cuius veritatem sensus etiam attestatur. Sunt enim apud nos ex vrina significantes qualis sit processus patientis.

Oc qd̄ dixit ē manifestū ex eo qd̄ p̄cessū: qmū b̄ vrina ex humoribz sibi p̄mixta fuerit ticta et colata: bz qdē sup eosdē neçario attestari. Et in summa qm̄ ipsa ē supfluitas digōnis vris q̄ fut i epe bz qd̄ significare sup dispositionē totū corporis gnālē. ccc.

Lbus color: vrine est ex signis super multitudinem cibi et potus seu nauseatuum sati etatem significantibus aut super dominū frigoris vel humiditatis phlatice aut super fluxū vrini vel opillationis epatis.

Olor qdē albus significat sup multitudine cibi et potus aut sup destructionē digestionis in stō: vel sup dñū humoris phlatice aut sup fluxū vrini. i. egressum eius iuolūtū: i tali enim fluxu egreditur vrina alba et indigesta. vel super opillationes epis qm̄ oppilatio est ex phibētibus digestionē: neqz potest tunc grossum ex vrina per vias suas penetrare: sed solū subtile et aque propinquum in colore. ccc.

Am autē vrina videtur modicum citrina si significat quidē super paruitatē cholē. Sed cū est in colore ignea significat super multitudinem cholere.

Oc enā est p̄ se notū. qm̄ cū vrina exit cū parua curitate: significat qdē q̄ parua colera fuerit ei p̄mixta et per p̄ns non sit multa iyenis et epe

Cum autem est multum tali citrino colore tincta significat  
choleram rubeam.

cccv.

**T**color quidē clarus sub rubeo ponitur i  
eo tamen est amplior cholera rubea.

**O**lor quidē vrine q̄ clarus dicitur, i.e. rubens pur  
pureus: q̄ qdē cōmūtatione cholere citrine p̄tin  
git: existit sub rubeo igneo, in rubeo tamen est  
amplior cholera citrina et ignea.

cccvii.

**A**lde autem rubeus erit color eius a natu  
ra sanguinis, nisi tamē fuerit talis ex aum  
ptione croci aut applicatione alicuius cō  
tingentis: neque ex colica.

**C**olor valde rubeus vrine: significat quidem su  
per mictionem sanguinis cum ea et dominium  
ipsius in corpore: nisi tamen ille cuius est come  
derit aliquid qdē eam tinxerit vel super corpus suū appli  
caverit sicut alcannā et similia: aut fortē dolorem et calo  
rem sicut colice passus fuerit.

cccviiij.

**I**aūt videat nigra, postq̄z visa fuerit fusca  
significabit qdē iuper fortē algore. Si vero  
talis appareat postq̄z p̄cessit valde rubea  
significabit super fortem humoris v̄stionem.

**I**nigredo appareat i v̄rina postq̄z p̄cessit fusca  
pallida: significabit qdē sup valde forte algore  
et frītate pplexionis patiētis. Si vero appareat  
post v̄ltimatā rubedinē significabit super inflātionē et  
v̄stionē humoz patiētis: et quelibet quidem ex ambabus  
v̄rinis istis significabit super morte eius cuius est: et hoc  
quoniam v̄ltimata frigiditas nigrum facit: sicut et v̄ltima  
ta caliditas.

cccvij.

**A**dica aut̄ super morbū ex colore vrine ni  
si tamē fuerit talis ex cibo ipsam tingente  
puta oleribus cassiefistula et omni re eam  
breuiter tingente sicut almuri et similibus.

**R**ina qdē significat p̄ colorē suū sup species hu  
morū i corpore existētū et sup eoz q̄titatē ex q  
bus qdē morbi sūt, cū igit̄ morbi ex eis generē  
tur docet q̄ medius iudicet p̄ colorē vrine sup spēm mor  
bi seu cause eius: nisi tñ color eius ex re assūpta cōtingerit  
v̄pote almuri cassiefistula et similibus.

cccxix.

**E**nuitas quidem substantie i v̄rinis signi  
ficiat super paruitatem digestionis.

**E**nuitas quidem substantie vrine significat su  
p̄ paruitate digestionis et eius debilitatē, et hoc  
qm̄ debilitas digestionis ex debilitate decoctionis cōue  
nit. De natura aut̄ decoctionis est q̄ habeat aquā ī grossa  
re p̄tato tenuitas vrine super ipsius cruditatē et digestio  
nis debilitatem habebit significare.

ccc.

**T**pculdubio efficitur vrina tenuis p̄ corru  
ptionem cibi et oppillationē epatis et apa.  
Ec aut̄ oia, s. cibi corruptio isto, opilo et apa ipse  
diūt et etiā auferūt decoctionē cibi, cū aut̄ nō de  
coq̄ cibis egreditur vrina alba et cruda.

ccci.

**R**ina aut̄ grossities significat super dige  
stionem aut̄ super multitudinem humoris  
phlegmatici in corpore existentis.

**R**ina grossities significat super vim et fortitudi  
nem digestione aut̄ super grossitatem materie  
et primū quidem attestatur super sanitatem; sed  
secūdū super morbum et egritudinem.

ccciij.

**C**um hypostasis videbitur alba in colore si  
gnificabit quidē super salutē infirmorum.  
**H**ypostasis qdē ē ex humorē quā natura digerit:

**V**nū cū est alba; significat q̄ natura iā supauit bu

morē illū et eius decoctionē iā p̄ficerit. Et enim albedo  
signū laudabile et sup digestionē significās: qm̄ impossibile  
est quinvenaz sanguis prius dealbetur q̄ vene eo nutri  
antur; et ideo cū albescit hypostasis: significatur quidē q̄  
humor efficiēs morbū iā recepit decoctionē bonā et lau  
dabilē. hoc n. contingit ei ex propinquitate nature sue ad  
naturā sanguinis: et ob hoc sanies etiā alba landat i apo  
stematis et alia ab ea vituperatur.

ccvij.

**I**autem color eius appareat citrinus hoc  
erit ex acumine cholere rubee.

**U**m videbitur hypostasis citrinam in colore si  
gnificabit proculdubio super acutum cholere ci  
trine: neq̄ non etiā q̄ ipsa dominetur plus ce  
teris humoribus ipsi nature.

ccvij.

**I**vero appareat velut sanguis significabit  
proculdubio super malitiam digestionis  
ipsius sanguinis.

**H**ypostasis quidē rubea significat super dñum  
sanguinis et malitiam digestionis ppter exceden  
tē quātitatē eius: nō enim accidit nocūmētū san  
guini ex sui q̄titate. s. iq̄tū sanguis: p̄tato retulerunt me  
dici q̄ hevrine significant super salutem patientis et mor  
bi longitudinem.

ccv.

**T**si talis dispositio ipsius plōgetur neq̄  
varietur: erit ex epate apostemato.

**I**apparito hypostasis rubee plōgetur vel p  
ducatur cū febre significabit proculdubio sup aſa  
epis: hoc tamē nescio ex dictis Gal. vel Hyp. si  
verum confirmetur, experimento quidem habet colorē  
veritatis et probabilitatis.

ccvi.

**T**si fuerit nigra post itēsam rubedinē et pe  
tēs fundū postq̄z prius apparuerit i alto: si  
significat quidē q̄ iā puenit patiens ad hoc  
q̄ anima separetur ab eo et potissime cum casu vir  
tutis: neq̄ est spēs de eo aliqua: neq̄ potest ei q  
z p̄ficere cū sit mors p̄pīqua ex violētia v̄stionis.

**H**ypostasis incipiat nigrescere post magnam  
rubedinē, et cū hoc fuerit depressa i fundo vasis  
postq̄z prius apparuit i superiori parte ei: et cū  
hoc assit virtutis casus, significabit qdē sup morē primā  
er violentia v̄stionis sicut dicitur: et talis vrina appetet pro  
culdubio in febris v̄rentibus perniciosis.

ccvij.

**T**si appareat nigra post eius fuscedinē p  
ter q̄ morbi materia sit acuta: et potissime si  
cū tali fuscedine assit aliquod signū laudabi  
le: et radix morbi fuerit ex melācolia: significabit q  
dē sup morbi p̄sūptionē: et hoc secūdū plum.

**H**ypostasis incipiat nigrescere in colore post  
eius fuscedinē p̄ter q̄ in morbo fuerit acutus  
aliquid et fuerit p̄scipiū morbi ex colera nigra  
significabit quidē q̄ morbus sit tā assūptus: et maxime si  
cū hoc assit aliquod signū laudabile ex signis laudabilib⁹:  
quorū p̄nter memorā faciem⁹: et hoc ē qdē dicitur q̄ hoc est  
ē plū tot⁹ vrine: et n̄ p̄tigat solū s̄ hypasiz ei.

ccvij.

**I**appareat nubes supnatās i superiori par  
te vasis significabit sup cruditatē. Iz sit i ea  
aliquid digestionis que ex ventositate cō  
miserente se ei impeditur et inde sursum eleuatur.

**U**m nubes supnatātē i vrina: significat quidem  
sup cruditatē: iz sit i ea aliquātula digō, cā s̄t ei  
quare sic natat in superiori pte vasis ē vētositas  
clusa in hypostasi que nequit dissolui: p̄ tanto phibet d  
scensum ei ad p̄fīdū vasis: et ob hoc dicitur q̄ sit in ea cru  
ditas, hoc aut̄ signū appetet in vrina a principio: dum  
dij

incipit digestio fieri. Cū aut̄ hypostasis alba fuerit significat super sanitatem.  
c. T scito q̄ si videatur pendere in medio q̄ parua ventositas est in tali hypostasi.  
f. In medio vrine pendeat s. ito q̄ parua ventositas in ea sit; etā q̄ ipsa sit in medio digestio nis sue. cccr.  
c. T scito q̄ si p̄eūte citrina fuerit alba lenis et p̄iūcta et iferius depressa et talis continuo apparet q̄ digestio morbi sit completa.  
f. Post hypostasim citrinā appareat lenis alba et p̄iūcta i partibus residēs i fundo, et talis p̄t̄ ap̄ pareat, i. q̄ nō efficiat citrina post q̄ post citrinā alba fuerit vrina; et post p̄t̄ redate iterato ad albedinē scito q̄ tūc iā fuerit digestio perfecta; et q̄ morbus iā peruenit ad statū suū et q̄ icipit declinare. Est ergo scitu satis q̄ he tres cōditiones coniugātur, s. albedo lenitas et ipsius depresso i fundo vasis, que quidē significat super perfectionē digestionis laudabilis: albedo, n. ē signū laudabilis decoctionis et sif p̄iūctio partiū et ipsius lenitas si gnificat super pfectā ipsius decoctionē. Nō tñ inq̄tu est supfluitas: sed q̄ nō remasit i ea nisi pars terrea, de natu ra enīz partiū terreaq̄ est q̄ petat fundū et i summa super fluitas cocta et digesta grauis est et lenis est idigā sicut p̄ i muchis et polipis a nāso descēdētibus. ccxi.  
c. Um aut̄ appareat hypostasis nō continua ta significat super debilitatem virtutis.  
f. Hypostasis uno die vel duob̄ apparere et p̄ se quēter cesseret apparere et iterū post appareat iterato: significabit qdē sup virtutis debilitatez ex privatione operationū ipsius vnde apparitio hypostasis attestat super positionē i operationibus suis. cccxij.  
f. Vero fuerint contenta i ea similia fragmētis ordei: significabit quidē super rasurā venarum, sed si assimiletur furfuri et sine fe tore significabit super ulcera uelice. Si autem simili letur squamis metallorum significabit super ustionem et laminationem continentem.  
i. Nob̄ qdē his spēb̄ illaudabilis hypostasis i qbus operatus est calor extraneus ē opatio p̄tra ria operationi quā opat̄ calor elemētaris et natu ralis et hypostasis qdē simil fragmētis ordei significat qdē q̄ calor extraneus i tātū venas dissoluerit q̄ eas corro serit, hoc etiā significat furfurea si fuerit sine fetore et sine febre significabit vleera vesice, hypostasis similis batti taris et squamis metalloz significat quidē super violētiā dissolutionis et rasurae venarum. cccxij.  
f. Faniēs appearat i nāse significabit super apertōnē apostematis.  
a. Postema duz dicū arabice dubaylet est a p̄a trinsecus difficilis digestionis et maturacionis ē. n. de genere a p̄atū exteriorōz duoz seliroticoz et plurimū cum eredit̄ faniēs i vrina accidit hoc ex du baylet in membris cibi et vrinalibus et. cccxij.  
f. Vero prolongetur egressus eius cum sangue corrupto significabit sup apostemā phlōnicum.  
p. Helgmō secūdū medicos est a p̄a super qd̄ san guis dominatur pro tāto patiens hoc a p̄a min git sanguinem corruptum. cccxv.  
f. Um autem hypostasis petit fundū et sper māti similatur est quidez ex humore gros so et crudo, et si cum eadem sit arena mixta scito illum cuius est esse calculosum,

Ifferētia vero iter hāc hypostasim et vere alba sup̄a dictā: pōt qdē h̄ri ex sui figura et substantia et hoc quoniam ista est viscōsa in substantia; nō autem sup̄a dictā figura autem prop̄ie hypostasis alba est acuta: non autem huiusmodi. cccvi.  
Riuatio quidē fetoris contingit ex priva tione coctionis et digestionis, aut ex indige stione ratione cibi indigestibilis.  
Riuatio fetoris i vrina p̄figit duabus de causis  
p. Quaz vna est idigestio: alia est q̄ natura rei di gestibilis grossa ē n recipies digestionē. cccvij.  
o. Qdne illud quod est ultimati fetoris est ultimata corruptionis.  
Etor quidē vrine est corruptionis magne signū existentis in corpore eius cuius est vrina, vnde omne ultimati fetoris significat super corruptio nem ultimatam. cccvij.  
f. I autē odor eius sit extraneus horribilis scito illum cuius est pati morbum uelice.  
f. I fetor vrine fuerit horribilis valde extraneus significabit proculdubio vleera vesice: de natu ra enīz hōz morboz est q̄ sit i eis odor malus et extraneus: et super malitia huins odoris diversificat ab alijs i generali secūdū malitiā corruptionis eius, pro tāto iquit secūdū opinionē Gal, si odor eius fuerit corruptus et extraneus et. Intelligit q̄ fetor eius nō sit in gradu alia rum rerum corruptarum. cccix.  
Am quidē rettuli genera vrine simplicia ex dictis meis poterit quis uti in iudiciis compositorum ex eis.  
Ualior sunt genera vrine simplicia de quorū quolibet locutus est in particulari: utpote de si gnis sūptis a colore vrine substantia hypostasis et odore, vnde iquit, iā rettuli signa simplicia ex dictis meis poterit q̄s vti i hoc p̄ se sup signa ex eis p̄posita, i. q̄ ex dictis suis poterit q̄s scire sup qd̄ h̄eat significare cū erūtūtū i vrina plura ex dictis generibus. cccx.  
Iterdū attestantur feces super stomachū et interdum super intestina et ipsum epar. Eces qdē attestantur sup dispositionē stōi testinorum et ipsius epis. Sunt enim superfluitates ipsorum membrorum. cccxi.  
f. Eces qdē minūtū ratōe magnē: trāsmutatio alimiēti cū conuertitur i mēbris nisi illius cuius expulsiua fuerit obilis et attractiva fortis: ratione alicuius nōumenti p̄tingētis et hoc quidē significat repletionem corporis patientis ex malis humoribus.  
Arua quidez quantitas secū egrediētū significat sup magnā trāsmutationē cibi, cū enīz trans mutatio et trāsüberatio cibi i mēbris augetur et magnificat: tūc quidē feces minūtū: et hoc quidē significat sup formationē disiunctiōe: aut debilitate expulsione et fortitudinē attractiōis attractiōe rōne alicuius nōumenti eidem p̄tingentis, vñ hoc accēns significat q̄ corpus patientis sit plenū supfluitibus calidis, quare causa ē cū in eo fortificatur attractiōa, et hoc qm̄ cū supfluitates calide augēt̄ i corpore necessitat̄ p̄culdubio dissolutionē, et inde p̄tingit excessus et dñum virtutis attractiōe. cccxij.  
f. I autem fuerint magne in quātitate erit qdem signum q̄ cibus non prebeat augmentum corpori: aut q̄ attractiōa sit in co debilis et diminuta et expulsiua fortis ratiōe alicuius morbi uel nōumenti.

**I** vero feces fuerint maiores obito secundū ordi-  
nē naturalē significabūt qdē sup alterū ex duo-  
bus, s. aut q̄ cibis nō puerit i corpus sicut di-  
cīt: et q̄ mēbra ipsius nō suscipiat iuuamētū ex eo ratione  
alicius malitiæ aut q̄ attractiua ep̄is debilis sit et dimi-  
nuta, et expulsiua stōi fortis sit et excedēt: et hoc ratione ali-  
cuius morbi contingentis membris predictis. ccxxiiij.

**I**aūt feces fuerint albe erit oppillatio vel  
sclerosis i meatib⁹ kistis fell⁹ et icteritia qdē  
ex significatib⁹ sup hoc sensibiliter. sub hoc  
etia genere est urine citrina: nisi cū corp⁹ humore  
phlegmatico vel mala pplexione frigida ificiatur.

**O**stq̄ ipse pfectit capitulū de signis sumptū ex  
q̄ntate secū. Incipit nunc log de signis sum-  
ptū ex qualitate eaz. Incipit aut i hoc a colore  
eaz et dicit. Qd̄ si fuerit feces albe significabunt sup vñū  
ex duob⁹. s. q̄ oppiso v̄ scleros sit genita i meatib⁹ kistis  
fellis. q̄ qdē pfirmat si icteritia sup patientē appareat et  
vrina sit valde citrina. Cū. n. meat⁹ fellis kistis sūt oppila-  
tivel clausi: tūc qdē cholera neqt̄ trāsire ad ipaz kistis fell  
p̄ tāto regurgitat tūc ad epar et venas: et natura demū im-  
pellit eā ad cutim et ptingit ide icteritia. Cū enim puenit  
cholera ad kistum fellis corūp̄t: vt dicū est. neq̄ mittit  
qdē ipa kistis ad itestina q̄ ex ea p̄sueuit delegare ad ipa  
p̄ tāto egreditur fex cibi albi coloris: et q̄ sic auger chol-  
era citrina i epe: egredit̄ qdē cū his accētib⁹ vrina mul-  
tum i citrinitate tincta. et ide pculdubio significat sup ict-  
ericiā. Secundū aut sup q̄ attestat̄ feces pdicte est dñū hu-  
moris flegmatici i corpore vel male pplexionis facie. qd̄  
qdem ex diminutione vel priuatione cholere rubee. hoc  
autem significat super corruptionem et destructionem cor-  
poris. Hoc enim contingit ex corruptione vnius ex. iij.  
elementis vel humoribus corporis. ccxxiiij.

**I** vero appareant rubee vel ignite signifi-  
cāt sup excessu et dominiū cholere rubee.  
**U**m qdē feces itēla rubedine tingūtū signifi-  
cāt quidem super dominium cholere rubee ex  
complexione eius cuius sunt generate. ccxxv.

**E**d si similentur poro aut viridi eris i colo-  
re significabunt quidem morbum et maliti-  
am magnam.

**I** feces colorēt̄ colore simili colori pori aut vi-  
ridi eris: significabūt qdē sup magnū piculū pa-  
tiētis et malitiā morbitales enīz feces significat̄  
super excessum et dominium vnius ex duabus speciebus  
cholere: de quibus quidez duabus speciebus cholere di-  
xerūt q̄ ceteris speciebus eius sunt deteriores: et q̄ signi-  
ficient super vehementem vſionem. ccxxvi.

**U**m aut̄ apparebūt nigre i colore hoc qui-  
dē ptinget ex forti et antiqua frigiditate cor-  
poris cuius sunt: et si tales appareat̄ i mor-  
bo acuto significabunt super mortem futuram in  
propinquuo.

**I** feces apparent nigre significabunt morē et  
magnā frītātē patiētis ab antiquo generatam et  
ob hoc humor niger dñas i corpore ipsius et ait  
q̄ cum tales feces apparent in violenta et acuta egrediū-  
ne q̄ significant super mortem propinquam. Hippocra-  
tes antez inquit q̄ in coloribus feces morbi cū tales appa-  
rent mortem et malum denunciant. ccxxvij.

**I**autem feces fuerint dure significabūt su-  
per fortitudinem attractiue. aut super calo-  
rem uententi: vel super cibum stipticum et  
constrictuum,

**I**appareant feces dure: hoc quidem contingit  
altera ex tribus causis. s. ex dñio et fortitudine  
attractiue ep̄is aut ex forti calore feces idurātē  
et exccātē: aut ex cibo qui habet natura sua vētrē pstringe-  
re. et constipare. i. ex cibo duro et seco. ccxxvij.

**I**vero fuerint feces molles et liquide non  
erit fortis attractiua in corpore: aut in cor-  
pore erit frigiditas mala aut hoc contingit  
ex mala alia dispositione corporis. vel ex cibo qui  
soluit uentrem et mollificat per naturam suam.

Ribus quidē causis apparēt feces molles et liq-  
uide: q̄ aut attractiua ep̄is est mollis: aut q̄ exce-  
dens frītas dominat̄ super mēbra digestionis:  
aut q̄ patiēs comedit cibū q̄ de natura sua laxat et mollifi-  
cat vētrē: et quādoq; ptingit hoc ratione humorū et superflu-  
itatum ad ipsas infixarum. ccxxix.

**I**differatur et tardetur egressus fecū post  
cibū sumptū. hoc quidē ptingit ex difficul-  
tate digestionis ipsarum. aut diminutio-  
ne et debilitate expulsiū aut forti frigiditate aut  
ex uentre necessario constringentibus.

**O**stq̄ locutus est de p̄tūtate fecū et eius p̄tūtate  
**I**ncipit nūc log de tpe et hora exitus eaz vnde  
iquit si dñatur egressus fecū et tardior solito effi-  
ciat̄: erit qdē cā huius: aut q̄ itestina cū difficultate dige-  
rūt eas: et hoc rōe alicui⁹ morbi et nocumēti exētis i eis: v̄l  
rōe grossitiei cibi eaz: aut q̄ diminuta est expulsiua rōne  
excedētis frītas existētis in mēbris digestionis: p tanto  
etia pducit̄ tēpore digestionis seu egestionis: aut ratiōe  
aliquoz vētrē pstrigētū de necessitate: et hoc quidez sunt  
cause colice. contingit etiam ex ap̄ate: oppilatione vēro-  
itate et humorē grosso et viscoso. ccxxx.

**I**aūt citius debito egrediātur. hoc quidē  
erit ratione cibi nō strictiui. sed potius p  
naturā suā mollificatiui et soluentis aut ra-  
tione humorū et humitatuz ad eas fortiter ipulsoz  
vel ratione meatu et lugentium et attrahētū. aut  
ratione nocumento: um in intestinis contingentū  
ut pote apostematis in al' ulceris corruptionis di-  
gestionis et aliarum specierum morborum eisdem  
contingentium.

**E**gressus fecū citius debito est vñū horū q̄ rettu-  
lit vel plura vno. Nam hoc est aut ratione cibi  
mollificatiui et lenificatiui puta malue et similiū  
aut ex multis humorib⁹ ad eas ifus: s: aut rōne debilis et  
diminute attractiōis meatū sugēt: u. iq̄ arabice anasaria  
dicūt̄: et sūt vene qb⁹ ap̄atur attrahit sucositatē cibi ab in-  
testinis: rōne male pplexionis frīde vel oppillationis i eis  
existētis: aut rōne alicui⁹ rei ptingētis ipsi⁹ met i itestinis si  
cut rōeylcz i eis generatoz. Ipsa nāq̄ ledūt ea rōne flu-  
xus et ifusionis ptingētis eis ex subito p̄ tāto nequeūt fe-  
ces tpe naturali et debito retinere: qm̄ diu. s. psueuerūt et  
ob hoc ipellit eas citius debito. Cōtingit etiā ex multa et  
magna humiditate i eis existētē adeo cito faciēt cibū ab  
eis lubricari: ne iprimāt i eo alia operationē manifestā. et  
hoc qdē est ex causis. Una morbi noti i lubricitate itestin-  
oz. Hec aut̄ accidētia ptingū iterdū stō. Cōtingit etiāz  
hoc aliud ex malitia pplexionis siue materia et hoc innuit  
cū dicit et alia speciez morborū eis ptingētū.

**I**egrediantur cum sono significabunt su-  
per magnam uentositatem.

**O**c de se manifestum est et notum. ccxxxi.

**I**vero fuerint mixte sanie significabunt  
super apostema in organis cibi existentia:

**o** Rgana cibi viciuntur v̄etres i quibus coquuntur  
z sunt. s. intestina: stomachus: z epaz. ccxxxij.  
**f** Ed si appareat sanguis cū eis significabit  
quidem super vlcera: z tenasmonem.  
Roculdubio sanguis egrediens cum fecibus si  
gnificat supervlcera intestinoz z p̄ressionē for  
tē q̄ tenasmon dicit. Si dolor assit intestinoz z  
ventris. Nā si sit hoc absqz dolore: z hoc proculdubio ex  
apertione orificioz venarum. ccxxxiiij.  
**J**aūt sunt multū fetide significabūt super  
magnā corruptionem. Si vero velut oleū  
supernatāt eis significabunt super liquefa  
ctionē pinguedinis corporis. z erunt proculdubio  
odoris acetosi ex humorē acetoso.  
Etor fecū p̄tingens aut ex ratione corruptionis  
**f** humorū corporis aut ex malitia digestionis  
oleaginositas eoz: aut p̄tingit iterdū ex dissolu  
tione z liquefactione sepi: z adipis renū: z interdū ex  
liquefactione pinguedinis totius corporis. z earum aceto  
sitas contingit ex melancolia. ccxxxiiiij.  
**A**dor multus in morbis humidis factus  
**f** quidem est ex accidentibz vim z naturaz  
ipsorum referentibz: neqz est sicut ille ex  
quo fit iuuentum.  
**A**dor qdē multis est vñi ex accidentibz factis  
**f** i morbis humidis: nec ē sicut sudor: factus i pur  
gatione z mūdificatione. imo proculdubio signifi  
cat super vim z naturā ipsoz. i. q̄ sudor contingit ei omni  
die morbi z si nō sint dies cretici z purgationis. ccxxxv.  
**S**uperfluius autem i vltimo cum casu virtu  
tis patientis contingit proculdubio ex la  
bore z debilitate virtutis z nature. vnde  
mors est in propinquio.  
**A**dor supfluius i vltimo cū casu vñtis patientis  
**f** neq̄ est signū laudabile euacuatois. cui⁹ causa  
est labor z debilitas virtutis z nature p̄tingens  
ei ex satigatione quā passa est ex violētia z malitia morbi  
protanto cū apparebit talis sudor significabit super mor  
tificationem nature z virtutis. ccxxxvi.  
**E**d paruus sudor i morbis super oppilati  
onez z clausiōem cutis z grossitē humor  
digestionis z ventris mollitiem z fluxum.  
**A**usa qdē parui sudoris i morbis est. aut qz hu  
mor facies morbus ē difficilis digestionis: aut qz  
venter patientis est lassus. Et interdū coniun  
guntur he cause aut plures ex eis. ccxxxvij.  
**I**apparet sudor valde albus in morbis  
**f** significabit super humorē flegmaticum.  
Si vero sit citrinus significabit super cho  
leram citrinam: z si niger super meliam. Si autē  
sit rubeus erit morbus ex sanguine z similiter pre  
bet nobis signa suo sapore.  
**E**tia sudor ē supfluitas tertie digestionis facte  
**q** i mēbris ipsiusmet. iō color eius signit sup humo  
rē i corpore dñantē: z hec qm̄ supfluitas p̄seq̄  
ex necessitate colorē humoris dñantis i corpore eius cui⁹  
est supfluitas. z stellxit ex dicto suo cū dixit: z similiter p̄  
bet nobis signa suo sapore: q̄ sudor etiam suo sapore si  
per naturam humorū dominantium attestatur. Unde  
sua dulcedine significat super dominuz sanguinis. z sua  
amaritudine supra cholera: z sui falsoz sup flegma sal  
sum: z sui acetositate super acetosum: z sui scilicet insipidi  
tate super insipidum, z sui acerbitate z austerritate super

malitiam. ccxxxvij.  
**A**dor subtilis p̄tingit ex subtilitate humo  
rum z grossus ex grossitē eorundem.  
**O**c qdē est notū. manifestū enīz q̄ subtilis si  
**b** gnificet sup subtilitez humorū z grossus super  
grossitē eorūdē. necesse est enīz vt superfluitas  
assimiles ei cuius est superfluitas. ccxxxix.  
**J**aūt fuerit vñiuersalis in toto corpore est  
bonus. Sed si sit particularis z specialis i  
vno loco est malus z illaudabilis.  
**I**sudor accīs i aliquo ex diebus morbi fuerit p  
totū corp⁹ vñiuersale erit bonū signū z laudabi  
le. Si vero sit solū i vno loco corporis: erit ma  
lus. Nā q̄ fiat vñiuersaliter per totū corpus hoc quidē ē  
ex dñio nature super humorē faciēt morbus z dissolutio  
ne z emissione ipsius per sudorē. Qd aūt fiat solū i vno  
membro hoc quidem contingit ex pugna z violētia noctu  
menti humoris in loco illo. ccxli.  
**U**li etiā p̄tingit tēpore suo vna cum circuiti  
bus z poximis febrī: aut in die cretica  
est quidem bonus z laudabilis. contrarii  
autem bonitas longinqua est z remora.  
**A**dor acutus tē laudabilis est ille qui accedit in  
die cretica aut qui contingit vna cum circuitibus  
z poximis febrī. hoc est q̄ sudor per quem fe  
bris dissolutur z totaliter est bonus z laudabilis z cōtra  
rius illaudabilis: z est ille qui accedit in die nō cretica nec  
in circuitibus febrī. ccxlii.  
**R**onosticatio dividitur in referentem z si  
**p** gnificantem morbum futurū generari in  
sano z in significantem quod debet contin  
gere patienti in morbo suo.  
**I**gna pronostica super illud quod est futurū di  
**s** vidit in duas spēs quaz vna ē signoz pronosti  
cantū morbum futuri generari in sano. Et se  
cūda ē signoz pronosticātū sup illud quod ē futurū patienti  
ex bono vel eius p̄trario. ccxlij.  
**I**gna autem referentia super egritudinem  
**f** futuram sumuntur ex accidentibz signifi  
cantibus super repletionem vel euacuatio  
nem cerebri aut residui corporis.  
**I**gna significātia super morbos futuros sumū  
**s** tur ex accidentibz in corpore apparentibus su  
per multitudinem humorū in eo autē super  
ipsorum diminutionem significātibus. et hoc quoniam  
morbi accident ex his duabus speciebus. scilicet ex angu  
mento et diminutione humorū i corpore exītū. ccxliij.  
**I**gnificat autem super repletionem qui  
**f** es multitudo cibi raritas balnei et exerci  
ti. ex his nanque accidentibz contingit  
repletio.  
**C**identia super repletionem attestantia sunt  
**a** velut quies z assumptio multicibi: z rarus istro  
itus balnei: z diminutio exerciti. hec autem  
omnia sunt cause efficiēt morbos de repletione. vo  
cauit tamen ea accidentia: eo q̄ sunt medico signa: z sunt  
secundum veritatem cause continue repletionis: z eis cō  
traria sunt cause diminutionis humorū. ccxliij.  
**E**nus repletionis dividitur i repletionem  
**g** penes virtutē anime: que si fuerit respectu  
immutatiue z digestiue nequaqz erit appe  
titus comedēdi laudabilis. eritqz egestio  
mollis z liquida. neqz erit digestio iuvena.  
**i** Hac arte notat repletionem: z dividitur pri

mo i duas species. Quarum una est cum humores graues sunt et multi respectu virtutis corporis verum non sunt multa et absolute excedentes respectu sui: et hec quidem repletionis nota est: que s. dicitur repletionis penes virtutem. Secunda etiam est nota que dicitur repletionis penes concavitates organorum: hoc autem est cum sunt humores multi per se et absolute. Incepit autem primo a specie repletionis penes virtutem. unde iquit quod genus eius dividitur primo penes anime virtutes. Nam ex ea est respectu virtutis imitativa super quam repletionem significat appetitus cibi malus et inaludabilis egestio mollis et liquida et priuatione digesti onis urine.

ccclv.

- f. Significat autem super repletionem respectu virtutis motiva ex gravitate et lesionem motus.  
f. Significat autem ledi virtus motiva sed locum: eo quod ledas et grauas facies ex motu locali. ccxlvii.  
f. Autem sit repletionis respectu pulsatione: erit quidem pars debilitas et pigritia pulsatoris eius.  
f. I vero repletionis fuerit penes virtutem pulsationem. s. vitalis erit pulsus debilis. ccxlviii.  
f. Alia vero debilitatis alias seu potentias sunt illud quod nequeunt pati ex chimis. nam par ex eis ledit et grauauit eas: non autem ideo quia membrorum continuitates ex eis repleteantur.  
b. Quod accedit ex hac repletione venarum et ostendit quod ipsa lesio non accidat ex repletione concavitatibus venarum: sed potius ex debilitate virtutum et malitia humorum. unde est ac si diceret hec species repletionis ideo accedit: quoniam anima seu potentia debiles fuerit ex chimis vel humoribus aggrauata: unde nequeunt eos tollerare propter sui debilitatem leduntur in delatione et tollerantia earum quamquam minime concavitates membrorum ex eis repleteantur.

ccxliii.

- e. Si autem alia repletionis a predicta penes concavitates organorum. s. cum non poterunt tollerare ex eo quod membrorum concavitates repletebuntur.

Ecce secunda species repletionis est quidem penes concavitates organorum. unde est ac si dice

- b. retur quod angustentur ab illis humoribus. et quia notum est quod concavitates precedente sanguine repleteantur. Ideo inquit. cum. s. non poterunt pati ex eo quo membrorum concava repleteantur.

ccclix.

- b. Quod autem genus contingit ex repletione aut sanguinis puri et mundi aut cholere aut humoris flatuli. interdum autem anime seu potentiae fortes sunt: nec grauauit eas chimis.

- b. Quod quidem genus repletionis est ex sanguine. s. aut ex sanguine mundo et puro ab aliis humoribus aut sanguine cum dominio cholere rubore aut humoris melanconici aut phlegmatici. et est quidem possibile quod omnes anime fortes sint et quod non percipiant repletionem istam.

cccl.

- c. Tertium dominatur sanguis aliis humoribus assunt somnus et dolor: capitum in excessu cum tumore et rubore venarum. Estque posse quod inde cogitationes mutentur cum granitate capitum et debilitate et fatigatio sensuum. reperiuntur. n. factu calidus cum granitate humorum et scapularum. et cum oscitatione: et sunt interdum grauia latera et hypochondria et manifestus fluxus sanguinis a naribus cum alitibus et etiam veter est laxus non tamen multum cum delectatione et suavitate vite. et apparebunt somnia leticie et iocunda cum varietate

et multitudine colorum. accedit etiam prius ita et plombe cum rubidine oculi insolita et apostematis aut variolis aut pustulis corporis et opinabatur se comedere dulcia in somnis et videbitur quod gustet dulcia. et si prius ea non comederit. Unde si hec accidentia sunt in vere aut in principio iuuentutis nouvelles significabunt quidem nobis super egrediennes ex sanguine generandas. que quidem de facto consequenter apparebunt.

Ecce enim omnia accidentia sunt super sanguinem si

- b. significativa et quod dicit hic de se notum. hoc autem accidentium sunt tres species. Nam quedam ex his accidentiis super dominium naturalis sanguinis significatiis apparent in vigilia sicut color rubeus et fatigatio seu conatus et similia his seu huic speciei quedam ex eis videntur in somnis utpote si sanguis in somno videatur aut si videatur ei quod comedat tunc aliud dulce. Et quedam ex ipsis sunt cause multitudinem seu magnitudinem sanguinis efficientes que si fuerint cibi sunt velut esus dulcium. Si autem fuerint accidentia anime: velut gaudium et leticia. Sed si fuerit ex tempore anni conueniens in hoc est sicut vernalis. Si vero fuerit etas ad id est sicut etas iuuentutis et adolescentie: tacuit de multitudine extensio nem et solutionem faciente vel inferente quia noluit dolorem ex solutione pertingente primitudinis. et causa quidem accidentium post sanguinis generationem pertinet est calor ipsius sanguinis aut eius humiditas. Unde exempli gratia. Labor sanguinis est causa doloris capitis et eius humiditas causa somni superflui. Et pruriens quidem contingens in loco phlebotomie significat super dominium et multitudinem sanguinis in eo qui usus est phlebotomia. Et causa quidem apertoris sanguinis est esus dulcium et sapor dulcium insomno: quoniam anima seu potentia imaginativa sequitur complexionem corporis.

cccli.

- c. Tertium dominatur cholera citrina aut crocea et appareat quidem color cutis citrinus cum debilitate et casu appetitus cibi: et reperit ille in quo dominatur oris amaritudinem et mordicationem ex ipsa cholera rubea in stomacho contingente accedit quod ei ventris solutio cum qua est cholera rubea et in somnieta cum profunditate oculorum et siccitas oris et lingue: et eius urina est in colore ualde citrina acceditque ei syncopis et rigor cutis eius cum permissione et perturbatione. acceditque ei sitis post ieiunium et apparent ei in somno coruscationes cum subtilitate pulsus et calore corporis. Sunt etiam ex his accidentibus multa et frequens balneatio in aquis calidis et sulphureis: et motus laboriosi qui fiunt in regionibus et villis septentrionalibus et frequens et continuus esus acutorum et maxime si sit at tempore esti.

Ecce oia signa dividuntur in tria genera. Quodque

- b. de rememorationem premisimus. i. qua. s. signa dominiorum sanguinis significativa dividuntur. hoc est dictum quod accidentia dominium cholere rubore significativa sunt in tempore somni. aut ex parte vigilie vel a generalibus eis. Et accidentia ex dominio coloris rubore contingunt se quoniam ipsius complexionem aut colorem aut saporem. Consequentia autem ipsius complexionem sunt velut casus appetitus. nam ratione frigiditatis viget appetitus: unde cum calefit os stomachi in quo existit appetitus cadit: si quidem appetitus. Sequitur etiam somnias et exsiccatio complexionum ipsius que quidem calida est et siccans: si tamen est de situ solutio etiam quidem ventri contingit

ex acumine et mordicatione ipsius; et ipsius mordicatio  
cōtingit ratione calorū et siccitatis eius; et similiter turba  
rio et iracundia. Et amaritudo quidem oris sumitur ex  
sapore eius, et color eius significat per se super substanti  
am ipsius; cum egreditur per vomitum vel feces plus  
solito. Que autem ipsas efficiunt sunt ut inquit multa bal  
neatio i aqua calida p naturā et obuiātia rey calidaꝝ exte  
riꝝ; et esus medicinā calidaꝝ; et motus vltimatus, vīgi  
liaꝝ istātia; tristitia; ira; et angustia.

ccclij.

I vero cholera nigra in corpore domine  
tur erit quidē fuscus color corporis cuꝝ forti  
tū ingi meditatione et cogitatione et appeti  
tu cibi forti, et reperietur in ore sapor acetosus.

Equis quidē fortis meditatio post malitiā, nāz  
dō natura mesci est offuscare animā et exterrere  
icasibus i tēpore ptingētibus. Cōtingit autē app  
etus fortis quoniā radix seu principiū motus appetitus  
cibi est ex humorē quem infundit spile ad os stomachi, vnde  
ex magna infusione huius humoris ad hunc locum au  
getur appetitus cibi; sed reperitur in ore acetositas quo  
niam cholera nigra est acetosa.

ccclij.

Si etiam cum malitia anime intuitus for  
tis et affixus et pulsus durus est et tardus.  
Aliitia anime cum forti intuitu, i. cū ingiter impicit  
m boīez cū facie iracuda et terribili: accidit quidē  
pateti ex nigra chola. Et hoc qm̄ chola nigra ē  
sanguini p̄traria. vnde q̄ sanguis ex sui natura  
letificat de necessitate: oꝝ q̄ melia hēat irā et tristitia exci  
tare. Sal, autē sic asserit aīaz desolari ex humorē nigro si  
cut desolat q̄s ex tenebra et obscuritate: hoc autē dictū est  
velut truffa et cāticū: et hoc ideo qm̄ si hoc esset cogeretur  
de necessitate ponere q̄ sanguis esset albus et splendidus  
durities vero pulsus ex siccitate huius humoris ptingit.  
Lōgregatio quidē seu collectio stō ptingit ex siccitate chole  
re nigre: et idē ptingit etiā isomnietas, vñz priuatio ire et  
furoris cōtingit ex ipsius frigiditate: et talis quidē mīlie ma  
cleboziat nominate generatur ex hoc humorē. cccliij.

Turina quidē tenuis et cruda nec i dige  
stione decoctio.

Enuitas autē vrine est ex grossitie cholere nō p  
mittente egredi ex vrina nisi temue et subtile, vē  
rū eius albedo ex digestionis prīnātōe ptingit: et  
ideo etiā est ego idigā, nā qd̄ dignū ē et coctū ex humoribꝝ  
calz ē et humidū tale h̄z formā et nāz q̄ digō opaf. ccclv.

Cibus siccus aridus anxietas timor con  
tinuus et tristitia.

E quidē cause cholerae nigrā efficiētes  
sunt, s. cibi siccii et accidentia anime talia que po  
nit expresse in textu.

Idetur etiā q̄ interficiatur i somnis appa  
rentqz i somno eius omnia enī exterrentia.  
Ec autem contingunt ex timore melācoliam cō  
sequente.

Tas senuz autūmus et habitationes me  
ridionales et corporis macies.

Tas quidē senectutis necessitat dñiū huius hu  
moris eo q̄ sit affinis pplexioni eius: et idē facit  
autūmus et habitatio a meridie: corpus etiā ma  
crū est p̄sile generationi huius humoris.

I dominet humor plegmaticus i corpo  
re aggrauabit caput eius. somnus eius lō  
gus et fatigabitur iter agēdo de facil: et erit

eius appetitus debilis cum repletione penes virtu  
tem et turbationē seu permixtionē et sopita laxitate,

Rauitas quidē capitū et lōgus somnus ratiōe hu  
miditatis pb'egmaticē ptingit et silf fatigatio et  
ob hoc accētia comitātū etiā dñiū et abūdātia  
sanguinis: et diminutio quidē appetitus ptingit rōe humidi  
tatis. Nā appetitus viget p frigiditatē et siccitatē et eges  
su aut h̄ humoris a dispōe nālī grauāt virtutes; ptingit  
ide repletio penes virtutē et similiter humiditas ipsius ē  
cā pmixtionis et fatigationis i actione itineris supposito  
tamē q̄ nō ptingat ex priuatione exercitij.

X his etiā est fluxus saliuē et sputi et tumor  
vultus et color patientis albus: et erit in pul  
su eius occultatio et tarditas et in vrina tur  
bulentia et grossitie et cruditas.

Vtua fluxus sputi et saliuē est manifesta. veruz  
tumor vuln̄s ideo ptingit: qm̄ cū humor pbleg  
maticus dñat i nutrimento mēbroꝝ: repit i mē  
bris quidē dispositio iēctionis hydropisias: et tūc ptingit  
tumor vultus et pedū. Et itelligo quidē per tumorē vultus  
tumorem palpebrarum et carni sub oculis existētis: tar  
ditas quidē et occultatio pulsus ex frigiditate contingit  
Inde etiam contingit vrine turbulentia: grossitie et cru  
ditas et color qui dominatur in corpore est albus turpis et  
fuscus pallidus.

ccclx.

b Ecce in eo sitis nisi fuerit plegma salsum  
aut putrefactio assuerit.

Ne quidē in quo sita dominatur minime si  
tis accidit nisi tamē si illud sita fuerit salsum aut  
putrefactum. s. efficiens febrem.

ccclxi.

X his etiā accidentibus sunt vsus oīuz cibo  
rū humidoz et frigidoz et etas senectutis  
et tēpus hyemale et priuatio exercitij et bal  
nei et excedens q̄zitatis cibi et habitatio humida ra  
tione fluminū et apparitio mariū i somnis et queri  
monia ex icubo facta et ipotētia digestionis chili.

Ecquidem agunt et efficiunt humorē flegmaticē  
b s. cibis frigidus et humidus: et etas senectutis:

et tēpus hyemale et omissione exercitij et balnei: et au  
gmētū cibi: et villa humida ex multitudine aquarꝝ. hec n.  
omnia habent conformitatem in pplexione cū humorē  
flegmatico. Somniū autē aquarū et mariū et querimonia  
ex incubo et impotentia digestionis chili. i. cibi in stoma  
co hec quidē omnia sunt accidentia humorē flegmaticuz  
psequētia. Incubus quidē morbē sīlis episie: qui tpe  
sommij contingit: p tanto est signū pronosticū future episie  
Et episie quidē est spasmus et motus illaudabilis acci  
dens cerebro et nervis ex humorē flegmatico aut vento  
scite flegmatica.

ccclxii.

Um autem apparebunt tempore sanitatis  
continuo accidentia de necessitate super ad  
uentum egritudinum significantiam: esto  
sollicitus in ablitione eorundem.

Ecquidem preceptū ē vniuersale in hac arte.  
b et hoc est quod cū quis videbit aliquā ex accētibꝝ  
morboꝝ iā sanis accidisse: p dī operā dare cir  
ca curā eius. Hec autē spē signoz significatiū tēpus sani  
tatis sup futuras egritudines ē alia ab illa spē signoz q̄  
significat sup dñiū quatuor humorē. et ideo medici fece  
runt de eis tractatū et capitulū spāle, ex illis autem signis  
sunt ista: ptingit motū et iectigatio faciei q̄ torturā futurā  
oris pronosticant: et vniuersalis iectigatio totius corporis  
que futurum spasmodum nunciat. Ferunt etiam q̄ fati  
gatio sensitiva manifesta extrinseca et casus appetitus p  
noscant futuram febris generationem. Hic etiam ferūt  
q̄ multitudo ferunculorum seu vlerum pronosticat apo

sticat a pata futura hcaustate mēbroꝝ. Et dolor grauatus i inferiori parte vētris significat sup lapideꝝ aut super futurā generationē apostematiū i illis locis. Et dolores qdē derri lateris pronosticat sup oppilationes epis i super futurā generationē apostematiū i eodē. Et v̄stio qdō vrine significat quidē super vleera vesice. Et icubus qdō signifi cat super futuram episiaz. Posuere etiā multa ab istis que rettulerūt sub bocca i libris suis. Postq̄ perfe cit sermones suos super signa, pronostica significatiā tēpo re sanitatis generationē egreditur i futuro. Incipit nūc hic referre signa, pronostica tēpore morbi significantis super futurā salutē autem mortem.

**E** signis pronosticis est significans mortē futuram. Et ex eis est qdō significari futuram sanitatem seu euasione. m. et proprie ex his est insentia pronostica.

**I**gna que in hoc capo reperiūt, dividūt pūmo in partes duas: Quaz vna ē signoꝝ super futu ram generatiōem sanitatis significantiū, alia at est signorū significatiū super mortē futurā. Et proculdu bio scientia de istis est proprie scientia pronosticationis et sunt illa que in hoc ponuntur capitulo.

**E**scientia istorum videbit medicus et sciet quis moriatur retrahetq; inde manus suas cura eius. sicut etiam videbit ex scientia eorumdem quis euadere debeat et curari pro tanto notificabit et pronosticabit illud.

**E**signis his p̄sequit̄ medicus sciētiā p̄icularē et iunam. nam medicus seit qdē ex eis quis mori turus sit egritudine sua conuocabit ad curanduz eum. vnde significabit illud amicis suis: et retrahet se a cura eiusdē. sic etiā sciet ex eisdē quis euasurus sit a morbo suo pro tanto predictū curam et euasione eius amicis ipsius patientis et dat operam circa curam ipsius.

**R**incipium huius scientie. est scia de tempo ribus morborum et eo qdō apparet in eis de dispositione morborum: est etiā scia de longitidine et breuitate et fortitudine et violentia debilitate seu tranqūlitate egritudinū et etiā de iudicio eius quod debet generari ex crisi in tibis morbi.

**E**cquidē signa diuiduntur divisione prima i tria genera ipsoꝝ: ex quoꝝ uno hēetur scientia de tēporibus morborū et eo quo apparet in eis et si gnis laudabilibus et illaudabilibus. Et hoc habetur scientia longitudinis et breuitatis morbi et a cuitatis et lenitas eius et hoc quidem intellexit per fortitudinem seu violētiā debilitatis seu tranquillitatī morbis: ex tertio habetur scientia eius quod dicitur generari ex speciebus crisis laudabilis seu illaudabilis in tēporibus morbi.

**N**a quolibet morbo sunt diuisa tempora in quorum aliquo contingit mors et vita vel salus. et sunt principium argumentum status In quolibet p̄fereſt mors contingere. In quarto autem qdō declinatio appellatur non contingit mors nisi contingat erro: vnde cunqz.

**N**a quolibet morbo salubri sunt quatuor tpa et quolibet triū ex eis. s. in principio augumento et statu contingit mors et salus: vix i q̄rto nō contingit mors nisi ex aliquo errore vnde cunqz contingente.

**R**incipium autem est in quo contingit no cumentum operationibus et debilitas in negotiis assuetis.

**E**mpus autē p̄ncip; dicti ē illud in quo inseritur nōcūmētū nālibus opōnibus, tūc enī debilitan

tur ounes opōnes patētis et ob hoc medici fecerūt qdō in hoc tpe nibil digōnis apparebit in vrina.

cclxvij.

**Z**hoc qdē tempe durat: donec digestio appareat i hypostasis. sputo. fecibus et vrina et post ipsum apparet et cognoscitur augmentum ex longitudine peroxismorum febrium et operationibus et accidentibus.

**E**mpus qdē principiū durat donec appareat digō in sputo si sit in pectore aut in fecibus. Si sit morbus in ventre et vrina si sit morb' vlr in totō corpore. Cū autē digō inchoatur: plōgar' qdē auger' seu magnificat in aliis manifestat paroxismus febris et p̄fus accētia: et hoc qdē est tps angumēti. Et Gal. qdē opinatur qdō cum tps paroxismi plongat et eius initū anticipat et ipsius accētia: pura calor et fritus et alia ab his ex accētibus febrium sepālibns augentur et fortificantur qdō morbus sit tunc absqz dubio in augumēto: sicut proculdu bio cū minuit et remittit paroxismus in tribus p̄mis morbus existit in declinatōe. Sic etiā existit in statu cum predicta gescunt nec amplius mutantur in paroxismo: verū tñ paroxismus auger' in qbasdam ex p̄dictis et minuit in alijs. Sūt tñ divisiones multiplices quam plures distincte: quas quidem hoc compendium minime bene tolleraret:

**C**eclxix.

**T**atus vero ē cum reginē post dictū p̄fecta digō apparebit proximi morboꝝ augentur et accidentia in qzitate equabūtur.

**E**mpus statu est post tps argumenti et est cum iam digō est perfecta et completa nec augentur paroxismi febrium et earum accidentia coequantur et est ac si diceretur qdō prolongatio paroximi et hora i choationis eius sunt eadem et eius accidentia uniforma et equalia.

**C**eclx.

**L**ipit ēt morbus diminutionē et sit iterduz crisis perfecta. Unde cum hoc signum videbitur pronosticetur pax et salus patientis nam mors minime accidit in declinatione: nisi errore super patiente commisso. aut aere complexionis male et illaudabilis. necnon etiam omni extirpato contrario eidem contingēte.

**E**mpus qdē declinatōis est cum incipit morbus minui. s. i longitudine paroxismoz ac si dice retur qdō tunc breviiores solito efficiantur et ad tēpus schoatiōis eoz suboccupat et ipsoꝝ accētia alleqētur et mitigentur. In hoc autē tpe p̄ficitur iterum morbi consumptio et destructio per crīsim et interdū cōsumitur sensibili dissolutoꝝ absqz crīsi: vñ cū apparet signa pronosticeur sfp euasione et liberationem patientis a morte Constat enī qdō nullus moritur i declinatōe nisi ex errore p̄tingente ex seipso: aut assistentibus ex parte medici: aut ex malitia et corruptione aeris vel in summa ratione ex transsecorum accidentium nocitorum: puta ratione timoris vel tristie aut ratione aliorū ab his ex accidentibus et rebus animalibus vel corporibus.

ccxxi.

**C**ientia autem nostra per quam cognosci mus terminum principii confert quidem in subiliando cibum et dietam sicut decet. et in mediando subtilitatem eius in augumento. Nam hoc expedit patienti donec morbus ad statum peruerterit. tunc autem decet medicum esse sollicitum ad subtilandum perfecte dietam.

**C**ientia autē quā hēmus de tpe principij augumenti et status p̄fert nobis ad sciendū artē subtilandi dietam egororum. Nā cū scimus morbus

esse in principio et augumento subtiliabitus quod dietam in ultimo. Ferunt autem per Gal. et Hippocratis abstraxerunt artem subtilandi dietam ex cogitatione distantie aut intensitate temporis status; unde cum instabat status morbi valde subtilietur dieta in ultimo. Cum autem valde distabat igitur setur. Et cum erit medium inter propinquum et distantem mediocriter inter subtilem primam et grossam pro tanto scientia eorum quibus status tempus cognoscitur; est enim magis necessaria ceteris in hac arte traditis. ccclxxv.

**M**onstrum morbus perficitur in mensura que si fuerit brevis dicitur acutus, et hic aut inter ficit in brevi tempore; aut per circulum landabilem terminatur:

**M**onstrum quidem morbus consumitur et destruitur in aliqua mensura temporis: ex ea autem longa est; et ex ea est brevis; unde ex morbis est quidem leuis motus et est ille quem ipse vocat morbum acutum. De nam autem eius propria est quod celeriter interficiat aut per crism destruantur et consumantur, et huius morbus secundum opinionem Hippocratis attingit ut plenius noue die ex quo est maxime acutus ille qui terminatur per crism in die quarta. ccclxxvij.

**P**rope etiam est cite digestionis et breuum temporum austernus et periculosus.

**I**cetiam morbus est cite digestionis et huiusque tuorum temporum si perficiantur rone velocitas sui motus et violentie accidentium eius est austera et periculosus; unde patiens moritur ex modico errore eidem contingente. ccclxxvij.

**C**ognoscitur autem ex breuitate sui principii pro tanto regatur dieta conuentum.

**I**cetiam morbus cognoscitur ex breuitate sui principii; hoc autem est in primis diebus erit in diuis cum apparent signa digestionis in sputo vel vrina unde si in quarta die apparet principium digestionis utpote nubes super vrinam significabit et status sit in specie futura. ccclxxv.

**O**nus enim sunt multe aggrauande eius virtutes nec est auferendus et prohibendus ei cibus omnino a principio nam forsitan caderet virtus eius nec etiam est debilitandus ante statum ipsius. Sed est potius prudenter in quantitate reficiendus sufficienti secundum exigentiam sui itineris.

**O**nus inquit de refici patiens in hoc morbo cibo lenitionem et grauamen virtuti eius referente nec etiam est subito transferendum a cibo suo; hoc est quod non de eo oio subripit cibus suis. Nam caderet virtus eius priusquam morbus ad statum perueniret et per prius patiens morietur; non metiendus est cibus eius secundum distantiam status morbi sicut et mensurati sumptus iter a gentis. Excessus enim et multitudo sumptuunt grauantes ipsum et diminutio seu defectus ipso non complent intentionem ipsius, et priores quidem iusterunt patientem cum videbant morbum eius terminari in die quarta per dimitteret oio cibum dum virtus esset alioquin sufficeret ei melioratum. Si tamen esset sub tali nutriebant ipsum prisana colata et sine fecibus. Si etiam virtus esset sub hac reficiebant eum prisana non colata; sed cum totalitate sua. Cum autem non opinabantur morbum non terminari citra .xvij. nutriebant ipsum prisana absque fecibus suis. Si tamen virtus esset subnutriebant eum prisana cum fecerint suis, quod si sub hac inueniretur cogebantur ei dare panem ad comedendum. Et consuetudo quidem viuendi innuit plus in negotio quoniam homines illius temporis non sume-

bant cibum multum; et hoc quoniam cibus eorum secundum mensuram legis sumebatur aut saltem mensure appropriabat. Consuetudo autem moderna est contraria huic regimini quantum ad talem mensuram cibi pro rato decet ut cibus modernorum aliquantulum augeatur et potius simile in crapulosis letasibus et laborantibus. ccclxxvi.

**I**autem videoas difficultatem et malitiam signorum et periculorum et dolores fortis et violentos cum mala dispositione et casu virtutis et ratione diminuta et permixta ita quod virtus nequeat morbi malitiam tollerare pronostica mortem eius futuram ante statum, quoniam quodem ex malitia accidentium ex morbo cholico contingit pronosticabis.

**I**videtur in patiente signa maligna et austera quodrum religionem faciemus et accidentia pericula ut pote dolores violentos cum casu virtutis et significatione potest esse morbi ex malis signis et concupiscentia rationis et cum hoc videoas quod virtutis patientis nequeat pati violentiam morbi pronostica futuram mortem eius atque ad statum peruerterit cum tamen erit morbus in ultimo fortitudinis et violentie morietur patiens in tempore principij verum si fuerit sub hoc morietur in tempore argumenti. Cognoscet autem hoc in genere ex accidentibus malis et perniciosis cuiusmodi sunt ac identia morborum ex cholera rubea generatorum. ccclxxvij.

**E**x morbis etiam est diu durans et longi temporis qui chronicus seu temporalis appellatur qui quidem minime corpus celeriter consumit et dissoluit; sed aut necat ipsum cum prisa et ethica egressu sanguinis aut macie; aut patiens etiam longo tempore curabitur et morbus per paucum dissolutionem et digestionem consumetur.

**O**stquam fecit relationem de morbis brevis temporis et acutis refert nunc morbos longi temporales seu chronicos appellatur qui longo tempore spatio sunt durantes; hi autem minime immutant cito corpora vel dissoluunt sicut acuti morbi faciunt. Immo quidem aut interficiunt ipsum cum macrore aut egressu sanguinis aut dissolutione virtutis paulatim aut evadet et curabitur quod ab eis in tempore longo per dissolutionem humorum paulatinam preter quod pateat in eo crisis manifesta et hoc quidem dedit intelligit cum dixit. Et morbus per paulatim digestionem et dissolutionem consumetur. ccclxxvij.

**C**ognoscet autem ipsum ex lenitate et facilitate accidentium eius et frigiditate cuiuslibet ex his morbis.

**C**ognoscet quidem morbos istos ex facilitate accidentium ipsorum et natura eorum quoniam sunt morbi frigidi. ccclxxvij.

**O**nus cibes ipsum patientem modico cibo. quoniam caderent virtutes eius.

**D**icit quidem quod non in morbis longis qui non dissoluuntur per crism cibetur patiens parvo cibo; quoniam caderet virtus eius. ccclxxix.

**P**ater autem morbos sunt alii medii quorum scilicet tempora non sunt absolute brevia nec longa cum cibus eorum in subtilitate medietur neque sit multus neque parvus.

**P**ater morbos quidem brevis temporis et morbos longos et chronicos rationem extremorum habentes sunt alii medii in longitudine et bre-

pirate: et id circa non reperiunt in tempore longo vel breui sed potius inequali aut temperato pro tanto decet ut cib⁹ in ictis sit iter paruum et magnū medius. ccclxx.

Lito quod crisis est velox et subita muratio quod suo tempore ex difficultate seu malitia accidentum et pugna existente inter virtutes et morbum generantur ut celeriter ad vitam vel mortem perueniantur.

Risis est mutatio suo tempore subito praecepit patientem ac si diceret quod hec mutatio generalis ex difficultate accidentium patienti contingentium et ex pugna que iter virtutem et morbus existit: que quidem mutatio significat mortem celeriter in morbo futurā: si fuerit illaudabilis: aut vitam si fuerit laudabilis: unde transmutatur hoc nomen ad significandum predictam immutationem et diem eius per quandam similitudinem ac si ea deberet ferri iudicium seu sententia super victoria morbi vel virtutis. ccclxxi.

Ex sunt species mutationum in morbis contingientium. Nam aut negam tardantur aut citantur in eis: unde interdum conuertitur in temporibus brevibus corpus ad bonum et uitam:

Ex sunt species que in morbis generantur, una ex eis mutatio est in qua transffertur corpus in brevi tempore ad laudabilem dispositionem et sanitatem ac si diceretur subito: et hoc quidem intellexit cum dixit in temporibus brevibus: unde hec est una ex speciebus crisis et ipsa quidem est laudabilior ceteris. In ea enim transffertur corpus subito a dispositione illaudabili ad sanitatem cum evacuatione sensibili pura cum fluxu sanguinis narium aut sudore vel alijs ab istis. ccclxxii.

Si fuerit laudabile quod precedit eam pronostricabit sic super ipsam. scilicet super crism securam et laudabilem.

Ipronostica laudabilia precedentem crism, iudicata crism futuraz esse laudabilez et cum hoc etiam significabunt in quo tempore accidat et speciem evacuationis que debet contingere in ea. ccclxxiiij.

Si autem alia mutatio velox ad predicta que quidem significare mortem: in hac quidem veloci malitia est angustus processus medici. nam hec crisis est necans et perniciosa.

Eenda ex speciebus crisis est velox et subita mutationem ad mortem cum evacuatione sensibili. In hac autem crisi est sicut ipse dicit angustus processus medici. quod quidem de processu curationis intellexit unde est ac si diceret quod non inuenitur curationis iugenum a medico. Et hanc quidem crism precedunt signa mala. ccclxxiiij.

Eertia ex predictis mutationibus est mutatio tarda inducens ad dispositionem latitatis et curans morbum. non tamen eum crisi: sed potius per dissolutionem paulatinam in ea contingentem.

Eertia quidem species ex speciebus transmutationis est transmutatio tarda inducens nibilo minus ad sanitatem et curans: non tamen cum evacuatione et fortibus se violentis accidentibus: sed potius per dissolutionem occultam et insensibilez, et ideo non dicitur crisi. ccclxxv.

Uarta autem species predictarum mutationum est mutatio parua ducens patientem ad interitum uel sit cum evacuatione sed

potius cum ethica dissolvente corpus patientis.

Uarta quidem species predictarum mutationum est mutatio tarda ducens patientem ad mortem nec est cum evacuatione et dissolutione subita et fortis sed potius cum ethica ut virtutes patientis consumente. ccclxxvi.

Quod Uanta aut ex predictis est iter eas media cum inducit mortem et malitiam ultimam.

Uanta quidem species harum mutationum est media inter subito et tarde ducentem ad mortem et hoc quoniam in hac specie fit primo imperfeta crisis subito et consequenter dissolvit virtutes in tempore tamen latitudinem habente donec coningat mors eidem: et est composita sicut dicit ex illa que subito perducit ad mortem et ex ducente ad eam per dissolutionem in insensibilem. ccclxxvij.

Si Exta uero perducit ad uitam in medio temporum

In hac quidem mutatione sexta subito contingente est propria crisis perfecta et prius deducit patientem paulatim ad sanitatem et est hoc quasi opposita ex subito transferrede patiente ad sanitatem et ex transfferente ipsius ad eam motu et translatione illaudibili. ccclxxvij.

Hoc autem crises sibi inuicem dicuntur contrarie composite.

Ex duas crises, scilicet quinta et sexta componuntur ut dicimus ex quatuor precedentibus, nam quilibet ex eis componitur ex duabus primis bona, scilicet laudabilis ex duabus primis laudabilibus, et illaudabilis ex illaudabilibus. ccclxxix.

Risis quidem laudabilis accidit in statu cum perfecta digestione et virtutis fortitudine contraria uero ei pura illaudabilis fit in argumento.

Risis laudabilis est illa que accidit in morbis post perfectam digestionem cum fortitudine virtutum et virtutum et contrariis ei est illa que accidit in argumento nam accidit ante complementum digestionis. ccclxxx.

Tertia oportet scire in crisi. Eesse quidem est tria cum speciebus crisis quarum relatio facta est tria super dispositiōnēm ipsius crisis. ccclxxxi.

Cientiaz uidelicet de pronosticatione eius et de diebus cretis et scientiam etiā eius quod significatur per signa nobis significativa in quam crisis speciem terminetur cum persicetur crisis cum uilibet morbi.

Nuz quidem ex his tribus est scientia per quam scitur quid sit crisi futura. secunduz autem est scientia de natura dieruz ereticoruz, sed tertiu est scientia de specie crisis que debet fieri seu de specie evacuationis que futura est in crisi et hec quidem scientia habetur ex signis significatiibus ipsam esse futuram nec non etiam ipsam ex causa ipsius morbi. ccclxxxij.

Omnis autem crisi pronosticatur ex uio lenti accidentiū que dicimus

Attendit quod pronosticantia crism futuram sunt signa que refert in hoc loco. ccclxxxij.

E sunt permixtio sensus et intellectus et dolor aurium et capitis.

Ex signis autem futuraz crisi significatiib⁹ est permixtio ratiōis et diminutio sensus et dolor aurium et capitis: et autem causa est motus humoruz in

espite.

- e **T**fluxus lachryme angustia parua famis  
seu casus ad petitus motus laboriosus et vi  
gilarum instantia: et dolori pectore vel col  
lo et illaudabilis excitatio a somno cum motu et ru  
bedine oculorum.  
e **S**i autem illaudabilis excitatio a somno cuz ex  
citatitur quis a somno suo velut homo exterritus  
**T**frendere dentibus et limatio eorundem  
in somno et eorundem percussio et fortis fri  
catio nasi patientis.  
i **A**ntellerit quidem q̄ patiens limet et percutiat  
dentes suos ad inuicem preter q̄ consueverit  
hoc tempore sanitatis.  
e **T**interdum insinuabit aliquis coniuendo  
cum labis suis. Videbiturque interdum  
suggere ea.  
b **O**c quidem est ac si diceret q̄ videtur vnum ex  
eis cum quodam eorum suggere, et hoc quidem  
omnia signa sunt laboris et angustie et pugna  
ture cum morbo.  
e **T**velocitas quidem anhelitus et desiderium  
trahendi aerem frigidum cum angustia et  
velocitas pulsus et frequentia: et tussis cum  
infusione et sonitu et gargarismatis.  
i **A**ntellerit hoc cum accidit patienti tuis cum so  
niu gargarimatis in gutture suo contingente ex  
reb⁹ ifusis a capite suo ad locum illuz. cccxvij.  
e **T**pulsatio cordis continua et syncopis et  
conas patiens a lecto suo surgere et receder  
i **A**ntellerit q̄ patiens conetur a lecto suo surgere  
velut hō permixt⁹ et turbat⁹ et recedere. cccxix.  
e **T**dolor gutturis et mery cuz angustia: que  
si perseverauerit continget ei syncopis ma  
gna et fortis.  
i **A**ntellerit per angustiam nauseam et nocumē  
tum stomachi eiusdem. cccc.  
e **T**pulsatio in lateribus et dorso cuz tortio  
nibus violentio et foribus et cōtinuo dole  
re stomachi cum querimonia stomachi vel  
epatis aut dolor ventris aut circa pecten: aut etiam  
in renibus et vesica: aut dolor fortis circa virgā vel  
in virga aut in matrice aut in omnibus iuncturis:  
aut quibusdam aut ex eis intus vel exterius.  
q **E**licquid retulit hic ē per se motū. cū nāq̄ horz  
accidentiū i patiente generatoz cū est vētura crisis  
est motus humorum per totum corpus eius tūc  
enim natura expellit humores ab omnibus membris et  
mitit eos maxime ad membra ordinata ad homo q̄ sine  
meatis deputati ad egressum illius humoris ut pote ad  
ventrem stomachum renes et vesicam. cccci.  
e **S**im ergo videbitur argumentum horum  
c accidentium in die cretica erit proculdubio  
bonum et laudabile. et potissimum si prius di  
gestio apparuerit. sin autem erit quodam contrari  
um manifestum.

e **V**im aliquō horz accidentium alicui egroz cōtin  
gerit et hoc i aliquo diez notoz ex diebus lauda  
bilis abscissionis sententie et iudicii quoz rela  
tionem faciet p̄nter et cū hoc signa digoīs precesserint in  
virina p̄cul tubio medic⁹ nequaq̄ debet ex tali violentia  
accidentiū dubitare sed potius debet patienti et amicis eius  
pronosticare et significare q̄ sanitas sibi debeat advenire

Si vero hoc contingit in die mala et illaudabili et sine  
digestione contingit contrarium: ac si dicatur q̄ hoc est si  
gnum malitie et finis mali.

e **A**ula quidē crisis si sit eorum relatio vera ē  
quoniam luna variat actionem in morbis:

e **A**ula qdē casus crisis i diebus laudabilibus cō  
putādo eos a p̄ncipio morbi patētis cum luna si  
vez ē illud qd̄ rettulerunt super homo: qd̄ ideo  
dixit quoniam nō est bonū causam vel rationem alicuius  
redire prius q̄ bene constet de eius inuentione. cccvij.

e **A**lm quidem peragrat et abscondit celeriter  
circulum suum. est quidem causa celeris  
motus et mutationis. fortificatur quidem  
interdum in hoc. et interdum debilitatur. hoc aures  
notum est in arte astronomorum.

e **V**it qdē necessariū vt operatione istā appro  
priari lune: quoniam dies i quibus manifestatur

huīus mutatio sunt septenarij aut quaternarij: et  
non reperitur quidem aliud ex astris cuius dispositio va  
rietur et mutet in hoc septenarijs aut quaternarijs exitu  
seu positione ad solē preter q̄ luna ipsa: cū hoc etiam qui  
dez apparet qd̄ ipsa maturet fructus et segetes i predictis  
temporibus eius aut actio est nota i maribus et in aquis et  
vīl i humiditatibus qbuscūq; vnde cōueniens fuit qd̄ ab  
ipsa esset actio mutationis vigatione humiditatis: cū aut  
dicit et fortificatur iterduz debilitatur. Intelligit quidem  
hoc esse secundū distātiam et propinquitatem sui ad solem  
in his revolutionibus. et etiam secundum coniunctionem  
aliorum planetarum cum ea conuentientium aut disconue  
nientium: qd̄ quidem domini astronomorum fortunas  
vocant seu iuvantes et nocentes. cccvij.

e **E**quaq̄ est operatio vel actio sue actionis  
n sensibilis in eius iuuamento sicut quidem  
est ad sensum. visibilis est eius figura ex eo  
quod in ea existit de claritate vel lumine solis.

e **C**tu quidem lune est sensibilis cum apparet et  
figura lunaris ex eo qd̄ ad sensum existit i ea d  
lumine solie: verum etiam eius actio iuuamēto  
et nocimento appropriata nequaq̄ est sensibilis: et est ac  
si vellet dicere q̄ hec transmutatio que in ea visibilis exi  
stit attestatur super illud qd̄ opinati sunt sapientes astro  
rum q̄ quidem minime sensibile est in ea. cccv.

e **I**us autem quarta relucet i quarto et eius  
medietas in septima.

e **A**ntelligit q̄ ipsius quarta relucet in quaternis  
et eius medietas in septenis: et est ac si viceret q̄  
hec est causa quare crisis i quaternis et septenis  
existit. hic tñ minime repertur sīm hūc modū i oīb⁹ quater  
nis et septenis numeratis i quolibet ex morbis a p̄n⁹ ipsi⁹  
cū eger possit incipere pati quolibet die mensis lunaris:  
vnde causa quare crisis sic fiat ordinate i quaternis nume  
ratis a primo die quo cepit patiens egrotare: est quidem  
ex hoc quoniā i quaternis morboz reperiēt norabilis di  
uersitas impressionis cū modo ordinato: nāq̄ ibi apparet  
ex homo est ordinatum et determinate sic procedit: pro tā  
to quidē congruit q̄ talis impressio sit in eis ab aliquo ex  
astris: ex quia luna determinate efficit impressiones i qua  
ternis et septenis: congruit quidem q̄ ab ipsa procedunt  
tales impressiones non tamen sunt huīus diverse impres  
sionas ab ipsa ratione quartarū mensis: sed potius quar  
tarum circulorum quos cōficiet et describit in motu dierū  
qd̄ quidem motum est in revolutione dierum. cccvi.

e **T**morbus quidem minime cōtingit nisi ex  
dispositione qua debilitatur opus nře qui

si cum auxilio producatur curabitur quidem patiens et vita prolongabitur. Sed si cum detimento moritur quidem: et vita perdetur et separabitur.

Orbus non in paciente nisi cum luna fuerit in malo loco a principio nativitatis eius est ac si dicaret quod talis locus est ille quem attingit in principio egritudinis sua: unde si tunc ipsa transferatur et eleverit a tali loco malo ad loca utilia et iuvativa et cum hoc locus fuerit in quo sicut generatio morbi ipsius parve malitia: et curabitur quidem patiens et vivet. vero si transferatur tunc ad loca mala ipsa exire a principio in loco malo: augeretur et fortificaret eius malitia. hoc autem dogma minime est de arte medicina sed potius ex arte astronomie: que quidem ars debilis est et falsum et plim quod in ea existit. cccvij.

Rises contingunt interdum in quaternis et interdum in septenis: et ille quidem bone sunt et laudabiles quibus coniunguntur digestio et pronosticatio attestantes super ipsas.

Rises contingentes in quaternis et septenis a principio morbi numeratis sunt laudabilis semper cum precedunt eas dies indicatiui. i. pronosticantes dies posteriores futuras in quibus iam apparuit et fuit digestio. et Hippocrates et Galen numerant dies quaternarios velut mundi causa. dicunt ergo quod dies quarta laudabilis est et cretica: dies etiam septima est cretica in qua secundum eos terminatur secunda quarta. Ipsi dicunt quod due quartae post me vniuersit in die quarta: hoc est dictum quod ipsis ponunt viam quartam: finem et terminum quarte prime et principium quartae secunde et die undecima terminat quarta tercia quam quidem quartam minime coniuncti numerant cum secundis: Quartam vero ferunt terminare diem quartudem: et hec quidem quartam generationem habet cum tertia. scilicet cum die xi. Sic etiam prius quod. quinta quarta. scilicet dies xvij. cum ea que ipsam precedit sicut patet et secundum Hippocrates et Galen quarta sexta. i. dies xx. vniuersit predicti ipsorum: secundum tamen Archigenem. hec est dies. xxi. nec alicuius alii coniungit. Huiusque quaternariorum sunt dies indicatiui et cretici. est autem decetius quod quaternarij ex eis dicantur et sint indicatiui septenariorum: et quod septenarij sint cretici hoc quidem est series etordo laudabilior dierum cretico rum hic est quod crises complete in ultimo et secundum plim laudabiles contingunt in eisdem: verum gradus secundus secundorum dies secundus eos: est dies iperius in quibus contingit crisis a tertio usque ad xix. puta quinta noni. xi. et xix. et constat quidem quod secundum eos in diebus paribus non contingit crisis nec indicatio nisi raro et si fuerit mala et illaudabilis inter quas quidem sexta erit deterior. Adeo quod secundum eum contingit septima. et post quidem quod septima est melior iter eas: licet autem crisis sepius accidat in sexta quod non sic contingit alius paribus est nihilominus illaudabilis et austera non secura defensio bono. Quod autem est tali actione et impressione contingit post diem. xx. Accedit secundum eos in septenariis non in quatenariis. Et Galienus quidem numeravit septenarios a. xx. usque ad. xl. cum coniunctione et separatione. quemadmodum fecit de his que sunt a principio vicenario. et secundum eum quidem non videtur nec appetere crisis sensibilis in acris post diem. xxx. Ponit autem morbi acuti crisis suam differre usque ad die. xxx. ratione stipulationis coniungentis eisdem. Sic etiam accidunt crises in cronicis in. iiii. mensibus et in tempore longiori nam sicut crises accidunt in diebus mensuum acutorum si etiam proportionaliter contingunt in mensibus anni in cronicis et interdum accidunt crises in annis in eisdem. cccvij.

i. Malis quidem ab istis nequaquam circu-

itus et periodi reperiuntur ratione turbationis et durationis contingentis in eisdem.

Rises quidem contingenties in paribus diebus priuantur et carent determinato ordine que seruant predicte. et hoc quoniam secundum Galen cause earum possunt esse humores qui sunt materia morbi. seruant nihilominus aliqualiter modum quaternorum ex propinquitate sui ad eos et est possibile quod perturbationem et dubitatem quaz dicit contingere in eisdem intellectum naturam materie obuiantem ordinem quem agunt et operantur in eisdem iussu et voluntate creatoris eorum cuius non nomen sit in secula benedictum. cccxix.

Non habentibus vero digestionem et prono sticationem contingit quidem dubium in accidentibus: nec contingit crisis in his diebus nisi cum contingit consequenter aliquod sinistrum.

Aquit quod cretici illaudabiles sunt quos non precessit digestio et indicatio pro tanto non dicuntur absente. cretici. accidentia autem in eis contingentia sunt dubia nam crisis in eis contingentem subsequitur aliquid perniciosum et illaudabile. cccxx.

Alii videris morbum sanguineum aut au sterum et violentum valde cum illaudabili et impetuoso motu cuius signa patula sunt in capite et manifesta que usque ad omnes sensus extendantur cum rubore et pruritu nasi erit. proculdu bio crisis eius per fluxum sanguinis narium. cccx.

Potentio eius in hoc loco est referre signa quibus sumitur signum super futuram speciem crisis future antequam sit unde cum videbis morbum sanguineum et scitur autem hoc ex lignis relatis ex precedentibus. Cum ergo talis erit morbus violentus et austerus et accidentia super ipsum accidentia in capite. scilicet et quae sensibus erunt manifesta cum rubore et pruritu nasi. pronosticetur et protinus sententia absindatur quod crisis futura sit per fluxum sanguinis narium. cccxi.

I vero accidentia ipsius deorum et in parte inferiori appareant cum dolore continuo umbilici et precesserit retentio menstruorum contingit quidem crisis per fluxum menstruorum. cccxii.

I quidem accidentia dominium significantia in parte inferioris corporis apparuerint cum dolore umbilici et pectinis et cum hoc patiens fuerit menses cum menstrua iam conclusa erunt et rectenta indicetur crisis eius futura per fluxum sanguinis menstruorum. cccxiiij.

Et si pars suprema corporis incolmis fuisse et a dolore in humeris cum dolore tam hypochondriorum et patiens querulus sit de epate et dolor usque ad annum extendatur ne quaquam quidem comittetur error si pronosticetur crisis illa futura per fluxum sanguinis emoroidarum. cccxv.

Quod etiam per se est notum cum enim pars suprema corporis immunis est a dolore et cum hoc appareat in ea accidentia dominium sanguinis significanti: cum dolore in partibus inferioribus corporis existentibus hypochondriorum et epatis que usque ad annum extenduntur: si crisis talis pronosticetur patientis futura per aperturam orificiorum venarum in anno existentium nequaquam tali pronosticatio indiscreta erit et futura et hoc enim verificatur et appetet ut plurimum et maxime in eo qui solitus est pati aperturam venarum in anno existentium seu emoroidas. cccxviij.

I autem moribus ex cholera rubea sit in statu accideritque apostema capiti: et dolor

capitis et angustia augeantur. nequaquam quidem est desperandum: quoniam contingit crisis eius per fluxum sanguinis narium.

**I**moribus sit ex cholera rubea et iam ad statum suum peruererit et fuerit cum hoc apostema freneti cum in capite patientis cum intensione sui sive hoc contingit ratione ipsiusmet apostematis sive ratio febris nequaquam erit inde desperandum. quoniam crisis contingit per fluxum sanguinis narium: cccxiiij. **E**rum si eius accidentia sint in stomacho et cum hoc prius conquestus fuerit patiens de epate cuz angustia et syncopi ualida: erit quidem crisis eius per vomitum.

**I**quidem cholere rubee accidentia sin in sto ut potest dolor acutus et patiens conquestus fuerit ante de epate suo cum angustia stomachi et nausea forti et subuersione tunc quidem contingit crisis eius per vomitum. Afferit autem Galienus ex signis huius crisis esse tremorem labij inferioris: cccxv.

**I**vero caput eius fuerit sine dolore et cum angustia ventris et eminentia umbilici et precedentem ventris constipatione pronosticanda quidem erit futura crisis per fluxum ventris.

**O**c etiam est manifestum: nam si circumscripto dolore capitis assit dolor ventris cum eminentia umbilici et precedentem constipatione ventris crisis quidem contingit per fluxum ventris: cccxvi.

**E**go si venter eius pacem habuerit et digeritionem laudabilem preter quod morbus eius violentus sit austerus cum aliquantulo ramen labore et vigiliis scircumscriptis accidentibus sudoris: morbo quidem sit molli et lento. existente cum doloribus pectus erit sermo meus uiridicu scilicet quod crisis huius partoris contingit per urinam:

**U**nus quidem non inueniuntur in ventre patiens dolores nec erit morbus violentus erit nibi lumen cum aliquantulo labore et vigiliis pre ter quod sudorem patiatur cum doloribus tamen inferioris partis ventris contingit proculdubio crisis per urinam. Signanter autem dixit quod non patiatur dolorem. Nam tunc proprie significabitur declinatio humide superfluitatis ad renes et ad vesicam: cccxvij.

**E**rum si enim pace et quiete predicta retineatur urina preter quod morbus sit in ultimo acuminis cum apertione tam ponorum sine forti dolore et vigiliis et siccitate: erit quidem crisis eius fortior cum sudore.

**U**nus quidem diminuet urina preter quod patientis accidetia sint tēpo: et status in ultimo acuitat et violentie et erunt pori cutis aperti et cum hoc est quod fuerit patiens corpus molle laxum et spongiosum: contigit quidem proculdubio crisis eius per sudorem: cccxvij.

**I**autem dolor membra vel iuncturarum in acutis: contingit proculdubio crisis ea rum per apostemata.

**I**patiens quidem patiatur dolores contingit crisis eius per apreata quod debet in eo generari tales antez morbi quo: s. crisis accedit per apreata sunt raro contingētib: et hic quidem apreata generaliter post aures in collo et subascellis et sub cruribus in inguinibus et in iuncturis nec non etiam in oibus locis corporis: laudabiliter tamē ex his apreatis magis instans a membris principalibus: cccxix.

**T**ere laudabili regimine ex signis super mor tem euasionem seu quietem et pacem signi

sificantibus.

**X**his quidem sunt horror luminis et lucis et fluxus lacryme cum rubore motu forti et uertigine.

**O**nor lucis sine tamē spāli morbo oculi significat proculdubio morbo magnū et nocūmetuz in cerebro: et fluxus quidē lacryme significat super multitudinem materie illi morbi et debilitatem ipsius oculi retentive contingentem ratione violētie et magnitudinis morbi. Idē etiam est de magno et forti rubore: cccxri.

**T**paruitas oculi in uno latere et apetioris absque oscitatione.

**E**luitas seu diminutio oculi significat super spasmum cōfigētē morbo qui cōfigit cerebro in illos. s. latere in quo diminuitur oculus: aut super evanescētē humiditatis ipsius. Apertio vero oris significat super debilitatem virtutis retentive in inferiori mandibula existentis quod siquidem signū ē malū et illaudabile: cccxxij.

**T**er cum quis iacet et o. mit resupinus manibus et pcedibus suis protensis et relaxatis.

**E**cquidē signa sūt illaudabilia: nam significat super casu virtutis ferētis et substinetis corpus nā sōno naturali dormit qd sup alterz latere suoz quod quidem ex vigore virtutis ferētis corpus p̄sigit: unde mortuus nō stat sic sup latus suū. Sic relaxatio pedum et manū significat super casu virtutis. In somno enī naturali p̄trahūt̄ potius quā relaxetur mēbra p̄dicta: cccxxij.

**X**his etiam est si uideatur patiens descendente in lecto suo et manus et pedes suos detergere.

**O**cquidē ideo cōfigit nā predictus descessus in lecto significat super debilitatem virtutis ferētis vel substinetis corpus: hoc autē descessu mouet patiens versus locū pedū suorū. Et detectio quidem manuū et pedum significat super violentiam virtutis: cccxxij.

**N**ec non mala et illaudabilis imaginatio quod uideatur filia a pannis suis euellere.

**U**nus quidem patiens cerebrū ceperit aperire imarginabitur aliqua eminentiaz esse in pānis suis quā quidē tūc conabit euellere p̄tāto significat tūc per mixtionez ratiois et morbi violentiam.

**E**his etiam est ultimata grauitas aut eius manifesta suspensio.

**A**nesta quidem grauitas extremorum significat casum virtutis motus sed suspensio seu arresto patientis ad illud quod videt significat pmixtione intellectus et violentiam laborum: cccxxvi.

**E**teriam frendere dentibus preter solitū et apponere manus super caput et puluinar.

**R**endere quidem dentibus preter solitum significat super spastum in cerebro: cccxxvij.

**A**ut etiam si imaginetur quod uespionem nigris coloris capiat et uelit eum interficere.

**O**ceriā ē malū quoniā significat dominū et excessū chole nigre magne adustiois: cccxxvij.

**U**nus hoc contingente in morbo acuto. mors quidem appropinquabit.

**M**atellexit quod hoc contingente in morbo acuto mors futura sit in proximo: cccxxvir.

**X**his etiam est si tacitus efficiatur uerbus et mitis pacificus iurgiosus.

**B**ocquidē contingit ex violentia morbi cogente patiēte dimittere cōsuetudinē suā. Cum ergo ta

- cens p naturā efficitur verbi flus: aut ex cōsuetudine pacifico litigiosus: ē qdē signum malū et illaudabile. cccxxx.
- a Ut si conqueratur de cecitate et surditate vel casus virtutis ratione violentie morbi.
  - m His huius patientis est vicina: quoniam priuatio sensum est media mors. cccxxxi.
  - v Et etiam si videatur patienti dum dormit i statu qdē cadat nix super caput eius.
  - ¶ Quidem videtur ideo contingere: quoniam apparito huius coloris tempore status morbi significat super mortificationem caloris naturalis a dominium frigiditatis in eodem ratione humoris extinguentis calorē naturalē: non tamen recordor qdē imaginis tali cubi rettulerit signum illud. cccxxxij.
  - e T anima quidem inquieta domina magne frigiditatis: est res mala et illaudabilis.
  - e Ex frigiditate, quidez anime significatur cordis frigiditas. Inquietudo vero significat illaudabilem malitiam patientis. cccxxxij.
  - e His sunt vigilia nocturna et somnus diurnus. aut omnimoda priuatione somni.
  - b Quidem totum est malum cum sit contrariū dispositioni naturali. cccxxxiiij.
  - n Ec nō si dispositio egri i somno et post somnum deterioretur et cum dolore efficiatur.
  - c Nam somnus erit tempore quo corpus consueverat naturaliter questere et nihilominus moribus augeatur: significabitur quidem malitia patientis negoti. cccxxxv.
  - f Ietiaz medicus ordinate et recte operetur. preter qdē operationis intentum erit maluz.
  - f I medicus ordinate et sicut dixit minister patenti medicinas suas preter qdē inde prosperetur rectificatio erit signum maluz et illaudabile hic namque significat qdē patiens non consequitur iuamen sum ex cura medici. cccxxxvi.
  - e His autem sunt facies mortuorum facibus con similes cum planicie seu extensione temporum ex morbo contingente et con strictione aurium et ipsarum frigiditate et earum in uestigatione et oculorum profunditate.
  - Ec quidē facies note sunt medicis facies. s. mortuorum quarum teste Hippocrate nasus tenuis est et acutus et oculi profundati et tempora plana et tensa; et aures inuerte et sunt in colore similes mortuo: qdē quidem facies si circumscripta vigiliarum instantia et euauatione sensibili appareant in principio morbi necessaria habebunt malitiam significare. Nam significant subi tum casum virtutis et priuationem seu consumptionem humidi radicalis et extinctionem caloris naturalis et hoc ratione violentie morbi: non tamen significat malitiam in morbis chronicis sicut facit in acutis: possunt etenīz hec facies ratione longi temporis morbi apparere agens enim debile efficit transmutationem magnam in tempore longo et econtrario agens fortis efficit in mutationem magnā in tempore breui. Cum ergo in tempore breui videbim⁹ s. in primis diebus morbi. hoc accidentia significabunt quidem morbi malitiam et virtutis debilitatem. cccxxxvij.
  - e Tiam rubor vel nigredo oculorum aut eorum enumentia vel principium fuscedidinis ipsorum
  - b Econtra significant dominium et excessum humoris in cerebro. cccxxxvij.
  - a Ut etiam si quieverint vel si fuerint infrigi

Dati aut palpebrarum tortura.

- ¶ Tollerit qdē aut oculus quiescat a mortu suo naturali aut qdē cesset et tollatur sensus visus. aut qdē eorum naturalis calor extinguitur et infrigidet et hoc quidem totum significat mortificationem virtutis motuē. cccxxxix.
- a Ut si fuerit nasus acutus cum obliqua fronte ex latere labii contracto uel marcido.
  - ¶ Lumen quidē nasi accedit ex priuatione sanguinis et humiditatis corporis. Nam cum accedit aliud corpori rubet. primo nasus licet sit ex membris corporis exterius eminentibus et frigide nature distantibus valde ad hoc qdē possit ad ea sanguinis attigere et obliquitas quidem et contractio labij significant super dominium ariditatis et cōsumptionē humidi. s. radicalis. cccxli.
  - f Rigiditas quidem extremorum patientis cum ulcere et nigredine lingue laboriosa et similia cruciantia sunt quidem illaudabilia cum in febre urente.
  - ¶ Um quidem vniantur contraria in eodez significabunt super ipsius corruptionem pro tanto cum in febre valde vrente reperietur frigiditas extremitat⁹ significabit super illaudabilem malitiam et nigredo quidem lingue significat super dominium ustionis in corpore. cccxli.
  - e His etiam uiridis rubor unguium et uiro in corpore cum uestigio nigredinis.
  - ¶ Alles quidem unguens et macule corporis similes vestigij ulcerum contingunt ratione mortificationis naturalis caloris in corpore et adustio humorum. Apparet autem predicte macule similes vestigij ulcerum et confusionibus in illis locis determinante ex debilitate locorum predictorum. Interdum tamen significat nigredo extremorum super crūsum per quā evadit et liberatur patiens. Cadunt tamen yngues hoc autē ptigit tū apparat homo post morbi digōnē. cccxlij.
  - e His etiam est icteritia si ante septimam diem apparet cum macie hypocondriorum.
  - i Laudabile quidem signum est Si icteritia ante digestionem apparet. Et priores experti fu erunt ipsam esse sine digestione si ante septimā diem apparet. Postiores vero opinati sunt quod si euenerat ante septimam diem in regionibus tamē calidis potest nihilominus esse bonum signum et laudabile: Ad didit etiam qdē apparet cum macie hypocondriorum quoniam macies illius loci significat excessum et dominium ustionis et siccitatis renū.
  - ¶ T si frigiditas sit in manifesto et superficie corporis et talis fuerit et sit interius. Et prorsim adhuc sit et remanserit super membra principalia.
  - Ec quidem signa sunt illaudabilia quoniam significant qdē intra corpus sit apostema attrahēs ad ad se calorem et saniem adeo qdē inde infrigidet manifeste super facies corporis addidit etiam et maxime si adhuc remanserit super membra principalia hoc est si color remanserit ad hec in manifesto corporis super illis qdē est et directo membrorum principalium. Nam hoc significat aprea esse in membris illis. cccxliij.
  - ¶ Tumor quidem uultus cum timore extremitatem ante duo septenaria est quidem terribilis nam huius patientis materia uelox est et cito unde non uideur qdē ad terminum duorum septeniorum ualeat peruenire.

d iij.

**U**mor quidem faciei extremorum in acutis febribus ante. xiiij. diem significat qđ patiens nō perueniet ad terminum predictum diei ante qđ platur in hydroposim. et hydropisis quidem mortal is est in hoc loco.

**a** Ut si quiescat et cesset febris absq; crisi aut si ei fortificatio palā augeat i dieb⁹ parib⁹.

**i** Atellerit qđ erit signu illaudabile cum cessabit febris acuta subito sine erisci. hoc enī significat qđ consequenter redibit et patiētem interficiet.

Nam talis quies significat fatigatione nature et in potētia ad resistendū morbo. Est autē malū qđ febris augeat i diebus paribus aut quia nō accidet crisis i talibus febribus nisi i diebus paribus qđ quidē malū est et illaudabile. aut quia febris nota que emicrteus dicitur angerur et fortificatur in diebus paribus et hec quidez febris periculosa ē. hoc autē pbabil⁹ videt eē d̄ itētōe ipsi⁹. cccxvi.

**X**bis quidem est sex nigra vel viridis fetida pinguis rubea: et sicut aqua butirosa et alba. Ne nāque male sunt et illaudabiles.

**A**līcia quidem egestionis nigre est quoniam si m̄nificat dominium melancholie. et maxime si talis appareat a principio morbi. Et viridis appropinquit quidem ei. Sed fetida significat super magnam et fortem corruptionem. Unctuosa vero significat super dissolutionem adipis renū ex forti violentia renū effecta. Tlerum rubea attestatur super dominium cholere rubee que valde vritur. Et aquosa quidem significat super priuatione virtutis immunitaque digestione. Spuma autem et butirosa significat super fortem calorem aut super fortem motum virtutis inquietate et veritate. quem admodum contingit in spuma maris ratione multitudinis fluctuationum motuum eius. Et alba quidem significat super debilitatem epatis. Hoc autem totum verendum est in acutis. cccxvij.

**E**c non etiam si appareat diuersorum colorum hoc namque mortem aut crīsim futuram significat.

**I** quidem talis sit per viam crisis significabit super fortitudinem nature que in acutis talis appareat: significabit quidem super multitudinem et dominium humorū in corpore. cccxviij.

**T**si cū casu appetitus egestio sit cholericā cū qua egrediatur frustrum sanguinis congelatū. p̄rio et cōsequēter frustum carnis.

**E**ando cum casu appetitus est egestio cholericā et cum ea egreditur sanguis et carnis frustum significat quidem malum. Est nanque signum illaudabile casus appetitus cum fluxu sanguinis. cccxlrx.

**E**t iā si post egressu cholere appareat sanguis absque punctione et simulatione.

**A**tellerit secundum opinionem meam qđ cum egreditur sanguis post expertentē egressum cholere rubee precedente punctione et mordacione aliqua egressum sanguinis qđ hoc significat egressum sanguinis per secessum: et post talem consumptionem cholere curiae. ccccl.

**E**t si post extenuationē et emacerationē corporis appareat et egrediatur sex nigra:

**I**fer patientis egrediatur nigerrima post consumptionem et emacerationē corporis sui et etiam morbi longitudinem. hoc quidem est signu malum et illaudabile. ccccli.

**E**t eum stipabitur venter in febre vrente et

uesabitur cerebrum.

**i** Atellerit hoc secundū opinionē meā qđ eū in febre vrente constipabitur venter significabitur ascensus morbi ad caput sive cerebrum. cccliij.

**f** Yetiam egrediatur uenitositas cum sono i uerecundo preter solitum erit malum.

**i** Atellerit qđ si quis verecundus bumbizet alijs audientibus preter solitum qđ hoc erit malum signum Nam significat autem super corruptiōnem rationis aut super violentiam doloris. cccliij.

**E**vrina quidē nigra tenuis et paucā significat patientis interitum. estque timendum ut plurimum et periculōsum cuj accidit per mixtio rationis et intellectus cum tenuitat euriue.

**V**rine tenuitas iūgitur nigredini: significat quidem super dominium fritatis et extinctionē naturalis caloris. Qđ autem quis loquatur abs que ratione cum vrine tenuitate: significat ascensum cholere rubee ad cerebrum et ipsius apostemationē. cccliij.

**E**Xbis etiam sunt vomitus et fluxus cum nigredine et fetor: cū ex putrefactione cōtigēs.

**L**uxus quidem sanguinis nigerrimi a naso: significat super v̄stionem sanguinis ex violentia febris contingentem et vomitus niger super dominium cholere veste seu melancolie in corpore et fetor super fortem putrefactionem. ccclv.

**f** Requens etiam tussis cum modo sputo est signum malum et illaudabile.

**c** Um in ptisi minuitur sputam cum frequentia tussis suffocatur patientis. ccclvi.

**f** Putum etiam diuersorum colorum in pleuresi cum tussi laboriosa et difficulti significat mortis propinquitatem.

**I**n apostemate lateris extat sputum diuersorū colorum cum difficultate et tussi valida: erit qui dem mors patientis valida. ccclvij.

**e** Sudor solius capitū ad quiem seu ad cui⁹ enacuationem non subsequitur ges ē mal⁹.

**S**udor proprii frōte et propriae capitū: est quidē signū mortale. Hāz quidez significat sup fortes pugnaz. Q̄is. n. sudor quez n̄ subsequit alleuvatio patientis est ex signis malis et illaudabilibus. ccclvij.

**I**facies eorum apparent qualis fuerint tempore: sanitatis eorum quidez cura et certa euasio erit manifesta.

**A**llam quidem est et manifestu qđ he facies sūt manifeste contrarie faciebus similibus faciebus mortuorum: cum igitur facies ille significant super mortem: ideo significabunt iste salutem et patientis euasionem. ccclx.

**E**Xbis etiā est v̄niformitas et equalitas calorū circumscripta macie hypocondriorum.

**O**antez ideo contingit quoniam v̄niformitas caloris super totū corpus significat super laudabili dispositione corporis intrinsecā ex priuatione apostematu. Addidit tamē cuj v̄niformitate et equalitate calorū in corpore qđ non fuerint hypocondria mātra: et hoc ideo quoniam talis est dispositio ethicoru: et est ac si diceret qđ calor reperitur v̄niformis per totū corp̄ eorum cum macie hypocondriorum ipsoz. ccclx.

**L**teritia post septimam diem manifesta et perfecta ratiocinatio absque malitia et vigor motus et sensuum omnium concomitante

facilitate et lanitatem sui corporis: et solitus decubitus

z somni aduentus in nocte ut plurimum sine somno diurno cum vigore patienti post somnum. Quidam etiam somnus tollens dolorem et perturbationem seu permixtionem rationis et mitigans egritudinem est laudabilis.

Ecc quidem signa omnia sunt contraria signis malis et illaudabilibus, quorum religionem premisimus et cause istorum etiam sunt contrarie causas illorum pro tanto non oportet nec est necesse iterare cōmentum in istis. Intellexit autem quidam dixit concomitantur quoque lenitate sui corporis quod cum patiens tollerat bene morborū suū est signum bonum et laudabile, sicut in potentia tollerandi ipsum est malum signum et illaudabile. ccclx.

Erebitur quidem patitur ex quibusdā mēbris compatientibus secum in passione. Unde si tunc euā erit a permixtione cōtinua euā det quidem patiens laudabiliter ab hoc morbo.

Um̄ membra quibus compatitur cerebrum in passione patientur sicut pectus et dia fragma circumscripta permixtione continua rationis significatur quod cerebrum immune sit et liberum ab aēate. Alia autem permixtio interpollata sit potius ratione compensationis et colligantie: non autē ratione proprie passionis ipsiusmet cerebri contingentis ex apostemate in eodē existente, idest quidem continua permixtio rationis. ccclxij.

Si cum apostemate capitis assit sternutatio ex signis erit sup sanitatem significanibus. Quidam est signum laudabile cum in statu morbi contingit. In principio vero significat ut plurimum nature vexationem. ccclxij.

Omnis fluxus sanguinis etiam ab aure in morbis capitis est curatiuus corporis

Et hec ideo contingit quoniam ex fluxu sanguinis nariū vel aurī dissoluitur aēa. ccclxij.

Anhelitus manifestus non frequens aut tardus est laudabilis: nec est verendus si non fuerit intercisis separatus aut orthomios cogens erigere patientem.

Um̄ accidit in febribus frequens anhelitus est quidem signum malum. Nam significat excessum caloris in corde. Tardus quoque anhelitus per mixtione significat rationis. Intercisis nota separatus significat dissolutionem virtutis et duritiem organi anhelitus contingentis ratione apostematis, aut in membris principalibus existentis aut excessum siccitatis in organis anhelitus existentis. Verum anhelitus faciens patientem erigere significat pulmonis aēa. Cum ergo anhelitus in munis sit ab his omnibus, signum est laudabile. ccclxv.

Tsimiliter est laudabile quidam pulsus est virtuosus fortis sine angustia. nec est anhelitus vrensis nec inflammatus.

Angustia quidem pulsus significat super debilitatem virtutis quidam enim non possit extendere in latu multo minus in profundū. Et anhelitus quidem vrensis significat super inflammationem cordis. ccclxvij.

Ex his etiam sunt bonitas appetitus et digestionis cum equalitate et laudabili substantia secum et colore niemino in citrinitate circumscripta nigredine earum vestiuia et viriditate.

Ecce quidem omnia sciuntur ex eo quod premissus de signis malis. ccclxij.

Ut exitus etiam humoris cum lumbricis in die cretica, hoc quidem est signum vite: hoc enim contingente auferitur morbus

cum fuerit ex illo humore.

Quidam est signum laudabile quoniam significat virtus et fortitudinem virtutis expulsive naturalis. Cum autem dixit quod auferatur morbus hoc contingit et cōt. Intellexit quod egressus lumbricorum in die cretica sit signum bonum per se et presertim cum fuerint morbus ex illo humore egrediente eis. Ecce si diceret quod egreditur eis humor qui est causa effectuā morbi. Nam interdu accidit in crisis laudabilibus, quod humor quod est causa morbi egrediatur in crisi et accidit interdu in crisis illaudabilibus quod evanescit humor qui nequaquam est causa morbi et talis quidem crisis auget et magnificat morbum, nec reperit patiens post ipsam alleviationem, sed potius aggravationem econtrario, scilicet quod eius accidit ex crisi contingente ab euocatione humoris proprij morbi. ccclxvij.

Grediēte cholera rubea auferatur surditas tolliturque inde nō documentum in morbo cerebri.

All. quidem exposuit hec iter dicta. Hippocratis in libro ampborum ubi dicit. Quod si fluxus ventris ex cholera rubea accidit patienti surditatem tolleretur eius surditas. Et Galienus quidem opinatis est hoc esse verum quidam talis surditas contingit ex apostemate in cerebro contingente. Non enim est causa eius cholera rubea, in non contingente ex apostemate cerebri et obbec inquit hoc bensene, quod contingente surditate in acutis adueniente fluxu ventris de cholera rubea tolleretur surditas et morbus capitis dissolvetur. ccclxix.

Anguis etiam emoroyday curat morbum splenis, hoc etiam est laudabile in mela.

Luxus sanguinis emoroydarum curat a morbo splenis et melia quoniam sanguis emoroydarum est niger melia quod est ipsa cholera nigra. ccclx.

Et fluxus quidem aque et humoris flegmatici est cura morbi in hydropisi.

Intellexit quidem quod cum accidit fluxus aque citrini in vena et humoris phlegmatici carnosae, quod si ea duarum predicatorum species hydropisis. ccclxii.

Bressus quoque cholere citrine in obtalmia festinat curam eius.

Intellexi quod fluxus cholere rubee, curet obtalmiam celeriter ex eadem cholera contingente. ccclxij.

Ex his quidem signis est: ut videas vrinam similem in colore pomo citrino cum hypostasi alba in fundo residente.

Quod est notum ex eo quod dictum fuit in capitulo de vrinata namque color eius est natus et taliter est hypostasis similis natis cum sit alba et residet in fundo vasorum. ccclxij.

Si etiam videas sudorem infirmi equaliter in febre continua.

Intellexit quod si sudor sit equalis ac si diceres quod sit equalis per totum corpus: et hoc quod est bonum signum in febre continua. Hec autem febris est ex sanguine. ccclxvij.

Et tumorem exterius apparentem in squintantia hoc enim bonum et laudabile est.

Quidam bonum et laudabile est sicut dicitur tumorem etiam exterius in squintantia apparentem est bonum et laudabile signum. In qua vero nihilominus apparet exterius cum violentia accidentium mortalis est, talis enim est deterior ex speciebus eius. Et presertim si per sui magnitudinem ex ea apparente exteriorius et exterius videatur, extrinsece autem seu exteriorius sunt tres species quibus laudabilius est illa: cuius ipse fit hic mentionem. ccclxv.

t **T**umor quidem testiculorum in tussi cronica est cura corporis.  
 i **A**tellerit qd cum in tussi cronica generatur tumor testiculorum qd sit cura eius hoc est cuz materia faciens tussim transfertur et destinatur ad locum predictum: ccclxxvi.  
 e **T**similiter apostema pedis in morbis pulmonis nec non apostema generatum in iatura cruris et in inguinibus.  
 i **A**tellerit qd per diversitatem materie ad aliam partem fiat curatio apostematum pulmonis: et intelligit secundum opinionem materiam per apostema pedis podagram. Et apostema quidem in iatura cruris est apostema qd generatur in carne existente in radice cruris. ccclxxvii.  
 e **T**pustule narium aut labiorum in tertiana est signum salutis pronosticum.  
 b **O**c intellectis in tertiana simplici et vera: et illa qd non transit spes piodos seu circuitus. ccclxxviii.  
 e **T**uarices quidem innate sunt cura allopietie. nec non eius qd est in uentre et plene. Uarices sunt morbi in tybiis accidentes cum vene in eis existente replentur et ingrossantur tantum qd egrediantur manifeste a sua dispositione naturali; humor quoque quo tunc replentur vene ille melius est pro tanto ex euulsione et translatio*e* illius humoris ad eas contingit curatio morbi splenior: et etiam apostematum in ventre generatorum que dubaylet dicuntur.  
 i **S**crofules: si als glandule. vero qd hic sit cura allopietie: hoc quidem nequaq; est eu qd ois materia ex qua sit allopietia sit mesia: nec eti; ex humore phlegmatico. Nam allopietia potest ex omnibus humoribus generari. Hic autem canon est unus ex amphorismis Hippocratis et opinat<sup>ur</sup> est Gal. in expositione eius qd posuit allopietia pro lepra: non tamen constat apud Gal. illo tempore, nec est virificatum isto tempore. ccclxxix.  
 e **T**oxiremia quidem in lienteria intestini contingit ex retencione cibi.  
 i **A**tellerit qd si precedente lienteria contingit cructatio acida qd sit bonum signum et laudabile. Hoc namque significat in hoc morbo retentio partis cibi in stomacho: et hoc ideo. Nam in hoc morbo egreditur cibus indigestus a stomacho et intestinis ratione humoris lenitius ibidem existens: aut ratione vlerum existentium in eisdem. unde cum retineatur cibus in stomacho donec acescat est signum laudabile: qd quidem verum est velut dicit Gal. si de novo contingit que prius non fuerit. Nam hoc est de accidentibus potentibus contingere in principio morbi. ccclxx.  
 e **T**febre contingente in spasmo uel epilepsia sit eorum cura.  
 f **I**cui accidat spasmus ex replone contingat febris consequenter erit quidez hec cura eius ab illo spasmo: quoniam febris dissolutum humorum spasmodum facientem cum contrarietate compositionis ei ad compositionem humoris facientis spasmum: febris enim calida est et sica et humor faciens spasmum frigidus, et humidus: et sic est de ipsa epilepsia. ccclxxi.  
 f **I**n patienti singultuz: contingat sternutatio est cura eidem.  
 b **A**c singultus est humor: al seu ex replone: et hoc ideo: quoniam sternutatio expellit humorum illum qui est causa singultus a substancia stomachi. Juuatisq; seu excitat natura ad expulsionem ipsius. Singultus

enim est debilis motus nature in expellendo superfluitatem nocivam in stomacho existentem. Singultus vero cuius causa est siccitas non recipit curam. cccclxxij.  
 d **E**cet quidem ut cum uolueris iudicare patientem qd utaris proportione.  
 e **U**m ergo volueris iudicare per hec signa virtutis proportione viridica neque facias sententiam aliquam absolutem priusq; scias species illorum signorum et differentias eorum in significatio*e*. cccclxxij.  
 n **A**m ex signis sunt: quorum virtus vera est et certa. Et ex eis sunt que per alia fallificantur. Icamus ergo primo qd ex signis sunt quedam valde vera: et hoc quidez species signorum est cum quibus non apparent alia eis contraria in corpore. Et ex his quedam sunt cuz quibus apparet alia eis contraria in corpore: quare est dubium in pronosticando. cccclxxij.  
 i **V**esta autem significatio sumitur iter membra ex eis que apparent in capite. Ignoramus iuste super mortem significantia et eius contraria sunt signa in capite apparentia quorum relationem iam fecimus. ccclxv.  
 f **I**ergo videoas aliquam significationem iuste significantem in corpore et aliam sibi contraria sit significantem.  
 f **I**autem videoas aliquod signum iuste testificans super evasionem vel perditionem alicuius et videoas cum eo aliquod signum ei contrarium in corpore noli tunc prouumpere in iudicium. ccclxvi.  
 c **O**ntingit etiam qd appares super contrarium corporis non sint nisi testimonia debilia. Ontigit autem contrarietas signorum et testimoniorum  
 c **I**n uno et eodem corpore ita qd quedam ex eis significant bonum et quedam malum cum erunt testimonia debilia super bonum vel malum significativa. ccclxvij.  
 o **M**one signum non habens contrarium significat ratione super curam et evasionem.  
 i **A**tellerit qd omne signum laudabile cum quo non apparet contrarium in quantum est ei contrarium: illud quidem et sibi similia significant ratione super evasione eorum. ccclxxvij.  
 e **T**omne signum pronosticationis predictis contrariis significat mortem et perditionem.  
 i **A**tellerit quidem secundum opinionem meam qd omnia signa mala signis bonis contraria quorum contrarietas talis est qd non possunt uniri simul in eodem corpore sunt quidem signa iusta mortem significantia. ccclxxx.  
 f **U**m autem apparet tibi signa contraria et debilia. Sequitur quidem ad hoc dubium. Unde sta tunc et proroga iudicium.  
 f **U**m ergo colligetur apud te signa contraria debilia hoc est qd vniatur in eodem corpore et qd sint equata in significatio*e* sua ita qd non possit quod cogere super significationem nec ratio*e* multitudinis neque ratione fortitudinis eorum possit enim unum existentis signis fortius esse alijs qd quidez esset signum apud medicum evasoris patientis aut mortis eius: hoc quidez est solus dubium non alius ab isto pro tanto decet medicus tunc continuare curam qd habebit et consequitur forsitan id spez. ccclxxx.  
 f **U**m ergo erunt equata in dispositionibus suis sta. Sed iudica a pre dominantem. cum erit contingencia in equalitate sua suple.  
 b **O**cqd est notum Ingr. n. qd cum priora erunt ista: sta et noli iudicium referre. Cum vero una ex specie prioris

coget inferre iudicium ex cogente et dominante iudice.  
Hoc autem hoc esse quod dicit apud medicos i predictis signis habentibus gradus et dominium in fortitudine et debilitate hoc est in significacione sic. scilicet cum exempli gratia apparebit aliquid signum cuius significatio super sanitatem sit in gradu tertio; et apparebit ei duo signa quorum significatio est super perditionem in gradu primo tunc iudicare habebit per signum quod est intentio. tamen non erunt predicta signa equalia in gradu et tunc ferendum iudicium secundum numerum ipsorum sicut facit iudex in alteratione testium et se demetientium et sicut faciunt sapientes astrorum in virtutibus astrorum contrariorum ex contrarietate locorum ipsorum. Et in hoc explicit prima pars canticorum auicenae; et est pars theorie scientie medicie.

Incipit secunda pars canticorum; et est practica.

**p** Quidam ordinarii parte theorie medicine quod seriatim audiuitur. et hoc secundum quod in mea mente procordinaueram. Incipiam quidem nunc in practica ipsius. Nam autem rettulit in principio huius libri illud, ppter quod est necessarium illud cuius relationem faciam in hoc capitulo: Operationis autem practice sunt duo modi. quorum unus in annualis exercetur. Alter vero medicis et conuenienti regimine in cibis. Et autem non modicorum quod per illud regimen exercetur. Hoc autem regimen in duas partes dividitur. quarum una conservativa sanitatis dicitur.

Et altera egritudinis curativa: et hoc pernitam meam imperfectionem medicine continetur.

**p** Quidam perfeci intentionem meam in parte huic artis theorie. Incipiam nunc idem in parte ipsius practica et activa. Et iam quidem dixi in his que sunt premissa quod hec pars dividatur in illud quod manualiter exercetur; et in illud quod fit medicinis et cibis. Et hoc secunda pars in duas species dividitur. Quarum pri-  
**b** mam sanitatis conservatiuam appellavit in qua. scilicet docetur qualiter cum cibis et alijs ab eis sanitas conseruetur. Et secundam egritudinis curatiuam in qua. scilicet ostenditur qualiter tollatur egritudo et quod igitur reducatur sanitas cum medicinis. Ipse autem iuxtabat velut dixit a sanitatis conservatiua: propterea iquit ipse benchene quod pars conservatiua sanitatis cum cibis et medicinis est prima pars practice.

**e** Conservativa quidem sanitatis. dicitur secundum veritatem de habente eam perfecte et absolute: nec non etiam de eo cuius sanitas est imperfecta. et huius quidem sunt secundum opinionem due species. Una est in eo cuius debilitas per mixta est per totam suam substantiam in omnibus partibus suis: sicut in senectute et pauculo in quibus. scilicet debilitas est per totum mixta. et in eo in quo adpareat aliquid signum precedens metum quod apparet in eo lapsus in aliquem medium.

**f** Secunda vero est in qua fit speculatio de conservatiore sanitatis imperfecte. Et hec quidem dividitur in duas partes; quare pri-

ma est in qua consideratur conservatio sanitatis perfecte in toto corpore et in omni parte quod interierit cum dixit in eo cuius debilitas mixta est per totam substantiam suam et in omnibus partibus suis: et talis est sanitas senectute et pauculo in quibus eius qui paratus est labi in aliquam egritudinem. qualis est ille in cuius corpore apparet aliquid ex signis significatis super lapsus et casus eius in aliquam egritudinem. et talis vero est ille quod non ex causa tristitia: sed ex humore queritur de dolore et labore. Secunda vero est in qua consideratur conservatio sanitatis perfecte eius quod fuit eger in quibusdam ex membris suis et non in alijs: aut in quodam ex quatuor annis temporibus et non in alijs vel in aliqua etate: et non in alijs. Et hoc quidem sunt quoniam relatione facturus est in hoc capitulo:

**a** **Lia** est in eo in quo apparet morbus in aliqua etate ex partibus solum sui corporis puta in cure eius aut carne vel ossibus eius. Et sicut etiam est in habente stomachum debilem frigidum egrum naturaliter. nec non etiam in habente lesionem ab utero et matrice sicut in habente sextum digitum. aut tumorem gibbum.

**b** **I** quidem sunt de spem eorum quorum quedam membra sunt egra quedam sana. Ex his etiam sunt quorum membra sunt egra ex malitia contingente eis in matrice. Et ex his sunt quorum membra sunt talia a re extrinseca cum debilitate tamen in membris illis universaliter existente.

**c** **T** in eo in quo apparet in aliqua etate et in aliquo ex temporibus anni et non in alijs sicut humidus in complexione est debilis in pueritia et postquam actus fuerit est sanus et fortis. Et siccus per complexionem destruetur viribus in autumno: preter quod in vere debilis efficiatur.

**i** **A**ffirmi quidem penes etatem sunt velut ille cuius compositio est valde humida cuiusque diu existit in pueritia accident morbi ex humiditate. Sed cum ad etates siccitatis peruenierit sanus efficit: verum egritudines penes quatuor nam tempora sunt sicut habentes velut a plone siccias: aut uno: quod egrotat et in hyeme sanus existit.

**c** **O**nseruatio quidem sanitatis est quoddam genus generale duas comprehendens species ex operationibus medicine ex quibus est una ut cum intendetur ad conseruationem complexionis alicuius quod ordinetur et cibus et dieta similis. Sed cum intendetur translatio corporis eius a sua complexione fiat huius eo quod contrarietur complexioni antedicta. Verum regimen sani simpliter et absolute est quod attendatur ad conseruandum ipsius laudabilem dispositionem.

**b** **E**sunt due species conservatio sanitatis in generali. Quare una est conservatio sanitatis perfecte. Et alia est conservatio sanitatis imperfecte et inequalis. In hac autem compositione etequali exercetur opus duplex. uno modo ad conservandum sanitatem in distributione in qua est regendo illud cuius est et conservatio cum sibi similibus sicut exempli gratia. Si intendatur ad conseruationem habentis compositionem calidam: erit quidem conservatio eius cum calidis: et hoc idem intelligit cum dicitur: ut cum intendetur ad conseruationem alicuius et ceterum. Si cum intenderetur translatio eius a complexione sua et redactio ipsius ad temperiem et medium. hoc quidem fieret cum compositione frigida. Et hoc est quod dicit. Sed cum intendetur translatio a sua compositione fiat hoc et ceterum. Corpore peratus et equale in compositione conservatur cum temperatur:

q̄ quidē itellerit cū dixit: vernū regīmen sani simpliciter  
 t̄c. i. cū regīmine absoluto, tale aut̄ absolūtū tēperatū est  
 et equale, t̄c. Et qd̄ dixit, s. cū volumus conseruare cōpositi  
 tionē egredientem ab equalitate docet q̄ regamus eā cā  
 sibi similibus. Est quidē dictū Hali seu q̄ sequitur ex  
 dictis eius: hoc tamē dictū est dubiu et merito secundū op̄  
 nionē meaz; et hoc ideo: quoniam si habēs complexionem  
 calam regetar cū calidis labetur quidez si morbos calidos  
 sicut patet et est testis ipse sensus. Si igitur sic est conser  
 uatio quidē habēs cōpositionē calam in sanitate sua erit  
 euz calis i compositione: minus tamē calidis q̄ sit ipsū. vi.  
 Emoretur seu faciat residentiam suam in  
 aliqua ex ciuitatibus quarti climatis. que  
 s. perfectum aerem habeant et vaporē. et ha  
 beant speculā versus heremum et siluam et inspiciat  
 etiā versus partē orientalez. quia ipsa est subtilior.  
 Ecce quidē vt habēs cōpositionē equalē et tēpe  
 ratā habitet i quarto climate. Addidit nihilomi  
 nus q̄ ciuitas quaz s̄habitabit debeat esse perfe  
 cit aeris i bonitate: et hoc quoniam regiōes distātes a mari  
 sunt calide et sicce. Natura enī maris significat ratiōe hu  
 miditatis equalitatē ciuitat̄ calide vel frigide. Intelligit  
 aut̄ cū dixit q̄ babeat pfectū aerē qd̄ sū imunis a corrupti  
 one. Addidit etiā qd̄ babeat speculā versus heremū: t̄c.  
 et hoc supra tpe byemali et frigido. Qd̄ aut̄ qrtū clima mi  
 nime tēperatū et equale sit patet ex vniōe et plūctōe silua  
 rū i eisdē. Hoc aut̄ iā asseruit etiā Gal. et hoc quoniam p̄po  
 sitio egl̄is et tēperata q̄ ē signū egl̄is et tēperati climati: nō  
 reperit i quarto climate nisi raro valde. Et addidit q̄ sit  
 ori etalis: qm̄ pars illa et aer eī ē subtilior sicut dixit. vii.  
 Empore vero estiō declinet ad mōtes sit  
 que habitationis locus aptus a parte se  
 prentrionali.  
 b. Qc etiam notum est et hoc ratione frigiditatis  
 montium et septentrionalis. viii.  
 i. Noctibus quoque habitet et quiescat in  
 superioribus locis et sedibus. In die vero  
 descendat ad inferiores.  
 b. Bifidum quoque domorum subterrenarum in  
 quarto climate: significat ipsum esse foris et ma  
 gne caliditatis pro tanto i hac terra nostra. i. sar  
 racenorum i insula hispanie que in hac die est i quinto cli  
 mate nō sūt huiusmodi fōuee seu camef subterraneae. ix.  
 c. Aueat etiam et vitet pānos laneos et de bō  
 bace: et condescendat ad subtile lineos.  
 b. Qc quidem totum seruetur tempore estiō rati  
 one caliditatis pāni lanei et bombacini: et etiā ra  
 tione equalitatis et temperiei ipsius. s. lini. x.  
 u. Tatur etiam aromaticis frigidis sicut ex  
 oleo rosaceo.  
 Redictio quidem tempore estiō tendum aromati  
 cis frigidis puta myrrha et oleis frigidis sic oleo  
 rosaceo et huiusmodi talibus. xi.  
 p. Rotegetque oculos suos a puluere: fumo  
 vapore turbito: et corrupto: et a radio solis  
 hora meridiei et feruoris. nec non ab occur  
 su fortis caliditatis. nec etiam attente inspiciat sign  
 ras exiles et subtiliter intricatas: nec litteram minu  
 ta m et subtilem.  
 b. Qc etiam est totum per se notum et manifestum  
 quare non expono. xii.  
 d. Ebeat autem administris quilibet comedere  
 re semel inter diem et noctem ad plus hisz  
 medium autem inter hoc est si comedatur

ker in duobus diebus:  
 Agis quidē tēperatus modus comedēdi est: vt  
 m q̄s comedat ter i duob⁹ dieb⁹: et hoc quoniam qdā  
 opinati sūt q̄ act⁹ digestiōe pficit i tertia dige  
 stiōe. s. l. xvij. horis pro tanto cum fiat tertia cōlestio in  
 duobus diebus perficietur digestio in membris isto tem  
 pore vel prope et hoc quoniam spaciū. xvij. horarū erit  
 iter duas p̄metiōes et sic digestio pficitur vel prope  
 illud tūc constat qd̄ laudabilior modus reficiendi est: cum  
 reficitur quis iaz perfecta digestiōe cibi p̄assumpti. xij.  
 Rolongetur etiam tempore refectionis: vt  
 p fiat cibi bona digestio. fiant etiā parue bu  
 celle vt bene digerantur.  
 Empus quoque masticationis est prolongādū  
 donec cibis in ore bene conteratur. Sunt etiā  
 bucellae parue fiende. Nam hec iuvant ad dige  
 stionem. xiii.  
 n. Am omne aliud quod cōtundere non po  
 teris: erit apud te digestionis difficilis.  
 Elius quidem est q̄ sit bucella parue quantitas  
 q̄ si p̄ magnitudine sua esset difficilis contriti  
 onis et fractionis a dentibus. Nam omne tale  
 est difficilis digestionis. xv.  
 Etendatur etiam ut omne preter naturam  
 a illaudabile curetur cum contrario eius.  
 conuenientis secundum complexionem et  
 malitiam ipsius  
 Etendatur in assumptione eius q̄ debet remo  
 a uere et expellere nocumentum omnium eorum  
 que volueris ex cibis malis assumptis ad mali  
 etiam eorum et ad contrarium ipsius malitie: vnde si fuerit  
 cibus grossus rectificet cū subtilib⁹. Et si ista iūs cū dis  
 soluētibus vētositatem: et si frigidus cū talefaciētib⁹. xvi.  
 s. Unt autem quamplures complexiones in  
 equales cum malitia cibi rectificabili.  
 Atterdum reperiuntur quedam compositiones  
 illaudabiles et inequales quibus cibi mali et illa  
 udabiles congruunt. vnde non decet: q̄ tales ci  
 bibentibus huius compositiones prohibeantur. cum  
 conueniat eis ratiōe similitudinis i vitrosḡ existētis. xvij.  
 Tatur ergo eis homo secundum usum et  
 u. consuetudinem suam nec sunt appetitus  
 nec delectatio cibi omittendi.  
 Consuetudo aut̄ nature assimilatur et ac si dice  
 c. ret q̄ consuetudo necessario sit obseruāda quam  
 nis ēt ēt prana et illaudabilis. dictum aut̄ eius  
 nec sunt appetitus et delectatio t̄c. ē vnum de preceptis hu  
 ius artis per se. vnde intelligit q̄ antēdēdum est i cibis. vt  
 cū hoc qd̄ erunt boni et laudabiles in se requirunt etiam  
 q̄ appetancur et ideo dixerunt q̄ duorum cibariorū ille  
 qui minoris ē iuamēt̄ magis tamē delectabilis melior  
 est minus delectabilis et si sit maioris iuamenti. xviij.  
 M̄nis namque consuetudo subito et sine  
 o gradatione ablata: nocet et offendit illum  
 cuius est.  
 Recipit hic ne consuetudo subito auferatur et  
 p hoc quoniam consuetudo iam est conuersa i di  
 spositionem naturalem. xix.  
 Et autem humidum et lubricuz stiptiro im  
 e ponendum. Estque sapor dulcis aceroso  
 nuiendus. Et siccum cum humido retificā  
 dum. Et frigidum cum calido: et econtrario. Qd̄ si ti  
 meatur defedatio oleaginosuē eius qd̄ est male di  
 gestionis ratione pinguedinis addatur. sal eis, aur

aliquid acutum. nām hec iuvant ad subtiliandum.  
*Q*od proponatur humidum liquidum stiptico  
 q est canon et preceptum in regime et ordine cibi  
 et hoc est quoniam ad conseruationem sanitatis  
 exigeret qd̄ mensuretur cibus in qualitate quantitate tem-  
 pore et ordine; et qd̄ cibus sit laudabilis et laudabiliter mi-  
 nistrans cum predictis quatuor conditionibus. Qd̄ vero  
 addidit huic est sumptum a contrario ita. s. qd̄ vnu contrariū  
 cū sibi contrario et ad tēperie reducebar. notū enī ē qd̄ noxi-  
 um et illaudabile est cū sibi contrario rectificandum: vnde ē  
 ac si diceret qd̄ ex hoc siccu cū humido rectificeat et factū cū  
 calido et ecōuerso. et pīgue vñctuosū cū salso. s. et acuto. xx.  
 p Ost exercitium quoque est resectio facien-  
 da et ipsum postqz exiuerit sex ab eo.  
*Q*c ideo ē quoniā exercitū p̄ digestiōe factū ex  
 b pellit superfluitates a corpore et calorē depurat  
 naturālē. vnde exercitū factū p̄ cibū efficit ipsū  
 accidū: ipsūqz facit aduenire ad mēbra idigestum. xxi.  
*S*t autem querendus locus tranquillus  
 e et fridus et a vento euentatus ad laudabile  
 refrigeratione faciendam. nec non etiam tē-  
 pus et hora frigida. vnde decet hominez esse aten-  
 tum in hoc regime.  
*Q*c qd̄ preceptū ē vt elegat. s. tēpore frigide  
 b et loca frigida tēpore estiuo cū quis voluerit cō-  
 medere et hoc quoniā calor extraneus calorē na-  
 turālē debilitat. sicut et sol ignem cū sibi exponitur qui ta-  
 mē acceditur et confortatur cū ad vmbra ponitur. xxii.  
*E*mpore quidē estiuo est cibi qzritas minu-  
 tū. Etqz tunc ad subtilitate nutrientia  
 declinandū. vnde vitande sunt tunc carnes  
 grosse. et vtendū est oleribus et lacris speciebus.  
*Q*c qd̄ sit ratiōe debilitatis caliditatis natu-  
 b ralis contingētis corporibus ex domino calidi  
 extranei super corpora tempore estiuo. xxii.  
*T*piscibus recentibus. hedo et agno medi  
 e ocris etatis: et pullis gallinaceis et gallinis  
 carnibus quoqz columbarū et coturnicuz.  
*E*quidē carnes sunt laudabiles apud eos de  
 quaꝝ bonitate cōcordati sunt preter qd̄ de carni-  
 bus agni a nihilominus possibile vt agni regio-  
 nū calidaz et siccaz sunt magis tēperati agnis regionū fri-  
 gidaꝝ humidaz sicut i hac mea regiōe contingit. cucullate  
 et coturnices nō sūt i hac nostra iſula handalusie. xxiii.  
 f Unt etiā ex conserētibus tunc ex coriandro  
 et agresta. composita. et satabeg et ceribat.  
*E*c quidē fercula cum coriandro et aceo et vua  
 b acerba composita sunt apud eos tempore estiuo  
 laudabilia. xxv.  
*I*qs ergo velit amorbis euadere. diuidat  
 f regimē suum in tria. quorū vnu tribua-  
 tur aie. et aliud cibo et aliud potui vel aque:  
*U*lm qd̄ voluerit egritudes emitare diuidat re-  
 gimen suū i tria quorū vnu anime tribuat et aliud  
 cibo et aliud potui. hoc qd̄ dixit de anima repe-  
 ritur in suanib⁹ et laudabilib⁹ relationib⁹. xxvi.  
*T*parum quidē aque frigide faciat et si  
 e tim sedat. ad hoc tamen non sufficeret mul-  
 tum tepide.  
*Q*c quidē preceptum inducit ad vtendū aqua  
 b frigida: quoniā pāz ex ea sit sedat qd̄ minime fa-  
 cit multum ex tepida. s. hoc sit veruz i climatibus  
 calidis congruit: nihilominus vsus aque tepide in regio-  
 nib⁹ frigidis et precipue tempore hyemali et pro tanto

greci timent valda potum aque frigide in regione sua ra-  
 tione consuetudinis ipsorum. xxvij.  
 n On est autem aque potus frigide nimium  
 frequentandus eo qd̄ neruis obsit.  
*E* hoc dicto videatur qd̄ concesserit interdum po-  
 tū aque nimium: qd̄ quidē si vñquam fecit  
 tempore estiuo calido. xxvij.  
 n On est etiam offerēdus potus aque niuis  
 nisi pingui languineo multe carnis.  
*Q*c qd̄ notū est: nāz si macer extenuatus ha-  
 bens modicū sanguinez bibat aquam niuis non  
 est securus: qd̄ accidat ei ide stupor et dormitatio  
 membrorum. Rerum enī Hal. qd̄ accidit cuidaz patien-  
 ti post potuz aque niuis adeo nocumentū in gutture suo  
 qd̄ nihil gultire potuit et tandem mortuus est inde. xxix.  
 e Si etiā vitādus potus aque i mensa. nisi ra-  
 tione adherentie: et tardi descēsus bucellae.  
*A*luendū: nāz quidē est ne bibatur i mensa aqua  
 c nisi ad procurandum transitum bucellae cum de-  
 scensus eius tardatur. xxx.  
 n On est etiam sumenda aqua cuz cibo. nec  
 ingressu a balneo.  
*A*usa qd̄ est quoniā cuz sumitur aqua super  
 cibū priusqz stomachus calefacerit ipsū frigidat  
 ipsū et crudat ē aut causa qd̄ supnaret cibū sum-  
 ptū i stomacho: et qd̄ etiā nō adhereat et vniat eidē qd̄ co-  
 terat ipsū sicut erigit actio nāqz stomachi sup sūptū cibū  
 fit pterēdo et coquēdo sīl vnde sicut ifundit sīl et i magna  
 quantitate aq i olla. ppter qd̄ tardat cibi decoctio i eadez:  
 sic qd̄ pterit ide ipsi stomacho. Alq aut sūpta sup balneū  
 nocet valde ratiōe pterietat existētis nūc i mēbris: et ptra-  
 riū enim fortificat nūc i occurſu sui pterarij vt iquāt: et ob-  
 hoc non est securum quin infrigidatur infrigidatione iku-  
 rabili et prohibentiū immediata post egressuz eoz a balneo  
 vnde est ac si diceret qd̄ contingeret eis hydropisis. xxxi.  
 n Ec etiam post forte exercitium et coitū hoc  
 enim est malum et illaudabile.  
*A*usa huius dici ē dicta i assumptione eius post  
 c balneū actū mai⁹ est nocumentū potus eius i coi-  
 tu eo qd̄ debilis sit calor naturalis i corpore ei⁹  
 qd̄ vsus ē coitu et calor i naturalis auctus et fortificat. xxxii.  
*I*tamen quis ex modica tollerandi poten-  
 f tia sitimi urgeatur: sumat ex ea parum tan-  
 tum. s. quod declinatio et impulsio cibi ad i  
 serius stomachi compleatur: quatenus ibidez dige-  
 ratur. Sumatur tamen ex aqua illa que siti sedet et  
 faciet. aut ex uino qd̄ et quātū cōgruat et sufficiat.  
*Q*c quidē cuius religionem fecit hic de vino  
 b est verum postqz descendit cibus ab ore stoma-  
 chi ad eius inferius. s. ad fundum. xxiiij.  
*T* si sumpta aqua ad sacratez aut uino sus-  
 cientezi occidat siti. Utentur potus eoz  
 e quoniā talis siti: est mendosa.  
*Q*c quidē est preceptuz vt expellatur siti mē-  
 dosa nam si sumptā aqua vel vino ad sacratez  
 generetur siti in eodem: siti quidē illa erit  
 mendosa pro tanto docet vt tunc tolleratur omnis potus  
 donec cesset siti illa. xxiiij.  
 n On est curandum de assumptione multi-  
 uini: debetque sufficere modicum cum est i  
 usu: nec est continuandus omni die potus  
 uini. nec est bibēdus ieiunio: nec etiam post sum-  
 ptionem cibis subtilis uel acutis: estqz omni tempore  
 uite nisi semel in mense ebrietas evitanda,

**E**cqdem precepta facta i potu vini sūt apud mē  
dicos manifesta ex qibus ē vnu ne bibat ex eo  
multū neqz etiā omni die sed soluyno die & alio  
nō & p̄cipue tēpore calido vt iqt Hyascorides & cū hoc etiā  
cōgruit vt die q̄ biber̄ aq̄ sit aq̄ sola & q̄ pot̄ vini sit vnu  
liphatū por̄ aut̄ vini nociū ē i ieuno eo q̄ vinū habet  
pōm p̄utiēdi neruos & nocendi eisdē: vitat̄ aut̄ sup cibū  
subtilez: quoniā pueris tūc cū eo i cholaſticam & ſimiliter  
cōtigit ſi ſumat̄ cū cibo acuto. Lātificatio aut̄ & p̄hibitio  
hebrietatis ē pculdubio ſine rēfētia & p̄radictiōe. Alſe  
sus aut̄ ebrietatis ſemel i mēſe ē errone⁹: quoniā licet vi  
nū teſte Galieno ſit ex magis cōueniētib⁹ calorū naturali  
& ſit rēſpectu ei⁹ i gradu i quo oleū ē ad lumē & ignē: tamē  
ſicut multū & ſupfluū oleū extiguit lumē: ſic etiā multū vi  
nū extiguit calorē naturalē: p̄tato ſi & ipsū ſit ex magis cō  
ueniētib⁹ calorū naturali: ipsū nihilomin⁹ ē ex nocētibus  
magis calorū animali & ſenſibili & organis ei⁹. f. cerebro &  
nervis: & ob hoc aqua mellis eſt vtilior vino eis qui natu  
raliter habent neruos debiles. Prioris autem non cō  
ceſſerunt eum iuueniibus ratione fortis caloris ipſorūz cō  
ceſſerunt tamen parum ex eo ſenibus & decrepitis. xxv.

**T**ribat vinum aromaticum adiuncta ſibi  
acetositate mali granati aut ſucco citonio  
rum & cucumeris: ille cui accidi ex potui vi  
ni dolor capitis ſuper calefactio & ebrietas. bibatqz  
ipſum cum aqua mixtum.

**E**c enī precepta data ſunt eis qui ex vini potib⁹  
incurrunt dolorem capitis forem a quibus acci  
dit ebrietas ex eodē, hec enī nocuēta cōtigunt  
proprie ex potu vini pro tanto expedit magis cui hoc acci  
idunt q̄ minuant quantitatē eius aut diuertant proſlus  
ipſum. Et vinum quidem aromaticuz eſt melius ex viniſ  
apud medicos vinum tamen album eſt melius cui accidie  
ex potu vini dolor capitis nec non etiam ſuper calefactio  
eſt enim propinquius ex eis nature aque. xxxvi.

**T**dādū eſt in potu ei qui querulosus ē ra  
tione vētositatum i corpore ſuo exiſtētium  
vinum purū & citrinuz nā ſortius ex eis co  
gruit eis ampl⁹ expedit etiā vt cū ſalſis cōiūgatur.  
**X**magis qdez pferētib⁹ pquerenti ex ventoſita  
te in digestione ſua exiſtētē ē vnu purū & ex eis  
citrinū cū ſit calidi⁹ ex eis expedit etiā vt cum ſal  
ſis iungat & hoc quoniā vētositates p̄tigūt & generat̄ ex  
diminutio & puitate calidi radicalis & elaris. xxxvii.

**E**mpore autem eſtino ſumendum eſt vnu  
album & aquosum. eo quod ſit ſubtilitati  
& ſimplicitati propinquius cui addantur  
acetosa & ſuper comedantur ſtiptica.

**O**c quidem eſt notum. Intellexit aut̄ per ſub  
tilitatē & ſimplicitatē ei⁹ calorē tēperatū. xxviii.

**O**n plonget ſomnus. quoniā hoc obē aie  
nec ēt vigilie quoniā ide debilitan̄ ſenſus.  
Rolongatio quidē ſomni & ipſius profundatio  
nocet animenā & ſi ſomn⁹ ſit anime nečari⁹ ad  
calefaciēdū & aia agat & opeſ tpe vigiliay cū tñ  
plōgar̄ ſomn⁹ ſup eam: lentescit qdez vita ei⁹ & tenebro  
ſa efficitur extinguiturqz inde calor eius ſicut extinguitur  
ignis cineribus multū cooptus. Cū aut̄ excedit qſ & cona  
tur ad vigilandū debilitan̄ ide ſenſus eius & calor eius  
i frigidat̄ ſic iſſat̄ calor ignis ex ſupfluō motu. xxxix.

**R**olongatio veri ſomni cōgruit in eis cui⁹  
cibus eſt indigestus nec non ſuper malitā  
cibi non recipientis digestionem.

**O**m̄ qdem ē ex cōferentibus ad digerenduz

cibum prodefit etiam corruptioni eius in ſtomacho conti  
genti eo qđ recuficit & conigat corruptum in eo ex mar  
core, ſeu muſciditate ex iterata decoctione. xl.

**I**ceſt ſomnus p̄longandus in ieuno &  
tempore famis. Nam repletur caput fumo  
& vaporibus a fecibus & ſuperfluitatibus  
eleuatis.

**O**mnus quidem ſupflu⁹ ſup fame factus fumi  
gat caput ratioē ſecū & ſupfluitatū aliaz i corpo  
re exiſtētū. Nam ſono vt dictuz eſt fit reuocatio  
caloris ſensualis ad interiora quatenus iuuenit calor na  
turaliter i digestione & inde eſt q̄ cum nō ſit ibi cibus qđ  
agat in humoribus corporis & generet ex eis fumum ſeu  
vaporē corruptum qui eleuatur & ascendit ad cerebꝝ. xli.

**S**t quoque immediaſte post cibum uel come  
ſtionem dormienduz accūbendo donec ad  
locū digestiōis puenerit cibus assumptus.

**O**ngruit quidē vt cuz aliquis immediaſte dormie  
rit post cibū & cōmēſionez q̄ dormiat accūbēdo  
capite. f. erector: donec cibus ad iſeriora corporis  
deſcederit & hoc vt repletio capitū a fumis & vaporibus  
minuatur. Nam ſono immediaſte post comēſionez facio re  
pletur caput fumis & vaporibus & ob hoc iuſſit & dixit in  
priori me⁹ q̄ post comēſionem debet homo aliquātū  
ſedere & deabulare: & i ſūma tēpore digestionis cōgruit  
ſomnus & vigilia: quoniā ſomnus iuuat & meliorat dige  
ſtione & vigilia minuit repleſionem capitū ex vaporib⁹ tūc  
cōtigēt: & ob hoc etiā iuſſit & homo dormiat post comēſi  
onē ſerotinam: quoniā tēpus matutine reſectiōis ē tēpus  
totū vigiliay & tēpus ſerotinuz ē tēpus totum ſomni. xlii.

**O**n eſt exercitandū exercitio magno & forti  
nec eſt tamē queſcēdū q̄ omittatur omne  
exercitium imo quidem eſt hoc uitandum.  
Aula qdez huīus ē quoniā excedēs & forte exer  
citiū virtutez corporis diſſoluit & priuatio exerci  
tij & quies omnimoda ſuperfluitates in corpore  
colligit & calorem naturalem extinguit. Exercitium aut̄  
equale & temperatum & ſuperfluitates expellit a calorem  
elarem & naturalem fortificat & augmentat. xliii.

**O**nt ergo taliter membra exercitāda & per  
exercituſ adiuuāda ne coligatur quod ti  
mercurcoll̄gi in eis ex malis humoribus.

**A**nt timet collectio ſuperfluitatē i aliquo ex  
mēbris ex debilitate ipſius erit qdem cōueniēs  
vt exercitēs mēbrū illud cū exercitio ſpirituali  
& cōueniēt eidem taliter vt iuſſet i expulſiōe illaz ſuper  
fluitatū & diminutioe generatiōis eaſi i eodem. xliiij.

**O**ndo uel clamando ſi uolueris donec ap  
pareat uelox & cita expiratio.

**E**rminus qdem exercitij apud eos eſt cōiter q̄  
dñetur in eo qui exercitatur anhelitus & expira  
tio velos & q̄ corpus incipiat sudare. xliij.

**A**cer aut̄ & extenuatus nō debet exercita  
ri ne ipſius diſſolutio amplius augeatur.

**O**c qdem dictuz eſt Hypocratis. f. q̄ non decet  
q̄ calida corpora veluti colica exercitetur. xl.

**E**c nō debet exercitari pinguis & multe adi  
pis axungie. & tamen accigendus ſi habue  
rit uentre magnum.

**O**cet q̄ nimis pinguis exercitēt ultra exercitū  
tēperatū. q̄tinus ex pigueſine eius minuatur &  
diſſoluat̄ quoniā augumentuz corporis ſup natu  
rale diſpositionē corporis ē verēdū. docetqz vt ſi magnus  
fuerit vēter ei⁹ q̄ zona ſup vētre ipſi⁹ ponita cīgat̄. xlvi.

Empore vero estiuo est minuendum exer-  
 citorum quum tunc dissoluatur et subtilietur  
 homo per sudorem.  
 Tercium in estiuo debet esse minus quam in hye-  
 me eo quod tempore estiuo minus et dissoluat corpus hominis continue per sudorem. xlvi.  
 Am quidem rectulit in capitulis theorice  
 regimen eius cuius corpus indiget euacu-  
 atione superflui aut retentione contrarii  
 addens huic quod mihi placuit.  
 Am quidem relatum est in alia parte horum cantico-  
 rum quod est humoribus debeat euacuari et quod  
 deinceps retineri et quo etiam tempore debuerat hunc fieri  
 et in quo corpore. Et intellige quod facit rememorationes ho-  
 rum lupa verbi tradidit doctrinam de rebus necessariis  
 hic tamen est locus magis idoneus ad hoc: et intelligit  
 cum dixit addens huic quod mihi placuit quod facit ibi intenti-  
 onem de convenienti regimine accidentium anime in conseruatione sanitatis. xlvii.  
 Congruit quidem ysus omnium et quorum  
 premisi relationem secundum qualitatem  
 dictam in tempore estiuo super calefactio-  
 nis et ciuitatibus meridionalibus.  
 Hoc quidem regiminis relati in regimine con-  
 venienti corporibus equalibus temperatis tem-  
 pore estiuo cuius qualitas ostensa est ante. Cogru-  
 it quidem super calefactio secundum compositionem et si non  
 sit in estate. Sic etiam faciendum est in locis et ciuitatibus  
 meridionalibus ratione excessus caliditatis earum. xlxi.  
 Tempore quidem hyemali est vtendum  
 contrariis eis que rectulum: ut obuietur  
 et restatur frigidari ipsius.  
 Empore quidem hyemali vtendum est in regioe co-  
 porum temperatorum contrarii oibus eis que rectulum:  
 que cum calefactio resistat frati ipsius aeris. li.  
 Ere quoque et autumno incedendum est in  
 ter estatem et hyemem.  
 Ere et autumno sunt corpora regenda regimine  
 medio inter caliditatem et frigiditatem et iter re-  
 gmina eoz congrua tempore hyemali et estiuo. li.  
 Congruitque regimen ex siccantium in ve-  
 re et humectantium in autumno. Unde figi-  
 enda est exsiccatio in eodem.  
 Ere quidem congruit regimen exsiccans: intedit  
 nihilominus quod minus sit utendu eo tempore hyemali.  
 Et etiam vtendum regimē humectatio i autū-  
 no est quod vitanda exsiccatio i eo quod eius oplo sit secca. lii.  
 Si autem vtendum regimine convenienti  
 tempore estiuo et in fine veris: et in principio  
 autumni.  
 Corpora quidem sunt regenda in fine veris et in  
 principio autumni regimem in estate conuenienti  
 aut ei propinquio. Natura namque estatis do-  
 minatur supra predicta tempora cum vniuntur sibi. liii.  
 Erum in principio ueris et in fine autumni  
 debet regimē conformari regimini hyemis.  
 Unde utendu est tunc cibis calefaciéb.  
 Complexio quidem principiū veris simulat oplo  
 ni finis hyemis ratioē cōiunctiōis et vniōis vni-  
 us ex eis cum principio hyemis et alterius. s. ve-  
 sis cum fine et termino ipsius pro tanto congruit ut regan-  
 tur corpora in predictis horis regimine hyemis. liiii.  
 Regimen autem eius cuius relatio dicta est  
 congruit habitantibus et residentiam facie-

tibus in ciuitatibus et castris. Utrum mercatores  
 sunt regendi regimine iter agentium.  
 Quid relatum est de conuenienti regimine: con-  
 gruit quidem eis qui in ciuitatibus et castris ha-  
 bitant dum resident in eis; verum iter agentes  
 habent proprium et speciale regimen cuius ipse mentio-  
 nem faciet consequenter. lv.  
 Tempore hyemali et uolens nauigare debet assumere  
 et colligere aquam multam et multa uasa  
 mundata: cui preparanda et offerenda sunt cibaria hu-  
 midata. Uenter et natura eius est cum medicinis mol-  
 lificada. Unde si timeatur uomitus cholere euacu-  
 etur per secessum: quibus peractis ingrediantur na-  
 uit: et ponat secū succos acetosos et cū eis stipticos.  
 Quid hic dicit. s. quod non est nauigandum per ma-  
 re tempore hyemale nequaquam est de arte me-  
 dicinali sed potius ex arte consiliaria et similiter  
 quod subiunxit qui volens per mare nauigare debet colli-  
 gere aquam multam. hoc enim ideo dixit quod timendum  
 est ne intrans mare moretur plusquam vellet. Ignoro autem  
 cum dixit quod propinanda sunt cibaria humida. volenti  
 mare ingredi cum nauigantes sint in ultimo humiditatis  
 nisi forsitan hoc dixit et intellexerit ad minuendum potum  
 aque. unde non videtur hoc esse ex operatione medicinae.  
 Est etiam possibile quod intellexit ex hoc mollificationem  
 ventris et nature facienda unde ex hoc addidit et est mol-  
 lificanda natura eius cujus mollificationis medicinis quam  
 uis autem ipse dixerit quod si timeatur vomitus cholere.  
 quod euacuetur per secessum: est nihilominus convenienti  
 us ei si per vomitum purgaretur. Et hoc quoniam humor  
 cholericus est per vomitum expellendus. Quod vero  
 iussit debentes ingredi mare ponere secum succos aceto-  
 sos vomitum absidentes et stipticos confortantes est de  
 canonibus huic artis. lvi.  
 Tempore hyemali est vtendum  
 contrariis eis que rectulum: ut obuietur  
 et restatur frigidari ipsius.  
 Robabile quidem est hoc preceptum prodesse gene-  
 raliter cuilibet iter agenti sine iter agat per mare  
 sive per terram cum nequeant ingredi balneū. lvij.  
 Am antem in aliquo ex iter agentibus mul-  
 tiplicabuntur pediculi: quos non possit in-  
 terficere lana cōtrita et mersa in oleo: i quo  
 argentum vivum fuerit extincum appendatur ue-  
 stibus eius donec videantur cadere pediculi ab eo.  
 De ingenium est laudabile iter agentibus pedi-  
 culos habentibus. Nam argentum vivum ne-  
 cat pediculos. unde quod de hoc dicitur est de se est  
 manifestum. lvij.  
 Ter autem agens per siccum regatur cum  
 regimine et frigoris.  
 Preterit quod consequenter referret de regimine  
 euntis per heremum et siccum est sicut regimen  
 quod referret de eo in tempore frigido et in lo-  
 cis frigidis. lvij.  
 St ergo cauendu ne obuiet ei frigus. quo  
 nā perdetur ratioē algoris et gelationis.  
 Preterit quod si obuiat nix alicui quod posuit inde  
 congelatio contingere et per pīus moris. lx.  
 Tempore hyemali est vtendum regimine  
 et frigoris. lxx.  
 Reficiatur usque ad saturitatem ne mori-  
 arit fame.  
 Ter agens per siccum et terram debet refici ad  
 saturnitatem ne contingat ei accidens mortale  
 ex fame et hoc quoniam frigidas est fortis valde

in faciendo actionem fortem et immutationem in corpori  
bus famelicarum.

lx.

**S**i fuerit infrigidatus ingradeatur balne  
e um et uniatur cu[m] habentibus corpora pin  
guia et carnosa.

**P**ortet quidem ut infrigidatus ponatur in bal  
o neo et q[uod] habentes corpora grata et suavia cubet  
secura.

lxij.

**S**i caligent oculi eius, uisusque ipsius di  
e sgregetur ex gelu, ponatur super facie eius  
peplum nigrum.

**G**el offendit gelu ex sui violentia oculos iter  
c agentis ponat super vultum suum orale seu pe  
plum nigrum ex intueatur res nigras.

lxij.

**T**eius extrema protegantur a frigore: et o

e leo sumentur, unde innoluuntur pedes

eius multis cooperioriis postquam subtela

res calcientur.

**E**xrema quidem eius a frigore sunt protegenda

e et precipue pedes q[uod] fiet si multipliciter cooperi

antir priusq[ue] calciet subelares: sicut cooperien

de sunt manus.

lxij.

**A**de si cessante dolore extremorum non re  
cuparent sensum scito ea dissoluta et mortifi  
cata a frigore, pro tanto tunc iugiter sunt fri  
canda et caleficienda cum oleo de synape calefacto  
et consequenter fascienda.

**I**cessante dolorum extremorum et pedum non  
sentiant scito q[uod] frigus iam mortificauit et dissol  
uit ea ratione corruptionis eorum pro tanto dis  
solutis tunc cooperientis ipsorum sunt continuo facian  
da et postea fricanda ut pote cu[m] oleo de synape calefacto  
et alijs ab eo calidioribus si possunt reperiri.

lxv.

**S**i inde pedes fuerit nigri aut liuidi: scar  
e ficientur: et si fuerit in eis putredo m[er]detur.  
et si aliquid dissolutum fuerit absindatur,  
illud ab eis:

**I**pedes inde denigrantur scarificent cu[m] i fr[on]to  
f[er]reo donec sanguis corruptus emaneat et egre  
diatur ab eis, et si fuerit in eis putrefactio m[er]di  
ficetur ab eis. Et si aliquid ex carne earuz aut aliud ab eo  
fuerit mortificatum absindatur ab eis.

lxvi.

**C**ui uero inde lassitudinem incurrit cure  
q[ue] tur cu[m] oleo et seruet regimen et dietam subtile  
friceturq[ue] et extedantur ipsi[m] membra in balneo  
et requiescat consequenter aliquibus diebus.

**I**nungendum est corp[us] iter agentis in balneo cu[m]  
oleo subtili cur accidit ei lassitudo ex violenti la  
boris: estq[ue] fricandu[m] corpus eius cu[m] evide. Nam  
fricatione corporis dissoluuntur superfluitates illaudabiles  
et eis nocive quas imoderatus labor efficit in eodem. Ne na  
tura enim imoderati laboris est q[uod] dissoluat humiditates  
ex membris similes in natura seu compositione sua sanie: et ob  
hoc sunt causa doloris que percipit veratus et fessus; dissol  
vuntur autem huius humiditates ab equali temperata fricatio  
ne facta in sic fesso vexato. Prohibuit autem ibi constanter  
laborum ad tollendam causam lassitudinem efficientem: hoc  
enim est causa lassitudinis: nec est modus idoneus ad cu  
randum nocumentum nisi per ablationem eius.

lxvij.

**T**eragēs tempore estiuo et calido sic estre  
gendus ut s. prohibeat ei ne aggrediat  
iter suum hora estus et seruoris in meridie  
est que primo minuendus ne super calefaciat ex la  
bore itineris. pro tanto extrahatur sanguis ab eo i

magna quantitate et sic efficietur securus ab aposte  
mate, s. per ph[il]osiam.

**H**omia quidem est utilis et necessaria volenti  
p iter agere quoniam de natura motus est gene  
rare calorem et de natura calidi est calefacere ni  
mis sanguinem. Est calefacere nimis sanguinem. Est eti  
am de natura caloris cui obuiat iter agens et facere in eo  
exterius pro tanto si sanguis eius iam fuerit calidus aug  
bitur amplius eius calefactio et tunc vene ipsius angustia  
buntur sicut angustiantur quartuor vites ex musto bullie  
te. Cum angustiantur vene ipsius q[uod] non possint ipsu[m] tol  
lerare constat q[uod] infundetur sanguis iste ad aliquod ex me  
bris generabitque in eo apostema. Veruntamen post mu  
nitionem sanguinis in tali per ph[il]osiam calefit residuum  
in venis aliquantulum: sed nequaquam sic angustiantur  
vene ex eo et ob hoc quidem minuantur homines et alia sic  
sanguinem in fine veris et in principio estatis et hoc tamē  
ipsi sola experientia sunt edociti. Sed Gal. hoc robora  
vit, unde minutio est in habente multum sanguinem in  
estatis principio facienda.

lxvij.

**E**rum si colla in eo dominetur educatur ab  
u eodem: et sic sitis malitia alleuiabitur aut  
tolletur. estque ante agressum itineris suc  
cis conuentibus extinguenda. alis verenda est:  
nec calore ipsius periculo exponatur.

**I**dominet i eo colla magni acuminis et violen  
f tie euacuer per educationem colere ru. vice ph[il]o  
mie et cum succis infrigidantibus. puta succo vne  
acerbe citoniorum et malorum granatorum acetosoru[m] ca  
lor corporis eius ante agressum itineris extinguitur.

**E**siat ut comedat aliquantulum ex herbis  
e frigidis et simul faturetur aqua et quiescat  
cum poterit nec irascatur fortiter aliquate  
nus et moretur in locis ymbrosis et vitet seu dimic  
tat clamorem et sermonem. nec non etiam bellum et  
iurgium. nec moret i loco nimis calido et sumat i potu  
sirupu[m] ex succo vne acerbe cu[m] succo portulace et aq.

**O**qd totum est de se manifestu[n]na hoc pie  
b ceptu[m] ad vitandum ea que calefaciunt: et ad vren  
du eo q[uod] frigiditate ministrat. Et voluit q[uod] satu  
retr potu aq si et semel: sic: n. mitigat sitem amplius.

**E**si sitiat i meridie teneat i ore suo pillam  
e vn[a] ad quantitatē lupini facia extrocisis cā  
phore. Et si timeat ne facies alterer a sole et  
uigrescat ei cutis. dissoluat seu liquefaciat rector  
ei oleo cu[m] cera sil iuncta et presertim in mulieribus.

**H**oc dixit. s. q[uod] teneat qs i ore suo trociscuz  
q ex capora dixit qdem eo q[uod] ipsa absindat siti  
et ifrigidet compositione. Qd etiā p[re]cepit. s. q[uod] ole  
um et cera extendant sup vultu[m]: ne imutetur alterer a so  
le: est quidem preceptum de se notum attū cera lique fit et  
dissoluatur a calore solis: propterea melius ē vt eius sit li  
nitio seu iunctio absque cera. Et dixit presertim mulieri  
bus: quoniam actio et immutatio solis in facie earum est  
fortior ratione decoris et passibilitatis ipsarum.

**A**stodiatur taliter infans in vtero ne con  
tingat corpori eius aliquid nocumentum.

**A**ntellexit quidem opere vt mater caueat sibi

i ne percutiatar venter eius. consumperetur eniz

inde aliqd ex membris infantis.

**E**ligatur nutrix que cibabit et potabit eū  
et si boni nutrimenti apud eum.

**N**utrix que cibabit p[ro]p[ter]e[rum] boni nutrimenti

et habeb[us] lac bone complexionis. Si intelligatur

de nutrice lectante ipsum. Si vero intelligatur de nutri-  
ce non lactante ipsum: intellexit: quidem q̄ debet esse in  
structa in regimine puerorum. s. in nutriendo & balnean-  
do eos; & alia faciendo ex eis quibus indigent tales infā-  
tes sine pueri.

lxxiiij.

Alis est etiam apponenda intentio super  
t stomachuz pregnantis ne contingat corru-  
ptio in desiderius seu appetitis.

Goniā accidit magna subuersio stomacho pre-  
q gnātib⁹ & hoc i principio ipregnationis eay accidi-  
qz eis īnaturalis appetitus. Ideo iquit q̄ ponē-  
da est utēto super earum stomachum pro q̄to ministran-  
da sunt eis que confortant earum stomachos & que auſe-  
runt illaudabiles appetitus earum.

lxxiiij.

Ectificerur etiam sanguis eius & ipsius su-  
r perfluitates educantur ne infantes super  
fluitatis offendatur: verum si sanguis ex-  
citaret i eis minime tñ minuāt. Sed vice predicte

euacuatiōis ifrigidez sanguis seu ei⁹ feruor extiguat  
i stellexit qdem q̄ pregnāti offeratur i potu qd̄  
i sanguine eius rectificet & clarificet seu q̄ educat  
supfluitates & corruptionē ipsius: quatenus fel⁹  
ex materia mūda nutritas: nō tamē minuāt q̄uis etiā ex-  
citarentur seu in q̄ritate augeretur. Sed propincentur ei  
sanguinem infrantia loco: hoc autem sic iussit fieri timēs  
qd̄ per ph̄omiam pregnas habeat abortire.

lxxv.

Ietiam phlegma in ea excitetur: minime  
f tamē euacuatur secessius vtatur nihilomi-  
nus tunc communiter subtiliantibus.

I excites alijs humorū i pregnāte: minime tamē  
f ei erit pharmacia offerēda erit nihilomin⁹ vtē-  
duz i ea eo qd̄ ipsum subtiliet & scidat & breuiter  
eo qd̄ ipsū ad landabilem dispositionē reducat, timendum  
enim est ne aborsum ex pharmacia patiatur.

lxxvi.

Um aut̄ istabit temp⁹ part⁹ viendū est par-  
c tū facilez efficiētib⁹. vnde fricētur in balneo  
ex omni parte cū oleo ilia ipsius & q̄ coniū-  
gitur ventri eius. vt sic nerui eius & musculi molli-  
ficientur. ne partus eius laboriosus efficiatur.

Tendum est efficientib⁹ partum facilez appro-  
v pinquante tempore partus & hoc fricando i bal-  
neo ilia ipsius & loca membris impregnationis  
confinia & propinquā quatenus mollificatis neruis & liga-  
mentis & musculis eius partus ipsius alleuetur & facilis  
efficiatur.

lxxvij.

u Ade vtatur oleo i cibis eius & sorbeat bro-  
dium seu ius pingue.

b Oc quidem ideo dixit quoniam pinguia leniunt  
& per pñs partum facilem efficiunt.

lxxvij.

L ptegar a clamore: saltu: timore: pugna:  
e & percusione & in agone & violentia eius of-  
feratur ei decoctio dactilorum & fenugreci.

Regnās quidem est a percusione extriseta pro-  
p tegenda eo q̄ aborsum ab inde sepius patiatur  
& cum erit partus difficilis & violentus detur  
ei in potu decoctio dactilorum & fenugreci.

lxxix.

Xpedit ēt ut i ptu habeat obstetrix discre-  
e ta. q̄ circumscripta oī pusillanimitate trahat  
sorriter pedes ei⁹ & primat uētrez ei⁹. caute-  
ramē & discrete: postq̄ subito eam surgem fecerit.  
Ongruit quidē vt i hoc casu obstetrix perita ha-  
beat: que. s. trahat pedes eius violēter & faciat  
vt pñre surgat & subito erigat & cum surrexerit  
premat & strigat cū vita & sibi similibus vētrē ei⁹.

lxxx.

Si fluat ab ea sanguis multus offerāt i po-  
ti trocisci ex Karabe. si uero ratiōe eali cu-  
i ipedimenti nō egrediat ab ea sanguis i pue-  
niēti q̄zitate sumat i potu crociscos de myrrha.

Eod hic dicit est de se notū. s. q̄ excedēte fluxu  
q sanguinis in hoc casu propinētur i potu trocisci  
ex karabe. Si uero retineatur qd̄ debet egredi  
ministrētur in potu trocisci de myrrha. sūt etiā ministra-  
di trocisci de myrrha ad allenandum partum.

Lutae sumigys dissolutis ex myrrha ky-  
e tram: saua sulphure: & colloquintida factis  
si secundina non egrediatur.

Oc quidē omnia procurant descēsum & egressū  
b secūdū procurat etiā egressus & descēsus secū-  
die cum sternutatorūs. Hic autē secundia pā-  
niculus quo iuoluitur fetus i vtero materno.

St ḡ nutrix eligenda sit mediocris etatis  
e & carnosā. non tamen laxe carnis per com-  
plexionem suam: a propinquans qualitati  
& temporie. alti & erecti corporis & magnarum ma-  
millarum habens caput mundum & lanum & ocu-  
los immunes ab omni nocturno int̄ rinfeco & q̄  
sit sana breuiter in membris & iuncturis suis.

Oc est per se notū. s. q̄ electa nutrix debet esse  
b mediocris etatis vt pote a viginti annis vsque ad  
.xx. debet esse etiam equalis seu tēperate & ple-  
xionis aut propinque ei. Et debet habere corpus pingue  
& sanum. Per hoc autē qd̄ dixit appropiās equalita-  
ti &c. Potuit intelligere ceteras conditiones quas expli-  
cuit seu addidit consequenter.

L habeant multum lac cuius color: sit alb⁹  
e nec sit nimis subtile nec nimis grossum: &  
sit sapor: eius dulcis sine hororem aliquo.  
sitque coniuncrum in partibus & non fluidum.

Oc quidem est notum de genere & modo lactis  
b notum enim est q̄ electum lac debet esse medio  
cre iter subtile & grossuz albi coloris & dulcis sa-  
poris similiū & nō diuersarum partium.

c Ongruit autem ut dulcibus pinguibus &  
pistibus recentibus cum oleo nutritur.

L decet q̄ ordinetur cibus eius talis qui habe-  
e at sanguinez generare qualis est dulcis & uncu-  
sus pignus. vnde stellexit q̄ ex diero suo cū oleo  
pignia oſaginosa dicitur ut nutrita sit i exercitio & bo-  
nitate digōnis hec nāq̄z i hoc caplo & oib⁹ alijs.

Mgatur ergo & liniaſ ſtpticis cum fascia  
bitur: donec manifeſte induretur cutis eius  
& calefiat & ab humiditatibus eius mun-  
detur & mediocri ligatura fascietur.

Um ligabitur & fasciabitur ipſe infans vngatur  
e prius oleis ſtpticis & calefiat cum aqua tempe-  
rate caliditatis ad mundificandum ipsum a ſor-  
dibus: & ligatura eius stringatur temperate. Et Gal. qui  
dem iussit q̄ puer natos super aspergatur ſale trito. Nō  
tamen permittatur multum ſuggere lac quoniam corum  
petat inde ipsius digestio.

lxxxvij.

l Ec est etiam ei longo tempore prohibēdū  
quoniam ſuper calefiat inde.

Uer est lactandus mediocriter & temperate: nō  
p autem exceſſive quoniam corrumpetur inde lac  
assumptum non enim est etiam paruum dandū  
quoniam ſuper calefiat & consumaretur idē.

f Untqz tollenda & uitanda oīa ipsū ad iraz  
excitantia & ipsius ſomnum impedientia.

e ü

si enim velit quis somnum protulcare ponatur stratus eius capax et latus satis in loco opaco: et impotatur papaver in cibis suis. si ex ablatione somni et vigiliarum instantia contingeret ei aliquod nocum etum.

**D**icit nutricem attentam esse de esse et dispositione infantis: ne s. aliquid aliud ledat ipsum aut stricta ligatura: aliud ab istis vnde facit ipsum dormire super stratum planum et extensum in opaco quod si ratione aliquius nocui ledatur in somnietate papaver in cibis et ferulis eius misceatur.

**L**ilius tamen eet multum magisqz necessarium ne alicuius fatum daret: aliquid ad comedendum excepto lacte solo docet habuerit detes suos:

**A**lm cu dat eis aliis cibis dum adhuc lectantur quemadmodum faciunt nunc homines regios nostre ire gemine suo. Hoc quidem existu causa morboz in eis adeo etiam contingit tamem mors frequenter. lxxix.

**L**cu surget a sono et excitabit nec exercinet ad videndum lucce: taliter etiam qd inspiciat astra in celo. videat etiam in die colores varios et diversos. quatenus in hoc exercitetur.

**D**icit qdem preceptum est ad et exercitandum visu. nec non etiam et confortandum ipsu ex ipsi exercitati one et hoc quoniam omne membz robora et fortas cu exercitas et in operatione est attendendum pro quo tu cu excitabitur a sonno congruent ei magis loca luce et claritate informata. Idem etiam docet qd teneatur extra domum in via ut celum et astra eius inspiciat et qd videat in die colores plurimos et diuersos.

**L**loquatur semper alte quicqz aut quecumqz habebit accessu ad ipsum cu voluerit qd ipsu instruere et assuscere ad loquendum.

**D**icit etiam preceptum est ad excitandum organu auditus ipsius et ad disponendum ipsum ad loquendum: et hoc quoniam de natura puerorum est quoniam quez sermonem audiuerint assimilant sicut et facit avis cu recepit doctrinam sermonis hominis. lxxxix.

**L**ponatur mel in ore eius leniendo et fricando ex eo palatum gingivias et linguas eius et addatur cu eo aliquatulum turis et ligritie.

**D**icit qdem totu est ad hoc vt sit facilior orus dominanti et adiunctu eu ad loquendum. lxxxvij.

**L**pnoce et sternutatio quatenus ipsi na si oppillones aperiante et mudentur. hoc n. rectificat et clarificat vocem suam oes et selsus eius et cu hoc dilatat pectus et anhelitum bonum facit.

**E**tia iussusat lenitios, et palatum ipsius precipite nunc qd in eo sternutatio prouoceatur et aut qd sternutatio prodest sensibus et hoc qd cerebrum mundificat: ex hoc etiam conforta voci et anhelitum mundificat eo qd meatus eius mundificet.

**L**viter phlomia et farmacia donec ad etatem adolescentie puenerit. nec reliftatur apati variolae seu exire eide prigeti cu attractioe.

**D**icit qdem minuere ac farmacare puerum etia si occurat exigentia et ex natura morbi donec transuerter in eo etas pueritie qd contigit anno. xxiiij. aut. xxv. Cu autem dixit nec resistat apieani variolae seu exire re contigeni cu attractioe. Ignoro peuldubio qd uellet in p hoc qd dixit cu attractioe. nam si p attractione uellet in p no peueret tract et diminutio medicina ad pte alia et opposita membrum apolo p pbsiaz illi partis opposite. Hoc qde etia includebat et cotinebat sub prima cattificatione generali qua de phlomia fecerat. Si vero uellet in p hec ne supponant membris predictis medicine attrahentes hoc etiam est pceptum generale tam in pueris qd in alijs ab eis cum contigunt eis apata et variole dicte quidem arabice. alzebud imo fortis hoc est utilis et magis conservand in pueris qd in adultis ratione supflue humiditatis complexionis ipsorum.

**R**ecens etiam in pueris qd in adultis ratione supflue humiditatis complexionis ipsorum.

**I**cet qualescetes ab egreditudine sanie existat. et eoz tamen corpora non sunt fortia sed debilia sicut sunt debiles imunes a morbo quoqz virtutib accedit fatigatio et saguis priuatio in eoz corporibus.

**V**idet dixit de conualescentibus a morbis est per se notum hoc quoniam ipsorum corpora sunt debilia et parvi sanguinis et virtutes quidem secuntur dispositione ipsorum corporum quorum sunt. lxxxv.

**I**aut macies et extenuatio corporum ipsorum sunt et festinat. si uero emacerati fuerit et extenuati in tempore breui reducat celeriter ad solita. est nihilominus gradatim subtilius donec euasio corporis ipsorum sit manifesta.

**D**icit qde pceptum est de modo qd litera reducant con-

**H**ualescetes ad solita: vnde sicut qd si macies corporum ipsorum fuerit longi tempore et. Et est ac si dicere qd si passus est morbus chronicus est paulatim et gradatim reducatur ad cibos solitatem et per longum tempore in hoc augmento gradu est icededum donec redierit ad pueritudinem solitatem. qd vero breui tempore spatio passus est: sit translatio eius maior et in breui tempore ita qd reducat certum ad solita quam conualescens ex cronica passione: et in summa si tempore eius in reducendo ipsu ad solita in sanitatem equali ad motu facium tempore morbi. Sunt tamen necessari gradus in reductione conualescentis ab egreditudine ad soluta sanitatem: siue fuerit morbus chronicus sine acutus: et hoc stellexit cu dixit. Et nihilominus regimur gradatim. et. lxxxvi.

**D**icit ergo ei parum ex cibo qui tamen laudabilis sit uirtutis et chimi.

**I**Et ergo cibus qualescetes in egreditudine in pua quantitate super sitque virtus laudabilis et boni chimi: cuius modi sunt vitella ouoz et testes galoz. hanc n. opinio qd tamen poterit saguis generetur ex eis quoniam ipsa sunt.

**T**um in gete et trahilitate eo qd eoz membrana tenera sunt et mollia: rectificetur qd eoz aie bono assortio et laudabilis sede, et minister et aromata et oes flores laudabilis odoris et gaudent et letentur ipsu ex hylaratib rectificetur. et uiter meditatione et tristitia et igrediatur tinas in balneo.

nec tamen ibi diu sedeat. et ungane ibi membra eorum oleum conuice in etibus: non tamen cum fornicatione. nam hec efficiunt in eis colorum innaturale.

**D**icit qd totum est se notum pceptis qd hoc totum in tribus pceptis seu canonibus vlibus quorum pm est ne forte exerceatur sitque iteratio eoz potius ad getem quam ad motum. Hoc est ut eoz aie seu virtutes saluent et confortent cu os eo qd erit possibile per auditum et odoratum.

**T**ertium est ut eoz corpora rectificetur cu oleis lenitius et per ingressum balnei in pilla vel tunica accepida plenis.

**U**trumque et virtutes senum retrocedunt omnidi et etiam minuuntur.

**C**icquid est in senum existati diminutio et consup-

**Q**tiode. et ob hoc dixerunt qd senex sit homo corruptus hoc est qd sit in via corruptionis. et iuuenis est homo qui generatur: hoc est in via generationis.

**N**on de detur eis fortis cibus in parua quantitate sumptus. que s. non aggrauet membra.

**D**icit qde pceptum ponit in regimine senu simulatur pcepto positio in cibis conualescentium ab

egritudine et est quod sit cibus illorum ille qui pua quantitate super multis multum hoc quam coe est utrisque necessitas multi nutrimenti cum obilitate vestra et super hoc ingenauerunt se duobus igitur iugis quorum unum est quod sit cibus eorum ille ex quo pua quantitas multum nutritur. Et secundum est ut coedat pars et hoc pluribus vicibus; unde melius est quod senes coedant ter iter diez et noctem et sic est faciat pueri. Et est sicut diceret quod cibum quem consueverunt sumere una vice vel duabus sumat tribus vicibus. c.

e Si ea evacuat nequaquam cholera reducat sed potius dimittat. cum sit in eorum corporibus medicina.

b tas datur timendum quoque et opinandum est quod super ipsius humor frigidus datur et humor quod calidus huic prarierit; et est medicina humoris predicti in sensibus hoc autem vero est ut plurimorum. Videlicet nihilominus quod plures ex sensibus in quibus fuit morbus ex citrina causa gnatatus. ci

Ecce phibeatur eis totaliter phlebotomia si iam

n vult fuerit ea. immo minuatur et in hoc casu sera genari si corpulenter fuerit et carnosus bis in anno nec abducatur in hoc duobus annis temporibus phibeatur tamen ei oio phlebotomia ex cephalica. et sic erit eius regimen bene ordinatum.

Inime quod est minutio sanguinis phibeda in etate m senili ei que vultus est ea in adolescencia et immaturitate sua immo est bis in anno minuendus etiam sexagenarius si vultus fuerit et si fuerit sanguineus. Estque minuendus vere et autumno non tam minuatur de cefalica; ideo iussit quoniam senum capita sunt debilia et frigida. Est autem quod hoc dicit magnum apud me. sed sexagenarius bis in anno minuatur et potius simus in autuno. et hec quoniam phlebotomia non exigitur hoc tempore ad conservacionem sanitatis nec est ita facienda unde in illo ex eis facta est phlebotomia ad conservationem sanitatis cui soliti sunt contigerunt morbi ex sanguine in fine veris et principio estatis. Et in summa minime pergruit ne sicut tantum philosophia bibentes aquam sicut bibentes vinum nec habitantes in climate calido sicut habitantes in frigido et temperato. Regiones que sunt in climatibus temperatis sunt magis propensae ex eis ad hoc ut habitatores eorum vivant philosophia. Talia autem climata sunt illa in quibus ver est longius ex iiii. annis temporibus ex quo patet quod virtus climatis minime sunt temperata eo quod autumnus in eo predicitur; quod quidem est signum quod eius habitatio declinet ab equalitate et temperamento sicut inquit Galienus. cij.

cum etiam peruenierit ad septuagesimum etiam annus minuatur sed in anno nec secundetur in eo etiam in corporalibus nec etiam ex tunc de media annuatur bis debasilica in duobus annis.

Agit ut minuatur semel in anno ille quod ad septuagesimum annum etiam minuatur de basilica tamen non meiana sed in eo quod colligati habeat cum cerebro. Ipsa enim coponit et cephalica quod est superior in brachio et ex basilica quod est inferior in eodem. precepit ergo ut septuagenarius minuatur semel in anno etiam vultus quomodo sequitur. iiii. annus hoc tamen rotundum est contra rationem et transgressio precepti seruandi in arte de philosophia. Ego nihilominus procederem ei si morbo eidem contingent eisdem esset necessaria. verum in regumine conservandi sanitatem eorum prohibeo eis ipsius absolute. cij.

Ostium hanc autem etate est eis oio philosophia phibenda. Nam obest multum senioribus et decrepitis. nec est sicut eorum aperta mitiganda. nec est et attractio in apostematibus eorum fortificanda.

b Octotum est ratione debilitas corporum ipsorum. Est. n. verenda fortis attractio in apostematibus ipsorum

quoniam augerentur vim in tantum quod ducerent membra apostemosa ad mortificationem et pro tanto non est quis minuendus post. lxxv. annum. cij.

Unt nihilominus modisadicis cum fricatione et

f sudore. denturque eis pingues. s. siccus per iter ualla; et modisadicis est cum cibis mollificantibus: obstructio atque cum medicis est oio phibeda.

M corporibus autem sensu augmentum supfluitates ratione debilis digestio ipsorum per tanto est eis necessaria euonius quod ex eis in tertia digestio existit cum magna fricatione et balneo temperatu. Hoc etiam quod veterum eorum mollescit continuando esus ciborum mollescitum sic cut dixit. Non tam est cum medicinis solus eo quod non bene fertur et transferat eas. Galen autem iussit ut in hoc casu sumantur pingues in jejuno. Iussit tamen ut vultus eorum minuatur eo quod oppositio faciat et hoc intellexit cum dicit denturque eis pingues per intervalla aut forsitan intellexit quod dentur eis in potu pinguis per huiusmodi siccus pinguis. cv.

q Si ergo patitur in aliquo tempore determinato curetur prius quoniam incurrat morbus.

Ipsius aliquo tempore patitur determinato curetur prius quam pueniat ad illud tempus et hoc tamen diu non liberetur ad egreditudine sua illo tempore. cvi.

e Curetur cum contrario eius de quo conqueritur et communia tempus pro tempore.

Uarii debet quod patitur aliquo tempore cum contrario eius quod generat in illo tempore. q. d. quod cum ipsius procedebit sic tempore procedente morbus erit quod secundus quod non generet morbus in eo. illo tempore unde est ac si dixisset quod non est differetia inter ambas curas nisi quod faciat tempore procedente morbus illud id est quod est faceret tempore tempore morbi et hoc quod intellexit cum dixit. Et comuta tempus per tempore. cvij.

Iergo aliquis patiatur in aliquo ex membris suis attendatur et recipiatur cura eius ex his que colligam in curis morborum: donec liberetur et mundetur ab illo morbo.

Via fecerat mentionem de cura eius qui patitur in aliquo tempore et non in alio. Lepit nunc referre causam eius qui patitur in uno ex membris eius et non in aliis. Unde inquit quod cura huius est sumenda exura ipsorum met membrorum nec est differentia in hoc sic referimus purum in terris ipsorum met morborum. cvij.

L si appareat in alicuius corpore signum significans super morbum futurum phibeatur attente aduenientem ei: quoniam occulta est causa in corpore eius iam autem retulit quid significet accidentis apparenis in corpore et de qua egreditudine timendum sit ex eo. unde attente curandum est de eo faciendo cessare causas eius ex his que retulimus in capitulo suo.

Via retulerat regimen eius quod patitur in uno tempore non in alio et illius quod patitur in uno ex membris suis et non in alio. Incepit nunc referre regimen sanum in quo apparat aliquid ex signis praosticis super futurorum morbi generationes per tanto iacteatur phibeatur attente aduentus eius et ceterum si diceret tollatur causa eius a corpore quod est parata est facere ipsi. et iam quod retulit in signa quod cum apparente corpore sani significat super morbum futurum propter quod non oportet ea iterare in hoc loco. Offerentur autem de ablatione hanc causam reponitur sub specie ablationis causam ipsorum morborum hoc quod speramus ponere in subsequentibus et ob hoc intenduntur in ablitione cuiuslibet cause cuius apparente propria signa in corpore his quod referimus in parte curatiis horum canticorum. i.

p Ostium seruandi cetera ergo sub genere conservacionis sanitatis. Nunc incipiam loqui

de cura ipsius morbi. Et hoc quidem est unum ex generibus practice. hoc autem fit obviando ei cum suo contrario ut si fuerit morbi ex caliditate curet cum frigiditate et econuerso. et si fuerit ex humiditate curetur cum siccitate et econuerso.

**p** Osti locuti sumus de regimine et preservatione sanitatis. Nunc quidem loquimur super ingenio curatio- nis morbi dicta autem in hunc capitulo sub uno gene- re compreheduntur. Quod est ut obvietur contrario cum suo contrario: unde dixit quod cano in hoc capitulo est quod icedatur in hoc gene- re sicut iussit hipocratis curando. scilicet in suo contrario. ita quod sit fuerit morbus ex caliditate curet cum frigiditate contra et econuerso et si ex humiditate cum siccitate et econuerso.

**c** Uretur ergo cerebri repletio cum euacuacione et sic fiat de membris aliis et in paciente ob- turationem ex oppilatione fiat apertio do- nec eius malitia fuerit rectificata et lenitas corporis nociva exasperetur. et similiter asperitas leniatur.

**q** Tria vnu contrarium est cura alterius contrarij. sicut qui de necessariis quod sit cura repletio cum euacuacione et cura oppilationis cum apertione et econuerso. et cura augmenti cum diminutione et cura asperitas cum lenitate et econuerso. Et summa quod est in hoc capitulo est quoniam omnes per numerus contrariorum quod sunt velut radices in curatōe sunt secundum nume- rū species morborum causarum accidentium. Ita autem sunt note species quod pertinet sub istis ex cibis. complexione et operatione. et hoc quod est velut radix in ingenio sanitatis.

**b** Ne quidez faciam mentionem medicinarii humores eduentium per secessum.

**q** Tria una species morborum appropriatorum membris similiis prius est morbus cum materia aut sine materia.

Et quod cura morborum cum materia fit cum euone humoris peccatis. quod fit cum medicinis alteratibus. scilicet contrariis eius. Ille vero quod est sine materia curat soluētā alteratiōe male ppositiōis eruditinē facientis. sicut quod est necessitate coactus ut in hac operatione referret medicinas hoc facientes et etiam me- dicinas curantes morbos officiales. id est facientes quod est contrariū eius. Incepit autem in hoc a medicinis educitis. Unde igit hic quidem mentionem medicinaz humorez eduentium.

**v** Ade referat illa super quam dominus aliquam com- positio et habetē poteritā educēdi aliquē humorē et habetē vi apertiuā aut mollificatiuā et habetē poteritā vrendi vel putrefaciendi clau- dēti et oppilatiuā operatiōis et attractariuā et excca- tiuā sanariam. carnis generatiuā aut sigillatiuā et his similes in virtutibus secundis et tertius.

**r** Esse ex his medicis illa quod sit male pplexionis dominus donec alteret ipsa. et si de nā sua non educit aliquē humorē. sicut huīus medicie note in primis vir- tibus ex his est refert mollificantes aperiētes syrētes et pu- trefaciētes claudētes oppilates eticantes et facientes nasci carnē. he autem ex his similes note sunt in virtutibus secundis. Si autem habetē apationē in toto corpore habeat et spālē in vno et determinato morbo. dominus habetē habere virtute. scilicet tertias.

**e** Dicit autem fortiter cholaz rubēam scamoneam cuius dosis est attractio vnius darban. vñqz ad unum literat. habet etiam potentiam suę per alios humores cuius quidem rectificatio fit cum citomis ne ledat stomachum et epā.

**b** Ecquidem medicia est ex fortioribz et notioribz chole- rā rubēam educētibz. et cum hoc quod educit cholera ru- bea dominū sicut alios humores. et ac si diceret. quod si poneretur aliquatulum ex hac mea. cum educta aliorū hu- mōrū augeretur et fortaretur operatio et virtus illius educat

**E**t dosis eius est sicut dicit a tertio dominio darban. vñqz ad dar- ban semis. Si autem rectificatio cōsis et nota. est cū eis quanti- tate et pōdere sui ex mastice. Litonia tamē quoque ipse fecit hic mentionē sūt putilia in hoc casu. nam frāgūt remittit ma- litia. quod ipsa ī sūt stomacho et epī. et etiā tollit et remittit ca- lorē et inflāmationē ipsius. Laudabilis autem est quod aliquatulum rectificetur ex oīb lateribz suis. et ī vñtibz eius primis et ter- tuis ita quod non īcedatur ex ea supfluē sicut hētū ex dicto suo. Et nenuſar facit idem. Nam ipsū frāgit et remittit calorē et sic citatē ipsius a sua aromatitatem resistit nocumēto stomachi et episcopis. Et mastix etiam est laudabilis hī ratioē. vi.

**d** Etur autem ex aloë solidū vnu et si fuerit necel- se duplicitur pondus illud in speciebus cōuenientibus. et si detur multum ex eo: recti- ficitur cum bdellio gummi et dragaganto.

**b** Ecquidem medicia laudabilior est iter oīs medicias cholera rubēam educētis asto. et hoc quoniam cum hec quod educit et evātē abide p̄fornat etiā ipsū sui stipticitate et ip̄z abstergit sua amaritudine. et expellit et edu- cit humorez istra subaz et tunicas eius ibibitū. Est autem multum meli. si cū speciebz puenetiibz misceatur et p̄serit si hu- mor cholericus vngat ad grossitatem aliquā. Laudabilior autem ppositio ipsius est cū speciebus quod retulit Galen. sub auctoritate p̄oz et hyperapi. quod ipse referuavit et notificauit sed quod ē magis quod medietas aloes ex spēbus et minima quod duo tertia ipsius. Sunt autem duo ipses note ī hoc. scilicet mastix cinamomus spicanardi et cassia ligni carpob. et xilob. Heruz moderni ponit de spēbus ḡtū de aloë et hoc itellexit cū dixit. Et si fuerit necesse duplicitur pōdū illud cū spēb. Est autem rectificatio ipsius sicut dicit cū gumi arab. et dragaganti et bdelli- io ipsū tamē ī solutiuā. ī tamē nibolomin ipsius connectū quā īserit frequenter mordaciōe ī testis et tenasmonē. viij.

**c** Ex mirabolani citrinis offerat in potu p̄.i. et tātūdē offerat de violis. sic etiā fiat de medullis cassiefi. et tamaridis. et non aplius. Irobolani quidē citri. sūt debiliores aloë. Sunt ni- bilomin ī laudabilioribus medicis stōi. ratione stipticitatē ipsoz. Hocis quidē eoz ē ab p̄.i. Et p̄ ipsos ī medulla cassiefi. cui associatur post ipsā tamaridi viole autem ī hoc sunt ceteris debiliores. viij.

**d** Ent ad hoc dauerit. ii. ex pulpa colloquintide mūde et rectificate cū bdellio. et similiter si at cū cucumere amaro quod ē ei sūt ī hac opera- tiōe rectificato cū pōdere sui ex pueneti ad hoc.

**e** Ollognida quidē ī ex medicis pbla educētibus īserit tamē tenasmonē et ideo rectificatur cū bdellio et dragagāto. Hocis enī ī dauerit. ii. et dauerit quod īserit est pōdū. et granoz. Quidā medici ratiocinatū sūt quod non debet multū teri et plures sūt opiniois et quā opinan- tur quod debeat. Ratio dicentū quod non debeat multū teri. ē quā tūc ut dicūt ē minor arsura et molestia quod īserit ī intesti- nis eo quod īsoluat et p̄fūdetur nimis ī intestinis. sed ratio opinatiū quod debeat bene teri ē quoniam tunc ē minus nou- mētū ipsius ut autem et hoc ratione parvū partū eius tutus autem est ī hoc initi expientie ī bō est quod ratiōi. viij.

**d** Etur autem. p̄.i. ex sale nitro et sale nā expel- lūt̄ sūt sed dentē ex turbis darban. et cū da- bit ī potu ponat īde coctione sequali. ii. Urbi quod est medicina bona et laudabilis. cuius ac- tor proprieas est educere asto. Eligatur tamē sin- cerum non ex corruptiōe ipsius canernosuz et p̄so- ratū. Et rectificadū cū. iii. et mastice sequi scđm medicos est pondus. et darban. medicorum antiquorum.

**e** Tōt ad minū ex agaric darba. i. et q̄ ex gānū

**a** Baricus ē valde laudabilis neq; indiget rectifi-  
cationē q̄tū ad aliquā proprietatez eius illauda-  
bilē, educit aut̄ humores grossos. Et i sūma ē se-  
curior oībus alijs medicinis. Quius dosis est p se ab vno  
darban vslqz ad duos. H̄i in decoctionibus ponuntur da-  
rhan vslqz ad duos sed i decoctionib; ponuntur darba tres  
Et ipsū qdē curat aquas descendentes ad oculū sui pprieta-  
te i principio descelue earum. Estq; melior & securior q̄ sit  
turbit Branum autem est medicina fortis potentie infe-  
rens angustiam magnam nec deceit medicum vti talibus  
medicinis cum potest securas inuenire. xi.

**b** E qdē medicine educūt aqz citrinā. s. pōd<sup>9</sup>  
dauic laureole, & pōdus vnius davic eu-  
forbi non antiqui, tantundem ex titimallo  
rectificato sicut rectificauit ipsum aloem, & etiam po-  
tus darban. i. ex centaurea.

**v** Et redū qdē & piculosuz est offerre oēs istas seu  
aliquas ex eis i hydropisi & presertim si fuerit de  
causa calida & ex eis magis euforbium & centau-  
rea quidem videtur magis laudabilior inter eas. xij.

**d** Et ergo i potu ex sc̄ne: polipod: epithio mi-  
rabidi & et ex sumo terre & buglossa sc̄d̄ q̄  
titate quā ex ea educere itēderis. vñ si eq̄li-  
ter & temperate eaz ualis educere da. 3. v. & ex lazlo  
darban. v. ipse tamē ē signāter piculosus & uerēd<sup>9</sup>.

**f** Orior ex his medicinis ē lazulus & post ipsum  
epithimus & post ipsū polipodiū & post ip̄m mi-  
roh. ndi & kebul. Sene autē & sumusterre edu-  
cūt hūores adustos Ego nō repono buglossa iter edacen-  
tes melia. H̄ico nihilominus q̄ ipsa ex resistantibus ei.  
Et vt sit ad vnum differentie nequaquam est rectum ut  
dosis omnium horum per se sumptorum sit equalis vnde  
ex polipodio est sumendum in potu. a. v. darban. vslqz  
ad 3. v. Sed in decoctionibus ponatur ex eo. 3. i. & ponat  
ex opitho in decoctionibus. a. v. darban vslque ad. 3. v.  
Sed ex miro h. ponatur ab. 3. v. vslque. 3. i.

**r** Adix autē uiridica eēt & ut li posset fieri mi-  
nistrare sēp unicā & simplex medicina i oī  
morbo: donec ei<sup>9</sup> opatio pāderet. su t nibilo  
min<sup>9</sup> necessaria ea ɔpositō ppter illud qd̄ nūc dicā.  
Adix viridica esset q̄pteremur medicini simpli-  
cibus quarum operationes iam sunt ex parte &  
approbatē i cura cuiuslibet morbi nisi cog. re-  
medi<sup>9</sup> ɔponere eas ppter ea q̄ referā ɔsequēter. xiiij.

**f** Iz pp morboz ɔpositionē adiuicem & pp  
medicinaz ad eq̄tionē & dulcorationē malis  
saporis & amari ipsaz & adiuuāte. eaz tran-  
situs si fuerit difficilis & tardus & tretificante. diffi-  
cilem glutiuationem ipsaz uentris solutionem.

**e** Ause qdē ppter quas fuit necessare ɔponere  
indias i hac arte sūt pp morboz diuersoz & cō-  
trarioz ad iuicē: & ppter hoc fuit necessare cōpo-  
nere medicinā ex specialibus cuiuslibet ex morbis illis ex  
quib; cōponit cōpositū sicut exēpli gratia. Sūt febres cō-  
posite ex hūorib; calis & fr̄is. Interdū et ē necesse opone-  
re duas simplices medicinas ex hoc qm̄ medicina simplex  
cuius exigētia erit i cura alicuius morbi nō est i eodē gra-  
du cū malitia ɔpositionis illi<sup>9</sup> morbi. sed erit citra ea dimi-  
nuta aut aucta vltra eam. Si ergo fuerit aucta qualitas ul-  
tra malitiā morbi erit miscēda cū ea, alia medicina q̄ eam  
i hoc debilititer & remittat q̄uis ɔfortet causa i alio. Quñ  
et ɔponūt diuerte medicie simul ex hoc qm̄ medicina spe-  
cialis in propria i cura<sup>9</sup> morbi erit horribilis & saporis il-  
laudabilis tūc erit miscēda cū alia q̄ ipsā dulcoret & ob hoc

fuerūt cōposite. s. medicine et plurimū cuz melle & hoc ēt  
pert ad pseruationē ipsaz. Lū et vult alijs q̄ medicia  
ponat & transeat ad aliquod ex mēbris corporis distantia-  
bus & visceribus & stō erū miscēda cū medicina spāli alia  
q̄ iuuet eā ad trāseūdū ad mēbrū illud. Erū autē iterdū  
virt<sup>9</sup> medicine faciētis sic alia trāsire p̄traria virtutis p̄ci-  
palis seu p̄ncipaliter itēte ad curationē & ob hoc miscetur  
lep<sup>9</sup> marinus in curavlecz v̄elice qm̄ de natura bi<sup>9</sup> medi-  
cine est q̄ trāseat celeriter ad vesicā & v̄lceret eā. Et me-  
dicina habētes potētā curādi p̄dicū morbū i hoc mēbro  
& q̄b; v̄tūr i cura ipsius tarde qdē cōtigūt & veniunt ad  
hoc mēbz. s. vesicā. nā nō pueniūt ad eā nō post digestio-  
ne eaz factā in pluribus ex mēbris & nutritiis & ob hoc  
addit̄ cū eis qd̄ festinat trāsītū ipsaz ad mēbrū illud. Sie  
etiā faciēdū ē ex medicinis v̄lcez pulmonis. Nā i hoc ca-  
su miscēda sūt cū ɔsolidatis & p̄strictiūs q̄ v̄lera mundis  
cāt abstergāt & leniat ad hoc nō p̄n pulmo v̄literatus iuna-  
mētū ex p̄dicī medicinis n̄. n. pueniūt ad ipsū nō post di-  
gestionē eaz i corde epe & stō. Lū etiā medicina ē diffīcl  
glutiniōs erit alia medicina cū ea miscēda q̄ disponat & p̄-  
paret eā ad faciliter glutiedū. Sūt tamē multo plure cau-  
se ɔpositiōis medicinaz q̄ sint iste q̄s. s. nō rettulit in hoc  
loco. Cōponunt aut̄ vt plurimū medicine ratiōe p̄trarie-  
taq; morboz causaz & accidentiū ad iuicē cuz mēbro. Et ē ac-  
si diceret q̄ i eodē mēbro p̄gregāt morb<sup>9</sup> causa & accēs q̄  
iterdū oia significabūt s̄t p̄tria dispōnē seu nām ipsi<sup>9</sup>. xv.

**c** Um ergo fueris attēt<sup>9</sup> i ɔpositiōe solitu-  
ru pone debitū ordinē & numerz eaz i ɔpo-  
sitiōe. accipe ergo cū p̄priis dosib; & deter-  
minato numero medicinas solituas sicut uolueris  
rectificatas & diuui ɔlequēter certis portiōibus do-  
ses eaz. & det i potu ex ea secūdū nūz ɔponētū ipsā  
& sic cū fiat sic ɔponētur qd̄ totū cōpositū p̄popine-  
tur: & sic cōposite seruēt necessarii tēpore oportuno  
Ecessitas qdē cōponēdi dūeras medicinas so-  
**n** ltuas ē. cū ē necesse humores diuersos educēz  
sicut cū necesse oēs tres humores educere. s. me-  
liā cholam & phla. vnde dicim<sup>9</sup> q̄ officiū i bi<sup>9</sup> opatione ē  
vt de q̄libet medicina quēlibet ex p̄dicī humo: ē educēte  
sumat dosis ɔpleta; nō habeat medicina p̄pria & sit cō-  
posita p̄portionabiliter ex numero ɔponētū. Si g<sup>9</sup> p̄-  
fecte doses eaz fuerit tres sumat tertiu totius: & si due  
dimidiū. vnde cū qs voluerit exempli gratia educere cho-  
lam phla & melia accidit dosez ɔpleta illius totius. xvi.

**b** Tiusmodi sūt mīta sumac b̄bis & ex ferri  
mirab. acatia: corallis. & emblic. lutum ar-  
menicum uel terra & rumex seu arius.  
**m** Iria qdē est cōposita ex s̄ba stipitica & amara s̄t  
stipitica tñ ē maior q̄ amara & hoc ē q̄ frigiditas in  
ea apli<sup>9</sup> dñet q̄ caliditas. ē etiā maior eius siccit-  
tas q̄ ipsi<sup>9</sup> frigiditas. Nā p̄dicti duo saporez attestāt su-  
p̄ ipsi<sup>9</sup> siccitātē. & ideo ipsā pōem<sup>9</sup> frigidā i p̄ncipio si gra-  
dus & siccā i z<sup>9</sup>. Est aut̄ med cina vētris ɔstrictiū puri<sup>9</sup> ce-  
teris stipiticis & hoc qm̄ nulla v̄tus solutia misceſ cuz ea  
ē il<sup>9</sup> p̄ rarū p̄igit i plurimo alioz stipiticoz. Be sumac aut̄  
asserit Hal. q̄ exiccer valde vnde ē possibile q̄ ei<sup>9</sup> exicca-  
tio sit i tertio aut̄ et i p̄ncipio q̄rti. Li<sup>9</sup> aut̄ frigiditas ē for-  
sitā i tertio Saporez aut̄ berli & miroh. sūt ɔpositi ex stip-  
itico & amaro. ē tñ maior stipitica q̄ amar<sup>9</sup> & ideo eoz frigi-  
ditas ē i p̄ siccitas v̄o i bo In rumice & emblicis ē stipitici-  
tas forz & ideo vider<sup>9</sup> q̄ frigiditas eoz sit i bo. siccitas i z<sup>9</sup>  
& acatia ē frigidā & siccā. cui<sup>9</sup> v̄t<sup>9</sup> ē similis v̄tutis suā: Et co-  
rall<sup>9</sup> frigid<sup>9</sup> ē & sicc<sup>9</sup> frigiditas tñ ipsi<sup>9</sup> ē debilior & minor  
siccitate ipsi<sup>9</sup> & similis sūt bolū ar. & terra sigillata. xvij,

**T**enuissimis gladiis sanguis galiam et balan  
 e stia cum spodio mixta, et aquellana indica, et co  
 riandrum siccum et folium cum plantagie,  
 hec enim stiptica est in actione sua.  
**E**t cuppa quidem gladii similiter cooptorii seu vela  
 p me gladii et cortex subtilis ex his infra gladii cuius  
 virus per frigida est et secca. Et haec est constrictiva vel  
 rū. Gallia aut minus est frigida et secca et sui potest striges ven  
 tre et abscedens fluxus hunc quod effundunt a corpore. Spodium  
 autem est maioris frigiditatis predictus oibus, ac si esset frigida et sic  
 est de aquellana indica. Est autem pruenies mixtio balaustrie cujus  
 spodio et fluxu ex choce curvina sicut dicit. Coriandri autem est  
 equale et temperatum autem in gradu. f. 3. Vapor autem est positus  
 ex insipido et amaro; folium est calmus et secum. Sile est in natura  
 sua spicula, et in caliditas non est magna, et ideo dicit. Quod mix  
 tio cujus platiagie est stipticum, et hoc quod platiago quilibet est frigida et  
 secca in gradu, cuius virtus haec est carnis regenerativa et tertia quod  
 tergit fluxus sanguinis corporis et in matrice marie. f. viii.  
**E**t galle lapatium: ribeos: balsamis sunt frigida  
 et constrictiva.  
**E**t medicina sua frigida et secca, galle tamen sunt fortio  
 b ris siccitatis ratione fortis stipticatis earum. Et  
 de proprietate quidem ribeos, et balsamis et lapatij est  
 ut sistere faciant motum cholericum ruborem. f. ix.  
**L**ito quo calefacientes medicina secundum quod  
 f rettulerunt et expertum est. sunt conditi. tuis.  
 p p: cardamomum et piper longum.  
**E**sunt oes medicinae calide et secca. Ferunt autem quod  
 b conditi sit calidus et secum in gradu et piper etiam longum. est  
 quale piper nigrum, nisi quia est citra ipsum. Et  
 videtur quod cardamomum assumatur ei in colore. f. x.  
**E**t carnam menta et quinque et cinamomum et  
 p passe montane. i. staphisagria et capparis.  
**E**t certam et sem croci horologii et est calidus in gradu.  
**E**t ferunt quod macta sit calida in gradu. Et de suquinato  
 in quinque sit in gradu caliditas et fortis siccitatis.  
 Et quod cinamomum sit calidus et secum in gradu. Et sic etiach de cappa  
 pis rettulerunt. Et cappare medicina quod manifeste confert  
 spleni. Et macta etiam manifeste confert oris solem. Et passe  
 montane seu staphisagria est calida et secca. f. xi.  
**E**t cetonica virtus et melissa storax et ambra  
 Etonica est calida et secca, in gradu et virtus in fortis.  
**E**t ambra quidem fortior cerebuz manifeste. Et sto  
 rar, est in fine scd, et in principio tertii gradus. f. xii.  
**E**t lignum aloes acorus mellilotum cuscute et zizib.  
**I**gnis aloes et acorus sunt calida et secca in gradu. Et  
 l mellilotum et cuscute in fortis et etiam in gradu. Conferunt atque  
 lignum aloes manifeste fortior et acorus est in fortis et cuscute  
 poterit vice absinthii, cum nequit absinthium inveniri.  
 Et zinziber est de conferentiis ad confortandum digesti  
 onem in sensibus et frigidis per naturam. f. xiii.  
**E**t gentiana: basilicon: peonia: lacea et reu  
 barbarum.  
**E**cqdem oibus gentiana lacca et reub. sunt calida et secca  
 b et in gradu. Et lacca quidem et reub. sunt ex spiritu  
 liter fortioribus epars. Et gentiana quidem subtili  
 liat fortiter et incidit et alterat humores in laudabiles et purific  
 os et ob hoc fuit una ex quatuor medicinis dyatessero.  
 Et de proprietate quidem peonie est quod cures pueros ab epile  
 psia suspensa ad collum eorum sicut retulit. Gal. quod tam fuit ro  
 sa canina sicut dicit est dubium apud nos, cum non sit ita. f. xiv.  
**E**t folium laudanum et bacca lauri et ameos.  
**B**acca et ameos calida sunt in tertio et laudanum  
 in secundo et folium in primo. f. xv.

**E**t anetum et cataputia et aleana tuis et mirrhaz  
 Lcana et mirrhaz et rubea sunt calida in gradu. Sanguis  
 est calidus in primo cuius virtus haec est maturatio. f. xvi.  
**R**assum sagapenum acorus et anisum.  
**A**grapini et anisi sunt calida in gradu. prassum autem tale  
 aut in fine si aut in principio tertii. f. xvii.  
**T**earui cimintum et semez apium camprestris.  
**E**oest sunt calide et secca in gradu. de quarum natura  
 et proprietate est expelere ventositates. f. xviii.  
**T**spica capillis vel satureia et darsaan.  
**P**lica et capillis sunt calida in gradu. habet autem spica  
 proprietatem manifestam confortandi epar, satureia  
 autem et darsaan sunt in tertio gradu. f. xix.  
**T**assia lignea galaga celidonia, et assarum  
 piceum et alchitrani piretz et balsamum.  
**E**oest sunt in tertio, excepto balsamo ipsius, non est in fo  
 cuius quidem inveniuntur est in venenis nec in medicamentis  
 unde est inveniuntur in tyriaca magna manifestum. f. xx.  
**T**majorana et papaverum, celicerta, calamum  
 aro, et camomilla.  
**A**morana est in gradu et sic est de floribus papaveris ru  
 bei et celicerta est in gradu et fortis est in fortis, et camo  
 milla quidem et calamum aromaticus sunt ex speciebus  
 aroma, calidis in gradu est aliquantulum ex virtute maturatina, et in  
 caliditas ipsius et siccitas non est magna et in fortis quidem est ex speciebus ty  
 riace manifestis, nos autem non habemus ipsius et in hoc regimur. f. xxxi.  
**E**t nigella asafetida terebentina et sulfur  
 ammoniacum synapsis nest alleum cubebae costum.  
**S**ulfur quidem est calmus et secum in fortio gradu et sic est etiach  
 asafetida, aut fortis est in principio eius, nigella autem  
 est in fortis gradu caliditas, et sic est desynapse et ammoni  
 acum est in fine si aut in principio tertii et nest est in fortio et alleum est  
 istra tertii et similiter est de costo et cubebis. f. xxxii.  
**M**one autem frigidum et calidum erit siccum vel  
 molle seu humidum, et ex stipticitate quidem sic  
 citas cognoscere ex levitate vero hunc.  
**R**oculdubio oecum frigidum vel calidum siccum est vel hunc  
 dum. Siccitas quidem ex stipticitate cognoscitur et in hu  
 miditas ex lenitate et laxitate. f. xxxiii.  
**S**t autem apud medicos nota gradus diuer  
 sitas. Nam imutatio et alteratio solo intelle  
 cta et ratione percepita est in primo gradu.  
**P**ud medicos est oium gradus diuersitas nota  
 cum domini quod hec medicina est in gradu fortis aut tertio  
 quod diuersitas fuit iam apud eos determinata.  
**U**nde quod ex medicinis primis in corpore in mutatione non sen  
 su sed intellectu et ratione perceptibili calefaciendo ipsius frigi  
 dando ericando aut humectando. Sunt quidem medicine quod di  
 cunt egredi ab equalitate et temperie ad primum gradum  
 in equalitatis, quod Galen, innuit cum dicit, quod prima diuersi  
 tas non percipitur sensu. f. xxxiv.  
**M**one autem cuius imutatio sensu percipitur  
 sine violencia haber manifestaz significatio  
 nem quod sit in gradu secundo.  
**M**one autem cuius imutatio non solo intellectu sed  
 etiam sensu percipitur sui fortitudine non tamē me  
 brum quod imutat corrupendo est in scd gradu et si elo  
 getur multum a temperamento est in tertio. f. xxxv.  
**M**one autem quod sui violenciae vestione aut stupes  
 ctione seu nacorizatione corrupitur quod imutat  
 exinit a tempore usque ad tertium gradum.  
**I**ntellexit quidem quod oecum corrupens membrum cui sup  
 ponitur ita quod periret ipsius si fuerit calidum est si qui  
 dem calidum aut frigidum in fortio gradu. f. xxxvi.

**L**ito q̄ omni maturatiōe ē viscositas cum dolore mediocri et tēperato et proportionali eū calore mēbri i q̄ maturatio itēdit cuius modi sunt adipes pīx et gūmi pīni et oleum cum ce ra simul mixta et oleum cum calidam bene mixtum et agitatum et frumentum in oleo coctum.

**L**iquidū q̄ natura medicinaz apata maturatiō est q̄ habeant calorem temperatuz et vim oppila di poros cutis et qd̄ calor earū equalis sit et ppor tionalis calori mēbri in quo est humor ad cuius maturatiōem intentionem itēditur vt sicut sunt adipes pīx et gū mi pīni arboris et cera cōmiserentur hec omnia cum oleo. Et his etiam est oleum cum calida agitatum: et frumentum cu oleo coctum. Est autem intento. **G**al. q̄ maturatio fiat ex calore naturali: vnde si calor naturalis ifrigidet aliquā tulū ratiōe humoris i mēbro existētis. erit qdē necesse vt sit medicina maturativa cū itēdit ipsius humoris matu ratio que reducit ipsū mēbz ad suū calorem naturalem q̄ si sic est. oꝝ quidem q̄ medicina maturativa cōpositioni caloris naturalis similetur. et ob hoc ex maturatiō est p̄ certa farina in oleo cocta. fortius tamē eo est frumentum de coctū i eodem et ob hoc etiam variamus maturativa i pueris et senibus et in rusticis habitantibus in castris et in vil lis et in ciuitatibus et in quolibet ex membris secunduz di versitatē complerionum suarum. xxvij.

**M**edicina mōlificatiua est fortioris caloris quā sit mēbz i quo mōlificatio itēdit. nō tamē ē tāte virtutis et potentie: qd̄ sui dissolutiōe et subtiliatiōe manifestet i corpore nocumētu cuiusmodi sūt galbanū bdelium amoniacum storax et medulla tibie ceruine.

**E**dicina que mōlificatiq̄e sūt cum quibus inten dunt medicidissoluere duricie ex cronicis apostematisbus in corpore generatam: aut etiam illis q̄ a principio ex grossis humoribus generant. Et quia intentio in medicinis his est vt cum eis dissoluatur q̄ est in aliquo membro inuiscatum aut congelatum fuit quidem necessarium vt calor eaꝝ sit maior illius calore corporis et sic etiam est de siccitate eaꝝ: non tamē multum q̄ si calor earuz esset valde magnus. subtile qdē ex predictis humoribus ex aperatib⁹ dissoluerēt et resoluerēt grossuz quoqz eoꝝ cōpingeren et scleroticum efficerent: vnde intentio in his medicinis est q̄ dissoluant qd̄ est inuiscatum et conge latum i mēbro preter q̄ subtile dissoluant consumant et resoluant. Et hoc quidem intellexit cuꝝ dixit. mōlificatio eius fortioris caloris quam sit mēbz i quo mōlificatio itēdit. Nā eius virtus et potentia debet esse propinqua cōpositioni membi taliter. s. q̄ soluendo subtilius ex hu more eius mōlificatio itēdit non putreficer euz: de hīs medicinis. Inq̄ Galienus q̄ eaꝝ caliditas et siccitas extendat a principio secundi gradus usq; ad finez eiusdem et sunt sicut dicit Galbanum bdelium amoniacum storax et medulla tibie ceruine. Quedam tamen ex istis sunt fortiōes quibusdam ex eis. Nam amoniacum proculdubio est fortius bdelio in calore. xxvij.

**I**ndurantes qd̄ez medicine sunt sicut sola trum lentoꝝ yallorum et similes his.

**E**dicina qd̄ez mēbroz idurantes frigide sunt et stiptice: et ipsum seu partes omnes venientes et cōgregantes. Et q̄ eaꝝ operatio est contraria operationi mōlificantium. decet quidem vt earum cōpositio complexioni mōlificantium opponatur. Erunt ergo frigide et humide in secundo gradu. xxix.

**M**edicina oppilatiua cum calidita

te et siccitate expoliata manifesta: non mōdificans membrum cui contingitur. et cum hoc terrestris est: aut viscosa.

**E**natura quidem medicinaz oppilatiuum est vt nō calefaciant nec incidat mēbrū cui obuiat qm̄ hec duo habēt mēbz mōrdicare et omne mōrdicans habet aperire: et quia cum hoc necesse est q̄ inuisceat aut adhēreat membris ipsis. i. poris et foraminibus cutis fuit quidem necessariuz q̄ hīus medicīne sint terrestres sicut coralli cornu ceruinum et capreolinum. et similes his aut viscose sicut humme et similes hīus. xl.

**S**it autē notū q̄ ois medicīa apītua i cīsiua ē et subtiliatiua. cui sapor ē saltus vel amaror. cuiusmodi sūt cepe marine et radix lili. et radix puiche. sal nitrū. capperis et faba lupina.

**E**dicīne note oppilationū generatarū in meatus mēbroz aptīne icisiue que sūt et subtiliatiue. Sunt amare et false aut acute vel ex his compōsite. hic ergo est modus et dispositio harum medicinārū. ponit autē multarū in hoc genere existentium. xli.

**T**stipticū qdē pōt ēē apītū nullo mō apī et exteri⁹ applicatū nihilomin⁹ i potu assūptū oppilationē apīt i mēbris existentem. xlii.

**E**dicīna quidē aperītua amara et stiptica minime aperit exteri⁹ corpori applicata. Aperit tamē mēbra interiora ratiōe latitudinis meatus ipsorū mēbroz īmo stipticitas iuuat aperit naz vt efficiacius exerceat opationē suā i mēbro. Et Gal. quidē de dit exemplum i hīus medicīnis absinthium. Ipse enī intellexit q̄ ipsum sūn i vltimo de oppilationis epatis nec tamen aperit poros cutis cum supponitur exteri⁹ corpori ratione stipticatis ipsius et constructionis seu strictrū pororum cutis corporis. xlii.

**E**dicīna quidē mundificativa et abstersi mua et minoris subtilitatis q̄z sī precedens sicut fabe. fortius tamen eis est dulce sicut mel et dulces amigdale.

**E**dicīne quidē abstergentes sūt medicīne subtiles minus tamen q̄ sint medicīne aperītive et hoc quoniā medicīne ad hoc perueniūt q̄ mūdificent et abstergent sorditez super cutēz existentez. preter q̄ aperiant poros cutis: vnde calor haruz medicinārū de bilis est et parvus et sunt sicut fabe et amigdale dulces verum amigdale amare aperient. xliii.

**N**ō omni quidē rarificatiōe et resolutiōe existit calor temperatus sicut est oleuz cataputie et camomille et oleum radicum feniculi. Edicamine rarificantes et resoluentes habent calorem temperatum: seu principio secundi gradus sicut camomilla et anetuz. xliii.

**M**edicina qd̄ez medicīna orificoz venaz apītua et mūdificativa ē habēs calorē mixtuz cū grossitie cuiusmodi sūt alia cepe et sella.

**E**dicīne q̄ aperiunt orifica venaruz sunt quidē medicīne grosse substantie valde fortes. xlv.

**E**cquid confert ad obturandum et constri gendum meatus debet esse stipticuz et mor dicatione priuarum. Atellexi q̄ he medicine sunt contrarie his que venas aperiunt stiptice. s. et carentes mōrdicatione et calore cuiusmodi sunt hypoquistide ba laustie et similes. xlii.

**M**edicina iustitia est magni et fortis calorū et inultimate grossitie. xlii.

m Edicinæ quidem vrentes sunt vltumati caloris & grossitie. lviij.  
o Nis medicina putrefactua est perfecte caliditatis & subtilis substantie.  
m Edicinæ quidem putrefactue sunt aubdantis caliditatis & subtilis sive & corosive. lxvij.  
Edicinæ autem carnis diminutue sunt debiliores predictis. sed sigillatue vlerum abstergit sine sunt & delicatue.  
Edicinæ diminutæ carnæ inaturaliter antæ & generatae in vleribz sunt debiliores medicinis notis putrefactiis & carnæ corrodentibz in vleribus vix medicina sigillatue vlecez sunt meæ vlecez exccatæ. lxix.  
Edicina que a tota spe attrahit humorum seu humiditatem aliquæ est bezahar & medicina laxative seu eductue.  
Edicinæ attrahentes a tota substantia sunt sicut lapis qui appellatur bezahar. qui. s. attrahit medicinas necantes exquentes ex veneno: & sicut medicina laxative eductue quarum quelibet educit aliqd ex humoribus vel humiditatibus earum. .  
Onis autem actio medicina attrahentis ratione qualitatis note fit a calore ipsius naturali & subtilitatis substantie. cuiusmodi sunt amoniacum. bdelium aut a putrefacierte si cut in egestionibus & stercoribus.  
Edicinæ quidem attrahentes non a tota sui substantia sed caliditate sunt medicina calide & subtiles quarū sunt due species. Nam ex eis sunt quædam quarum calor naturalis est subtilius cuiusmodi sunt bdelium & amoniacum. & ex eis sunt quarum calor est putrefactius sicut fermentum & stercora seu egestiones. li.  
Ezar aut consert cū superat aut ratōis qualitatis couertertis & imurantis. aut ex sua natura sua ex ppria. aut eo etiā qd consert educendo p modum qualitatis necantis a veneno. Usus aut harū hoc ē tempore sanitatis. ideoqz qui vtitur frequenter eis incurrit inde nocumentum.  
Equaqz itellexit i hoc loco per bezaar lapidem proprio noie sic nominatus sed omnez medicinæ tyria calē & huic similem lapidi. Hicim' g' qz he medicine liberates seu euadere facientes. A venenis ex medicinis necantibz faciunt hoc. hoc autem ratione qualitatū primaz ipsaz: vt calidū: frigidū: siccū: & humiduz. Que quidez qualitates primaz medicinaz conuertunt ad se transmutant operationes medicina rūnecantiū quæadmodū medicina calide conferentes medicinis necantibz frigidis & e conversor: aut & ratione qualitatū seu virtutū secundaz. Hę igit̄ medicina ideo conferunt i proposito: qz conuerterunt qualitates medicinaz necantiū per qualitates suas. Ex his etiā medicinis sunt qz faciunt hoc ex tota sui substantia hoc est ex sua proprietate. vnde est ac si diceret qz he medicine obviant medicinis necantibz ex tota sui substantia. hoc g' istellexit secundū opinionē meā cū dixit aut si natura ppria. Ex eis etiaz est species tertia & est illaz medicinaz qz per seces sū vel vomiti medicinaz necantez vel venenū extra ducunt sicut dixerūt de amoniacō & alijs ab eo in mortu canis rabi. Qd aut dixit has educere per modū qz latratis necantis fabricatū est secundū qz mibi videt super illud qd dixit Gal. s. qz medicine facientes euadere & liberantes a venenis & medicinis necantibz sunt in parte necantes. & venenose & est ac si diceret qz sint media iter corpora nostra & venenosas medicinas. Sunt g' he medicine secundū hoc de genere medicinaz necantiū: & ex hoc sequit qz cuz peruenient

rint in corporibz sanoz qz faciant in eis qz facerent medicina necante & venenose. Conferunt tamen nihilomin' corporibus i quibus medicinae necantes predite iaz sunt operate. Et hoc quidem intellexit cum dixit. Et ideo qui vtitur frequenter eis in currit inde cumentum. liij.  
Ec medicina calida est & aperitua & mollificativa ex ea etiam est quem stupesaciēdo consert sicut opium & cerere nācōtice.  
Edicinaz qdez dolorez curatiū & sedantiū due sunt species. qz vna ē illa q efficit i mēbro & opak p̄rariū ei⁹ qd efficit dolor i eodē ac si diceretur q delectat ipsū mēbz & placet eidē & tales sunt curātes dolorē secundū veritatē. facit autē hoc ex similitudine sui quā habet cū corpore & hi⁹ qdez speciei sunt arūgie galloz gallinaz & anatū. Secunda aut spēs est illa q sedat & remouet dolorē tollēdo & absidēdo causaz ei⁹. & hoc qdez facit alterādo causā dolorē efficiēt. Et he qdez medicina sunt icidētes & subtiliātes & aperiētes. Tertia qdē species ē illa q dolorē sedat & tollit stupesaciēdo & nācōtizando mēbz in quo ē dolorē vnde hec medicina sedat dolorez p accidens & quādoz angēt causā ei⁹. Et iterdū efficit & causat mortificationē mēbri patētis sicut facit opium & ob hoc cātificavit & prohibuit Gal. vlsz ei⁹ nisi i tēpore magne & vrgentis necessitatis. Intellexit autem species primaz cū dixit calida est. Et secundaz cū subiuncta & aperitua & incisiva & mollificativa ynde ē ac si diceret qz scđa absidēt caulas ei⁹. liij.  
Ost relationē quidē predictorū reperietur p rleto tertiarū virtutū super his qz cōtingūt & generant. ex quibz ē cōminutio lapidis lrenibz. qz quidem fit ex omni eo qd dissoluit incidit subtiliat & mollificat. dū tamē calozem non habeat manifestū. cuiusmodi sunt radix aspagit & radix arū dinis & virtū vstū & passe montane. i. stafisagrie. liij.  
Ost relationez dictaruz operationuz medicina p ruz. Referende sunt hic operationes tertiarum virtutum earundez. Ex his autem virtutibus sunt medicinae que sine calore manifeste calculuz minuant & eo ruz calor in primo gradu sicut a speragus radix arundinis virtum vstum & passe montane. i. stafisagrie. liij.  
T siles istis habētes. s. aliquaz caliditatē & hūi ditarē. faciūt egredi qd ē i pectori p screatū. X bis etiam medicinis sunt alleuiantes screatū e pectori & he sunt parue caliditates & humide cuiusmodi sunt amigdale vulces & butyrum cuz zuccaro & eis similes. lv.  
Vt ēt sunt tēperate caliditatis generat lac. m Edicinæ quidem lactis generatue & effectue sunt caliditas temperate. lvi.  
T ois medicina iuuās screatū puocat. duz auctā hūit caliditatē p̄ter q fortius exiccat. Edicinæ quidem que provocant menstrua sunt de natura medicinarum que efficiunt facilez screatum sunt tamē calidores eis: sed non valde: & hoc quoniaz operationes baruz medicinaruz: sunt quidē fortiores operationibus medicinaruz facilez screatuz facientiu. Et ob hoc iqt Gal. qd pronocatēt menstrua sunt de genere provocantuz lac: sunt tamē fortiores eis. lvij.  
T he qdōes. puocat vrinaz. acute tamē sunt in hoc certiores & magis conuenientes. Atellexit qdē qz he oēs medicie. s. p̄minutue lapidū & calculi & puocatēt mīstruoz & iuuās ad screādū puocat vrinā. Acute tñ ē i b° certiores. lvij.  
Ostqz g' ritulit vires & virtutes positionū medicinaz. Icipiam nūc referre mons medi

camīnū et antidotoꝝ. referā ergo omnes modos ea  
rū qbꝫ vtunt̄ medici tam interius assūptis qz in ex  
terius applicatis. Et sunt velut decorationes pillu  
les syrups locinimenta cerata ablutiones fomenta  
tiones fricatiōes stufse vel pirria balnea trocisci ele  
ctuaria suppositoria licinia clisteria stille seu stillici  
lia injectiones magdaleones dentifricia sternutato  
ria acciatoria siringa emplastra et vnguenta pulue  
res oculorum et sinapisma sunt caput pugia colliria  
nastallia euz colatura opiate et finegia per trajecto  
rium et sine fricatoria saccellationes infusiones tra  
zee confectiones.

Onstat intentionē eius fuisse in hoc capitulo re  
ferre modos medicaminū qbus vtunt̄ medici i  
curis egroꝝ et practica et eorū nomina ppia. vti  
mur aut medicaminibus vsl aut interius aut exterius. Et  
interius aut ministrantur a parte superiori per os aut ab  
inferiori. s. per viaz ex qua egreditur superfluitas sicca aut  
per illam ex qua egreditur superfluitas liquida. Ex assum  
ptis autem per os quedam dicuntur electuaria et quedam  
stī. et quedam loc. et quedam dragee. i. composite et consec  
te sola tritura et quedam pulueres et quedam trucisci et que  
dam poides et quedam dicuntur pillule; quarum usus est  
in quibusdam ex medicinis eductiis interius per os sum  
ptis. Quins autem usus congruit in egressu vrne dicitur  
iniecio seu stillatio p syringaz. qd aut iponit ad expellendū  
superfluitatē siccā vocat̄ iniecio p clistere. Sed tū illud fue  
rit liquidz. Sed si nō fuerit liquidū sed solidū dicit̄ suppo  
sitorū vltēta. Que etiā fūt ex coto filato et pponit̄ i vul  
neribꝫ seu vleceribꝫ profūdis dicunt̄ tente. Et si sternuta  
toria ponant̄ i hoc genere bene qdē. Et sūt medicine q i  
ponunt̄ naribꝫ ad euandū superfluitates capitis. Hec g  
sunt medicaminū noīa q iterius assumunt̄. Eorū autē q  
exterius applicant̄ quedam dicunt̄ inductiones; et quedā  
fricationes ablutiones decorationes balnea cerata et em  
plastra infusiones saccellationes et spogie et synapisma fa  
ctum cum pulueribꝫ et qd ex eis ponit̄ in oculis dicit̄ col  
lirium magdaleones seu trocisci et stillatorium ex quo mū  
dificat̄ os dicit̄ abstensiū et dentifricium. Et hec quidē  
sunt coia: etiam vulgaribus nota: et multo fortius sapienti  
bus. Ex his etiam omnibus alterni duorum intendit̄. s.  
alteratio sola cum contrario cum erit mala ppositio sine  
materia aut rectificatio conueniens humoris egritudinē  
facientis et expulsio ipsius a corpore. lxi.

Qnus morbus quem sumus relaturi exi  
st̄ vniuersaliter in toto corpore aut specia  
liter in aliquo ex membris eius. Qui si fue  
rit sine materia erit quidem cum compositioni sue  
suo contrario eius cura.

Qnus morbꝫ siue fuerit i corpore toto generat̄  
siue in uno ex mēbris eiꝫ aut pluribꝫ et fuerit ex  
morbis mēbroꝫ cōsimiliū et sine materia: erit q  
dē eiꝫ cura cū p̄irario illi male p̄positiōis siue materia. lx.  
Iscenit̄ at morbꝫ repleti corporis a morbo  
predicto sumēdo experītiā ab eo per iue  
stigationē artificiale s. s. nō assit cum eo ali  
qd ex signis super repletionē corporis signetibꝫ.

Allīta autē pplexionis siue materia cognoscit̄ et  
discernit̄ ab illa q est cum materia s. s. non appa  
reat in corpore aliquod ex signis significantibus il  
lud qd rettulimus in his que precesserunt. lxi.

Iāt̄ p̄igat nocimētu ex opatiōe i cura mor  
bi. erit qdē medicamēsumile. s. morbo i p̄o  
p̄itiōe. et recipiet iuamētu ex eo cōtrariae

cause efficiēti corruptiōe et morāi seu egritudinem.

Um dubitam⁹ de spe male cōplexionis peccan  
tis ignorātes an sit frigida vel calida. Sumem⁹  
tū significatiōes sup hoc vtēdo medicinis p̄tra  
rijs i cura eius. Si g⁹ ex operatiōe accidat patiēti in p̄n⁹  
aliqd nocimētu sciēt̄ p̄positionē illi⁹ mēbri esse p̄formē  
cū p̄positiōe illius medicine sibi ministrare: cōstabitq no  
bis tū q̄ cura ei⁹ fiat cū eo qd̄ p̄irariae illi⁹ compositiōi.  
Sic et si i p̄n⁹ operatiōis sic rectificet̄ operatio q̄ patiē  
p̄equat̄ ide i manibꝫ nostris adiuuamē. sciēt̄ qdē q̄  
me⁹ illa p̄irae illi⁹ morbꝫ; et ideo fiet cura ei⁹ cū illo. lxij.

p̄ Otest etiam sumi significatio super morbū  
excessu tactus et debilitate operationis.

Um̄ qdē significatio sup naturā morbi ex  
ipsomet tactu et ex spe seu mō debilitatis et coru  
ptiōis operatiōis sumit̄ significatio sup morbū  
patiens et iterdū significat̄ ide s̄t̄ spez. s. ipsi⁹ morbi. lxij.

Tertiā ex eo qd̄ apparet ex illaudabilibus  
scdm spēs et modos suos. et ex eo qd̄ vide  
tur de superfluitatibus exentibus.

Cipit̄ etiā significatio super morbos et causas  
eoꝫ et mēbra patientia ex eo qd̄ est illaudabile et  
corruptum secundum dispositionem mēbri patiē  
tis. Sumitur etiā predicta significatio ex egōibus et ali  
is superfluitatibus a corpore exentibus. lxij.

I ergo patientis vrne fuerint sine hypostasi  
si et residentiis: et pulsus inequalis. nequa  
quam ex repletione patientur sed morbus  
eius reponetur potius sub genere morbi in anientis  
et consumptiui.

E significantibꝫ morbū de mala cōplexiōe sine  
materia sūt pulsus egrediēs ab eq̄ilitate p̄ier q̄  
i vrinā appareat aliq̄ hypostasis et residentia cū  
ergo apparebit hoc nequaq̄ erit morbus de genere mor  
borum repletionium. sed potius de genere morboꝫ si  
ne materia cū qua nō est corp⁹ plenū s̄z poti⁹ inanitū. lxv.

e T̄ si dolor sit in aliquo loco spiritualiter si  
glificabit super passionem illis loci.  
Um̄ quidez significatio ex dolore alicui⁹ mē  
bri sup morbū ipsi⁹. vbi ē. n. dolor i corpore ibi  
ē morbꝫ cū eni exēpli gratia ē dolor sub flō apte  
dextra significat̄ q̄ epar sit mēbꝫ egrū. Si sit in iljhs vē  
ris significat̄ q̄ renes aut gracilia itestina patiant̄. Sed  
si fuerit vtrunque in ambobus lateribus significatur esse  
passio in velamine seu in panniculo descendente a pecto  
re et precipue si fuerit dolor pungitius. lxvi.

Um̄ etiā significatio super ipsi⁹ ex etate  
et cōpositiōe corporis et ipsius colore et. iiii.  
āni tēporibꝫ et eoꝫ cōstitutionibꝫ et ipsi⁹ p  
pia habitatiōe et ciuitatibꝫ eius et ex eo qd̄ precedit  
de regimine proprio. ex his enim sit iuuentum  
super cognitionem et precognitionem morbi.

Um̄t̄ autē significatio sup naturā morbi ex  
etate et cōpositiōe naturali et ex colore corporis  
patientis: nec nō ex cōstitutionibus anni et quat  
tuor temporum anni et habitatione ipsius. i. ex domo quā  
in habitant et ciuitatibus ei⁹ et ex ipsius regimine. hec. n.  
nominata habent in corporibus humores spāles et sibi si  
miles generare. Etate eni iuuentis eius exempli gratia  
pplexiōe calida tēpore estiuo et habentibꝫ officia corporis  
calefacentia. Colligitur qdē i corporibus choſa rubea  
Sic etiā cōgit ex cibis calidis et parua q̄titate assumptis  
et labore et exercitio superfluo et moderato. Jam. n. autē  
egressi sumus ab eo qd̄ intendimus in hoc loco . Nder  
fū

hoc autem qd̄ dixit. Et his enī fit iūamētūz r̄c. Intelle  
xit q̄ ex relatione patientis de accidentibus sibi contingē  
tibus, assumitur significatio super naturam morbi. lxxij.

I ergo corpus patiatur de caliditate ledet  
f quidem ab omni calido, et tacu caliduz re  
perietur eritque eius vrina rubea et pulsus  
inquietus cum siti et labore seu angustia et vigiliarū  
instantia cum motu inordinato. et habitudine exte  
nuata et colore citrino et habitatio meridionalis ci  
uitatis et etate iuuenili et discursu eorum que calorē  
efficiunt pro tanto curetur cum infigidantibus se  
brem vrentem et omne qd̄ laborem infert curantib⁹  
et sit cibus eius secundum quantitatē virtutis et  
quantitatē eius qd̄ apparebit ex appetitu ipsius.

Ec qd̄ omnia q̄ hic retulit sunt: signa febrū ex  
b cholera rubea generataz. Et sūt sicut inq̄ cū le  
ditur vſu medicaminū calidoz et ē tactu calidus;  
vrina eius rubea et pulsus subtilis velox cū sit angustia et  
vigilia et instantiam. Et si cum his vniuantur que cholera  
multiplicant sicut etas similis ciuitas et temp⁹ erit qd̄ de  
cretū certū apud medicos q̄ febris sit cholica. Est autem  
sciēdū q̄ febris cholice putrede sūt due species, aut enī  
porismus ei⁹ affligit cōtinua; aut vna die interpollat et alia  
die affligit. Est autē cōtinua fortior et magis violēta cum  
sit materia itra vasa; et cū chola ru; ex qua generat febris  
ista. s. cōtinua egredit multū a natura: cōtigit tamē febris  
v̄rēs ei⁹ autē afflictio ortiḡ vna die et alia die nō. Est que  
dam vera cui⁹ perorism⁹ p̄ducit. viij. horis et ad plus in.  
vij. periodis terminat. Sūt enī hāz omniū cura sicut iqr;  
cū frigidis et humidis. Secūdū dominū et abūdātiā p̄tra  
dicioz. Secūdū dominū caloris febris hūz generis. Et  
radix qd̄ i curatiōe hāz febrū ē prisana ordei mēsurata  
secūdū distātiā et pp̄iquitatē stat⁹ ei⁹ et secūdū virtutē pati  
entis tamaridi etiā et eis similes sūt ex calore extiguēib⁹.  
oz etiā vt mollificet natura i his febrib⁹. Et ex foris in  
frigidantibus est succus cucumeris et cucurbite. Et ex de  
bilibus ifrigidantib⁹ est iulep factū ex aqua et zuccharo. Et  
inter hec sunt multa medicamina. Oportet autem medi  
cum esset attentum super gradum discarsie febrilis ita q̄  
possit ei obuiare cū cōtrario discrasie illius gradus. lxiij

I vero ex mala cōpositiōe frigida patiatur  
f constat q̄ infriantia oberunt ei. et omnia ca  
lida proderūt eidem. eius etiā frigiditas p  
cipietur sensu tactus et color eius signanter alb⁹ re  
perietur pulsus tardus. nec patietur sitim nec vigili  
arum instantiam. qd̄ si pateretur nō tamen ide mole  
staretur. et si cum dolo. e albo assit lassitas et molli  
ties corporis. etas senecturis. et locus quem inhabi  
tar fuerit septentrionalis. et tempus anni hyems. et  
v̄sus fuerit in preterito i frigidantibus. erit quidem  
significatio certa super isto. pro tanto si medicetur et  
curetur an aliquo curet cū calefaciētibus et breuiter  
irēdat i cura ei⁹ secūdū curam q̄ curar sp̄asimus.

Ec qd̄ significat sup dominiū humoris phlati  
b tici et sūt quoniāz iste patiens leditur a frigore et  
cōseq̄tūr a calido iūamētūz: et sentit eius corp⁹  
actu frigidū: qd̄ quidem est vēz nisi cū huīus humor colle  
ctus fuerit et purrefactus febris generat et talis quidem fe  
bris nequaq̄ est morib⁹ simplex est compositus cū aposte  
mate magno viscerum et intestinorum. Alia autem signa  
sunt iam intellecta. ex his que dicta sunt in capitulo i quo  
facta est relatione signis dominij humoris phlatici. Sūt  
autem febres phlatice due sp̄es. Quaz vna est interpol  
lata et habet paroxismū suū omni die. Si alia est cōtinua

cūiūs materia est intra venas. Et hec quidez febris est lo  
gi temporis: cuius paroxismus attingit tēpus. xvij. horas  
et febris etiam melancolica est quedaz interpollata et que  
dam cōti⁹ et peroxismus quartane est de quarto i quartū.  
Cura huīus febris a aliarum etiam putridaz est duplex.  
Quaz vna est cum intendit ad curam febris formaz cū i  
frigidantibus et humectatibus: forma enī cū liber febris  
calida est et sicca. Sed cura cause efficiētis ipsaz sit p aper  
tionē oppilatōnū incisionez humoroz et eoz euonem: qd̄ q  
dem nequit fieri nisi cū medicinis calidis. Et pro tanto cu  
rationes febrū putridaz p̄scunt et cōpositione harum  
duaz speciez medicinaz. Ingenias autē sic medic⁹ q̄ alte  
ra et eis dominet i cōposita secūdū maiore pōm alteri⁹  
ex p̄dictis duob⁹. Nec etiā magis attētū esse medicum i  
cura ipsi⁹ febris i se: et sic etiā cōgruit i cura quartane. Ue  
rū i febre quotidiana debet esse cōtraria: ac si diceres q̄  
maior iterio necessaria iter naturā febris formaliter et pre  
seri i principio ipsi⁹ donec appareat et manifestet ipsi⁹ di  
gestio. Et similiter doceat q̄ i febre medicinis et ethice sit  
medic⁹ magis attēt⁹ q̄ i p̄dictis trib⁹. Et Gal. qd̄ vide  
dicere q̄ febris generata ex sanguine putrefacto sit de ge  
nere febris cholice: et p̄babilis tamē ē q̄ cū putrefacti sanguis  
generātur idē tres febres putride et p̄tinue quoniā cūz ex  
putrefacto sanguine et egressu ei⁹ ab equalitate sua ita. s. q̄  
augeatur calor et fortificetur et siccitas ipsi⁹ ratiōe augumē  
ti cholere sūt ipsū. generatur idē febris de chola citrina.  
Si vero augeātur et fortificetur ei⁹ frigiditas et hūditas  
ratiōe augumēti phlati⁹ i eo: generatur idē febris phlati⁹.  
Et si ipsi⁹ frigiditas et siccitas itēdātur ratiōe melie au  
ete i eodē: cōtigit qd̄ idē febris melica. Febris autē que  
secūdū virtute ex sanguine generatur ē febris cōtinua que  
synoca dicitur que secūdū Gal. ē medicina iter febri⁹ putri  
dā et effimerā: vnde ē ac si diceretur q̄ sit febris generata  
i spirib⁹: cuius in causa ē oppilatio et magnitudo sanguinis.

Et sermo qd̄ febrium exigit prolongationem minime  
cōuenientem huic cōpendio et breuario h⁹ artis. lxx

Ic quidem duo morbi non priuantur alte  
b ro ex duobus. vnde si fuerit morbus siccus  
videbis patientem siccum. et si fuerit humi  
dus videbis patientem laxum et spongiosum.

Elo qd̄ morbi sunt sp̄ales et proprij caliditati  
d frigiditati neq̄ priuantur altero p̄dictoz duorum

Cū ergo cōiūgetur vni ex eis siccitas accipietur  
qd̄ signo sup ea ex macie siccitate et ariditate corporis sed  
si alteri ex ille vniatur hūditas sumetur qd̄ significatio  
sup ipsū ex laxitate et mollicie ipsi⁹. Exēplū autē calidi  
tatis cū siccitate ē ethica i q̄ calor in naturalis vñitū et cōiū  
gitor ipsi⁹ met mebris radicalib⁹. Exēplū vero frigiditatis  
cū siccitate ē febris p̄suptina senū et decrepitoz. sed exēplū  
caliditate cū humiditate ē hydropisis ei⁹ causa ē caliditas  
vez et exēplū frigiditatis cū hūditate ē hydropisis cui⁹ cā est  
frigiditas. Sūt n̄ res sp̄es hydropisis. s. carnosa q̄ sit ex  
phlate et vterina aquosa et tipāites q̄ ex vētositate gnātur  
Et qn̄q̄ sūt ex duab⁹ causis. i. ex calitate et frigide.

Umidū ergo exiccat̄ subtiliter siue fuit cūz  
caliditate siue cū frigiditate. et siccuz cū sibi  
contrario rectificetur. et in omnibus sūt pri  
tis auferende cause efficientes si fiat recta curatio.

Um apparebit humiditatis dominūz i aliquo  
curetur cū siccitate subtili: siue p̄iugatur humidi  
tas caliditati siue frigiditati: p̄us taq̄ curet p̄ple  
xio i se et forma cū suo p̄tario: sūt ei⁹ cause absēdēde Lu  
ra nāq̄ ipsi⁹ formaliter ē iūtilis nisi p̄us cause ei⁹ auferā  
tur. Cause vō māfeste malitiā illi⁹ p̄sonis efficientes sūt

Vnde exēpli gratia nequaq̄ potest exicari p̄positio patiētis hydropem carnosā: nisi p̄us educatur ab eo aqua citri na: verum tamen si fuerit mala p̄positio sine materia attēdam soluz ad curā ei⁹ cū p̄trario sicut cōtigū ethica. lxxi.

c Um ergo eri morbus ex repletione nequaq̄ curabitur nisi per euacuationem.

Um qđem morb⁹ de repletione non curabitur

c nisi p̄ eūonē. Sic tamē quādo angebit⁹ sanguis i quāitate cū phlebotomia euacuādus. Sed cū corumpif⁹ i qualitate cū farmacia seu cū medicinis. Ipse tamē itellexit hic p̄ eūonē ipsam phlebotomiam. lxxij.

i Noi eūone sūt. x. obseruāda q̄ si nō possint seruari reguleſ tñ q̄zitas ⁊ mēsureſ scđm exigētā eoꝝ: Quoꝝ p̄mū ē laudabilis diſpositio accidētū. ⁊ scđm vt sīnt de repletiōe. ⁊ tertīū etas a iuuēture vſq; ad senetutē. ⁊ q̄rtū consuetudo euacuādi. ⁊ quītū cōsistētia uirtutis. ⁊ sextū tēp⁹ ueſis uel autūni. ⁊ septimiū q̄ loc⁹ quē ihabitat cōq̄lis sit i oib⁹ ⁊ tēperat⁹. octauū ſimiliter tēp⁹ p̄ſens. ⁊ nonū q̄ patiētis cōpoſitio ſit calida ⁊ hūida. ⁊ x. ut corp⁹ bone habitudinis ſit ⁊ bene carnosum.

A omni eūone faciēda ⁊ matie ſanguinis ſunt.  
i x. cōdictiones obſeruande: vnde ſi non p̄t oē. x. congregari i aliquo ⁊ nec per p̄n̄ obſeruari. Decet qđē vt p̄titas eūonis facienda ſecūdū illud qđ ex p̄dictis conditionib⁹ minuerit. Nam iterdū quedaz ex his conditionib⁹ tollent ⁊ ipendient eūonem faciendaſ ſicut etas ſenectus ⁊ decrepitus. Prima ex his p̄ditionibus ſt. vt diſpositio accidentium morbi attendatur: nam iterdū quedam ex eis prohibebūt ⁊ auferēt phlebotomia ſaciendam ſicut debilitas ſtomacho aut ſyncopis frequēs ⁊ cōtinua ratiōe rariataſ ⁊ relaxatiōe totius corporis ⁊ subtilitaſ ſpirituū ipſius palea enī eft. Secūda morbus de repletione necessitat eūonem. Alię vero ab iſta poſſent neceſſitate augumentū vel diminutiōe eūonis faciēda. Tertia vero eft ſēpū a iuuēture vſq; ad ſenectutē ⁊ e etas fa ⁊ tercia. Quarta ē p̄ſuetudo non enī eft minuendus in aſſuetuſ nec vrgente neceſſitate: tunc enim eft minor p̄titas ſanguinis extrahenda. Quīta eft diſpositio virtutis hoc enī prohibet frequenter ⁊ tollit eūonem cuius tamē exigenſiam ſignificat natura ⁊ diſpositio morbi pro tāto i hoc caſu. oꝝ q̄ minuaf⁹. i. minuaf⁹ p̄titas eūonis eius q̄ natura iudicat eūaduz. Sexta autūnus qđem q̄ eft iō ueniens i faciēdo phlebotomiā. Et ſeptima ſimiliter co gruit ad hoc ipſa regio ⁊ locus temperatus ⁊ egrediens ab equalitate ⁊ temperie contrarius. Octaua cōpoſitio calida conuenit i phlebotomia ſacienda ⁊ frigida ⁊ ſica cōtra ria ⁊ exiſtēns ſterbas eft mediocris. Nona piguedo ⁊ hitudo corporis ſt. atēdi i ter p̄ditiones atēdicas. lxxij.

Um ratiōe ei⁹ qđ generatum ē i aliquo ex c mēbris corporis uolueris ipſū trahere ab iſide. trahē ipſū p̄ euocationē ab ipſo mēbro. aut p̄ attractionem ipſi⁹ ſolu; ad alia mēbra contra ria. ſiue eis eq̄pollētia ⁊ iterdū ſiet ei⁹ attractio ad mēbz̄ habens colligantiam cū membro patiēte. ⁊ ſiſiat attractio cum uentosis positis ſuper māmilias in conſtrictione menſtruorum matricis.

i Atellerit qđem vt cū voluerit q̄s eūar e ſangui nem ratiōe eius q̄ erit generatum i aliquo ex mēbris corporis q̄ euatur a membro magis propi quo eidem cū itenditur ad eūonem ipſius: verutamen itē dicitur ſolū diuersio ⁊ attractio ſanguinis ad p̄trariū ipſius ad q̄ ifunditur ſine ipſi⁹ eūone ad partē exiſtētē a direcio mēbi cui⁹ eūo ſtēdit⁹ aut collateralē eidē aut habentē con

uenientiā cū membro iſfirmo: ⁊ ſic faciūt medici i ſuper fluo fluxu ſanguis menſtruorum cum ponunt ventosas ſup māmilias mulier. māme enī colligātūr cū matrice mediā tib⁹ qbusdā v̄js ſeu venis itē ipſa exiſtentib⁹ ⁊ ad vtra que pueniētib⁹. māmille etiā p̄trariā ſi ſitu matrici. Sic etiā faciunt i fluxu ſanguis narium ponentes ventosas ſu per epar cum eſt fluxus a nare dextra ⁊ ſuper ſplenem cū eſt a nare ſinistra. Interdum etiā coniungit medicus eūonem ⁊ attractioneſ ſimul ad p̄trariū p̄tis i q̄ eft morbus ſi cut exempli gratia. Facimus in principio pleureſis corpo re repleteo exiſtente: phlebotomia a parte contraria: verum cū eſt ab fluxu materie ⁊ rectificatio ipſius minuatur ſi poſſibile fuerit pars i qua eft apoteſmasine mora. lxxij.

i Am quidem premiuſius ſigna repletiōis ⁊ medicinas eductiñas.

Id ſe quidem iam poſuit ſigna repositionem ſi gniſcantia ⁊ notitiam medicinarum humores cūantum ſiue educentium. lxxv:

g Alien⁹ quidez aperiebat uenā ⁊ ſanguinem minuebat cū erat chini⁹ auct⁹ ⁊ magiſcat⁹. Allienus quidem minuebat ſanguinem per ap

tionem vene cum quattuor humores augebant⁹ ultra ⁊ ſupra ſ. proportionē ipſoz naturalē. lxxvi.

f Iat igiſ minutio ſanguis i corpore appetib⁹ ſignis ⁊ potiſſime cū apate. ſeruatis conditionibus iſtis. non autē i alijs humoribus.

Allien⁹ qđem faciebat phlebotomia dominio ſanguinis apparet i corpore ⁊ p̄ſertī cū apate. Cū autē dixit talē eſte minuēdū iſtis cōdictionibus ſeruatis. Intellexit p̄ hoc conditiones i eūone ſeruādas qua rum relationē prius fecit: aut forſitan intellexit per hec ſigna dominiū ſanguinis i corpore ſignātia ⁊ cū dixit. Non aut i alijs humorib⁹: intellexit minutionē eē ſolū faciēdā i morbis ſanguineis. nō aut i morbis alioꝝ hūoꝝ. lxxvii.

f Iat ergo phlebotomia i hiſ q̄ itellexit i hoc tra

i hoc canone cātificauit ⁊ ſua ſit p̄ ſcedat i hiſ reb⁹ ipſa phlebotomia poſt iſtētōne Hal. lxxviii.

i Inchoet ergo a philosomia i omni phleg mone habito testimonio certo ſuper ipſo.

p Oſtq̄ conſtabit testimonij patulis ⁊ manife ſtis q̄ ipſa generatum in patiente ſit phlegmo niſi. Inchoetur i hoc caſu a philosomia. aprea autem ſanguineum vocatur phlegmonicum. lxxix.

Iat ergo ſue ſit in capite iſteri⁹ uel exteri⁹ nec noſ etiā i tali facto i iūcturis. ſiat etiā i apa

tē ſactio ſub aurib⁹ ⁊ oſtralmia oculoꝝ. ⁊ in apostemarib⁹ et lingue. mery gigiuayz ⁊ ſquinantie ⁊ in apostemarib⁹ iſtētinoꝝ ⁊ cruriꝝ ⁊ ſplenis. testi culoꝝ renū ⁊ uelice nec noſ i apostemate marciſi ⁊ umbilici ⁊ iuſſarri ⁊ aliis ſpeciebus rubedinis.

Qc quidem totū eft de ſe maniſtū: veꝝ phle

b mia amplius ē neceſſaria i apatib⁹ iſteriorib⁹ q̄ exteriorib⁹ niſi cū eēnt magna apate illa. Et fe bris qđem cōcomitac̄ phlegmones iſteriores preſerūt i uēbris p̄cipitalib⁹ exiſtētes p̄tāto eft phlebotomia i talibus ampliis neceſſaria. ⁊ bi qđem phlegmones ſiunt i capite ⁊ dyaphragmate ⁊ ſtomacho ⁊ epe ⁊ iūcuris ⁊ videliter i oib⁹ p̄nūciliſ pectoris pulmone renib⁹ vesica matrice ⁊ i teſtimis. Apata vero ſub aurib⁹ ſacta ſiunt de genere apostemati que arabice caozan dicunt⁹: ⁊ ſit ſunt illa i iguinib⁹ neceſſaria ⁊ aſcellis. In qbus qđem phlebotomia eft pre alijs neceſſaria: ⁊ iuſſarria ē aprea uclerosum ſuper totuſ caput ⁊ ſaciem cum tument valde ſiſ: ⁊ decollatio dicitur

f iij

aprea meri et squinantis sunt apreata gutturis et vulne.  
Et cum dixit in alijs speciebus rubedinis intellexit oes  
alias collectiones et apreata sanguinea. lxxx.

f Iat etiam in ulceribus capitis et oculorum  
et rubigine aurum scabiosa.

p Blebotomia nequaquam curat hec ulcera secundum  
intentionem primam et hoc quoniam ulcera ge-  
nerantium ex sanguine et illaudabilis qualitatis  
nibilominus tamen est blebotomia facienda quando cu  
malitia qualitatis est sanguis excedentis quantitatis. lxxxi.

e Et etiam facienda in volatilibus et luceribus  
pulmonis et oris et rasuris et excoriatiis.  
Lcera quidez dolatilia ex cholera fiunt rubea p  
tanto evacuatio facta cu medicinis melior est in eis

q sit blebotomia: nisi tam causa eoz cop osita  
blebotomia etiam est in ulcerib pulmonis facienda: dum tam  
i p existat. s. tu patientes adhuc nihil sanie expellunt per  
os postquam autem eoz tempus prologabit minime minus in  
minutio fit solu i eis ratio attractio et diversio: unde  
est cura per accidens. ipsa. n. est abscessus causaz euocationis  
cum euocatione. omnis autem actio q est huius speciei i hac  
arte: id est quod magis consideratione et speculatione nec  
debet fieri nisi magis urgente necessitate. lxxii.

e fiat in passione intestinorum cum tamen  
constabit de notitia ipsorum. et cum erit in  
eis carnis augmentum innaturale.

p Er hoc autem hic intellexit apreata intestinorum  
aprea. s. ex quo fit colica que fortis applicat. Et  
inquit cum tamen constabit de notitia ipsorum eo  
qd cholericorum pluribus de causis contingat nec est facienda  
blebotomia pter qd in apreoso solum. Et cum dixit. Et  
cu erit i eis carnis augmentum intellige secundum opinionem meam  
ulcera calida: et hoc quoniarn carnis augmentum sit i eis  
ex multitudine sanguinis aut alterius humoris. lxxiii.

e St etiam facienda in uariola ubique si  
at et scabie humida. postquam fuerit notum et  
manifestum sicut in variola oris et oculorum:  
et sine in variola in hypocondrinis generata.

p quibus est fortis dolor et tumor membra per hu  
midam scabiem intellexit sanguineam. lxxvii.  
e St ergo facienda in repletione venarum et  
egressu sanguinis ab eis sicut i fluxu sanguis  
nariu et i manate a detibus et gingivis et etiam  
in egrediente ab aurib et ab ore matricis et i em  
roidibus ani et i mestruoz et i saue rubicunda.

i Ha his quidez omnibus fit blebotomia ut fia  
attractio ad pariem oppositam: unde hec cura est  
similis cum simili. hoc autem est ac si diceretur  
cura euocationis cum euocatione: talis autem cura est per  
accidens quoniarn cura p se fit cu morbi contrario. lxxv.

f Iat etiam in dolore capiti uertigine et feto  
re oris nec non in dolore dentium et casu ca  
pillorum seu allopia.

p Blebotomia qd congruit i dolore capitidis cum  
sit ex sanguine: et sic etiam conuenit i vertigine et do  
lore dentis qd plurimum ex calore licet interdu  
sit de materia frigida. Allopia vero seu easus capilloz  
cointingit ex piano sanguine et illaudabili pro tanto euocatio  
cu medicinis laudabilior est i hoc casu: nisi tam adesse san  
guinis multitudo. Ignoro etiam qditer blebotomia ha  
beat locu i fetore oris ad iuuamenti nisi ex alia itetio: hec  
fuerit positum ut si diceret puenire ratio ipletio humo  
ri i fra corp existentum ex qd ptingit fetor oris. lxxvi.

e St etiam i membris dissolutio et spmatis egress  
su vel expulsio et dolore artuum et reumatice.  
Ma oib ergo pussionib et coccusionib congruit  
blebotomia eo qd ex eis generatur apreata: et  
p egressu spmatis itellerit ei multitudinem. Hic  
ergo blebotomi esse necessaria cu auger: hoc. n. stelle  
xit secundum opinionem meam: ver i dolore artuum et catarro seu  
reumatice blebotomia puenit p accidens: vñ est ac si diceret  
qd cu sanguis est auctus i his duobus: magis qd debeat sed qd  
naturam qd tunc competit in eis blebotomia. lxxvij.

c Omptitur etiam i eplia et i zebel. ungue et mo  
ro. nec non etiam i casu et ablato appetitus.  
Ebel est quedam textura venaz in naturali sup co

3 iuctu oculi facta: sed mox est quoddam apxa ulcero  
su et factu i facie: et i his qd fit blebotomia per  
se. ver i epilepsia fit blebotomia p accidens: et sic etiam fit i  
casu appetitus: hic tam non facia alia mentionem. lxxvii.

e Tert uena est icideda i passioibus ani et sedis  
ancharum sciatica et dolore stomachi.

p Blebotomia quidem est facienda in dolore sto  
machi ratione apreatis contingentem. lxxix.

f Iacetiam in dolore epatis pungitudo et i op  
pilationibus eius.

Iat etiam blebotomia si dolor sit in epate cum  
apreato: aut etiam si generatio eius timeatur in  
eodem nec non cum sunt oppillationes in eo. xc.  
Medetur ergo cu regimie et cura horum mor  
borum sicut i cura et regione synochi cu educti  
one cholere rubee. post phlebotomi et usuz  
eiborum infrigidantium et fuga calefacientium et qd san  
guinez auget et magnificat et qd eis affertur declinet  
ad stipitatem: et propinentur eis acetosa.

p Ha cura quoqz morborum ex sanguine contigentum  
i est procedendum sicut in cura synochi. Synochus  
autem est febris continua nota ex sanguine generata  
i cuius cura est a blebotomia iehoandu et postea ab eno  
catioe cholere ru. Estqz feruor et calor sanguinis extiguendus  
cu cibis conuenientib simplicibus et medicinis qlia sunt  
acetosa sicut acerositas pomi citrini et tamarindi et similia  
his. Est etiam vitadum illud qd auget sanguinis qditatem sicut  
oes carnes quemadmodum o calefaciens. Et Gal. qd extra  
hebat sanguinem i hac febre cum erat sanguis imunis a pu  
refactioe donec contigebat ide syncopis: hec tam cura non  
est artificialis: quoniarn ut plurimum putrefactio est ei coniuncta  
eo qd cholera ru. sit et ubiqz et videliter cum ea coiuncta  
et ob hoc etiam inquit ipse Gal. qd minuitur ex istis passi  
onibus et. Ac si diceretur qd interdu accidit sanitas pa  
tientibus postquam assellauerunt semel aut bis ex cholera.  
Et ob hoc iussit hic sapiens secundum opinionem meam  
qd in hac febre cholera educatur. xci.

Amatur aut signa sup hanc passionem signifi  
catia. excepto sanguinis dominium significati  
um et summa declinare ad frigidationem et  
excitationem est actus medici expediri et ingeniosi.

f Igna super hos morbos significantia sunt sum  
da ex signis dominium sanguinis significatiibus  
quorum iam relationem fecimus. et quia in sum  
ma calid est et humidus cura sit contraria cu contrario. fuit  
quidez necessarium qd medicus procedat i cura et regimine  
huius morbi cum frigidatibus et excitantibus. xcij.

m Oibi qui ex colera rubea generantur sunt  
sicut ulcera i lubricitate intestinoz contingen  
tia et pmirrio rationis. suffocatio matricis  
tertiana sciatica et fluxus sanguinis per secessum.

**L**eera qdē i lenitate itestinoꝝ p̄tigētia sunt vle  
 ra i stomacho generata; vnde ex nōcūmēto eis ex  
 cibis illato expellit̄ cibū a stomacho idignū āte  
 tēp⁹ debinū: vnde hec ē vna ex spēb⁹ causarū morbi nō s.  
 lubricitat⁹ & lenitas itestinoꝝ: & hec qdē vlcera sūt qnqz ex  
 materia calida & acuta. Lōtigit nibilomin⁹ lenitas itestī  
 noꝝ interdū ex multitudine lāguis i stomacho: lubricati enī  
 tūc ex multitudine humiditat⁹ cibi ab eo, debilitat⁹ r̄qz ide  
 vir⁹ retētiua & p̄sequēs egredit̄ cib⁹ idigest⁹: & hoc qdē  
 ē fortior & maior causa hui⁹ morbi. P̄mitix: io aut̄ rati  
 onis & vaniloquii p̄tigūt ex a p̄atib⁹ cerebri & dyafra gma  
 tis: nec nō etiā i statu febriū acutaz. Et q̄ hui⁹ a p̄ata fūt  
 vt plurimuz ex chola citri, ideo posuit ea sub homo gene  
 re morboꝝ: vñz suffocatio & syncopis matricis: p̄tigēs mu  
 lierib⁹ adeo vt videātur eē mortue: p̄tigitaūr morbus iste  
 ex spermat⁹ corruptiōe & putrefactiōe i eaꝝ matricib⁹: vñ  
 de tale sp̄ma necessitat̄ sup se cho. ru. dominū. Et ob hoc  
 etiā posuit morbū istū i hoc genere. Eſſet tamē p̄ueneti⁹  
 vt appropriaret ipsū frigiditati eo qđ velis operationuz  
 ablātio frigiditati appropriet sicut malitia opationū & ea  
 rū magna tr̄fatio i fortitudie appropriet caliditati. **cix.**  
**E** tertiana iā fecim⁹ mentionem i his q̄ pre  
 d̄ cesserūt & i summa, febris est calor extraneus  
 p̄ totū corp⁹ dispersus nocēs opatōib⁹ suis  
**L** hec qdē febris ē vna ex eis q̄ sub ea reponun  
 tur. nā qdā ex eis fūt i spiritib⁹ qdā i humorib⁹  
 & qdā i mēbris radicalib⁹. Que fūt i spiritibus  
 dicunt̄ effimere que non transeunt diē tertiam. Que au  
 tem fūnt in humoribus sunt putride note, que quidem in  
 cholericas; phlegmaticas; melancolicas; & sanguineas di  
 uiduntur. Que vero fūnt in memb̄is radicalib⁹ sūt ethi  
 ce pote. Jam autem premisit istam rememorationem: de  
 sicut nibilominus in his canticis perfecta relatio febrium  
 & apreatum tamen fūset conueniens q̄ posuisset sup hoc  
 capitulum spirituale. Et nos forſitā ponemus super hoc:  
 si nobis licuerit capitulum breue i fine horū cantorum,  
 Et schiatica qdē bene fit ex alio humore quā ex cholera;  
 vt plurimū tamē fit ex ea. Flux⁹ aut̄ lāguis p̄ secessū ē ex  
 cholera rubea q.s. cito cessat. Si aut̄ flux⁹ p̄dict⁹ sit ab epe  
 sciēdū qđ ex eo ē duplex, vñ. s. q̄ ex vſtione lāguinis cōsi  
 git. Ell⁹ vero q̄ p̄tigūt ex episcopis debilitate. Et diferen  
 tia qdē iter eos est: quoniā i cōtigēte ex vſtione ē lāguinis  
 niger. Sed i cōtigēte ex debilitate episcopis est similis lo  
 ture carnis: hoc est ad albedinē vergens & declinās. **cxiij.**  
**E**t tuffis & dolor capitis & apostema q̄ scđ⁹  
 latum & lōgum in corpore dispergitur.  
**V**edam species doloris capitis contingit ex spē  
 chole ru. sed non omnes; & tuffis quidem conti  
 git ex chola rubea fluxibus & reumatismis acuq  
 Sed aprea dilatans omni corpore hinc inde est formicha  
 non inde su vñq̄ nisi ex cholera rubea. **cxy.**  
**E**t fortis & acutus dolor aurium: & multiitu  
 do scabiei palpebrarum.  
**D**idit in hoc dolore conditionaliter fortitudi  
 nem quoniāz donec fortis & violentus non con  
 tingit nisi ex cholastica ru. Et similiter videtur  
 esse de multitudine scabiei palpebrarum. **cixv.**  
**E**t vlcera & apostemata in iuncturis & dolor  
 pungitius & mordacius in eisdem & fissu  
 ra digitorum & panaricum vnguium & ma  
 culæ apparentes i corpore lentibus similes, & morb⁹  
 cum citrinitate dentium & vesice dolor fortis,  
**D**olor quidem fortis iuncturarum dominūcho  
 lere significat; & fortis dolor vesice significat a p̄a

sp̄sus ex cholera citrina generatum. Et similiter cūrīnū  
 tas dentium significat cholere dominū i ei⁹ excessū. **xcvi.**  
**T**amor herēos & flux⁹ sanguinis & a p̄a ex̄ns  
 e i extremitate oculi & citrinitas cutis variola  
**L**uxus quidem sanguineus contingit interdū  
 f er acumine ipsius sanguinis: & interdū propter  
 aliud. amor vero herēos est morbus animalis  
 contigēs cū cōplexione corporis, vnde patiētes hunc mor  
 bū sunt foices cholericī, vnde nescio qualiter a p̄a ex̄ns in  
 extremitate oculorum approprietur cholere. **xcvij.**  
**T**macule subtiles & nigre & oppilationes  
 e epatis & apostema matricis & pleuresis & ca  
 sus & ablātio appetitus.  
**P**ostemata quidem matricis fūnt vt plurimū  
 a ex cholera; similiter a p̄ata dyafragmat⁹: & hoc  
 quoniā matrix est nervosa; talia enim corpora ner  
 uosa & pāniculosa nō potest humor penetrare nisi subtilis  
 fuerit & calidus talis autē ē cholera. Ablātio appetitus  
 contingit ex cholera ru. Nā frigiditate & siccitate viget ap  
 petitus; vnde est ac si diceret vigere ex eo qđ delegatur  
 a splene ad os stomachi ex hūore, s. frigido & sicco. **xcviii.**  
**E**t vertigio & fissura labiorum & dolor vue &  
 fortis fluxus ventris.  
**V**edam quidem vertigio est que fit ex cholera.  
**Q** quedam vero que non fit ex ea: Et sic est de do  
 lore vue. Fortis tamen fluxus ventris dicit̄, ara  
 bice aboeiada non fit nisi ex cholera. **xcix.**  
**E**t vulcus qđ dilatatur & dubaileſ & tumor  
 existens in ano.  
**L**cus qđ dilatatur fit proculdubio ex cholera  
 v sed dubaileſ, i. a p̄ata irr̄seca fūt ex grossa mate  
 ria & colorata & grossities ani fit vt plurimū ab  
 alio q̄ ex cholera: & cū etiā fit ex ea fit ex cholera grossa. c.  
**E**t pruritus & variola aut formica & erisipi  
 la & pulmonis vlcera.  
**L**abies aut̄ sicca cū quo ē magn⁹ prurit⁹ & fortis  
**I** cōtigit qdē ex cholera & sic etiā ē de variola. Et  
 nibilomin⁹ possibile q̄ cū ea sit & dominet̄ san  
 guis: vñz formica fit vt plurimū ex cholera & similiter cōtī  
 git ex erisipila. Ex vlcerib⁹ aut̄ pulmonis fūt quedā ex  
 cholera & qdā ex alio humore ifuso ad ipsum. **cii.**  
**M**cura qdē hoꝝ ē sicut i cura febris tertia  
 i ne pcedēdū: educat̄ ergo chola absqz phle  
 mia: & attēdat̄ ad ifrigidationē ipsoꝝ sicut  
 i morbis sanguineis, vñz morbi cholici spiritualiter  
 vniuertēt. nā p̄dicti ambo morbi vniuocant̄ & cō  
 ueniunt̄ i caliditate nec nō etiā i oī eo q̄ p̄ ea iferet̄ pa  
 tiētib⁹ nōcūmētūsumant̄ autē signa sup hos mor  
 bos signia signoꝝ dominū cholere signiūtū.  
**R**ocedat̄ i omni cura hoꝝ morboꝝ scđm mei ho  
 p̄ dū cure febris tertiane hoc ē i eis educat̄ chole  
 ra p̄ter q̄ fiat phlebotomia. Et attēdat̄ q̄liter i  
 frigidet̄ sicut i morbis sanguineis. Et tamen spāle i istis &  
 nō i alijis q̄ humecter. Nā bi morbi associātūr eis lāgu  
 neis i caliditate. Siccitas tamen i istis ē p̄pria sicut humili  
 das i sanguineis. Major etiā ūber ifrigidatio i tertianis  
 q̄ i sanguineis. Signa autē super causā hoꝝ morboꝝ signi  
 ficantia sunt ex signis dominū cholere significantibus  
 assumenda. quorum quidem relatio iam precedit. **cij.**  
**M**nis qdē morb⁹ ex hūore phlebotomo genera  
 t̄ ē sicut a p̄a tumidū & laxū paralisis & rela  
 ratio dolor capitis de frigida & epilepsia.  
**M**orbi qdē quoꝝ causa ē humor phlegmaticus  
 sunt sicut a p̄ata hūida & laxa & paralisis, s. relaxa

tio alterius ex partibus corporis cum priuatione sensus & motus ipsius. Per epilepsiam vero intellexit moribū cū seu oppilationē ex q̄ patiēs cadit ad terram. cīj.

**E**t sicut scabies magna & grossa ipsius con stipatio & retentio & tumores colli. i. glandule. & squame capitis & obliuio & dolor auri um de frigida & borat & macula alba seu morphaea. & appostolica. tussis sicca & tortura oris.

**E**llam quidem est qd̄ p̄pbla est omniū hōz causa applia enim est morbus in quo sit subito sensus & motus priuatio in toto corpore: que quidē aut nūq̄ curatur aut in paralīsim trāffertur & terminat. Sō tortura oris est mollices & relaxatio vnius ex duab⁹ partibus faciei. Et spasmus seu tensio alterius: q̄ quidē dua b⁹ de causis existit. s. humiditate relaxate & spasmo. Et cū contingit ex spasmo tunc est spasmoda pars egra. Et cū contingit ex relaxatione tunc pars egra relaxatur. cīj.

**E**t sicut elefatis pedū. casus appetitus: & p̄diculi & tumor ani & anchorum & aqua oculorū & ipsorum dilatatio & fetor ascelleru. **D**ob⁹ q̄ elefatis dicit̄ e tumor pedū & tybie p̄ter naturā q̄ ex humore seu ex materia illuc ifusa generat: generat aut̄ vt plurimū ex hōore melico generat ē iterdū ex hōore phlatico. Interdū aut̄ generatur cal⁹ appetit⁹ sicut dirit ex hōore phlatico sicut ex hōore colericico. & p̄ ap̄ qd̄ oculorū intelligit obsecū aq̄ ad ipsos oculos: & ipsorū qd̄ dilatatio ē extēsio foramis vue s̄ eisdē ex q̄ vis obilitat̄: & hōq̄ dilatatio cū p̄sigit ex relaxatio ē efficit ex hōore phlatico. Interdū ē p̄sigit ex siccitate. cv.

**E**x passionibus ventris. sicut lubricitas intēstinorum & vermes.

**I**ubrictas qd̄ ē itestinoꝝ generat phlatico ī stō existētē aut ī itestinis aut ambob⁹ simul: sicut ēt generat & ex ulcerib⁹ mēbroꝝ predicotꝝ. cvi.

**V**ermes ēt ex hōore phlegmatico genarant & difficultas pt⁹ & secū dic & retētio ī eodez. Equeo bene imaginari q̄liter humor phlaticus n̄ sit causa difficultat⁹ part⁹ neq̄ retētōis secūdine nisi tamē p̄ humorē phlaticū magna piguedinē ītellexit. Lū enī mulier ē multū piguis coarcitatur & angustatur meat⁹ matricis ip̄si⁹: & idē pt⁹ difficultis efficit: non enī ēt multū absonū ratiōi qd̄ virt⁹ expulsiva debilitare tur ex domino hōoris phlatici: verūtāmē hōoris phlatic⁹ exīs ī matrice ē pon⁹ cā abosus q̄cā retētōis fer⁹. cvij.

**E**t dolor renum & febris quotidiana & frigiditas splenis & epatis & egressus seu emētia vmbilici. & passio cum egestione sanie. Er febre qd̄ quotidiana intelligit febiē ē humorē phlatico generata & oī die afflidente. Et intelligit p̄ frigiditatē splenis & epatis q̄ hec mēbra duo fuerit ex hōore phlatico ifrigidata. Bolor. n. renū iterdū ex hōore phlatico generat. Et intelligit ēt p̄ emētiā vmbilici rupturā ip̄si⁹. Hec āt ruptura p̄sigit ratiōe itestinoꝝ hōoris phlatic⁹ ē cā hōp̄ ap̄tione & dilatationē illoꝝ mea tu. Et p̄ egōnē sanie: intelligit egōnē hōoris phlatici. cvij.

**E**t dolor artū & nigredo corporis & viroꝝ cuj⁹ & superficie aut ip̄si⁹ fuscedo. & mōb⁹ hydropie sicut uterina carnosa & tympanites. Ydropisis sicut dicu tres sūt sp̄cs. s. aquosa in q̄ colligit aq̄ sub velamine & pāniculo ī vēte exīte q̄ qd̄ ex sono & gurgulatioē cognoscit̄ qaudie cā hic idē mouer̄. & vt p̄m causa hōi⁹ hydropisis ē in p̄ attractiōis aquositas a renum⁹ aut talis ē dispositio p̄dicte aquositas q̄p̄ renes refutat ip̄sa eo qd̄ suā in naturalis. Et car-

nosa ī q̄ qd̄ sp̄e hydropisis nō sic p̄fecte trāsmutat̄ cibis qd̄ ipsis mēbris assimilet̄: s̄z mutat̄ & p̄vertit̄ ī humores phlaticū & aquosū: & ideo tumēt mēbra & flaxat̄. idcirco ēt. hec sp̄e hydropisis ē facilioris curationis ceteris ī hō quoniā humor phlatic⁹ ē seminutritiū. Tertia vero est vētosa q̄ tympanistes dicit̄: cui⁹ causa est depravatio & de structio caloris a deo q̄ nō imutet cibū ob hoc vt sit simili mēbro nutritio: s̄z solū ad vētositatē & sumositatē synde nō sup ē ei nisi actio caloris ip̄si⁹ & absolute. Et hō quoniā ī ē ī hac sp̄e hydropisis. Forma caloris naturalis ī tantū q̄ effect⁹ calor absolute puenerit ad hoc qd̄ non agat nisi opera calorū ī quantum est calor solum: & ob hoc cīam sp̄e cies hec hydropisis non recipit curam. cir:

**R**ocedēdū ē ī cura hui⁹ sp̄ei. sicut p̄cedit ī p̄ cura pplexiōis frigide & hūide. Sup cuius pplexiōe utēdū ē signis positis ī capitulo d̄ signis dominū hōoris phlegmatici significatibus Estqz & utēdū ī euacuatiōe horū morboꝝ. eo q̄ retulim⁹ ī cura p̄ quā euacuat̄ phlegmatic⁹ hōo. Est qz p̄sequēter utēdū ī his corporib⁹ his q̄ corpus calefaciūt & exiccat̄. & cibo calido & subtili. & ī sumā curētur calefacientibus in ius & extēr̄ sicut fit in pali cū pills setidis & similibus eductiūis.

**U**loniā sp̄e male cōpositiōis materialis p̄ficit̄ ex duob⁹. Quoz vñ ē alteratio & imutatio illi⁹ materie cū medicinis eā ad se p̄uertētib⁹ cū suis q̄litatib⁹ p̄mis & rectificatib⁹ ēt q̄ ex malitia p̄positiōis illi⁹ us p̄positiōis materie cū nō sufficiūt p̄dictē me ī ip̄si⁹ cōversiōe & trāsmutatiōe. hoc qd̄ iuslīt ip̄se vt cura morboꝝ ex humorē phlatico generatoꝝ p̄dicta duo obseruet̄: vñ inḡt p̄cedēdo ī cura hui⁹ sp̄ei tc. Et postq̄ p̄dict⁹ humor educ̄t fuerit cū me ī p̄pria imutet̄ & alteret̄ p̄nter residuum ip̄si⁹ cū medicinis & cibis calefacientib⁹ & exiccatib⁹: & hoc quoniā p̄positio humoris phlatici frigida ē & hūida qd̄ ī sumā faciēdū ē ū & extra. Induxit autē ad hoc exemplū ī paralīsi & ī medicinis habētib⁹ ex sui natura hōoreꝝ phlaticū educēt̄: cuiusmodi sūt pille note medicis. s. fetide & talie medicie p̄posite ī libris ad hōoreꝝ phlaticū educēdū.

**M**ōnis morb⁹ ex cholera nigra generatus ī corpore ē sicut uerruca & febris quarriana emoroyde. epilepsia. polipus & spasmus. **A**enes morbi qui ex chola nigra generant ī corpore sūt illi quos nūc referimus. s. verruca febris q̄riana. bi. n. ambo morbi non nisi ex chola nigra generantur: verū epilia sit tā ex phlaticē q̄ ex chola ni. Ap̄rea etiam ī nāso generatum qd̄ nomine anima lis plures pedes habentis nominatur. s. polipus generatur ex chola nigra. Spasmus vero sit vel ex humiditate phlaticavel ex ianitione & siccitate: qm̄ quēadmodū Gal. inḡt. Sicut corde his duab⁹ causis adeo tēdū & spasmatur donec rūpēt̄: sic ēt & nerui similiter rūpēt̄ ex spasmo.

**E**t dolor ventris. & cancer. & mo. p̄hea & do lo: capitis & vigiliarum in stantia.

**O**lor qd̄ venit̄ p̄pressiū. i. tenasmon gene rat̄ & ventositatibus melancolicis: & etiā alijs ab eis: tumo. ēt exīs sub hypocōdrijs: est vt plūt̄ melācolicus. Cancer vero & morphēa sūt ex melancolica. Bolor etiā capitis iterdū fit ex melancolica. Et si militēr vigiliāz istantia contingit ratiōe siccitat̄ ipsius. exij.

**T**aprea durum & lepra & qd̄ ex cibo in cor poribus corumpit̄. & tussis sicca & splenis duricies & ventuositas. **A**ttelligit qd̄ cib⁹ q̄ corūpit̄ ad acetositarē forē sic corūpat̄ ex melia. Certū aut̄ est & horū qd̄

a p a dux sit ex ea et splenis est sicc durities et vescosas. ex iij.  
e T melancolia passio in capite et retentio urinaria in ea.  
c Ontigit forsitan quod melia sit causa retentiois vrie röe verruce melie ex tibibus in meatus vrine. ex iij.  
e T passio colica: alopacia et morsus cani rabi di.  
Pterdum contingit colica passio ex oppilatione melancolica in intestinis facta sicut contingit ex phlegmate et etiis ex uentositate ex aperante. alopacia enim contingit ex. iiij. humoribus. ex v.  
u T sic et lac coagulatum in corpe et algore epis. Eo ipsu itelleris quod lac coagulatur in corpe röe melie et quod est iste epar iterdu ex eadē. ex vi.  
T caninus appetit et rimulatio seu ruptura rai anchoris facta et lapis factus in renibus et uesica et tumor aches dolorosus et tumor in duob' laterib' seu hypocordius factus. nec non est tumor in capite aurib' palpebris et pedibus generatus. Atellerit quod lapis renū et vesice iterdu ex cholera nigra generetur. Tumor autem primitus ut plim ex eadē: quoniam spissus ex humoris grossis et vescosis. ex viij.  
Rocedatur in hac specie morborū secundum quod proceditur in cura et regimie lepre. accipiantur quae signa super ipsas ex causa signorum dominium melie significatiū. euacuentur ergo cum epizito uel polipadio et cum aliis quod retruli. si autem utrūque signum calefacientibus et humectantibus prosperebit ipsius opa in eisdem.  
Ab hoc capitulo inquit sicut in precedentibus quod sumatur signa supra dominium melie significatiū ex signis ita positis inter signa dominium cholerae nigre significatiū. Incendaturque in cura omniū secundū curarum lepre euando primo humorē istū: pūnter alterādo et imutādo et remansit ex eo cum medicinis ipsū ad se pertinentibus calidis. scilicet humidis eo quod humor sit frigidus et siccus. i.  
Ostegit iam perfeci primū regimē curationis. incipiā nūc in operatōe manuali ex qua faciam primum regimen in uenis magnis et paruis. et secundum faciam in carne. et tertium in osse.  
Ostegit iam perfeci opera practice cum cibis et medicinis. Incipit ex nunc loqui de opere manuali quod in partes tres dividitur quoddam enim fuit venis: et quoddam in carne aliud in osse. q.  
Ex genere uenarum sunt quedam quas aperturas et quodam quas ligamenta et in parte scidimus et sequentia. Ene non pulsatiles sunt quod minuuntur et aperiuntur: sed quod ligantur et in parte sequestramus sunt pulsatiles quoniam cum minuuntur et si cedunt non consolidantur ac cediturque morbus inde qui mater sanguinis appellatur. iii.  
Et autem mediana aperienda in omni morbo capitis et pectoris: sicut in apostemate ipsius. Ediana est apertura in morbis capitis et pectoris sicut in aperturis ipsius: vel in ipsis genitibus: et hinc quoniam hec uena haec colligatia cum uenis capitis et cum uena corporis. iii.  
T cephalica superior aperienda est in fortiori dolore capitis et fluxu sanguinis narium. Ena superior quod cephalica applicatur et est uena capitis minuenda est sparsa in fortiori dolore capitis atque morto. v.  
T inferior in medicatione documentorum pectori et pulmoni conringentium. Pterior quod uena de basilica et est uena corporis cuius due sunt spissas. Quare uba appropinquit ascensio: et in alia quam itellerit. Et idcirco aperte in omnibus passi

one pectori contingente: et toti ei quod eidem supponitur. vi.  
e T que dicuntur almerina arabis. in malitia morborum splenis et epatis.  
b E quod est abe sur due basilice inferiores quod etiam venae corporis nostrarum et existunt sicc basilica a scollarum.  
e T abscessus basilice de funis brachii aperiri.  
b Quidam fit ratione colligantie huiusvene quod funis brachii dicitur cum ipsa basilica. viij.  
u Ene quoque timpanorum sunt in continuo dolorum ipsorum aperiende.  
b Quidam fit ideo quoniam evacuatio ex loco propinquori morbi patienti necessitatibus ex morbi antiquitate. ix.  
e T existens post aures in emigranea et antiquo ulcere capitum.  
b Quidam fit ratione affinitatis et colligantibus. x.  
f Ed que sunt in ambabus oculorum extremitatibus in morbis eorum aperiantur.  
Atellerit quoque hoc esse facilius in antiquis et cronis passionibus eorum: et hoc quia tunc intendimus locum magis propinquum eius in eunione facienda. xi.  
T minuatur ex parte supremo capitis in ulceris et a patibulis seu pustulis in superficie et cute ei generatur. uene autem collis sunt in lepra apiecede.  
E due uene apieuntur in lepra ytiliter sicut patet experimento et ita forsitan est inuentum: et forte ipse habent colligantiam cum ipso splene. xij.  
T uena froris est aperienda in passionibus oculi et in continuo dolore capitis. et tinea aperiatur et in parte posteriori existens in continuo labore capitis et existentes iter nares meatur nisi ratione puzzle seu variole faciei existentes sub lingua in signaria.  
Ab his quod est oibus intendimus extrahere aliquod sagittinum ex locis magis propinquis parti patienti quod minime facilius est nisi cum morbus antiquatur et postquam perstat quod non infundatur humores ad locum patientem. xij.  
T aperiatur uena cauille in morbis intestinorum sub umbilico existentium ex sapientia existens in tibialis in morbo crurum.  
f Aphena quidem est uena propinqua cauille a parte hominis intrinseca. viij.  
e T minuatur sciatica in sciatica et uena pedis in accidentibus eius.  
Liaatica est in morbo ipsius apiecede. i. i. dolof scie cum attingitur et perstat quod humores non infundantur aplius: et cum intenditur ei accentia. i. dolor apiecede pedis uera. xv.  
Ene quoque pulsatiles sunt in dolore capitis incidente et sequestrande: et in dolore oculi cum etiam timuerit ex violentia morbi ex fluxu et descensu aque ad locum.  
Onde fit quoniam quod dolor capitis est: cuius maxima erit infra venas pulsatiles. viii quod nos non possumus eas apire sicut non pulsatiles: scidimus eas et sequentia stramus ojo: et sic ligamus eas priori cum filo de serico abbas eius extremitates et latera et ppter scidimus et dividimus eam olio. Et cum hinc ex maxima que ostendit et egreditur ex ea sit aliqua portio aquositas ponite et extintis evanescat pulsatili. xvi.  
Ubi etiam generabitur apostema ex aperitione cum ipsius preterea fluat sanguis ex ipsius superficie. incidemus et sequestrabimus eam uel cauterizabimus ipsam: aut si quis maxilliter minuatur aut omnino absindatur et sistatur fluxus sanguinis ab ea cum ligatura uel cauterio. deinde curetur cum medicinis quibus vulnera curantur: donec sanitatis fuerit restitutus.

**D**ividatur etiā & sequestretur vena pulsatilis in  
apreate ipsi<sup>9</sup> facto ex icu ratiōe alicui<sup>9</sup> rei caden-  
tis sup ipsū generat<sup>9</sup>. n. id aprea ex sanguine &  
tumet mēbz i quo ē vena pulsatilis apta cū nō eriverit sā-  
guis a superficie ipsi<sup>9</sup>: & hoc ē qd̄ intellexit cū dirit. Cum  
etiā generabit<sup>9</sup> aprea ex apertioe ipsius: & est ac si diceret  
qd̄ si superponatur ei medicina consolidativa tumesceret  
ampli<sup>9</sup> mēbz & augere<sup>9</sup> ipsi<sup>9</sup> aprea donec corūperetur  
& putrefieret. Lū igit<sup>9</sup> generabit<sup>9</sup> tale qd̄ i venis pulsat-  
ilibus curetur sic qd̄. s. scindatur tota vena in loco tumoris  
aut pars in qua est apertio fluere permittatur & cauterize-  
tur. Incidat tamē vñ extremū ab alio postq̄ ligata<sup>9</sup> fue-  
rit ipsius extrema aut fiat eius abscissio cu<sup>z</sup> igne. xvij.

**E**x operibus autem in carne facienda sunt  
scarificatio incisio & cauterizatio. sunt ex sca-  
rificationibus quedam quibus fluit sāguis  
a superficie cum ventosis. & hoc corporibus patien-  
tibus vlcera & variolas.

**A**ttellexit q̄ in quibusdam scarificaq̄ suppositas  
vētosas post eoz scarificationē: vnde fluit tūc sā-  
guis mēbri scarificati i vētosis: hoc autē fit ideo  
vt malus sanguis eris corruptus prope cutem corporis  
errabatur pro tanto inquit & hoc supple est faciendum in  
corporibus patientium vlcera & variolas: quoniam mate-  
ria horum morborum consistit in cute corporis. xvij.

**O**nus autem ventosas sine sacrificatiōe  
in eo in quo intendimus solum euulsionē  
& diuersionem materie.

**V**andoque ponende sunt ventose sine scarifica-  
tionem sicut cum intendimus attrahere & diver-  
tere sanguinem ab una parte corporis ad aliam  
& sic ponuntur ventose sub mammis cum est superfluus  
menstruorum in mulieribus fluxus & super epar & splenē  
in fluxu sanguinis narium superfluo. xix.

**T**interdum coniungimus eas vacuas: &  
terdum cum toto vrente ad consumendum  
ilius loci vētosates. & ad rectificandū mē-  
borum malitiā cum caliditate.

**A**ttellexit q̄ iterdū fit appositiō vētose sine sca-  
rificationē cu<sup>z</sup> igne: nō tamē ratiōe successiōis: Si  
fit appositiō hui<sup>9</sup> vētose ad psumēdum vētositā-  
tes fortes dolores in stomacho & in intestinis generantes  
& etiam ad calefacienda membra infrigida. xx.

**V**od scinditur est sicut clavi & altezar.

**A**ttellexit p altazar scdm opinionē meaz aposte-  
ma i palpebz; p iuersionē palpebz patēta. xxi

**T**omne quod superfluit & putrefit in extre-  
mitatibus sicut basbeia nasi. & digitus super  
fluus aut inseperabilis coniunctus. & con-  
iunctio palpebrarum.

**A**ttellexit hoc faciendum esse cum nascitur in  
fansi cum aliquo horum accidentium & intellexit  
per basbeia nasi carnem generatur similem rep-  
tili plurimum pedum. i. polipo aut porcellino: & homo est  
verum cum non est magis cancerosa. xxij.

**T**ruea eminens & preutium claudens can-  
nalem virge.

**V**ea qd̄ eminet ratiōe variola & postulaz prece-  
dētū & pucū claudit virginem ratiōe vlceris qd̄ i  
eo natum fuit: aut quia puer sic natus fuit. xxij.

**T**caro in vlcere inaturaliter aucta & putre-  
facta & vlcus ex contusione putrefactum.

**B**scissio quidem huīs cum ferro congruit am-  
plus q̄ ipsius extirpatio cum medicinis putrefa-

ctiuis: & quoniā cum medicine putrefactiōe corrodunt car-  
nem malam & illaudabile ledunt & corruptunt etiam ali-  
quantulum ex carne sana & sic rem anet corruptio. nec enī  
om̄ curatur vlcus tali modo perfecte & om̄ino. xxij.

**S**t etiam abscindendum q̄ innaturaliter  
augetur in lingua & q̄ cadet in auribus.  
Attellexit q̄ nodus in lingua generatus abscin-  
datur & pars aurium posteriorum abscindatur  
ad extrahendum qd̄ cecidit in eis. xxv.

**S**t etiam caro icidenda super virtū i mēbro  
fixum & profundatum: spinam aur festucam  
vt inde predita extrahantur. māme etiā ho-  
minū abscindatur & varices in tybiis apparentes.

**B**scidunt<sup>9</sup> qd̄ māmille hominū cum māmilla

**M**uliez simulatur: varices aut̄ sūt qd̄ vene val-  
de grosse i tybiis apparētes plene hūorū gros-  
sis & melicis. Et accidū vt plurimū valde laboratib<sup>9</sup>. xxvi

**T**boissar & nouaissar.

**G**iaissar ē caro inaturaliter aucta i ore ani: s. no-  
issar sūt fistule appēse circa labias & tunicas du-  
ras q̄ sine scissiōe & evulsione p̄dicaz pellicularz  
minime curantur. Docet autem qd̄ earuz abscissio fiat vt  
plurimū cum ferro: quoniam medicine non sunt poten-  
tes i hoc: aut̄ augent & magnificat mēbri nocumētū. xxvij.

**T**q̄ fuerit iam denigratum ex piguedine  
aut̄ putrefactum ex carne.  
Et piguedine itellexit zirbū itestina vēlantem &  
**P**hoc q̄ iterdū egreditur zirbus & denigrat si qd̄  
fuerit negligens in repositione ipsius. xxvij.

**T**etiam omne illud de quo elongatur vul-  
ua & omne qd̄ augetur super gingivias.  
A extremitate qd̄ vulture cōfigū iterdū apreata  
cronica qbus ipsa relaxatur nec curatur ab eis  
absqz incisione: Et interdum etiam generatur fi-  
stule in gingivis que etiā nō curātur nisi cum scissiōe. xxix.

**B**scindatur etiam caro vena madan. & om-  
ne quod nobis aures claudit & obrurat.  
Ene quā madā dicit est morib<sup>9</sup> qd̄ q̄ i regiō. b<sup>9</sup>

**V**calidis generatur. iterdū enī nascitur i tybia qd̄  
vena magna cuius extremitas egreditur foras  
nec cessat sic egredi a corpore & augeri. Et medici quidem  
inuolunt ipsam & ligant cu<sup>z</sup> plumbo aut̄ alia re grani do-  
nec esset eius pullulatio & consumatur & cadat. Et Gal. q̄  
dem refert se eam nunq̄ vidisse. xxx.

**T**omne qd̄ existit super vīsum & vēlat ipsū  
& qd̄ denigratur in nobis ex p̄putio & qd̄  
claudit anum & tussea & satera & tuſra & nō  
babens sexum manifestum & ruptura vmbilici.

**T**ussea est aprea durum. Sed satero est inuersa  
tio palpebraruz & tuſtar est ynguis. Et ruptura  
vmbilici contingit ex intestinis aut̄ zirbo. xxii.

**T**ulnus qd̄ cōtingit ex omni eo qd̄ scin-  
dis uniuersaliter cura cum sutura. & omne  
membrum uulneratum consolidando.

**A**ttellexit q̄ cura vulneris magni cōtingētis ex  
abscissiōe cuiuscūq̄ ē sutura. sic etiā curat vuln<sup>9</sup>  
magnum cu<sup>z</sup> cōsolidatiōis donec p̄solider. xxij.

**N**one corpus cauterizatur ad fistendum e-  
morosagyaz sanguinis a uena pulsatili aut̄  
apertione uene magne fatigante medicum  
in fistendo fluxum sanguinis ab ea.

**A**lterio quidem vitimur ad fistendum fluxū san-  
guinis a uenis pulsatilibus aut̄ ab alijs uenis ma-  
gnis cum non cessat per vīsum medicinaz. xxij.


**I**t etiā i corporib<sup>9</sup> humidis ad exiccadū  
ea & in carnis laxis ad indurādū eas  
& ad calefaciēdū corpora i frigiditā nec  
nō ad tollendū humiditātes egrediētēs a naturā  
**T**imur ēt eo i mēbris hūidis ad exicdū ea & sic  
fit cauteriū i capite ratiōe stillicidij a cerebro cō  
sigētis & ad idurādū mēbra lata pp̄f hoc v̄timur  
eo i rupturis & silr v̄timur eo ad calefaciēdū mēbz p̄ter  
nāzifrigidātū ide ēt abscidim<sup>9</sup> hūditātes nocivas. xxxiiij.  
**T**imur q̄cūq̄ pforatiōe ad extrahendū hu  
miditatē nocinā sicut sanie quā sic extrahib  
m<sup>9</sup> ab apostemate & sanguinē alicubi coru  
ptū. & aq̄z ab oclo ul grādinē & aq̄z a capite & nodū  
**E**xtractio qdē aq̄ ab oclo ē d egritudie pforatiōis  
**G**rade ēt dypforari. Intellexit aut p aq̄ capiū  
hūditātes q̄ gnāne i tunicis capiū pueror̄. xxv  
**T**sicut i hydrole & ternia aquosa & carnosa  
hydrops i q̄ dixit fieri pforatiōcē vteria herme  
**b** ēt sūt plures sp̄es ex cu<sup>9</sup> carnosa & aquosa pfora  
ri debēt: nō autem itestinalis aut zīrbosa. xxvi.  
**V**icqd sit p opationē i osse ēsicut i fractura  
**q** aut dislōgatiōe ipsi<sup>9</sup>. curabim<sup>9</sup> at quacūq̄  
fracturā cū 2solidatiōe ipsi<sup>9</sup> & reductiōe ip  
si<sup>9</sup> fracture i osse donec ide ad ppiū siū reducat &  
ablatiōe cuiuscūq̄ pūgēris & mordicātis ipsi<sup>9</sup> & liga  
tura manu facie que laboꝝ neq̄ molestiani iserat.  
s. n̄ min<sup>9</sup> forti aut debili. Inchoetur aut fasciatio me  
dio ipsi<sup>9</sup> & fortificer strictrū sup āpli<sup>9</sup> & liget: & sup  
addantrū puluilli & desuper astelle coniunctū.  
**E**ra qdē fracture cuiuslibi ossib<sup>9</sup> facie sit cū cō  
solidatiōe ipsi<sup>9</sup> q̄ sic ē pcurāda. Reducātur ptes  
vni<sup>9</sup> duar̄ extremitatū ossis fracti i ptes alterius  
in formā & ditionē ipsi<sup>9</sup> fracture taliter q̄ ide redeat os  
ad figurā ppiā. Et si aliq̄ pitcula vni<sup>9</sup> extremitat̄ fractu  
re: nō q̄at igredi i extremitatē aliā auferas cū istro raden  
te tollat ēt q̄ capi poterit & astringi manu ex eo qd frāgit  
& molestia patiētē: deinde siā ligature puenētes sup locuz  
fracture. Inchoādo ligaturā fascie a medio fracture v̄sus  
duo latera pri<sup>9</sup> dicta. Nā aut inchoādo pri<sup>9</sup> a superiori parte  
mēbri & descendēdo p<sup>9</sup> & a ppiquādo ad locū fracture. No  
tū. ē. n. qd hic mod<sup>9</sup> ligādi tollit & p̄bileit ifusionē materie  
& humoz ad locū fracture. Boctet aut q̄ ligatura n̄ sit adeo  
violēta q̄ ppi mat & ledat os: neq̄ adeo debilis & lara: qd  
ifūdātur hūores ad locū p̄dictū. p<sup>9</sup> aut ligaturā sūt suppo  
nēde astelle ad pseruādā rectitudinē ambaz extremitatuz  
ossis fracti. Cōsolidatores autē mei sp̄is ponūt stati astel  
las i p̄ncipio: meli<sup>9</sup> tñ ē differre appositionē ipsaz donec  
de genere a p̄spaz i loco p̄dicto securēt: deinde supligande  
sunt foriter astelle alijs inuolutionib<sup>9</sup>. xxviii.

**Finis trāslatiōis Lāricoy Auicēne Im̄p̄ssā Ue  
ctiis p̄ Magist̄z Andreā parmiſē nel. Q̄.ccc.  
xxviii. Adi. xxv. Septembris. Regnante lo inclito  
Principe di Venetia Joanne Q̄ Scenigo.**

Icipit registrum.

a	Incipit ille opera in quo est uitate tempore scito q	7 hoc laudabilior etaribus si eum de nutrice campanum	etiam isrigidatōe cum autem citus per unde
b			
c			
d			
e			
f			

Tiqz dieta cui⁹ os ē fractū a p̄ncipio subtiliāda  
erit eo qđ ap̄a generatio timeat: ⁊ tamen con-  
sequenter ingrossanda; quoniā ossa eo quod sūt  
terrestria cibis terrestrib⁹ pculdubio nutritiuntur .xxviiij  
St aut̄ cauēdū a principio: ne apostema cali-  
dū generet divertēdo ⁊ attrahēdo ad locū  
fracture qđ ifūdī ex sāguine toto posse: ⁊ p  
bibēdo fluxū ei⁹ cum oī frigido ppetēti. ⁊ phibēdo  
donec curatus fuerit motū patienti. Lura enim ei⁹  
sine longa quiete non perficitur.  
¶ qđ dixit. s. q̄ plueret os ne fiat i eo apa cū.  
b v̄su medicinaz fr̄az ⁊ stipticaz a p̄n⁹ Est v̄tqz p  
se notū: nec n̄ ēt q̄ patiēt̄ d̄z vitare notū: donec  
gnātū: fuerit qđ locū fracture repleat ⁊ restaurēt. Qđ p̄t̄  
sic generat̄ i loco fracture licet sit simile ossi: nō tamē ē os  
⁊ est illud qđ vocant medici porum sarcoidos. xxix.  
c Ura át dislocatōis ēt̄ eo q̄ trahit ipsū os  
dislocatū. dōec ip̄z ad locū p̄priū r̄dir faciat  
Ura qđ dislocatiōis ossiū ēt̄ qđlibet ex duo  
c b⁹ mēbris. v̄sus duo ūria latera attrahant̄ ⁊ pau-  
lo post eoz par̄ p tract⁹ relaxer̄ donec vnum ex  
eis ifra altez egrediat̄. s. iunctura ifra iuncturā. Et p̄ores  
qdē habebat istrumētū ad hoc determinatum p qđ pficie-  
bāt operationē intentā moderare ⁊ sine difficultate. xl.  
¶ Ostqz aut̄ reductū fuerit sic ligetur stricte ⁊ z  
p stet sic q̄zto tpe dicem⁹ ⁊ vocat stipticis me-  
dicis ⁊ comediat patiēt̄ cibos acerosas: do-  
nec fuerit secur⁹ ab apostemate: nec timeat de colle-  
ctōe sāguinis p̄tinuer̄ át cara ita admin⁹ p mēsē unū  
⁊ iterdū ápli⁹ p. x. dies. Ja ergo p̄feci curā ciūm mor-  
borum. ⁊ ex nunc abscindam sermonem meum ex  
quo iam perfeci librum istum:  
¶ Ostq̄ mēbz reducū fuerit ad p̄pas iūcturas p  
q mittat̄ sic v̄sqz ad tēp⁹ p̄finiēdū. ⁊ donec p̄stet ⁊  
secur⁹ sit ò generatiōe ap̄a q̄ sit spatio triū die-  
rū vel circiter sup poātū medicie stiptice. Cū hoc. n. ena-  
det a generatiōe ap̄atis ⁊ q̄escat seu i trāgilitate maneat  
mēbz patiēt̄ ad min⁹ p mēsē vnū. Et iterdum ē necesse q̄  
morez sic ampli⁹ p mēsem ⁊ per decez dies. Et in hoc ter-  
minat̄ sermo noster super expositiōe hor̄ canticoz suffi-  
ciente secundum intentionis nostre exigetiam in eisdem.



2. pars mathei de gradibus  
Cantica auicena

111



601.6

TOAN. MATHE.

2<sup>a</sup> Pars

Pract.

Biblioteca Santa Cruz

IyR 126

UVA. BHSC. IyR\_126\_2

THE  
BIBLE  
IN  
ONE  
VOLUME  
WITH  
THE  
APOCY-  
PHALIC  
WISDOM  
OF  
JESUS  
CHRIST  
AND  
THE  
VISION  
OF  
EZEKIEL  
AND  
THE  
REVELATION  
OF  
JOHN  
AND  
THE  
VISION  
OF  
THE  
LADY  
THAT  
SITS  
UPON  
THE  
SUN  
AND  
THE  
PROPHET  
ZECHARIAH  
AND  
THE  
PROPHET  
JEREMIAH  
AND  
THE  
PROPHET  
OBADIAH  
AND  
THE  
PROPHET  
MICAH  
AND  
THE  
PROPHET  
HABAKKUK  
AND  
THE  
PROPHET  
ZEPHANIAH  
AND  
THE  
PROPHET  
NAHUM  
AND  
THE  
PROPHET  
HAGGAI  
AND  
THE  
PROPHET  
ZECHARIAH  
AND  
THE  
PROPHET  
MALACHI